

2018 年 09 月版本

业务用房及配套设施升级改造施工
招标

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

招标文件

招标人：山东世元工程管理有限公司

招标代理：山东汇鑫建安工程项目管理有限公司（公章）

日期：2018 年 12 月 29 日



2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

目 录

第一卷 1

第一章招标公告 1

第二章投标人须知 4

 投标人须知前附表 4

 1. 总则 11

 1.1 项目概况 11

 1.2 资金来源和落实情况 11

 1.3 招标范围、计划工期和质量要求 11

 1.4 投标人资格要求 11

 1.5 投标人组成发生重大变化的说明 12

 1.6 费用承担 12

 1.7 保密 12

 1.8 语言文字 12

 1.9 计量单位 12

 1.10 踏勘现场 12

 1.11 专业分包 12

 1.12 偏离 12

 1.13 终止招标 12

 2. 招标文件 12

 2.1 招标文件的组成 12

 2.2 招标文件的澄清 13

 2.3 招标文件的修改 13

3. 投标文件	13
3.1 纸质版资格后审申请文件.....	13
3.2 资格后审证明材料	13
3.3 电子投标文件	14
3.4 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法 评标）	16
3.5 投标报价	16
3.6 投标有效期	17
3.7 投标保证金	17
4. 投标	17
4.1 投标文件的密封和标记	17
4.2 投标文件的递交	18
4.3 投标文件的修改与撤回	18
5. 开标	19
5.1 开标时间和地点	19
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）	19
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）	20
6. 资格审查、评标	20
6.1 评标委员会	20
6.2 资格审查、评标原则	21
6.3 资格审查	21
6.4 评标	22
7. 合同授予	23
7.1 定标方式	23

7.2 中标候选人公示	23
7.3 中标通知	23
7.4 履约担保	23
7.5 签订合同	24
8. 重新招标和不再招标	24
8.1 重新招标	24
8.2 不再招标	24
9. 纪律和监督	24
9.1 对招标人的纪律要求	24
9.2 对投标人的纪律要求	24
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	24
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	25
9.5 异议	25
10. 需要补充的其他内容	25
第三章资格审查办法	28
1. 审查标准	28
2. 审查程序	29
3. 审查结果	29
附件：建设工程投标人资格审查办法	29
第四章评标定标办法	31
（合理低价法）	31
第五章合同主要条款	34
第六章工程量清单和招标控制价	39
第七章图纸	40

第八章技术标准和要求41

第九章资格后审申请文件及投标文件格式.....54

 附件一：资格后审申请文件格式.....55

 1. 法定代表人身份证明57

 2. 授权委托书58

 3. 资格后审申请证明文件复印件.....59

 4、投标承诺书60

 5、投标保证金银行保函或保险保函.....61

 附件二：投标文件格式62

 1. 投标函64

 2. 法定代表人身份证明65

 3. 授权委托书66

 4. 已标价工程量清单67

 5. 投标报价其他材料68

 附件三：投标文件格式73

 1. 法定代表人身份证明75

 2. 授权委托书76

 3. 项目管理机构77

 4. 评分证明材料78

 附件四：技术标书封面79

第一卷

第一章招标公告

公告发布日期:	2018/12/26		
项目名称:	业务用房及配套设施升级改造		
工程地点:	市南区江苏路社区委黄县路/街 1 号		
资金来源:	其他	出资比例:	自筹 100%
招标工程类型:	施工总承包	工程类别:	II 类工程
本项目总投资额:	10000000 元	工程造价:	8283434.39 元
结构形式:	其他	工程规模:	4800.14 平方米</sup>
计划文号:	2018-370202-91-03-000001	用地规划许可证编号:	青规南函业字【2018】17 号
建设项目一号通编号:	2018-370202-91-03-000001	建设工程一体化平台工程编号:	370202201812260101
建设单位:	青岛市城市建设档案馆		
建设单位联系人:	李主任	建设单位联系电话:	13583203738
代建单位:			
代建单位联系人:		代建单位联系电话:	
招标单位:	山东世元工程管理有限公司		
招标单位联系人:	曹春和	招标单位联系电话:	13953289637
招标代理单位:	山东汇鑫建安工程项目管理有限公司		

招标代理单位联系人：	任工	招标代理单位联系电话：	17853521615
投资项目统一代码：	2018-370202-91-03-000001	房地产产权人：	青岛市城市建设档案馆
房地产权证证号：	青房地权市字第 135648 号	招标代理资格：	

一、项目基本情况

- 1、项目概况：项目总占地面积 7.20021 亩,规划建筑面积 4800.14 平方米;增设专门疏散钢楼梯、消防改造及室内装修，配套室外工程。
- 2、招标内容：施工图纸范围内的所有工程，详见工程量清单。

二、投标企业应具有的条件

- 1.具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
- 2.具有安全生产许可证；
- 3.投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）不得参加该项目（同一标段）的投标。

三、项目负责人应具有的条件

- 1、要求承担本工程负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格；
- 2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）；
- 3、投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

四、联合体投标要求

本工程 不接受 联合体投标。

五、投标标段要求

本工程不划分标段。

六、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家

(第 13 家得分相同时均应选取) 投标人参加投标。

七、评标办法

合理低价法

八、同类工程经验要求

1. 投标人参加投标无须具备同类工程经验。
2. 潜在投标人或投标人参加资格预审会或开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。
3. 同类工程界定：单项合同额 1000 万元及以上的房屋建筑工程。

九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十、投标文件递交时间以及地点

递交地点：青岛市公共资源交易大厅第五开标室(308)投标文件递交截止时间：2019-01-23 09:00

十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点：青岛市公共资源交易大厅第五开标室(308)投标截止时间、开标时间: 2019-01-23 09:00

十二、其他

1. 本工程无保密内容。
2. 投诉举报电话：0532-85916654、传真：0532-85916654、邮箱：0532-85916654@qingdao.gov.cn、通信地址：青岛市公共资源交易大厅（香港中路 19 号）。
3. 网上技术支持电话：0532-85871505
4. 上一年是指从工程招标公告发布之日起至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日起至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

第二章投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：山东世元工程管理有限公司 地址： 联系人：曹春和 电话：13953289637
1.1.3	招标代理机构	名称：山东汇鑫建安工程项目管理有限公司 地址：青岛市城阳区崇阳路 496 号 联系人：任工 电话：17853521615
1.1.4	项目名称	业务用房及配套设施升级改造
1.1.5	建设地点	市南区江苏路社区委黄县路/街 1 号
1.2.1	资金来源	其他
1.2.2	出资比例	自筹 100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工图纸范围内的所有工程，详见工程量清单。
1.3.2	计划工期	计划工期：180 日历天（投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定）； 计划开工日期：2019-03-01 00:00；

		计划竣工日期：2019-08-28 00:00； 实际开工日期以招标人书面通知为准。
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人的资格要求	见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
1.10.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
1.11	专业分包	中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	构成招标文件的其他材料	无
2.2	招标文件的澄清和修改	招标文件的澄清和修改内容详见青岛市公共资源交易电子服务系统 (http://ggzy.qingdao.gov.cn) 本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
3.3	投标文件份数	1.电子投标文件： 投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件。 2.纸质投标文件： 纸质投标文件_1_份。
3.3.1	投标文件编制装订	1. 电子投标文件编制要求： 投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。 2.纸质形式投标文件编制装订要求：

		<p>2.1 使用系统提供的【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件完成后，通过工具栏上【打印】按钮，打印与上传电子投标文件一致的纸质投标文件（带水印码），装订成册。</p> <p>2.2 纸质形式投标文件按照资格审查证明材料原件、资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书分开密封。</p>
3.3.2	投标文件签署和盖章	<p>1.电子投标文件：</p> <p>在招标文件的第九章投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。</p> <p>2.纸质版资格后审申请文件、投标文件：</p> <p>投标人应按照招标文件第九章投标文件格式要求在投标文件相应位置加盖公章及法定代表人印章（或签字）。</p>
3.5.1	投标有效期	60 天
3.7.1	投标保证金	<p><input type="checkbox"/>不需要交纳</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>需要交纳 1.金额：人民币壹拾陆万伍仟元整整（¥165000 元）</p> <p>2.交纳截止时间，同投标截止时间。保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。</p> <p>3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；</p> <p>4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函）</p> <p>4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准；</p> <p>4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。</p>

		<p>银行保函格式详见第九章</p> <p>出具担保的银行：基本账户开户银行。</p> <p>银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：</p> <p>(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；</p> <p>(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；</p> <p>(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。</p> <p>4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2018〕11 号文件要求。</p> <p>5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。缴纳要求：见正文 3.6 投标保证金交纳。</p>
4.2.2	递交投标文件时间、地点	详见招标公告。
	投标文件递交、签到及解密	<p>1. 电子投标文件及证明材料递交：</p> <p>1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。</p> <p>1.2 纸质版资格后审申请文件、投标文件及证明材料：</p> <p>递交时间及递交地点详见公告。</p> <p>2. 签到及解密</p> <p>支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。</p> <p>2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。</p>

		2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定的时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。
4.2.3	是否退还纸质文件	资格和评分证明材料原件予以退还，其余不予退还。 以银行保函形式交纳投标保证金的，银行保函原件的退还按照投标保证金规定执行。
5.1.1	开标时间及地点	详见招标公告。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 0 人，评标专家 5 人，评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。
6.3	资格审查办法	详见招标公告。
6.4	评标办法	合理低价法
7.4	履约担保	履约担保的金额： / 履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别： /。 采用担保公司保函时的有关要求： /。 采用保险时的有关要求： /。
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	类似工程项目	见招标公告
10.1.2	市场行为要求	投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见第九章）。
10.2 招标控制价		
	招标控制价	设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人
10.3 “暗标”评审		

	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制、装订，否则不得分。
10.4 电子评标		
	是否电子评标	是
10.5 解释权		
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
10.6 招标人补充的其他内容		
10.6.1	招投标回避 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，并按青岛市建筑市场主体管理考核办法予以扣分，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。	
10.6.2	不可竞争费 不可竞争费用应计入投标报价中并单列[格式详见投标文件格式七其他材料（二）]，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。	
10.6.3	招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定） 招标代理服务费由招标人支付。	
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。	
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版资格后审申请文件	

	及投标文件。	
10.7.8	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
10.7.9	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。	
10.7.10	投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。	
10.7.11	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应在工程投标前向工程所在地建设行政主管部门申请。	
10.7.12	市场主体考核得分的认定：以公告要求的资质对应的考核得分为准；投标人或潜在投标人同时有公告要求的多项资质的，以得分最高的为准；联合体投标的，联合体牵头方占 60%，其他成员间单位占 40%（其他成员超过一家的，其他成员所占比例平均分配）的比例，进行加权折算。	
10.7.13	<p>投标报价有效范围：</p> <p>本项目为房屋建筑总承包工程，投标报价有效范围为报价均值的 93%至 107%（含 93%和 107%）。</p> <p>需要补充的其他内容：</p>	
10.7.14	项目班子最低要求： <u>项目经理：1 名，具有建筑工程专业贰级及以上国家注册建造师执业资格且应具有安全生产考核合格证（B 证）；安全员、质检员、预算员、施工员、材料员各 1 名，具有岗位证书。</u>	
10.7.15	低价施工风险担保	<p>担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的 %。</p> <p>缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。</p>
10.7.16	联合体投标的，联合体牵头方的奖励、业绩、考核得分均不超过该项最高分值的 60%，其余成员单位均不超过该项最高分值的 40%。	
10.7.17	投标人在开标时须自带笔记本电脑进行解密和确认。	
10.7.18	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。	

10.7.19	采用综合评估法的，项目负责人须携带本人身份证准时参加开标会并现场签到,否则项目负责人答辩不得分。	
10.7.20	投标人中标后，应落实扬尘污染控制措施，并使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。	
10.7.21	不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同；不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。	
10.8	书面形式的定义	数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
10.9	电子签名	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
10.10	投标报价的方式	投标总报价（元）

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

(2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；

(3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (10) 其他违反法律法规的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件，否则将被取消投标资格。

以下情形视为项目经理未担任其他在建工程的项目负责人：（一）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（二）合同约定的工程验收合格的；（三）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的。

以下情形视为项目经理担任其他在建工程的项目负责人：投标截止时间前已在其他项目中标且已发放中标通知书，但尚未签订合同或尚未开工的。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10. 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法
- (4) 评标办法；

- (5) 合同主要条款;
- (6) 工程量清单、招标控制价;
- (7) 图纸;
- (8) 技术标准和要求;
- (9) 投标文件格式;
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问,应在本项目异议提出截止时间前,通过本项目招标公告页面“投标人异议”栏目的“提出异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知,投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的,招标人将在投标截止时间至少 15 日前,通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前,招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改,投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人将在投标截止时间至少 15 日前,通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

3. 投标文件

投标文件份数:详见前附表。

3.1 纸质版资格后审申请文件

3.1.1 资格后审申请文件份数:同投标文件份数。

3.1.2 纸质版资格后审申请文件制作

纸质版资格后审申请文件应用不褪色的纸张书写或打印,应在电子投标文件编制完成定稿后,通过工具条上的“打印”按钮,选择资格后审申请文件,导出 pdf 文件并打印纸质投

标文件（带水印编号），打印之后不要再点击“保存”按钮，否则水印编号将在保存后发生变化。

3.1.3 纸质版资格后审申请文件编制内容：同电子版。

3.1.4 电子版资格后审申请文件与纸质资格后审申请文件不一致的以电子版为准。

3.2 资格后审证明材料

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	法定代表人身份证明或授权委托书	电子文档		是
2	资格后审申请证明文件复印件	电子文档	包括：1、营业执照副本，由企业注册地工商行政主管部门盖章确认的企业最新章程，与投标人资质要求相对应的安全生产许可证副本。2、资质证书副本（或加盖企业公章的复印件）。3、承担本工程项目负责人身份证，注册建造师证书，安全生产考核合格证（B证）（原件不得封装，投标人应在投标截止时间前向招标人单独递交）。4、基本账户开户许可证。（或加盖企业公章的复印件）。（资格后审申请证明文件应使用原件扫描件并彩色打印并逐页加盖投标人公章）	是
3	项目管理机构	电子文档		是
4	投标承诺书	电子文档		是
5	保证金缴纳凭证	电子文档		是
6	(根据具体项目情况可添加资格证明材料)	电子文档		否

备注：（1）电子版为原件扫描件，纸质版为生成后的电子版彩色打印件并按招标文件提供格式制作成册，逐页加盖公章；资格后审证明文件原件单独封装（开标现场单独提交的除外）。

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.3 电子投标文件

电子投标文件由资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书组成，并应提交相应的评分证明材料原件（未按规定提交原件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.3.1 电子版（资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书）

3.3.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.3.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

资信标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

商务标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.3.2 纸质版（技术标书、资信标书、商务标书）

3.3.2.1 投标文件份数：详见前附表。

3.3.2.2 纸质版投标文件制作

纸质版投标文件应用不褪色的纸张书写或打印，应在电子版投标文件编制完成定稿后，通过工具条上的“打印”按钮一并打印纸质投标文件（带水印编号），打印之后不要再点击“保存”按钮，否则水印编号将在保存后发生变化。

①技术标书按封面装订孔纵向用白线绳三点一线装订（不得侧包，结系在背面中孔位置）。封面不得加盖正副本标识。技术标书不得出现任何可能识别投标人的信息和记号。

②资信标书应按规定加盖投标人公章或由法定代表人（或其委托代理人）签章。资信标书应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章。

②商务标书应按规定加盖投标人公章或由法定代表人（或其委托代理人）签章。商务标书应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章。

3.3.3 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3.4 电子版投标文件与书面投标文件不一致的以电子版为准。

3.4 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.4.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.4.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

(2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

(3) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.5 投标报价

3.5.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.5.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.5.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.5.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.5.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.6 投标有效期

3.6.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.6.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.7 投标保证金

3.7.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.7.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页

面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

3.7.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.7.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。

3.7.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

3.7.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后5日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后5日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.7.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(3) 投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于CA数字证书自动加密。

4.1.2 纸质版

资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书、资格和评分证明材料原件应分别单独密封在5个密封袋（或档案袋）内，密封袋（或档案袋）封口处应加盖投标人企业公章（联合体投标文件应加盖牵头人企业公章），封皮上写明“招标项目名称、商务标书（或技术标书、资信标书、资格后审申请文件、资格和评分证明材料原件）投标人名称”等信息。未按要求密封的，或密封处未按规定加盖企业公章，招标人应予拒收。

投标人根据招标文件要求单独递交的原件，不得密封，否则，招标人将予拒收。投标人应按照本章附件提供的格式提交资格和评分证明材料原件清单，并随同原件一起密封。未按

照要求提交规定格式原件清单的，不利后果由投标人自行承担。资格和评分证明材料原件密封袋（或档案袋）由评标委员会开启。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.2.2 纸质版

4.2.2.1 投标人应在投标截止时间前递交资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件。

4.2.2.2 投标人递交资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件的地点：同开标地点。

4.2.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件，招标人不予受理。

4.2.2.5 其他说明：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的资格后审申请文件、投标文件，为无效的文件，招标人将予拒收。

（2）投标截止时间后，招标人收到的符合要求投标文件少于3份（不含3份），招标人将依法重新组织招标。

（3）投标截止时间后提供的证明材料原件无效。

（4）招标人在送交投标文件截止期以后收到的文件，将原封退回投标人。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

4.3.2 纸质版

4.3.2.1 投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2.2 投标人修改或撤回已递交资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件的书面通知，应按招标文件要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2.3 修改的内容为资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件的组成部分。修改的资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件文件应按规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.2.4 本工程资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件的送达时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件，否则招标人不予接受投标人投标。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）。

5.2.2 代理机构启动网上签到。

5.2.3 投标人使用 CA 数字证书在开标前 完成网上签到。

5.2.4 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.5 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.6 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.7 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.8 按照投标人签到顺序在线唱标, 唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.9 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.10 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.11 评标委员会评审技术标书。

5.2.12 技术标评审合格的进入资信标评审。

5.2.13 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。

5.2.14 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.15 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）。

5.2.2 代理机构启动网上签到。

5.2.3 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.4 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.5 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标, 唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.11 评标委员会评审技术标书。

5.2.12 技术标评审合格的进入资信标评审。

5.2.13 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。

5.2.14 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.15 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及第三章“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件有下列情形之一的，招标人不予受理：

(1) 逾期送达或未送达指定地点的；

(2) 未按招标文件要求密封的。

6.3.2 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

(1) 未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（如有要求）的；

(2) 投标人名称与营业执照、资质证书、（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供工商行政主管部门出具的相关证明的；

(3) 未提供注册建造师注册证书（园林绿化项目未提供项目负责人职称证书，毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、近三个月社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章资审现场网上查询））；

(4) 未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

(5) 投标人未按要求提供垃圾外运相关证明资料的（如有要求）；

(6) 投标人和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以企业注册地工商行政主管部门盖章确认的企业最新章程原件为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

(7) 未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提

供)。

(8) 未提供招标公告中规定的同类工程业绩(如有要求)。

(9) 未按招标文件要求提交投标保证金的;采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单原件(或加盖企业公章的复印件)的;采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书原件的;采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函原件的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金,开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的,或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的,或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

(10) 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人,以项目负责人(项目经理)身份参加房屋建筑工程的投标,未取得工程所在地建设行政主管部门同意证明材料的(适用于房屋建筑工程)。

(11) 未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的(如有要求);未提供招标公告要求的承装(修、试)电力设施许可证的(如有要求)。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第四章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审,并推荐前1名作为中标候选人。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的,由评标委员会初审后否决其投标:

(一) 技术标

1. 技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的。(适用于纸质投标文件)
2. 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。
3. 技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。
4. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

(二) 资信标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按照规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）商务标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按照规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 投标函等实质性不响应招标文件要求的。

4. 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5. 投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6. 投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8. 更改了清单报价中不得更改内容的。

9. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版资格后审申请文件、投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6.4.3 在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行评标工作时，评标委员会可以采用纸质版进行评标，也可以暂停评标工作，待故障解除后继续评标工作。如能正常进行电子评标，则无须开启纸质投标文件。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 个工作日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

(1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间前 10 日提出；

(2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

(3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

附件：

资格和评分证明材料原件清单格式

项目名称：

投标单位：

序号	名称	提供形式	备注
1	法定代表人身份证明书、法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书、被委托人身份证	<input type="checkbox"/> 原件	
2	营业执照副本	<input type="checkbox"/> 原件	
3	章程	<input type="checkbox"/> 原件	
4	安全生产许可证副本	<input type="checkbox"/> 原件	
5	资质证书副本	<input type="checkbox"/> 加盖企业公章的复印件	
6	投标承诺书	<input type="checkbox"/> 原件	
7	项目负责人***身份证	<input type="checkbox"/> 原件	
8	***注册建造师证书	<input type="checkbox"/> 原件	
9	***安全生产考核 B 证	<input type="checkbox"/> 原件	
10	项目负责人***职称证书	<input type="checkbox"/> 原件	园林绿化工程
11	项目负责人***毕业证	<input type="checkbox"/> 原件	园林绿化工程
12	项目负责人***劳动合同	<input type="checkbox"/> 原件	园林绿化工程
13	项目负责人***近三个月社保缴纳证明	<input type="checkbox"/> 原件	园林绿化工程
14	《青岛市城市建筑垃圾运输经营单位批准证书》	<input type="checkbox"/> 原件 <input type="checkbox"/> 加盖公章的复印件	
15	建筑垃圾运输特许经营招标《入围中标通知书》	<input type="checkbox"/> 原件	

		<input type="checkbox"/> 加盖公章的复印件	
16	订垃圾运输合作协议	<input type="checkbox"/> 原件	
17	质量员***身份证	<input type="checkbox"/> 原件	
18	质量员***资格证书	<input type="checkbox"/> 原件	
19	安全员***身份证	<input type="checkbox"/> 原件	
20	安全员***资格证书	<input type="checkbox"/> 原件	
21	联合体协议书	<input type="checkbox"/> 原件	
22	**项目中标通知书	<input type="checkbox"/> 原件	
23	**项目施工合同	<input type="checkbox"/> 原件	
24	**项目竣工验收文件（或备案文件）	<input type="checkbox"/> 原件 <input type="checkbox"/> 加盖公章的复印件	
25	**项目业主证明	<input type="checkbox"/> 原件	
26	**项目**奖项获奖文件	<input type="checkbox"/> 原件	
27	**项目**奖项获奖证书	<input type="checkbox"/> 原件	
28	**项目**奖项评选推荐证明材料	<input type="checkbox"/> 原件	
29	优秀项目经理**获奖文件	<input type="checkbox"/> 原件	
30	优秀项目经理**获奖证书	<input type="checkbox"/> 原件	
31	基本账户开户许可证	<input type="checkbox"/> 加盖企业公章的复印件	
32	银行电汇回单	<input type="checkbox"/> 加盖企业公章的复印件	
33	投标保证金银行保函的公证书	<input type="checkbox"/> 原件	
...	...		

注：1. 投标人可根据情况对本表内容进行增删。

2. 本清单随同原件一起密封。

3. 第二章第 3.1 条要求单独递交的原件，不得密封，否则，招标人将予拒收。

4. 本表不退还投标人。

5. 未按照格式提交本表的，不利后果由投标人自行承担。

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

评标委员会核对结果：☐所提供原件与清单一致

☐其他说明：

评标委员会签字确认：

第三章资格审查办法

1. 审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、（园林绿化企业无需提供，但营业执照经营范围中须含有园林绿化相关内容）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和招标人不存在利害关系；和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以企业注册地工商行政主管部门盖章确认的企业最新章程原件为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求（适用于除园林绿化工程外的其他工程）；

1.2.5 承担本工程项目负责人身份证、职称证书（职称证书应为市（厅）级及以上人事主管部门颁发或国家人事部门授权颁发（须提供证明文件）、毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、近三个月社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章并在资格审查现场网上查询）有效且符合招标要求（适用于园林绿化工程）；

1.2.6 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.7 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.8 投标人与持有各区（市）主管部门核发的《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或青岛市城市管理局（或市市政公用局）核发的《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议，投标人本身具有上述证书的除外（若为联合体投标，须由联合体牵头人提供）（适用于有垃圾外运要求的项目）；

1.2.9 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.9 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业

主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.10 投标人提供基本账户开户许可证原件（或加盖企业公章的复印件）、银行电汇回单原件（或加盖企业公章的复印件）或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函原件，并按照招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.11 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.12 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应取得工程所在地建设行政主管部门同意证明材料（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等除资质证书、银行电汇回单可以是加盖企业公章的复印件外，其余相关资料必须提供原件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2. 审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- （1）不按评标委员会要求澄清或说明的；
- （2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，

评标委员会按照《青岛市房屋建筑和市政及园林工程施工招标评标办法》（青政服规[2018]1号）对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3. 审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目合格投标人数量不足3家的，招标人应当重新组织招标。划分标段的项目，每一标段的合格投标人数量不足3家或各标段合格投标人总数少于标段数量3倍的，招标人应当重新组织招标。

3.3 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查办法

评审项目	分数		评分办法
项目管理班子配备情况	2分		在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加1名工程类高级职称或注册执业资格的得0.5分，最高得2分。
主体管理考核及招投标信用考核	企业得分	14分	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为12分，无下限。
			根据青岛市公共资源交易平台招投标信用考核情况得分。得分上限为2分，无下限。

	项目经理 (项目负责人)得分	4分	根据青岛市建筑(市政、园林)市场主体管理考核情况得分。 得分上限为4分,无下限。
企业 业绩	12分		上3年度完成的类似工程经项目所在地行业行政主管部门(或其授权机构)竣工验收合格或已备案的每项加3分。
获得奖项	5分		<p>(1)企业上5年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的,每项加1分,上3年度获省级(含副省级)优质工程类奖项的,每项加0.5分;同一工程只计取最高级别得分,不累计计分。</p> <p>(2)上5年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的,每项加0.5分;上3年度获省级(含副省级)安全文明工地奖的,每项加0.3分;同一工程只计取最高级别得分,不累计计分。</p> <p>注:除鲁班奖等通用类奖项外,房建类项目只认可房建类奖项,市政类项目只认可市政类奖项,园林类项目只认可园林类奖项。</p>
企业信誉	3分		招标人根据对报名投标单位的信任程度打0-3分(整数)

注:项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中资信标评审认定标准。

第四章评标定标办法

（合理低价法）

1. 评标办法

《青岛市房屋建筑和市政及园林工程施工招标评标办法》（青政服规[2018]1号）的规定，采用合理低价法进行评标。

2. 评标程序

采用合理低价法评标，评标委员会应当通过初步评审、详细评审，按照投标报价在合理范围内偏离评标基准价由小到大的次序向招标人推荐中标候选人。

一、技术标评审

（一）初步评审

评标委员会应当按照本办法和招标文件的规定，对投标文件技术标进行初步评审：

1. 否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标；
2. 否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标；
3. 审查招标文件中规定的其他实质性要求。

（二）详细评审

技术标详细评审采用合格制法进行符合性评审。评标委员会对技术标的各项评审要点进行评审，并采用记名投票表决方式审定其技术标能否满足工程施工需要。合格票数不足三分之二的技术标视为不能满足工程施工需要，其投标人不得推荐为中标候选人。

评审要点参照《综合评估法细则》中技术标详细评审要点。

二、资信标评审

招标人可以根据工程特点将投标人项目管理班子配备、类似工程施工业绩等情况作为基本要求，其中类似工程施工业绩不得设置数量要求。

评标委员会按下列内容对投标人资信标进行符合性评审：

- （一）否决投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标；

(二) 否决项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的基本要求的投标。

三、商务标评审

(一) 初步评审

1. 否决投标报价格式或形式不符合招标文件规定或要求的投标；

2. 对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，向投标人提出书面澄清、说明或补正要求，根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的书面答复进行分析和确认；

3. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否决其投标；

4. 否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件；

5. 否决违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价、未按规定计取规费等）的投标；

6. 投标人采取不平衡报价，且构成恶意竞争的，评标委员会可作不利于投标人中标的评判。

(二) 详细评审

1. 评标基准价的确定（加权平均法）

评标基准价 $C=A \times K$

A：投标价算术平均值。

当 $n < 5$ 时， A_1 =所有有效标书的投标报价的算术平均值；

当 $5 \leq n < 7$ 时， A_1 =所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值；

当 $7 \leq n < 9$ 时， A_1 =所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值；

当 $9 \leq n < 11$ 时， A_1 =所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值；

（以此类推）

当 $n \geq 17$ 时， $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值。

K: 加权系数。取值范围为 96%、96.5%、97%、97.5%、98%，在开标前由招标人推选的代表随机抽取确定。

2. 投标报价偏离值的确定

有效投标报价与评标基准价 C 的差值（绝对值）为投标报价偏离值。

四、推荐中标候选人

（一）评标委员会按照投标人的投标报价偏离值由小到大依次推荐前 3 名作为中标候选人。

（二）如 2 个及以上投标人的投标报价偏离值相同时，由招标人确定排序。

五、确定预中标人

招标人应选择排序第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时，招标人可任选其一作为预中标人。

附件 2：技术标书评审办法

评分项目		分数	评分标准
技术部分	技术标	合格	<p>（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；</p> <p>（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；</p> <p>（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；</p> <p>（4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；</p> <p>（5）安全文明施工和环境保护措施；</p> <p>（6）项目管理班子的人员岗位职责、分工；</p> <p>（7）劳动力、机械设备和材料投入计划；</p> <p>（8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解</p>

			决方案； (9) 冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊 情况下的施工措施；
资信部分	资信标	合格	
商务部分	报价一览表	合格	

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

第五章合同主要条款

1. 本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2. 工程概况

2.1 工程名称：业务用房及配套设施升级改造

2.2 工程地点：市南区江苏路社区委黄县路/街 1 号

2.3 工程承包范围：施工图范围内的全部内容，详见工程量清单。

3. 合同工期

计划开工日期：2019-03-01 00:00

计划竣工日期：2019-08-28 00:00

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4. 质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

5. 安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

6. 材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委

托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7. 工程变更

7.1 变更的范围的约定：/

7.2 变更估价原则：

7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ；

7.2.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8. 价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备 名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用（1）方法：

（1）以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

(2) 以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：执行《青岛市城乡建设委员会关于加强建设工程造价风险控制的通知》（青建管字〔2011〕4号）的规定。

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用(1)合同价格形式：

(1) 单价合同

(2) 总价合同

(3) 其他价格形式：

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等)：/

10. 竣工验收

(适用于建筑工程)竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

(适用于市政工程)竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后7个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督检查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘

察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，12 个月。

11.2 质量保证金金额：合同价格的 3%%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：

11.4 质量保证金的退还：质量保证金无息返还。

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为2个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；

11.5.6 装饰装修工程2年；

11.5.7 其他约定：本工程其他项目保修期为2年。

12. 违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格 1%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格 0.1%的违约金。

12.3 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发

人偿付合同价格 1%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付 1000 元违约金。

13. 低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的/%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条 违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条 本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第六章工程量清单和招标控制价

(另册)

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

第二卷

第七章图纸

（另附电子版图纸）

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

第三卷

第八章技术标准和要求

1. 标准规范：

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

2. 技术要求：

应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

3. 施工现场现状平面图：

4. 清单及控制价编制说明：

招标控制价编制说明

工程名称：业务用房及配套设施升级改造工程

一、工程概况：

1、建设地址

本工程位于青岛市黄县路1号。

2、建设规模

本工程总建筑面积为4800.14平方米，地上四层，局部五层，高度16.2M，砖混结构。

3、设计单位：青岛市建筑设计研究院集团有限公司

4、工程特征（结构形式）：砖混结构。

5、交通运输：便利。

6、施工现场条件：现场已经具备本工程的施工条件。

二、工程招标和分包范围：

业务用房及配套设施升级改造室内及室外设计图纸范围内的土建、装饰、安装工程等全部内容。

三、招标控制价编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

2、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字{2011}19号）

3、《山东省建筑工程消耗量定额》（2003版）、《山东省安装工程消耗量定额》（2003版）、《山东省房屋修缮工程计价定额》（2008版）、各专业定额配套补充册；

4、山东省住房和城乡建设厅印发《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表》的通知（鲁建办字[2018]45号）；

- 5、招标文件及补充通知、答疑纪要；
- 6、《青岛市工程结算资料汇编（2017年）》；
- 7、2018年11月份《青岛材价》、建设单位认可的市场价；
- 8、经具有相应资格的施工图机构审查通过的工程设计文件（图纸）及相关资料；
- 9、与工程项目有关的建设标准、规范、常规的施工方案等有关技术资料；
- 10、本工程工程量清单；
- 11、其它相关资料。

四、其它有关说明：

1、工程类别：

土建、装饰工程：根据工程类别划分标准：

土建工程：根据工程类别划分标准，土建工程修缮面积 $>12000\text{m}^2$ ，执行II类取费；二次装修工程，每平方米定额省价人工费 $\leq 70\text{元}/\text{m}^2$ ，执行III类取费。

安装工程：对于拆除后的新安装工程，执行《山东省房屋修缮工程计价定额（安装分册）》，对于安装分册没有时执行《03山东省安装工程消耗量定额》。根据工程类别划分标准，整体修缮定额省价直接工程费 $>150\text{万}$ 执行II类取

费。

2、人工单价：

根据“鲁建标字[2015]12号文”、“青建管字（2018）45号文”规定，人工费省价76元/工日，市价分别为土建、安装工程92元/工日、装饰工程107元/工日。

3、材料、设备价格按照青岛材价信息第11期、建设单位认可的市场价以及青岛市财政局预算评审中心出具的预算评审价格计入。

4、措施费及规费费率：按照相应的工程类别标准及汇编文件规定计取。

5、社会保障费按照文件要求已计入招标控制价，结算时按规定调整。

6、材料检验试验费、采保费均含在综合单价内。

六、工期：180日历天(以招标文件约定为准)

七、施工材料特殊要求：（详见招标文件、清单编制总说明）

八、承包人对专业工程项目以及其他服务内容：（详见其它项目清单）

九、编制结果

本工程的招标控制价为： 8283434.39 元。

大写：捌佰贰拾捌万叁仟肆佰叁拾肆元叁角玖分。

青岛佳恒工程造价咨询有限公司

2018.1

2.28

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

清单编制总说明

工程名称：业务用房及配套设施升级改造工程

1. 报价人须知：

1.1 工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

1.2 工程量清单中的任何内容不得随意删除或修改，工程量清单计价格式应执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的相应规定，其中的任何内容不得随意删除或修改（分部分项工程量清单综合单价分析表，

要求带有定额子目,未套用定额的清单项目需带有人材机组价明细),本次工程量清单不再附带上述有关清单计价规范所规定的报价有关文件及表格。

1.3 投标人报价时,应根据工程量清单文件,对计价规范所规定的工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价,投标人均应填报,未填报的单价和合价,视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中,工程竣工结算时,该部分费用将不得以任何形式支付;清单编制范围为招标文件界定的工程范围,清单中未列的项目或清单项目中未表述的内容,应视为含在相关项目清单中或措施项目及其它项目清单中,报价中应充分考虑。

1.4 金额(价格)均应以人民币表示。

1.5 投标报价必须与工程项目总价一致。若单价与数量的乘积大于所填报的总价,按所填报的总价对单价进行修正;若单价与数量的乘积小于所填报的总价,按所填报的单价对总价进行修正。

1.6 投标报价文件一式份(详见招标文件要求)

2. 工程概况:

本工程总建筑面积为4800.14平方米,地上四层,局部五层,

高度16.2M，砖混结构。

3. 工程招标范围：

业务用房及配套设施升级改造室内及室外设计图纸范围内的土建、装饰、安装工程等全部内容。

4. 工程量清单编制依据：

4.1 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4.2 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2011]19号）；

4.3 《青岛市工程结算资料汇编》（2017年）；

4.4 经具有相应资格的施工图机构审查通过的工程设计文件（图纸）及相关资料；

4.5 有关建设项目的标准、规范、技术资料；

4.6 本工程的招标文件；

4.7 本工程的施工现场情况、工程特点及常规施工方案等资料。

5. 其它相关资料及规定

5.1 工程质量、材料、施工等的特殊要求。

工程质量及施工特殊要求详招标文件。

- 5.2 投标人应在投标书中明示所有主要材料、设备的品牌、型号、规格且所报品牌需达到发包方要求的质量等级，并需满足工程所在地行业主管部门备案要求。
- 5.3 本项目无招标人自行采购材料、设备。要求承包人提供的服务详见其它项目清单。
6. 其他需要说明的问题：
- 6.1 投标人报价中应充分考虑本项目迎检所需各项临时设施、安全文明施工设施、项目宣传设施、现场办公场地绿化等费用。
- 6.2 中标人用于本工程各类工程材料及设备的提供、运输、拆卸、拼装、二次搬运、保护、看管、采保费等发生的费用，应包括在工程量清单的单价与总价内，报价中应包含定额以外的完成工程必须的资源消耗量。各种设备材料检测费、各种设备接地费用及安装过程中有可能发生的仪器设备及其支架费用均应在报价中综合考虑。
- 6.3 工程量清单报价应充分考虑到人工、机械市场价格波动影响，合同履行过程中人工、机械价格不调整。合同履行过程中清单综合单价及各项费率均不调整，政策性调整不予调整。
- 6.4 工程量清单报价应充分考虑到材料、设备物价波动影响。

允许因物价波动而进行调整的材料范围以及投标报价中应包含的风险幅度详下表：

序号	允许因物价波动而进行调整的材料类别	投标报价应包含的风险幅度	备注
1	商品混凝土	5%	
2	主体结构钢筋	5%	
3	水泥	5%	
4	预拌砂浆	5%	

因物价变化引起的合同价格调整调整方法为“按照材料信息价格涨跌幅度调整价格差额”（详《青岛市工程结算汇编（2015）》第二部分第三节相关规定），具体规定如下：

当施工期允许因物价波动而进行调整的材料（上表中材料）的信息价的加权平均价格变动幅度小于(含等于)上表中约定风险幅度时，材料单价不调整；

当施工期允许因物价波动而进行调整的材料（上表中材料）的信息价的加权平均价格变动幅度大于上表中约定风险幅度时，其超过部分的材料单价差额的计算方法为：

单价差额=投标价×施工期材料信息价格调整系数。材料价格上涨时，施工期材料信息价格调整系数=（施工期信息价的加权平均价格-投标报价同期的信息价）/投标报价同期的信息价-|约定风险幅度值|；价格下跌时，施工期材料信息价格调整系数=（施工期信息价的加权平均价格-投标报价同期的信息价）/投标报价同期的信息价+|约定风险幅度值|。施工期信息价的加权平均价计算方式按照每月实际形象进度（以每月签批的形象进度为准）对应的材料消耗量和当月材价信息价格计算。

投标报价期确定为2018年第11期青岛材价。

本项目所在地为青岛市市南区，上述调价方式中的信息价应取定各期青岛材价中青岛市建筑安装工程材料综合价格信息。

上述材料差价只计取规费、税金，不再计取其他任何费用。

6.5 报价应考虑为了达到发包方要求的质量等级对工程造价的影响、以及根据本工程招标文件中要求投标人所承担的风险内容及范围产生的风险费用。

6.6 因工程变更引起工程量清单项目发生变化时依据下述原则进行调整：

6.6.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的综合单价（可借用本项目同等取费条件下的其它单位工程综合单价，如各单位工程报价不同时则选择最低价格）。

6.6.2已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可参照类似项目综合单价。类似项目是指施工方法基本相同，可进行主要材料代换或调整的项目。

6.6.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，按照以下原则补充编制：（1）人工单价、机械单价：按照原投标人工、机械单价执行（有多个价格时，按价格低的执行）；（2）材料价格：原投标标书中已有的材料按照中标单价计入，原投标标书中未包含的材料按照双方确认的市场价格确定；（3）综合单价中各项取费标准：按照原投标费率确定（有多个标准的按费率低的执行）；（4）清单项目的消耗量：依据现行《山东省建筑工程消耗量定额》（2003版）、《山东省安装工程消耗量定额》（2003版）、《山东省房屋修缮工程计价定额》（2008版）；

（5）其他：按《青岛市工程结算资料汇编》（2017年）等相关资料规定确定。（6）不宜采用定额进行编制的项目，按照双方确认的市场价格确定。

6.6.4工程量变更调整，综合单价不变。

6.7 土建工程报价要求：

6.7.1 一层新增设工作柜台暂估价计入承包人分包专业。

6.7.2 楼体加固暂估价计入承包人分包专业。

6.7.2 物品搬运及施工防尘降噪计入承包人分包专业。

6.8 安装工程报价要求：

6.8.1恒温恒湿控制系统暂估计入承包人分包专业工程。

6.8.2抗震支架暂估计入承包人分包专业工程。

6.8.3给水配套费暂估计入承包人分包专业工程。

6.8.4电气系统中配电箱中包含的控制器模块应计入电源监控及消防电源监控，电源监控及消防电源监控系统暂估计入承包分包专业工程。

6.9投标报价应充分考虑合同履行过程中项目施工现场生产、生活（包含建设、监理、造价咨询单位在项目场区内的生活及办公用水用电）用水用电费用，包干使用合同履行过程中不再调整。

6.10报价具体说明：为便于评标及投标人报价，就分部分项清单中部分项目应综合的主要内容作了陈述以供投标时参考，投标人报价时应

包括但不限于该陈述的主要内容，未被陈述的工作内容，凡是没有单独列项的，应视为已包含在该项目的清单报价中，投标人不能由此作为另外增补清单项目及报价的依据，也不能作为向发包方索赔的依据。投标人认为招标人应陈述而未陈述的主要工作内容，应通过招标答疑提请招标人说明。

6.11 本清单应与招标文件中相关技术标准、要求、招标图纸结合使用。清单描述中未尽事宜需参照招标文件中的技术要求。本清单包含招标文件要求所有工作内容，清单中未明确列出的项目，投标人应综合考虑。

6.12 本清单依据招标图纸及招标范围进行编制，具体承包范围在承包合同中详细约定。施工范围及施工内容以承包合同及施工图纸为准，招标清单不作为施工范围及施工内容确定的依据。

6.13 现场施工使用的材料、设备等一般鉴定、检查所发生的检验试验费以及采保费均包含在综合单价内，不再单独计取。投标人投标报价时应综合考虑。

6.14 投标人报价中应充分考虑因工程正常施工以及工程范围内其它项目施工产生的生产、生活垃圾清理外运费，合同履行过程中不再单独计取。

6.15 清单说明未尽事宜，详见招标文件有关条款说明、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

7. 专业工程暂估价

本部分项目现阶段尚未确定详细设计方案，本次招标按照专业工程暂估价形式计入，暂估价金额明细如下：

1. 电源监控及消防电源监控，暂估金额：100000.00 元；

2. 恒温恒湿箱系统，暂估金额：240000.00 元；

3. 抗震支架，暂估金额：100000.00 元；

4. 给水配套费，暂估金额：60000.00 元；

5. 柴油发电机组 80KV：300000.00 万；

6. 报警联动一体机：80000.00 万；

7. 工作柜台，暂估金额：50000.00 元；

8. 楼体加固，暂估金额：300000.00 元；

9. 物品搬运及施工防尘降噪：200000.00 元。

总计 1430000.00 元。

以上暂估价工程量及暂估单价。

上述暂估价项目已列入每个相应单体工程其他项目清单中承包人分包的专业工程暂估价 中。投标单位投标时严格按

照其它项目清单中承包人分包的专业工程暂估价清单填报，
不可调整。

青 岛 佳 恒 工 程 造 价 咨 询 有
限 公 司

2018 年 12 月 28

月

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

第四卷

第九章资格后审申请文件及投标文件格式

清单控制价审核意见(必传)，控制总价(必传)，各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金(必传)

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

招标控制价编制资格备查联系单

工程名称	业务用房及配套设施升级改造工程			
招标人	青島市城市建设档案馆（单位公章）			
招标控制价编制单位	青島佳恒工程造价咨询有限公司（单位公章）			
	联系人	郝海杰	联系电话	15610033131
招标控制价报 备值（元）	8283434.39			
<p>招标控制价编制资格备查意见：</p> <p>已对该招标控制价的编制单位、编制人员的合规性进行备查。</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> 青島市工程建设标准造价管理站 建设工程招标控制价 编制资格备查 2018 年 F243 号 </div>				

（本表分别由市资源交易管理办、市造价站存档）

注：招标控制价应随招标文件一同公布，公布的内容应符合有关规定，不得只公布总价。

附件一：资格后审申请文件格式

（项目名称）施工招标

资格后审申请文件

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

申请人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目 录

1. 法定代表人身份证明

2. 授权委托书

3. 资格后审申请证明文件复印件（资格后审申请证明文件应使用原件扫描件并彩色打印）

并逐页加盖投标人公章

4. 投标承诺书

5. 投标保证金银行保函或保险保函

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

年月日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

2C-CF43-4A21-投 标 人：（公章）-AAE2-9DA5A4416

法定代表人：（印章）

年月日

3. 资格后审申请证明文件复印件

资格后审申请证明文件应使用原件扫描件并彩色打印

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

4、投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：年月日

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

5、投标保证金银行保函或保险保函

格式自拟。

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

附件二：投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

（商务标书）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

目 录

1. 投标函
2. 法定代表人身份证明或授权委托书
3. 已标价工程量清单
4. 投标报价其他材料
5. 评分证明材料

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

1. 投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB¥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（印章）

年月日

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

2. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

附：法定代表人身份证复印件

年月日

3. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

投 标 人：（公章）

法定代表人：（印章）

年月日

4. 已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

5. 投标报价其他材料

(一) 投标报价表 (适用于招标代理服务费由中标人代招标人先行代付)

序号	名称	金额 (元)	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的 金额计入
3	最终投标报价 (1+2)		
其中规费前合计			

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由招标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价		
其中规费前合计			

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的 金额计入
3	最终投标报价 (3=1)		
其中规费前合计			

(二) 不可竞争费用汇总表

序号	费用名称	费率	计算公式	金额 (元)
1	环境保护费			
2	文明施工费			
3	临时设施费			
4	安全施工费			
5	工程排污费			
6	住房公积金			
7	建设项目工伤保险			
8	社会保障费			
9	税金			
10	合计 (元)			

(三) 参加评标的分部分项和措施项目报价表 (适用于综合评定法非电子评标)

工程名称:

项目	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价 (元)
五 项 分 部 分 项 工 程 报 价	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
措施项目报价 (合计)							

备注:

(1) 采用综合评定评标, 并使用 10 项分部分项工程清单报价进行评审时须填报此表。

(2) 投标人应将招标人选取的 5 项分部分项工程以及措施项目报价按此表格式进行填写, 以便于开标时参加评审, 投标人对所填内容的准确性负责。按规定应该盖章、签字的地方, 必须按要求盖章、签字。否则, 造成的一切后果和责任自负。

附件三：投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

（资信标书）

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目 录

1. 法定代表人身份证明或授权委托书
2. 项目管理班子配备
3. 评分证明材料（应使用原件扫描件并彩色打印）并逐页加盖投标人公章
4. 其他需提交的材料

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

年月日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

投 标 人：（公章）

法定代表人：（印章）

年月日

3. 项目管理机构

（一）项目管理机构组成表：①项目负责人应附身份证、职称证、注册证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书中。②主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员，应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，其中专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书

职务	姓名	身份证 证号	职称	执业或职业资格证明					备注	
				证书名称	级别	证号	专业	养老保险		
										最低 配 备 要 求
										额 外 增 加

4. 评分证明材料

评分证明材料（应使用原件扫描件并彩色打印）

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

附件四：技术标书封面

技 术 标 书

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

- 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
- 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施
- 4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施
- 5、安全文明施工和环境保护措施
- 6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7、劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

2C-CF43-4A21-AAE2-9DA5A4416

附录

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造

第1页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	1 拆除工程						
	1.1 一层						
1	011604002001	原水泥砂浆踢脚线拆除 1.拆除部位:内墙 2.抹灰层种类:高度：100mm	m	443.53			
2	011604001001	14-14.1/F-H地面踏步拆除 拆除材质：综合考虑 拆除厚度:400mm厚	m2	1			
3	011610001001	原单扇室内门拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:普通门	樘	16			
4	011610001002	原双扇门拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:普通门2521	樘	1			
5	011610001003	原防火单扇门拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:JFM0922/1021/1221/1024	樘	16			
6	011610001004	原防火双扇门拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:JFM/YHM1521	樘	13			
7	011610001005	防盗门拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:FDM1024	樘	1			
8	011610001006	原防火双扇门拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:JFM1521	樘	9			
9	011610001007	门连窗拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸：3024	樘	1			
10	011610001008	原普通窗拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸	樘	37			
11	011608002001	铲除原有涂料面 1.铲除部位名称:原墙面和顶棚	m2	1992.63			
12	011610002001	10轴 原有铝合金玻璃幕拆除	m2	114.7			
13	011612001001	3-4存放室 原有管道拆除 1.管道种类、材质: 2.管道上的附着物种类	处	1			
14	011611004001	空调室外机支架拆除 1.构件名称: 2.拆除构件的规格尺寸	处	15			
15	030701003001	室外空调拆除 1.名称:各层 2.型号: 3.规格: 4.安装形式: 5.质量: 6.隔振垫(器)、支架形式、材质	台	15			
16	011601001001	砖砌体拆除（7轴交E轴） 1.砌体名称:砖墙 2.砌体厚度:240mm 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类	m3	8.856			
17	011610001009	原普通窗拆除（复印室原有木柜拆除） 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:2400*1500	樘	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第2页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
18	011601001002	3-4卫生间内部隔墙 砖砌体拆除 1.砌体名称:原砖砌隔墙 2.砌体厚度: 120mm 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类	m3	2			
19	011612002001	卫生洁具拆除 卫生洁具种类:依现场实物	套	3			
20	011605001001	平面块料拆除(卫生间地面拆除) 1.拆除的基层类型:瓷砖地面 2.饰面材料种类	m2	13			
21	011601001003	砖砌体拆除 (7轴交E轴) 1.砌体名称:砖墙 2.砌体厚度:240mm 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类	m3	4.62			
22	011605001002	(大厅原吊顶) 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:木龙骨 2.饰面材料种类:石膏板	m2	32.14			
23	011605001003	窗台板拆除 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:综合考虑	m2	15.12			
24	011605002001	(卫生间原瓷砖墙面)立面块料拆除 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	37.31			
1.2 二层							
25	011608002002	铲除原有涂料面 1.铲除部位名称:墙面和顶面 2.铲除部位的截面尺寸:原墙面/顶面	m2	2041.93			
26	011604002002	原水泥砂浆踢脚线拆除 1.拆除部位:内墙 2.抹灰层种类:高度: 100mm	m	449.53			
27	011610001010	原外幕墙 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:10544*9000	m2	94.896			
28	011610001011	原单扇室内门拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:普通门	樘	15			
29	011610001012	原防火单扇门拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:JFM109/10/1221	樘	24			
30	011610001013	原普通窗拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸	樘	37			
31	011201004001	所有窗拆除后立面砂浆修补 1.基础类型:砖墙 2.找平层砂浆厚度、配合比	m2	47.16			
32	011601001004	3-4卫生间内部隔墙 砖砌体拆除 1.砌体名称:原砖砌隔墙 2.砌体厚度: 120mm 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类	m3	2			
33	011605001004	平面块料拆除(卫生间地面拆除) 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类	m2	13			
34	011612002002	卫生洁具拆除 卫生洁具种类:依现场实物	套	3			
35	011609001001	栏杆、栏板拆除 (原栏杆) 1.栏杆(板)的高度: 2.栏杆、栏板种类	m	18.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第3页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
36	011605001005	(党员活动室原吊顶) 平面块料拆除 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类	m2	32.14			
37	011605001006	窗台板拆除 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:综合考虑	m2	15.12			
38	011605002002	(卫生间原瓷砖墙面)立面块料拆除 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	37.31			
1.3 三层							
39	011608002003	铲除原有涂料面 1.铲除部位名称:墙面和顶面、走廊 2.铲除部位的截面尺寸	m2	1539.31			
40	011604002003	原水泥砂浆踢脚线拆除 1.拆除部位:内墙 2.抹灰层种类:高度: 100mm	m	421.42			
41	011610001014	原单扇室内门拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:普通门	樘	15			
42	011610001015	原防火单扇门拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:JFM09/10/1221	樘	16			
43	011610001016	原普通窗拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:C	樘	41			
44	011601001005	3-4卫生间内部隔墙 砖砌体拆除 1.砌体名称:原砖砌隔墙 2.砌体厚度: 120mm 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类	m3	2			
45	011605001007	平面块料拆除(卫生间地面拆除) 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类	m2	13			
46	011612002003	卫生洁具拆除 卫生洁具种类:依现场实物	套	3			
47	011609001002	栏杆、栏板拆除 (原栏杆) 1.栏杆(板)的高度: 2.栏杆、栏板种类	m	40.9			
48	011605001008	(小型接待室原吊顶) 平面块料拆除 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类	m2	32.14			
49	011605001009	窗台板拆除 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:综合考虑	m2	16.98			
50	011605002003	(卫生间原瓷砖墙面)立面块料拆除 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	37.31			
1.4 四层							
51	011608002004	铲除原有涂料面 1.铲除部位名称:墙面、顶面、走廊 2.铲除部位的截面尺寸	m2	473.04			
52	011604002004	原水泥砂浆踢脚线拆除 1.拆除部位:内墙 2.抹灰层种类:高度: 100mm	m	81.58			
53	011610001017	原单扇室内门拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:普通门	樘	21			
54	011610001018	原防火单扇门拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:JFM09/10/1221	樘	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第4页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
55	011610001019	原普通窗拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:C	樘	22			
56	011601001006	3-4卫生间内部隔墙 砖砌体拆除 1.砌体名称:原砖砌隔墙 2.砌体厚度: 120mm 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类	m3	2			
57	011612002004	卫生洁具拆除 卫生洁具种类:依现场实物	套	3			
58	011605001010	平面块料拆除(卫生间地面拆除) 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类	m2	13			
59	01B001	墙面软包拆除 (会议室墙面)	m2	56.44			
60	011605001011	(裱糊室、会议室原吊顶) 平面块料拆除 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类	m2	62.84			
61	011605001012	窗台板拆除 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:综合考虑	m2	6.52			
62	011605002004	(卫生间原瓷砖墙面)立面块料拆除 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	37.31			
1.5 五层							
63	011610001020	原双扇室内门拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:普通门	樘	2			
64	011610001021	原普通窗拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:C	樘	14			
65	011609002001	隔断隔墙拆除(木结构+玻璃隔断)	m2	8.55			
66	011601001007	砖砌体拆除 (7轴交E轴) 1.砌体名称:砖墙 2.砌体厚度:240mm 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类	m3	1.5			
67	01B002	墙面软包拆除 (会议室墙面) 包含墙面所有软包	m2	56.44			
68	011605001013	(裱糊室、会议室原吊顶) 平面块料拆除 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类	m2	71			
69	011609001003	栏杆、栏板拆除 (原楼顶栏杆拆除) 1.栏杆(板)的高度: 2.栏杆、栏板种类	m	100			
70	011605001014	窗台板拆除 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:综合考虑	m2	1.96			
1.6 楼梯间							
71	011608002005	铲除原有涂料面 1.铲除部位名称:墙面和梯段底	m2	471.3			
1.7 外传达室							
72	011605002005	卫生间立面块料拆除 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类	m2	11.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第5页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
73	011605001015	平面块料拆除(卫生间地面拆除) 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类	m2	2.7			
74	011608002006	铲除涂料面 (天棚+内墙面) 1.铲除部位名称: 2.铲除部位的截面尺寸	m2	161.57			
75	011605002006	外墙马赛克、拆除或凿毛 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类	m2	125.541			
76	011612002005	卫生洁具拆除 卫生洁具种类:依现场实物	套	2			
1.8 外墙墙面							
77	011605002007	外墙马赛克、拆除 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类	m2	1500			
78	011605002008	外墙水刷石铲除 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类	m2	1000			
79	011605002009	窗户四周马赛克、抹灰层拆除 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类	m2	210			
1.9 其他工程							
80	011615001001	开孔(打洞) 1.部位:墙体 2.打洞部位材质:红砖 3.洞尺寸:50mm内径	个	50			
81	01B003	拆除及安装空调面板	个	63			
82	01B004	垃圾外运 包含人工楼内外清运,垃圾摆放整齐,外运等一切费用。	m3	800			
2 土建工程							
2.1 地下一层							
83	010101002001	19/B-F增加采光井 挖土方 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	38.5			
84	010514001001	19/B-F增加采光井做法参建L13J2,C13,2-2 1.单件体积:150C*4470*3100 2.包含垂直铁爬梯,规格:600*300	项	1			
85	010402001001	新增排烟道:砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 2.墙体类型:1.2水泥砂浆内外抹灰 3.砂浆强度等级	m3	5.7753			
86	010605002001	新增排烟井规格:负一层至楼顶 内衬镀锌铁皮	m2	43.4			
2.2 一层							
2.2.1 新增无障碍卫生间/原卫生间							
87	011201001001	墙面水泥砂浆抹灰 1.刷界面处理剂一道 2.9厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.6厚1:3水泥砂浆压实找平	m2	70			
88	010903002001	墙面防水 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 (三遍)	m2	70			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第6页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
89	011101001002	水泥砂浆楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.素水泥浆遍数: 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.面层做法要求	m ²	13			
90	011210005002	成品隔断(参建做法L13J11) 1.隔断材料品种、规格、颜色: 2.配件品种、规格	m ²	3.78			
91	011304002001	送风口、回风口 1.风口材料品种、规格、: 2.安装固定方式: 3.防护材料种类	个	1			
92	010401003001	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级: 2.墙体类型:100厚砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m ³	1.236			
93	011101001001	PD1:无障碍坡道+入口平台 1、100厚毛面花岗石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土 4、300厚灰土垫层分层夯实 5、素土夯实,夯实系数大于0.94	m ²	17.593			
94	010507004001	台阶 1、花岗石条石,长度小于1500 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、60厚C20混凝土台阶 4、100厚C15素混凝土垫层 5、素土夯实,夯实系数大于0.94	m ²	1.287			
95	011503001001	金属防护栏杆做法参L13J8,88-1	m	20.35			
96	010402001002	B-D/13门洞维修砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:粉煤灰烧结砖 2.墙体类型:零星砌体 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m ³	1.5			
97	010402001003	3-4&6-7/E &其他部位 门洞封堵 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:粉煤灰烧结砖 2.墙体类型:零星砌体 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m ³	7.56			
98	010402001004	3-4卫生间走廊窗户 门洞封堵 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:粉煤灰烧结砖 2.墙体类型:零星砌体 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m ³	1.2			
99	011702032002	地下室采光井 铸铁篦子 1.检查井部位:地下室采光井 2.检查井规格:580*1/50	个	10			1572.47
100	01B005	防火封堵	m ²	6			
101	011201004002	所有窗拆除后立面砂浆修补 1.基础类型:砖墙 2.找平层砂浆厚度、配合比	m ²	133.08			
102	011209002001	10轴 一层至二层 全玻(无框玻璃)幕墙 1.玻璃品种、规格、颜色: 2.粘结塞口材料种类: 3.固定方式	m ²	32			
103	011210005001	防火成品玻璃隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色: 2.配件品种、规格	m ²	25.825			
104	010801001001	木质门(实木复合门) 1.门代号及洞口尺寸:M3/M4/M5/M8/M10 2.镶嵌玻璃品种、厚度	m ²	34.53			
105	010802003001	M25 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸2521 3.门框、扇材质:玻璃门	m ²	2.52			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第7页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
106	010804007001	特种门(防盗门) 1.门代号及洞口尺寸:1024 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质	m2	2.4			
107	010802003002	JFM钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸:0922/1021/1024/1221/1521 3.门框、扇材质	m2	44.5			
108	010802003003	YFM钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸:1022 3.门框、扇材质	m2	15			
109	010807006001	MLC金属(塑钢、断桥)橱窗 PA隔热铝合金门窗, 玻璃: 断热铝合金低辐射中空玻璃窗6+12A+6遮阳型, low-e.	m2	5.04			
110	010807006002	金属(塑钢、断桥)橱窗 1.窗代号: 2.框外围展开面积:C1/C2/C5/C7/C1-1/C7-1/C1-1-J/C1-J PA隔热铝合金门窗, 玻璃: 断热铝合金低辐射中空玻璃窗6+12A+6遮阳型, low-e.	m2	79.14			
111	010807006003	金属(塑钢、断桥)橱窗 (消防救援窗3-4/J) 1.窗代号: 2.框外围展开面积:C1-J 3.框、扇材质:铝合金中空玻璃, 含220*220百叶 PA隔热铝合金门窗, 玻璃: 断热铝合金低辐射中空玻璃窗6+12A+6遮阳型, low-e.	m2	4.5			
112	010807006004	FHC金属(塑钢、断桥)橱窗 1.窗代号: 2.框外围展开面积:2115 PA隔热铝合金门窗, 玻璃: 断热铝合金低辐射中空玻璃窗6+12A+6遮阳型, low-e.	m2	3.15			
113	011207001001	双面石膏板封堵 (原门洞上侧)	m2	5.5			
114	010805001001	4、8/E-G 门禁&联动 电子感应门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度: 5.启动装置的品种、规格: 6.电子配件品种、规格	m2	10.12			
115	010805001002	14/15/E-G 门禁&联动 电子感应门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度: 5.启动装置的品种、规格: 6.电子配件品种、规格	m2	8.36			
116	010808001001	木门窗套 1.窗代号及洞口尺寸: 2.门窗套展开宽度:300 3.基层材料种类: 4.面层材料品种、规格: 5.线条品种、规格: 6.防护材料种类	m2	15.3			
117	01B006	一层外侧所有窗户加防盗网	m2	92.15			
118	040402011001	洞门砌筑 (复印室原有木柜处封堵) 1.形状: 2.材料品种、规格:粉煤灰烧结砖 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	1.728			
119	040402011002	洞门砌筑 (门厅处原有门该位置封堵) 1.形状: 2.材料品种、规格:粉煤灰烧结砖 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	1.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第8页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
120	040402011003	洞门砌筑 (厕所位置) 1.形状: 2.材料品种、规格: 3.砂浆强度等级	m3	0.18			
	2.3 二层						
	2.3.1 卫生间						
121	011201001002	墙面水泥砂浆 抹灰 1.刷界面处理剂一道 2.9厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.6厚1:3水泥砂浆压实找平	m2	65.43			
122	010903002002	墙面防水 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 (三遍)	m2	65.43			
123	011101001003	水泥砂浆楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.素水泥浆遍数: 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.面层做法要求	m2	12			
124	011304002002	送风口、回风口 1.风口材料品种、规格、: 2.安装固定方式: 3.防护材料种类	个				
125	010401003002	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级: 2.墙体类型:100厚砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	1.584			
126	011104002001	原地面打磨地板 (木地板地面) 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距: 2.基层材料种类、规格:木质 3.面层材料品种、规格、颜色: 4.防护材料种类:保护	m2	70.15			
127	011210005003	防火成品玻璃隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色: 2.配件品种、规格	m2	9.19			
128	010801001002	木质门 (实木复合门) 1.门代号及洞口尺寸:M3/M4/M5/M8/M10 2.镶嵌玻璃品种、厚度	m2	29.19			
129	010802003004	FDM钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸:1021 3.门框、扇材质	m2	8.4			
130	010802003005	JFM钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质	m2	57.51			
131	010802003006	YFM钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质	m2	4.36			
132	010807006005	C金属(塑钢、断桥)橱窗 PA隔热铝合金门窗, 玻璃: 断热铝合金低辐射中空玻璃窗6+12A+6遮阳型, low-e. 5.防护材料种类	m2	85.8			
133	010807006006	金属(塑钢、断桥)橱窗 (消防救援窗3-4/J) 1.窗代号: 2.框外围展开面积:C1-J 3.框、扇材质:铝合金中空玻璃, 含220*220百叶 PA隔热铝合金门窗, 玻璃: 断热铝合金低辐射中空玻璃窗6+12A+6遮阳型, low-e.	m2	4.5			
134	010807006007	FHC金属(塑钢、断桥)橱窗 1.窗代号: 2.框外围展开面积:2115 PA隔热铝合金门窗, 玻璃: 断热铝合金低辐射中空玻璃窗6+12A+6遮阳型, low-e.	m2	3.15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造

第9页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
135	010805004001	钢化玻璃门 (业务仓库) 1.门代号及洞口尺寸:钢化玻璃门 2.门框或扇外围尺寸:1000*2400 3.门材质:玻璃 4.玻璃品种、厚度:12mm防火钢化玻璃 5.启动装置的品种、规格:感应器 6.电子配件品种、规格	樘	1			
136	010607004001	木扶手金属栏杆 (详见L13J8-1) 成品不锈钢栏杆H=1100mm,杆件间距不大于100 1.材料品种、规格: 2.边框及立柱型钢品种、规格	m	25.23			
137	011207001002	双面石膏板封堵 1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色: 5.压条材料种类、规格	m ²	5.37			
138	010805001003	8/E-G 门禁&联动 电子感应门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度: 5.启动装置的品种、规格: 6.电子配件品种、规格	m ²	4.18			
139	010805001004	14/15/E-G 门禁&联动 电子感应门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度: 5.启动装置的品种、规格: 6.电子配件品种、规格	m ²	8.36			
140	010810001001	窗帘 1.窗帘材质:更换布艺窗帘 2.窗帘高度、宽度: 3.窗帘层数: 4.带幔要求	m ²	31.14			
2.4 三层							
2.4.1 卫生间							
141	011201001003	墙面水泥砂浆 抹灰 1.刷界面处理剂一道 2.9厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底,扫毛或划出纹道 3.6厚1:3水泥砂浆压实找平	m ²	65.43			
142	010903002003	墙面防水 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 (三遍)	m ²	65.43			
143	011101001004	水泥砂浆楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.素水泥浆遍数: 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.面层做法要求	m ²	12			
144	011304002003	送风口、回风口 1.风口材料品种、规格、: 2.安装固定方式: 3.防护材料种类	个	1			
145	010401003003	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级: 2.墙体类型:100厚砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m ³	1.584			
146	011207	防火封堵	m ²	3			
147	011201004003	所有窗拆除后立面砂浆修补 1.基础类型:砖墙 2.找平层砂浆厚度、配合比	m ²	153.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第10页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
148	011104002002	原地面打磨地板(木地板地面) 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距: 2.基层材料种类、规格:木质 3.面层材料品种、规格、颜色: 4.防护材料种类:保护	m ²	172.46			
149	010801001003	木质门 (实木复合门) 1.门代号及洞口尺寸:M3/M4/M5/M8/M10 2.镶嵌玻璃品种、厚度	m ²	31.65			
150	010802003007	JFM钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质	m ²	41.34			
151	010802003008	YFM钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质	m ²	4.36			
152	010807006008	C金属(塑钢、断桥)橱窗 PA隔热铝合金门窗, 玻璃: 断热铝合金低辐射 中空玻璃窗6+12A+6遮阳型, low-e. 5.防护材料种类	m ²	96.75			
153	010807006009	金属(塑钢、断桥)橱窗 (消防救援窗3-4/J) 1.窗代号: 2.框外围展开面积:C1-J 3.框、扇材质:铝合金中空玻璃, 含220*220百叶 PA隔热铝合金门窗, 玻璃: 断热铝合金低辐射 中空玻璃窗6+12A+6遮阳型, low-e.	m ²	4.5			
154	010807006010	FHC金属(塑钢、断桥)橱窗 1.窗代号: 2.框外围展开面积:2115 3.框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度: 5.防护材料种类	m ²	3.15			
155	010607004002	木扶手金属栏杆 (详见L13J8-1) 成品不锈钢栏杆H=1100mm,杆件间距不大于100 1.材料品种、规格: 2.边框及立柱型钢品种、规格	m	48.03			
156	010607004003	金属防护栏杆 (详见L13J8-88-1) 成品不锈钢栏杆H≥1100mm 杆件间距不大于100 1.材料品种、规格: 2.边框及立柱型钢品种、规格	m	32.3			
157	010805001005	8/E-G 门禁&联动 电子感应门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度: 5.启动装置的品种、规格: 6.电子配件品种、规格	m ²	4.18			
158	010805001006	14/15/F-G 门禁&联动 电子感应门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度: 5.启动装置的品种、规格: 6.电子配件品种、规格	m ²	3.15			
2.5 四层							
2.5.1 卫生间							
159	010401003004	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级: 2.墙体类型:100厚砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m ³	1.584			
160	011201001004	墙面水泥砂浆 抹灰 1.刷界面处理剂一道 2.9厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.6厚1:3水泥砂浆压实找平	m ²	65.43			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第11页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
161	010903002004	墙面防水 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 (三遍)	m2	65.43			
162	011101001005	水泥砂浆楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.素水泥浆遍数: 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.面层做法要求	m2	12			
163	011304002004	送风口、回风口 1.风口材料品种、规格、: 2.安装固定方式: 3.防护材料种类	个	1			
164	010401003005	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级: 2.墙体类型:100厚砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	1.584			
165	011201004004	所有窗拆除后立面砂浆修补 1.基础类型:砖墙 2.找平层砂浆厚度、配合比	m2	97.56			
166	010402001005	WM2窗改门砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级: 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级	m3	0.216			
167	010402001006	会议室门洞维修 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级: 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级	m3	0.6			
168	011104002003	原地面打磨地板 (木地板地面) 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距: 2.基层材料种类、规格:木质 3.面层材料品种、规格、颜色: 4.防护材料种类:保护	m2	30.7			
169	010801001004	木质门 (实木复合门) 1.门代号及洞口尺寸:M3/M4/M5/M8/M10 2.镶嵌玻璃品种、厚度	m2	47.92			
170	010802003009	WM1/2 外墙上门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸:1024 3.门框、扇材质:玻璃门	m2	2.52			
171	010802003010	JFM钢质防火门	m2	10.59			
172	010807006011	C金属(塑钢、断桥)橱窗 1.窗代号: 2.框外围展开面积:3015 PA隔热铝合金门窗, 玻璃: 断热铝合金低辐射中空玻璃窗6+12A+6遮阳型, low-e.	m2	80.01			
173	010807006012	金属(塑钢、断桥)橱窗 (消防救援窗3-4/J) 1.窗代号: 2.框外围展开面积:C1-J 3.框、扇材质:铝合金中空玻璃, 含220*220百叶 PA隔热铝合金门窗, 玻璃: 断热铝合金低辐射中空玻璃窗6+12A+6遮阳型, low-e.	m2	4.5			
174	011207001002	双面石膏板封堵 1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色: 5.压条材料种类、规格	m2	2.55			
175	010805001007	14/15/E-G 门禁&联动 电子感应门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度: 5.启动装置的品种、规格: 6.电子配件品种、规格	m2	3.15			
2.6 五层							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第12页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
176	011201004005	所有窗拆除后立面砂浆修补 1.基础类型:砖墙 2.找平层砂浆厚度、配合比	m2	41.04			
177	010807006013	C金属(塑钢、断桥)橱窗 PA隔热铝合金门窗,玻璃:断热铝合金低辐射中空玻璃窗6+12A+6遮阳型,low-e.	m2	15.48			
178	010801001005	木质门(实木复合门) 1.门代号及洞口尺寸:M3/M4/M5/M8/M10 2.镶嵌玻璃品种、厚度	m2	5.88			
179	010802003011	JFM 甲级钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸:1024/1221/1521 3.门框、扇材质	m2	13.74			
180	010802003012	WM1 屋顶外墙防火门 1.门代号及洞口尺寸: 2.门框或扇外围尺寸:1400*2100 3.门框、扇材质	m2	2.94			
181	011503001002	金属防护栏杆做法参L13J8,88-1	m	42.78			
2.7 上人屋面							
182	010902001001	上人屋面(防水层) 1、40厚C20细石混凝土保护层,内配?4@200双向钢筋网,每6m设分格缝 2、10厚1:4石灰砂浆隔离层 3、两道3mm×2共6mm厚自粘聚酯毡胎改性沥青防水卷材 4、刷防水界面处理剂一道 5、20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	535.4			
183	011001001001	保温隔热屋面 1、80厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度≥250Kpa) 3、最薄处30厚1:8水泥膨胀珍珠岩(干密度600)找坡2%,不足30厚处用水泥砂浆补齐 4、刷砼界面处理剂一道	m2	635.4			
184	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管 1.吐水管品种、规格: 2.接缝、嵌缝材料种类: 3.吐水管长度: 4.油漆品种、刷漆遍数	根(个)	8			
185	011201002001	窗口保温 2、15厚1:3水泥砂浆找平 3、30厚TR10岩棉板(容重≥140kg/m3)板两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴(首层岩棉板厚150) 4、抹第一道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网布 5、锚栓锚固耐碱玻璃纤维网布 6、抹第二道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网布 7、薄抹第三道抹面胶浆,抹面胶浆总厚度5~7mm 8、防潮底漆	m2	210			
186	010903001001	女儿墙防水:做法参L03SJ203 26-B/27-F	m2	69			
2.8 红瓦坡屋面							
187	010902001002	坡屋面(防水层) 1、自粘聚酯毡胎改性沥青防水卷材 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	547.5			
188	011001001002	保温隔热屋面 1、120厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板	m2	547.5			
189	010901001001	1、红块瓦 2、挂瓦条L30×4,中距按瓦规格 3、顺水条-25×5,中距500 4、35厚C20细石混凝土持钉层,内配φ4@100×100钢筋网	m2	547.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第13页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	2.9 外传达室						
190	010902003001	屋面刚性层 1、最薄处30厚找坡2%找坡层：1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩 2、隔汽层：1.5厚聚氨酯防水涂料 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	51			
191	011001001003	保温隔热屋面 1、30厚C20细石混凝土找平层 2、80厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板（压缩强度≥250Kpa） 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、刷砼界面处理剂一道	m2	51			
192	010902001003	上人屋面（防水层） 1、保护层：20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，1m×1m分格，缝宽20，密封胶嵌缝 2、隔离层：2厚石油沥青卷材一层 3、防水层：4厚SBS改性沥青防水卷材	m2	51			
	2.10 外墙工程						
193	011201002002	外墙面 WQ1岩棉板保温（首层） 2、15厚1:3水泥砂浆找平 3、100厚TR10岩棉板(容重≥140kg/m3)板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴(首层岩棉板厚150) 4、抹第一道抹面胶浆，压入耐碱玻璃纤维网布 5、锚栓锚固耐碱玻璃纤维网布 6、抹第二道抹面胶浆，压入耐碱玻璃纤维网布 7、薄抹第三道抹面胶浆，抹面胶浆总厚度5~7mm 8、防潮底漆	m2	20.85			
194	011201002003	外墙面 WQ1岩棉板保温 2、15厚1:3水泥砂浆找平 3、100厚TR10岩棉板(容重≥140kg/m3)板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴(首层岩棉板厚150) 4、抹第一道抹面胶浆，压入耐碱玻璃纤维网布 5、锚栓锚固耐碱玻璃纤维网布 6、抹第二道抹面胶浆，压入耐碱玻璃纤维网布 7、薄抹第三道抹面胶浆，抹面胶浆总厚度5~7mm 8、防潮底漆	m2	1779.15			
	3 二次装修工程						
	3.1 一层						
	3.1.1 卫生间						
195	011204003001	300*600块料墙面 1.5厚1:3水泥砂浆细拉毛 2.3~4厚瓷砖胶粘剂 3.5厚面砖，嵌缝材料擦缝	m2	70			
196	011102003001	300*300块料防滑楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比: 3.面层材料品种、规格、颜色: 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求	m2	13			
197	011505001001	洗漱台 1.材料品种、规格、颜色: 2.支架、配件品种、规格	m2	0.85			
198	011505008001	卫生纸盒 1.材料品种、规格、颜色: 2.支架、配件品种、规格	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第14页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
199	011505010001	镜面玻璃 1. 镜面玻璃品种、规格: 2. 框材质、断面尺寸: 3. 基层材料种类: 4. 防护材料种类	m ²	0.96			
200	011302001002	300*300铝扣板 吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格: 5. 压条材料种类、规格: 6. 嵌缝材料种类: 7. 防护材料种类	m ²	13			
201	011503001003	洗手盆安全抓杆, 详见L13J12,44-1	m	2.68			
202	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 乳胶漆内墙涂料两遍 2. 满刮普通腻子两遍 3. 3-5厚水泥石灰找平+网格布	m ²	1288.45			
203	011204001001	干挂大理石墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆找平 2. 按石质板材高度安装不锈钢挂件 3. 25·30厚600*800米黄色大理石板材, 用环氧树脂胶固定销钉, 石缝接缝宽5-8, 用硅酮密封胶填塞	m ²	113.71			
204	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 2-层柔性腻子分遍刮平 2. 刷乳胶漆两遍	m ²	598.9			
205	011302001001	石膏板吊顶 (大厅、走廊) 1. 轻钢龙骨双层骨架, 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900 2. 9.5厚石膏板, 自攻螺钉拧紧, 孔眼用腻子填平。	m ²	136.79			
206	010809004001	石材窗台板参L13J7 82-1/82-2 1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 15厚1: 水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色: 40mm厚大理石 200mm宽	m	75.6			
207	011105003001	块料踢脚线(面砖踢脚) 1. 踢脚线高度: 150mm 2. 5-7厚面砖, 水泥砂浆擦缝 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5. 素水泥浆一道	m	443.53			
208	011105003002	块料踢脚线(面砖踢脚) 1. 踢脚线高度: 150mm 2. 5-7厚面砖, 水泥砂浆擦缝 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5. 素水泥浆一道	m	449.3			
3.2 二层							
3.2.1 卫生间							
209	011204003002	300*600块料墙面 1. 5厚1:3水泥砂浆细拉毛 2. 3~4厚瓷砖胶粘剂 3. 5厚面砖, 擦缝材料擦缝	m ²	65.43			
210	011102003002	300*300块料防滑楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 3. 面层材料品种、规格、颜色: 4. 嵌缝材料种类: 5. 防护层材料种类: 6. 酸洗、打蜡要求	m ²	12			
211	011210005004	成品隔断 (参建做法L13J11) 1. 隔断材料品种、规格、颜色: 2. 配件品种、规格	m ²	12.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第15页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
212	011505001002	洗漱台 1.材料品种、规格、颜色: 2.支架、配件品种、规格	m2	0.44			
213	011505008002	卫生纸盒 1.材料品种、规格、颜色: 2.支架、配件品种、规格	个	3			
214	011505010002	镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格: 2.框材质、断面尺寸: 3.基层材料种类: 4.防护材料种类	m2	0.96			
215	011302001004	300*300铝扣板 吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类	m2	12.3			
216	011407001002	墙面喷刷涂料 1.乳胶漆内墙涂料两遍 2.满刮普通腻子两遍 3.3-5厚水泥石灰找平+网格布	m2	1400.57			
217	011407002002	天棚喷刷涂料 1.2-层柔性腻子分遍刮平 2.刷乳胶漆两遍	m2	598.9			
218	011302001003	石膏板吊顶 1.轻钢龙骨双层骨架,主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 2.9.5厚石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平。 3.刷乳胶漆2遍	m2	137.48			
219	010809004002	石材窗台板参L13J7 82-1/82-2 1.粘结层厚度、砂浆配合比:15厚1:水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:40mm厚大理石 200mm宽	m	75.6			
3.3 三层							
3.3.1 卫生间							
220	011204003003	300*600块料墙面 1.5厚1:3水泥砂浆细拉毛 2.3~4厚瓷砖胶粘剂 3.5厚面砖,擦缝材料擦缝	m2	65.43			
221	011102003003	300*300块料防滑楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比: 3.面层材料品种、规格、颜色: 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求	m2	12			
222	011210005005	成品隔断 (参建做法L13J11) 1.隔断材料品种、规格、颜色: 2.配件品种、规格	m2	12.96			
223	011505001003	洗漱台 1.材料品种、规格、颜色: 2.支架、配件品种、规格	m2	0.44			
224	011505008003	卫生纸盒 1.材料品种、规格、颜色: 2.支架、配件品种、规格	个	3			
225	011505010003	镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格: 2.框材质、断面尺寸: 3.基层材料种类: 4.防护材料种类	m2	0.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第16页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
226	011302001007	300*300铝扣板 吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格: 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m ²	12.3			
227	011407001003	墙面喷刷涂料 1.乳胶漆内墙涂料两遍 2.满刮普通腻子两遍 3.3-5厚水泥石灰找平+网格布	m ²	1083.29			
228	011407002003	天棚喷刷涂料 1.2-层柔性腻子分遍刮平 2.刷乳胶漆两遍	m ²	419.04			
229	011302001005	石膏板吊顶 (小型接待室) 详见效果图 1.轻钢龙骨双层骨架, 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900 2.9.5厚石膏板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 3.刷乳胶漆2遍。	m ²	32			
230	011302001006	石膏板吊顶 (走廊) 1.轻钢龙骨双层骨架, 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900 2.9.5厚石膏板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 3.刷乳胶漆2遍。	m ²	94			
231	010809004003	石材窗台板参L13J7 82-1/82-2 1.粘结层厚度、砂浆配合比:15厚1: 水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:40mm厚大理石 200mm宽	m	84.9			
232	011105003003	块料踢脚线(面砖踢脚) 1.踢脚线高度:150mm 2.5-7厚面砖, 水泥砂浆擦缝 3.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.素水泥浆一道	m	425.9			
233	010810001002	窗帘 1.窗帘材质:更换布艺窗帘 2.窗帘高度、宽度: 3.窗帘层数: 4.带幔要求	m ²	35.55			
3.4 四层							
3.4.1 卫生间							
234	011204003004	300*600块料墙面 1.5厚1:3水泥砂浆细拉毛 2.3~4厚瓷砖粘结剂 3.5厚面砖, 擦缝材料擦缝	m ²	65.43			
235	011102003004	300*300块料防滑核地面 1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比: 3.面层材料品种、规格、颜色: 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求	m ²	12			
236	011210005006	成品隔断 (参建做法L13J11) 1.隔断材料品种、规格、颜色: 2.配件品种、规格	m ²	12.96			
237	011105001004	洗漱台 1.材料品种、规格、颜色: 2.支架、配件品种、规格	m ²	0.44			
238	011505008004	卫生纸盒 1.材料品种、规格、颜色: 2.支架、配件品种、规格	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第17页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
239	011505010004	镜面玻璃 1. 镜面玻璃品种、规格: 2. 框材质、断面尺寸: 3. 基层材料种类: 4. 防护材料种类	m ²	0.96			
240	011302001009	300*300铝扣板 吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格: 5. 压条材料种类、规格: 6. 嵌缝材料种类: 7. 防护材料种类	m ²	12.3			
241	011407001004	墙面喷刷涂料 1. 乳胶漆内墙涂料两遍 2. 满刮普通腻子两遍 3. 3-5厚水泥石灰找平+网格布	m ²	670.28			
242	011407002004	天棚喷刷涂料 1. 2-层柔性腻子分遍刮平 2. 刷乳胶漆两遍	m ²	117.96			
243	011302001008	石膏板吊顶(会议室) 1. 轻钢龙骨双层骨架, 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900 2. 9.5厚石膏板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平。 3. 刷乳胶漆2遍	m ²	30.63			
244	010809004004	石材窗台板参L13J7 82-1/82-2 1. 粘结层厚度、砂浆配合比:15厚1: 水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:40mm厚大理石 200mm宽	m	32.6			
245	011105003004	块料踢脚线(面砖踢脚) 1. 踢脚线高度:150mm 2. 5-7厚面砖, 水泥砂浆擦缝 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5. 素水泥浆一道	m	117.15			
246	010810001003	窗帘 1. 窗帘材质:更换布艺窗帘 2. 窗帘高度、宽度: 3. 窗帘层数: 4. 带幔要求	m ²	7.2			
3.5 五层							
247	011407001005	墙面喷刷涂料 1. 乳胶漆内墙涂料两遍 2. 满刮普通腻子两遍 3. 3-5厚水泥石灰找平+网格布	m ²	62.76			
248	011302001010	石膏板吊顶(会议厅) 详见效果图 1. 轻钢龙骨双层骨架, 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900 2. 9.5厚石膏板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平。 3. 刷乳胶漆2遍	m ²	71			
249	011105003005	块料踢脚线(面砖踢脚) 1. 踢脚线高度:150mm 2. 5-7厚面砖, 水泥砂浆擦缝 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5. 素水泥浆一道	m	36.7			
250	010809004005	石材窗台板参L13J7 82-1/82-2 1. 粘结层厚度、砂浆配合比:15厚1: 水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:40mm厚大理石 200mm宽	m	9.8			
3.6 楼梯间工程							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第18页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
251	011407001006	墙面喷刷涂料 1.乳胶漆内墙涂料两遍 2.满刮普通腻子两遍 3.耐碱网格布一道 4.5厚1:2水泥砂浆抹面压光 5.20厚外掺外加剂、掺合料的防水砂浆, 分层铺抹压实	m2	399.47			
252	011407002005	天棚喷刷涂料 1.2-层柔性腻子分遍刮平 2.刷乳胶漆两遍	m2	197.717			
3.7 外传达室							
253	011407001007	墙面喷刷涂料 1.乳胶漆内墙涂料两遍 2.满刮普通腻子两遍 3.3-5厚水泥石灰找平+网格布	m2	110.57			
254	011102003005	外传达室陶瓷地砖地面 1.素水泥浆一道 2.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡抹平 3.1.5厚合成高分子涂料 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.8~10厚地砖铺实拍平, 细水泥浆擦缝	m2	51			
255	011201002004	外墙墙面 外墙墙面 WQ1岩棉板保温 2、15厚1:3水泥砂浆找平 3、150厚TR10岩棉板(容重≥140kg/m3)板两表面及侧面涂刷界面剂, 配套胶粘剂粘贴 4、抹第一道抹面胶浆, 压入耐碱玻璃纤维网布 5、锚栓锚固耐碱玻璃纤维网布 6、抹第二道抹面胶浆, 压入耐碱玻璃纤维网布 7、薄抹第三道抹面胶浆, 抹面胶浆总厚度5~7mm 8、防潮底漆	m2	125.54			
256	011407001008	外墙涂料 (米黄色) 1.基层类型:水泥砂浆 2.喷刷涂料部位:墙面面层 3.腻子种类:2遍成品腻子满刮 4.刮腻子要求:2遍防潮涂料 5.涂料品种、喷刷遍数	m2	125.54			
3.8 外墙工程							
257	011209001001	室外幕墙 1.骨架材料种类、规格、中距: 2.面层材料品种、规格、颜色:断桥铝合金低辐射中空玻璃窗6+12A+6遮阳型 3.面层固定方式: 4.隔离带、框边封闭材料品种、规格: 5.嵌缝、塞口材料种类	m2	130			
258	011407001009	外墙涂料 (米黄色) 1.基层类型:水泥砂浆 2.喷刷涂料部位:墙面面层 3.腻子种类:2遍成品腻子满刮 4.刮腻子要求:2遍防潮涂料 5.涂料品种、喷刷遍数	m2	3000			
259	011407001010	外墙涂料 (深灰色) 1.基层类型:水泥砂浆 2.喷刷涂料部位:墙面面层 3.腻子种类:2遍成品腻子满刮 4.刮腻子要求:2遍防潮涂料 5.涂料品种、喷刷遍数	m2	279.62			
4 室外新增钢楼梯&雨棚+坡道							
260	010606008001	室外新增钢楼梯, 依厂家二次深化制作安装钢构件应刷防锈漆、薄型防火涂料、防腐蚀涂料, 花纹钢板楼梯, 上铺防腐蚀玻璃钢面层。	T	20.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第19页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
261	010607002001	室外楼梯成品栅栏 H=1100mm 1.材料品种、规格: 2.边框及立柱型钢品种、规格	m2	48.05			
262	010306001001	新增混凝土基层平台 1.砖种类、规格:碎砖/细石找平 2.砂浆强度等级、配合比	m2	32.03			
263	010607003001	玻璃雨蓬(东侧一层外墙) 做法参见 1.材料品种、规格: 2.雨蓬宽度: 3.凉衣杆品种、规格	m2	7.5			
264	011604002005	原水泥砂浆踢脚线拆除 1.拆除部位:内墙 2.抹灰层种类:高度: 100mm	m	85			
265	010607003002	主入口处雨棚维修 具体做法参见L13J6 39-1	m2	13.6			
5 电梯安装							
266	03B001	电梯安装	项	1			
6 安装工程							
6.1 强电							
267	030411001001	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN15 4.配置形式:明敷 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	687.32			
268	030411001002	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN15 4.配置形式:暗敷 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	2545.12			
269	030411001003	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.接地要求:详设计 6.钢索材质、规格:详设计	m	750.87			
270	030411001004	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	1953.61			
271	030411001005	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 5.接地要求:详设计 6.钢索材质、规格:详设计	m	28			
272	030411001006	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:详设计 6.钢索材质、规格:详设计	m	28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第20页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
273	030411001007	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 5.接地要求:详设计 6.钢索材质、规格	m	176.81			
274	030411001008	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:详设计 6.钢索材质、规格	m	853.61			
275	030411001009	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗敷 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	264			
276	030411001010	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN40 4.配置形式:明敷 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	36.74			
277	030411001011	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗敷 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	68			
278	030411001012	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN65 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	58			
279	030411001013	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN100 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	58			
280	030411001014	配管 1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	391			
281	030411003001	桥架 1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.规格:详设计 4.材质:详设计, 含隔板 5.类型: 6.接地方式	m	65			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第21页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
282	030411003002	桥架 1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.规格:详设计 4.材质:详设计 5.类型: 6.接地方式	m	29			
283	030411003003	桥架 1.名称:桥架 2.型号:100*50 3.规格:详设计 4.材质:详设计, 含隔板 5.类型: 6.接地方式	m	48			
284	030411003004	桥架 1.名称:桥架 2.型号:100*50 3.规格:详设计 4.材质:详设计 5.类型: 6.接地方式	m	29			
285	030411004001	配线 1.名称:电气配线 2.型号规格:WDZ-BYJ-2.5 3.敷设方式: 穿管	m	17250			
286	030411004002	配线 1.名称:电气配线 2.型号规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式: 穿管	m	3275			
287	030411004003	配线 1.名称:电气配线 2.型号规格:WDZ-BYJ-4 3.敷设方式: 穿管	m	7654			
288	030408001001	电力电缆 1.名称:电力电缆 3.规格:WDZN-YJY-4x4 2.型号:详设计 4.材质:详设计 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv): 7.地形	m	45			
289	030411004004	配线 1.名称:防水电缆 2.型号规格:-4x1.5 3.敷设方式: 穿管敷设	m	20			
290	030408001002	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ 3.规格:YJY-5*25 4.材质: 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv): 7.地形	m	56			
291	030408001003	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ 3.规格:YJY-4x25+1x16 4.材质: 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv): 7.地形	m	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第22页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
292	030408001004	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:5*6 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv): 7.地形	m	220			
293	030408001005	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY 3.规格:-5x6 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv): 7.地形	m	899.21			
294	030408001006	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY 3.规格:-5x6 4.材质: 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv): 7.地形	m	132.72			
295	030408001007	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY- 3.规格:5x10 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv): 7.地形	m	243			
296	030408001008	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY- 3.规格:3*10 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv): 7.地形	m	79			
297	030408001009	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:5*4 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv): 7.地形	m	21			
298	030408001010	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:4*70+1*35 4.材质: 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv): 7.地形	m	58			
299	030408006001	电力电缆头 1.名称:干包电缆头 2.型号:5芯 3.规格:10mm ² 内 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压等级(kv)	个	68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第23页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
300	030408006002	电力电缆头 1.名称:干包电缆头 2.型号:3芯 3.规格:10 m ² 内 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压等级(kV)	个	2			
301	030408006003	电力电缆头 1.名称:干包电缆头 2.型号:5芯 3.规格:35 m ² 内 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压等级(kV)	个	4			
302	030408006004	电力电缆头 1.名称:干包电缆头 2.型号:5芯 3.规格:120 m ² 内 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压等级(kV)	个	2			
303	030402017001	成套配电箱 1.名称:-1-AL1 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
304	030402017002	成套配电箱 1.名称:-1-ALE1 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
305	030402017003	成套配电箱 1.名称:-1QWAP 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
306	030402017004	成套配电箱 1.名称:1-KSAP1 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
307	030402017005	成套配电箱 1.名称:1-AL1 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
308	030402017005	成套配电箱 1.名称:1-ALE1 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第24页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
309	030402017007	成套配电箱 1.名称:1-AL2 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
310	030402017008	成套配电箱 1.名称:1-ALE2 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
311	030402017009	成套配电箱 1.名称:2-AL1 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
312	030402017010	成套配电箱 1.名称:2-AL2 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
313	030402017011	成套配电箱 1.名称:2-ALE2 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
314	030402017012	成套配电箱 1.名称:3-AL1 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
315	030402017013	成套配电箱 1.名称:3-ALE1 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
316	030402017014	成套配电箱 1.名称:3-AL2 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
317	030402017015	成套配电箱 1.名称:3-ALE2 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第25页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
318	030402017016	成套配电箱 1.名称:4-AL1 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
319	030402017017	成套配电箱 1.名称:4-ALE1 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
320	030402017018	成套配电箱 1.名称:4-AL2 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
321	030402017019	成套配电箱 1.名称:4-ALE2 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
322	030402017020	成套配电箱 1.名称:4-DTAP 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
323	030402017021	成套配电箱 1.名称:4-FJAPE 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
324	030402017022	成套配电箱 1.名称:电梯控制箱 仅安装 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
325	030402017023	成套配电箱 1.名称:5-AL1 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
326	030402017024	成套配电箱 1.名称:5-ALE1 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第26页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
327	030402017025	成套配电箱 1.名称:AP1 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
328	030402017026	成套配电箱 1.名称:APE1 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.母线配置方式:详设计 5.种类:详设计 6.基础型钢形式、规格:详设计	台	1			
329	030412004001	装饰灯 1.名称:单管荧光灯 2.型号:详设计 3.规格:28W 4.安装形式:吸顶	套	16			
330	030412004002	装饰灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:详设计 3.规格:2*28W 4.安装形式:吸顶	套	246			
331	030412004003	装饰灯 1.名称:应急双管荧光灯 2.型号:详设计 3.规格:2*28w 4.安装形式:吸顶	套	8			
332	030412004004	装饰灯 1.名称:防爆型T5双管荧光灯 2.型号:详设计 3.规格:2*28w 4.安装形式:吸顶	套	6			
333	030412001001	普通灯具 1.名称:吸顶灯23W 2.规格:详设计 3.安装形式:吸顶	套	78			
334	030412001002	普通灯具 1.名称:壁灯 2.规格:门上0.2M, 23W 3.安装形式:详设计	套	5			
335	030412001003	普通灯具 1.名称:应急双头灯 2.规格:详设计 3.安装形式:详设计	套	32			
336	030412004005	装饰灯 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:详设计 3.规格:5w 4.安装形式:距地0.5米安装	套	37			
337	030412004006	装饰灯 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:详设计 3.规格: 5W 4.安装形式:门上0.2m安装	套	11			
338	030412004007	装饰灯 1.名称:双向疏散指示灯 2.型号:详设计 3.规格:5W 4.安装形式:距地0.5M安装	套	5			
339	030404034001	照明开关 1.名称:单联开关 2.材质:详设计 3.规格:2A 4.安装方式:距地1.3M或1.0M暗装	个	60			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第27页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
340	030404034002	照明开关 1.名称:双联开关 2.材质:详设计 3.规格:2A 4.安装方式:距地1.3M或1.0M暗装	个	65			
341	030404034003	照明开关 1.名称:三联开关 2.材质:详设计 3.规格:2A 4.安装方式:距地1.3M或1.0M暗装	个	7			
342	030404035001	插座 1.名称:五孔插座 2.材质: 3.规格: 4.安装方式	个	275			
343	030404035002	插座 1.名称:防爆型单相五孔插座 2.材质:详设计 3.规格:10A 4.安装方式:距地0.3米或0.4米安装	个	11			
344	030404035003	插座 1.名称:防溅型单相五孔插座 2.材质:详设计 3.规格:16A 4.安装方式:距地0.3米或0.4米安装	个	6			
345	030404035004	插座 1.名称:洗衣机插座 2.材质:详设计 3.规格:16A 4.安装方式:距地0.3米或0.4米安装	个	2			
346	030411006001	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:铁质接线盒 3.规格:详设计 4.安装形式:详设计	个	868			
347	030414002001	送配电装置系统 1.名称: 2.型号: 3.电压等级(kV): 4.类型	系统	3			
348	030413002001	凿(压)槽 1.名称:墙体开槽 2.规格:DN15 3.类型:墙体开槽 4.填充(恢复)方式:详设计 5.混凝土标准	m	58			
349	030413002002	凿(压)槽 1.名称:墙体开槽 2.规格:DN20 3.类型:墙体开槽 4.填充(恢复)方式:详设计 5.混凝土标准	m	58			
350	030408001011	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:-4x50 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv): 7.地形	m	58			
351	030408006005	电力电缆头 1.名称:热缩电缆头 2.型号:YJV22 3.规格:4*50 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压等级(kv)	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第28页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	6.2 弱电						
352	030411001015	配管 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内明配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	3248			
353	030411001016	配管 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	648			
354	030411003005	桥架 1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.规格:详设计 4.材质:详设计 5.类型: 6.接地方式	m	304			
355	030411004005	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:CAT5E 4.规格: 5.材质:铜芯	m	4227			
356	030411004006	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV2*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯	m	589			
357	030411004007	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVVP4*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯	m	972			
358	030411004008	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV4*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯	m	1875			
359	030411004009	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV2*0.5 4.规格: 5.材质:铜芯	m	1045			
360	030411004010	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV7*0.5 4.规格: 5.材质:铜芯	m	1045			
361	030411004011	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV5*0.5 4.规格: 5.材质:铜芯	m	1847			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第29页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
362	030502004001	电视、电话插座 1.名称:单孔网络插座 2.安装方式:距地0.3M或0.4M暗装 3.底盒材质、规格	个	76			
363	030502004002	电视、电话插座 1.名称:双孔网络插座 2.安装方式:距地0.3M或0.4M暗装 3.底盒材质、规格	个	76			
364	030502010001	配线架 1.名称:24口快捷式配线架 2.规格:详设计 3.容量:详设计	个(块)	7			
365	030502010002	配线架 1.名称:100对110配线架 2.规格:详设计 3.容量:详设计	个(块)	2			
366	030502010003	理线架 1.名称:理线架 2.规格:详设计 3.容量:详设计	个(块)	16			
367	030502009001	跳线 1.名称:跳线 2.类别:流泪跳线 3.规格:详设计	条	183			
368	030502009002	跳线 1.名称:跳线 2.类别:电话跳线 3.规格	条	6			
369	030501012001	交换机: 24口接入交换机	套	7			
370	030501012002	交换机 1.名称: 核心交换机	套	1			
371	030501012003	交换机 1.名称: 路由器	套	4			
372	030501012004	交换机 1.名称: 防火墙	套	4			
373	030507008001	监控摄像设备 1.名称: 室内固定枪式摄像机 2.类别:	台	31			
374	030502010004	配线架 1.名称:监控用24口快捷式配线架 2.规格: 3.容量	个(块)	6			
375	030502010005	理线架 1.名称:监控用理线架 2.规格: 3.容量	个(块)	6			
376	030501012005	交换机: 监控用24口交换机	套	6			
377	030501001001	设备管理网络系统 1.名称: 监控用光模块 3.规格:	块	12			
378	030502007001	光缆 1.名称: 4芯多模光缆 2.规格: 完全满足用户需求书要求 4.敷设方式: 综合	m	542			
379	030502010006	配线架 1.名称:光纤配线架 2.规格: 3.容量	个(块)	6			
380	030502009003	跳线 1.名称:光纤跳线 2.类别:LC-LC 3.规格	条	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第30页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
381	030502009004	跳线 1.名称:尾纤 2.类别:LC 3.规格	条	40			
382	030507013001	录像设备 1、名称: 32路网络硬盘录像机	台(套)	1			
383	030507013002	录像设备 1、名称: 4T硬盘	台(套)	8			
384	030507007001	录像设备 1、名称: 监控电源	台	5			
385	030507014001	显示设备 1.名称:27寸液晶显示屏 2.综合考虑设备调试及系统调试	块	1			
386	030411006002	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	507			
387	030413002003	凿(压)槽 1.名称:墙体开槽 2.规格:DN20 3.类型:墙体开槽 4.填充(恢复)方式:详设计 5.混凝土标准	m	4.1			
6.3 消防报警							
388	030411001017	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.接地要求:详设计 6.钢索材质、规格:详设计	m	1750.87			
389	030411001018	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	653.61			
390	030411001019	配管 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	147.43			
391	030411003006	桥架 1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.规格:详设计 4.材质:详设计 5.类型: 6.接地方式	m	94			
392	030411004012	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RVS-2*1.5 4.规格: 5.材质:铜芯	m	1589			
393	030411004013	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RVS-4*1.5 4.规格: 5.材质:铜芯	m	1371			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第31页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
394	030411004014	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架内穿线 3.型号:NH-RVS-4*1.5 4.规格: 5.材质:铜芯	m	765.32			
395	030411004015	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-KVV-7*1.5 4.规格: 5.材质:铜芯	m	147.43			
396	030413002004	凿(压)槽 1.名称:墙体开槽 2.规格:DN20 3.类型:墙体开槽 4.填充(恢复)方式:详设计 5.混凝土标准	m	47			
397	030904001001	点型探测器 1.名称:感烟探测器 2.规格:详设计 3.线制:详设计 4.类型:吸顶安装	个	161			
398	030904001002	点型探测器 1.名称:感温探测器 2.规格:详设计 3.线制:详设计 4.类型:吸顶安装	个	56			
399	030904003001	按钮 1.名称:消火栓启泵按钮 2.规格:详设计	个	27			
400	030904005001	声光报警器 1.名称:声光报警器 2.规格:距地2.5M安装	个	41			
401	030904007001	消防广播(扬声器) 1.名称:消防广播 2.功率:详设计 3.安装方式:吸顶	个	23			
402	030904004001	消防警铃 1.名称:消防电话 2.规格:详设计	个	16			
403	030904006001	消防报警电话插孔(电话) 1.名称:带电话插孔报警按钮 2.规格:详设计 3.安装方式:距地1.3M安装	个(部)	17			
404	030904008001	模块(模块箱) 1.名称:输入输出模块 2.规格:详设计 3.类型:详设计 4.输出形式:详设计	个(台)	26			
405	030904009001	区域报警控制箱 1.多线制:楼层端子箱 2.总线制:详设计 3.安装方式:详设计 4.控制点数量:详设计 5.显示器类型:详设计	台	3			
406	030904008002	模块(模块箱) 1.名称:隔离模块 2.规格:详设计 3.类型:详设计 4.输出形式:详设计	个(台)	15			
407	030904017001	报警联动一体机 1.规格、线制:500点内 2.控制回路:详设计 3.安装方式:详设计	台	1			68965.52

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第32页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
408	030905003001	防火控制装置调试 1.名称:防火阀调试 2.类型:详设计	个(部)	10			
409	030905001001	自动报警系统调试 1.点数:500点以内 2.线制:详设计	系统	1			
410	030904009002	区域报警控制箱 1.多线制:气体灭火控制箱 2.总线制:详设计 3.安装方式:详设计 4.控制点数量:详设计 5.显示器类型:详设计	台	3			
411	030904003002	按钮 1.名称:启停按钮 2.规格:详设计	个	12			
412	030902005001	选择阀 1.材质:干粉罐喷头电磁阀 2.型号、规格:详设计 3.连接形式:详设计	个	4			
413	030905004001	气体灭火系统装置调试 1.试验容器规格:详设计 2.气体试喷:详设计	点	4			
414	030412003001	高度标志(障碍)灯 1.名称:放气报警灯 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.安装部位:详设计 5.安装高度:详设计	套	24			
6.4 室外强弱电							
415	030411001020	配管 1.名称:过路套管 2.材质:SC 3.规格:DN100 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	74			
416	030411001021	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN65 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	6.55			
417	030411001022	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	65.8			
418	030411001023	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN32, 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	290.78			
419	030411001024	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:25, 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	101.32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第33页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
420	030411001025	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:20、 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	611.72			
421	030411001026	配管 1.名称:五孔梅花管 2.材质:PE 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	33.88			
422	030411001027	配管 1.名称:四孔梅花管, 2.材质:PE 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格	m	44.2			
423	040205001001	人(手)孔井 1.材料品种:2300*2100*1800 2.规格尺寸: 3.盖板材质、规格: 4.基础、垫层: 材料品种、厚度	座	5			778.45
424	BA6101G17001	直埋电缆沟、保护管挖填土 1.土质类别	m ³	335.728			
425	030113008001	柴油发电机组 1.名称:室外箱式柴油发电机组 2.型号: 3.质量: 4.灌浆配合比: 5.单机试运转要求	台	1			
426	030408001012	电力电缆 1.名称: 2.型号:YJY22 3.规格:-4x50 4.材质: 5.敷设方式、部位:直埋敷设 6.电压等级(kv): 7.地形	m	106.12			
6.5 室内消火栓系统							
427	030901002001	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求	m	170			
428	030901002002	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求	m	10			
429	030901002003	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求	m	89			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第34页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
430	030901002004	消火栓钢管 1. 安装部位: 2. 材质、规格: 镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 螺纹 4. 钢管镀锌设计要求: 5. 压力试验及冲洗设计要求: 6. 管道标识设计要求	m	45			
431	030901010001	消火栓箱(减压栓头/水枪/水带/自救卷盘) 1. 安装方式: 2. 型号、规格: 1000×700×200 3. 附件材质、规格	套	26			
432	030901010002	试验消火栓箱(减压栓头/水枪/水带/自救卷盘) 1. 安装方式: 2. 型号、规格: 800*650*24 3. 附件材质、规格	套	1			
433	03B002	电伴热保温	m	196			
434	030404016001	电伴热保温控制箱 1. 名称: 2. 型号: 3. 规格: 4. 基础形式、材质、规格: 5. 接线端子材质、规格: 6. 端子板外部接线材质、规格: 7. 安装方式	台	1			
435	031208002001	管道绝热 1. 绝热材料品种: 橡塑保温 2. 绝热厚度: 50mm 3. 管道外径: 详设计 4. 软木品种: 详设计	m ³	9.5			
436	030901013001	灭火器 1. 形式: MF/ABC5 2. 规格、型号	具	56			
437	031003009001	波纹补偿器 1. 类型: 波纹补偿器 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 详设计	个	2			
438	031003001001	螺纹阀门 1. 类型: 铜球阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹 5. 焊接方法	个	28			
439	031003001002	压力表 1. 类型: 压力表 2. 材质: 3. 规格、压力等级: 1.6MPA 4. 连接形式: 5. 焊接方法	个	1			
440	031003001003	螺纹阀门 1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 焊接方法	个	1			
441	031003003001	焊接法兰阀门 1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰 5. 焊接方法	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第35页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
442	031003003002	焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.焊接方法	个	16			
443	031003003003	焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰 5.焊接方法	个	4			
444	031003003004	焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰 5.焊接方法	个	2			
445	031002003001	套管 1.名称、类型:一般穿墙套管, 2.材质:详设计 3.规格:DN65 4.填料材质	个	27			
446	031002003002	套管 1.名称、类型:一般穿墙套管, 2.材质:详设计 3.规格:DN100 4.填料材质	个	8			
6.6 给排水							
6.6.1 室内给水							
447	031001006001	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN75 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式	m	19			
448	031001006002	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN50 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式	m	53			
449	031001006003	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN40 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式	m	21			
450	031001006004	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式	m	68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第36页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
451	031001006005	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式	m	66			
452	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:详设计 4.软木品种:详设计	m3	1.34			
453	030413002005	凿(压)槽 1.名称:墙体开槽 2.规格:DN20 3.类型:墙体开槽 4.填充(恢复)方式:详设计 5.混凝土标准	m	58			
454	030413002006	凿(压)槽 1.名称:墙体开槽 2.规格:DN25 3.类型:墙体开槽 4.填充(恢复)方式:详设计 5.混凝土标准	m	53			
455	031002003003	套管 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.材质:详设计 3.规格:DN40 4.填料材质	个	10			
456	031002003004	套管 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.材质:详设计 3.规格:DN50 4.填料材质	个	10			
457	031002003005	套管 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.材质:详设计 3.规格:DN65 4.填料材质	个	10			
458	031002003006	套管 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.材质:详设计 3.规格:DN65 4.填料材质	个	10			
459	031003001004	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级: DN70 4.连接形式: 螺纹连接 5.焊接方法:	个	1			
460	031003001005	螺纹阀门 1.类型: 闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式: 螺纹连接 5.焊接方法:	个	5			
461	031003006001	减压器 1.材质:可调减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置	组	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第37页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
462	031003001006	螺纹阀门 1.类型: 截止阀 2.材质: 3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式: 螺纹连接 5.焊接方法:	个	2			
6.6.2 室内排水							
463	031001005001	铸铁管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性铸铁排水管DN150 4.连接形式: 5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式	m	12			
464	031001005002	铸铁管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性铸铁排水管DN100 4.连接形式: 5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式	m	38			
465	031001005003	铸铁管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性铸铁排水管DN75 4.连接形式: 5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式	m	18			
466	031001006006	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN150 4.连接形式:承插 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式	m	30			
467	031001006007	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN100 4.连接形式:承插 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式	m	59.5			
468	031001006008	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:承插 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式	m	54			
469	031001006009	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:承插 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式	m	14			
470	031004006001	大便器 蹲便 1.材质:详设计 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:详设计 4.附件名称、数量:详设计	组	15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第38页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
471	031004006002	大便器 坐便 1.材质:详设计 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:详设计 4.附件名称、数量:详设计	组	15			
472	031004007001	小便器 1.材质:全套,包含洁具、感应式冲洗阀 2.规格、类型: 3.组装形式: 4.附件名称、数量	组	7			
473	031004003001	洗脸盆 1.材质:详设计 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:详设计 4.附件名称、数量:详设计	组	8			
474	031004008001	成品拖布池 1.材质:详设计 2.规格、类型:详设计,含水龙头 3.组装形式:详设计 4.附件名称、数量:详设计	组	2			
475	031004014001	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50 3.安装方式	个(组)	1			
476	031004014002	给、排水附(配)件 走廊封闭地漏 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50 3.安装方式	个(组)	8			
477	031001006010	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式: 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式	m	12			
6.6.3 地下排污泵							
478	030109001001	离心式泵 1.名称:潜污泵 2.型号:详设计 3.规格:Q=40m ³ /H,H=12m,N=1kw 4.质量:详设计 5.材质:详设计 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求	台	2			
479	030601002001	压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.压力表弯材质、规格: 5.挠性管材质、规格: 6.支架形式、材质: 7.调试要求: 8.脱脂要求	台	2			
480	031003003005	焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰 5.焊接方法	个	2			
481	031003010001	软接头(软管) 1.材质:可曲橡胶挠头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰	个(组)	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第39页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
482	030404016002	排污泵控制箱 1.名称:控制箱 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式	台	1			
483	031003003006	焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰 5.焊接方法	个	2			
484	031001001001	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式	m	10			
485	031001001002	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式	m	15			
6.7 采暖通风							
6.7.1 通风							
486	030702001001	碳钢通风管道 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.5mm 5.板材厚度: 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 7.接口形式	m2	138			
487	030703011001	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:铝合金百叶风口 2.型号:详设计 3.规格:500*500 4.类型: 5.形式	个	10			
488	030108003001	轴流通风机 1.名称:内走廊排烟风机PY-4-1 2.型号:NG-6.0 3.规格:6090m3/h,510pa,5.5KW 4.质量: 5.材质: 6.减振底座形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求	台	1			
489	030703001001	碳钢阀门 1.名称:FDH排烟防火阀 2.型号: 3.规格:800*250 4.质量: 5.类型: 6.支架形式、材质	个	10			
490	030703001002	碳钢阀门 1.名称:FDH排烟防火阀 2.型号: 3.规格:800*600 4.质量: 5.类型: 6.支架形式、材质	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第40页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
491	030404016003	排烟机控制箱 1.名称:控制箱 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式	台	1			
492	030701014001	加湿器 1.名称: 2.型号: 3.规格: 4.类型	台	15			
493	030108003002	轴流通风机 1.名称:卫生间排风机 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.质量: 5.材质: 6.减振底座形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求	台	8			
494	030108003003	轴流通风机 1.名称:复印室排风机 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.质量: 5.材质: 6.减振底座形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求	台	1			
495	030703011002	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:铝合金防雨百叶风口 2.型号:详设计 3.规格:1000*1000 4.类型: 5.形式	个	1			
496	030703011003	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:铝合金防雨百叶风口 2.型号:详设计 3.规格:200*200 4.类型: 5.形式	个	1			
497	030703011004	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.型号: 3.规格:200*200 4.类型: 5.形式	个	1			
498	031002001001	设备支架 1.材质:10#槽钢 2.管架形式:	kg	250			
499	030704001001	通风工程检测、调试 风管工程量	系统	1			
6.7.2 采暖							
500	031001001003	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式	m	65			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第41页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
501	031001001004	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式	m	28			
502	031001001005	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式	m	96			
503	031001001006	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式	m	89			
504	031001001007	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式	m	73			
505	031001001008	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式	m	190			
506	031001001009	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式	m	248			
507	030701003002	空调器 1.名称:空调 2.型号:1.5P 3.规格:详设计 4.安装形式:壁装 5.质量: 6.隔振垫(器)、支架形式、材质	台(组)	27			
508	031208003001	通风管道绝热 1.绝热材料品种:离心玻璃棉管壳 2.绝热厚度:20mm 3.软木品种:详设计	m3	6.64			
509	031002003007	套管 1.名称、类型:柔性防水套管DN100 2.材质: 3.规格: 4.填料材质	个	2			
510	031002003008	套管 1.名称、类型:柔性防水套管DN70 2.材质: 3.规格: 4.填料材质	个	2			
511	031002003009	套管 1.名称、类型:柔性防水套管DN50 2.材质: 3.规格: 4.填料材质	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第42页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
512	031002003010	套管 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.材质: 3.规格:DN32 4.填料材质	个	200			
513	031005003001	其他成品散热器 1.材质、类型:钢铝复合散热器 2.型号、规格: 3.托架刷油设计要求	片	1191			
514	031003001007	螺纹阀门 1.类型:温控阀 2.材质: 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式: 螺纹 5.焊接方法:	个	75			
515	031003001008	螺纹阀门 1.类型: 截止阀 2.材质: 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式: 螺纹 5.焊接方法:	个	79			
516	031003001009	螺纹阀门 1.类型: 自动排气阀 2.材质: 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式: 螺纹 5.焊接方法:	个	4			
517	031003001010	螺纹阀门 1.类型: 闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式: 螺纹 5.焊接方法:	个	60			
518	031003003007	焊接法兰阀门 1.类型:法兰闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰 5.焊接方法	个	1			
519	031003003008	焊接法兰阀门 1.类型:法兰截止阀 DN70 2.材质: 3.规格、压力等级: 4.连接形式: 5.焊接方法	个	1			
520	031003003009	焊接法兰阀门 1.类型:法兰闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式:法兰 5.焊接方法	个	1			
521	031003003010	焊接法兰阀门 1.类型:法兰截止阀 2.材质: 3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式:法兰 5.焊接方法	个	1			
522	031003001011	螺纹阀门 1.类型: 手动放风阀 2.材质: 3.规格、压力等级: DN10 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	75			
523	031009001001	采暖工程系统调试 1.系统形式: 2.采暖(空调水)管道工程量	系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第43页 共43页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	6.8 室外给排水						
524	031001001010	镀锌钢管 1.安装部位:黄夹克管DN200 2.介质:排水 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式	m	249			
525	031001001011	镀锌钢管 1.安装部位:黄夹克管DN150 2.介质:排水 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式	m	48			
526	031001001012	镀锌钢管 1.安装部位:黄夹克管DN65 2.介质:排水 3.规格、压力等级: 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式	m	20			
527	030901012001	消防水泵接合器 1.安装部位:室外地上式 2.型号、规格:DN100 3.附件材质、规格	套	2			
528	031003003011	焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法	个	4			
529	031003003012	焊接法兰阀门 1.类型:过滤器 2.材质: 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法	个	2			
530	031003013001	水表 1.安装部位(室内外):室外 DN150 2.型号、规格: 3.连接形式: 4.附件配置	组(个)	2			
531	03B003	室外水表井	座	2			311.38
532	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	310			
533	010103001001	回填方 1.密实度要求: 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距	m3	280			
534	010103002001	余方弃置 1.废弃料品种: 2.运距	m3	30			
535	010201003001	换填垫层 1.材料种类及配比:黄沙垫层 2.压实系数: 3.掺加剂品种	m3	30			
		合计					71627.82

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	拆除工程	
1	总价措施项目清单	14805.06
2	单价措施项目清单	
	土建工程	
3	总价措施项目清单	28240.17
4	单价措施项目清单	
	二次装修工程	
5	总价措施项目清单	27626.40
6	单价措施项目清单	
	室外新增钢楼梯&雨棚+坡道	
7	总价措施项目清单	8574.96
8	单价措施项目清单	
	电梯安装	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	安装工程	
	强电	
11	总价措施项目清单	12192.19
12	单价措施项目清单	
	弱电	
13	总价措施项目清单	8158.47
14	单价措施项目清单	
	消防报警	
15	总价措施项目清单	6694.25
16	单价措施项目清单	
	室外强弱电	
17	总价措施项目清单	2112.83
18	单价措施项目清单	
	室内消火栓系统	
19	总价措施项目清单	3057.53
20	单价措施项目清单	
	给排水	
21	总价措施项目清单	2945.36
22	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
	采暖通风	
23	总价措施项目清单	5794.29
24	单价措施项目清单	
	室外给排水	
25	总价措施项目清单	2218.65
26	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.1 拆除工程					
1	011707002001	夜间施工	102979.51	3.89	4543.10	
2	011707003001	非夜间施工照明	108002.51			
3	011707004001	二次搬运	102979.51	3.44	4017.55	
4	011707005001	冬、雨季施工	102979.51	4.34	5068.65	
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	108002.51			
6	011707007001	已完工程及设备保护	102979.51	1.07	1175.76	
	1.2 土建工程					
7	011707002002	夜间施工	196430.24	3.89	8665.82	
8	011707003002	非夜间施工照明	196489.99			
9	011707004002	二次搬运	196430.24	3.44	7663.34	
10	011707005002	冬、雨季施工	196430.24	4.34	9668.28	
11	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	196489.99			
12	011707007002	已完工程及设备保护	196430.24	1.07	2242.73	
	1.3 二次装修工程					
13	011707002003	夜间施工	192641.90	3.89	8476.65	
14	011707003003	非夜间施工照明	192641.90			
15	011707004003	二次搬运	192641.90	3.44	7496.06	
16	011707005003	冬、雨季施工	192641.90	4.34	9457.24	
17	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	192641.90			
18	011707007003	已完工程及设备保护	192641.90	1.07	2196.45	
	1.4 室外新增钢楼梯&雨棚+坡道					
19	011707002004	夜间施工	59644.83	3.89	2631.32	
20	011707003004	非夜间施工照明	59644.83			
21	011707004004	二次搬运	59644.83	3.44	2326.92	
22	011707005004	冬、雨季施工	59644.83	4.34	2935.72	
23	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	59644.83			
24	011707007004	已完工程及设备保护	59644.83	1.07	681.00	
	1.5 电梯安装					
25	031302002001	夜间施工		2.26		
26	031302003001	非夜间施工增加				
27	031302004001	二次搬运		1.85		
28	031302005001	冬、雨季施工		2.40		
29	031302006001	已完工程及设备保护		1.09		

总价措施项目清单与计价表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
30	031302007001	高层施工增加				
	1.6 安装工程					
	1.6.1 强电					
31	031302002002	夜间施工	119148.28	2.26	3835.29	
32	031302003002	非夜间施工增加	118282.97			
33	031302004002	二次搬运	119148.28	1.85	2952.45	
34	031302005002	冬、雨季施工	119148.28	2.40	3830.21	
35	031302006002	已完工程及设备保护	119148.28	1.09	1574.24	
36	031302007002	高层施工增加	118282.97			
	1.6.2 弱电					
37	031302002003	夜间施工	79728.62	2.26	2566.41	
38	031302003003	非夜间施工增加	79728.62			
39	031302004003	二次搬运	79728.62	1.85	1975.65	
40	031302005003	冬、雨季施工	79728.62	2.40	2563.00	
41	031302006003	已完工程及设备保护	79728.62	1.09	1053.41	
42	031302007003	高层施工增加	79728.62			
	1.6.3 消防报警					
43	031302002004	夜间施工	65419.60	2.26	2105.80	
44	031302003004	非夜间施工增加	65419.60			
45	031302004004	二次搬运	65419.60	1.85	1621.08	
46	031302005004	冬、雨季施工	65419.60	2.40	2103.02	
47	031302006004	已完工程及设备保护	65419.60	1.09	864.35	
48	031302007004	高层施工增加	65419.60			
	1.6.4 室外强弱电					
49	031302002005	夜间施工	20647.70	2.26	664.64	
50	031302003005	非夜间施工增加	18409.76			
51	031302004005	二次搬运	20647.70	1.85	511.64	
52	031302005005	冬、雨季施工	20647.70	2.40	663.74	
53	031302006005	已完工程及设备保护	20647.70	1.09	272.81	
54	031302007005	高层施工增加	18409.76			
	1.6.5 室内消火栓系统					
55	031302002006	夜间施工	29879.79	2.26	961.80	
56	031302003006	非夜间施工增加	29879.79			
57	031302004006	二次搬运	29879.79	1.85	740.42	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
58	031302005006	冬、雨季施工	29879.79	2.40	960.53	
59	031302006006	已完工程及设备保护	29879.79	1.09	394.78	
60	031302007006	高层施工增加	29879.79			
1.6.6 给排水						
61	031302002007	夜间施工	17066.25	3.89	945.56	
62	031302003007	非夜间施工增加	17066.25			
63	031302004007	二次搬运	17066.25	3.44	786.36	
64	031302005007	冬、雨季施工	17066.25	4.34	992.09	
65	031302006007	已完工程及设备保护	17066.25	1.07	221.35	
66	031302007007	高层施工增加	17066.25			
1.6.7 采暖通风						
67	031302002008	夜间施工	56624.86	2.26	1822.70	
68	031302003008	非夜间施工增加	56624.86			
69	031302004008	二次搬运	56624.86	1.85	1403.15	
70	031302005008	冬、雨季施工	56624.86	2.40	1820.29	
71	031302006008	已完工程及设备保护	56624.86	1.09	748.15	
72	031302007008	高层施工增加	56624.86			
1.6.8 室外给排水						
73	031302002009	夜间施工	12855.50	3.89	712.26	
74	031302003009	非夜间施工增加	12855.50			
75	031302004009	二次搬运	12855.50	3.44	592.34	
76	031302005009	冬、雨季施工	12855.50	4.34	747.32	
77	031302006009	已完工程及设备保护	12855.50	1.07	166.73	
78	031302007009	高层施工增加	12855.50			
合计					122420.16	

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	1 拆除工程						
1	011701002001	外脚手架 1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质	m2	2300			
2	011701002002	密目网	m2	3000			
3	011701002003	水平安全网	m	353.54			
	2 土建工程						
	3 二次装修工程						
4	011701003002	里脚手架（抹灰脚手架） 1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质	m2	5161.3			
	4 室外新增钢楼梯&雨棚+坡道						
	5 电梯安装						
5	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		1			
6	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		1			
7	031301012001	工程系统检测、检验		1			
8	031301017001	脚手架搭拆		1			
	6 安装工程						
	6.1 强电						
9	031301010002	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
10	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
11	031301012002	工程系统检测、检验	项	1			
12	031301017002	脚手架搭拆	项	1			
	6.2 弱电						
13	031301010003	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
14	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
15	031301012003	工程系统检测、检验	项	1			
16	031301017003	脚手架搭拆	项	1			
	6.3 消防报警						
17	031301010004	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
18	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
19	031301012004	工程系统检测、检验	项	1			
20	031301017004	脚手架搭拆	项	1			
	6.4 室外强弱电						
21	031301010005	安装与生产同时进行施工增加	项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
22	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
23	031301012005	工程系统检测、检验	项	1			
24	031301017005	脚手架搭拆	项	1			
6.5 室内消火栓系统							
25	031301010006	安装与生产同时进行施工增加		1			
26	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加		1			
27	031301012006	工程系统检测、检验		1			
28	031301017006	脚手架搭拆		1			
6.6 给排水							
29	031301010007	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
30	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
31	031301012007	工程系统检测、检验	项	1			
32	031301017007	脚手架搭拆	项	1			
6.7 采暖通风							
33	031301010008	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
34	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
35	031301012008	工程系统检测、检验	项	1			
36	031301017008	脚手架搭拆	项	1			
6.8 室外给排水							
37	031301010009	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
38	031301011009	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
39	031301012009	工程系统检测、检验	项	1			
40	031301017009	脚手架搭拆	项	1			
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第1页 共4页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
	拆除工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计=1+3+4+5+6		1.00	
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	工作台	项	50000.00	详见专业工程暂估价表
4	楼体加固	项	300000.00	详见特殊项目暂估价表
5	物品搬运及施工防尘降噪费	项	200000.00	详见特殊项目暂估价表
6	计日工	项	1.00	详见计日工表
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计=1+3+4+5+6+7		550001.00	
	二次装修工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计=1+3+4+5+6		1.00	
	室外新增钢楼梯&雨棚+坡道			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计=1+3+4+5+6		1.00	
	电梯安装			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第2页 共4页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		1.00	
	安装工程			
	强电			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项	100000.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		100001.00	
	弱电			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项	240000.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		240001.00	
	消防报警			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		1.00	
	室外强弱电			
	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第3页 共4页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计=1+3+4+5+6		1.00	
	室内消火栓系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计=1+3+4+5+6		1.00	
	给排水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计=1+3+4+5+6		1.00	
	采暖通风			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项	100000.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计=1+3+4+5+6		100001.00	
	室外给排水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项	60000.00	详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第4页 共4页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
合 计 =1+3+4+5+6			60001.00	

暂列金额明细表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	拆除工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
2	暂列金额	项		
	合计			
	二次装修工程			
3	暂列金额	项		
	合计			
	室外新增钢楼梯&雨棚+坡道			
4	暂列金额	项		
	合计			
	电梯安装			
5	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
	强电			
6	暂列金额	项		
	合计			
	弱电			
7	暂列金额	项		
	合计			
	消防报警			
8	暂列金额	项		
	合计			
	室外强弱电			
9	暂列金额	项		
	合计			
	室内消火栓系统			
10	暂列金额	项		
	合计			
	给排水			
11	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	采暖通风			
12	暂列金额	项		
	合计			
	室外给排水			
13	暂列金额	项		
合计			0.00	

材料暂估价一览表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第1页 共1页

序号	编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价 (含税)	单价 (除税)	税率	备注
1	ZG0001	铸铁盖板(带座)	套	180.6	155.69	0.16	
2	ZG0002	联动报警一体化主机	台	80000	68965.52	0.16	
3	ZG0003	电梯	项	100000	86206.9	0.16	
合计							

工程设备暂估价一览表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

专业工程暂估价表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
	拆除工程			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	二次装修工程			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外新增钢楼梯&雨棚+坡道			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电梯安装			
5	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
	强电			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	弱电			
7	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防报警			
8	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外强弱电			
9	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室内消火栓系统			
10	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水			
11	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
	采暖通风			
12	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外给排水			
13	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	拆除工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建工程					
2	楼体加固		项	1.00	300000.00	
3	物品搬运及施工防尘降噪费	投标人勘探现场,自行报价,标后不予调整。	项	1.00	200000.00	
	合计				500000.00	
	二次装修工程					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外新增钢楼梯&雨棚+坡道					
5	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电梯安装					
6	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
	强电					
7	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	弱电					
8	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防报警					
9	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外强弱电					
10	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室内消火栓系统					
11	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水					
12	特殊项目暂估价		项			

特殊项目暂估价表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	采暖通风					
13	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外给排水					
14	特殊项目暂估价		项			
合计					0.00	

计日工表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第1页 共4页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价(元)	
						暂定	实际
	拆除工程						
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
	材料小计						
三	机械						
	机械小计						
	总计				1.00		
	土建工程						
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
	材料小计						
三	机械						
	机械小计						
	总计				1.00		
	二次装修工程						
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
	材料小计						
三	机械						
	机械小计						
	总计				1.00		
	室外新增钢楼梯&雨棚+坡道						
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
	材料小计						
三	机械						
	机械小计						
	总计				1.00		
	电梯安装						

计日工表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第2页 共4页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计					1.00		
	安装工程						
	强电						
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计					1.00		
	弱电						
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计					1.00		
	消防报警						
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计					1.00		
	室外强弱电						

计日工表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第3页 共4页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计					1.00		
室内消火栓系统							
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计					1.00		
给排水							
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计					1.00		
采暖通风							
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计					1.00		
室外给排水							
一	人工						

计日工表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第4页 共4页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价(元)	
						暂定	实际
	人工小计						
二	材料						
	材料小计						
三	机械						
	机械小计						
	总计						

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第1页 共3页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	拆除工程					
1	材料采购保管费					
2	设备采购保管费					
3	总承包服务费				3.00	
	合计					
4	合计					
	土建工程					
5	材料采购保管费					
6	设备采购保管费					
	合计					
7	合计					
	二次装修工程					
8	材料采购保管费					
9	设备采购保管费					
10	总承包服务费				3.00	
	合计					
11	合计					
	室外新增钢楼梯&雨棚+坡道					
12	材料采购保管费					
13	设备采购保管费					
14	总承包服务费				3.00	
	合计					
15	合计					
	电梯安装					
16	材料采购保管费					
17	设备采购保管费					
18	总承包服务费				3.00	
	合计					
19	合计					
	安装工程					
	强电					
20	材料采购保管费					
21	设备采购保管费					
22	总承包服务费				3.00	

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第2页 共3页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计					
23	合计					
	弱电					
24	材料采购保管费					
25	设备采购保管费					
26	总承包服务费				3.00	
	合计					
27	合计					
	消防报警					
28	材料采购保管费					
29	设备采购保管费					
30	总承包服务费				3.00	
	合计					
31	合计					
	室外强弱电					
32	材料采购保管费					
33	设备采购保管费					
34	总承包服务费				3.00	
	合计					
35	合计					
	室内消火栓系统					
36	材料采购保管费					
37	设备采购保管费					
38	总承包服务费				3.00	
	合计					
39	合计					
	给排水					
40	材料采购保管费					
41	设备采购保管费					
42	总承包服务费				3.00	
	合计					
43	合计					
	采暖通风					
44	材料采购保管费					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:业务用房及配套设施升级改造工程

第3页 共3页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
45	设备采购保管费					
46	总承包服务费				3.00	
	合计					
47	合计					
	室外给排水					
48	材料采购保管费					
49	设备采购保管费					
50	总承包服务费				3.00	
	合计					
合计						0.00

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
拆除工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		10	
	合计: 1+2			
土建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		10	
	合计: 1+2			
二次装修工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.3	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		10	
	合计: 1+2			
室外新增钢楼梯&雨棚+坡道				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.27	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		10	
	合计: 1+2			
电梯安装				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		10	
	合计: 1+2			
安装工程				
强电				
1	规费	51463.36		51463.36

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1	安全文明施工费	31759.73		31759.73
1.1.1	环境保护费	702649.00	0.25	1756.62
1.1.2	文明施工费	702649.00	0.53	3724.04
1.1.3	临时设施费	702649.00	1.37	9626.22
1.1.4	安全施工费	702649.00	2.37	16652.78
1.2	工程排污费	702649.00	0.3	2107.95
1.3	住房公积金	149256.01	3.8	5671.73
1.4	建设项目工伤保险	702649.00	0.177	1243.69
1.5	社会保障费	702649.00	1.52	10680.26
2	税金	867103.85	10	86710.39
	合计: 1+2			138173.75
	弱电			
1	规费	45049.93		45049.93
1.1	安全文明施工费	28613.03		28613.03
1.1.1	环境保护费	633031.56	0.25	1582.58
1.1.2	文明施工费	633031.56	0.53	3355.07
1.1.3	临时设施费	633031.56	1.37	8672.53
1.1.4	安全施工费	633031.56	2.37	15002.85
1.2	工程排污费	633031.56	0.3	1899.09
1.3	住房公积金	99875.33	3.8	3795.26
1.4	建设项目工伤保险	633031.56	0.177	1120.47
1.5	社会保障费	633031.56	1.52	9622.08
2	税金	764706.85	10	76470.69
	合计: 1+2			121520.62
	消防报警			
1	规费	19826.83		19826.83
1.1	安全文明施工费	11588.69		11588.69
1.1.1	环境保护费	256387.11	0.25	640.97
1.1.2	文明施工费	256387.11	0.53	1358.85
1.1.3	临时设施费	256387.11	1.37	3512.50
1.1.4	安全施工费	256387.11	2.37	6076.37
1.2	工程排污费	256387.11	0.3	769.16
1.3	住房公积金	82054.98	3.8	3118.09
1.4	建设项目工伤保险	256387.11	0.177	453.81

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.5	社会保障费	256387.11	1.52	3897.08
2	税金	345179.46	10	34517.95
	合计: 1+2			54344.78
室外强弱电				
1	规费	8079.63		8079.63
1.1	安全文明施工费	4923.30		4923.30
1.1.1	环境保护费	108922.35	0.25	272.31
1.1.2	文明施工费	108922.35	0.53	577.29
1.1.3	临时设施费	108922.35	1.37	1492.24
1.1.4	安全施工费	108922.35	2.37	2581.46
1.2	工程排污费	108922.35	0.3	326.77
1.3	住房公积金	25819.75	3.8	981.15
1.4	建设项目工伤保险	108922.35	0.177	192.79
1.5	社会保障费	108922.35	1.52	1655.62
2	税金	375622.67	10	37562.27
	合计: 1+2			45641.90
室内消火栓系统				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		10	
	合计: 1+2			
给排水				
1	规费	7993.00		7993.00
1.1	安全文明施工费	4968.00		4968.00
1.1.1	环境保护费	109911.36	0.25	274.78
1.1.2	文明施工费	109911.36	0.53	582.53

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 业务用房及配套设施升级改造工程

第5页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1.3	临时设施费	109911.36	1.37	1505.79
1.1.4	安全施工费	109911.36	2.37	2604.90
1.2	工程排污费	109911.36	0.3	329.73
1.3	住房公积金	21844.30	3.8	830.08
1.4	建设项目工伤保险	109911.36	0.177	194.54
1.5	社会保障费	109911.36	1.52	1670.65
2	税金	121525.04	10	12152.50
	合计: 1+2			20145.50
采暖通风				
1	规费	27680.79		27680.79
1.1	安全文明施工费	17325.00		17325.00
1.1.1	环境保护费	383296.42	0.25	958.24
1.1.2	文明施工费	383296.42	0.53	2031.47
1.1.3	临时设施费	383296.42	1.37	5251.16
1.1.4	安全施工费	383296.42	2.37	9084.13
1.2	工程排污费	383296.42	0.3	1149.89
1.3	住房公积金	71088.31	3.8	2701.36
1.4	建设项目工伤保险	383296.42	0.177	678.43
1.5	社会保障费	383296.42	1.52	5826.11
2	税金	500847.84	10	50084.78
	合计: 1+2			77765.57
室外给排水				
1	规费	8373.77		8373.77
1.1	安全文明施工费	5375.12		5375.12
1.1.1	环境保护费	118918.59	0.25	297.30
1.1.2	文明施工费	118918.59	0.53	630.27
1.1.3	临时设施费	118918.59	1.37	1629.18
1.1.4	安全施工费	118918.59	2.37	2818.37
1.2	工程排污费	118918.59	0.3	356.76
1.3	住房公积金	16416.75	3.8	623.84
1.4	建设项目工伤保险	118918.59	0.177	210.49
1.5	社会保障费	118918.59	1.52	1807.56
2	税金	127292.36	10	12729.24
	合计: 1+2			21103.01