

第四章 采购需求

1. 项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3 投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

2. 招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

详见附录1。

采购明细详细内容附件：

序号	名称	单位	预估数量	预算单价（元）	合计金额（元）
1	●短袖大夫服	件	300	178.00	53400.00
2	●长袖大夫服	件	300	183.00	54900.00
3	●短袖护士服	套	300	195.00	58500.00
4	●长袖护士服	套	300	205.00	61500.00

5	● 护士毛衣	件	300	156.00	46800.00
合计总金额（元）					275100.00

一、医生服

货物名称	服装类别	面料材质等技术要求	型号	备注
※短袖大夫服	一体式、西服领。左侧钉一上兜，下侧钉两个斜插口袋，中长款、膝盖以上。	★成份 100%涤，150d 消光+75d 包复导电丝；克重 160g±5g/m ² ，性能：抗菌 抗静电，透气不透光，易干，抗皱，抗起毛起球。	s-xxx1（包含特体型号）	需在左侧口袋处印制医院文字标识，要求清晰光亮，牢固耐洗不褪色
※长袖大夫服	一体式、西服领。左侧钉一上兜，下侧钉两个斜插口袋，中长款、膝盖以上。（见图1）	★成份 100%涤，150d 消光+75d 包复导电丝；克重 200g±5g/m ² ，性能：抗菌 抗静电，透气不透光，易干，抗皱，抗起毛起球。	s-xxx1（包含特体型号）	需在左侧口袋处印制医院文字标识，要求清晰光亮，牢固耐洗不褪色

二、护士服

货物名称	服装类别	面料材质等技术要求	型号	备注
※短袖护士服	中式站领分体式，开刀收腰，两侧钉可调节腰带	★成分：100%涤纶面料，150d 消光+75d 包复导电丝；克重：160g±5g/m ² ；性能：抗静电，防止尘埃吸入。透气不透光，易干，抗皱，抗起毛起球，抗菌。	s-xxx1（包含特体型号）	需在指定位置做医院可水洗 logo 标识印花图案要求清晰光亮，牢固耐洗不褪色
※长袖护士服	中式站领分体式，衬衣式袖口，袖子、兜口印医院指定图案标识（见图2）	★成分：100%涤纶面料，150d 消光+75d 包复导电丝；克重：200g±5g/m ² ；性能：抗静电，防止尘埃吸入。透气不透光，易干，抗皱，抗起毛起球，抗菌。	s-xxx1（包含特体型号）	需在指定位置做医院可水洗 logo 标识印花图案要求清晰光亮，牢固耐洗不褪色

服装性能技术要求

序号	项目	要求
1	甲醛含量	符合 GB/T18401 的 B 类要求
2	可分解致癌芳香胺染料	

3	pH 值	
4	异味	
5	衣后袖窿缝纛裂程度	≤0.6cm
6	裤后裆缝接缝强力	面料≥140N
7	布面疵点	不允许

面料性能要求

序号	项目	要求
1	耐洗色牢度（级）	4-5 级
2	耐磨色牢度（级）	（干、湿）4-5 级
3	断裂能力（N）	经向 1780 纬向 1080
4	撕破强力（N）	经向 51 纬向 32
5	成衣缩率	±2%

针迹密度技术要求

产品名称	针迹数	钉扣
医护服装	≥12 针/3cm（明暗线）	≥8 根线/孔

其他技术要求：

1. 做工精细，各部位线路顺直、整齐、牢固，针迹均匀，起止针处应回针，关键部位要打套结，提供的产品的质量应当符合国家标准 GB18401-2010 B 类 规定要求，以及行业标准 FZ/T 81007-2022 的合格品等级要求。
2. 各沿边、缝子烫实、烫平，各部位无褶皱，无折痕、无沾污、无线头、线迹、粉印、无烙印亮光。
3. 每件产品的耐久性标签上必须按规定设置号型。
4. 生产流程要保证面辅料、半成品和成品的卫生，避免污染。
5. 产品外观无任何污染，包装平整、美观，标识、标注明确。量体要求及规格型号

6. 根据医护人员的身高、体重数据量体制作。
7. 特体人员亲自上门量体，其他人员依试号服为依据进行型号统计。
8. 所有规格型号必须满足穿着者的要求及需求。
9. 提供所投产品面料生产厂家的副省级及以上检测报告并盖章。（包含面料缩率等）。
10. 具体设计款式需要医院确定后批量生产。

附图 LOGO:



附图 LOGO:



图 1、图 2

三、※毛衣

1. 产品材料：30%丝光羊毛，70%粘胶，手感光滑细腻，毛线经过丝光工艺处理，不起球 不变形 缩水率，色牢度，PH 值符合国标要求。
2. 产品工艺：采用四平抽针九针织法，针织纹路清晰，挺括厚实。
3. 款式设计：开衫设计，简洁 V 领，通过厚实面料打造出 硬朗、平整效果，质感细腻。边缘为柔美的弧形，可伸缩的螺纹袖口，下摆两个拼贴式手插大口袋。

附图：



四、中标人须按照采购人要求在服装左侧口袋处印制员工姓名，要求清晰光亮，牢固耐洗不褪色。

采购人允许偏离范围或者幅度：

3. 商务条件

★3.1 交货期

签订合同后，60 天内交货完毕。

3.2 交货地点

招标人指定地点。

3.3 付款方式

合同签订，量体后预付合同金额的 30%，供货验收合格后，自收到全额发票之日起 5 个工作日付款至合同金额的 100%。

3.4 验收

采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。如合格证明货物质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5 质量保证期

3.5.1 质保期：自验收合格之日起 1 年。质保期内免费提供维护服务，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.5.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购

人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6 售后服务

3.6.1 中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.6.2 中标人在接采购人通知,2 小时做出响应，48 小时内到达现场，24 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.6.3 中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购的产品。投标人所投产品必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书原件的电子文档。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至采购人指定地点封存。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。