

# 关于辅警被装采购项目的更正公告

## 一、项目基本情况

项目编号：SDGP370281000202502000031

项目名称：辅警被装采购项目

首次公告日期：2025年2月25日

## 二、更正信息

更正事项：招标文件

更正内容：

1、本项目第一包和第二包中第四章的采购需求内容以附件中的为准。

2、原招标文件和招标公告提交投标文件截止时间、开标时间为：2025-03-18 09:30（北京时间）。

现变更为：提交投标文件截止时间、开标时间为：2025-03-19 09:30（北京时间）。

其他内容不变。以上内容与采购文件及采购公告不一致处，以本说明为准。

更正日期：2025年3月3日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

名称：胶州市公安局

地址：胶州市

联系方式：孙欣

电话：0532-58785166

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：昊金海建设管理有限公司

地 址：青岛市胶州市扬州支路 308 号

联系方式：0532-82205307

3. 项目联系方式

项目联系人：王文强

电话：0532-82205307



## 附件

## 第一包：

序号	名称	技术规格	单位	控制单价 (元)
1	多功能服(不含裤)	参照执行标准：GA260-2009。 面料：防水透湿复合布，100D/72f×150D/144f，热熔聚氨酯膜复合，内胆：超细纤维絮片，袖子絮片 120g/m <sup>2</sup> ，大身絮片 150g/m <sup>2</sup> 。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	件	295
2	多功能服(裤)	参照执行标准：GA260-2009。 面料：防水透湿复合布，100D/72f×150D/144f，热熔聚氨酯膜复合，内胆：超细纤维絮片 120g/m <sup>2</sup> 。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	件	130
3	圆领毛T恤	参照执行标准：警服圆领针织T恤衫 GA764-2008。 精梳混纺针织绒线，210dtexX2(48NmX2)，40%腈纶(含导电纤维)、30%羊毛(100s 丝光毛条)、30%莱赛尔莱赛尔(Lyocell)纤维。	件	180
4	毛背心	参照执行标准：警服V领、半高领毛针织套 GA763-2008。 原料：≥70%羊毛。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	件	175
5	长袖棉衫	规格：(70s)纯棉，丝光双面布，质量：150g/m <sup>2</sup> 。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	件	52
6	冬袜	冬袜 168N 针双针筒，棉纱：32 支双股精梳棉(抗菌防臭处理)；底纱：3075 涤包氨纶；橡筋：100 号涤包橡筋，头尾加固。 须提供本产品的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	双	11.64
7	夏袜	夏袜 200N 针：棉纱 60 支双股烧毛丝光棉(抗菌防臭处理)；底纱：40D 双股抗菌锦纶丝；橡筋 120 号涤包橡筋；头尾加固。 须提供本产品的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	双	9.7
8	黑绒手套(白色)	参照执行标准：QB/T1617-最新版《氨纶手套》。 须提供本产品的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	双	23
9	男大檐帽	参照执行标准：GA317-2010。 毛涤单面哗叽，12.5tex×2/12.5tex×2(Nm80/2×80/2)毛 30%，涤 66%(含导电纤维)，氨纶 4%。质量：193g/m <sup>2</sup> 。	件	40

10	男大檐凉帽	参照执行标准：GA321-2010。 毛涤单面哔叽，12.5tex×2/12.5tex×2(Nm80/2×80/2)毛30%，涤66%(含导电纤维)，氨纶4%。质量：193g/m <sup>2</sup> 。	件	40
11	针织白手套	参照执行标准：QB/T1617-最新版《氨纶手套》。 须提供本产品的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	双	7.5
12	内腰带	参照执行标准：GA290-2001。 内腰带黑色贴膜牛皮革，牛皮二层贴膜；钎子为锌合金，ZZnAID4-3A。	条	50
13	黑色外腰带（白色）	参照执行标准：GA291-2001。 贴膜黄牛皮，δ3.5±0.2 二型黑色，执行标准 QB/T2288；钎子为锌合金镀镍，ZZnID4-3A。	条	70
14	夏作训帽	芳纶格子布，16tex×2/16tex×2，经向密度（地+筋）16+3根/格，纬向密度（地+筋）8+3根/格，质量：200g/m <sup>2</sup> 。	顶	30
15	作训胶鞋	1. 鞋面：耐磨透气涤长丝帆布+渗透式模压一体工艺，加厚胶质防踢防撞鞋头； 2. 鞋底：优质橡胶片硫化大底，防滑耐磨不易开胶； 3. 闭合方式：优质棉混纺抗拉鞋带； 4. 重量：成品鞋（255号）重量约1kg； 5. 尺码：35-46码，20双/箱 规格：60*50*22； 6. 外底耐折性能≤14.0mm，成型底鞋跟硬度（邵尔A）≥55，成品鞋预割口5mm，连续屈挠4万次后，割口裂口长度≤20.0mm，折后外底可以出现新裂纹，单处长度≤5.0mm并且不应超过3处，帮面不应出现破损，帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶，复合底无脱层，鞋底、底墙涂饰层不得脱落。	双	45
16	合成革夏作训鞋	经阻染处理，耐水洗不褪色、透气性、透湿性达到国家一级标准，抑菌率大于95%，材质：鞋帮三维立体网眼布，三层复合鞋里网布，织物不发霉、不腐烂、不怕虫蛀有较好的防臭功能、有防滑底纹，抓地性强。 须提供本产品的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	双	120
17	合成革春秋作训鞋	经阻染处理，耐水洗不褪色、透气性、透湿性达到国家一级标准，抑菌率大于95%，材质：鞋帮复合帆布，三层复合鞋里网布，织物不发霉、不腐烂、不怕虫蛀有较好的防臭功能、有防滑底纹，抓地性强。 须提供本产品的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	双	130
18	棉皮鞋	参照执行标准：GA311-2021/GA312-2021。 1. 鞋面：采用优质头层牛皮，透气性好，后帮超纤皮，立体耐折，亮丽的金属扣眼，优质鞋带，耐磨损抗氧化； 2. 内里：高密度羊毛内里，保暖舒适； 3. 鞋底：耐磨橡胶大底；	双	290

		<p>4. 闭合方式：系带；</p> <p>5. 重量：成品鞋（255号）重量约 1.45kg；</p> <p>6. 尺码：35-46 码（10 双/箱装）规格：56*66*36 cm；</p> <p>7. 外底耐折性能≤14.0mm，成型底鞋跟硬度（邵尔 A）≥55，成品鞋预割口 5mm,连续屈挠 4 万次后，割口裂口长度≤20.0mm,折后外底可以出现新裂纹，单处长度≤5.0mm 并且不应超过 3 处，帮面不应出现破损，帮底、围条、沿条。</p> <p>须提供本产品的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。</p>		
19	皮凉鞋	<p>参照执行标准：GA570-2021/GA571-2021。</p> <p>1. 鞋面：采用优质头层牛皮，冲孔设计，舒适透气，柔软耐折，鞋口包边设计，有效防止鞋子边缘处的摩擦，提升耐穿舒适度，颜色为黑色；</p> <p>2. 内里：采用仿猪皮内里，亚麻内底，吸汗防脚臭；</p> <p>3. 鞋底：防滑耐磨橡胶大底；</p> <p>4. 闭合方式：系带；</p> <p>5. 重量：成品鞋（255号）重量约 1.2kg；</p> <p>6. 尺码：38-46 码（10 双/箱装）规格：63*45*37 cm；</p> <p>7. 外底耐折性能≤14.0mm，成型底鞋跟硬度（邵尔 A）≥55，成品鞋预割口 5mm,连续屈挠 4 万次后，割口裂口长度≤20.0mm,折后外底可以出现新裂纹，单处长度≤5.0mm 并且不应超过 3 处，帮面不应出现破损，帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶，复合底无脱层，鞋底、底墙涂饰层不得脱落。</p> <p>须提供本产品的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。</p>	双	200
20	领带	<p>参照执行标准：GA282-2009。</p> <p>采用 90%涤纶丝与 10%桑蚕丝交织面料，面料 56dtex（50D）×84dtex（75D）。</p>	条	10
21	领带夹	参照执行标准：GA283-2009。黄铜，H62，δ 2.5。	个	8
22	硬式肩章	参照执行标准：GA1409-2017。粘胶长丝织带，标识件体为锌合金，钉缀脚为黄铜带，H68，厚度 0.35 mm。	副	10
23	软式肩章	参照执行标准：GA287-2017。涤纶低弹丝提花丝织布 150D。	副	10
24	套式肩章	参照执行标准：GA286-2017。涤纶低弹丝提花丝织布 150D。	副	10
25	丝质胸徽、胸号	参照执行标准：GA674-2007。涤纶低弹丝。	套	8
26	钢胸徽、胸号、领花	<p>参照执行标准：《GA270-2009 警用服饰领花》。</p> <p>领花主体为锌合金，螺钉为黄铜线。</p> <p>参照执行标准：《GA270-2009 警用服饰胸号》。</p> <p>数字为纯铜板，厚度 2.2mm，连接架为黄铜板，厚度 1.2mm。</p>	套	24

		参照执行标准：《GA270-2009 警用服饰胸徽》。 徽体为黄铜板，厚度 0.8mm，徽柄为黄铜板，厚度 1.2mm。		
27	雨衣	参照执行标准：GA392-2009。 面料：聚氨酯湿法涂层布。技术要求：上衣用藏蓝色，裤子藏蓝色。高光泽镀晶格反光条。 须提供本产品的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	套	170
28	雨衣 (荧光黄)	参照执行标准：GA392-2009。 面料：300D 牛津布黄色面料。技术要求：上衣用荧光黄色。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	套	170
29	雨靴	参照执行标准：GA315-2001。 材质：PVC100%，筒高：380-400mm，内里：易干化纤内里，底长：257-295mm。 须提供本产品的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	双	50
30	春秋反光衣	参照执行标准：GA392-2009。 面料：300D 牛津布黄色面料。技术要求：上衣用荧光黄色。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	件	275
31	反光背心	参照执行标准：GA446-2003。 针织布，146/m <sup>2</sup> ，75D 高光泽镀晶格反光条。	件	50
32	特勤冬季战训服	芳纶加厚格子布，22.5tex×2/22.5tex×2，经向密度（地+筋）16+3 根/格，纬向密度（地+筋）8+3 根/格，质量：250g/m <sup>2</sup> ，棉 35%、涤 65%。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	套	320
33	特勤速干短袖战训服	规格：70D+40D*70D+40D 成分：锦纶纤维:92% 氨纶:8% 质量：153g/m <sup>2</sup> 。	套	200
34	特勤速干长袖战训服	规格：70D+40D*70D+40D 成分：锦纶纤维:92% 氨纶:8% 质量：153g/m <sup>2</sup> 。	套	210
35	特勤战训多功能服 (不含裤)	芳纶加厚格子布，22.5tex×2/22.5tex×2，经向密度（地+筋）16+3 根/格，纬向密度（地+筋）8+3 根/格，质量：250g/m <sup>2</sup> ，棉 35%、涤 65%。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	件	300
36	特勤	芳纶加厚格子布，22.5tex×2/22.5tex×2，经向密度（地	件	180

	战训多功能服 (裤)	+筋) 16+3 根/格, 纬向密度 (地+筋) 8+3 根/格, 质量: 250g/m <sup>2</sup> , 棉 35%、涤 65%。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档, 未提供视为负偏离。		
37	特勤战训靴	1. 鞋面: 鞋面采用优质粒面牛皮, 透气性好, 后帮超纤皮帆布拼接, 防撞耐磨鞋头, 一体鞋舌, 伞绳鞋带, 鞋帮高 23cm, 更好的保护脚踝, 适合野外拉练训练; 2. 内里: 柔软透气网布海绵内衬; 3. 鞋底: 加厚橡胶鞋底, 防滑耐磨; 4. 闭合方式: 系带; 5. 重量: 成品鞋 (255 号) 重量约 1.75kg; 6. 尺码: 35-46 码 (10 双/箱装) 规格: 65*61*40cm; 7. 外底耐折性能≤14.0mm, 成型底鞋跟硬度 (邵尔 A) ≥55, 成品鞋预割口 5mm, 连续屈挠 4 万次后, 割口裂口长度≤20.0mm, 折后外底可以出现新裂纹, 单处长度≤5.0mm 并且不应超过 3 处, 帮面不应出现破损, 帮底、围条、沿条。 须提供本产品的第三方出具的检测报告电子文档, 未提供视为负偏离。	双	320
38	长袖制式衬衣	参照执行标准: GA255-2022。 面料: 涤棉平纹布 (蓝), 聚酯纤维 50%、棉 50%; 含导电纤维。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档, 未提供视为负偏离。	件	75
39	单皮鞋	参照执行标准: GA309-2021/GA310-2021。 1. 鞋面: 采用优质头层牛皮, 穿着透气舒适, 柔软耐折, 鞋口包边设计, 有效防止鞋子边缘处的摩擦, 提升耐穿舒适度, 颜色为黑色; 2. 内里: 采用仿猪皮内里, 亚麻内底, 吸汗防脚臭; 3. 鞋底: 防滑耐磨橡胶大底; 4. 闭合方式: 系带; 5. 重量: 成品鞋 (255 号) 重量约 1.2kg; 6. 尺码: 37-46 码 (10 双/箱装) 规格: 63*45*37 cm; 7. 外底耐折性能≤14.0mm, 成型底鞋跟硬度 (邵尔 A) ≥55, 成品鞋预割口 5mm, 连续屈挠 4 万次后, 割口裂口长度≤20.0mm, 折后外底可以出现新裂纹, 单处长度≤5.0mm 并且不应超过 3 处, 帮面不应出现破损, 帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶, 复合底无脱层, 鞋底、底墙涂饰层不得脱落。 须提供本产品的第三方出具的检测报告电子文档, 未提供视为负偏离。	双	200
40	●特勤春秋战训服	混纺格子布, 16tex×2/16tex×2, 经向密度 (地+筋) 16+3 根/格, 纬向密度 (地+筋) 8+3 根/格, 质量: 200g/m <sup>2</sup> , 棉 35%、涤 65%。	套	300

		须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。		
41	特勤7件套标识	参照执行标准：GA674-2007。 涤纶低弹丝。	套	30
42	特勤战训腰带	参照执行标准：（特警战训腰带）。 材料：涤纶阻燃机织带双层。	条	30
43	布面栽绒帽	参照执行标准：GA318-2010。 军港哗叽，栽绒，棉平布。	顶	45
44	作训帽	芳纶格子布，16tex×2/16tex×2，经向密度（地+筋）16+3根/格，纬向密度（地+筋）8+3根/格，质量：200g/m <sup>2</sup> 。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	顶	30
45	长袖内穿衬衣	参照执行标准：GA254-2022。 面料：棉涤斜纹布（蓝）50%棉、50%聚酯纤维。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	件	70
46	帽徽	参照执行标准：《GA270-2009 警用服饰帽徽》。 帽徽主体为锌合金，螺钉为黄铜线。	个	8
47	羊毛衫	参照执行标准：警服圆领、半高领毛针织套 GA763-2008。 原料：≥70%羊毛。 须提供本产品原材料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	件	220
48	短袖T恤	规格：（70S）纯棉，丝光双面布，质量 150g/m <sup>2</sup> 。 须提供本产品原材料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	件	48
49	女布帽	参照执行标准：GA319-2010。 毛涤单面哗叽，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×80/2）毛 30%，涤 66%（含导电纤维），氨纶 4%，质量：193g/m <sup>2</sup> 。	顶	40
50	女凉帽	参照执行标准：GA673-2010。 毛涤单面哗叽，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×80/2）毛 30%，涤 66%（含导电纤维），氨纶 4%，质量：193g/m <sup>2</sup> 。	顶	40
51	防寒大衣	面料：毛涤缎背哗叽、毛 60%、涤 40%内胆：超细纤维絮片，袖子絮片 120g/m <sup>2</sup> ，大身絮片 150g/m <sup>2</sup> 。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	件	350
52	春秋执勤服	参照执行标准：GA563-2009。 毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，Nm80/2xNm80/2 193g/m <sup>2</sup> 毛涤单面哗叽。颜色：藏蓝色。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	件	332

53	夏执勤服	参照执行标准：GA568-2022。 CVC60%棉 40%聚酯纤维 质量 125g/m <sup>2</sup> 。颜色：浅蓝色。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档， 未提供视为负偏离。	件	68
54	礼服大檐帽 (男)	参照执行标准：GA2019-2023。 精梳毛涤贡呢，羊毛 60%，羊绒 10%，涤纶 19%，改性聚酯纤维 10%，导电纤维 1%，Nm100/2XNm100/2，235g/m <sup>2</sup> 。	顶	75
55	礼服卷檐帽	参照执行标准：GA2110-2023。 精梳毛涤贡呢，羊毛 60%，羊绒 10%，涤纶 19%，改性聚酯纤维 10%，导电纤维 1%，Nm100/2XNm100/2，235g/m <sup>2</sup> 。	顶	75
56	冬反光衣	1. 反光棉衣面料为 300D 牛津布，具有耐磨抗撕裂性能； 2. 前胸、后背、袖口反光材料选用 3M 高光泽度晶格，360 度全方位反光可视，反光强度典型值达 700CPL； 3. 领项柔软深色面料，耐脏、穿着舒适； 4. 前胸左右两边带有魔术粘，左右肩部带有可打开式肩章搭牌，前胸两边带有挂袪，用于挂带通讯设备； 5. 袖臂松紧四合扣带有调节带，袖口开衩方便穿脱，魔术粘调节袪起到袖口大小可调节； 6. 下摆两侧带有魔术粘调节带，腰围可任意调节； 7. 下摆四条车缝钮带有调节皮带袪，用于挂系警用装备腰带； 8. 后背左右两边带有网状外置袋，用于放置电子反光设备。  须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档， 未提供视为负偏离。	件	330

注：本项目报价形式为单价报价，投标单位对应采购文件清单以单价形式（元/件）进行报价且不能超过规定单价，否则为无效投标，投标总价为不同服装名称单价之和。结算时，按实际情况据实结算。

第二包：

序号	名称	技术规格	单位	控制单价 (元)
1	春秋执勤服	参照执行标准：GA563-2009。 毛 70%，涤 26% (含导电纤维)，氨纶 4%，Nm80/2xNm80/2 193g/m <sup>2</sup> 毛涤单面哔叽。颜色：藏蓝色。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档， 未提供视为负偏离。	套	332
2	●冬执勤服	参照执行标准：GA565-2009。 毛 70%，涤 26% (含导电纤维)，氨纶 4%，Nm80/2xNm80/2 236g/m <sup>2</sup> 毛涤缎背哔叽。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档， 未提供视为负偏离。	套	455
3	●春秋常服	参照执行标准：GA261-2009/ GA262-2009。 毛 70%，涤 26% (含导电纤维)，氨纶 4%，Nm80/2xNm80/2 193g/m <sup>2</sup> 毛涤单面哔叽。颜色：藏蓝色。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档， 未提供视为负偏离。	套	390
4	冬季常服	参照执行标准：GA261-2009/ GA262-2009。 毛 70%，涤 26% (含导电纤维)，氨纶 4%，Nm80/2xNm80/2 236g/m <sup>2</sup> 毛涤缎背哔叽。颜色：藏蓝色。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档， 未提供视为负偏离。	套	445
5	夏执勤服	参照执行标准：GA568-2022。 CVC60%棉 40%聚酯纤维 质量 125g/m <sup>2</sup> 。颜色：浅蓝色。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档， 未提供视为负偏离。	件	68
6	作训服(夏)	参照执行标准：GA466-2009。 聚酯纤维 65%、棉 35%、185g/m <sup>2</sup> 精梳格子布。颜色： 藏蓝色。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档， 未提供视为负偏离。	套	125
7	夏单裤	聚酯纤维 80%、莱赛尔 20%、167g/m <sup>2</sup> 颜色：藏蓝色。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档， 未提供视为负偏离。	条	95
8	春秋单裤	参照执行标准：GA563-2009。 毛 70%，涤 26% (含导电纤维)，氨纶 4%，Nm80/2xNm80/2 193g/m <sup>2</sup> 毛涤单面哔叽。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档， 未提供视为负偏离。	条	115
9	冬单裤	参照执行标准：GA565-2009。	条	135

		毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，质量 236g/m <sup>2</sup> 毛涤缎背哔叽。颜色：藏蓝色。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。		
10	女裙	参照执行标准：GA257-2009。 毛 50%，涤 50%（含导电纤维），Nm110/2xNm60，质量 153g/m <sup>2</sup> 精梳毛涤素华呢。颜色：藏蓝色。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	条	86
11	多功能服 （不含裤）	参照执行标准：GA260-2009。 面料：防水透湿复合布，100D/72f×150D/144f，热熔聚氨酯膜复合，内胆：超细纤维絮片，袖子絮片 120g/m <sup>2</sup> ，大身絮片 150g/m <sup>2</sup> 。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	件	295
12	多功能服 （裤）	参照执行标准：GA260-2009。 面料：防水透湿复合布，100D/72f×150D/144f，热熔聚氨酯膜复合，内胆：超细纤维絮片 120g/m <sup>2</sup> 。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	件	130
13	长袖棉衫	规格：（70s）纯棉，丝光双面布，质量：150g/m <sup>2</sup> 。 须提供本产品面料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	件	52
14	短袖 T 恤	规格：（70S）纯棉，丝光双面布，质量 150g/m <sup>2</sup> 。 须提供本产品原材料的第三方出具的检测报告电子文档，未提供视为负偏离。	件	48

注：本项目报价形式为单价报价，投标单位对应采购文件清单以单价形式（元/件）进行报价且不能超过规定单价，否则为无效投标，投标总价为不同服装名称单价之和。结算时，按实际情况据实结算。