

5. 评分标准

5.1 评分因素以及分值

评分因素	商务部分	技术部分	总分
分值比重	40 分	60 分	100 分

5.2 商务部分

评分项目	分数	评分标准
投标报价	30 分	评标基准价 C=所有有效标书投标报价(或最终价格)中的最低投标报价。 报价得分=评标基准价÷(投标报价或者最终价格)×30 分。
节能、环保产品加分	8 分	产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。加分计算方法是： 加分计算方法是：加分=8×节能、环保产品（政府强制采购节能产品除外）价格在响应报价中所占比例；须提供市场监管总局确定的节能产品、环境标志产品认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书电子文档、市场监管总局确定的机构证明及“节能、环保产品加分计算表”（见附件 12，须列出所有节能产品、环境标志产品单价及合计），否则不得分。
质保期	2 分	质量保证期（本项目质量保证期为 1 年）。在满足招标文件规定基础上，每延长 1 年得 1 分，满分 2 分。 【以商务响应表中的响应为准】

5.3 技术部分

评分项目	分数	评分标准
原材料检测报告	9 分	A、投标人或所投货物生产厂家具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的针对以下原材料主材的检测报告，每有一项满足的得 1 分，满分 5 分：

评分项目	分数	评分标准
		①实木多层板：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；苯$\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$。 ②中密度纤维板：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；苯$\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$。 ③刨花板：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；苯$\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$。 ④封边条：甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$；未检出多溴联苯、多溴联苯醚。 ⑤阻燃海绵：防霉性能等级 0 级、阻燃 II 级。 B、投标人或所投货物生产厂家使用的下列原材料主材符合下列要求、并提供 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告，满分 4 分： ①实木多层板：其他有机化合物或有害元素（不限于：总醛酮化合物$\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3$、五氯苯酚$\leq 0.5\text{mg}/\text{kg}$、氨释放量$\leq 0.002\text{mg}/\text{L}$），每有一项得 0.5 分，满分 1 分。 ②中密度纤维板：其他有机化合物或有害元素（不限于：总醛酮化合物$\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3$、五氯苯酚$\leq 0.5\text{mg}/\text{kg}$、氨释放量$\leq 0.002\text{mg}/\text{L}$），每有一项得 0.5 分，满分 1 分。 ③刨花板：其他有机化合物或有害元素（不限于：总醛酮化合物$\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3$、五氯苯酚$\leq 0.5\text{mg}/\text{kg}$、氨释放量$\leq 0.002\text{mg}/\text{L}$），每有一项得 0.5 分，满分 1 分。 ④封边条：其他有机化合物或有害元素（不限于：氯乙烯单体$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$、邻苯二甲酸酯的总量$\leq 0.1\%$），每有一项得 0.5 分，满分 1 分。 【投标时须提供检测报告原件扫描件、检测报

评分项目	分数	评分标准
		告查询二维码或查询网址及查询结果截图。未提供或提供不全的不得分】
成品检测报告	+9 分	投标人或所投货物生产厂家具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的针对以下成品的检测报告，每一项满足的得 1 分，满分 9 分： ①礼堂椅：检测依据为 QB/T 2602、GB/T 35607、GB/T 18885 标准，且产品有害物质（甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、总挥发性有机化合物$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出、纺织品中五氯苯酚-其他家具$\leq 0.5\text{mg}/\text{kg}$）、有害染料（可分解致癌芳香胺染料）未检出。 ②办公桌：检测依据为 GB/T 35607 标准，且产品有害物质（苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、总挥发性有机化合物$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出）、燃烧性能（阻燃 1 级）符合。 ③文件柜：检测依据为 GB/T 3324、GB/T 35607 标准，且产品有害物质（甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、总挥发性有机化合物$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出）。 ④办公椅：检测依据为 QB/T 2280、GB/T 35607 标准，且产品有害物质（甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、总挥发性有机化合物$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、多环芳

评分项目	分数	评分标准
		经$\leq 0.5\text{mg/kg}$、纺织品中五氯苯酚$\leq 0.5\text{mg/kg}$)、可分解芳香胺染料(纺织面料)$\leq 20\text{mg/kg}$。 ⑤沙发：检测依据为 QB/T 1952.1、GB/T 35607 标准，且产品有害物质（甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、总挥发性有机化合物$\leq 0.3\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出、多环芳经$\leq 0.5\text{mg/kg}$、皮革中五氯苯酚$\leq 0.5\text{mg/kg}$）、阻燃性符合要求。 ⑥餐桌：检测依据为 GB/T 3324、GB/T 35607 标准，且产品有害物质（甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、总挥发性有机化合物$\leq 0.3\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出、可接触的实木部件中五氯苯酚$\leq 5\text{mg/kg}$）。 ⑦公寓床：检测依据为 GB/T 3324、GB/T 35607 标准，且产品有害物质（甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、总挥发性有机化合物$\leq 0.3\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出、可接触的实木部件中五氯苯酚$\leq 5\text{mg/kg}$）。 ⑧衣柜：检测依据为 GB/T 3324、GB/T 35607 标准，且产品有害物质（甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、总挥发性有机化合物$\leq 0.3\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）

评分项目	分数	评分标准
		未检出、可接触的实木部件中五氯苯酚$\leq 5\text{mg/kg}$。 ⑨餐椅：检测依据为 GB/T 3324、GB/T 35607 标准，且产品有害物质（甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、总挥发性有机化合物$\leq 0.3\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出、多环芳经$\leq 0.5\text{mg/kg}$、可接触的实木部件中五氯苯酚$\leq 5\text{mg/kg}$、纺织品中五氯苯酚$\leq 0.5\text{mg/kg}$）、阻燃性符合要求。 【投标时须提供检测报告原件扫描件、检测报告查询二维码或查询网址及查询结果截图。未提供或提供不全的不得分】
符合性设计方案	24 分	投标人提供序号 3: 办公桌、序号 19: 报告厅讲台桌、序号 24: 礼堂椅、序号 28: 控制台、序号 102: 三人沙发、序号 124: 公寓床的三视图、产品单体效果图、产品拆解爆炸图、产品分析剖面图；由评标委员会进行综合评审： 产品三视图（符合采购清单尺寸）， 产品单体效果图（符合采购清单颜色、结构）， 产品拆解爆炸图（结构完全拆解并标明部件）， 产品分析剖面图（剖面图内部结构符合采购清单材质要求） 以上图纸应当体现产品的外观、结构和设计，以上 6 项产品，全部符合本项目招标文件要求的得 24 分，每个产品每缺一项或不符合招标文件要求的减 1 分（每样产品最多减 4 分），直至 0 分止。全部项未提供的不得分。

评分项目	分数	评分标准
供货及 安装方案	9 分	综合评价投标人提供的供货及安装方案，内容至少包括 ①供货时间与安装时间计划，得 6 分，上述评审因素缺一项减 3 分，扣完为止；每项当中出现一处不符合招标文件要求的减 1 分，每项最多扣 3 分。全部项未提供的不得分。 ②物流与配送管理包括：运输规划、包装、碰撞保护，得 3 分；上述评审因素缺一项减 1 分，扣完为止；每项当中出现一处不符合招标文件要求的减 0.5 分，每项最多扣 1 分。全部项未提供的不得分。
售后服务方案	9 分	综合评价投标人提供的售后服务方案，内容至少包括①售后服务体系②日常维护措施及配件更换③设备维修方式及时长。上述评审因素缺一项减 3 分，扣完为止；每项当中出现一处不符合招标文件要求的减 1 分，每项最多扣 3 分，直至 0 分止；全部项未提供的不得分。