

# 青岛市政府采购

## 档案室库房标准化建设项目二次招标

采 购 人：中国共产党青岛市市南区委员会组织部

代理机构：青岛聚元招标有限公司

项目编号：SDGP370202000202502000062

日 期：二〇二五年七月

# 目 录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 第一章 磋商公告 .....                          | 3  |
| 第二章 供应商须知前附表 .....                      | 6  |
| 第三章 供应商应当提交的资格证明文件 .....                | 10 |
| 第四章 采购需求 .....                          | 12 |
| 1. 项目说明 .....                           | 12 |
| 2. 项目要求 .....                           | 12 |
| 3. 商务条件 .....                           | 31 |
| 第五章 评审办法 .....                          | 33 |
| 1. 相关要求 .....                           | 33 |
| 2. 评分标准 .....                           | 34 |
| 3. 政策加分以及计算方法 .....                     | 36 |
| 第六章 供应商须知 .....                         | 37 |
| 1. 采购依据以及原则 .....                       | 37 |
| 2. 合格的供应商 .....                         | 37 |
| 3. 保密 .....                             | 37 |
| 4. 语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用 ..... | 38 |
| 5. 踏勘现场 .....                           | 38 |
| 6. 询问及答复 .....                          | 38 |
| 7. 偏离 .....                             | 39 |
| 8. 履约担保 .....                           | 39 |
| 9. 采购代理服务费 .....                        | 39 |
| 10. 磋商文件 .....                          | 39 |
| 11. 响应文件的组成 .....                       | 40 |
| 12. 响应报价 .....                          | 42 |
| 13. 响应文件编制要求 .....                      | 42 |
| 14. 响应文件的加密、上传 .....                    | 42 |
| 15. 响应文件的递交 .....                       | 42 |
| 16. 响应文件的修改与撤回 .....                    | 43 |
| 17. 质疑 .....                            | 43 |
| 18. 投诉 .....                            | 44 |
| 19. 其他需补充的内容 .....                      | 45 |
| 第七章 开启响应文件、磋商、成交 .....                  | 46 |
| 1. 开启响应文件程序 .....                       | 46 |
| 2. 开启响应文件 .....                         | 46 |
| 3. 磋商小组 .....                           | 46 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 4. 评审程序 .....                  | 48 |
| 5. 评审 .....                    | 48 |
| 6. 澄清有关问题 .....                | 49 |
| 7. 磋商、最后报价、综合评审 .....          | 49 |
| 8. 成交 .....                    | 50 |
| 9. 成交结果公告以及成交通知书 .....         | 51 |
| <b>10. 响应无效</b> .....          | 51 |
| 11. 废标 .....                   | 52 |
| 12. 特殊情况处置程序 .....             | 52 |
| 13. 违法违规情形 .....               | 52 |
| 14. 违规处理 .....                 | 53 |
| <b>第八章 纪律要求</b> .....          | 54 |
| 1. 对采购人的纪律要求 .....             | 54 |
| 2. 对供应商的纪律要求 .....             | 54 |
| 3. 对磋商小组成员的纪律要求 .....          | 54 |
| 4. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求 .....    | 54 |
| <b>第九章 签订合同、合同范本</b> .....     | 55 |
| 1. 签订合同 .....                  | 55 |
| 2. 合同主要条款 .....                | 55 |
| <b>第十章 响应文件格式</b> .....        | 60 |
| <b>资格审查文件目录</b> .....          | 62 |
| 声明函 .....                      | 63 |
| 中小企业声明函 .....                  | 64 |
| 残疾人福利性单位声明函 .....              | 68 |
| <b>商务文件目录</b> .....            | 70 |
| 报价函 .....                      | 71 |
| 法定代表人身份证明 .....                | 72 |
| 法定代表人授权委托书 .....               | 73 |
| 报价一览表 .....                    | 74 |
| 分项报价明细表 .....                  | 75 |
| 供应商荣誉（获奖）情况一览表 .....           | 77 |
| 商务响应表 .....                    | 78 |
| 节能、环保产品加分计算表 .....             | 79 |
| 项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表 ..... | 80 |
| <b>技术文件目录</b> .....            | 82 |
| 采购清单 .....                     | 83 |
| 服务响应表 .....                    | 84 |

# 第一章 磋商公告

## 项目概况

档案室库房标准化建设项目二次招标采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面免费获取磋商文件，并于2025年8月11日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SDGP370202000202502000062

项目名称：档案室库房标准化建设项目二次招标

采购方式：竞争性磋商

预算金额：87.7349 万元

最高限价：87.7349 万元

采购需求：档案室库房标准化建设；具体详见磋商文件第四章采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起 30 日内完成货物部分的供货、安装并调试完毕，供采购人正常使用；自合同签订之日起 60 日内完成软件开发、调试，供采购人试运行。试运行合格 3 个月后，成交供应商向采购人提出书面验收申请。

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业预留份额的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）磋商公告发布之日前三年内在经营活动中无行贿犯罪等重大违法记录。

（2）通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、信用山东（<https://credit.shandong.gov.cn/>）及信用青岛（<http://www.qingdao.gov.cn/credit/>）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录等名单的。

（3）本项目不接受联合体投标。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参

加同一合同项下的政府采购活动。

### 三、获取采购文件

供应商须在开启前在青岛市政府采购网上注册并关注该项目。开启时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面免费下载电子磋商文件。代理机构不再发售纸质磋商文件。

### 四、响应文件提交

截止时间：2025 年 8 月 11 日 9 点 30 分（北京时间）。

地点：通过【青岛市公共资源响应文件制作工具】上传响应文件。

### 五、开启

时间：2025 年 8 月 11 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：青岛市市南区福州南路 17,27 号青岛市民中心公共资源交易中心三楼 9 号开标室。

### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

### 七、其他补充事宜

1. 公告媒介：本项目采购公告同时在中国青岛政府采购网（[www.ccgp-qingdao.gov.cn](http://www.ccgp-qingdao.gov.cn)）和全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）上发布。预算金额在 500 万元以上的项目，同时在中国政府采购网上发布。

2. 支持网上远程开启，供应商无需到现场参加开启会。

### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：中国共产党青岛市市南区委员会组织部

地址：青岛市市南区宁夏路 286 号

联系方式：0532-51989339

#### 2. 采购代理机构信息

名称：青岛聚元招标有限公司

地址：青岛市市南区宁夏路 288 号 1 号楼 2102 室

联系方式：0532-85899955

### 3. 项目联系方式

项目联系人：付萌青

电话：0532-85899955

如有询问，请在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面在线提交。询问及答复的内容在上述公告页面查看。

## 第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称         | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 采购人          | 中国共产党青岛市市南区委员会组织部                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | 采购代理机构       | 青岛聚元招标有限公司                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | 项目名称         | 档案室库房标准化建设项目二次招标                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | 分包及成交规定      | 本项目不分包。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5  | 资金来源以及资金构成   | 预算金额为 87.7349 万元，其中财政资金为 87.7349 万元，其他资金为 0 元。                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | 是否接受联合体      | 不接受                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | 报价有效期        | 自报价截止之日起 90 个日历天。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | 踏勘现场         | 不组织，自行踏勘                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | 履约保证金        | 不需要交纳                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | 采购代理服务费支付    | 成交供应商支付：<br>采购代理服务费按预算参照计价格〔2002〕1980 号文定额收取：¥13160 元。自成交之日起 5 个工作日内支付，若发生争议，在青岛市市南区人民法院提起诉讼。<br>开户名称：青岛聚元招标有限公司<br>开户银行：青岛银行崂山第三支行<br>银行账号：802350200407529                                                                                                      |
| 11 | 构成磋商文件的其他材料  | 采购人依法依规对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | 磋商文件的澄清和修改   | 磋商文件的澄清和修改内容详见青岛市政府采购网 ( <a href="http://zfcg.qingdao.gov.cn">http://zfcg.qingdao.gov.cn</a> ) 及全国公共资源交易平台 (山东省 青岛市) 青岛市公共资源交易电子服务系统 ( <a href="http://ggzy.qingdao.gov.cn">http://ggzy.qingdao.gov.cn</a> ) 本项目磋商公告页面，供应商应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为供应商已收到。 |
| 13 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | 响应报价的范围      | 含税全包价，包括提供相关服务和所投产品的设计、外购、外协、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、检验、检测、运杂、装卸、调试、培训、配合、验收、售后服务及质保期内服务等全部费用。                                                                                                                                                                      |

| 序号 | 条款名称                  | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       | <p>报价若有遗漏，均视为免费提供，最终报价即为交付使用的价格（即交钥匙项目）。供应商一经提交响应报价均视为含税总报价。</p> <p>供应商在安装过程中发生的墙面、地面修复等服务内容已包含在投标报价中。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 | 响应报价的方式               | 总价。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 | 最后报价                  | <p>报价次数由磋商小组根据磋商情况确定。原则上第二轮报价为最终报价。</p> <p>最后报价前必须告知所有参加磋商的供应商，在规定的时间内提交最后报价，并以最后报价为最终报价。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 | 面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准 | <p>本项目为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小微企业采购，有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业   | <p>（1）本项目“档案综合管理平台”和“库房安全保护智能管理平台”采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：<b>软件和信息技术服务业</b>。</p> <p>所属行业对应的中小企业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。</p> <p>（2）本项目“架标签定制加工与实施”和“安装调试”采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：<b>其他未列明行业</b>。</p> <p>所属行业对应的中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。</p> <p>（3）本项目其他采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：<b>工业</b>。</p> <p>所属行业对应的中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。</p> |
| 19 | 投标保证金                 | 不需要交纳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 序号 | 条款名称            | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 响应文件编制          | 供应商使用【青岛市公共资源响应文件制作工具】编制电子响应文件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21 | 响应文件盖章          | <p>在磋商文件的第十章响应文件格式的附件中标示的“公章”“印章”处，分别签单位公章、个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统&gt;首页&gt;下载中心&gt;系统使用指南&gt;电子签章操作说明2019年7月10日版”。</p> <p>特别提示：</p> <p>(1) 制作响应文件时，单项绑定 pdf (word) 文件时无需再电子签章，单项绑定的 pdf (word) 文件不再作为响应文件上传。</p> <p>(2) 响应文件制作完成后，系统自动合成资格审查部分、商务部分、技术部分三个 pdf 响应文件。供应商需要按照磋商文件要求，在上述三个 pdf 响应文件上进行电子签章，并上传。（单项绑定的 pdf (word) 不再上传）</p> |
| 22 | 响应文件加密、上传       | <p>通过【青岛市公共资源响应文件制作工具】上传时，系统通过供应商当前使用的 CA 数字证书自动加密电子响应文件。</p> <p>电子响应文件上传成功后，系统出具上传凭证，供应商可以下载保存。</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23 | 供应商签到及电子响应文件解密  | <p>支持网上远程开启响应文件，供应商无需到现场参加开启会议。若到现场开启响应文件，应携带上传响应文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开启。开启注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统&gt;首页&gt;下载中心&gt;系统使用指南&gt;电子招标投标注意事项”</p> <p>(1) 供应商在线签到：在递交响应文件截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的响应无效。</p> <p>(2) 供应商接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子响应文件开始解密。</p>                                                                 |
| 24 | 开启响应文件时间及地点     | 详见全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目磋商公告页面及青岛市政府采购网。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25 | 磋商小组            | 磋商小组共 <u>3</u> 人，其中：<br>采购人代表 <u>1</u> 人，评审专家 <u>2</u> 人。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26 | 评审方法            | 综合评分法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | <p>是，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 <u>3</u> 名成交候选供应商，并按照排序由高到低的原则确定 <u>1</u> 名成交供应商。</p> <p>成交结果在青岛市政府采购网和青岛市公共资</p>                                                                                                                                                                                                                         |

| 序号   | 条款名称                               | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                    | 源交易网公告，公告期限为 1 个工作日。成交结果公告中，同时对成交供应商的《中小企业声明函》进行公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28   | 其他需补充的内容                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28.1 | 书面形式的定义                            | <p>原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。</p> <p>包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的磋商公告、磋商文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28.2 | 相关评审标准认可要求                         | 潜在供应商的资质、业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示（上传后将无法删除），制作响应文件时上述材料只能通过系统选取，否则在电子评审时不予认可。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28.3 | 分包和非主体、非关键性工作                      | 不允许                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28.4 | 关注                                 | 潜在供应商须在递交响应文件截止时间前在青岛市政府采购网（ <a href="http://www.ccgp-qingdao.gov.cn">www.ccgp-qingdao.gov.cn</a> ）注册、关注、并进行网上投标报名。未在网上报名或网上报名不成功的，无法上传电子响应文件。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28.5 | 监督和管理                              | 本次竞争性磋商活动以及相关当事人应当接受财政部门依法实施的监督和公共资源交易综合管理部门的管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28.6 | 磋商文件是否包含可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。 | 包含，详见第四章带“◆”标注内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28.7 | 温馨提示                               | <p>为支持广大供应商更好发展，青岛市升级了政府采购合同信用融资政策，利率低、零门槛、审批快，贵司如有融资需求，可登录“青岛市政府采购网-政府采购贷专栏”了解详情。咨询电话：0532-85855850。</p> <p>青岛市政府采购贷合作银行业务介绍及联系方式（<a href="http://www.ccgp-qingdao.gov.cn/qdsite/#/site-list-varied?colCode=20&amp;title=%E9%9D%92%E5%B2%9B%E7%89%B9%E8%89%B2">http://www.ccgp-qingdao.gov.cn/qdsite/#/site-list-varied?colCode=20&amp;title=%E9%9D%92%E5%B2%9B%E7%89%B9%E8%89%B2</a>）。</p> |

### 第三章 供应商应当提交的资格证明文件

#### 资格证明文件目录

| 序号 | 证明材料       | 提供形式 | 备注                                                                                       | 必须提交 |
|----|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 营业执照、登记证书等 | 电子文档 | 具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等）的原件扫描件。                                     | 是    |
| 2  | 声明函        | 电子文档 | 格式见第十章附件 1                                                                               | 是    |
| 3  | 中小企业声明函等   | 电子文档 | 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明或监狱企业证明。<br>中小企业声明函格式见"第十章 响应文件格式附件 2"；残疾人福利性单位声明函格式见"第十章 响应文件格式附件 3"。 | 是    |

备注：

1. 必须提交的证明材料未提交或提交不全的视为资格审查不合格，响应无效。
2. 供应商的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

3. 依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的，应当按照磋商文件确定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，提供《中小企业声明函》（格式见附件3）。

3.1 企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

3.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小

企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责。

## 第四章 采购需求

### 1. 项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 本项目供应商所响应价格应为含税全包价，包含提供相关服务和所投产品的设计、外购、外协、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、检验、检测、运杂、装卸、调试、培训、配合、验收、售后服务及质保期内服务等全部费用。报价若有遗漏，均视为免费提供，最终报价即为交付使用的价格（即交钥匙项目）。供应商一经提交响应报价均视为含税总报价，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

1.3 项目属于软件开发服务，供应商成交后应向采购人提供需求说明、系统构架方案及各类技术说明资料。

1.4 货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，成交供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.5 供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

### 2. 项目要求

#### 2.1 项目建设内容

干部人事档案存储系统，干部人事档案库房安全保护系统，档案综合管理平台（档案全生命周期管理平台、RFID 管理系统以及智能密集架系统的整合），干部人事档案阅览室及档案文化墙建设。

##### 2.1.1 干部人事档案存储系统

库房内配置手动密集架、智能密集架及 RFID 系统以存放档案。结合 RFID 标签等设备实现档案的存取、入库、出库、借阅、归还、盘点等全流程的自动化管理。

##### 2.1.2 干部人事档案安全保护系统

从档案安全角度，配置防火防盗门、视频监控系统、出入权限控制系统等，并完善人防、物防、技防的联防体系。

从档案保护角度，配置温湿度测量与控制设备、水浸报警系统、驱鼠防虫设备、除尘杀菌净化系统等。

利用计算机实现以上子系统的集中管理、自动化操作及智能监控。

##### 2.1.3 档案综合管理平台

档案综合管理平台实现档案全生命周期管理系统、RFID 管理系统、智能密集架系统的有机集成；实现档案收集、整理、保管、利用、销毁全生命周期的数据采集、分析、展示等功能；实现档案的实时跟踪，避免人工错误(放错位置、外借未归档、外借未拿走、未授权档案出库等)，提高档案入库、出库、借阅、归还、盘点等管理水平和效率；实现子系统之间数据共享，同步更新档案的管理状态。

#### 2.1.4 干部人事档案阅览室及档案文化墙建设

按照干部人事档案“三室分离”（档案库房、阅览室和管理办公室要分开设置）的管理要求，为方便人事档案的查阅和整理，阅档室需进行以下内容建设：空间分割、档案管理制度展示牌、档案文化长廊等。

#### 2.2 招标产品技术规格、要求和数量

| 序号           | 货物名称     | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量  |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (一) 档案综合管理平台 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 1            | 档案综合管理平台 | <p><b>1.1 ★档案综合管理平台所适配部署环境产品须为通过国家安全可靠测评的产品，须适配符合信创和安可要求的工作站（或电脑）、操作系统。</b></p> <p><b>1.2 将智能档案存储装置系统、RFID 标签管理系统以及档案全生命周期管理系统集成，实现线上线下一体化管控方案，RFID 信息与档案全生命周期管理系统共用一套数据库，实现数据一致，读写器对 RFID 标签的读写信息实时同步到档案全生命周期管理系统中，RFID 设备的操作档案全生命周期管理系统也可以实时同步，从而实现了，线下档案利用，线上数据实时更新，从而形成一套一体化的在线式扫描智能档案解决方案；支持与青岛市干部人事档案管理平台数据接口，实现档案全生命周期管理平台与青岛市干部人事档案管理平台的数据共享。</b></p> <p><b>1.3 ★实现档案的全生命周期管理，能完成档案接收、整理、归档、利用、转递等档案业务的管理功能：</b></p> <p><b>(1)在管档案统计分析</b></p> <p>实现在管档案统计分析功能，实现在管档案的多维度统计功能。包括干部档案总数、在职干部档案总数、在职公务员（包含参公）档案总数、在职事业档案总数、在职处级以上干部档案总数、在职科级干部档案总数、企业人员档案总数、非现职干部档案总数等维度的统计及数据穿透。</p> <p>RFID 档案管理系统与平台结合，使出入库登记功能融入平台，可实时查询档案在库状态，对借出转入数量、在库未归还情况进行统计，实时展示各类型档案业务管理情况，按统计周期展示档案情况，如纸质档案的借出、归还数据，为管理员提供更直观数据体</p> | 1 套 |

| 序号 | 货物名称 | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |      | <p>验。</p> <p>(2) 档案接收</p> <p>实现对档案的接收信息的登记管理，登记内容包括档案类型、经办人、接收人、转递对象、来档单位、转递理由、时间等信息，同时支持转递单、档案回执单按模板打印功能，减轻业务人员工作量，同时支持批量式 EXCEL 导入导出功能。</p> <p>(3) 档案整理</p> <p>实现对档案整理信息的登记管理，登记内容包括整理类型、整理单位、整理人、整理时间等信息，同时支持批量式 EXCEL 导入导出功能。</p> <p>(4) 档案审核</p> <p>实现对档案的审核信息的登记管理，登记内容包括问题类别、二级分类、三级分类、问题描述、审核人、补充整改情况、补充整改时间、对接责任人、备注、问题状态分类等信息，可对档案进行问题状态分类标记，维护红、黄、蓝、绿等档案问题状态，方便及时掌握档案问题。同时支持批量式 EXCEL 导入导出功能。</p> <p>(5) 档案归档</p> <p>实现对档案归档信息的登记管理，登记内容包括归档材料、送交单位、送交人、送交时间、接收人等信息，同时支持批量式 EXCEL 导入导出功能。</p> <p>(6) 档案利用</p> <p>实现对档案利用信息的登记管理，登记内容包括查借阅、查借阅单位、查借阅人员、查借阅事由、查借阅时间和归还时间等信息，同时支持批量式 EXCEL 导入导出功能。</p> <p>(7) 档案转出</p> <p>实现对档案转出信息的登记管理，登记内容包括档案类型、接收单位、转出单位、转出人员、转出时间、回执反馈等信息，同时支持批量式 EXCEL 导入导出功能。</p> <p>(8) 全库检索</p> <p>支持对设定关键词的档案全库检索，全库检索采用高扩展、高实时的搜索与数据分析搜索引擎，方便以最快速度完成对人事档案关键词的全库查询，可根据需求进行单关键词、多关键词组合等自定义形式的检索，查询结果可导出 EXCEL。</p> <p>(9) 档案画像</p> <p>档案画像是客观全面记录一本档案收、存、管、用全生命周期的历史记录材料，通过档案画像能清楚了解档案的管理细节，为档案的科学管理提供参考依</p> |    |

| 序号 | 货物名称 | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量 |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |      | <p>据。档案画像将同一主题的档案记录进行整合归档，分主题进行一页式综合展示，减少了检索的复杂性，提高了检索的效率和精度，帮助用户更快地浏览到档案的所需信息。通过呈现一个主题或对象的完整生命周期历史记录材料，提供了高效、精准、全面的档案信息服务，帮助用户更好地理解 and 处理档案信息，提高档案信息的应用价值和利用率。</p> <p>(10) 机构管理</p> <p>通过该模块可以实现单位或部门的新增、修改、删除等操作，调整各个单位部门的次序、隶属关系调整、机构检索功能。</p> <p>(11) 人员管理</p> <p>平台用户可与一体化平台账户实现用户的统一认证。另外，系统账户还可进行单独管理，根据《干部档案管理条例》设置管档人员分管领导、其他领导、管档人员、单位内部人员、外单位人员等角色。用户管理功能包括用户的新增，编辑，和删除。创建用户时可关联系统内人员，系统会自动排除自身档案的查阅权限。</p> <p>创建用户的同时可以设置绑定的电脑 IP 地址，确保了此用户使用安全，仅限在此 IP 电脑上登录系统。还可以根据需要绑定 UKey、指静脉等生物识别设备，进一步提供用户的安全等级。</p> <p>(12) 权限管理</p> <p>按照《干部人事档案数字化技术规范》为系统设立三员分离机制，三员角色分别是：系统管理员、安全保密管理员、安全审计员等三员信息。</p> <p>按业务需求普通用户角色设有管档人员分管领导、其他领导、管档人员、单位内部人员、外单位人员等角色，权限管理模块用于配置角色权限、单位权限、材料权限、人员权限、人员类别权限功能，通过该模块可为不同的用户账号设置不同的权限信息，实现三员分离、数据隔离、规避原则等。</p> <p>(13) 安全管理</p> <p>安全管理是通过平台功能，对系统中的安全规范进行设置及监控管理。主要功能包括三员管理、密码复杂度验证、密码有效期验证、自动锁定设置、在线用户管理等。</p> <p>三员管理：根据三员分离原则，开启三员管理控制。三员包括系统管理员、安全管理员、审计管理员。根据三员管理的开启，系统进入三员管理状态。</p> <p>密码复杂度验证：根据安全保密要求，对用户设置的密码进行安全性、复杂度校验。</p> |    |

| 序号             | 货物名称            | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量  |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                |                 | <p>密码有效期验证：对密码应用时长进行检测，及时提醒用户进行密码设置。</p> <p>自动锁定设置：开启自动锁定设置，当在约定时间范围内没有操作时，系统自动锁定，避免不在授权范围下，他人使用账号进行操作。</p> <p>在线用户管理：对当前在线用户进行浏览查看，对异常账户可进行剔除及系统预警。</p> <p>(14) 日志管理</p> <p>该模块为用户提供了系统级别日志的查询功能，实现了系统审计的需求。用户可通过一定的搜索条件搜索相关的系统日志，帮助用户追溯问题、审查用户操作行为。日志管理模块记录操作人员，操作时间，访问内容，登录 IP 等具体信息，同时可以通过用户名，操作模块，单位，时间等信息进行查询搜索。</p> <p>1.4 ★支持干部人事档案管理平台数据格式的导入。</p> <p>1.5 库房管理可实现纸质档案的出入库登记，盘点，远程操控功能。</p> <p>1.6 实时检测未进行登记的档案非法出库，实时报警提醒。</p> <p>1.7 开发馆员工作台操作系统，可通过人脸识别进入档案管理平台，自动识别档案信息，一键办理出入库业务。</p> <p>1.8 ★RFID 管理系统和档案全生命周期管理平台应在同一软件平台中完成。</p> |     |
| (二) 库房环境自动测控系统 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 2              | 环境测控主机<br>(机架式) | <p>(1)★1U 机架式设备,前面板具有 2 路 RJ45 网络接口, 3 路 RS485 总线接口。</p> <p>(2)标准 Modbus-RTU 通信协议,内部集成 TCP/IP 协议栈, DNS 动态域名解析, 跨网段广域网通信, DHCP 动态获取 IP 地址, 局域网内参数配置, 网络断开自动重连。</p> <p>(3)支持远程监控客户端。支持脱离电脑的情况下对设备的自动和手动操作、监控。</p> <p>(4)具备内部脚本功能,可自定义控制逻辑,支持手动、定时、触发等多种控制模式。</p> <p>(5)支持自定义开机 logo。</p> <p>(6)支持远程数据调用,支持数据本地保存,本地数据可导出并查看。</p> <p>(7)支持接入商用空调、中央空调、加湿机、除湿机、空气净化消毒机、新风机等库房设备的状态监测和控制。</p>                                                                                                                                                         | 1 台 |
| 3              | 智能电源模块          | (1)提供 9 路直流开关电源,总功率 150W 机架式安装,前置数码电压表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 台 |

| 序号 | 货物名称                 | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量  |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |                      | (2)交流输入 85-265VAC, 60Hz, 直流输出 12VDC, 双电流保护, 纹波小无干扰, 输出可调节。<br>(3)带机柜安装支架。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 4  | LCD 数码<br>温湿度<br>传感器 | (1)工业级微处理芯片, 高精度温湿度传感器, RS485 输出, 标准的 Modbus-RTU 协议。<br>(2)直流供电: 10~30V DC。<br>(3)输出信号: RS485 输出 (Modbus-RTU 协议)。<br>(4)最大功耗: RS485 输出 0.1W。<br>(5)探测精度: 温度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ( $25^{\circ}\text{C}$ ); 湿度 $\pm 3\%$ ( $5\%\text{RH}\sim 95\%\text{RH}$ , $25^{\circ}\text{C}$ )。<br>(6)探头工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim +120^{\circ}\text{C}$ , 默认 $-40^{\circ}\text{C}\sim +80^{\circ}\text{C}$ 。<br>(7)探头工作湿度: $0\%\text{RH}\sim 100\%\text{RH}$ 。 | 4 只 |
| 5  | 除湿加湿<br>净化<br>一体机    | (1)除湿、加湿和净化集为一体, 可根据提前设定好的库房环境数值区间自动运行。<br>(2)湿膜加湿模块: 湿膜加湿量为不低于 $8\text{kg/h}$ 。<br>(3)冷冻除湿技术: 除湿量为不低于 $90\text{L/h}$ , 使用 R410A 环保新冷媒对大气无污染。<br>(4)采用 EC 变频风机, 依据湿度和空气质量节能运行。<br>(5)工业级的 PLC 智能控制系统, 可通过 USB 导出历史数据, 温湿度与空气质量以年月周日形成数字或曲线报表功能。                                                                                                                                                                                                               | 1 台 |
| 6  | 一体机<br>通讯<br>控制器     | (1)接口类型: TTL232。<br>(2)一体机数据采集及控制协议模块, 采集及控制数据包括:<br>当前湿度 (只读)<br>当前温度 (只读)<br>设定湿度 (读/写)<br>盘管温度 (只读)<br>模式选择 (读/写): 0=自动模式; 1=除湿模式; 2=加湿模式;<br>运行状态 (只读): 0=停机; 1=待机; 2=正在除湿; 3=正在加湿; 4=正在化霜;<br>整机开关 (读/写), 0=关、1=开<br>压机运行状态 (读), 0=关、1=开<br>除湿风机运行状态 (读), 0=关、1=开<br>加湿器运行状态 (读), 0=关、1=开<br>加湿风机运行状态 (读), 0=关、1=开<br>净化器开关 (读/写), 0=关、1=开<br>相序状态 (读), 0=正常、1=故障<br>盘管传感器 (读), 0=正常、1=故障<br>温湿度传感器 (读), 0=正常、1=故障<br>加水水箱状态 (读), 0=正常、1=水满              | 1 套 |

| 序号                  | 货物名称      | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量    |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                     |           | 高温/高压保护（读），0=正常、1=故障<br>系统/低压保护（读），0=正常、1=故障<br>上水位（读），0=正常、1=水满<br>下水位（读），0=正常、1=缺水                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 7                   | 一体机加水车    | (1)配套自动加水车，抗腐蚀材料内外壳，四轮平稳，带锁定功能，防倾倒设计，自动水位计和水泵，电源220VAC，与一体机内置通讯协议，一体机水位低时自动加水，加满水或水箱水位低时自动停止。<br>(2)最大水量 $\geq 80L$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 套   |
| 8                   | 自动排水系统    | PVC 管、一体机之间、穿墙孔等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 套   |
| 9                   | 通讯总线      | RVV4 $\times$ 0.5，聚氯乙烯外皮聚氯乙烯护套，无氧铜软线芯。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 米 |
| 10                  | 穿线管       | JDG20 金属穿线管，外径 20mm，厚 1.1mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 米 |
| <b>（三）新风与洁净防尘系统</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 11                  | 换热型新风净化机  | (1)壁挂式安装，安装附件配置齐全。<br>(2)同时具备引进室外新风功能和室内自循环净化功能。<br>(3)新风量：400 立方米/小时。<br>(4)电源：AC220V 50Hz, 功率 180W。<br>(5)噪音 $\leq 42db$ 。<br>(6)甲醛洁净空气量 $\geq 149m^3/h$ 。<br>(7)颗粒物洁净空气量 $\geq 289m^3/h$ 。<br>(8)累计净化量：P4。<br>(9)净化能效：高效级。<br>(10)外形尺寸： $\leq 380 \times 230 \times 630mm$ 。<br>(11)配置 RS485. wh 通讯，触摸控制系统，实时显示温湿度、PM2.5 等空气质量数值。<br>(12)加热功能：电热功率 $\leq 500W$ 。<br>(13)设计寿命 $\geq 15$ 年以上。 | 1 套   |
| 12                  | 远程通讯新风控制器 | (1)可自动设定新排风量的配比，使之能够保持库房微正压。<br>(2)能够通过定时程序设定，每天定时自动开启与关闭，无需每天去手动设定。<br>(3)同时具备两个温感探头，同时探测室内外的温度。因此在北方使用时，可在气温降到零下时，自动启动化霜功能，防止换热器结冰。<br>(4)停电后再来电时，能够自动恢复停电前的工作状态。<br>(5)额外的富余控制输出接口，满足更多的选装设备的控制需要。<br>(6)与库房环境相适应的控制器。                                                                                                                                                                      | 1 套   |

| 序号                  | 货物名称         | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量  |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13                  | 风管风口及吊挂件     | DN150 圆形风管，百叶窗风口等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 套 |
| 14                  | 环境数据采集器      | (1)空气质量监测设备应配备智能单芯片微电脑数据处理器。<br>(2)支持采集环境温湿度、二氧化碳、PM2.5 值、甲醛、空气质量 TVOC 值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 只 |
| 15                  | 空气质量驱动程序模块   | 将空气质量系统采集数据集中编译驱动至总平台系统。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 只 |
| 16                  | 多功能控制器       | 自定义控制设备，自动连接上位机软件，可根据上位机软件指令智能控制空气净化机运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 个 |
| 17                  | 空气净化机        | 采用负离子、等离子、光氢离子等技术，并采用初效、中效、高效三层除尘净化技术，使效果显著且无死角。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 台 |
| <b>(四) 门禁管理系统</b>   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 18                  | 智能锁          | (1)开锁方式：人脸识别、APP、临时密码、密码、刷卡、钥匙、半导体指纹。<br>(2)附加功能：虚掩报警，静音模式，高温报警，防撬报警，电池更换提醒。<br>(3)适配门厚度：35~60mm(含)，60~90mm(含)，90~120mm(含)。<br>(4)锁体类型：全自动锁体。<br>(5)电源类型：干电池开门方式。<br>(6)门锁芯等级：C 级锁芯。                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 台 |
| <b>(五) 动态视频监控系统</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 19                  | 400 万半球红外摄像机 | (1)传感器类型：1/3 英寸 CMOS。<br>(2)像素：400 万。<br>(3)最大分辨率：2560×1440。<br>(4)最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）。<br>(5)最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）。<br>(6)补光灯：2 颗（红外灯）；2 颗（暖光灯）。<br>(7)镜头类型：定焦。<br>(8)镜头焦距：3.6mm。<br>(9)镜头光圈：F2.0。<br>(10)视频压缩标准：H. 265；H. 264；MJPEG（仅辅码流支持）。<br>(11)智能编码：H. 264：支持；H. 265：支持。<br>(12)宽动态：支持。<br>(13)默认分辨率下默认码流：2560kbps（2560×1440）。<br>(14)镜像：支持。<br>(15)隐私遮挡：4 块。<br>(16)音频压缩标准：G. 711a；G. 711Mu；PCM；G. 726； | 7 套 |

| 序号 | 货物名称   | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量  |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |        | AAC。<br>(17) 音频采样率：8kHz；16kHz。<br>(18) 接入标准：ONVIF (Profile S & Profile T)；CGI；GB/T28181。<br>(19) 预览最大用户数：6 个（总带宽：24M）。<br>(20) 浏览器：支持 IE 支持谷歌支持火狐。<br>(21) 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）。<br>(22) 功耗：基本功耗：1.6W（DC12V）；2.3W（PoE）；最大功耗（H.265+补光最大）：3.5W（DC12V）；4.3W（PoE）。<br>(23) 防护等级：IP67。<br>(24) 防腐蚀等级：普通防护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 20 | 高清 NVR | (1) 主处理器：工业级微控制器。<br>(2) 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统。<br>(3) 操作界面：Web，本地 GUI。<br>(4) 接入路数：32 路。<br>(5) 硬盘接口：4 个 SATA，单盘最大 20T。<br>(6) 分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF。<br>(7) 解码能力：不开智能：1 路 12MP@25fps；2 路 8MP@25fps；3 路 5MP@25fps；4 路 4MP@25fps；10 路 1080p@25fps 开智能：1 路 12MP@25fps；2 路 8MP@25fps；3 路 5MP@25fps；4 路 4MP@25fps；9 路 1080p@25fps。<br>(8) 多路回放：最大支持 16 路回放。<br>(9) 报警输入：8 路。<br>(10) 报警输出：2 路。<br>(11) 画面分割：不开智能：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏：1/4/8/9/16；开智能：主屏：1/4/8/9/16；辅屏：1/4/8/9/16。<br>(12) 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别。<br>(13) 后智能分析：支持后智能动检。<br>(14) 音频输入：1 路，RCA 接口；音频输出：1 路，RCA 接口。<br>(15) HDMI 接口：1 个；VGA 接口：1 个；网络接口：2 个（10M/100M/1000M 以太网口，RJ-45）。<br>(16) 人脸检测前智能性能（路数）：全通道（最大处理 6 个事件/秒）。 | 1 套 |
| 21 | 硬盘     | (1) 监控专用硬盘。<br>(2) 硬盘尺寸：3.5 英寸。<br>(3) 接口类型：SATA 接口。<br>(4) 单盘容量：6T。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 块 |

| 序号                 | 货物名称    | 指标参数                                                                                                                                                                                                      | 数量    |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                    |         | (5) 支持低功耗 7×24 小时连续写入工作。                                                                                                                                                                                  |       |
| 22                 | POE 交换机 | (1) 散热方式：风扇散热。<br>(2) 上行端口速率：千兆。<br>(3) 端口类型：电口。<br>(4) 端口数量：24 口。<br>(5) 下行端口速率：百兆。<br>(6) 规格：19 英寸（标准机架）。<br>(7) 端口供电功能：POE 供电。                                                                         | 1 套   |
| 23                 | 信号线     | RVV4×0.5，聚氯乙烯外皮聚氯乙烯护套，无氧铜软线芯。                                                                                                                                                                             | 2 箱   |
| 24                 | 镀锌钢管    | JDG20 金属穿线管，外径 20mm，厚 1.1mm。                                                                                                                                                                              | 200 米 |
| <b>（六）漏水检测报警系统</b> |         |                                                                                                                                                                                                           |       |
| 25                 | 漏水检测线   | (1) 无缘漏水检测线，长度 5 米。<br>(2) 含 PVC 双色支架线，线缆材质。<br>(3) 外层护套：采用环保 PVC 或 TPE 材料，柔韧性好，耐磨损，防水耐腐蚀。<br>(4) 导电线芯：高纯度铜丝，导电性能优异。<br>(5) 绝缘层高密度聚乙烯（HDPE）或 PVC，确保绝缘性能。<br>(6) 探测线芯两根或多根平行导电线芯，间距固定，用于检测漏水电阻变化。          | 1 条   |
| 26                 | 漏水探测器   | (1) 阻性漏水探测器（电阻式）。<br>(2) 工作电压：9V~24V DC。<br>(3) 工作电流：≤50mA。<br>(4) 输出方式：IO 接点。<br>(5) 检测漏水时间：≤2 秒。<br>(6) 漏水电阻变化范围：1MΩ~10kΩ。<br>(7) 最大检测长度：单根漏水检测线最大检测长度 100 米。<br>(8) 抗干扰能力：抗电磁干扰。<br>(9) 抗静电干扰：具备防静电设计。 | 1 套   |
| 27                 | 信号线     | RVV4×0.5，聚氯乙烯外皮聚氯乙烯护套，无氧铜软线芯。                                                                                                                                                                             | 50 米  |
| <b>（七）驱鼠防害系统</b>   |         |                                                                                                                                                                                                           |       |
| 28                 | 超声波驱鼠器  | (1) 工作电压：交流（AC）：220V±10%。<br>(2) 额定功率：≤10W（或根据实际设计提供）。<br>(3) 频率范围：超声波频率：20kHz~50kHz（老鼠敏感频率范围）。<br>(4) 声压级：≥85dB（在 1 米处测量，确保驱鼠效果）。<br>(5) 超声波发射范围：水平范围：12 米×12 米；垂直范围：3 米（适用于多层结构）。                       | 1 套   |

| 序号                             | 货物名称                      | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量        |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                |                           | (6) 驱鼠范围：覆盖面积 100 平方米。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 29                             | 专用防虫<br>驱杀虫剂<br>防潮<br>防霉药 | (1) 主要成分：以对人体无害的中草药配制而成。<br>(2) 功能特点：杀虫、防蛀、防霉、驱避。对档案纸张、字迹无影响。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 箱       |
| <b>(八) 档案存储装置及 RFID 智能管理系统</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 30                             | 手动档案<br>存储装置              | <p>(1) 密集架结构：主要由轨道、底梁、立柱、搁板、挡棒、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒件、防震制动件、缓冲密封装置组成。整体结构：由底架、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。</p> <p>(2) 底梁、轮轴支座：板材选用厚度<math>\geq 3.0\text{mm}</math> 优质冷轧钢板精工成型。</p> <p>(3) 轨道：<math>20 \times 20\text{mm}</math> 实心方钢。轨道板中间预留凹槽。实心轨芯（轨道）直接嵌入凹槽内，平整性好，稳固性强，轨道座板材选用厚度<math>\geq 3.0\text{mm}</math> 优质冷轧钢板。</p> <p>(4) 立柱：板材选用厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 优质冷轧钢板均匀冲制挂板扣接孔，孔距 45mm，层板、层数和间距可沿立柱冲孔均匀调整。</p> <p>(5) 搁板：采用折弯一次成型，搁板成型厚度为<math>\geq 25\text{mm}</math>，搁板正面平整，不易变形，刚性足，承重能力强，每层承重大于<math>\geq 80\text{kg}</math>。满负载 24 小时后挠曲度<math>\leq 2\text{mm}</math>，卸载后自动恢复。板材厚度为<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 优质冷轧钢板。</p> <p>(6) 挂板：挂板挂钩采用双排双挂钩双边模具冲压打弯而成，层数和间距可按需要调整，板材选用厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 优质冷轧钢板。</p> <p>(7) 侧板、顶板、门板：板材选用厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 优质冷轧钢板，顶板为整体平板，选用优质冷轧钢板制造；门板锁杆封闭不外露、带加强筋，背面点焊加强筋，组装后缝隙均匀，锁定紧密。</p> <p>(8) 传动机构：传动机构主要由精铸铁滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、多级速比精制链轮等零（部）件组成。为了驱动轻便、平稳，采用中轴带动两边轴的传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡，密集架在不工作状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。</p> <p>(9) 防护装置：</p> <p>A. 制动装置每列均装置锌合金列锁并配置制动手柄。</p> <p>B. 防震装置采用带磁性气囊式密封条，密封条使用 L 型钢制压板固定。</p> <p>C. 防倾倒装置板材选用厚度<math>\geq 3.0\text{mm}</math> 冷轧钢板。</p> | 33<br>立方米 |

| 序号 | 货物名称     | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量        |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |          | <p>D. 其他功能：密集架具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能，防尘板、顶板板材选用厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>冷轧钢板。</p> <p>(10) 表面处理：材料经除油、去锈、磷化等（预擦洗—脱脂—水洗—表调—陶化—水洗—水洗—流动清水清洗—烘干）多道工序前处理，采用亚光静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀性能。</p> <p>(11) 密集架外观质量：密集架各零件、组合件、面光滑、平整，没有尖角、凸起。颜色要求，表面处理采用喷塑工艺，色泽一致，漆面均匀光滑、无划伤。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 31 | 智能档案存储装置 | <p>1.1 架体部分：</p> <p>(1) 密集架结构：主要由轨道、底梁、立柱、搁板、挡棒、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒件、防震制动件、缓冲密封装置组成。整体结构：由底架、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。</p> <p>(2) 底梁、轮轴支座：板材选用厚度<math>\geq 3.0\text{mm}</math>优质冷轧钢板精工成型。</p> <p>(3) 轨道：<math>20 \times 20\text{mm}</math>实心方钢。轨道板中间预留凹槽。实心轨芯（轨道）直接嵌入凹槽内，平整性好，稳固性强，轨道座板材选用厚度<math>\geq 3.0\text{mm}</math>优质冷轧钢板。</p> <p>(4) 立柱：板材选用厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>优质冷轧钢板均匀冲制挂板扣接孔，孔距<math>45\text{mm}</math>，层板、层数和间距可沿立柱冲孔均匀调整。</p> <p>(5) 搁板：采用折弯一次成型，搁板成型厚度为<math>\geq 25\text{mm}</math>，搁板正面平整，不易变形，刚性足，承重能力强，每层承重<math>\geq 80\text{kg}</math>。满负载24小时后挠曲度<math>\leq 2\text{mm}</math>，卸载后自动恢复。板材厚度为<math>\geq 1.2\text{mm}</math>优质冷轧钢板。</p> <p>(6) 挂板：挂板挂钩采用双排双挂钩双边模具冲压打弯而成，层数和间距可按需要调整，板材选用厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>优质冷轧钢板。</p> <p>(7) 侧板、顶板、门板：板材选用厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>优质冷轧钢板，顶板为整体平板，选用优质冷轧钢板制造；门板锁杆封闭不外露、带加强筋，背面点焊加强筋，组装后缝隙均匀，锁定紧密。</p> <p>(8) 传动机构：传动机构主要由精铸铁滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、多级速比精制链轮等零（部）件组成。为了驱动轻便、平稳，采用中轴带动两边轴的传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡，密集架在不工作状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。</p> <p>(9) 防护装置：</p> <p>A. 制动装置每列均装置锌合金列锁并配置制动手</p> | 47<br>立方米 |

| 序号 | 货物名称 | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量 |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |      | <p>柄。</p> <p>B. 防震装置采用带磁性气囊式密封条,密封条使用 L 型钢制压板固定。</p> <p>C. 防倾倒装置板材选用厚度<math>\geq 3.0\text{mm}</math> 冷轧钢板。</p> <p>D. 其他功能:密集架具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能,防尘板、顶板板材选用厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 冷轧钢板。</p> <p>(10)表面处理:材料经除油、去锈、磷化等(预擦洗—脱脂—水洗—表调—陶化—水洗—水洗—流动清水清洗—烘干)多道工序前处理,采用亚光静电自动喷粉,高温固化而成,提高其防锈蚀性能。</p> <p>(11)密集架外观质量:密集架各零件、组合件、面光滑、平整,没有尖角、凸起。颜色要求,表面处理采用喷塑工艺,色泽一致,漆面均匀光滑、无划伤。</p> <p>1.2 智能部分:</p> <p>(1)主控列:采用 15 寸安卓一体机集成摄像头,视频条码识别技术,超高频 RFID 刷卡及指纹识别于一体的触摸显示主机,确保档案管理的安全性,有权限用户才能进行相关操作,并可以查询操作日志。移动列:采用 255×293mm 全钢化玻璃触控板,上下配带蓝色灯光装饰,具备三角方向指示箭头,架体移动方向与箭头闪烁方向保持一致,刻度表方式显示温湿度,显示本列编号,查询开架距离,通风图标显示,档案统计等信息,底壳及卡口采用一次性注塑成型,底壳采用嵌入式卡扣,触控板与侧面水平误差不得超 2mm。</p> <p>(2)移动列:采用 255×293mm 全钢化玻璃触控板,上下配带蓝色灯光装饰,具备三角方向指示箭头,架体移动方向与箭头闪烁方向保持一致,刻度表方式显示温湿度,显示本列编号,查询开架距离,通风图标显示,档案统计等信息,底壳及卡口采用一次性注塑成型,底壳采用嵌入式卡扣,触控板与侧面水平误差不得超 2mm。</p> <p>(3)智能语音控制功能:用户可在库房内直接用语音命令词与列号自然组合的简便方式控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、停止操作。语音识别器集成于一一体机集成到一起,禁止采用外接方式语音识别器.安静环境下有效距离 3 米以上,保持时刻开启状态而不需要用户使用前点击按键等方式去手动启用,采用唤醒词启动以提高可靠性及安全性,支持的列号不少于完整的 2 位数字(1-99)。</p> <p>(4)分控单位人机交互功能:采用 255×293mm 全钢化玻璃触控板,上下配带蓝色灯光装饰,具备三角方向指示箭头,架体移动方向与箭头闪烁方向保持一致,</p> |    |

| 序号 | 货物名称 | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |      | <p>刻度表方式显示温湿度，显示本列编号，查询开架距离，通风图标显示，档案统计等信息，底壳及卡口采用一次性注塑成型，底壳采用嵌入式卡扣，触控板与侧面水平误差不得超 2mm。</p> <p>(5)分控列列号：列号采用 200×110mm 钢化玻璃面板，数字以蓝色背景，简约大方，列号在停电时自然需显示本列列数。</p> <p>(6)双向通讯功能：①触屏按钮不但可对各区列进行灵活操控，并可从计算机和触摸屏上直观监测各区列的实时状态。②具有数据互传功能，电脑要查找的数据都可以下发到每列轨道柜上面的触摸液晶屏。③每列轨道柜液晶屏直接显示电脑下发的位置信息并同时打开架体显示档案位置信息。</p> <p>(7)操作及显示：①固定列的前端液晶显示屏，可即时显示轨道柜状态，温湿度数值，实时访问数据库并实现查询功能，并可在此屏的列表中打开该区各列架体，控制操作该区和其他所有轨道柜。②每列液晶屏上显示轨道柜红外，阻挡，温度，湿度及各种工作状态。</p> <p>(8)轨道柜过线架结构：轨道柜过线架采用专用坦克链过线方式，且多个数量过线条在轨道柜上整体排列整齐，相互之间不会产生影响，保证使用安全性。</p> <p>(9)电子配件要求：①通过标准认证。②短接的动力电路与保护电路(包括机座)之间应能承受 50Hz、1000V、历时一小时的耐压试验。</p> <p>(10)安全性能：①电机驱动时，手柄应不被带动。②传输电缆应架空，不得缠绕、打结，开启至最大位置时电缆无绷紧现象③列与列之间应至少在通道门禁、通道、底盘设有挤压保护装置。通过光电保护、压力保护等形式，保护装置应可靠，一经触发，列架移动的距离应不大于 10cm,并能自动锁定。重新运行活动列架时，在触发后被禁止的移动架上应可以手动解锁。</p> <p>④每个活动架列均应安装手动安全机械锁，手动安全机械锁锁定时，活动列架无法运行。⑤驱动电机额定功率≤150W。⑥防挤压装置传感器高度为(20±5)和(80±10)cm。⑦运行速度为 0.05~0.15m/s。</p> <p>(11)电路保护装置：①电力回路、操作回路各有专用的断路器，如漏电或过电流发生时立即停止，回路切断。②马达超负荷时，轨道柜立即停止，回路切断，即为过载保护。③计时器安全装置：马达超过规定时间运转，回路自动切断。④回路发生异常，不能正常运转，可以通过开关切换，以手动或其他方式移动轨道柜。</p> <p>(12)轨道柜智能灯光管理系统：①轨道柜上的照明系</p> |    |

| 序号 | 货物名称    | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |         | 统随架体开启到位而激活，系统闲置或无人时，延时一定时间自动关闭。②采用节能 LED 灯具，照明强度平均为 250Lux。<br>(13)LED 装饰灯：每列前侧面板安装有上下两条柔光科技蓝灯光带，当架体运行或者打开时自动点亮。                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 32 | RFID 标签 | (1)基材材质：铜版纸。<br>(2)天线制程方式：铝蚀刻(AL 10um)。<br>(3)符合标准：ISO/IEC 18000~6C (EPC Class1 Gen2)。<br>(4)芯片存储空间：用户区；EPC 区 96Bits(可读可写)；TID 区 96Bits(可读不可写)。<br>(5)适用载波频率：860~960MHz。<br>(6)工作模式：无源。<br>(7)芯片使用寿命：写 10 万次，数据保存 10 年。<br>(8)芯片防静电(ESD)性能：2000V。<br>(9)操作温度/湿度：-40~70℃/20%~90%RH。<br>(10)储存温度/湿度：-20~50℃/20%~90% RH(无冷凝)。<br>(11)出货方式：卷状。 | 7500 套 |
| 33 | 层架标签    | (1)封装材料：ABS。<br>(2)外形尺寸：85×22×7mm。<br>(3)适用温度：-20℃~+75℃。<br>(4)极限温度：-40℃~+100℃。<br>(5)协议 EPC C1G2(ISO18000-6C)。<br>(6)工作频率：860-960MHz。<br>(7)EPC 存储空间：128 (96) 位。<br>(8)用户存储空间：32 (64) 位。<br>(9)最大读距：5 米（金属表面）。<br>(10)数据保留：大于 10 年。<br>(11)擦写次数：100000 次。<br>(12)定制化：印刷、写码等。                                                              | 500 层  |
| 34 | 馆员工作站   | (1)工作频率：13.56MHz。<br>(2)材质：1.2MM 厚碳钢板。<br>(3)※登录权限：刷卡、指纹、人脸。<br>(4)工控配置：4G+16G。<br>(5)通信接口：网口，USB/RS232。<br>(6)屏幕：21.5 寸电容屏。<br>(7)供电输入：AC220V。<br>(8)工作温湿度：-20-70℃/10%RH-90%RH。<br>(9)※馆员工作站的读写器，应通过高低温循环试验系统检测设备高低温循环试验，测试时间不低于 400 小时，应通过 GB/T2423.34-2012 标准的检测认证，供应商提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告原件扫描件。                                     | 1 台    |

| 序号 | 货物名称     | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量     |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |          | <p>(10)※馆员工作站的读写器，应通过电动振动试验系统检测设备检测包装冲击试验，应通过 GB/T2423.5-2019 标准的检测认证，供应商提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告原件扫描件。</p> <p>(11)※馆员工作站的读写器，应通过电动振动试验系统检测设备包装振动试验，测试振动时间不低于 1 小时，应通过 GB/T4857.23-2012 标准的检测认证，供应商提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告原件扫描件。</p> <p>(12)※馆员工作站的核心模块为设备的关键元器件，应符合中华人民共和国无线电管理规定，供应商需提供工信部颁发的无线电发射设备型号核准证原件扫描件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 35 | RFID 通道门 | <p>(1)工作频率：860MHz-960MHz。</p> <p>(2)协议标准：ISO18000-6B/6C。</p> <p>(3)环境温度：-20℃~+60℃。</p> <p>(4)通信接口：TCP/IP。</p> <p>(5)读取距离：3~8m。</p> <p>(6)工控配置：3288/2G+8G。</p> <p>(7)通信接口：网口，USB/RS232。</p> <p>(8)屏幕：10.1 寸电容屏。</p> <p>(9)供电输入：AC220V。</p> <p>(10)工作温湿度：-20-70℃/10%RH-90%RH。</p> <p>(11)※RFID 门禁，应通过高低温循环试验系统检测设备高低温循环试验，测试时间不低于 400 小时，应通过 GB/T2423.34-2012 标准的检测认证，供应商需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告原件扫描件。</p> <p>(12)※RFID 门禁，应通过电动振动试验系统检测设备检测包装冲击试验，应通过 GB/T2423.5-2019 标准的检测认证，供应商需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告原件扫描件。</p> <p>(13)※RFID 门禁，应通过电动振动试验系统检测设备包装振动试验，测试振动时间不低于 1 小时，应通过 GB/T4857.23-2012 标准的检测认证，供应商需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告原件扫描件。</p> <p>(14)※RFID 门禁的核心模块为设备的关键元器件，应符合中华人民共和国无线电管理规定，供应商需提供工信部颁发的无线电发射设备型号核准证原件扫描件。</p> | 1 个    |
| 36 | 架标签      | 根据档案情况对标签进行信息录入、分类、粘贴、盒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8000 个 |

| 序号 | 货物名称    | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 定制加工与实施 | 检等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 37 | 手持机     | <p>(1)处理器/操作系统:八核 64 位处理器,主频 2.0GHz, Android 9.0。</p> <p>(2)内存: 标配: 2GB ROM, 16GB RAM; 可选配 4GB+64GB, 支持 256GB Micro SD 卡。</p> <p>(3)屏幕尺寸: 5.5 寸 FHD 全高清屏, 分辨率 1920×1080。</p> <p>(4)摄像头: 前置 500 万、后置 1300 万像素摄像头, 带闪光灯、自动对焦功能。</p> <p>(5)电池容量: 12000mAh 锂聚合物电池。</p> <p>(6)蓝牙/WIFI: 符合 Bluetooth4.2, 2.4G/5G 双频, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac。</p> <p>(7)数据通讯: 4G 全网通, GNSS 支持 GPS/北斗。</p> <p>(8)防护等级: IP65。</p> <p>(9)工作温度: -20℃~65℃。</p> <p>(10)存储温度: -40℃~70℃。</p> <p>(11)工作湿度: 5%RH~95%RH(无凝露)。</p> <p>(12)RFID: 工作频率: 902~928MHz。</p> <p>(13)协议标准: ISO18000-6C(C1 G2), ISO18000-6B 等。</p> <p>(14)输出功率: 0~33dBm/2W (S/W) 可调。</p> <p>(15)读取距离: 可达至 0~15 米。</p> <p>(16)天线类型: 集成全向型天线。</p> <p>(17)※RFID 手持机, 应通过跌落测试试验系统检测设备跌落试验, 测试高度不低于 25cm, 应通过 GB/T2423.7-2018 标准的检测认证, 供应商需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告原件扫描件。</p> <p>(18)※RFID 手持机, 须通过高低温循环试验系统检测设备高低温循环试验, 测试时间不低于 400 小时, 应通过 GB/T2423.34-2012 标准的检测认证, 供应商需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告原件扫描件。</p> <p>(19)※RFID 手持机, 应通过电动振动试验系统检测设备包装振动试验, 测试振动时间不低于 1 小时, 应通过 GB/T4857.23-2012 标准的检测认证, 供应商需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告原件扫描件。</p> <p>(20)※RFID 手持机, 应通过 IP 防水防尘等级实验系统检测设备 IP65 等级的实验, 测试时间不低于 6 小时, 应通过 GB/T4208-2017 标准的检测认证, 供应商需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告原件扫描件。</p> | 2 个 |

| 序号         | 货物名称          | 指标参数                                                                                                                                                                                       | 数量  |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            |               | (21)※RFID 手持机的核心模块为设备的关键元器件，应符合中华人民共和国无线电管理规定，供应商需提供工信部颁发的无线电发射设备型号核准证原件扫描件。                                                                                                               |     |
| 38         | 路由器           | (1)最高传输速率：1900Mbps。<br>(2)天线类型：外置天线。<br>(3)防火墙功能：支持防火墙。<br>(4)网络管理：支持管控。                                                                                                                   | 3 个 |
| 39         | RFID 系统驱动程序模块 | 将 RFID 芯片数据需要进行加密处理，对档案盒进行不可更改的唯一标识操作，通过 RFID 系统驱动完成芯片数据和档案数据转化，联动上传至总系统平台。                                                                                                                | 1 块 |
| 40         | 辅料配件          | 水晶头、测线器、电源插头、卡扣、86 盒、压线帽、膨胀螺丝、对接线、开关卡槽、绕线管、结构胶等。                                                                                                                                           | 1 批 |
| (九) 智能控制中心 |               |                                                                                                                                                                                            |     |
| 41         | 电视挂架          | (1)可移动支架；材质：航空铝材。<br>(2)适用电视孔距：800×500mm 范围内（横向×纵向）。<br>(3)最大承重：56.8kg。                                                                                                                    | 1 套 |
| 42         | 高清电缆          | (1)长度 3 米，HDMI 标准 2.0,2.1。<br>(2)接口类型：HDMI。<br>(3)带宽支持：支持 18Gbps。<br>(4)刷新率支持：支持 60Hz。<br>(5)色彩深度支持：支持 8bit、10bit、12bit 色深）。<br>(6)音频支持：支持多声道音频传输。<br>(7)信号完整性：支持深色模式（Deep Color）和无压缩视频传输。 | 1 条 |
| 43         | HDMI 分配器      | (1)HDMI2.1 标准分配器 1 分 2。<br>(2)HDR 支持：HDR10。<br>(3)最大分辨率：4K@60Hz。                                                                                                                           | 1 个 |
| 44         | PDU           | (1)8 孔位电源分配器，包括 8 个 C14 标准插座。<br>(2)额定电压 220V~240VAC。<br>(3)额定频率 50/60Hz，每个孔额定电流 10A，额定功率 2200W，支持过载保护短路保护。                                                                                | 2 套 |
| 45         | 库房安全保护智能管理平台  | (1)档案库房安全保护平台，所适配部署环境产品应为通过国家安全可靠测评的产品。<br>(2)管理平台软件要求为平台化架构、电子地图界面显示，集成环境测控系统、视频监控系统、入侵报警系统。可实现库房环境数据自动检测、记录、存储及打印报表库房环境数据等功能，并具有灵活的扩展功能，将来可以根据建设需求灵活扩展智能档案库房综合管理的其他功能模块。                 | 1 套 |
| 46         | 42U 全高标准机柜    | (1)机柜尺寸：600×800×2000mm（长×宽×高）。<br>(2)空机柜重量：约 120kg。                                                                                                                                        | 1 套 |

| 序号               | 货物名称  | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                      | 数量  |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                  |       | (3)满载重量：约 250kg~500kg（根据承重能力和设备重量）。<br>(4)材质：高强度冷轧钢板（SPCC），厚度如 2.0mm。<br>(5)喷塑处理：提供多种颜色选择（如黑色、白色、灰色）。<br>(6)镀锌处理：防锈性能优异。<br>(7)防火性能：材质符合 UL94-V0 标准（难燃材料）。<br>(8)额定承重：每 U 承重：≥15kg。总承重：≥1000kg。<br>(9)负载分布：支持均匀负载分布，确保设备安装稳定。             |     |
| <b>（十）阅档案室建设</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 47               | 档案室隔墙 | 为合理利用档案室空间需在档案室做三道隔墙，墙面面积约为 50 平方米。采用 200mm 厚加气砖砌墙，采用胶泥砌砖；墙体两面挂网（基层处理、钉钢丝网、甩浆、贴饼、冲筋粉刷、基层抹灰）；墙体两面粉刷。                                                                                                                                       | 1 项 |
| 48               | 档案文化墙 | 档案文化墙设计：按照采购人要求设计文化墙的内容展现形成，设计过程出具设计图、效果图。<br>档案文化墙施工：墙面处理、贴砖、填缝、墙面彩绘施工、墙面文化元素施工、墙面保护等。<br>档案文化墙材料：涂料、壁纸、不锈钢、亚克力板、乳胶漆、人造文化石等。                                                                                                             | 1 项 |
| 49               | 推拉门   | 材质：铝合金、玻璃；尺寸：定制。                                                                                                                                                                                                                          | 3 套 |
| <b>（十一）安装调试</b>  |       |                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 50               | 安装调试  | (1)设备安装：根据系统设计方案进行安装，需要注意设备的安装位置、连接方式、电源等问题，确保系统能够正常运行。<br>(2)系统调试：系统安装完成后需要进行系统调试，包括硬件和软件两个方面。需要对传感器、除湿加湿净化一体机等执行设备进行调试，确保系统能够实现预期的功能。<br>(3)数据准备：明确设备参数和系统工作参数，安装前考虑设备维修空间要求。<br>(4)系统检查：检查系统安装情况，调试前检查工作要到位，以免耽误调试操作进度；在系统启动前排除所有安全隐患。 | 1 项 |

### 2.3 服务要求

(1) ★成交供应商所提供的软件、货物应不存在任何权利上的瑕疵，保证采购人使用该软件、货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉，其货物和使用不侵犯第三人合法权益。任何第三方如果提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

(2) ★◆成交供应商应自中标之日起对档案室实际布局进行深化设计，并应自

签订合同之日起 2 个工作日内完成档案室实际布局完成深化设计方案。

(3) 成交供应商应制定详细完善的供货安装方案、合理可行的保证措施及配备足够有丰富经验的供货安装人员，以保证货物质量和供货期限。

(4) 供货时，成交供应商应提供产品相关检测报告原件供采购人查看；抽检由采购人或委托具有资质的第三方检测机构随机抽样进行检测。抽检不符合磋商文件要求的，成交供应商所有的供货不予验收，若重新抽检仍不合格，采购人有权解除合同，因此造成的一切损失由成交供应商自行承担。更换货物本身并不影响采购人就其损失向成交供应商索赔的权利。所有检测费、运输费、劳务报酬等费用支出由成交供应商承担。

(5) 成交供应商应根据本项目的特点和实际需要提供更详细的售后服务方案，包括但不限于售后服务响应时间、响应机制、售后服务体系及经验丰富的售后服务团队等；供应商需提供 7×24 小时技术服务支持，包括但不限于提供远程支援、电话咨询和现场技术处理等服务，对采购人所反映的一般问题，应在 1 小时之内做出响应，对紧急情况下的响应时间不超过 15 分钟，4 小时内赶赴现场解决问题。

(6) 成交供应商需负责质保期内货物的质量，如货物发生损坏（人为故意损坏除外）或出现故障，需提供免费保修或免费更换。

## 2.4 报价要求

(1) 供应商响应报价中的报价一览表、分项报价表的总价、电子服务系统填报的总价必须一致，如不一致，以电子服务系统填报的总价为准。

(2) 供应商的响应报价中，因分项报价表与报价一览表中的报价总价不一致所造成的报价风险由供应商承担。成交供应商分项报价合计高于报价总价的，以报价总价为准并按分项报价合计与报价总价的比例等比例下调分项报价；分项报价合计低于报价总价的，以分项报价合计为准并修改合同金额。

(3) 最终报价的分项明细合计不得高于成交供应商系统中填报的最终报价，否则采购人有权以最终报价为准，并按响应文件中响应报价与最终报价的比例等比例下调响应文件中分项报价作为最终报价的分项明细。

## 3. 商务条件

### 3.1 ★供货期

自合同签订之日起 30 日内完成货物部分的供货、安装并调试完毕，供采购人正常使用；自合同签订之日起 60 日内完成软件开发、调试，供采购人试运行。试运行合格 3 个月后，成交供应商向采购人提出书面验收申请。

### 3.2 交货地点

采购人指定地点。

### 3.3 付款方式

根据财政资金保障情况：合同签订后预付合同总金额的 30%，安装、调试、验收合格后无质量问题，采购人支付合同总金额的 70%（以资金到位时间为准）。

### 3.4 验收

软件和货物制作完成后，采购人有权对货物数量、质量、规格等进行检验，也可以委托第三方进行验收，验收费用由成交供应商承担。如发现货物和规格或者两者都与磋商文件、响应文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

### 3.5 ★质量保证期

（1）质保期：自验收合格之日起 2 年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

（2）质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

### 3.6 售后服务

（1）成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

（2）成交供应商在接到采购人通知 1 小时内做出响应，2 小时内到达现场，24 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

（3）成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

## 4. 政策落实情况

关于残疾人福利性单位参与政府采购政策及中小微企业、监狱企业参与政府采购政策等相关政策已在采购文件中落实。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响应。

带“※”标注的参数要求为重要指标。

带“◆”标注的为可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。

## 第五章 评审办法

### 1. 相关要求

1.1 技术汇总得分的计算方法：磋商小组成员技术评分的算术平均值。

1.2 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.3 “同类项目”是供应商已经承接的与本次采购要求相同或者类同的项目，并且签订合同一方必须是供应商。

1.4 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位参加磋商报价的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位参加磋商报价的视同小型、微型企业，按照本磋商文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.4.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.4.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1.4.4 成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1.4.5 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.5 面向中小企业预留情况详见供应商须知前附表。

1.5.1 依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策；

1.5.2 企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

1.5.3 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

1.7 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

## 2. 评分标准

### 2.1 评分因素以及分值

| 评分因素 | 商务部分 | 技术部分 | 总分    |
|------|------|------|-------|
| 分值比重 | 24 分 | 76 分 | 100 分 |

### 2.2 商务部分

| 评分项目 | 分数   | 评分标准                                                             |
|------|------|------------------------------------------------------------------|
| 响应报价 | 10 分 | 评标基准价 C=所有有效标书响应报价(或最终价格)中的最低的报价。<br>报价得分=评标基准价÷（响应报价或者最终价格）×满分。 |
| 企业业绩 | 6 分  | 自 2022 年 1 月 1 日至今已承接的相同或类同项目（合同                                 |

| 评分项目          | 分数  | 评分标准                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |     | 中至少应当包含相同或类同的软件), 每份得 2 分, 满分 6 分。<br>【须提供同类项目的合同原件扫描件, 未提供的不得分。<br>同类项目承接时间以合同签署时间为准。】                                                                                                                                  |
| 企业认证          | 1 分 | 供应商具有 ISO27001 信息安全管理体系认证证书。<br>【须提供有效的证书原件扫描件, 未提供的不得分。】                                                                                                                                                                |
| 质保期           | 2 分 | 质量保证期(本项目质量保证期为 2 年)。在满足磋商文件规定基础上, 每延长 1 年得 1 分, 满分 2 分。<br>【以商务响应表中的响应为准】                                                                                                                                               |
| 节能、环保产品<br>加分 | 5 分 | 产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。加分计算方法是:<br>加分计算方法是: 加分=5×节能、环保产品(政府强制采购节能产品除外)价格在响应报价中所占比例; 须提供市场监管总局确定的节能产品、环境标志产品认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书电子文档及“节能、环保产品加分计算表”(见附件 9, 须列出所有节能产品、环境标志产品单价及合计), 否则不得分。 |

### 2.3 技术部分

| 评分项目            | 分数   | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平台建设方案          | 36 分 | 供应商具有详细的平台建设方案, 方案中至少明确(1)在管档案统计分析(2)档案接收、档案整理(3)全库检索、档案利用(4)档案审核、档案归档(5)档案转出档案画像(6)机构管理、人员管理(7)权限管理(8)安全管理及日志管理(9)纸质档案的出入库登记、盘点、远程操作(10)非法出库实时报警提醒(11)人脸自动识别系统登录, 自动识别档案信息, 一键办理出入库业务(12)支持干部人事档案管理平台数据格式的导入。能够有针对性的全面描述各模块设计介绍, 符合采购人实际工作特点, 且具体实施方案述清楚的得 36 分; 上述评审因素缺一项减 3 分, 每出现一处不完善或不合理减 0.5 分(每项最多减 3 分), 直至 0 分止; 全部项未提供的不得分。 |
| 档案室布局<br>设计方案   | 8 分  | 供应商具有详细的档案室布局设计方案, 方案中至少明确①平立面布局图②设计方案。能够全面描述各部分内容, 且具体布局科学合理、设计方案表述清晰完整的得 8 分; 上述评审因素缺一项减 4 分, 每出现一处不完善或不合理减 1 分(每项最多减 4 分), 直至 0 分止; 全部项未提供的不得分。                                                                                                                                                                                     |
| 所投产品配置、<br>技术性能 | 10 分 | 完全满足采购要求的, 得 10 分。<br>带“※”的重要指标, 每有 1 条负偏离的扣 1 分, 最多扣 8 分。                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 评分项目     | 分数  | 评分标准                                                                                                                                                        |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |     | 未带“※”的指标，每有1条负偏离的扣0.5分，最多扣2分。                                                                                                                               |
| 配套设备实施方案 | 4分  | 供应商具有详细的配套设备实施方案，方案中至少明确①产品材料选型介绍、质量描述②系统的性能、维护、兼容、适配、扩展性介绍。能够全面描述各部分内容，且具体措施描述清楚的得4分；上述评审因素缺一项减2分，每出现一处不完善或不合理减0.5分（每项最多减2分），直至0分止；全部项未提供的不得分。             |
| 服务团队架构   | 6分  | 供应商具有详细的服务团队架构，方案中至少明确①服务团队组织架构介绍②服务团队人员基本信息及工作能力介绍（可提供相关证书佐证）③团队人员分工。能够全面描述各部分内容，且具体措施描述清楚的得6分；上述评审因素缺一项减2分，每出现一处不完善或不合理减0.5分（每项最多减2分），直至0分止；全部项未提供的不得分。   |
| 质量保证措施   | 12分 | 供应商能够提供专业的质量保证措施，质量保证措施至少包括①验收组织方案②培训方案③保密措施④信息响应、反馈机制⑤维修保养方案⑥紧急故障处理预案。能够全面描述各部分内容，且具体措施描述清楚的得12分；上述评审因素缺一项减2分，每出现一处不完善或不合理减0.5分（每项最多减2分），直至0分止；全部项未提供的不得分。 |

### 3. 政策加分以及计算方法

3.1 说明：供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

3.2 小微企业价格扣除优惠标准详见供应商须知前附表。

## 第六章 供应商须知

### 1. 采购依据以及原则

- 1.1 《中华人民共和国民法典》；
- 1.2 《中华人民共和国政府采购法》；
- 1.3 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
- 1.4 《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》；
- 1.5 《政府采购质疑和投诉办法》；
- 1.6 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

### 2. 合格的供应商

- 2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
  - 2.2 符合本磋商文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料。
  - 2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
  - 2.4 供应商须知前附表规定接受联合体报价的，应符合以下规定：
    - 2.4.1 联合体各方应按照磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
    - 2.4.2 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
    - 2.4.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
    - 2.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；
    - 2.4.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；
    - 2.4.6 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体报价，但联合体各方均应符合上述规定。
  - 2.5 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
  - 2.6 供应商提供的证明材料内容必须真实可靠。
- 符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与竞争性磋商的资格。

### 3. 保密

参与竞争性磋商活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密

保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 4. 语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用

##### 4.1 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

##### 4.2 计量单位

除磋商文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

##### 4.3 时间单位

除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

##### 4.4 报价有效期

4.4.1 在供应商须知前附表规定的报价有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2 在磋商文件规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在报价有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求，拒绝延长响应文件有效期的，其响应失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件。

##### 4.5 参与采购活动费用

供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。

#### 5. 踏勘现场

5.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3 供应商经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其他任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

#### 6. 询问及答复

6.1 供应商对竞争性磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；采购人或采购代理机构应当在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2 询问在青岛市公共资源交易网本项目的公告页面在线提交。

6.3 询问及答复的内容在青岛市公共资源交易网本项目的公告页面查看。

## 7. 偏离

采购人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

## 8. 履约担保

8.1 在签订合同前，成交供应商应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过成交合同金额的 10%。

8.2 成交供应商未按照要求提交履约担保的，视为放弃成交资格，成交供应商应当对采购人造成的损失给予赔偿。

## 9. 采购代理服务 fee

见供应商须知前附表。

## 10. 磋商文件

### 10.1 磋商文件的组成

10.1.1 磋商文件是用以阐明所需货物以及服务、磋商程序和合同格式的规范性文件。磋商文件主要由以下部分组成：

- (1) 磋商公告；
- (2) 供应商须知前附表；
- (3) 供应商应当提交的资格证明文件；
- (4) 采购需求；
- (5) 评审办法；
- (6) 供应商须知；
- (7) 开启响应文件、磋商、成交；
- (8) 纪律要求；
- (9) 签订合同、合同主要条款；
- (10) 响应文件格式；
- (11) 供应商须知前附表规定的其他材料。

10.1.2 根据本章第 10.2 款对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。

10.1.3 除非有特殊要求,磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况,供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

#### 10.2 磋商文件的澄清和修改

磋商文件的澄清和修改及确认,详见供应商须知前附表。

磋商文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的公告为准。

### 11. 响应文件的组成

11.1 供应商应按照磋商文件的要求以及格式编制响应文件,并保证其真实性、准确性以及完整性,并按照磋商文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2 响应文件由资格审查部分、商务部分、技术部分组成。

#### 11.3 资格审查部分

11.3.1 营业执照或登记证书等(第三章序号1要求的内容);

11.3.2 声明函;

11.3.4 中小企业声明函;

11.3.5 残疾人福利性单位声明函(若有);

11.3.6 监狱企业的证明(若有)。

#### 11.4 商务部分

11.4.1 报价函;

11.4.2 法定代表人身份证明;

11.4.3 法定代表人授权委托书(若授权);

11.4.4 响应报价:

(1) 报价一览表。是《分项报价明细表》的汇总表,响应报价(即响应报价总计金额)为各个分项报价金额之和。(供应商一经提交响应报价均视为含税总报价。)

(2) 分项报价明细表。各分项报价小计名称应当与《报价一览表》中费用名称、金额对应,供应商应当对分项报价明细表中各分项逐一报价,无此项报价的不得删除、修改报价项,可用阿拉伯数字“0.00”表示。

(3) 报价需要说明的其他文件、材料。供应商认为需要对《报价一览表》《分项报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。

11.4.5 供应商同类项目实施情况一览表(若有);

11.4.6 供应商同类项目中标通知书、合同、验收报告(若有);

11.4.7 供应商荣誉(获奖)情况一览表(若有);

11.4.8 供应商荣誉(获奖)证明材料(若有);

11.4.9 商务响应表;

11.4.10 商务部分节能、环保产品加分计算表(若有);

- 11.4.11 项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表；
- 11.4.12 磋商文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料（若有）；
- 11.4.13 供应商认为应介绍或者提交的资料 and 文件（若有）。
- 11.5 技术部分
  - 11.5.1 采购清单（包括产品彩页）；
  - 11.5.2 服务响应表；
  - 11.5.3 平台建设方案；
  - 11.5.4 档案室布局设计方案；
  - 11.5.5 所投产品配置、技术性能；
  - 11.5.6 配套设备实施方案；
  - 11.5.7 服务团队架构；
  - 11.5.8 质量保证措施；
  - 11.5.9 磋商文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料；
  - 11.5.10 供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）：

（1）供应商应提交磋商文件规定的有效技术（印刷体）支持资料，并作为响应文件的一部分。技术支持资料以制造商（或代理商）公开发布的印刷资料或者检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

（2）证明货物和服务与磋商文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，主要包括内容：

（2.1）服务方案；

（2.2）货物主要技术指标和性能的详细说明，并保证所供货物必须是全新的、未使用过的合格产品；

（2.3）保证货物在正常使用所需要的备品备件和专用工具清单以及其货源地与价格；

（2.4）对照磋商文件技术规格、参数以及要求，逐条说明所提供货物与服务是否做出了实质性响应，并按照磋商文件中服务响应表和资信以及商务响应表如实填写具体响应的参数以及要求。采购人只接受相同或者优于技术条款中所规定的技术要求以及制造标准。

（2.5）当磋商文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

（3）供应商在详细阐述货物的主要技术指标和性能说明时，应注意磋商文件第四章“采购需求”中的工艺、材料、货物标准和参照品牌以及文字说明，并无任何限制性，供应商可选用替代标准、品牌或者文字叙述，但这些替代要实质上满足技术规格、参数以及要求。

(4) 如果采购人全部或者部分使用非成交供应商响应文件中的技术成果或者技术方案时，应书面征得其同意并给予一定的经济补偿后，方可使用。

(5) 供应商必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用供应商须全部承担。

## **12. 响应报价**

12.1 响应报价的范围：见供应商须知前附表。

12.2 响应报价的要求：见供应商须知前附表。

12.3 供应商应对所投包中的服务进行报价，对每一包服务的报价必须全部报齐。

12.4 响应报价的次数：见供应商须知前附表。

12.5 供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款。

12.6 供应商应按照磋商文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

12.7 供应商须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便磋商小组对各响应文件进行比较。

12.8 开启响应文件时，响应文件中《报价一览表》内容与《分项报价明细表》内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价进行修正，供应商应书面确认。

12.9 供应商的成交价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

## **13. 响应文件编制要求**

13.1 响应文件应按所投包分别进行编制。

13.2 响应文件编制：见供应商须知前附表。

13.3 响应文件签章：见供应商须知前附表。

13.4 供应商可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，供应商应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5 供应商编制响应文件时，应当如实在服务响应表和商务响应表中填写响应情况。

## **14. 响应文件的加密、上传**

见供应商须知前附表。

## **15. 响应文件的递交**

15.1 供应商应在递交响应文件截止时间前递交响应文件。

15.2 供应商递交响应文件的要求：供应商完成电子响应文件制作后，通过【青岛市公共资源响应文件制作工具】上传响应文件，系统即时向供应商发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准；逾期上传的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

15.3 除供应商须知前附表另有规定外，不论采购过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

## 16. 响应文件的修改与撤回

16.1 供应商在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的响应文件。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

16.2 在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的报价有效期终止之前，在磋商文件没有变动的情况下，供应商不得补充、修改、替代或者撤销其响应文件。

## 17. 质疑

17.1 参加本次政府采购活动的供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人或者采购代理机构提出质疑。

潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以依法对该文件提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

17.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

17.4 质疑函内容应包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

17.5 代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当

载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

17.6 采购人或者采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并通过系统以电子文档形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

## 18. 投诉

18.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级监管部门提起投诉。供应商投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。

18.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

- （1）提起投诉前已依法进行质疑；
- （2）投诉书内容符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）的规定；
- （3）在投诉有效期限内提起投诉；
- （4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- （5）财政部规定的其他条件。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

18.3 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

18.4 投诉书应当包括以下主要内容：

- （1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （4）事实依据；
- （5）法律依据；
- （6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

18.5 代理人提出投诉的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负

责人签字或者盖章，并加盖公章。

18.6 投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

(1) 捏造事实；

(2) 提供虚假材料；

(3) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 19. 其他需补充的内容

见供应商须知前附表。

## 第七章 开启响应文件、磋商、成交

### 1. 开启响应文件程序

1.1 宣布开启纪律；

1.2 宣布主持人等有关人员姓名；

1.3 查看在线签到家数，少于三家开启响应文件会议结束；不少于三家开启响应文件会议继续进行；

1.4 供应商根据要求在限定时间内通过电子招标投标交易平台对已上传的电子响应文件开始解密；

1.5 供应商授权代表在开启记录上确认；在规定时限内未确认的，视为默认开启响应文件结果；

1.6 开启响应文件结束。

### 2. 开启响应文件

2.1 开启响应文件应当在磋商文件确定的提交响应文件截止时间的同一时间通过电子招标投标交易平台公开进行；所有供应商须在开启响应文件前规定时间内签到。

2.2 开启响应文件由采购代理机构指定专人负责，开启响应文件记录由供应商线上确认。

2.3 供应商代表对开启响应文件过程和开启响应文件记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场（在线）提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。供应商未参加开启响应文件的，视同认可开启响应文件结果。

2.4 供应商不足3家的，不得开启响应文件。

2.5 在评审结束前，供应商请保持在线登录电子交易平台状态。评审过程中，如果磋商小组要求供应商对响应文件进行澄清、说明或者补正，要求供应商按照磋商文件的变动情况重新提交响应文件、最终设计方案或解决方案，要求供应商提交最后报价时，供应商需要通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交上述内容。系统不接受超时提交的澄清、材料和报价。

2.6 各供应商的最终评审得分和排序将在电子招标投标交易平台告知。

### 3. 磋商小组

#### 3.1 磋商小组的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建磋商小组。磋商由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共同组成，成员人数为三人及以上单数。达到公开招标数额标准的项目磋商小组应当由5人以上单数组成。

### 3.2 评审专家的抽取

3.2.1 采用随机抽取方式从省级财政部门设立的政府采购评审专家库中确定磋商小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

3.2.2 参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在评审结果确定前必须严格保密。

3.3 磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4 磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本磋商文件的规定确定成交供应商或者推荐成交供应商。

3.5 磋商小组具有依据磋商文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。磋商小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

### 3.6 磋商小组的职责：

3.6.1 审查响应文件是否符合磋商文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价；

3.6.2 要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3.6.3 推荐成交供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

3.6.4 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为；

3.6.5 对围、串标等违法违规行为作出认定。

### 3.7 磋商小组的义务：

3.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2 提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3 严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

3.7.4 发现供应商在招报价活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

3.7.5 按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

3.7.6 编写评审报告；

3.7.7 配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3.7.8 对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

3.7.9 配合监管部门处理投诉。

3.8 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

3.8.1 供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

3.8.2 参加过采购项目前期咨询论证的；

3.8.3 自身与政府采购项目存在利害关系的。

#### 4. 评审程序

4.1 宣布评审纪律以及回避提示；

4.2 组织推荐磋商小组组长；

4.3 资格性审查；

4.4 符合性审查；

4.5 澄清有关问题；

4.6 磋商；

4.7 供应商提交最后报价；

4.8 磋商小组进行综合评分；

4.9 确定成交供应商或者推荐成交候选供应商名单；

4.10 编写评审报告；

4.11 宣布评审结果。

#### 5. 评审

##### 5.1 资格性审查

5.1.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查。

5.1.2 采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、信用山东(<https://credit.shandong.gov.cn/>)及信用青岛(<http://www.qingdao.gov.cn/credit/>)查询供应商信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动，其响应无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应无效。

采购人、采购代理机构通过国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)查询供应商之间是否存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。供应商若存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当拒绝其双方参加政府采购活动，其双方均投标无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他磋商文件一并保存。

5.1.3 在资格性审查时，磋商小组依据供应商提供的《声明函》审查供应商及其法定代表人和项目负责人行贿犯罪情况。在发放成交通知书前，采购人、采购代理机构应通过中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）核实成交供应商的行贿犯罪情况，并截图或拍照以作证据留存。

## 5.2 符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查内容详见附件。

5.3 在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或响应无效的供应商，磋商小组必须提出不合格或者响应无效的事实依据，并出具不合格或者响应无效说明。

## 6. 澄清有关问题

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## 7. 磋商、最后报价、综合评审

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

### 7.1 磋商程序

7.1.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

7.1.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，并要求其重新提交由法定代表人或授权代表印章的响应文件。由其授权代表印章的，应当附法定代表人授权书；供应商为自然人的，应当由本人印章并附身份证明。

### 7.2 供应商提交最后报价

7.2.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的

供应商不得少于 3 家。

7.2.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为 2 家。

### 7.3 磋商小组进行综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

7.4 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商、报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

## 8. 成交

8.1 磋商小组根据供应商须知前附表的规定确定成交候选供应商或直接确定成交供应商。

磋商小组确定成交候选供应商的，成交候选供应商人数见供应商须知前附表。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

8.2 竞争性磋商采用综合评分法，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序对供应商进行排序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排序。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序。

8.3 对于分包采购的项目，供应商可以选择多包响应但限制成交包数的，成交供应商的选择按照供应商须知前附表“分包及成交规定”确定。

8.4 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

8.5 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、

客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

8.6 磋商小组根据全体小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

8.7 磋商结果应通知所有参加磋商的供应商。

## 9. 成交结果公告以及成交通知书

9.1 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定后立即发出成交通知书，并在全中国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统和青岛市政府采购网公告成交结果（公告期限为1个工作日）。

9.2 采购人或采购代理机构不按照规定发布成交结果公告或者发布成交结果公告后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

9.3 成交通知书对采购人和成交供应商都具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交，应当依法承担法律责任。

## 10. 响应无效

出现下列情形之一的，响应无效：

- 10.1 非中小企业参与投标；
- 10.2 响应报价高于采购预算或采购最高限价的；
- 10.3 分项报价高于分项最高限价的；
- 10.4 对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；
- 10.5 对“◆”条款经磋商小组实质性变动、采购人代表确认内容不响应的；
- 10.6 对允许偏离的非实质性条款，偏离磋商文件规定的偏离范围和幅度的；
- 10.7 不按照磋商文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（磋商文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；
- 10.8 报价有效期不满足磋商文件要求的；
- 10.9 磋商小组判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；
- 10.10 响应文件未按磋商文件规定编制、签章的；
- 10.11 磋商文件第三章规定供应商应当提交的资格证明文件未提供、提供不齐全的；
- 10.12 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 10.13 响应文件存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；
- 10.14 供应商存在较大数额罚款的行政处罚的；

10.15 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

10.16 未按磋商文件要求在青岛市政府采购网注册、报名并获取磋商文件的；

10.17 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他要求的。

对响应无效的认定，必须经磋商小组集体作出决定并出具响应无效的事实依据。

## 11. 废标

11.1 出现下列情形之一的，应予废标：

11.1.1 除市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目外，在报价截止时间结束后参加报价的供应商不足 3 家，符合磋商文件规定条件的供应商不足 3 家或者对磋商文件作实质性响应的供应商不足 3 家的；

11.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；

11.1.3 供应商的报价均超过采购预算或采购控制价的；

11.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

11.1.5 法律、法规以及磋商文件规定的其他废标情形。

11.2 废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

## 12. 特殊情况处置程序

12.1 磋商小组成员的更换

12.1.1 磋商小组应当执行连续评审的原则，按照磋商文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。

12.1.2 退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

12.2 记名投票

在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。

## 13. 违法违规情形

13.1 有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

13.1.1 供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

13.1.2 供应商之间约定成交供应商；

13.1.3 供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

13.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

13.1.5 供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

13.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价，磋商小组应当出具违法违规认定意见并作响应无效处理：

13.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

13.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

13.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

13.2.5 不同供应商的响应文件相互混装。

13.3 有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

13.3.1 采购人在递交响应文件截止时间前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

13.3.2 采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；

13.3.3 采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高响应报价；

13.3.4 采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

13.3.5 采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

13.3.6 采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。

在开启响应文件、评审过程中发现以上违法违规情形的，首先由磋商小组作出认定，对认定确有以上违法违规情形的供应商，按无效报价处理，再进入正常评审程序。

## 14. 违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加青岛市政府采购活动：

14.1 提供虚假报价材料谋取中标、成交的；

14.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

14.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14.5 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

14.6 一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

14.7 捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的；

14.8 法律、法规和磋商文件中规定的其他情形。

## 第八章 纪律要求

### 1. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露竞争性磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 2. 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通报价，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标；不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 3. 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本磋商文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。

### 4. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

## 第九章 签订合同、合同范本

### 1. 签订合同

1.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 10 个工作日内,按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定,与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2 签订的合同原则以本章第 4 条的规定为基础,并根据评审、答疑情况进行修改补充,但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 磋商文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为采购合同的一部分,且具有法律效力。成交供应商应严格履行采购合同所规定的各项义务和责任,否则将依法处理。

1.4 有关法规或者磋商文件明确不允许分包方式履行合同的,成交供应商不得分包履行合同,否则将依法承担法律责任。磋商文件明确允许分包方式履行合同的,按照磋商文件相关规定执行。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉,经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的,采购人可从推荐的成交候选供应商名单中按顺序重新确定成交供应商,但应符合相关规定;否则采购人应重新组织采购。

1.5 采购人应当自采购合同签订之日起 2 个工作日内,将采购合同在青岛市政府采购网上公开,并同步完成政府采购合同备案工作。

1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同,依照其规定。

1.7 甲方支持乙方按照《青岛市财政局 青岛市民营经济发展局关于进一步做好政府采购合同信用融资工作的通知》(青财采〔2019〕20 号)规定享受信用融资政策。如乙方按照文件规定向政府采购合同信用融资平台合作金融机构申请贷款,甲方承诺无条件允许乙方将本合同约定的收款账号变更为相应贷款合同约定的还款账号,为信用融资业务的顺利开展提供便利。变更账号应当在政府采购合同信用融资平台备案锁定。

### 2. 合同主要条款

甲、乙双方根据有关法律、法规的规定,在自愿、平等、协商一致的基础上,就甲方将\_\_\_\_\_【提示:委托服务事项】委托乙方提供\_\_\_\_\_服务等事宜,经协商达成一致意见,特订立本合同。

乙方提供相关资质等级【提示:如物业服务的资质】\_\_\_\_\_

## 第一条 服务对象基本情况

1.1 服务对象名称：\_\_\_\_\_

1.2 服务对象位置（或范围）：\_\_\_\_\_【提示：管理区域、四至、建筑面积、如有规划平面图或明细图可在附件中说明】

## 第二条 服务事项

乙方接受甲方委托，提供以下服务事项：

---

**【提示：根据甲方要求，乙方明确服务时间、地点、服务对象、方式、人员分工、服务流程安排等内容】**

## 第三条 服务期限

3.1 本合同规定的服务期限为\_\_\_\_\_，自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止（首尾日均包括在内）。

本合同期限届满，如需续签，双方另行签订书面合同。

3.2 双方应在本合同终止之日起\_\_\_\_\_日**【提示：视情况决定，一般为7至10日】**内办理完毕全部服务项目交接手续，并可根据实际需要签订书面交接合同。

## 第四条 甲方的权利和义务

4.1 甲方对乙方的服务方案享有审查权、知情权，服务质量的评分权、监督权；对乙方的服务成果享有验收权、异议权。

4.2 为达成合同目的，甲方应当对乙方提供必要配合。

## 第五条 乙方的权利和义务

5.1 在满足甲方合同需要的基础上，乙方可以自行开展服务活动，安排服务时间和休息时间。

5.2 乙方对在服务过程中知悉的甲方资料及相关信息等，应当遵守保密义务。**【提示：如需明确具体保密事项，可在本条款中予以详细约定】**

5.3 乙方应当按照甲方要求制定服务方案，公布服务费用开支明细，保管服务档案，接受甲方监督等。

5.4 乙方应当按照甲方要求提供乙方服务人员的资格证书。

5.5 非经甲方书面许可，乙方不得将该服务项目转交由第三方承办。

## 第六条 服务质量标准

乙方须按下列标准，完成本合同约定的服务事项：

---

**【提示：服务质量验收标准由甲乙双方具体约定，如有国家标准或行业标准的，应以上述标准为准，甲乙双方也可就服务质量标准进行约定。如服务项目为分阶段履行，**

应明确各阶段的验收人员责任分配、验收时间、具体标准，验收产生争议的处理方式等。】

## 第七条 收费标准和付款方式

7.1 收费标准：甲方应付给乙方的服务费依甲乙双方认同的下列收费办法计算：\_\_\_\_\_，服务费总额为人民币元。（按相关规定须进行审计的，合同总价以最终审计结果为准。）【提示：明确费用组成部分，哪部分由甲方承担，哪部分由乙方承担。由甲方承担部分可在包干制和酬金制或其他支付方式中选择。如订立物业服务合同，须对专项维修费用缴存、管理、使用、续筹等进行明确规定。】

7.2 双方按以下约定支付费用：\_\_\_\_\_

【提示：本项可按照招响应文件的要求进行填写或调整】

7.3 付款方式为\_\_\_\_\_。【提示：支票或银行转账等】

7.4 乙方指定以下账户为收取服务费用的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

户 名：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

联 系 人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

如乙方上述账户信息发生变更，乙方需提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

7.5 甲方在支付每笔费用前，乙方应当同时提供可供审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。

## 第八条 违约责任

8.1 乙方违反本合同约定的服务任务，甲方有权要求乙方限期整改并达到本合同约定的标准，乙方因整改造成服务工作逾期完成的，按本合同约定的乙方逾期完成工作处理；逾期未整改的或整改不符合本合同约定的，甲方有权解除合同，乙方除应退还已收取的费用外，还应当支付服务费总额\_\_\_\_%【提示：视情况决定，一般为20%至30%】的违约金。

8.2 乙方违反本合同约定，擅自提高收费标准的，甲方有权督促和要求乙方退还所收费用及利息，且乙方应按服务费总额的\_\_\_\_%【提示：视情况决定，一般为20%至30%】支付违约金。

8.3 乙方违反本合同第5.2条约定的保密义务的，甲方有权解除合同，乙方除应退还已收取的费用外，还应当支付服务费总额\_\_\_\_%【提示：视情况决定，一般为20%

至 30%】的违约金。

8.4 乙方未经甲方书面许可，擅自将本合同服务项目转交由第三方承办的，甲方有权解除合同，乙方除应退还已收取的费用外，还应当支付服务费总额\_\_\_\_%【提示：视情况决定，一般为 20%至 30%】的违约金。

8.5 本合同约定服务工作有完成时限的，如乙方逾期完成服务工作，每逾期一日应向甲方支付服务费总额\_\_\_\_%【视情况决定，一般为 0.03%】的违约金；如乙方逾期\_\_\_\_日未完成服务工作，则甲方有权解除合同，乙方除应退还已收取的费用外，还应当向甲方支付服务费总额\_\_\_\_%【视情况决定，一般为 20%至 30%】的违约金。

8.6 由于乙方违约给甲方或第三方造成人身、财产及其他损失的，乙方应赔偿全部损失并承担相应的法律责任。

8.7 因乙方或乙方工作人员管理不善或操作不当等原因造成事故的，由乙方承担责任并负责善后处理。造成损失的原因以及数额，以相关主管部门的认定为准。

8.8 若乙方违约给甲方造成经济损失，约定的违约金低于甲方损失的，不足部分由乙方据实赔偿或甲方从应付款中直接抵扣，不足以抵扣的部分，乙方仍应承担，并承担甲方因追究乙方违约责任而产生的所有费用，包括但不限于通知公告费用、律师咨询代理费用、公证费用等。

8.9 甲方违反本合同规定逾期支付服务费的，自逾期之日起每日按应付服务费的\_\_\_\_%【视情况决定，一般为 0.03%】支付违约金。

8.10 甲、乙双方无正当理由均不得提前解除本合同，否则应向对方支付服务费总额\_\_\_\_%【视情况决定，一般为 20%至 30%】的违约金；约定的违约金低于实际损失的，违约方应据实赔偿不足部分。

## 第九条 争议解决

9.1 因合同履行发生纠纷，双方应协商解决；协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.2 诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉及诉讼的其他部分。

9.3 违约方应当承担守约方为解决争议而支付的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、审计费、差旅费等。

## 第十条 不可抗力

10.1 此合同履行过程中，因不可抗力导致本合同无法履行的，遭受不可抗力方可以免除责任；但遭受该不可抗力事件的一方，应在事件发生后\_\_\_\_日【提示：视情况决定，一般为 3 至 5 日】内通知对方。发生不可抗力事件时，双方应尽一切合理的努力，使不可抗力对履行合同造成的任何延误或损失减少到最小。

10.2 此合同履行过程中，因接受政府行政指令而无法履行的，接受政府行政指令的一方可以免除责任。

## 第十一条 附则

11.1 本合同书中未尽事宜或有任何修改，经双方协商解决或另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

11.2 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并经单位盖章后生效。

11.3 本合同书一式\_\_\_\_份，双方各执\_\_\_\_份，报\_\_\_\_\_备案使用一份，每份均具有同等法律效力。

## 第十二条 补充条款

**【提示：如无补充约定应填写“无”。】**

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人/委托代理人（签名）：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人/委托代理人（签名）：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_

## 第十章 响应文件格式

789ADD16-0C46-4D42-9CCE-B45582586D33

# 响应文件

## 资格审查部分

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

二〇 年 月 日

## 资格审查文件目录

- 1、营业执照或登记证书等（第三章序号1要求的内容）；
- 2、声明函(见附件1)；
- 3、中小企业声明函(见附件2)；
- 4、残疾人福利性单位声明函（若有）(见附件3)；
- 5、监狱企业的证明（若有）。

附件 1:

## 声明函

一、我方在参加\_\_\_\_\_（项目名称）政府采购活动前 3 年内，  
在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商\_\_\_\_\_、组织机构代码证或统一社会信用代码\_\_\_\_\_；②法定代表人\_\_\_\_\_、身份证号码\_\_\_\_\_；③项目负责人\_\_\_\_\_、身份证号码\_\_\_\_\_）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方承诺在青岛市政府采购网上传提交的资格审查材料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性、准确性负责。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供应商名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件2:

## 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加中国共产党青岛市市南区委员会组织部档案室库房标准化建设项目二次招标采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接、提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 档案综合管理平台，属于软件和信息技术服务业；承接企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 环境测控主机（机架式），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 智能电源模块，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. LCD 数码温湿度传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 除湿加湿净化一体机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 一体机通讯控制器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 一体机加水车，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 自动排水系统，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 通讯总线，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 穿线管，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 换热型新风净化机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 远程通讯新风控制器, 属于工业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
13. 风管风口及吊挂件, 属于工业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
14. 环境数据采集器, 属于工业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
15. 空气质量驱动程序模块, 属于工业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
16. 多功能控制器, 属于工业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
17. 空气净化机, 属于工业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
18. 智能锁, 属于工业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
19. 400 万半球红外摄像机, 属于工业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
20. 高清 NVR, 属于工业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
21. 硬盘, 属于工业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
22. POE 交换机, 属于工业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
23. 信号线, 属于工业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
24. 镀锌钢管, 属于工业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
25. 漏水检测线, 属于工业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
26. 漏水探测器, 属于工业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

27. 信号线,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

28. 超声波驱鼠器,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

29. 专用防虫驱杀虫剂防潮防霉药,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

30. 手动档案存储装置,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

31. 智能档案存储装置,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

32. RFID 标签,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

33. 层架标签,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

34. 馆员工作站,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

35. RFID 通道门,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

36. 架标签定制加工与实施,属于其他未列明行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

37. 手持机,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

38. 路由器,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

39. RFID 系统驱动程序模块,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

40. 辅料配件,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

41. 电视挂架,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

42. 高清电缆,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

43. HDMI 分配器,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

44. PDU,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

45. 库房安全保护智能管理平台,属于软件和信息技术服务业;承接企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

46. 42U 全高标准机柜,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

47. 档案室隔墙,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

48. 档案文化墙,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

49. 推拉门,属于工业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

50. 安装调试,属于其他未列明行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业)。

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。以联合体形式参加政府采购活动或者合同分包的,声明函中需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息,供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

附件3:

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 响应文件

## 商务部分

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

二〇 年 月 日

## 商务文件目录

- 1、 报价函(见附件4)；
- 2、 法定代表人身份证明(见附件5)；
- 3、 法定代表人授权委托书(见附件6)；
- 4、 报价一览表(见附件7)；
- 5、 分项报价明细表(见附件8)；
- 6、 供应商同类项目实施情况一览表（若有）(见附件9)；
- 7、 供应商同类项目中标通知书、合同、验收报告（若有）；
- 8、 供应商荣誉（获奖）情况一览表（若有）（见附件10）；
- 9、 供应商荣誉（获奖）证明材料（若有）；
- 10、 商务响应表(见附件11)；
- 11、 节能、环保产品加分计算表（若有）(见附件12)；
- 12、 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表(见附件13)；
- 13、 磋商文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料（若有）；
- 14、 供应商认为应介绍或者提交的资料 and 文件（若有）。

附件4:

## 报价函

（采购代理机构）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）  
（编号为\_\_\_\_\_）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1、我方已详细审查全部磋商文件，同意磋商文件的各项要求。
- 2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
- 3、若中标，我方将按照磋商文件规定履行合同责任和义务。
- 4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。
- 5、响应文件自开标日起有效期为90日历日。
- 6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权代表（印章或签字）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件5:

## 法定代表人身份证明

供应商名称: \_\_\_\_\_

单位性质: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

成立时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证原件扫描件。

供应商 (公章):

附件6:

# 法定代表人授权委托书

\_\_\_\_\_(采购代理机构)\_\_\_\_\_:

我\_\_\_\_\_(姓名)系\_\_\_\_\_(供应商名称)法定代表人,现授权委托我公司的\_\_\_\_\_(姓名)为我公司本次项目的授权代表,代表我方办理本次投标、签约等相关事宜,签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。授权代表联系方式\_\_\_\_\_。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前,本授权委托书一直有效。授权人(代表)签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及授权代表身份证原件扫描件)

授权代表姓名:

性 别:

年 龄:

单 位:

部 门:

职 务:

手机:

供应商名称(公章):

法定代表人(印章):

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件7:

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 含税总报价（元） |
|----|------|----------|
| 1  |      |          |
| 总计 | 小写：  |          |
|    | 大写：  |          |

供应商名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 8:

分项报价明细表

项目名称: \_\_\_\_\_

| 序号 | 标的名称 | 品牌  | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|----|------|-----|----|----|----|----|----|
| 1  |      |     |    |    |    |    |    |
| 2  |      |     |    |    |    |    |    |
| 3  |      |     |    |    |    |    |    |
| 4  |      |     |    |    |    |    |    |
| 5  |      |     |    |    |    |    |    |
| 6  |      |     |    |    |    |    |    |
|    |      |     |    |    |    |    |    |
| 总计 |      | 小写: |    |    |    |    |    |
|    |      | 大写: |    |    |    |    |    |

注：分项报价明细中表中的标的名称或数量与第四章 2.2 项不一致的，分别按以下情形办理：缺项或漏项的，采购人视为已包含在投标报价中，不再另外支付；报价数量多于采购数量的，中标后，采购人有权要求成交供应商按采购数量调整清单，并调整合同金额。

供应商名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 9：

供应商同类项目实施情况一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

| 采购单位<br>名称 | 项目名称 | 采购<br>数量 | 单价 | 合同<br>金额<br>(万元) | 采购单位<br>联系人<br>及电话 |
|------------|------|----------|----|------------------|--------------------|
|            |      |          |    |                  |                    |
|            |      |          |    |                  |                    |
|            |      |          |    |                  |                    |
|            |      |          |    |                  |                    |
|            |      |          |    |                  |                    |
|            |      |          |    |                  |                    |
|            |      |          |    |                  |                    |

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权代表（印章或签字）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 10:

供应商荣誉（获奖）情况一览表

项目名称: \_\_\_\_\_

| 序号 | 荣誉（获奖）名称 | 荣誉（获奖）内容 | 颁发机构 | 获奖时间 |
|----|----------|----------|------|------|
|    |          |          |      |      |
|    |          |          |      |      |
|    |          |          |      |      |
|    |          |          |      |      |
|    |          |          |      |      |
|    |          |          |      |      |
|    |          |          |      |      |

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权代表（印章或签字）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件11:

## 商务响应表

项目名称: \_\_\_\_\_

| 序号         | 磋商文件要求 | 是否<br>响应 | 供应商的承诺或者说明 |
|------------|--------|----------|------------|
| 3.1        |        |          |            |
| 3.5<br>(1) |        |          |            |
| 3.5<br>(2) |        |          |            |
|            |        |          |            |
|            |        |          |            |
|            |        |          |            |
| .....      |        |          |            |

注:

供应商应根据磋商文件第四章的商务条件,按下列要求填写:

- (1) 实质性条款必须逐条响应,否则响应无效;
- (2) 非实质性条款未逐条响应的,一经提交响应文件,磋商小组视为供应商响应。
- (3) 非实质性条款偏离的,须逐条填写,并在“是否响应”一栏描述“正偏离”或“负偏离”。
- (4) 磋商文件商务条件未作要求的,不视为正偏离。

供应商名称(公章):

法定代表人或被授权代表(印章或签字):

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件12:

节能、环保产品加分计算表

项目名称: \_\_\_\_\_

| 序号  | 节能产品或环境标志产品名称（政府强制采购节能产品除外） | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 中国节能产品/环境标志产品认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 加分=5×节能、环保产品（政府强制采购节能产品除外）价格在响应报价中所占比例 |
|-----|-----------------------------|-----|----|------|---------------------|------------|---------|---------|----------------------------------------|
| 1   |                             |     |    |      |                     |            |         |         |                                        |
| 2   |                             |     |    |      |                     |            |         |         |                                        |
| ... |                             |     |    |      |                     |            |         |         |                                        |

注:

加分公式如下：加分=5×节能产品、环境标志产品（政府强制采购节能产品除外）价格在响应报价中所占比例；

后附市场监管总局确定的节能产品、环境标志产品认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书电子文档及“政府优先采购节能产品报价明细表”（格式自拟，须列出所有节能产品单价及合计）、“政府优先采购环境标志产品报价明细表”（格式自拟，须列出所有环保产品单价及合计），否则不得分

供应商名称（公章）:

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件13:

项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表

项目名称: \_\_\_\_\_

| 姓 名 | 职务 | 专业技术<br>资格 | 身份证号码 | 项目组任务 |
|-----|----|------------|-------|-------|
|     |    |            |       | 项目负责人 |
|     |    |            |       |       |
|     |    |            |       |       |
|     |    |            |       |       |
|     |    |            |       |       |
|     |    |            |       |       |
|     |    |            |       |       |

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权代表（印章或签字）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 响应文件

## 技术部分

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

二〇 年 月 日

## 技术文件目录

- 1、 采购清单（见附件14）（包括产品彩页）；
- 2、 服务响应表（见附件15）；
- 3、 平台建设方案；
- 4、 档案室布局设计方案；
- 5、 所投产品配置、技术性能；
- 6、 配套设备实施方案；
- 7、 服务团队架构；
- 8、 质量保证措施；
- 9、 磋商文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料；
- 10、 供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件14:

采购清单

项目名称: \_\_\_\_\_

| 序号    | 标的名称         | 品牌 | 产地 | 规格<br>型号 | 规格及要求 |
|-------|--------------|----|----|----------|-------|
| 1     | 档案综合<br>管理平台 |    |    |          |       |
| ..... |              |    |    |          |       |
|       |              |    |    |          |       |
|       |              |    |    |          |       |
|       |              |    |    |          |       |
|       |              |    |    |          |       |
|       |              |    |    |          |       |

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权代表（印章或签字）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 15:

## 服务响应表

项目名称: \_\_\_\_\_

| 序号            | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
|---------------|--------|--------|------|
| 2.2<br>1(1.1) |        |        |      |
| 2.2<br>1(1.3) |        |        |      |
| 2.2<br>1(1.4) |        |        |      |
| 2.2<br>1(1.8) |        |        |      |
| 2.2<br>2(1)   |        |        |      |
| 2.3<br>(1)    |        |        |      |
| 2.3<br>(2)    |        |        |      |
| .....         |        |        |      |

注:

- 1、供应商应根据磋商文件第四章的项目要求,按下列要求填写:
  - (1) 实质性条款必须逐条响应,否则响应无效;
  - (2) 非实质性条款未逐条响应的,一经提交响应文件,磋商小组视为供应商响应。
  - (3) 非实质性条款偏离的,须逐条填写,并在“偏离情况”一栏详细描述“正偏离”或“负偏离”。
- 2、磋商文件项目要求未作要求的,不视为正偏离。

供应商名称(公章):

法定代表人或被授权代表(印章或签字):

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附录1

# 通用竞聘服务类（综合评分法） 评分办法

第1页 共4页

| 序号                      | 标题                      | 分值  | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通用竞聘服务类（综合评分法） [100.00] |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                       | 资格审查 [合格制]              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1                     | 营业执照、登记证书等              | 合格制 | 具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等）的原件扫描件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2                     | 声明函                     | 合格制 | 格式见第十章附件1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3                     | 中小企业声明函等                | 合格制 | 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明或监狱企业证明。<br>中小企业声明函格式见“第十章 响应文件格式附件2”；残疾人福利性单位声明函格式见“第十章 响应文件格式附件3”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                       | 符合性审查 [- -]             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1                     | 投标文件雷同检查                | 合格制 | 投标文件不存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2                     | 对招标文件的技术/服务要求响应情况 [合格制] |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.2.1                   | 对招标文件的技术/服务要求响应情况1      | 合格制 | 投标文件响应招标文件以下技术/服务要求（对应投标文件技术部分——技术响应表/服务响应表）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.2                   | 对招标文件的技术/服务要求响应情况2      | 合格制 | （一）档案综合管理平台1.1 ★档案综合管理平台所适配部署环境产品须为通过国家安全可靠测评的产品，须适配符合信创和安可要求的工作站（或电脑）、操作系统。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.3                   | 对招标文件的技术/服务要求响应情况3      | 合格制 | <p>1.3 ★实现档案的全生命周期管理，能完成档案接收、整理、归档、利用、转递等档案业务的管理功能：</p> <p>(1)在管档案统计分析<br/>实现在管档案统计分析功能，实现在管档案的多维度统计功能。包括干部档案总数、在职干部档案总数、在职公务员（包含参公）档案总数、在职事业档案总数、在职处级干部档案总数、在职科级干部档案总数、企业人员档案总数、非现职干部档案总数等维度的统计及数据穿透。</p> <p>RFID档案管理系统与平台结合，使出入库登记功能融入平台，可实时查询档案在库状态，对借出转入数量、在库未归还情况进行统计，实时展示各类型档案业务管理情况，按统计周期展示档案情况，如纸质档案的借出、归还数据，为管理员提供更直观数据体验。</p> <p>(2)档案接收<br/>实现对档案的接收信息的登记管理，登记内容包括档案类型、经办人、接收人、转递对象、来档单位、转递理由、时间等信息，同时支持转递单、档案回执单按模板打印功能，减轻业务人员工作量，同时支持批量式EXCEL导入导出功能。</p> <p>(3)档案整理<br/>实现对档案整理信息的登记管理，登记内容包括整理类型、整理单位、整理人、整理时间等信息，同时支持批量式EXCEL导入导出功能。</p> <p>(4)档案审核</p> <p>实现对档案的审核信息的登记管理，登记内容包括问题类别、二级分类、三级分类、问题描述、审核人、补充整改情况、补充整改时间、对责任人、备注、问题状态分类等信息，可对档案进行问题状态分类标记，维护红、黄、蓝、绿等档案问题状态，方便及时掌握档案问题。同时支持批量式EXCEL导入导出功能。</p> <p>(5)档案归档</p> <p>实现对档案归档信息的登记管理，登记内容包括归档材料、送交单位、送交人、送交时间、接收人等信息，同时支持批量式EXCEL导入导出功能。</p> <p>(6)档案利用<br/>实现对档案利用信息的登记管理，登记内容包括查借阅、查借阅单位、查借阅人员、查借阅事由、查借阅时间和归还时间等信息，同时支持批量式EXCEL导入导出功能。</p> <p>(7)档案转出<br/>实现对档案转出信息的登记管理，登记内容包括档案类型、接收单位、转出单位、转出人员、转出时间、回执反馈等信息，同时支持批量式EXCEL导入导出功能。</p> <p>(8)全库检索<br/>支持对设定关键词的档案全库检索，全库检索采用高扩展、高实时的搜索与数据分析搜索引擎，方便以最快速度完成对人事档案关键词的全库查询，可根据需求进行单关键词、多关键词组合等自定义形式的检索，查询结果可导出EXCEL。</p> <p>(9)档案画像</p> <p>档案画像是客观全面记录一本档案收、存、管、用全生命周期的历史记录材料，通过档案画像能清楚了解档案的管理细节，为档案的科学管理提供参考依据。档案画像将同一主题的档案记录进行整合归档，分主题进行一页式综合展示，减少了检索的复杂性，提高了检索的效率和精度，帮助用户更快地浏览到档案的所需信息。通过呈现一个主题或对象的完整生命周期历史记录材料，提供了高效、精准、全面的档案信息服务，帮助用户更好地理解 and 处理档案信息，提高档案信息的应用价值和利用率。</p> <p>(10)机构管理<br/>通过该模块可以实现单位或部门的新增、修改、删除等操作，调整各个单位部门的次序、隶属关系调整、机构检索功能。</p> |

# 通用竞聘服务类（综合评分法） 评分办法

第2页 共4页

| 序号    | 标题                  | 分值  | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.3 | 对招标文件的技术/服务要求响应情况3  | 合格制 | <p>(11)人员管理<br/>平台用户可与一体化平台账户实现用户的统一认证。另外，系统账户还可进行单独管理，根据《干部档案管理条例》设置管档人员分管领导、其他领导、管档人员、单位内部人员、外单位人员等角色。用户管理功能包括用户的新增，编辑，和删除。创建用户时可关联系统内人员，系统会自动排除自身档案的查阅权限。<br/>创建用户的同时可以设置绑定的电脑IP地址，确保了此用户使用安全，仅限在此IP电脑上登录系统。还可以根据需要绑定UKey、指静脉等生物识别设备，进一步提供用户的安全等级。</p> <p>(12)权限管理<br/>按照《干部人事档案数字化技术规范》为系统设立三员分离机制，三员角色分别是：系统管理员、安全保密管理员、安全审计员等三员信息。<br/>按业务需求普通用户角色设有管档人员分管领导、其他领导、管档人员、单位内部人员、外单位人员等角色，权限管理模块用于配置角色权限、单位权限、材料权限、人员权限、人员类别权限功能，通过该模块可为不同的用户账号设置不同的权限信息，实现三员分离、数据隔离、规避原则等。</p> <p>(13)安全管理<br/>安全管理是通过平台功能，对系统中的安全规范进行设置及监控管理。主要功能包括三员管理、密码复杂度验证、密码有效期验证、自动锁定设置、在线用户管理等。<br/>三员管理：根据三员分离原则，开启三员管理控制。三员包括系统管理员、安全管理员、审计管理员。根据三员管理的开启，系统进入三员管理状态。<br/>密码复杂度验证：根据安全保密要求，对用户设置的密码进行安全性、复杂度校验。<br/>密码有效期验证：对密码应用时长进行检测，及时提醒用户进行密码设置。</p> <p>自动锁定设置：开启自动锁定设置，当在约定时间范围内没有操作时，系统自动锁定，避免不在授权范围下，他人使用账号进行操作。<br/>在线用户管理：对当前在线用户进行浏览查看，对异常账户可进行剔除及系统预警。</p>                                                                                                                  |
| 2.2.4 | 对招标文件的技术/服务要求响应情况4  | 合格制 | <p>(14)日志管理<br/>该模块为用户提供了系统级别日志的查询功能，实现了系统审计的需求。用户可通过一定的搜索条件搜索相关的系统日志，帮助用户追溯问题、审查用户操作行为。日志管理模块记录操作人员，操作时间，访问内容，登录IP等具体信息，同时可以通过用户名，操作模块，单位，时间等信息进行查询搜索。</p> <p>1.4 ★支持干部人事档案管理平台数据格式的导入。</p> <p>1.8 ★RFID管理系统和档案全生命周期管理平台应在同一软件平台中完成。</p> <p>(二) 库房环境自动测控系统</p> <p>(1)★1U机架式设备，前面板具有2路RJ45网络接口，3路RS485总线接口。</p> <p>2.3 服务要求</p> <p>(1) ★成交供应商所提供的软件、货物应不存在任何权利上的瑕疵，保证采购人使用该软件、货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉，其货物和使用不侵犯第三人合法权益。任何第三方如果提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。</p> <p>(2) ★◆成交供应商应自中标之日起对档案室实际布局进行深化设计，并应自签订合同之日起2个工作日内完成档案室实际布局完成深化设计方案。</p> <p>3.1★供货期</p> <p>自合同签订之日起30日内完成货物部分的供货、安装并调试完毕，供采购人正常使用；自合同签订之日起60日内完成软件开发、调试，供采购人试运行。试运行合格3个月后，成交供应商向采购人提出书面验收申请。</p> <p>3.5★质量保证期</p> <p>(1) 质保期：自验收合格之日起2年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。</p> <p>(2) 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。</p> |
| 2.3   | 投标报价                | 合格制 | 按照招标文件要求报价且不超过预算金额或最高限价（对应投标文件商务部分——报价一览表）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.4   | 投标有效期               | 合格制 | 投标有效期满足招标文件要求（对应投标文件商务部分——投标函）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.5   | 对招标文件的商务要求响应情况【合格制】 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5.1 | 对招标文件的商务要求响应情况1     | 合格制 | 投标文件响应招标文件以下商务要求（对应投标文件商务部分——商务响应表）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# 通用竞聘服务类（综合评分法） 评分办法

第3页 共4页

| 序号    | 标题                                         | 分值    | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.2 | 对招标文件的商务要求响应情况2                            | 合格制   | <p>3.1★供货期<br/>自合同签订之日起30日内完成货物部分的供货、安装并调试完毕，供采购人正常使用；自合同签订之日起60日内完成软件开发、调试，供采购人试运行。试运行合格3个月后，成交供应商向采购人提出书面验收申请。</p> <p>3.2交货地点<br/>采购人指定地点。</p> <p>3.3付款方式<br/>根据财政资金保障情况：合同签订后预付合同总金额的30%，安装、调试、验收合格后无质量问题，采购人支付合同总金额的70%（以资金到位时间为准）。</p> <p>3.4验收<br/>软件和货物制作完成后，采购人有权对货物数量、质量、规格等进行检验，也可以委托第三方进行验收，验收费用由成交供应商承担。如发现货物和规格或者两者都与磋商文件、响应文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。</p> <p>3.5★质量保证期<br/>(1) 质保期：自验收合格之日起2年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。</p> <p>(2) 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。</p> <p>3.6售后服务<br/>(1) 成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。<br/>(2) 成交供应商在接到采购人通知1小时内做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。<br/>(3) 成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。</p> |
| 2.6   | 对招标文件的编制、签章要求响应情况                          | 合格制   | 投标文件按照招标文件要求编制、签章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.7   | 其他1                                        | 合格制   | 投标文件未发现含有招标人不能接受的附加条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.8   | 其他2                                        | 合格制   | 未发现投标人提供虚假材料、恶意串通、以行贿手段谋取中标等情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.9   | 其他3                                        | 合格制   | 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3     | 商务部分 [24.00]                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.1   | 投标报价                                       | 10.00 | 评标基准价C=所有有效标书投标报价(或最终价格)中的最低投标报价。<br>报价得分 = 评标基准价 ÷ (投标报价或者最终价格) × 满分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.2   | 企业业绩                                       | 6.00  | 自2022年1月1日至今已承接的相同或类同项目（合同中至少应当包含相同或类同的软件），每份得2分，满分6分。<br>【须提供同类项目的合同原件扫描件，未提供的不得分。同类项目承接时间以合同签订时间为准。】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.3   | 企业认证                                       | 1.00  | 供应商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书。<br>【须提供有效的证书原件扫描件，未提供的不得分。】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.4   | 质保期                                        | 2.00  | 质量保证期（本项目质量保证期为2年）。在满足磋商文件规定基础上，每延长1年得1分，满分2分。<br>【以商务响应表中的响应为准】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.5   | 节能、环保产品加分                                  | 5.00  | 产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。加分计算方法是：<br>加分=5×节能、环保产品（政府强制采购节能产品除外）价格在响应报价中所占比例；须提供市场监管总局确定的节能产品、环境标志产品认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书电子文档及“节能、环保产品加分计算表”（见附件9，须列出所有节能产品、环境标志产品单价及合计），否则不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4     | 技术部分 [76.00] （汇总规则：取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；） |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1   | 平台建设方案                                     | 36.00 | 供应商具有详细的平台建设方案，方案中至少明确(1)在管档案统计分析(2)档案接收、档案整理(3)全库检索、档案利用(4)档案审核、档案归档(5)档案转出档案画像(6)机构管理、人员管理(7)权限管理(8)安全管理及日志管理(9)纸质档案的出入库登记、盘点、远程操作(10)非法出库实时报警提醒(11)人脸自动识别系统登录，自动识别档案信息，一键办理出入库业务(12)支持干部人事档案管理平台数据格式的导入。能够有针对性的全面描述各模块设计介绍，符合采购人实际工作特点，且具体实施方案述清楚的得36分；上述评审因素缺一项减3分，每出现一处不完善或不合理减0.5分（每项最多减3分），直至0分止；全部项未提供的不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 通用竞磋服务类（综合评分法） 评分办法

第4页 共4页

| 序号  | 标题          | 分值    | 评分标准                                                                                                                                                        |
|-----|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 | 档案室布局设计方案   | 8.00  | 供应商具有详细的档案室布局设计方案，方案中至少明确①平立面布局图②设计方案。能够全面描述各部分内容，且具体布局科学合理、设计方案表述清晰完整的得8分；上述评审因素缺一项减4分，每出现一处不完善或不合理减1分（每项最多减4分），直至0分止；全部项未提供的不得分。                          |
| 4.3 | 所投产品配置、技术性能 | 10.00 | 完全满足采购要求的，得10分。<br>带“※”的重要指标，每有1条负偏离的扣1分，最多扣8分。<br>未带“※”的指标，每有1条负偏离的扣0.5分，最多扣2分。                                                                            |
| 4.4 | 配套设备实施方案    | 4.00  | 供应商具有详细的配套设备实施方案，方案中至少明确①产品材料选型介绍、质量描述②系统的性能、维护、兼容、适配、扩展性介绍。能够全面描述各部分内容，且具体措施描述清楚的得4分；上述评审因素缺一项减2分，每出现一处不完善或不合理减0.5分（每项最多减2分），直至0分止；全部项未提供的不得分。             |
| 4.5 | 服务团队架构      | 6.00  | 供应商具有详细的服务团队架构，方案中至少明确①服务团队组织架构介绍②服务团队人员基本信息及工作能力介绍（可提供相关证书佐证）③团队人员分工。能够全面描述各部分内容，且具体措施描述清楚的得6分；上述评审因素缺一项减2分，每出现一处不完善或不合理减0.5分（每项最多减2分），直至0分止；全部项未提供的不得分。   |
| 4.6 | 质量保证措施      | 12.00 | 供应商能够提供专业的质量保证措施，质量保证措施至少包括①验收组织方案②培训方案③保密措施④信息响应、反馈机制⑤维修保养方案⑥紧急故障处理预案。能够全面描述各部分内容，且具体措施描述清楚的得12分；上述评审因素缺一项减2分，每出现一处不完善或不合理减0.5分（每项最多减2分），直至0分止；全部项未提供的不得分。 |

其他注意事项

控制价 : 877349

专家个数 :3

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :确定中标人，1 个。

## 服务明细表

第1页 共1页

| 序号 | 明细内容                                            |
|----|-------------------------------------------------|
| 1  | 名称：档案室库房标准化建设项目<br>服务范围：详见磋商文件。<br>服务要求：详见磋商文件。 |