

灵山岛综合整治提升工程（不含给水工程）
（施工）（评定分离）
（不分标段）

招标文件

招 标 人： 青岛西海岸文化旅游集团有限公司
招标代理： 山东建智达工程项目管理有限公司（盖单位
章）
日 期： 2025 年 09 月 29 日

使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385000216

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	3
投标人须知	11
第三章 评标办法（综合评估法）	23
评标办法细则（综合评估法）	31
第四章 合同条款及格式	34
第五章 工程量清单	39
第六章 图纸	47
第七章 技术标准和要求	47
第八章 投标文件格式	48

第一章 招标公告

公告发布日期:	2025-09-29 19:08:20		
项目名称:	灵山岛综合整治提升工程（不含给水工程）（施工）（评定分离）		
工程地点:	青岛西海岸新区灵山岛省级自然保护区		
资金来源:	其它	出资比例:	企业自筹 69%、中央预算内资金 31%
招标工程类型:	市政工程-其他市政工程-施工	工程类别:	II 类工程
本项目总投资额:	177321000 元	工程造价:	81044199.74 元
结构形式:	其他	工程规模:	0
计划文号:	青黄发改函（2025）192 号	用地规划许可证编号:	
建设单位:	青岛西海岸文化旅游集团有限公司		
建设单位联系人:	张西	建设单位联系电话:	18561562511
代建单位:			
代建单位联系人:		代建单位联系电话:	
招标单位:	青岛西海岸文化旅游集团有限公司	招标单位地址:	青岛西海岸新区车轮山路 88 号佳沃大厦 15 楼
招标单位联系人:	张西	招标单位联系电话:	18561562511
招标代理单位:	山东建智达工程项目管理有限公司		
招标代理单位联系人:	孔笑、邓盼盼	招标代理单位联系电话:	13370888112
项目统一代码（编码）:	2409-370211-04-01-6404 45	房地产产权人:	
房地产权证证号:		招标代理资格:	
监督部门:	青岛西海岸新区行政审批服务局	监督部门联系电话:	0532-68976507
监督部门地址:	青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区	监督部门其他联系方式:	/

一、项目基本情况

（一）项目概况：本项目位于青岛西海岸新区灵山岛省级自然保护区，主要包含道路工程、交通工程、路灯工程、排水工程、电力工程、通信工程、建筑工程、景观绿化工程和旧码头提升工程。对部分破损的环岛路进行翻建，总面积约 36062 平方米，采用“15cm 厚碎石垫层+20cm 厚水泥混凝土+4cm 厚细粒式沥青混凝土+5cm 厚中粒式沥青混凝土”结构，对现状较好路面凿毛后采用沥青混凝土进行罩面，总面积约 15455 平方米，采用“4cm 厚细粒式沥青混凝土+5cm 厚中粒式沥青混凝土”结构，岛内新建临时沥青混凝土拌和站，占地面积约 3260 平方米，生产规模为 60-80 吨/小时。沿线设置交通设施及路灯，梳理现状排水设施，新建 DN600~DN1500 钢筋混凝土雨水管约 186 米及 DN100 过路钢管约 672 米等。对现状旧码头至环岛路路口段 0.4kV 架空电缆进行入地改造，对岛内 12 个自然村电表箱至民房间的电缆进行入地改造（仅土建部分），弱电入地改造等。新建游客服务中心：总建筑面积约 995 平方米，最大建筑高度约 11.38 米，共 2 层，最大单跨跨度约 7.65 米，改造城口子村铭史轩、李家村天主教堂等节点，修复现状码头基础设施等。

（二）招标内容：施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。

（三）本工程不分标段。

标段名称	规模	标段内容	最高投标限价(元)
不分标段	0	灵山岛综合整治提升工程（不含给水工程）（施工）（评定分离）	81044199.74

二、投标企业资质要求

1. 同时具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质和市政公用工程施工总承包壹级及以上资质；
2. 具有安全生产许可证；
3. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监

理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。			
三、项目负责人应具备的条件			
1. 具有市政公用工程专业一级注册建造师执业资格；			
2. 具有安全生产考核合格证（B证）；			
3. 参与本工程投标时未担任其他工程的项目负责人。			
四、联合体投标要求			
本工程接受联合体投标，联合体应符合以下要求：			
（1）联合体成员数量不得超过两个，项目负责人可为联合体任意一方在职人员。			
（2）联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方（含与其单位负责人为同一人或者与其存在控股、管理关系的不同单位）不得以单独的身份或参加其他联合体对本工程投标。			
（3）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。			
五、资格审查办法和方式			
经符合性审查，合格投标人应全部参加投标。			
六、评标办法			
综合评估法			
七、同类工程经验要求			
同类工程界定：单项工程合同额 7000 万元及以上的市政公用工程（单项园林绿化项目除外）。			
八、招标文件的获取			
开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）本项目招标公告页面免费下载招标文件。			
九、投标文件递交			
投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。			
十、投标截止时间、开标时间及地点			
开标地点：	青岛西海岸新区公共资源交易服务中心（青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区 2 号入口） 【第二开标室（1024 室）】	投标截止时间、开标时间：	2025-10-20 14:00:00
十一、其他			
1. 本工程无保密内容。			
2、异议受理联系人：张西，联系电话：18561562511，邮箱：ltjtzbcgzx@163.com，传真：/，地址：青岛西海岸新区车轮山路 88 号佳沃大厦 15 楼			
3. 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的，可向青岛西海岸新区政务服务和公共资源交易管理办公室交易指导科（0532-68976511）投诉；投诉事项未提出异议的，将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定。			
4. 网上技术支持电话：0532-85871505。			
5. 上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日， 以此类推。			
6. 本项目采用“评定分离”。			
备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。			

第二章 投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛西海岸文化旅游集团有限公司
		地址	青岛西海岸新区车轮山路 88 号佳沃大厦 15 楼
		联系人	张西
		电话	18561562511
1.1.3	招标代理机构	名称	山东建智达工程项目管理有限公司
		地址	青岛西海岸新区阿里山路 11 号中冶东方大厦 2303 室
		联系人	孔笑、邓盼盼
		电话	13370888112
1.1.4	项目名称		灵山岛综合整治提升工程（不含给水工程）（施工）（评定分离）
1.1.5	项目概况		见招标公告
1.1.6	建设地点		青岛西海岸新区灵山岛省级自然保护区
1.2.1	资金来源		其它
1.2.2	出资比例		企业自筹 69%、中央预算内资金 31%
1.2.3	资金落实情况		已落实
1.3.1	招标内容		见招标公告
1.3.2	计划工期		计划工期：540 日历天
			计划开工日期
			计划竣工日期
			其他补充内容 实际开工日期以招标人书面通知为准(投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定)。
1.3.3	质量目标		合格
1.4.1	投标人的资格要求		见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标		本工程接受联合体投标，联合体应符合以下要求 (1) 联合体成员数量不得超过两个，项目负责人可为联合体任意一方在职人员。(2) 联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方（含与其单位负责人为同一人或者与其存在控股、管理关系的不同单位）不得以单独的身份或参加其他联合体对本工程投标。(3) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
1.10	踏勘现场		不组织
1.11	专业分包		中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	构成招标文件的其他材料		施工图纸、工程量清单、最高投标限价及补充文件、答疑文件等与本项目相关所有的资料都是招标文件的组成部分。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招

		标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知,投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的,招标人将在投标截止时间至少 15 天前,通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天,相应延长投标截止时间。当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时,以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布,视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前,招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改,投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人将在投标截止时间至少 15 天前,通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天,相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时,以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布,视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的,应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.4	投标保证金	本项目无须缴纳投标保证金。
3.5.1	投标有效期(日历天)	90 天
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.1	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定:(1)投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。(2)投标人下载电子招标文件后,使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开,并切换到投标文件制作模式,标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。(3)投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件扫描件”。(4)第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和(或)签字的地方,投标人均应使用 CA 数字证书(含电子营业执照,以下均简称 CA 数字证书)加盖投标人的单位电子印章和(或)个人电子印章或电子签名章。联合体投标的,投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位

		电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>服务公开>服务指南>投标文件制作指南”。 （7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.7.2	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.7.3	装订的其他要求	修改为： 本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
4.1	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证， 即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投 标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若

		到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。主持人按下列程序进行开标：（1）代理机构启动网上签到；（2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件，招标人不予接收其投标文件）；（3）宣布开标纪律；（4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）；（7）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。（8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标；（9）系统生成开标记录表，投标人在限时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）；（10）开标结束。
5.4	开标补救措施	增加： 5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 5.4.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。
6.5	评标及补救措施	增加： 评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。
7.2	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛

		市) 青岛市公共资源交易电子服务系统 (http://ggzy.qingdao.gov.cn) 公示期限: 3 日 公示的其他内容: 按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行
7.3	中标通知书和中标结果通知发出的形式	中标通知书: 书面形式 中标结果通知: 网站公告形式
7.4	中标结果公告媒介	公告媒介: 全国公共资源交易平台(山东省青岛市) 青岛市公共资源交易电子服务系统 (http://ggzy.qingdao.gov.cn)
7.6	履约担保	无
9.6	监督部门	名称
		电话
		地址
		监督部门其他联系方式
10.1	是否采用电子招标投标	是
10.2	技术标书是否采用暗标评审	采用, 投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制。
11	需要补充的其他内容	
11.1	原条款修改为: 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台(山东省青岛市) 青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布, 投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市) 青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布, 视为所有潜在投标人已经收到; 未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。	
11.2	本项目为电子招标投标, 支持网上远程开标, 投标人无需到现场参加开标会。	
11.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。	
11.4	1.潜在投标人的资质、业绩、荣誉(获奖)、主要人员(指第三章评标办法商务标中的“项目管理班子成员配备情况”中所列人员(含项目负责人/项目经理))及相关附件(社保证明除外)须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示, 且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取, 否则在电子评标时不予认可。社保证明可在商务标目录项“其他资料”中上传。 2.招标人在中标候选人公示前按照《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》(发改法规规〔2022〕1117号)加强评标报告审查有关规定, 通过投标文件提供的证明材料及全国建筑市场监管公共服务平台(以下简称“四库一平台”)的公示信息等核实有关内容的真实性及有效性。四库一平台相关信息数据 C 级以上的, 以四库一平台公示信息为准。”经查实因弄虚作假等原因不符合招标文件要求的, 计入社会不良信用信息, 面向社会公布, 中标的取消中标资格。涉及违法违规行为移交相关主管部门依法严肃处理。	
11.5	出现以下情况, 由评标委员会否决其投标: 不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中, 不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的, 视为电子投标文件制作方雷同, 否决涉及单位投标。	
11.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力, 投标人承诺该首页签章行为的确认效力(包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力)及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投	

	标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
11.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
11.8	电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。	
11.9	报价要求	投标报价方式：总价（元）
11.10	招标代理费：	中标人支付，不单独列项。本项目招标代理服务由中标人支付，以中标价为计算基数，按如下差额定率累进法计算的 30% 记取：100 万元（含）以下（1.0%）；100 万元-500 万元（含）（0.7 %）；500 万元 -1000 万元（含）（0.55 %）；1000 万元 -5000 万元（含）（0.35 %）；5000 万元—10000 万元（含）（0.2%）。投标单位在报价中综合考虑，投标报价中不单独列项。
11.11	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
11.12	招投标回避：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 613 号）第三十四条"与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。"之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。	
11.13	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程施工招标投标监督管理的意见》(鲁政办字(2014)122 号)有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
11.14	不可竞争费：不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。	
11.15	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章； 投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。	
11.16	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。	
11.17	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。	
11.18	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年	

	“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导目录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起3年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。
11.19	项目班子最低要求：项目经理一名，资格要求详见招标公告。除项目经理外其它班子成员投标时不作要求，由承发包双方在签订合同时另行约定。
11.20	需要补充的其他内容： （一）根据有关法律法规等规定,开标时由招标代理现场通过“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn) 查询，凡列入严重失信主体名单的投标单位，投标无效。 （二）根据国家关于推广电子证照、数据共享，精简压缩证明材料的有关要求，评标委员会对投标文件中的证明材料存在疑问，需进一步核实的，应当要求投标人作出澄清和说明，由相关投标人提供合法有效的查询验证方式和途径。凡是能通过电子证照、网络核验、数据共享等方式现场验证相关证明材料真实性的，不得仅以投标文件中提供的证明材料有瑕疵为由否决该项投标。投标人提供虚假证明材料及验证方式、途径的，视为弄虚作假骗取中标，经查实后依法处理。 （三）根据住建部（建办市〔2021〕40号）文件规定，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书使用时限为180天，超出使用时限的电子证书无效。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。投标时未按以上规定提交的，投标无效。 （四）经评审，有效投标不足三个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证。经论证，剩余投标仍具有充分竞争的，可以不否决全部投标，继续评审。评标委员会书面记录论证过程和结果，并签字确认。评标委员会成员意见不统一的，按照少数服从多数原则确定，有不同意见的评标专家应书面载明意见。 （五）项目经理在建工程的认定： 1.在建工程的时间界定：在建工程的开始时间为工程合同签订时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。 2.已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人应在投标文件中主动说明，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，否则不予认可。 （六）招标文件中投标人须知前附表、评标办法前附表等关于四码检查相应内容的描述修改为： 出现以下情况，由评标委员会否决其投标： 1.不同投标人的电子投标文件存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的； 2.不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的； 3.不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。 资格预审项目中以上MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体中发现1、2问题，由评标委员会否决其投标。 经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。 经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投

	标报价文件的投标人，以及被该投标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。 （七）若为联合体投标，除招标文件中对联合体投标人各方有明确盖章、签字要求的，其他可以由联合体牵头人盖章、签字。
--	---

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目概况：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标内容、计划工期和质量目标

1.3.1 本次招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
- (2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；
- (3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中

投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；

- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (10) 不具备独立订立合同的权利的；
- (11) 不具备履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员的；
- (12) 被责令停业的；
- (13) 投标资格被取消的；
- (14) 财产被接管、冻结的；
- (15) 处于破产状态的；
- (16) 最近三年内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的。
- (17) 其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 是否踏勘现场：见投标人须知前附表。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人

须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人要求澄清招标文件：见投标人须知前附表。

2.2.2 招标文件澄清发出的形式：见投标人须知前附表。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清：见“投标人须知前附表”。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件修改发出的形式：见“投标人须知前附表”。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改：见“投标人须知前附表”。

2.4 招标文件的异议：见“投标人须知前附表”。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由商务文件、技术文件、报价文件组成。

3.1.2 投标文件商务文件应包括但不限于以下内容：

- ①法定代表人身份证明或授权委托书；
- ②资格后审申请证明文件-资质证明；
- ③资格后审申请证明文件-其他；
- ④投标承诺书；
- ⑤企业章程；
- ⑥联合体协议书；
- ⑦近年完成的类似项目汇总表；
- ⑧拟委任的项目班子成员一览表；
- ⑨投标人获奖汇总表；
- ⑩其他资料；

3.1.3 投标文件技术文件应包括但不限于以下内容：

- ①总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；
- ②施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；
- ③施工进度计划和各阶段进度的保障措施；
- ④各分部分项工程的施工方案和质量保障措施；
- ⑤安全文明施工和环境保护措施；
- ⑥项目管理班子的人员岗位职责、分工；
- ⑦劳动力、机械设备和材料投入计划；
- ⑧关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；
- ⑨冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；
- ⑩技术创新、节能环保应用情况。

3.1.4 投标文件报价文件包括下列内容：

- ①投标函基础信息；
- ②投标函；
- ③投标函附录；
- ④工程量清单（绑定 gczj 文件）；

3.2 最高投标限价

本项目设最高投标限价，和招标文件一同发至各投标人。

3.3 投标报价

3.3.1 投标报价应根据山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，行业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.3.2 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他

项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.3.3 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.3.4 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合有关要求。

3.4 投标保证金

3.4.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.4.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.4.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.4.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.4.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

3.4.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后5日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后5日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.4.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

投标人需使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件，并在项目开标会议开始前上传电子投标文件。因投标人原因导致无法解密电子投标文件无法进行评审引发的不利后果由投标人自行承担。

3.7.1 投标文件的编制

见“投标人须知前附表”。

3.7.2 投标文件份数及其他要求

见“投标人须知前附表”。

3.7.3 装订的其他要求

见“投标人须知前附表”。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

投标文件的加密见“投标人须知前附表”。

4.2 投标文件的递交

投标文件的递交见“投标人须知前附表”。

4.3 投标文件的修改与撤回

投标文件的修改与撤回见“投标人须知前附表”。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

开标时间、地点见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

开标程序见“投标人须知前附表”。

5.3 投标文件的有效性

见第三章“评标办法”。

5.4 开标补救措施

5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。

5.4.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。

5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

- (4) 出现断电事故且短时间内无法恢复供电；
- (5) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照第三章“评标办法”办法及标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.4 入围投标人

6.4.1 推荐入围投标人

评标委员会对所有资格审查合格的投标文件的商务标书、技术标书、报价标书进行定性评审。评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，经评审合格的所有投标人均推荐为不排序的入围投标人。

6.4.2 入围投标人公示（评定分离）

招标人在收到评标报告之日起3日内在公共资源交易网公示入围投标人，公示期3日。

招标人应当在入围投标人公示前认真审查评标委员会提交的书面评标报告，发现异常情形的，

依照法定程序进行复核，确认存在问题的，依照法定程序予以纠正。重点关注评标委员会是否按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标；是否对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标和严重不平衡报价进行分析研判；是否依法通知投标人进行澄清、说明；是否存在随意否决投标的情况。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当在公示期间提出。异议的提出和处理，适用《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条的规定。

公示期间，因异议或投诉被取消入围投标人资格、入围投标人放弃资格等原因导致入围投标人数量发生变化的，不再递补。

6.5 评标及补救措施

见“投标人须知前附表”。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 定标会时间及地点

评标委员会向招标人提交入围投标人名单后，招标人应当在入围投标人名单公示期满 7 日内召开定标会议。

定标会时间：2025 年 10 月 24 日 09 时 30 分。

定标会地点：青岛西海岸新区车轮山路 88 号佳沃大厦 15 楼会议室。

定标会议应包括以下主要内容：招标人或代理机构宣布定标纪律、规则和流程；招标人介绍项目情况、招标情况、评标情况、对入围投标人的考察情况（如有）；定标委员会成员有疑问的，可以向招标人提问，招标人现场作出答复，答复的信息不得有倾向性意见；定标委员会按照招标文件中明确的定标方法进行定标活动，并形成全过程书面记录、全流程音像记录和定标报告。

7.1.2 定标去劣

在定标开始前，招标人对入围投标人“去劣”，淘汰掉出现以下情况的投标人。

（1）通过“中国裁判文书网”（<https://wenshu.court.gov.cn>）查询，入围投标人近 5 年内被判处单位行贿罪、合同诈骗罪的，以网站的生效判决为准。

（2）通过“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（<https://jzsc.mohurd.gov.cn>）查询，入围投标人被列入“不良行为”、“黑名单记录”及“失信联合惩戒记录”名单的。

7.1.3 定标方案

（1）定标方法：直接票决定标法。

定标委员会成员在入围投标人中，选择 1 家进行投票，得票最多且过半数的 1 名为中标候选人。当没有入围投标人得票超过半数时，选择得票较多的前 2 家投标人继续投票(若票决中出现得票数相同，则采用“报价低者”方式确定入围投票，若遇报价相同且影响继续投票的，由定标委员会投票选择)，直至出现得票过半数的入围投标人为止。

（2）定标因素

定标因素	评定标准	权重
报价	报价合理性，主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等。同时考虑投标报价、履约能力、服务质量与招标项目的匹配度。	25%
企业实力	企业资质情况。 业绩情况，提供的同类项目业绩与本项目规模或难度系数相当，能充分证明企业的施工能力。 企业荣誉，对提供的工程获奖、荣誉进行综合比较。	15%
企业信誉	过往业绩履约情况（是否存在违法转包，分包；是否存在无正当理由放弃中标、无正当理由不签订合同、无正当理由不履行合同等情形）。	10%
项目经理答辩	项目经理个人情况介绍以及对本项目的理解、工作计划、重难点分析及措施。 针对工期控制能力、类似工程施工经验、质量安全、节能减耗、新技术、新工艺等方面向定标委员会进行答辩。	25%
项目管理班子配备情况	拟派班子成员的数量、资格级别、执业证书数量、资历、业绩、专业水平等。	5%
施工组织设计编制情况	施工组织合理，规范施工，针对性、可行性、重难点解决方案合理。	15%
评标报告	根据评标专家对项目的评审意见，综合考虑。	5%

注：1. 定标委员会成员根据定标因素及评定标准投票。

2. 若有项目经理答辩定标因素的，入围投标人拟派项目经理应在定标会开始前到达定标会地点，若因入围投标人自身原因未参与项目经理答辩的，由入围投标人自行承担相应后果。

3. 定标因素的依据为入围投标人的投标文件及招标人的外部查询数据，不接受投标人在投标截止时间后的任何增补材料。

7.1.4 定标委员会的组建

（1）定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人。定标委员会设组长，组长由招标人确定，应由本单位正式工作人员担任，其他成员从备选人员名单中随机抽取产生，招标人根据自身情况也可以聘请相关专家作为定标委员会成员，数量不得超过成员总数的三分之一，且招标人应对聘请的专家及其定标行为、定标结果承担责任。评标委员会成员、核查、考察小组成员不得作为定标委员会成员，定标委员会成员名单在中标结果确定前应保密。

（2）定标委员会成员与入围定标阶段的投标人有利害关系的，应当主动回避。定标委员会成

员应当回避的具体情形：①不得是入围投标人或者入围投标人主要负责人的近亲属；②不得与入围投标人有经济利益关系；③不得因在招标、评标以及其他与招投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚；④评标委员会成员、核查、考察小组成员不得作为定标委员会成员。

7.1.5 定标监督

招标人的纪检监察部门应对定标全过程进行监督，成员为本单位内设纪检部门人员，职责是对定标委员会组建、入围投标人考察（若有）、定标等过程进行监督。

7.1.6 定标会前的考察

本项目不组织对入围投标人的考察。

7.1.7 定标报告

定标委员会提交定标报告，定标报告内容包括：定标时间、定标概况、定标委员会名单、定标要素、定标办法、入围投标人名单、中标候选人名单、定标办法操作概况等内容。

7.1.8 中标候选人公示

招标人应当在定标工作完成后3日内对中标候选人进行公示，公示时间3日。公示期满无异议的，在公共资源交易网发布中标结果公告。定标公示异议的提出和处理，适用《招标投标法实施条例》第五十四条的规定。公示内容包括：定标时间、定标方法、中标候选人的票数、中标候选人、中标价、拟投入本项目的负责人等内容。

中标候选人有下列情形之一的，招标人可以从其他合格的入围投标人中按照招标文件规定的定标方法，组织原定标委员会重新确定中标候选人，也可以重新招标：

- （1）放弃中标候选人资格或因不可抗力不能履行合同的；
- （2）不按照招标文件要求提交履约担保的；
- （3）被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形。

7.1.9 中标结果公示

（1）定标公示无异议的，应当确定中标候选人为中标人。如果中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，招标人可以从其他合格的入围投标人中，按照招标文件规定的定标方法，组织原定标委员会重新确定中标候选人，也可以重新招标。

（2）自发出中标通知书之日起15日内，应当向监管部门提交《招标投标情况书面报告》，定标报告及相关附件作为《招标投标情况书面报告》的内容。

（3）中标通知书和中标结果通知发出的形式：见“投标人须知前附表”。

7.2 中标候选人公示媒介及期限

中标候选人公示媒介及期限：见“投标人须知前附表”。

7.3 中标通知书和中标结果通知发出的形式

中标通知书和中标结果通知发出的形式：见“投标人须知前附表”。

7.4 中标结果公告媒介

见“投标人须知前附表”。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6 履约担保

见“投标人须知前附表”。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的，且经评标委员会论证，剩余投标人不具备充分竞争的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅自离职，

影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

- (1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；
- (2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。
- (3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6 监督部门

见“投标人须知前附表”。

10. 招标投标采用方式

10.1 是否采用电子招标投标：见“投标人须知前附表”。

10.2 技术标书是否采用暗标评审：见“投标人须知前附表”。

11. 需要补充的其他内容

详见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）	1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。） 2、商务文件制作、签署 商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写。商务文件盖章、签署符合招标文件规定。（相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-其他、投标承诺书、公司章程、联合体协议书、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇总表、其他资料中体现。）
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。（相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。） 2、技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容响应招标文件规定的

		技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容响应招标文件规定或要求的。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
<u>2.1.1</u> <u>2.1.3</u>	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。) 2、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。) 3、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。) 4、报价唯一

		投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件，亦未在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 投标人法定代表人身份证，或授权代理人身份证、授权委托书、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明）。（若为联合体投标，联合体各方应共同授权一名代表，授权委托书上加盖联合体各方公章和签署联合体各方的法定代表人的签字或盖章。）(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 2、资格后审申请证明文件-资质证明 资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）（若为联合体投标，联合体各方均需提供。）(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、资格后审申请证明文件-其他 资格后审申请证明文件-营业执照、安全生产许可证（若为联合体投标，联合体各方均需提供。）(相关标书内容在资格后审申请证明文件-其他中体现。) 4、项目经理 注册建造师证书、安全生产考核合格证（B 证）及社保证明（网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同）（联合体投标的，可为联合体任意一方在职人员。） 社保证明可在商务标目录项“其他资料”中上传。 5、投标承诺书 按照招标文件要求提供（若为联合体投标，联合体各方均需盖章。）(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 6、企业章程 由企业盖章确认的企业最新章程（若为联合体投标，联合体各方均需提供。）(相关标书内容在企业章程中体现。) 7、联合体协议书 组成联合体投标时需提供。(相关标书内容在联合体协议书中体现。)

		8、企业业绩 企业上三年度完成的同类工程业绩证明材料至少一项，符合招标文件要求。（若为联合体投标，联合体任意一方提供即可。）(相关标书内容在近年完成的类似项目汇总表中体现。)	
2.2.1	分值构成 (总分 0.0 分)		
2.2.2	评标基准 价计算方法	评标基准价的计算： (1) 评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。	
2.2.3	投标报价 的偏差率 计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价， 偏差率保留四位小数	
2.2.4	(评分因素与权重分值)		
评审因素		分值	评审标准
商务标	项目管理班子成员 配备情况	合格制	须满足招标文件规定的最低标准要求。（联合体投标的，联合体任意一方提供即可）。 （除招标文件明确的人员配备最低要求外，其他人员数量、资格、等级等作为评标委员会评审投标人优缺点的因素，不作为判定是否合格的依据）。社保证明可在商务标目录项“其他资料”中上传。
	企业业绩	合格制	提供上 5 年度投标人自认为具有代表性的同类工程业绩（不超过 5 项，若超过 5 项，统计时按合同额由高到低的原则计取前 5 项业绩）。（组成联合体投标的，联合体各方提供业绩均予以认可。）
	企业荣誉	合格制	提供上 5 年度投标人自认为具有代表性的企业获得奖项。（不超过 5 项，若超过 5 项，统计时按照以下顺序计取前 5 项：国家级优

			质工程类→省级（含副省级）优质工程类→国家级安全文明工地类奖项→省级（含副省级）安全文明工地类奖项，同类奖项并列时按照获奖时间由近至远的顺序计取，若仍有并列，由评委综合评估后认定）。（组成联合体投标的，联合体各方提供获奖均予以认可。）
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位,并且小于等于 ∞ 位,取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	合格制	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	合格制	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	合格制	施工进度计划和各阶段进度的保障措施；相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保障措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	合格制	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	合格制	安全文明施工和环境保护措施；相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	合格制	项目管理班子的人员岗位职责、分工；相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	合格制	劳动力、机械设备和材料投入计划；相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	合格制	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保	合格制	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；相关标书内容在

	护等特殊情况下的 施工措施		冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保 应用情况	合格制	技术创新、节能环保应用情况；相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
报价	投标总报价	合格制	符合招标文件及相关法律法规要求。相关标书内容在投标函基础信息、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
	措施费报价	合格制	符合招标文件及相关法律法规要求。相关标书内容在投标函基础信息、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
	分部分项工程量清单	合格制	符合招标文件及相关法律法规要求。相关标书内容在投标函基础信息、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。

需要补充的其他内容：

（一）类似工程施工业绩应同时提供下列资料：

1.中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

2.施工合同；

3.建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。

（二）工程所获奖项（企业荣誉）应同时提供下列资料：

1.中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

2.施工合同；

3.建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

4.国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权的社会组织）颁发的获奖证书或获奖文件。

（三）国家级奖项的有效期为5年，省级（副省级）奖项的有效期为3年，时间以获奖证书或获奖文件上的落款时间为准，起止时间为“前5年（或前3年）的1月1日至项目招标公告发布之日”。

（四）奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金/银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、国家优质

工程奖（中国施工企业管理协会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政金杯示范工程或市政工程最高质量水平评价工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）等。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平。

副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

（五）招标文件中项目班子成员社保证明包括网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同。

（六）技术标实质性内容为：1、工期目标；2、质量目标；3、质量保修期；4、“无”。除此之外，其他内容不视为技术标实质性内容。

（七）评标委员会对商务标进行定性评审，并出具评审意见。企业业绩须满足资格审查同类工程经验最低标准，至少需提供一项同类工程业绩；企业荣誉仅作为评标委员会评审投标单位优缺点的因素，无最低数量要求，不作为判定是否合格的依据。

（八）评标委员会对技术标进行定性评审，可对优缺点进行分析说明，经评标委员会评审，未对招标文件规定的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容做出响应的，或技术标书中出现有关投标人身份的，可判定不合格，投标无效。

（九）评标委员会对报价进行定性评审，主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等。

（十）技术标、商务标应当由每个评标委员会成员独立评审，独立填写技术标、商务标定性评审表，明确各投标文件的优缺点及推荐意见、合同签订前的注意事项。

（十一）投标人应根据定标因素，将自认为定标需要的评审材料放在投标文件中，定标因素的依据为中标候选人的投标文件及招标人的外部查询数据，不接受投标人在投标截止时间后的任何增补材料。

评标流程：

资格审查->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

评标办法细则（综合评估法）

1. 评标办法

本次评标采用综合评估法定性评审。在评标阶段采用“通过制”的方式确定入围定标阶段的投标人。“通过制”是指评标委员会对投标文件进行评审，所有评审合格的投标人均入围定标阶段。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准与响应性评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.2 资格评审标准：见“评标办法前附表”；

2.2 详细评审标准

见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

- （1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
- （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作投标无效处理。

- （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 技术标评审：合格制，见评标办法前附表。

3.2.2 商务标评审：合格制，见评标办法前附表。

3.2.3 报价评审：合格制，见评标办法前附表。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作投标无效处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求投标单位通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。

3.4 评标结果

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4. 认定

本项目评标办法中相关业绩等内容的认定详见评标办法前附表“需要补充的其他内容”。

5. 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会评审后否决其投标：

- (1) 不符合国家或者招标文件规定的资格条件的。
- (2) 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。
- (3) 技术标中出现可以识别身份信息（如 logo、单位名称、人员信息等）标记的。
- (4) 未按招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人（或法定代表人授权代理人）签字或盖章的；电子投标文件未按招标文件要求电子签章的。
- (5) 投标函未填写项目名称或报价（大写、小写均未填写）的。
- (6) 投标文件中无《投标承诺书》的。
- (7) 根据有关法律法规等规定，经开标现场通过“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn>）查询，凡列入严重失信主体名单的。
- (8) 电子投标文件无法正常读取导入的；投标文件加密，开标现场无法解密或无法读取导入的。
- (9) 投标文件中投标人名称或统一社会信用代码与青岛市建设工程电子交易系统主体信息库提取的信息不一致，且未提供有效证明的。
- (10) 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。
- (11) 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。
- (12) 投标报价高于最高投标限价。
- (13) 更改了清单报价中不得更改内容的。
- (14) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

- (15) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
- (16) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
- (17) 法律、法规、规章规定的其他情形。

6. 违法违规情形

6.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 投标人之间约定中标人；
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条认定的以他人名义投标。

6.4 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

第四章 合同条款及格式

1. 本工程施工合同采用2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2. 工程概况

2.1工程名称：灵山岛综合整治提升工程（不含给水工程）（施工）（评定分离）。

2.2工程地点：青岛西海岸新区灵山岛省级自然保护区。

2.3工程承包范围：施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。

3. 合同工期

计划开工日期：/

计划竣工日期：/

工期总日历天数：540日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4. 质量标准

合格。

5. 安全文明施工

5.1安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求。

5.2安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.3安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.4安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.4.1工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.4.2由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.4.3由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6. 材料与工程设备

6.1本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7. 工程变更

7.1变更的范围的约定：设计变更、工程签证、工程量增减。

7.2变更估价原则：

关于变更估价的约定：(1)投标报价中已有适用于该项目的综合单价，按已有的综合单价确定；(2)投标报价中只有类似于该项目的综合单价，可参照类似的综合单价换算；(3)投标报价中没有适用和类似于该项目的综合单价，最终以结算部门出具的最终结算值为准。所有与经济结算相关的文件须经发包人内部审核程序并由发包人指定的代表签署并加盖公章后方可作为结算依据。不符合上述规定的结算文件不得作为结算的依据。

设计变更增减工程量应当由双方和监理人共同签署现场签证单加以确认。设计变更增减工程量同时造成承包人工期延误的，必须由双方及监理人共同签署签证单确认工期延误的时间，如现场签证未确认工期延误的时间，视为该设计变更增减工程量对承包人的工期未造成影响。

8. 价格调整

8.1市场价格波动引起的调整（以具体约定为准）

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不因市场价格的波动而调整。

8.2人工单价调整方式：不调整。

9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用（2）合同价格形式：

(1) 单价合同

(2) 总价合同

总价包含的风险范围：本工程采用总价合同，招标范围内工程的所有费用均已包含于合同总价内。本工程中可能潜在的风险（包括但不限于法律变化、招标文件中规定的政策性调整、市场风险、有经验的承包人应该可以预料的风险、施工图纸虽未明确表示但按国家规范必须实施的内容、工程款不能按时结算风险、工程索赔风险等），已包含在总价合同内，除发包人提出的设计变更并经过发包人审核、批复的设计变更、工程签证外均不得调整工程总价。

(3) 其他价格形式：/

9.2 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等)：

按照国家，省，市相关规定执行，合同签订以双方协商约定为准。

10. 竣工验收

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，24个月。

11.2 质量保证金金额：结算价格的3%。

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：/

11.4 质量保证金的返还：质量保证金无息返还。

11.5 工程保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

11.5.3 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年。

11.5.6绿化工程养护期为2年。

其他部位质量保修范围和期限，按现行法规规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

12. 违约责任

12.1因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格10%的违约金。

12.2因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格1%的违约金。

12.3因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格10%的违约金。

12.4承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于25天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付10000元违约金。

13. 暂估价

13.1 暂估价价格

(1) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）捌佰贰拾陆万柒仟柒佰肆拾叁元肆角陆分(¥8267743.46元)；

(2) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）柒佰陆拾柒万元(¥7670000.00元)；

(3) 暂列金额：

人民币（大写）壹仟零伍拾柒万伍仟元(¥10575000.00元)。

13.2 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认，发包人逾期确认不做任何补偿。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

暂估价部分的计价依据按原合同执行。

13.3 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人自行实施的暂估价项目不得再次分包，除双方另行签订本合同补充协议外。

14. 采用联合体投标的，建设单位可根据施工过程中的质量、安全、进度等实际情况对联合体

各方的施工内容和界面做出调整，联合体各方需无条件接受。

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

第五章 工程量清单

见附录

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

清单及控制价编制说明

灵山岛综合整治提升工程（不含给水工程）

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

本项目为灵山岛综合整治提升工程（不含给水工程），位于青岛市西海岸新区东南黄海的灵山岛省级自然保护区内。

建设单位：青岛西海岸文化旅游集团有限公司。

二、招标工程量清单编制范围

本工程招标工程量清单编制范围包括但不限于以下内容：图纸设计范围内的道路工程、交通工程、路灯工程、排水工程、电力工程、通信工程、智能化工程、建筑工程、景观绿化工程和旧码头提升工程等，以及为完成本工程内容所必需的各项工作，其他详见说明或清单特征描述。

三、招标工程量清单编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
3. 《青岛市工程计价管理》（2024）；
4. 电子版招标图纸、市场价格信息、建设单位答疑文件及其他的相关资料等；

四、其他需说明的问题

1. 关于景观节点改造产生的静力爆破、人工凿石等工程量按设计意见计入，结算工程量以实际发生为准。
2. 施工围挡按各工段周转使用考虑，结算工程量以实际发生为准。
3. 景观强弱电进线具体走向不明确，工程量按100米计入。
4. 景观过路管需做钢管保护，按50米计入。
5. 晒网时光、海岛会客中心无监控音响弱电系统图，统一参考旧码头

图纸设计计入工程量。

6. 太阳能路灯，拆除现状太阳能路灯，本次预算未考虑二次利旧，结算时迁移数量及二次利旧以现场实际发生量为准。
7. 315KVA箱式变压器需要厂家二次深化，工程量清单按照现有图纸大样计入。
8. 路灯工程摄像机立杆无大样图设计，工程量清单参考景观图纸设计计入。
9. 路灯工程量摄像机电源线及信号线图纸设计就近引入，具体引入位置不祥，工程量清单按照图纸预估计入。
10. 通信工程中四网合一箱按照距地3米计算DN50钢管工程量。
11. 通信工程中四网合一箱至用户二芯皮线光缆缺少路径图，工程量清单按图纸量表工程量计入。
12. 通信工程中拆除电杆、架空线缆、皮线光缆等工程量按照图纸标注工程量计入。
13. 通信工程中GPS定位清单工程量按图纸量表工程量计入。
14. 工程量清单中成品公厕、导视牌、文化钢板景墙、地标雕塑、精神堡垒、文化节点小品、膜结构保护性拆除等以暂估价形式计入，详暂估单价材料汇总表。
15. 因图纸未明确沥青拌合设备的选型和具体参数，沥青拌合站按暂估价计入。
16. 本项目招标工程量清单中描述不详尽的内容，执行施工图纸及招标文件的说明；清单中未单独列项且工程施工中可能发生的各种因素，投标单位需综合考虑计入相应报价中。
17. 我公司向青岛西海岸文化旅游集团有限公司出具该招标工程量清单报告一式陆份，这些报告由贵公司分发使用。
18. 其它未尽事宜可由各方协商解决。

中达工程管理咨询有限公司

2025 年 9 月 28 日

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

灵山岛综合整治提升工程（不含给水工程）

招标控制价编制说明

一、工程概况

本项目为灵山岛综合整治提升工程（不含给水工程），位于青岛市西海岸新区东南黄海的灵山岛省级自然保护区内。

建设单位：青岛西海岸文化旅游集团有限公司。

二、招标控制价编制范围

本工程招标控制价编制范围包括但不限于以下内容：图纸设计范围内的道路工程、交通工程、路灯工程、排水工程、电力工程、通信工程、智能化工程、建筑工程、景观绿化工程和旧码头提升工程等，以及为完成本工程内容所必需的各项工作，其他详见说明或清单特征描述。

三、招标控制价编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
3. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发〔2011〕3号）；
4. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字〔2022〕7号）；
5. 《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）；
6. 《山东省安装工程消耗量定额》（2016）；
7. 《山东省市政工程消耗量定额》（2016）；
8. 《山东省园林绿化工程消耗量定额》（2016）；
9. 《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（2020）；
10. 山东省住房和城乡建设厅《山东省关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》（鲁建标字〔2020〕24号）；
11. 青岛市住房和城乡建设局《关于调整我市建设工程定额人工综合工

日单价的通知》（青建管字〔2020〕17号）；

12. 《青岛市工程计价管理》（2024）；

13. 电子版招标图纸、市场价格信息、建设单位答疑文件及其他的相关资料等；

四、工程类别

本项目取费类别按市政道路工程Ⅲ类取费；园林工程Ⅱ类取费；建筑工程Ⅲ类取费；装饰工程Ⅲ类取费；民用安装工程取费；市政路灯Ⅲ类取费；市政通信工程Ⅲ类取费；市政电力工程Ⅲ类取费；市政排水工程Ⅲ类取费。

五、人工工日单价

1. 省价人工费：建筑 128 元/工日；装饰 138 元/工日；安装 138 元/工日；修缮建筑 133 元/工日；市政 117 元/工日；
2. 市价人工费：建筑 131 元/工日；装饰 146 元/工日；安装 137 元/工日；修缮建筑 140 元/工日；市政 117 元/工日；

六、其他需说明的问题

1. 控制价中已扣除环境保护税。
2. 因岛内场地限制，钢筋制作、材料加工等二次加工产生的材料倒运费用包含在综合单价中。
3. 现场使用沥青、砂浆、混凝土均按现场拌合计取。
4. 岛内施工人员进出场费用、餐饮、住宿等费用综合考虑在单价中，不单独计取。
5. 关于景观节点改造产生的静力爆破、人工凿石等工程量按设计意见计入控制价，结算工程量以实际发生为准。
6. 建筑垃圾、回填剩余土石均按使用驳船外运出岛计取费用，岛外运距综合考虑。

7. 施工围挡按各工段周转使用考虑，结算工程量以实际发生为准。
8. 新建建筑垂直运输机械按吊车考虑，混凝土浇筑按泵送考虑。
9. 新建建筑屋面、卫生间等有水房间蓄水实验已综合考虑到单价中。
10. 景观强弱电进线具体走向不明确，工程量按100米计入控制价。
11. 景观过路管需做钢管保护，按50米计入控制价。
12. 晒网时光、海岛会客中心无监控音响弱电系统图，统一参考旧码头图纸设计计入工程量。
13. 太阳能路灯，拆除现状太阳能路灯，本次预算未考虑二次利旧，结算时迁移数量及二次利旧以现场实际发生量为准。
14. 315KVA箱式变压器需要厂家二次深化，控制价按照现有图纸大样计入。
15. 路灯工程摄像机立杆无大样图设计，控制价参考景观图纸设计计入。
16. 路灯工程量摄像机电源线及信号线图纸设计就近引入，具体引入位置不祥，控制价按照图纸预估计入。
17. 通信工程中四网合一箱按照距地3米计算DN50钢管工程量。
18. 通信工程中四网合一箱至用户二芯皮线光缆缺少路径图，控制价按图纸量表工程量计入。
19. 通信工程中拆除电杆、架空线缆、皮线光缆等工程量按照图纸标注工程量计入。
20. 通信工程中GPS定位清单工程量按图纸量表工程量计入。
21. 控制价中成品公厕、导视牌、文化钢板景墙、地标雕塑、精神堡垒、文化节点小品、膜结构保护性拆除等以暂估价形式计入，详暂估单价材料汇总表。
22. 因图纸未明确沥青拌合设备的选型和具体参数，沥青拌合站按暂估价计入。
23. 本项目招标控制价中描述不详尽的内容，执行施工图纸及招标文件

的说明；清单中未单独列项且工程施工中可能发生的各种因素，投标单位需综合考虑计入相应报价中。

24. 我公司向青岛西海岸文化旅游集团有限公司出具该招标控制价报告一式陆份，这些报告由贵公司分发使用。

25. 其它未尽事宜可由各方协商解决。

七、编制结果

本工程招标控制价金额 81044199.74 元，其中暂列金 10575000.00 元，材料设备暂估价 8267743.46 元，专业工程暂估价 7670000.00 元（详见工程造价汇总表）。

中达工程管理咨询有限公司

2025 年 9 月 28 日

第六章 图纸

(另附图纸)

第七章 技术标准和要求

1. 标准规范:

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

2. 技术要求:

应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

第八章 投标文件格式

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

目 录

商务文件

- 1、资格审查资料
- 2、法定代表人身份证明或授权委托书
- 3、资格后审申请证明文件-资质证明
- 4、资格后审申请证明文件-其他
- 5、投标承诺书
- 6、公司章程
- 7、联合体协议书
- 8、近年完成的类似项目汇总表
- 9、拟委任的项目班子成员一览表
- 10、投标人获奖汇总表
- 11、其他资料

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：_____

地 址：_____

成立时间：____年 ____月 ____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性 别：_____

年 龄：_____ 职 务：_____

系 _____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

____年____月____日

2 . 授权委托书

本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

____年____月____日

3. 项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表：

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明					备注	
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										最低配 备要求
										额外增 加

4. 投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投 标 人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

5. 联合体协议书

致：招标人

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、签章和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
- 3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
- 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
- 5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
- 6、本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或者印章）

成员名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或者印章）

年 月 日

注：如为联合体投标，联合体牵头人及成员在本协议要求的位置盖章、签字或印章。

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

目 录

技术文件

- 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
- 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3、施工进度计划和各阶段进度的保障措施
- 4、各分部分项工程的施工方案和质量保障措施
- 5、安全文明施工和环境保护措施
- 6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7、劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施
- 10、技术创新、节能环保应用情况

（技术标书格式由投标人自行编制）

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

目 录

报价文件

- 1、投标函及投标函附录
- 2、投标函基础信息
- 3、投标函
- 4、投标函附录
- 5、工程量清单（绑定 gcjz 文件）

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

1. 投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）_____标段招标文件的全部内容，愿意以：单位名称：_____，项目经理姓名：_____，项目经理证书编号：_____，质量目标：_____，工期：_____，总价：_____元，大写：_____元，按照合同约定履行义务。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年 月 日

——以下非正文，投标文件编制时请勿复制！——

【投标函内容填写说明：投标人在投标文件编制系统中填写<投标基础信息>后在<投标函>节点点击<刷新投标函>按钮即可生成本页第1条内容，第2条及后续内容需投标人在系统中自行编辑修改。】

2. 投标函附录

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价 (2=1)		
其中规费前合计			

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年 月 日

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

附录一

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中 (元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	道路翻建		18245000.00		
2	园林绿化工程		0.00		
3	景观铺装工程		0.00		
4	景观配套设施		0.00		
5	游客中心建筑		0.00		
6	晒网时光13#建筑		0.00		
7	海岛汇客教堂文化馆14#建筑		0.00		
8	海岛汇客展示建筑15#建筑		0.00		
9	低碳超市及公厕16#建筑		0.00		
10	游客中心安装		0.00		
11	晒网时光13#安装		0.00		
12	海岛汇客教堂文化馆14#安装		0.00		
13	海岛汇客展示建筑15#安装		0.00		
14	低碳超市及公厕16#安装		0.00		
15	景观电气		0.00		
16	交通标志		0.00		
17	路灯		0.00		
18	通信工程		0.00		
19	电力工程		0.00		
20	排水工程		0.00		
21	气改电工程		0.00		
合计			18245000.00		

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第1页 共3页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中 (元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	道路翻建		18245000.00		
1.1	环山路		0.00		
1.2	支路、村内路管道走向路面		0.00		
1.3	混凝土搅拌运输、沥青拌合站、材料船运、暂列金		18245000.00		
2	园林绿化工程		0.00		
2.1	道路景观绿化		0.00		
2.2	文化节点绿化		0.00		
2.3	街区建筑风貌绿化		0.00		
2.4	晒网时光绿化		0.00		
2.5	海岛汇客绿化		0.00		
3	景观铺装工程		0.00		
3.1	道路景观		0.00		
3.2	海岛汇客		0.00		
3.3	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌		0.00		
3.4	晒网时光		0.00		
4	景观配套设施		0.00		
4.1	道路景观		0.00		
4.2	海岛汇客		0.00		
4.3	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌		0.00		
4.4	晒网时光		0.00		
5	游客中心建筑		0.00		
5.1	膜结构迁移及复建		0.00		
5.2	土建工程		0.00		
5.3	装饰工程		0.00		
6	晒网时光13#建筑		0.00		
6.1	原有建筑物拆除		0.00		
6.2	土建工程		0.00		
6.3	装饰工程		0.00		
7	海岛汇客教堂文化馆14#建筑		0.00		
7.1	原有建筑物拆除		0.00		
7.2	土建工程		0.00		
7.3	装饰工程		0.00		
8	海岛汇客展示建筑15#建筑		0.00		
8.1	原有建筑物拆除		0.00		
8.2	土建工程		0.00		
8.3	装饰工程		0.00		
9	低碳超市及公厕16#建筑		0.00		
9.1	原有建筑物拆除		0.00		
9.2	土建工程		0.00		
9.3	装饰工程		0.00		
10	游客中心安装		0.00		
10.1	电气工程		0.00		
10.2	智能化工程		0.00		
10.3	新风通风空调系统		0.00		
10.4	消防工程		0.00		
10.5	给排水工程		0.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第2页 共3页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中 (元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
10.6	抗震支架工程		0.00		
11	晒网时光13#安装		0.00		
11.1	电气工程		0.00		
11.2	智能化工程		0.00		
11.3	消防工程		0.00		
11.4	给排水工程		0.00		
11.5	通风空调系统		0.00		
12	海岛汇客教堂文化馆14#安装		0.00		
12.1	电气工程		0.00		
12.2	智能化工程		0.00		
12.3	通风空调系统		0.00		
12.4	消防工程		0.00		
13	海岛汇客展示建筑15#安装		0.00		
13.1	电气工程		0.00		
13.2	智能化工程		0.00		
13.3	通风空调		0.00		
13.4	消防工程		0.00		
14	低碳超市及公厕16#安装		0.00		
14.1	电气工程		0.00		
14.2	智能化工程		0.00		
14.3	通风空调系统		0.00		
14.4	消防工程		0.00		
14.5	给排水工程		0.00		
15	景观电气		0.00		
15.1	晒网时光		0.00		
15.2	海岛汇客		0.00		
15.3	旧码头, 游客中心		0.00		
16	交通标志		0.00		
16.1	道路工程 1		0.00		
16.2	道路工程 2		0.00		
16.3	道路工程 3		0.00		
17	路灯		0.00		
17.1	路灯道路1		0.00		
17.2	路灯道路2		0.00		
17.3	路灯道路3		0.00		
18	通信工程		0.00		
18.1	通信工程		0.00		
19	电力工程		0.00		
19.1	电力工程		0.00		
20	排水工程		0.00		
20.1	道路一		0.00		
20.2	道路二		0.00		
20.3	道路三		0.00		
20.4	管涵工程		0.00		
21	气改电工程		0.00		
21.1	气改电工程		0.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第3页 共3页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
合计			18245000.00		

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第1页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	道路翻建		
	环山路		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	支路、村内路管道走向路面		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	混凝土搅拌运输、沥青拌合站、材料船运、暂列金		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第2页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	园林绿化工程		
	道路景观绿化		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	文化节点绿化		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第3页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	街区建筑风貌绿化		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	晒网时光绿化		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	海岛汇客绿化		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第4页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	景观铺装工程		
	道路景观		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	海岛汇客		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第5页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	晒网时光		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	景观配套设施		
	道路景观		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第6页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	海岛汇客		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	晒网时光		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第7页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	游客中心建筑		
	膜结构迁移及复建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	屋面及防水保温工程		
1.5	楼地面工程		
1.6	墙面工程		
1.7	天棚工程		
1.8	门窗及幕墙工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第8页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	天棚吊顶工程		
1.4	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	晒网时光13#建筑		
	原有建筑物拆除		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第9页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	屋面及防水保温工程		
1.6	楼地面工程		
1.7	墙面工程		
1.8	门窗及幕墙工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	天棚吊顶工程		
1.4	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第10页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	海岛汇客教堂文化馆14#建筑		
	原有建筑物拆除		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	屋面及防水保温工程		
1.2	楼地面工程		
1.3	墙面工程		
1.4	门窗及幕墙工程		
1.5	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第11页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	天棚吊顶工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	海岛汇客展示建筑15#建筑		
	原有建筑物拆除		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土方工程		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第12页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	屋面及防水保温工程		
1.6	楼地面工程		
1.7	墙面工程		
1.8	门窗及幕墙工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	天棚吊顶工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	低碳超市及公厕16#建筑		
	原有建筑物拆除		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第13页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土工程		
1.4	钢筋工程		
1.5	屋面及防水保温工程		
1.6	楼地面工程		
1.7	墙面工程		
1.8	门窗及幕墙工程		
1.9	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第14页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
1.2	墙面工程		
1.3	天棚吊顶工程		
1.4	其他工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	游客中心安装		
	电气工程		
1	分部分项工程费		
1.1	配电箱		
1.2	配管		
1.3	桥架		
1.4	电线、电缆		
1.5	灯具、开关、插座		
1.6	防雷接地		
1.7	其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	智能化工程		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第15页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
1	分部分项工程费		
1.1	综合布线		
1.2	信息发布		
1.3	公共广播		
1.4	可视对讲、门禁		
1.5	报警系统		
1.6	监控系统		
1.7	停车场管理系统		
1.8	远传水表		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	新风通风空调系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第16页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
1.1	抗震支架工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第17页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	晒网时光13#安装		
	电气工程		
1	分部分项工程费		
1.1	配电箱		
1.2	配管		
1.3	电线、电缆		
1.4	灯具、开关、插座		
1.5	其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	智能化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	综合布线		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第18页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	通风空调系统		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第19页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	海岛汇客教堂文化馆14#安装		
	电气工程		
1	分部分项工程费		
1.1	配电箱		
1.2	配管		
1.3	电线、电缆		
1.4	灯具、开关、插座		
1.5	其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	智能化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	综合布线		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第20页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	通风空调系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第21页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	海岛汇客展示建筑15#安装		
	电气工程		
1	分部分项工程费		
1.1	配电箱		
1.2	配管		
1.3	电线、电缆		
1.4	灯具、开关、插座		
1.5	其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	智能化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	综合布线		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第22页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	通风空调		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第23页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	低碳超市及公厕16#安装		
	电气工程		
1	分部分项工程费		
1.1	配电箱		
1.2	配管		
1.3	电线、电缆		
1.4	灯具、开关、插座		
1.5	其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第24页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	智能化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	综合布线		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	通风空调系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	消防工程		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第25页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	给排水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	景观电气		
	晒网时光		
1	分部分项工程费		
1.1	电气工程		
1.2	智能化工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第26页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	海岛汇客		
1	分部分项工程费		
1.1	电气工程		
1.2	智能化工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	旧码头, 游客中心		
1	分部分项工程费		
1.1	电气工程		
1.2	智能化工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第27页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	交通标志		
	道路工程 1		
1	分部分项工程费		
1.1	交通标志		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	道路工程 2		
1	分部分项工程费		
1.1	交通标志		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第28页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	道路工程 3		
1	分部分项工程费		
1.1	交通标志		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	路灯		
	路灯道路1		
1	分部分项工程费		
1.1	路灯		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	路灯道路2		
1	分部分项工程费		
1.1	路灯		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第29页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	路灯道路3		
1	分部分项工程费		
1.1	路灯		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	通信工程		
	通信工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第30页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	电力工程		
	电力工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	排水工程		
	道路一		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第31页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	道路二		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	道路三		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	管涵工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第32页 共32页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	气改电工程		
	气改电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第1页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		道路翻建						
		环山路						
1	041001001001	机械拆除路面 (翻建破除路面)	1.拆除原有路面 2.综合考虑混凝土路面, 石材铺装路面 3.综合考虑挖掘机、破碎锤等拆除开挖方式	m2	6752			
2	040201020001	挖原始路基	1.原路基地质情况、地基材质综合现场考虑, 包括但不限于地勘勘测的混凝土、碎石、砖块等建筑垃圾。	m3	1012.8			
3	041001001002	路面切缝机切缝	1.切缝机切缝, 综合考虑各种机械形式 2.综合考虑混凝土路面, 石材铺装路面 3.给水管沟恢复路面两侧割缝, 原状路面管沟两侧切缝等。	m	12211.36			
4	041001001003	机械拆除路面 (管线开挖破除路面)	1.拆除原有路面 2.综合考虑混凝土路面, 石材铺装路面 3.综合考虑挖掘机、破碎锤等拆除开挖方式	m2	3357.6			
5	040203007001	环岛路混凝土路面恢复 (翻建部位)	1.20cm厚C30水泥混凝土 2.15cm厚级配碎石 3.路基压实 4.综合考虑材料红线内因堆积场地原因产生的倒运费用	m2	6752			
6	040203007002	环岛路混凝土路面恢复 (管线开挖部位)	1.20cm厚C30水泥混凝土 2.路基压实 3.综合考虑材料红线内因堆积场地原因产生的倒运费用	m2	3357.6			
7	040103002001	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m3	3034.72			
8	04B001	混凝土路面凿毛		m2	39428.56			
9	040203003001	透层、粘层	1.材料品种:粘层沥青油 2.喷油量:0.5L/m2 3.部位:混凝土基层	m2	49538.16			
10	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:详见设计图纸 2.沥青混凝土种类:现场加工搅拌 3.石料粒径:细粒式 (AC-13C) 4.掺和料: 5.厚度:4cm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	49538.16			
11	040203003002	透层、粘层	1.材料品种:粘层沥青油 2.喷油量:0.5L/m2 3.部位:沥青基层	m2	49538.16			
12	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:详见设计图纸 2.沥青混凝土种类:现场加工搅拌 3.石料粒径:中粒式 (AC-20) 4.掺和料: 5.厚度:5cm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	49538.16			
13	040205006001	标线	1.车行道边缘线实施划白色实线, 线宽15cm。 2.标线材料, 满足设计及规范要求。	m2	3000.372			
14	040204004001	安砌侧石	1.材料品种、规格:30*15*100cm芝麻灰花岗岩道牙石	m	9001.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第2页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	040204004001	安砌侧石	2.砂浆厚度: 3cm 10水泥砂浆	m	9001.24			
15	040303002001	路缘石混凝土靠背+垫层	1.混凝土强度等级:C20	m ³	608.03			
		支路、村内路管道走向路面						
16	041001001004	路面切缝机切缝	1.切缝机切缝, 综合考虑各种机械形式 2.综合考虑混凝土路面, 石材铺装路面 3.给水管沟恢复路面两侧割缝, 原状路面管沟两侧切缝等。	m	60462			
17	041001001005	小型机械拆除路面 (胡同等)	1.拆除原有路面 2.综合考虑混凝土路面, 石材铺装路面 3.综合考虑小型路面切缝机、风镐等配合人工拆除开挖	m ²	9937.44			
18	041001001006	机械拆除路面 (村内支路)	1.拆除原有路面 2.综合考虑混凝土路面, 石材铺装路面 3.综合考虑路面切缝机、破碎锤等拆除开挖方式	m ²	7786.75			
19	040203007003	村内混凝土路面恢复	1.12cm厚C30水泥混凝土 2.路基压实 3.综合考虑材料红线内因堆积场地原因产生的倒运费用	m ²	14934.92			
20	040203008001	石材碎拼、卵石路面恢复	1.50厚青石板或鹅卵石碎拼 2.30cm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.150mm厚级配碎石垫层 5.综合考虑材料红线内因堆积场地原因产生的倒运费用	m ²	2789.27			
21	040103002002	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m ³	1772.419			
		混凝土搅拌运输、沥青拌合站、材料船运、暂列金						
22	040103002003	材料船运、倒运增加	1、包含本工程全部建筑材料从开发区码头运至灵山岛的装船费、运费、卸船费、运至工地现场的全部运费; 2、包含建筑材料在岛内仓储、使用过程中需相关政府部门备案及许可的一切手续费用; 3、材料运输、装卸、保管等费用含在材料价中。	项	1			
23	04B004	混凝土搅拌、运输费		m ³	10133.88			
24	04B005	垃圾岛外运输、处置费用		项	1			
		园林绿化工程						
		道路景观绿化						
25	050102001001	栽植乔木	1.种类:黑松ZB 2.地径:15cm 3.株高、冠径:350-400cm 4.冠幅: ≥300cm 5.枝下高1.5m 6.株形美观、饱满,古雅而富有韵味,不少于5重冠,云片厚实饱满	株	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第3页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	050102001001	栽植乔木	7.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	株	1			
26	050102001002	栽植乔木	1.种类:黑松ZC 2.地径:13cm 3.株高、冠径:200-250cm 4.冠幅: ≥200cm 5.枝下高1.0m 6.株形美观、饱满,古雅而富有韵味,不少于3重冠,云片厚实饱满 7.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	株	2			
27	050102001003	栽植乔木	1.种类:黄山栾B 2.地径/胸径:14cm 3.株高、冠径:650-700cm 4.冠幅: ≥350cm 5.枝下高2.0m 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于3 7.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	株	10			
28	050102001004	栽植乔木	1.种类:君迁子B 2.地径/胸径:14cm 3.株高、冠径:650-700cm 4.冠幅: ≥350cm 5.枝下高2.0m 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于3 7.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	株	8			
29	050102001005	栽植乔木	1.种类:君迁子C 2.地径/胸径:12cm 3.株高、冠径:600-650cm 4.冠幅: ≥300cm 5.枝下高1.8m 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于3 7.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	株	4			
30	050102007001	栽植地被	1.苗木、花卉种类:麻叶绣线菊C 2.株高:80cm 3.冠幅:30-35cm 4.不少于8分枝,株形美观、饱满,16株/平方米 5.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	m2	274			
31	050102007002	栽植地被	1.苗木、花卉种类:连翘 2.株高:50cm 3.冠幅:25-30cm 4.不少于8分枝,株形美观、饱满,25株/平方米 5.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	m2	503			
32	050102007003	栽植地被	1.苗木、花卉种类:平直荀子b 2.株高:60cm 3.冠幅:30-35cm 4.不少于8分枝,株形美观、饱满,25株/平方米 5.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	m2	66			
33	050102007004	栽植地被	1.苗木、花卉种类:迎春 2.株高:40cm 3.冠幅: ≥25cm 4.不少于20分枝,株形美观、饱满,25株/平方米 5.养护等级: 一级养护; 养护	m2	224			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第4页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	050102007004	栽植地被	期综合考虑。	m2	224			
34	050102007005	栽植草本花卉	1.苗木、花卉种类:大花秋葵 2.株高:≥30cm 3.冠幅:25-30cm 4.株形美观、饱满,36株/平方米 5.养护等级:一级养护;养护期综合考虑。	m2	241			
35	050102007006	栽植草本花卉	1.苗木、花卉种类:山桃草 2.株高:≥20cm 3.冠幅:15-20cm 4.株形美观、饱满,64株/平方米 5.养护等级:一级养护;养护期综合考虑。	m2	41			
36	050102007007	栽植草本花卉	1.苗木、花卉种类:波斯菊 2.播种,20g/平方米 3.养护等级:一级养护;养护期综合考虑。	m2	65			
37	050102007008	栽植草本花卉	1.苗木、花卉种类:多花筋骨草 2.株高:≥20cm 3.株形美观、饱满,100株/平方米 4.养护等级:一级养护;养护期综合考虑。	m2	11			
38	050102007009	栽植草本花卉	1.苗木、花卉种类:金叶苔草 2.株高:≥20cm 3.冠幅:≥20cm 4.株形美观、饱满,64丛/平方米,5芽/丛 5.养护等级:一级养护;养护期综合考虑。	m2	29			
39	050102007010	栽植草本花卉	1.苗木、花卉种类:野花组合 2.播种,20g/平方米,黑心菊、波斯菊、宿根天人菊、矢车菊、大滨菊等菊科花卉等混播 3.养护等级:一级养护;养护期综合考虑。	m2	997			
40	050102007011	栽植观赏草	1.苗木、花卉种类:粉黛乱子草 2.株高:≥40cm 3.冠幅:≥25cm 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛 5.养护等级:一级养护;养护期综合考虑。	m2	200			
41	050102007012	栽植观赏草	1.苗木、花卉种类:紫叶狼尾草 2.株高:≥40cm 3.冠幅:≥25cm 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛 5.养护等级:一级养护;养护期综合考虑。	m2	152			
42	050102007013	栽植观赏草	1.苗木、花卉种类:斑叶芒 2.株高:≥40cm 3.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛 4.养护等级:一级养护;养护期综合考虑。	m2	8			
43	050102007014	栽植藤本	1.苗木、花卉种类:常春藤 2.L50cm,枝条粗壮、枝叶茂密,25株/平方米,两年生 3.养护等级:一级养护;养护期综合考虑。	m2	751			
44	050102007015	栽植藤本	1.苗木、花卉种类:地锦 2.L100cm,枝条粗壮、枝叶茂密,5株/米,两年生,不少于3分枝 3.养护等级:一级养护;养护	m	233			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第5页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	050102007015	栽植藤本	期综合考虑。	m	233			
45	050102007016	栽植藤本	1.苗木、花卉种类:花叶蔓长春 2.L50cm,枝条粗壮、枝叶茂密,25株/平方米,两年生 3.养护等级:一级养护; 养护期综合考虑。	m2	1483			
46	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:成品草皮 (马尼拉) 2.铺种方式:成品草皮卷铺设 3.养护等级:一级养护; 养护期综合考虑。	m2	69			
47	050102012002	喷播	1.喷混植生 2.由专业厂家实施,黑松、紫穗槐、盐肤木、波斯菊、狗牙根等种子混播 3.养护等级:一级养护; 养护期综合考虑。	m2	191			
48	050301005001	点风景石	1.石料种类:千层石A 2.长*高*宽=1.5*1.1*0.8m,千层石,美观,形态自然,边缘圆滑,无尖锐棱角	块	3			
49	050301005002	点风景石	1.石料种类:千层石B 2.长*高*宽=1.0*0.8*0.5m,千层石,美观,形态自然,边缘圆滑,无尖锐棱角	块	6			
50	050101010001	整理绿化用地	1.原始场地清理,包括但不限于原始厂区上杂草、杂树、石块、建筑垃圾、构筑物等 2.场区起坡造型等	m2	5374.9			
51	050101009001	种植土回(换)填	1.回填土质要求: 2.取土运距: 3.回填厚度: 4.弃土运距:	m3	1661.4			
52	050103001001	洒水车浇水		m3	2338.41			
		文化节点绿化						
53	050102012003	铺种草皮	1.草皮种类:成品草皮 (马尼拉) 2.铺种方式:成品草皮卷铺设 3.养护等级:一级养护; 养护期综合考虑。	m2	58.8			
54	050101001001	现状球移除	1.高度0.8-1.2m,冠幅80-120cm 2.现状苗木岛内10KM以内垃圾处理	株	5			
55	050101001002	现状绿篱地被移除	1.现状苗木岛内10KM以内垃圾处理	m2	102.2			
56	050101010002	整理绿化用地	1.原始场地清理,包括但不限于原始厂区上杂草、杂树、石块、建筑垃圾、构筑物等 2.场区起坡造型等	m2	58.8			
57	050101009002	种植土回(换)填	1.回填土质要求: 2.取土运距: 3.回填厚度: 4.弃土运距:	m3	35.28			
58	050101010003	有机肥料	1.绿化需另施有机肥料,满足图纸要求。	kg	3.23			
59	050103001002	洒水车浇水		m3	7.64			
		街区建筑风貌绿化						
60	050102007017	栽植地被	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高修剪后:30cm 3.冠幅:修剪后25-30cm 4.3分枝以上,黄土不露天,高低整齐统一,不脱脚,保	m2	24.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第6页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
60	050102007017	栽植地被	证不露土, 49株/m ² 5.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	m ²	24.3			
61	050102007018	栽植地被	1.苗木、花卉种类:火焰红南天竹 2.株高:25-30cm 3.冠幅:修剪后20-25cm 4.3分枝以上, 黄土不露天, 高低整齐统一, 不脱脚, 保证不露土, 49株/m ² 5.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	m ²	7.1			
62	050102007019	栽植地被	1.苗木、花卉种类:欧洲月季 (火和平) 2.株高:35-40cm 3.冠幅:30-35cm 4.不脱脚, 保证不露土, 25株/m ² 5.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	m ²	14.3			
63	050102007020	栽植地被	1.苗木、花卉种类:欧洲月季 (粉和平) 2.株高:35-40cm 3.冠幅:30-35cm 4.不脱脚, 保证不露土, 25株/m ² 5.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	m ²	30.7			
64	050102012004	铺种草皮	1.草皮种类:成品草皮 (马尼拉) 2.铺种方式:成品草皮卷铺设 3.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	m ²	7.2			
65	050101001003	现状球移除	1.高度0.8-1.2m,冠幅80-120cm 2.现状苗木岛内10KM以内垃圾处理	株	3			
66	050101001004	现状绿篱地被移除	1.现状苗木岛内10KM以内垃圾处理	m ²	52.2			
67	050101001005	现状杂乱乔木移除	1.高度3.0-3.5m,冠幅70-80cm 2.现状苗木岛内10KM以内垃圾处理	株	3			
68	050101010004	整理绿化用地	1.原始场地清理, 包括但不限于原始厂区内杂草、杂树、石块、建筑垃圾、构筑物等 2.场区起坡造型等	m ²	83.6			
69	050101009003	种植土回(换)填	1.回填土质要求: 2.取土运距: 3.回填厚度: 4.弃土运距:	m ³	28.2			
70	050101010005	有机肥料	1.绿化需另施有机肥料, 满足图纸要求。	kg	2.87			
71	050103001003	洒水车浇水		m ³	15			
		晒网时光绿化						
72	050102001006	栽植乔木	1.种类:小叶朴 2.胸径:15cm 3.株高、冠径:750-800cm 4.冠幅: ≥400cm 5.分支点3.0-3.5m 6.姿态优美, 形态饱满, 不偏冠, 种植土球不小于1.2m 7.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	株	1			
73	050102001007	栽植乔木	1.种类:日本红枫A 2.地径:10cm 3.株高、冠径:250-300cm 4.冠幅: ≥300cm	株	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第7页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
73	050102001007	栽植乔木	5.分支点0.4-0.6m 6.姿态优美,形态饱满,不偏冠,种植土球不小于0.8m 7.养护等级:一级养护;养护期综合考虑。	株	1			
74	050102001008	栽植乔木	1.种类:日本红枫B 2.地径:6-7cm 3.株高、冠径:180-220cm 4.冠幅: ≥200cm 5.分支点0.4-0.6m 6.姿态优美,形态饱满,不偏冠,种植土球不小于0.5m 7.养护等级:一级养护;养护期综合考虑。	株	1			
75	050102007021	栽植地被	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高修剪后:30cm 3.冠幅:修剪后25-30cm 4.3分枝以上,黄土不露天,高低整齐统一,不脱脚,保证不露土,49株/m ² 5.养护等级:一级养护;养护期综合考虑。	m ²	39.9			
76	050102007022	栽植地被	1.苗木、花卉种类:火焰红南天竹 2.株高:25-30cm 3.冠幅:修剪后20-25cm 4.3分枝以上,黄土不露天,高低整齐统一,不脱脚,保证不露土,49株/m ² 5.养护等级:一级养护;养护期综合考虑。	m ²	33.6			
77	050102007023	栽植地被	1.苗木、花卉种类:欧洲月季(火和平) 2.株高:35-40cm 3.冠幅:30-35cm 4.不脱脚,保证不露土,25株/m ² 5.养护等级:一级养护;养护期综合考虑。	m ²	5.6			
78	050102012005	铺种草皮	1.草皮种类:成品草皮(马尼拉) 2.铺种方式:成品草皮卷铺设 3.养护等级:一级养护;养护期综合考虑。	m ²	23.7			
79	050101001006	现状球移除	1.高度0.8-1.2m,冠幅80-120cm 2.现状苗木岛内10KM以内垃圾处理	株	3			
80	050101001007	现状绿篱地被移除	1.现状苗木岛内10KM以内垃圾处理	m ²	102.8			
81	050101001008	现状杂乱乔木移除	1.高度4.0-5.0m,冠幅100cm 2.现状苗木岛内10KM以内垃圾处理	株	2			
82	050101001009	现状杂乱乔木移除	1.高度3.0-3.5m,冠幅70-80cm 2.现状苗木岛内10KM以内垃圾处理	株	10			
83	050101010006	整理绿化用地	1.原始场地清理,包括但不限于原始厂区内杂草、杂树、石块、建筑垃圾、构筑物等 2.场区起坡造型等	m ²	102.8			
84	050101009004	种植土回(换)填	1.回填土质要求: 2.取土运距: 3.回填厚度: 4.弃土运距:	m ³	51.4			
85	050101009005	杂填土回(换)填	1.回填土质要求: 2.取土运距: 3.回填厚度: 4.弃土运距:	m ³	513			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第8页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
86	050101010007	有机肥料	1.绿化需另施有机肥料, 满足图纸要求。	kg	5.65			
87	050103001004	洒水车浇水		m3	18.1			
		海岛汇客绿化						
88	050102001009	栽植乔木	1.种类:日本红枫A 2.地径:10cm 3.株高、冠径:200-300cm 4.冠幅: ≥ 300cm 5.分支点0.4-0.6m 6.姿态优美, 形态饱满, 不偏冠, 种植土球不小于0.8m 7.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	株	2			
89	050102001010	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球 (火焰红) 2.地径: 3.株高、冠径:修剪后200cm 4.冠幅: ≥ 300cm 5.修剪成型, 冠型圆整, 枝叶饱满, 不偏冠, 种植土球不小于1.0m, 正圆球 6.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	株	4			
90	050102007024	栽植地被	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高:修剪后:30cm 3.冠幅:修剪后25-30cm 4.3分枝以上, 黄土不露天, 高低整齐统一, 不脱脚, 保证不露土, 49株/m2 5.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	m2	86.1			
91	050102007025	栽植地被	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 (火焰红) 2.株高:修剪后50cm 3.冠幅:修剪后20-25cm 4.3分枝以上, 黄土不露天, 高低整齐统一, 不脱脚, 保证不露土36株/m2 5.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	m2	35.8			
92	050102007026	栽植地被	1.苗木、花卉种类:欧洲月季 (火和平) 2.株高:35-40cm 3.冠幅:30-35cm 4.不脱脚, 保证不露土, 25株/m2 5.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	m2	70.3			
93	050102007027	栽植地被	1.苗木、花卉种类:欧洲月季 (粉和平) 2.株高:35-40cm 3.冠幅:30-35cm 4.不脱脚, 保证不露土, 25株/m2 5.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	m2	102.5			
94	050102007028	栽植地被	1.苗木、花卉种类:藤本月季藤彩虹 2.鞭长0.6m, 三年生苗 3.4株/m2 4.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	m2	51.5			
95	050102007029	栽植地被	1.苗木、花卉种类:鸢尾 2.株高:25-30cm 3.冠幅:15cm 4.3-5芽, 成品苗, 保证种植后不漏土, 64株/m2 5.养护等级: 一级养护; 养护期综合考虑。	m2	135.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第9页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
96	050102012006	铺种草皮	1.草皮种类:成品草皮 (马尼拉) 2.铺种方式:成品草皮卷铺设 3.养护等级:一级养护; 养护期综合考虑。	m2	525.9			
97	050101001010	现状球移除	1.高度0.8-1.2m,冠幅80-120cm 2.现状苗木岛内10KM以内垃圾处理	株	4			
98	050101001011	现状绿篱地被移除	1.现状苗木岛内10KM以内垃圾处理	m2	1008			
99	050101001012	现状杂乱乔木移除	1.高度4.0-5.0m,冠幅100cm 2.现状苗木岛内10KM以内垃圾处理	株	3			
100	050101001013	现状杂乱乔木移除	1.高度3.0-3.5m,冠幅70-80cm 2.现状苗木岛内10KM以内垃圾处理	株	8			
101	050101010008	整理绿化用地	1.原始场地清理,包括但不限于原始厂区上杂草、杂树、石块、建筑垃圾、构筑物等 2.场区起坡造型等	m2	1008			
102	050101009006	种植土回(换)填	1.回填土质要求: 2.取土运距: 3.回填厚度: 4.弃土运距:	m3	302.4			
103	050101009007	杂填土回(换)填	1.回填土质要求: 2.取土运距: 3.回填厚度: 4.弃土运距:	m3	422.4			
104	050101010009	有机肥料	1.绿化需另施有机肥料,满足图纸要求。	kg	55.44			
105	050103001005	洒水车浇水		m3	161.97			
		景观铺装工程						
		道路景观						
106	050101010010	平整场地	1.挡路景观范围内地面挖填整理,清除杂物 2.场地整理至设计基底标高 3.综合考虑超欠方平衡	m2	2299.18			
107	050201013001	混凝土拟木铺装	1.100厚C30混凝土拟木板 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.150mm厚级配碎石垫层 5.素土夯实	m2	655.33			
108	050201013002	老石板铺装	1.600*300*50厚老石板 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.150mm厚级配碎石垫层 5.素土夯实	m2	51.92			
109	050201013003	砾石散置铺装	1.80mm厚深灰色砾石散置 (粒径8~15) 砾石选用无棱角的 2.150mm厚级配碎石垫层 3.素土夯实 4.50厚成品深灰色植草格	m2	197.76			
110	050201013004	汀步铺装	1.100~150厚现状毛石切割打磨边长L=600-900,W=300-600,H=100-150,边角≥5 2.30厚中砂垫层 3.素土夯实	m2	11.03			
111	050201013005	马牙石铺装	1.100x100x50mm厚芝麻灰/黑自然面,凹凸深度5-10mm 2.1:1水泥砂浆勾凹缝,宽5深5 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂	m2	160.21			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第10页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
111	050201013005	马牙石铺装	浆 4.100mm厚C20素混凝土 5.150mm厚级配碎石 6.素土夯实	m2	160.21			
112	050201002001	青石台阶	1.边长800*430*150荒面青石 (边角导圆角) 2.30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.最薄处100厚C20混凝土 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实	m2	68.2			
113	050201001001	200宽马牙石收边	1.1000x200x50厚自然面芝麻黑马牙石 2.30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.素土夯实 5.C20细石混凝土护脚	m2	29.68			
114	050201001002	400宽马牙石收边	1.1000x400x50厚自然面芝麻黑马牙石 2.30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.素土夯实 5.C20细石混凝土护脚	m2	37.364			
115	050201003001	不锈钢收边	1.150x5厚不锈钢板 焊接固定 2.M8膨胀螺栓固定@600长100 50x50x3厚不锈钢角钢@600 3.Lx150x100厚C20混凝土通长设置	m	70.68			
116	050307006001	仿木混凝土栏杆	1.栏杆高度:1250mm 2. φ 150mmC30混凝土仿木立杆, φ 100mmC30混凝土仿木横杆, φ 90mmC30混凝土仿木中间杆 3.满足建设单位选型要求	m	149.59			
117	050307006002	混凝土仿木桩	1.高度:600-750mm 2. φ 120mmC30混凝土仿木桩 3.满足建设单位选型要求	m	44.39			
118	050307010001	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: φ 10 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.246			
119	050307010002	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: φ 12 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	10.158			
120	050307010003	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: φ 14 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	3.571			
121	050307010004	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: φ 16 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	5.799			
122	050307010005	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: φ 18 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	10.591			
123	050307010006	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: φ 20 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	5.952			
124	050307010007	茅草站亭基础	1.混凝土强度等级:C30, 独立基础 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	20.4			
125	050307010008	挡土墙	1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	150.02			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第11页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
125	050307010008	挡土墙		m3	150.02			
126	050307010009	混凝土垫层	1.C20混凝土垫层, 商品混凝土	m3	47.17			
127	050307010010	基础土方	1.基础土方开挖 2.综合考虑土石方比例	m3	1031.13			
128	050307010011	基础土方	1.原土回填, 分层夯实	m3	1612.34			
129	050307010012	静态爆破	1.岩石类别:综合考虑需静爆岩石 2.结算工程量以实际发生为准。	m3	240			
130	050307010013	人工凿石	1.岩石类别:综合考虑 2.结算工程量以实际发生为准。	m3	50			
		海岛汇客						
131	050307006003	拆除路面	1.材质:水泥路面 2.厚度:综合考虑	m2	965.1			
132	050307006004	拆除路面	1.材质:荷兰砖铺装 2.厚度:综合考虑	m2	226.4			
133	050307006005	拆除台阶	1.材质:综合考虑 2.厚度:综合考虑	m2	25.7			
134	050307006006	拆除砖石挡墙	1.结构形式:砖石结构 2.强度等级:	m2	56.1			
135	050307006007	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m3	500			
136	050201013006	花岗岩板铺装	1.50厚本地黄色花岗岩板, 浅自然面仿旧处理, 工字铺 600*300*50, 留缝5mm 2.30厚1:6干性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土按4~6m分仓跳格浇筑 4.150厚天然级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度>0.93	m2	651			
137	050201013007	本地黄色台阶石铺装	1.600*400*150厚本地黄色台阶石踏面剁斧面, 梯面自然面, 凹凸小于等于20mm 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.150厚C25钢筋混凝土内配C10@200双层双向 4.150厚天然级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度>0.94	m2	62.21			
138	050201013008	防腐木铺装	1.L*95*38厚菠萝格防腐木, 留缝5mm. 不锈钢专用扣件固定, 不漏钉50X90防腐木龙骨, 刷防腐漆 2.150X150 C30钢筋混凝土(配筋4φ8, φ6@200) 3.100厚C20混凝土垫层 4.素土夯实, 密实度>0.93	m2	28.53			
139	050201013009	白色卵石铺装	1.φ10-30米黄色砾石300mm 2.150厚C20混凝土垫层 3.素土夯实, 密实度>0.93	m2	68.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第12页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
140	050201013010	防腐枕木铺装	1.成品防腐枕木1600*400*300 2.150厚C20混凝土垫层 3.素土夯实, 密实度>0.93	m2	25.6			
141	050201003002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:600*100*100厚花岗岩平缘石 芝麻灰 火烧面 2.基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1:2.5水泥砂浆	m	242.7			
142	050307008001	石材艺术围栏	1.1200*400*150厚荔枝面, 黄锈石压顶, 1000*250*200荔枝面, 黄锈石立柱, 500*500*50厚荔枝面黄锈石柱脚。 2.含基础、安装 3.满足建设单位选型	m	79.8			
143	050201010001	艺术围栏毛石柱	1.150厚本地黄色毛石砌筑 2.1:2.5水泥砂浆粘结层	m3	2.6			
144	050201010002	艺术围栏毛石柱压顶	1.600*600*150厚荔枝面黄锈石压顶, L=150 ϕ 8钢销固定 2.1:2.5水泥砂浆粘结层不漏浆	m3	2.88			
145	050201010003	艺术围栏毛石柱基础	1.M15水泥砂浆砌筑MU40毛石 2.素土夯实, 密实度 $\geq$ 0.94	m3	2.38			
146	050201010004	利旧现状毛石墙	1、原有墙体清理翻新	m3	16.49			
147	050307010014	LOGO墙	1.2厚304不锈钢按形加工文字, 字厚100外饰翠绿色氟碳漆及字厚50外饰米白色氟碳漆 2.30*30*3厚304不锈钢外饰翠绿色氟碳漆 3.包含基础预埋铁件、地脚螺栓、二次灌浆、基础护角及安装调试 4.满足建设单位选型	m2	6			
148	050307010015	基础土方	1.基础土石方开挖 2.综合考虑土石方比例, 综合考虑石方破碎	m3	84.78			
149	050307010016	基础土方	1.原土回填, 分层夯实	m3	70.36			
150	050307010017	LOGO墙基础	1.300厚C25钢筋混凝土, 条形基础 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	1.35			
151	050307010018	廊架基础	1.混凝土强度等级:C30, 独立基础 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	4.61			
152	050307010019	廊架基础	1.混凝土强度等级:C30, 框柱 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	0.77			
153	050307010020	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 8 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.112			
154	050307010021	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 10 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.088			
155	050307010022	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 18 3.综合考虑材料红线内材料加	t	0.15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第13页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
155	050307010022	基础钢筋	工场地限制产生的倒运费用	t	0.15			
156	050307010023	混凝土垫层	1.C25混凝土垫层, 商品混凝土	m3	2.02			
157	050307010024	碎石垫层	1.150厚级配碎石垫层	m3	3.03			
158	050307010025	素土夯实	1.素土夯实, 密实度>0.94	m2	23.68			
159	050304001001	廊架	1.樟子松防腐木廊架, 包含安装调试, 包含柱脚连接件 2.外饰清漆两道 3.满足图纸设计要求, 满足建设单位选型	m2	34.75			
		旧码头, 文化节点及街区建筑风貌						
160	050307006008	栏杆打磨刷漆	1.现状表面打磨除锈 2.外饰防腐漆, 颜色同现状颜色	m	308			
161	050307006009	钢丝绳更换	1.拆除破损钢丝绳 2.更换 ϕ 5钢绞线, 补齐缺失钢绞线 3.样式、颜色、规格同现状	m	554.4			
162	050307006010	新建栏杆	1.热镀锌栏杆, 材料同现状 2.含基础、安装 3.满足建设单位选型	m	415			
163	050307006011	拆除栏杆	1.码头处现状栏杆拆除	m	28			
164	050307006012	拆除栏杆	1.现状砖墙栏杆拆除	m	91.8			
165	050307006013	拆除砖墙	1.现状砖墙拆除	m3	2.84			
166	050307006014	拆除路面	1.材质:水泥路面 2.厚度:250mm	m2	1000			
167	050307006015	拆除台阶	1.材质:综合考虑 2.厚度:综合考虑	m2	0.58			
168	050201013011	混凝土路面铣刨	1.铣刨厚度结合现场情况综合考虑	m2	1406.1			
169	050201013012	混凝土路面修复 (铣刨区域)	1.C30混凝土,按4~6m分仓跳格浇筑, 表面光滑处理, 厚度结合铣刨情况综合考虑 2.现状路面清理(局部现状混凝土铣刨拉毛100mm) 3.现状基础 4.混凝土类型: 商品混凝土	m2	1406.1			
170	041001001007	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm	m2	3280.9			
171	050201013013	混凝土路面修复	1.150厚C30混凝土,按4~6m分仓跳格浇筑, 表面光滑处理 2.现状路面清理(局部现状混凝土铣刨拉毛100mm) 3.现状基础 4.混凝土类型: 商品混凝土	m2	3280.9			
172	050201013014	混凝土路面新建	1.150厚C30混凝土,按4~6m分仓跳格浇筑, 表面光滑处理 2..200厚级配碎石 3.素土夯实, 密实度>0.93	m2	94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第14页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
172	050201013014	混凝土路面新	4.混凝土类型: 商品混凝土	m ²	94			
173	050201013015	混凝土台阶维修 (码头处)	1.100mmC30混凝土 2.现状混凝土铣刨拉毛100mm	m ²	35			
174	050307006016	拆除钢筋混凝土结构	1.结构形式: 拆除钢筋混凝土路面 2.强度等级:	m ²	319.44			
175	050307006017	棚下栏杆及棚子打磨刷漆	1.打磨除锈 2.刷金属防锈漆	m ²	428			
176	050201013016	现状景亭修复	1.5号建筑前 2.屋顶换瓦	m ²	15			
177	050201013017	现状景亭修复	1.5号建筑前 2.外墙清理粉刷真石漆	m ²	60			
178	050307006018	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种: 土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式: 挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m ³	1100			
179	050201013018	花岗岩板铺装	1.30厚芝麻灰荔枝面花岗岩板 600*600*30 2.30厚1:6干性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土按4~6m分仓跳格浇筑 4.150厚天然级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度>0.93	m ²	408.99			
180	050201013019	花岗岩板铺装	1.30厚芝麻灰荔枝面花岗岩板 600*600*30与600*600*30芝麻黑拼花 2.30厚1:6干性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土按4~6m分仓跳格浇筑 4.150厚天然级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度>0.93	m ²	117.55			
181	050201013020	石英石铺装	1.50厚直径300-600劈开面锈色石英石, 自然边碎拼人工去锐角(自然留缝, 种植土扫缝播撒草种) 2.30厚1:6干性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土按4~6m分仓跳格浇筑 4.150厚天然级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度>0.93	m ²	507.39			
182	050201013021	本地黄色台阶石铺装	1.600*450*150厚芝麻灰花岗岩手打面台阶 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.100厚C25钢筋混凝土 4.100厚天然级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度>0.93	m ²	30.58			
183	050201013022	马牙石铺装	1.100x100x100mm厚芝麻灰/黑自然面, 凹凸深度5-10mm 2.30厚1:6干性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土按4~6m分仓跳格浇筑 4.150厚天然级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度>0.93 6.素土夯实	m ²	1.53			
184	050201010005	木栏杆	1.南美松防腐木栏杆, 详图纸设计 2.含基础、安装 3.满足建设单位选型	m	105.5			
185	050307010026	基础土方	1.基础土石方开挖 2.综合考虑土石方比例, 综合考虑石方破碎	m ³	94.43			
186	050307010027	基础土方	1.原土回填, 分层夯实	m ³	30.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第15页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
187	050307010028	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 8$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.0157			
188	050307010029	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 10$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.0015			
189	050307010030	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 12$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.42			
190	050307010031	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 20$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.03			
191	050307010032	混凝土垫层	1.C20混凝土垫层, 商品混凝土	m ³	0.22			
192	050307010033	碎石垫层	1.150厚级配碎石垫层	m ³	8.26			
193	050307010034	素土夯实	1.素土夯实, 密实度>0.93	m ²	57.33			
194	050307010035	雕塑基础 (主题雕塑)	1.混凝土强度等级:C25, 独立基础 2.混凝土类型: 商品混凝土	m ³	19.28			
195	050307010036	雕塑基础 (种植池船造型)	1.混凝土强度等级:C30, 条形基础 2.混凝土类型: 商品混凝土	m ³	0.53			
196	050201010006	毛石挡墙 (景观挡墙、景墙)	1.M7.5水泥砂浆毛石干砌不漏浆	m ³	88.92			
197	050201010007	树池原有墙体翻新、现状挡墙刷墙	1、现状树池墙体损坏处用 1:2.5水泥砂浆找平, 面层真石漆修复	m ²	163.81			
198	050307010037	花岗岩贴面 (树池)	1.420*500*20厚芝麻白火烧面花岗岩 2.20厚1:1水泥砂浆粘结层	m ²	15.66			
199	050307010038	防腐木压顶 (树池)	1.400*100*40樟子松防腐木, 浅木色, 边缘倒角5、留缝5, 专用连接件将模板固定于木龙骨 2.90*40樟子松防腐木龙骨, 20*20排水开槽@420M8膨胀螺栓固定在混凝土上	m ²	9.33			
200	050307010039	青石板压顶 (种植池)	1.100*100*100青石板收边	m ²	6.68			
201	050307010040	防腐木装饰 (景墙)	1.600*60*60松木防腐木装饰 2.外饰栗色防腐漆	项	1			
202	050307010041	耐候钢板 (景墙)	1.2厚耐候钢板装饰 2.包含安装调试埋件、基础 3.满足建设单位选型	m ²	1.52			
203	050307010042	装饰墙	1.1:2.5水泥砂浆找平 2.面层涂料粉刷2遍	m ²	101.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第16页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
204	050307010043	装饰墙-铸铁大门	1.铸铁大门 2.包含安装预埋件、基础 3.满足建设单位选型	m2	12.72			
205	050307010044	装饰墙-防腐木栏杆	1.松木防腐木格栅栏杆 2.包含安装预埋件、基础 3.满足建设单位选型	m	30.84			
206	050307010045	墙体立面装饰(真石漆)	1.刷真石漆, 颜色满足图纸设计及建设单位需求 2.原墙体找补、打磨	m2	6000			
207	050301005003	点风景石	1.石料种类:黑山石置石 2.满足设计及建设单位选型	处	1			
		晒网时光						
208	050307006019	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:综合考虑	m2	1255			
209	050307006020	拆除路面	1.材质:人行道铺装 2.厚度:综合考虑	m2	131			
210	050307006021	拆除台阶	1.材质:综合考虑 2.厚度:综合考虑	m2	91			
211	050307006022	拆除路沿石	1.结构形式:路沿石 2.强度等级:	m	48			
212	050307006023	拆除栏杆	1.结构形式:栏杆 2.强度等级:	m	129			
213	050307006024	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m3	600			
214	050201013023	石材铺装	1.50厚本地黄色花岗岩板, 600*300*50 2.30厚1:6干性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土按4~6m分仓跳格浇筑 4.150厚天然级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度>0.93	m2	861.13			
215	050201013024	防腐木铺装	1.18厚高耐灰竹木地板 2.50x50x3厚镀锌钢龙骨 @462.5, 采用L=80, 50x50x5@500, M8膨胀螺栓固定在混凝土 3.150厚C20素砼垫层 4.150厚集配碎石垫层 5.素土夯实, 压实度≥94%	m2	149.89			
216	050201013025	马牙石铺装	1.100x100x100mm厚马牙石	m2	199.38			
217	050201013026	18厚高耐灰竹木地板台阶	1.18厚高耐灰竹木地板(成品原色拉丝面不锈钢卡扣安装) 2.50x50x3厚镀锌钢龙骨, 采用L=80, 50x50x5@500, M8膨胀螺栓固定在混凝土 3.120厚C20素砼垫层 4.150厚集配碎石垫层 5.素土夯实, 压实度≥94%	m2	66.91			
218	050201013027	本地黄色台阶石铺装	1.600*300*150厚台阶石, 选用本地黄色毛石加工、砌筑 2.30厚1:3水泥砂浆, 素水泥浆一道 3.150厚C20混凝土垫层 4.100厚天然级配碎石 5.素土夯实, 密实度>0.94	m2	3.6			
219	050201010008	毛石挡土墙	1.M20水泥砂浆砌筑MU40毛石挡墙	m3	121.62			
220	050202001001	滤水层	1.粒径20-50碎砾石层	m3	32.87			
221	050202001002	土工布	1.300-400g/m2土工布	m2	65.74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第17页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
222	050201010009	毛石挡墙	1.M7.5水泥砂浆毛石干砌不漏浆	m3	27.8			
223	050201010010	毛石围墙	1.1:2.5水泥砂浆粘结层砌筑100厚本地黄色毛石	m3	12.82			
224	050201010011	毛石围墙基础	1.MU15水泥砂浆砌筑MU40毛石 2.基地素土夯实, 密实度 ≥ 0.94	m3	17.31			
225	050201010012	围墙不锈钢栅栏	1.1厚不锈钢按型加工外饰深咖色氟碳漆, 详图纸设计 2.含基础、安装 3.满足建设单位选型	m	88			
226	050307010046	基础土方	1.基础土石方开挖 2.综合考虑土石方比例, 综合考虑土石方破碎	m3	366.58			
227	050307010047	基础土方	1.原土回填, 分层夯实	m3	297.96			
228	050307010048	茅草亭基础	1.混凝土强度等级:C30抗冻防渗, 独立基础 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	5.75			
229	050307010049	廊架基础	1.混凝土强度等级:C30, 独立基础 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	13.68			
230	050307010050	廊架框柱	1.混凝土强度等级:C30, 框柱 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	2.69			
231	050307010051	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 8$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.21			
232	050307010052	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 10$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.35			
233	050307010053	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 18$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.4			
234	050307010054	混凝土垫层	1.C20混凝土垫层, 商品混凝土	m3	5.28			
235	050307010055	碎石垫层	1.150厚级配碎石垫层	m3	1.77			
236	050307010056	抛石换填	1.碎石换填, 压实	m3	5.9			
237	050304001002	茅草亭	1.木构件茅草亭, 包含安装调试, 包含柱脚连接件、二次灌浆等 2.外饰清漆两道 3.满足图纸设计要求, 满足建设单位选型	个	1			
238	050304001003	廊架	1.石木构件廊架, 包含安装调试, 包含柱脚连接件、二次灌浆等 2.包含图案网格、造型、格栅、坐凳等配套 3.满足图纸设计要求, 满足建设单位选型	m2	149.59			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第18页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
239	050201010013	入口LOGO		m2	7.6393			
240	050307019001	台阶处成品滑梯	1.规格: 8*1.8*2.5 2.材质: 由专业无动力游乐设施厂家深化设计并安装均需经过防腐防潮防霉处理加工 3.包含安装调试、基础 4.满足建设单位选型	个	1			
		景观配套设施						
		道路景观						
241	050307019002	原木设施 (跷跷板)	1.规格: 3米长x1米高x0.6米宽 2.材质: 非洲黄花梨木, 由专业无动力游乐设施厂家深化设计并安装均需经过防腐防潮防霉处理加工 3.包含安装调试、基础 4.满足建设单位选型	个	2			
242	050307019003	原木设施 (秋千)	1.规格: 3米长x3米高x1米宽 2.材质: 非洲黄花梨木, 由专业厂家深化设计并安装均需经过防腐防潮防霉处理加工。 3.包含安装调试、基础 4.满足建设单位选型	个	2			
243	050307019004	原木设施 (平衡木荡桥木桩组合)	1.规格: 15米x3米高x1.5米宽 2.材质: 非洲黄花梨木, 由专业无动力游乐设施厂家深化设计并安装, 均需经过防腐防潮防霉处理加工。 3.包含安装调试、基础 4.满足建设单位选型	个	2			
244	050307019005	原木设施 (原木座凳)	1.规格: 3米长x0.5米高x0.6米宽 2.材质: 原木, 由专业厂家深化设计。需选用含水量低, 耐久稳定的木材, 均需经过防腐防潮防霉处理加工。 3.包含安装调试、基础 4.满足建设单位选型	个	10			
245	050307017001	成品垃圾桶	1.规格: 0.8米长x0.8米高x0.4米宽 2.材质: 镀锌钢材质, 成品采购 3.包含安装调试、基础 4.满足建设单位选型	个	19			
246	050307019006	茅草站亭	1.包含安装调试、基础、二次灌浆、预埋铁件等 2.满足建设单位选型	个	6			
247	050307019007	导视牌	1.规格: 1.5米长x3米高x0.3米宽, 均需经过防腐防潮防霉处理加工。 2.材质: 非洲黄花梨木, 由专业导视牌厂家深化设计并安装 3.包含安装调试、基础 4.满足建设单位选型	个	114			
248	050307019008	分类垃圾箱	1.包含安装调试、基础 2.满足建设单位选型	个	500			
249	050307019009	成品公厕	1.包含安装调试、基础预埋件 2.满足建设单位选型	个	10			
250	050307019010	成品公厕基础	1.200厚C30素混凝土地面 2.平整场地, 挖除表层杂土 3.素土夯实	m2	200			
251	050307010057	文化钢板景墙	1.包含安装调试、基础护角、二次灌浆、预埋铁件等 2.满足建设单位选型	m2	1114.49			
		海岛汇客						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第19页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
252	050307017002	成品垃圾桶	1.64*33*77 2.304不锈钢,外刷棕色仿木纹漆,成品采购,底座膨胀螺栓现场固定 3.包含安装调试、基础 4.满足建设单位选型	个	2			
253	050307019011	成品座椅	1.150*59*73 2.主体为201不锈钢,坐面及靠背为2.5cm菠萝格防腐木,栗色,厂家成品采购,底座膨胀螺栓现场固定。 3.包含安装调试、基础 4.满足建设单位选型	个	4			
254	050307019012	秋千	1.200*80*230 2.主体框架为菠萝格防腐木,坐面及靠背为2.5cm菠萝格防腐木,棕色,厂家成品采购,底座膨胀螺栓现场固定。 3.包含安装调试、基础 4.满足建设单位选型	个	1			
255	050307019013	室外桌椅	1.桌子直径120高50, 椅子70*50*90 2.桌子框架为镀锌钢,桌面不锈钢,灰色。一套为一个桌子配三把椅子。 3.包含安装调试、基础 4.满足建设单位选型	个	1			
256	050307019014	室外椅子	1.70*50*70 2.高脚椅铝板刷仿木纹漆,棕色,成品采购,现状安装,膨胀螺丝固定。 3.包含安装调试、基础 4.满足建设单位选型	个	6			
257	050307019015	室外桌子	1.600*2200*300 2.镀锌钢板,灰色,表面静电喷涂白色文字柱子刷仿木纹漆。 3.包含安装调试、基础 4.满足建设单位选型	个	1			
258	050307019016	导视牌	1.600*2200-300 2.镀锌钢板,灰色,表面静电喷涂白色文字柱子刷仿木纹漆。 3.包含安装调试、基础 4.满足建设单位选型	个	1			
		旧码头,文化节点及街区建筑风貌						
259	050307019017	座椅	1.菠萝格防腐木 尺寸:150*40*45cm高 成品采购 2.包含安装调试、基础 3.满足建设单位选型	个	8			
260	050307019018	花箱	1.成品采购,花箱内四侧增加3公分泡沫保温板,内置黑色PP种植槽带滤水孔。 2.包含安装调试、基础 3.满足建设单位选型	个	17			
261	050307019019	秋千	1.主体:镀锌钢管,表面为TGIC粉末静电喷涂,防锈蚀,不褪色,适合长期户外使用;靠背和座椅:由彩色三层15mm厚HDPE高密度聚乙烯制成,最高质量,完全防潮和防紫外线;自对准滚轮轴承 1.85*0.70*2.04m蓝色 2.包含安装调试、基础 3.满足建设单位选型	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第20页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
262	050307019020	船型小品	1.耐候钢,长2.472米,高2.175米, 包含点缀景石造景 2.包含安装调试、基础护角、二次灌浆、预埋铁件等 3.满足建设单位选型	个	1			
263	050307019021	挂墙花箱	1.两个花箱为一组,整体搭配高低错落,材质:防腐木 尺寸:80*40*45高cm 2.包含安装调试、基础 3.满足建设单位选型	个	23			
264	050307019022	阳伞	1.成品采购 2.包含安装调试、基础 3.满足建设单位选型	个	6			
265	050307019023	陶罐组合	1.两个陶罐为一组,整体搭配高低错落,材质:陶瓷 尺寸:40*40*75高cm,120*30*60高cm, 2.包含安装调试、基础 3.满足建设单位选型	个	6			
266	050307019024	晒网时光小品	1.靠墙船小品三个为一组,材质:防腐木 尺寸0.6*0.4*1.8 成品 采购车轮:三个为一组,大小组合农具小品:扫把、镰刀、竹帽、铁锹、玉米、陶罐、辣椒挂件等均成品采购 2.包含安装调试、基础护角、二次灌浆、预埋铁件等 3.满足建设单位选型	个	2			
267	050307017003	成品垃圾桶	1.规格900*400*1200 2.包含安装调试、基础 3.满足建设单位选型	个	6			
268	050307019025	装饰墙小品	1.救生圈:30厚木制,专业厂家二次设计。船舵造型:30厚木制造型。船矛造型:30厚木制。装饰画 2.包含安装调试、基础护角、二次灌浆、预埋铁件等 3.满足建设单位选型	组	4			
269	050307019026	文化节点小品	1.雕塑长9.8米*宽5.0米*13.03米, 2.包含安装调试、基础护角、二次灌浆、预埋铁件等 3.满足建设单位选型	个	1			
270	050307019027	精神堡垒	1.造型石柱精神堡垒,具体材质样式二次深化,满足建设单位选型 2.包含二次深化设计、运输、船运、岛内倒运、基础、安装调试、基础护角、二次灌浆、预埋铁件等 3.满足建设单位选型	个	1			
271	050307019028	雕塑	1.地标雕塑,石材基础,具体材质样式二次深化,满足建设单位选型 2.包含二次深化设计、运输、船运、岛内倒运、基础、安装调试、基础护角、二次灌浆、预埋铁件等 3.满足建设单位选型	个	1			
		晒网时光						
272	050307019029	标识牌	1.规格1300*500*900 2.包含安装调试、基础 3.满足建设单位选型	个	1			
273	050307019030	小品船	1.规格2000*500*300 2.包含安装调试、基础 3.满足建设单位选型	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第21页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
274	050307017004	成品垃圾桶	1.规格900*400*1200 2.包含安装调试、基础 3.满足建设单位选型	个	5			
275	050307019031	组合坐凳	1.规格: 2500*500*450 2.包含安装调试、基础 3.满足建设单位选型	个	10			
276	050307010058	建筑装饰条 (木纹铝)	1.规格: 2500*500*450 2.包含安装调试、基础 3.满足建设单位选型	m2	150			
		游客中心建筑						
		膜结构迁移及 复建						
277	011611005001	膜结构遮阳棚 迁移	1.现游客中心位置的膜结构遮 阳棚迁移, 旧有结构除基础 及地面外均进行保护性拆 除, 基础及地面需完整保留 供游客中心使用 2.迁移过程由原设计厂家现场 指导 3.包括拆除后运至复建地点, 复建地点由建设单位指定 4.包含迁移后复建, 包含新基 础及地面的复建	m2	2170			
278	011611005002	车棚迁移	1.车棚迁移, 旧有结构除基础 及地面外均进行保护性拆 除, 基础及地面需完整保留 2.迁移过程由原设计厂家现场 指导 3.包括拆除后运至复建地点, 复建地点由建设单位指定 4.包含迁移后复建, 包含新基 础及地面的复建	m2	900			
		土建工程						
		砌筑工程						
279	010402001001	蒸压加气混凝 土砌块墙 (3.6m以下)	1.砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块墙, 强 度不低于A3.5 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级:强度不低于 M5	m3	84.954			
280	010402001002	蒸压加气混凝 土砌块墙 (超 过3.6m)	1.砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块墙, 强 度不低于A3.5 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级:强度不低于 M5	m3	25.99			
281	010402001003	蒸压灰砂砖砌 体墙	1.砌块品种、规格、强度等级: MU20蒸压灰砂砖 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级:M7.5	m3	2.38			
282	010402001004	零星砖砌	1.卫生间地台等零星部位砌筑 2.满足图纸设计及甲方要求	m3	4.1434			
283	010402001005	墙身防潮层	1、20厚M20水泥砂浆内加5% 的防水剂	m2	10.46			
284	010516004001	砌块墙钢丝网 加固 (不同墙 面交接处)	1.材料品种、规格: Φ1.2@12.7×12.7, 宽度不小 于300mm 2.加固部位:不同界面交接处 3.投标单位综合考虑相应损耗 及搭接长度、安装等全部费 用	m2	116.56			
285	010516004002	砌块墙钢丝网 加固 (楼梯间 及人流通道 处)	1.材料品种、规格:Φ1.6, 网 孔尺寸不大于25mm*25mm 2.加固部位:楼梯间及人流通道 处 3.投标单位综合考虑相应损耗	m2	506.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第22页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
285	010516004002	砌块墙钢丝网加固 (楼梯间)	及搭接长度、安装等全部费用	m2	506.88			
		混凝土工程						
286	010502001001	矩形柱	1.混凝土强度等级:C30, 矩形柱 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	77.67			
287	010503002001	矩形梁	1.混凝土强度等级:C30, 矩形梁 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	28.63			
288	010505001001	有梁板	1.混凝土强度等级:C30, 有梁板 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	322.75			
289	010502002001	构造柱	1.混凝土强度等级:C25, 构造柱 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	8.8			
290	010507005001	圈梁压顶	1.混凝土强度等级:C25, 圈梁压顶 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	4.546			
291	010505007001	天沟 (檐沟)、挑檐板	1.混凝土强度等级:C30, 天沟 (檐沟)、挑檐板 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	2.41			
292	010505001002	楼梯 (100mm)	1.混凝土强度等级:C30, 直行楼梯 2.混凝土类型: 商品混凝土	m2	8.88			
293	010505001003	楼梯厚度调整 (每增减10mm)	1.混凝土强度等级:C30, 直行楼梯 2.混凝土类型: 商品混凝土	m2	3.05			
		钢筋工程						
294	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 箍筋 2.钢筋规格: ϕ 6 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.401			
295	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 箍筋 2.钢筋规格: ϕ 8 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.048			
296	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 箍筋 2.钢筋规格: ϕ 6 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.227			
297	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 箍筋 2.钢筋规格: ϕ 8 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	8.795			
298	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 箍筋 2.钢筋规格: ϕ 10 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	2.33			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第23页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
299	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 6$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	0.047			
300	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 8$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	16.983			
301	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 10$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	0.44			
302	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 12$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	3.425			
303	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 14$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	1.292			
304	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 16$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	2.259			
305	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 18$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	3.397			
306	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 20$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	4.481			
307	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 22$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	4.729			
308	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 25$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	14.232			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第24页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
309	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 28 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	1.561			
310	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 32 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	1.761			
311	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.5			
312	010515009001	支撑钢筋(马镫钢筋)	1.钢筋种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.马镫钢筋尺寸、间距按照规范要求 4.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.41			
313	010515001018	现浇构件钢筋 (砌体加筋)	1.钢筋种类、规格:HPB300直径6 2.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.631			
314	010516003001	机械连接	1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格: Φ 20	个	70			
315	010516003002	机械连接	1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格: Φ 22	个	68			
316	010516003003	机械连接	1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格: Φ 25	个	172			
317	010516003004	机械连接	1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格: Φ 28	个	16			
318	01B001	电渣压力焊	1.规格、直径:综合考虑	个	365			
319	010515011001	植筋	1.钢筋种类、规格: ϕ 18 2.含植筋胶及拉拔试验	根	212			
320	010515011002	植筋	1.钢筋种类、规格: ϕ 20 2.含植筋胶及拉拔试验	根	112			
321	010515011003	植筋	1.钢筋种类、规格: ϕ 22 2.含植筋胶及拉拔试验	根	168			
322	010515011004	植筋	1.钢筋种类、规格: ϕ 25 2.含植筋胶及拉拔试验	根	64			
		屋面及防水保温工程						
323	010901002001	铝镁锰屋面板坡屋面	1.1.5mm仿木铝镁锰合金板 (具体颜色油方案由建设单位确认后方可施工) 2.1.5厚tpo防水卷材 3.110mm厚阻燃型挤塑聚苯板 4.钢结构檩条	m2	575.31			
324	010901002002	地砖上人屋面 (露台)	1.8-10厚仿木纹防护地砖铺平拍实、缝宽5-8, 1: 1水泥砂浆填缝	m2	566.53			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第25页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
324	010901002002	地砖上人屋面 (露台)	2.25厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3.隔离层: 0.4厚聚乙烯薄膜一层 4.3mm+3mm厚SBS改性沥青防水卷材 (聚酯胎II型) 5.30厚C20细石混凝土找平层 6.100厚XPS挤塑板, B1级 7.20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 8.1.5厚聚氨酯防水涂料 9.30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡, 坡度2%	m2	566.53			
325	010901002003	细石混凝土不上人屋面	1.40厚C20细石混凝土, 内置直径4mm, 间距200mm钢筋网 2.隔离层: 0.4厚聚乙烯薄膜一层 3.3mm+3mm厚SBS改性沥青防水卷材 (聚酯胎II型) 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.100厚XPS挤塑板, B1级 6.20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 8.30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡, 坡度2%	m2	408.68			
326	010901002004	花岗石保温地面 (一层无水房间)	1.0.4厚塑料膜浮铺 2.40厚阻燃型挤塑聚苯板	m2	826.95			
327	010901002005	防滑地砖防水保温地面 (一层有水房间)	1.0.4厚塑料膜浮铺 2.40厚阻燃型挤塑聚苯板 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料 (双组份II型, 沿墙上翻至地面完成面标高) 4.最薄处20厚1: 3水泥砂浆找坡层抹平 5.1mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	m2	89.4			
328	010901002006	防静电水泥砂浆地面 (消防控制室、配电间、冷媒井)	1.40厚阻燃型挤塑聚苯板 (保温层上下各做0.4厚塑料膜浮铺) 2.20厚1: 3水泥砂浆找平 3.1.5厚合成高分子防水材料 4.素水泥浆一道	m2	5.25			
329	010901002007	细石混凝土防水楼面 (新风机房)	1.40厚C20细石混凝土, 表面撒1: 1水泥砂子随打随抹光 2.1.5厚合成高分子防水涂料 (四周上返300) 3.最薄处20厚1: 3水泥砂浆抹平 4.0.4厚塑料膜浮铺 5.40厚阻燃型挤塑聚苯板 6.0.4厚塑料膜浮铺 7.1厚水泥基渗透结晶防水涂料	m2	7.68			
330	010901002008	全瓷墙砖防水 (卫生间、母婴室)	1、1.5厚JS防水涂料 (1800mm高), 15mm水泥砂浆抹灰, 挂加强网格布300g	m2	112.37			
331	010901002009	外墙保温	1、100厚岩棉板保温层 (A级), 背面专用粘结砂浆 2、6厚聚合物防水抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网	m2	149.04			
332	010901002010	外墙保温	1、30mm厚玻化微珠 (A级) 2、5厚聚合物防水抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布找平	m2	264.15			
333	010901002011	外墙防水	1、1.5mm水泥基防水涂料+耐水腻子找平	m2	413.19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第26页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		楼地面工程						
334	011101001001	花岗石保温地面 (一层无水房间)	1.刷素水泥浆一道 2.40厚C20细石混凝土, 内配双向 ϕ 6@200钢筋网片 3.0.4厚塑料薄膜浮铺 4.20厚1: 3水泥砂浆找平 5.素水泥浆一道	m ²	826.95			
335	011101001002	防滑地砖防水保温地面 (一层有水房间)	1.刷素水泥浆一道 2.40厚C20细石混凝土, 内配双向 ϕ 6@200钢筋网片	m ²	89.4			
336	010901002012	防静电水泥砂浆地面 (消防控制室、配电间、冷媒井)	1.20厚防静电水泥砂浆 2.防静电水泥砂浆一道 3.30厚1: 3防静电水泥砂浆找平, 内配防静电接地金属网, 表面抹平 4.40厚C20细石混凝土, 内配双向 ϕ 6@200钢筋网片	m ²	5.25			
337	010901002013	踢脚线 (楼梯间)	1、素水泥浆一道 2、6厚1: 2水泥砂浆 3、9厚1: 3水泥砂浆 4、刷界面处理剂一道	m	8.76			
338	010901002014	踢脚线 (除楼梯间以外房间)	1、素水泥浆一道 2、6厚1: 2水泥砂浆 3、9厚1: 3水泥砂浆 4、刷界面处理剂一道	m	145.99			
		墙面工程						
339	010901002015	全瓷墙砖抹灰 (卫生间、母婴室)	1、6厚1: 0.5: 2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2、7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 3、素水泥浆一道	m ²	179.52			
340	010901002016	无机涂料墙面抹灰 (无水房间)	1、15厚防水石膏砂浆 2、满铺复合耐碱玻纤网格布一道 3、刷界面剂一道	m ²	992.16			
341	010901002017	外墙涂料	1、辊涂水性抗碱封闭底漆	m ²	264.15			
342	010901002018	外墙抹灰	1、20厚DP M15水泥砂浆找平	m ²	184.35			
343	010901002019	外墙饰面	1、5-7厚外墙毛石饰面面砖, 填缝剂填缝 2、配套专用胶粘剂粘结	m ²	149.04			
		天棚工程						
344	011302001001	铝扣板吊顶 (有水房间)	1、15mm厚防水砂浆	m ²	90.51			
345	011302001002	无机涂料顶棚 (无水房间)	1、素水泥浆一道, 局部板底不平时, 聚合物水泥砂浆找平 2、10mm厚防水防潮型白水泥	m ²	1233.08			
		门窗及幕墙工程						
346	011209001001	外玻璃幕墙	1、三银钢化中空low-e玻璃 (暖边处理) 8low-e+15ar+8mm 2、铝合金横梁粉末喷涂, 6063-T6 3、铝合金立柱粉末喷涂, 6063-T5 4、200mm防火岩棉 5、包含施工所需一切辅材, 满足图纸设计及甲方要求	m ²	950.08			
347	011209001002	幕墙外包铝板格栅	1、60*50*2.5mm铝合金型材格栅, 粉末喷涂 2、包含施工所需一切辅材, 满足图纸设计及甲方要求	m ²	257.33			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第27页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
348	011209001003	铝板幕墙	1、2.5mm厚铝单板, 氟碳喷涂, 颜色详深化图 2、包含镀锌钢管龙骨, 后补埋件及锚栓等 3、包含施工所需一切辅材, 满足图纸设计及甲方要求	m2	609.35			
349	011209001004	铝板雨棚	1、2.5mm厚铝单板, 氟碳喷涂, 颜色详深化图 2、包含镀锌钢管龙骨, 后补埋件及锚栓等 3、包含施工所需一切辅材, 满足图纸设计及甲方要求	m2	30.89			
350	011209001005	不锈钢线条	1、100*100的方形不锈钢管, 壁厚4mm, 预埋500mm深, 搭配地脚螺栓, 外表面氟碳喷涂 2、包含施工所需一切辅材, 满足图纸设计及甲方要求	m	15.66			
351	011209001006	坡屋面固定窗	1、三玻两腔固定窗, 5+12A+5+12A+5, 传热系数2.0 2、包含施工所需一切辅材, 满足图纸设计及甲方要求	m2	29.32			
352	010802001001	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:M3628 2.门框或扇外围尺寸:3600*2800 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	30.24			
353	010802001002	铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:MLC4828 2.门框或扇外围尺寸:4800*2800 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	13.44			
354	010802003001	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1122 2.门框或扇外围尺寸:1100*2200 3.门框、扇材质:钢制 4.包含各种五金、门锁、闭门器等 5.满足图纸设计及甲方要求	m2	5.28			
355	010801001001	木质门 (平开夹板门)	1.门代号及洞口尺寸:M1122、M1524 2.详图集L13J4-1, P78 3.包含门套 4.包含各种五金、门锁等 5.满足图纸设计及甲方要求	m2	67.46			
356	010801001002	装饰格栅	1、180*50*2.3铝合金方管格栅, 粉末喷涂 2、包含施工所需一切辅材, 满足图纸设计及甲方要求	m2	17.53			
357	010801001003	消防排烟窗	1、具体尺寸详建筑图 2、门框、扇材质:铝合金 3、玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃 4、包含各种五金、门锁、闭门器等 5、满足设计及甲方要求	m2	21.55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第28页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
358	010801001004	玻璃隔断	1、双层玻璃隔断, 详图集07SJ504-1, A10 2、包含施工所需一切辅材, 满足图纸设计及甲方要求	m2	183.22			
		其他工程						
359	011209001007	竣工清理		m3	6457.2816			
360	011107001001	灰花岗岩坡道	1、30厚600*600火烧面芝麻灰花岗岩 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、C20混凝土做坡道面随打随抹平	m2	45.92			
361	011107001002	散水	1.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2.素水泥浆一道	m2	142.14			
362	011209001008	楼梯栏杆-金属扶手金属栏杆	1、详图集L13J8, P15, 金属扶手金属栏杆 (一) 2、竖杆为 $\phi 22$ 圆钢粉末喷涂, 扶手为 $\phi 60$ 壁厚3钢管粉末喷涂 3、h=900 4、满足图纸设计及甲方要求	m	8.64			
363	011209001009	楼梯栏杆-靠墙金属扶手	1、详图集L13J8, P62, 楼梯靠墙扶手 (二), 编号A 2、扶手为 $\phi 60$ 壁厚3钢管粉末喷涂 3、满足图纸设计及甲方要求	m	16.34			
364	011209001010	楼梯栏杆-楼梯间贴窗栏杆	1、详图集L13J8, P64, 楼梯贴窗护窗栏杆, 编号3 2、竖杆为 $\phi 22$ 圆钢粉末喷涂, 扶手为 $\phi 60$ 壁厚3钢管粉末喷涂 3、h=1200 4、满足图纸设计及甲方要求	m	13.52			
365	011209001011	楼梯栏杆-室外楼梯栏杆	1、详图集15J401,A4 2、竖杆为 $\phi 20$ 圆钢粉末喷涂, 扶手为 $\phi 50$ 壁厚2.5钢管粉末喷涂 3、h=1100 4、满足图纸设计及甲方要求	m	20.98			
366	011209001012	屋面护栏-金属扶手金属栏杆	1、详图集15J403-1, P17 2、不锈钢平台栏杆 (PA5、PB5型) 3、防护高度由结构反沿上第一道横杆起1100高 4、满足图纸设计及甲方要求	m	144.97			
367	011209001013	结构变形缝-楼地面变形缝	1、参考图集L13J14-12, 楼地面变形缝装置 (防震型) (二), 编号2、3	m	12.3			
368	011209001014	结构变形缝-内墙顶棚变形缝	1、参考图集L13J14-18, 内墙顶棚变形缝装置 (金属盖板型, 防震型), 编号3、4	m	31.5			
369	011209001015	结构变形缝-吊顶变形缝	1、参考图集L13J14-20, 吊顶变形缝装置 (防震型), 编号1、2	m	3.8			
370	011209001016	结构变形缝-外墙变形缝	1、参考图集L13J14-25, 外墙变形缝装置 (防震型), 编号1、2	m	4.6			
371	011209001017	结构变形缝-屋面变形缝	1、参考图集L13J14-36, 屋面变形缝装置 (防震型), 编号2	m	7.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第29页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
372	011209001018	结构变形缝-室外楼面变形缝	1、参考图集L13J14-7, 楼地面变形缝装置, 编号1、2	m	4.88			
373	011209001019	室外钢梯	1、详图集15J401,A4 2、35.5° 钢斜梯, 踏步板4厚, 梯梁槽钢16a 3、满足图纸设计及甲方要求	t	1.26			
		装饰工程						
		楼地面工程						
374	011101001003	花岗石保温地面 (一层无水房间)	1.20厚花岗石地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2.30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层	m ²	826.95			
375	011101001004	防滑地砖防水保温地面 (一层有水房间)	1.10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2.20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层	m ²	89.4			
376	011101001005	石材地砖 (楼梯间及踏步)	1.8-10厚石材地砖铺实拍平, 稀水泥擦缝 2.30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道	m ²	22.85			
377	011101001006	石材踢脚线 (楼梯间)	1、石制板材 2、按石材板材高度安装配套不锈钢挂件	m	8.76			
378	011101001007	面砖踢脚线	1、5-7厚面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2、3-4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 (或配套专用胶粘剂) 粘结层	m ²	14.599			
		墙面工程						
379	011204003001	全瓷墙砖防水内墙 (卫生间、母婴室)	1.5厚全瓷墙砖, 擦缝材料擦缝 2.3-4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 (或配套专用胶粘剂) 胶粘层 3.素水泥浆一道	m ²	179.52			
380	011204003002	无机涂料墙面 (无水房间)	1、满刮3厚柔性腻子二遍找平刷无机涂料	m ²	992.16			
		天棚吊顶工程						
381	011302001003	铝扣板吊顶 (有水房间)	1、铝扣板采用0.8厚铝合金集成板 (喷塑处理) 2、刷配套防潮涂料一遍 3、热镀锌全丝吊杆 $\phi 8$ 固定主龙骨, 龙骨中距900-100, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900, 次龙骨间距尺寸同铝合金集成板尺寸	m ²	90.51			
382	011302001004	无机涂料顶棚 (无水房间)	1、喷防霉无机涂料漆两遍	m ²	1233.08			
		其他工程						
383	011505001001	洗漱台	1.详图集L13J11, P53, 编号B 2、干贴悬挑式, 钢龙骨, 台面板与侧板用2厚合成高分子密封胶铺贴, 贴12厚磨光石材 3、包含安装所需一切内容 4、满足设计及甲方要求	m ²	5.23			
384	011210004001	蹲便隔断	1、L13J11, P101, 编号1、3 2、三聚氰胺板隔断 3、包含隔断门及五金 4、满足图纸设计及甲方要求	m ²	96.93			
385	011210004002	小便器隔断	1、详图集L13J11, P107, 编号3 2、三聚氰胺板隔断	m ²	1.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第30页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
385	011210004002	小便器隔断	3、包含安装所需各种材料 4、满足设计及甲方要求	m2	1.04			
386	011210004003	梳妆镜	1、详图集L13J11, P50, 编号3 2、600*700, 玻璃选择4厚镀铝膜面镜, 背面涂镜背漆一道 3、满足设计及甲方要求	m2	3.36			
		晒网时光13#建筑						
		原有建筑物拆除						
387	090402001001	砖混结构楼房拆除	1.楼层数目:1层 2.楼层层高:	m2	273.82			
388	010103002001	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m3	134.17			
		土建工程						
		土方工程						
389	010101004001	基础土方	1.基础土石方开挖 2.综合考虑土石方比例, 综合考虑石方破碎	m3	60.77			
390	010103002002	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m3	30.65			
391	010103001001	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	30.12			
		砌筑工程						
392	010402001006	蒸压加气混凝土砌块墙 (±0m以上)	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙, 强度不低于A5.0 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级:强度不低于M5	m3	53.7			
393	010401004001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:Mu15混凝土砌块 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比:不低于Mb10	m3	2.39			
394	010402001007	零星砖砌	1.卫生间地台等零星部位砌筑 2.满足图纸设计及甲方要求	m3	8.0625			
395	010402001008	墙身防潮层	1、20厚M20水泥砂浆内加5%的防水剂	m2	18.392			
396	010516004003	砌块墙钢丝网加固 (不同墙面交接处)	1.材料品种、规格: Φ1.2@12.7×12.7, 宽度不小于300mm 2.加固部位:不同界面交接处 3.投标单位综合考虑相应损耗及搭接长度、安装等全部费用	m2	115.29			
		混凝土工程						
397	010501001001	垫层	1.混凝土种类:C15, 垫层 2.混凝土强度等级:商品混凝土	m3	8.13			
398	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:C30, 独立基础 2.混凝土强度等级:商品混凝土	m3	12.21			
399	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:C30, 基础梁 2.混凝土强度等级:商品混凝土	m3	10.92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第31页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
400	010502001002	矩形柱	1.混凝土强度等级:C30, 矩形柱 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	3.366			
401	010502003001	异形柱	1.柱形状: 2.混凝土种类:C30 3.混凝土强度等级:商品混凝土	m3	10.97			
402	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:C30, 直形墙 2.混凝土强度等级:商品混凝土	m3	5.59			
403	010505001004	有梁板	1.混凝土强度等级:C30, 有梁板 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	48.53			
404	010502002002	构造柱	1.混凝土强度等级:C25, 构造柱 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	1.74			
405	010503005001	过梁	1.混凝土强度等级:C25, 过梁 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	0.75			
406	010507005002	圈梁压顶	1.混凝土强度等级:C25, 圈梁压顶 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	2.91			
407	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土强度等级:C30, 天沟(檐沟)、挑檐板 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	0.19			
		钢筋工程						
408	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 箍筋 2.钢筋规格: ϕ 6 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.085			
409	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 箍筋 2.钢筋规格: ϕ 8 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.033			
410	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 箍筋 2.钢筋规格: ϕ 6 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.12			
411	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 箍筋 2.钢筋规格: ϕ 8 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	2.526			
412	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格: ϕ 6 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.09			
413	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格: ϕ 8 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.034			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第32页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
413	010515001024	现浇构件钢筋		t	0.034			
414	010515001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格: ϕ 10 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.037			
415	010515001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 8 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	2.937			
416	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 12 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	1.532			
417	010515001028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 14 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.413			
418	010515001029	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 16 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	1.468			
419	010515001030	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 18 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	4.366			
420	010515001031	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 25 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.045			
421	010515001032	现浇构件钢筋 (砌体加筋)	1.钢筋种类、规格:HPB300直径6 2.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.287			
422	010516003005	机械连接	1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格: Φ 16	个	28			
423	010516003006	机械连接	1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格: Φ 18	个	16			
424	01B006	电渣压力焊	1.规格、直径:综合考虑	个	208			
		屋面及防水保温工程						
425	010901002020	细石混凝土不上人屋面	1.块瓦(原建筑红瓦) 2、挂瓦条L30 $\times$ 4,中距按瓦规格 3.顺水条-25 $\times$ 5,中距500	m ²	316.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第33页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
425	010901002020	细石混凝土不上人屋面	4.35厚C20细石混凝土持钉层 35厚C20细石混凝土持钉层 5.满铺0.4厚聚乙烯膜一层 6.防水层:3.0厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 7.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8.80厚挤塑聚苯板保温层	m2	316.76			
426	010901002021	防滑地砖地面	1.30厚C20细石混凝土 2.1.5厚合成高分子防水涂料	m2	19.16			
427	010901002022	全瓷墙砖防水 (卫生间、母婴室)	1、1.5厚JS防水涂料 (1800mm高)	m2	57.06			
428	010901002023	外墙保温	1、80厚岩棉板保温层 (A级), 背面专用粘结砂浆 2、耐碱玻纤网格布2层	m2	485.24			
429	010901002024	外墙保温 (门窗四周)	1、25mm厚玻化微珠(A级)	m2	18.96			
		楼地面工程						
430	010901002025	地砖地面	1.60厚C15混凝土垫层 2.150厚3:7灰土	m2	224.78			
431	010901002026	防滑地砖地面	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.60厚C15混凝土垫层 3.150厚3:7灰土	m2	19.16			
432	010901002027	踢脚线	1、素水泥浆一道 2、6厚1:2水泥砂浆 3、7厚1:3水泥砂浆 4、刷界面处理剂一道	m	105.44			
		墙面工程						
433	010901002028	全瓷墙砖抹灰 (卫生间、母婴室)	1、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3、素水泥浆一道	m2	152.89			
434	010901002029	无机涂料墙面抹灰 (无水房间)	1、15厚防水石膏砂浆 2、满铺复合耐碱玻纤网格布一道 3、刷界面剂一道	m2	215.14			
435	010901002030	外墙涂料	1、真石漆	m2	426.3			
436	010901002031	外墙抹灰	1、15厚1:3水泥砂浆找平	m2	485.24			
		门窗及幕墙工程						
437	011209001020	外玻璃幕墙		m2	68.31			
438	010802001003	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸: M700*2100 2.门框或扇外围尺寸:700*2100 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	2.94			
439	010802001004	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸: M1000*2400 2.门框或扇外围尺寸:1000*2400 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	4.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第34页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
440	010802001005	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸: M1500*2400 2.门框或扇外围尺寸:1500*2400 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	3.6			
441	010802001006	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸: MQ2100*2400 2.门框或扇外围尺寸:2100*2400 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	5.04			
442	010802001007	铝合金窗	1.门代号及洞口尺寸:C1016 2.门框或扇外围尺寸:1000*1600 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	12.8			
443	010802001008	铝合金窗	1.门代号及洞口尺寸:C1516 2.门框或扇外围尺寸:1500*1600 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	7.2			
444	010801001005	金属格栅		m2	4.8			
		其他工程						
445	011209001021	竣工清理		m3	1300.645			
446	011107001003	散水	1.60厚C15混凝土 2.150厚3:7灰土	m2	51.86			
		装饰工程						
		楼地面工程						
447	011101001008	地砖地面	1.8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2.20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层	m2	224.78			
448	011101001009	防滑地砖防水保温地面 (一层有水房间)	1.8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2.20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层	m2	19.16			
449	011101001010	面砖踢脚线	1、5-7厚面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2、3-4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 (或配套专用胶粘剂) 粘结层	m2	15.816			
		墙面工程						
450	011204003003	全瓷墙砖防水内墙 (卫生间、母婴室)	1.5厚全瓷墙砖, 擦缝材料擦缝 2.3-4厚1: 1水泥砂浆加水重	m2	116.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第35页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
450	011204003003	全瓷墙砖防水内墙 (卫生间、母婴室)	20%建筑胶 (或配套专用胶粘剂) 胶粘层 3.素水泥浆一道	m2	116.94			
451	011204003004	无机涂料墙面 (无水房间)	1、满刮3厚柔性腻子二遍找平 刷无机涂料	m2	196.55			
		天棚吊顶工程						
452	011302001005	铝扣板吊顶 (有水房间)	1、铝扣板采用0.8厚铝合金集成板 (喷塑处理) 2、刷配套防潮涂料一遍 3、热镀锌全丝吊杆 $\phi 8$ 固定主龙骨, 龙骨中距900-100, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900, 次龙骨间距尺寸同铝合金集成板尺寸	m2	18.72			
453	011302001006	纸面石膏板顶棚 (无水房间)	1.轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距900-1000次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 2.9.5厚900X2700纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 3.润粉 4.挂腻子、磨光 5.刷色 6.清漆三遍	m2	225.46			
		其他工程						
454	011210004004	蹲便隔断	1、L13J11, P101, 编号1、3 2、三聚氰胺板隔断 3、包含隔断门及五金 4、满足图纸设计及甲方要求	m2	12.06			
455	011210004005	小便器隔断	1、详图集L13J11, P107, 编号3 2、三聚氰胺板隔断 3、包含安装所需各种材料 4、满足设计及甲方要求	m2	0.32			
		海岛汇客教堂文化馆14#建筑						
		原有建筑物拆除						
456	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称: 2.砌体材质: 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类:	m3	10.9838			
457	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类:	m2	94.68			
458	011607002001	防水层拆除	防水层种类:	m2	235.54			
459	01QDBX005001	屋面瓦保护性拆除	瓦品种、规格:	m2	235.54			
460	011607001001	刚性层拆除	刚性层厚度:	m2	235.54			
461	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位: 2.抹灰层种类:	m2	196.84			
462	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型: 2.龙骨及饰面种类:	m2	94.68			
463	011604001001	平面抹灰层拆除	1.拆除部位: 2.抹灰层种类:	m2	235.5377			
464	011610002001	金属门窗拆除	1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:	m2	28.22			
465	010103002003	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m3	61.77			
		土建工程						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第36页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		屋面及防水保温工程						
466	010901002032	细石混凝土不上人屋面	1.块瓦(原建筑红瓦) 2、挂瓦条L30×4,中距按瓦规格 3.顺水条-25×5,中距500 4.35厚C20细石混凝土持钉层 35厚C20细石混凝土持钉层 5.满铺0.4厚聚乙烯膜一层 6.防水层:3.0厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 7.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8.80厚挤塑聚苯板保温层	m2	235.54			
		楼地面工程						
467	010901002033	地砖地面	1.60厚C15混凝土垫层 2.150厚3:7灰土	m2	94.68			
468	010901002034	踢脚线	1、素水泥浆一道 2、6厚1:2水泥砂浆 3、7厚1:3水泥砂浆 4、刷界面处理剂一道	m	44.5			
		墙面工程						
469	010901002035	无机涂料墙面抹灰(无水房间)	1、15厚防水石膏砂浆 2、满铺复合耐碱玻纤网格布一道 3、刷界面剂一道	m2	196.84			
		门窗及幕墙工程						
470	010802001009	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸: M1530*3000 2.门框或扇外围尺寸: 1530*3000 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	4.59			
471	010802001010	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸: M1630*3000 2.门框或扇外围尺寸: 1630*3000 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	4.89			
472	010802001011	铝合金窗	1.门代号及洞口尺寸: C1500*1000 2.门框或扇外围尺寸: 1500*1000 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	4.5			
473	010802001012	铝合金窗	1.门代号及洞口尺寸:C1516 2.门框或扇外围尺寸: 1500*1600 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门	m2	7.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第37页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
473	010802001012	铝合金窗	器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	7.2			
474	010802001013	铝合金窗	1.门代号及洞口尺寸:C1116 2.门框或扇外围尺寸:1100*1600 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	7.04			
		其他工程						
475	011209001022	竣工清理		m3	545.874			
		装饰工程						
		楼地面工程						
476	011101001011	地砖地面	1.8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2.20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层	m2	94.68			
477	011101001012	面砖踢脚线	1、5-7厚面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2、3-4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 (或配套专用胶粘剂) 粘结层	m2	6.675			
		墙面工程						
478	011204003005	无机涂料墙面 (无水房间)	1、满刮3厚柔性腻子二遍找平刷无机涂料	m2	171.7			
		天棚吊顶工程						
479	011302001007	纸面石膏板顶棚 (无水房间)	1.轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距900-1000次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 2.9.5厚900X2700纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 3.润粉 4.挂腻子、磨光 5.刷色 6.清漆三遍	m2	94.68			
		海岛汇客展示建筑15#建筑						
		原有建筑物拆除						
480	090402001002	砖混结构楼房拆除	1.楼层数目:1层 2.楼层层高:	m2	157			
481	010103002004	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m3	76.93			
		土建工程						
		土方工程						
482	010101004002	基础土方	1.基础土石方开挖 2.综合考虑土石方比例, 综合考虑石方破碎	m3	52.01			
483	010103002005	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m3	24.85			
484	010103001002	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	27.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第38页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		砌筑工程						
485	010402001009	蒸压加气混凝土砌块墙 (±0m以上)	1.砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块墙, 强度不低于A5.0 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级: 强度不低于M5	m3	25.84			
486	010401004002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: Mu15混凝土砌块 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比: 不低于Mb10	m3	1.71			
487	010402001010	墙身防潮层	1、20厚M20水泥砂浆内加5%的防水剂	m2	27.66			
488	010516004004	砌块墙钢丝网加固 (不同墙面交接处)	1.材料品种、规格: Φ1.2@12.7×12.7, 宽度不小于300mm 2.加固部位: 不同界面交接处 3.投标单位综合考虑相应损耗及搭接长度、安装等全部费用	m2	82.07			
		混凝土工程						
489	010501001002	垫层	1.混凝土种类: C15, 垫层 2.混凝土强度等级: 商品混凝土	m3	5.97			
490	010501003002	独立基础	1.混凝土种类: C30, 独立基础 2.混凝土强度等级: 商品混凝土	m3	12.84			
491	010503001002	基础梁	1.混凝土种类: C30, 基础梁 2.混凝土强度等级: 商品混凝土	m3	5.71			
492	010502001003	矩形柱	1.混凝土强度等级: C30, 矩形柱 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	5.76			
493	010502003002	异形柱	1.柱形状: 2.混凝土种类: C30 3.混凝土强度等级: 商品混凝土	m3	5.07			
494	010505001005	有梁板	1.混凝土强度等级: C30, 有梁板 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	28.7			
495	010502002003	构造柱	1.混凝土强度等级: C25, 构造柱 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	0.57			
496	010503005002	过梁	1.混凝土强度等级: C25, 过梁 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	0.92			
497	010507005003	圈梁压顶	1.混凝土强度等级: C25, 圈梁压顶 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	0.83			
498	010505007003	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土强度等级: C30, 天沟(檐沟)、挑檐板 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	1.73			
		钢筋工程						
499	010515001033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类: HPB300 箍筋 2.钢筋规格: Φ6 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.046			
500	010515001034	现浇构件钢筋	1.钢筋种类: HPB300 箍筋 2.钢筋规格: Φ8	t	0.058			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第39页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
500	010515001034	现浇构件钢筋	3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	0.058			
501	010515001035	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 箍筋 2.钢筋规格: $\phi 6$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	0.074			
502	010515001036	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 箍筋 2.钢筋规格: $\phi 8$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	1.725			
503	010515001037	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格: $\phi 6$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	0.06			
504	010515001038	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格: $\phi 8$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	0.052			
505	010515001039	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格: $\phi 10$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	0.011			
506	010515001040	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 8$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	1.393			
507	010515001041	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 12$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	0.923			
508	010515001042	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 14$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	0.668			
509	010515001043	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 16$ 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	0.389			
510	010515001044	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 18$ 3.综合考虑材料红线内材料加	t	2.405			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第40页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
510	010515001044	现浇构件钢筋	工场地限制产生的倒运费	t	2.405			
511	010515001045	现浇构件钢筋 (砌体加筋)	1.钢筋种类、规格:HPB300直径6 2.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费	t	0.115			
512	010516003007	机械连接	1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:Φ16	个	12			
513	010516003008	机械连接	1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:Φ18	个	12			
514	01B014	电渣压力焊	1.规格、直径:综合考虑	个	176			
		屋面及防水保温工程						
515	010901002036	细石混凝土不上人屋面	1.块瓦(原建筑红瓦) 2、挂瓦条L30×4,中距按瓦规格 3.顺水条-25×5,中距500 4.35厚C20细石混凝土持钉层 35厚C20细石混凝土持钉层 5.满铺0.4厚聚乙烯膜一层 6.防水层:3.0厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 7.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8.80厚挤塑聚苯板保温层	m2	221.65			
516	010901002037	外墙保温	1、80厚岩棉板保温层 (A级)、背面专用粘结砂浆 2、耐碱玻纤网格布2层	m2	217.09			
517	010901002038	外墙保温 (门窗四周)	1、25mm厚玻化微珠(A级)	m2	23.08			
		楼地面工程						
518	010901002039	地砖地面	1.60厚C15混凝土垫层 2.150厚3:7灰土	m2	136.76			
519	010901002040	踢脚线	1、素水泥浆一道 2、6厚1:2水泥砂浆 3、7厚1:3水泥砂浆 4、刷界面处理剂一道	m	66.7			
		墙面工程						
520	010901002041	无机涂料墙面抹灰 (无水房间)	1、15厚防水石膏砂浆 2、满铺复合耐碱玻纤网格布一道 3、刷界面剂一道	m2	231.75			
521	010901002042	外墙涂料	1、真石漆	m2	217.09			
522	010901002043	外墙抹灰	1、15厚1:3水泥砂浆找平	m2	217.09			
		门窗及幕墙工程						
523	011209001023	仿木纹铝板		m2	3.27			
524	010802001014	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸: M1000*2400 2.门框或扇外围尺寸:1000*2400 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	9.6			
525	010802001015	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸: M1200*2100 2.门框或扇外围尺寸:1200*2100	m2	2.52			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第41页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
525	010802001015	铝合金门	3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	2.52			
526	010802001016	铝合金窗	1.门代号及洞口尺寸:C1516 2.门框或扇外围尺寸:1500*1600 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	33.6			
		其他工程						
527	011209001024	竣工清理		m3	636.1335			
528	011107001004	散水	1.60厚C15混凝土 2.150厚3:7灰土	m2	45.78			
529	011107001005	石材台阶面	1.20-25后石质板材踏步及踢脚板水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土台阶 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实	m2	32.17			
530	011209001025	钢结构雨棚		m2	5.4			
		装饰工程						
		楼地面工程						
531	011101001013	地砖地面	1.8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	136.76			
532	011101001014	面砖踢脚线	1、5-7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层	m2	10.005			
		墙面工程						
533	011204003006	无机涂料墙面(无水房间)	1、满刮3厚柔性腻子二遍找平刷无机涂料	m2	214.65			
		天棚吊顶工程						
534	011302001008	纸面石膏板顶棚(无水房间)	1.轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距900-1000次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 2.9.5厚900X2700纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 3.润粉 4.挂腻子、磨光 5.刷色 6.清漆三遍	m2	136.76			
		低碳超市及公厕16#建筑						
		原有建筑物拆除						
535	090402001003	砖混结构楼房拆除	1.楼层数目:1层 2.楼层层高:	m2	59.1			
536	010103002006	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车,自卸车运至指定地点	m3	28.96			
		土建工程						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第42页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土方工程						
537	010101004003	基础土方	1.基础土石方开挖 2.综合考虑土石方比例, 综合考虑土石方破碎	m3	45.93			
538	010103002007	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m3	19.73			
539	010103001003	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	26.2			
		砌筑工程						
540	010402001011	蒸压加气混凝土砌块墙 (±0m以上)	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙, 强度不低于A5.0 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级:强度不低于M5	m3	16.46			
541	010401004003	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:Mu15混凝土砌块 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比:不低于Mb10	m3	1.14			
542	010402001012	零星砖砌	1.卫生间地台等零星部位砌筑 2.满足图纸设计及甲方要求	m3	8.64			
543	010402001013	墙身防潮层	1、20厚M20水泥砂浆内加5%的防水剂	m2	9.95			
544	010516004005	砌块墙钢丝网加固 (不同墙面交接处)	1.材料品种、规格: Φ1.2@12.7×12.7, 宽度不小于300mm 2.加固部位:不同界面交接处 3.投标单位综合考虑相应损耗及搭接长度、安装等全部费用	m2	51.42			
		混凝土工程						
545	010501001003	垫层	1.混凝土种类:C15, 垫层 2.混凝土强度等级:商品混凝土	m3	4.47			
546	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:C30, 独立基础 2.混凝土强度等级:商品混凝土	m3	11			
547	010503001003	基础梁	1.混凝土种类:C30, 基础梁 2.混凝土强度等级:商品混凝土	m3	2.72			
548	010502001004	矩形柱	1.混凝土强度等级:C30, 矩形柱 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	3.69			
549	010502003003	异形柱	1.柱形状: 2.混凝土种类:C30 3.混凝土强度等级:商品混凝土	m3	3.51			
550	010505001006	有梁板	1.混凝土强度等级:C30, 有梁板 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	14.37			
551	010502002004	构造柱	1.混凝土强度等级:C25, 构造柱 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	0.84			
552	010503005003	过梁	1.混凝土强度等级:C25, 过梁 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	0.78			
553	010507005004	圈梁压顶	1.混凝土强度等级:C25, 圈梁压顶	m3	0.99			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第43页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
553	010507005004	圈梁压顶	2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	0.99			
554	010505007004	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土强度等级:C30, 天沟(檐沟)、挑檐板 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	1.16			
		钢筋工程						
555	010515001046	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 箍筋 2.钢筋规格: ϕ 8 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.043			
556	010515001047	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 箍筋 2.钢筋规格: ϕ 8 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	1.084			
557	010515001048	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格: ϕ 6 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.049			
558	010515001049	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格: ϕ 8 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.026			
559	010515001050	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB300 2.钢筋规格: ϕ 10 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.016			
560	010515001051	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 8 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.583			
561	010515001052	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 12 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.357			
562	010515001053	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 14 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.594			
563	010515001054	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 16 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.078			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第44页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
564	010515001055	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 18 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	1.492			
565	010515001056	现浇构件钢筋 (砌体加筋)	1.钢筋种类、规格:HPB300直径6 2.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	0.103			
566	01B019	电渣压力焊	1.规格、直径:综合考虑	个	122			
		屋面及防水保温工程						
567	010901002044	细石混凝土不上人屋面	1.块瓦(原建筑红瓦) 2、挂瓦条L30×4,中距按瓦规格 3.顺水条-25×5,中距500 4.35厚C20细石混凝土持钉层 35厚C20细石混凝土持钉层 5.满铺0.4厚聚乙烯膜一层 6.防水层:3.0厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 7.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8.80厚挤塑聚苯板保温层	m ²	81.11			
568	010901002045	防滑地砖地面	1.30厚C20细石混凝土 2.1.5厚合成高分子防水涂料	m ²	16.7			
569	010901002046	全瓷墙砖防水 (卫生间、母婴室)	1、1.5厚JS防水涂料 (1800mm高)	m ²	51.3			
570	010901002047	外墙保温	1、80厚岩棉板保温层 (A级),背面专用粘结砂浆 2、耐碱玻纤网格布2层	m ²	135.99			
571	010901002048	外墙保温 (门窗四周)	1、25mm厚玻化微珠(A级)	m ²	14.6			
		楼地面工程						
572	010901002049	地砖地面	1.60厚C15混凝土垫层 2.150厚3:7灰土	m ²	29.81			
573	010901002050	防滑地砖地面	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.60厚C15混凝土垫层 3.150厚3:7灰土	m ²	16.7			
574	010901002051	踢脚线	1、素水泥浆一道 2、6厚1:2水泥砂浆 3、7厚1:3水泥砂浆 4、刷界面处理剂一道	m	25.8			
		墙面工程						
575	010901002052	全瓷墙砖抹灰 (卫生间、母婴室)	1、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3、素水泥浆一道	m ²	103.4			
576	010901002053	无机涂料墙面抹灰 (无水房间)	1、15厚防水石膏砂浆 2、满铺复合耐碱玻纤网格布一道 3、刷界面剂一道	m ²	82.18			
577	010901002054	外墙涂料	1、真石漆	m ²	135.99			
578	010901002055	外墙抹灰	1、15厚1:3水泥砂浆找平	m ²	135.99			
		门窗及幕墙工程						
579	011209001026	外玻璃幕墙		m ²	12.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第45页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
580	010802001017	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸: M800*2400 2.门框或扇外围尺寸:800*2400 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	5.76			
581	010802001018	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸: M1000*2400 2.门框或扇外围尺寸:1000*2400 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	4.8			
582	010802001019	铝合金窗	1.门代号及洞口尺寸:C1016 2.门框或扇外围尺寸:1000*1600 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	1.6			
583	010802001020	铝合金窗	1.门代号及洞口尺寸:C1516 2.门框或扇外围尺寸:1500*1600 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5.包含各种五金、门锁、闭门器等 6.安全玻璃使用满足设计要求 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	2.46			
		其他工程						
584	011209001027	竣工清理		m3	280.725			
585	011107001006	散水	1.60厚C15混凝土 2.150厚3:7灰土	m2	31.14			
586	011107001007	石材台阶面	1.20-25后石质板材踏步及踢脚板水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土台阶 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实	m2	22.09			
587	011209001028	钢结构雨棚		m2	7.92			
		装饰工程						
		楼地面工程						
588	011101001015	地砖地面	1.8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	29.81			
589	011101001016	防滑地砖防水保温地面 (一层有水房间)	1.8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	16.7			
590	011101001017	面砖踢脚线	1、5-7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 (或配套专用胶粘	m2	3.87			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第46页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
590	011101001017	面砖踢脚线	剂) 粘结层	m2	3.87			
		墙面工程						
591	011204003007	全瓷墙砖防水内墙 (卫生间、母婴室)	1.5厚全瓷墙砖, 擦缝材料擦缝 2.3-4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 (或配套专用胶粘剂) 胶粘层 3.素水泥浆一道	m2	64.79			
592	011204003008	无机涂料墙面 (无水房间)	1、满刮3厚柔性腻子二遍找平刷无机涂料	m2	77.58			
		天棚吊顶工程						
593	011302001009	铝扣板吊顶 (有水房间)	1、铝扣板采用0.8厚铝合金集成板 (喷漆处理) 2、刷配套防潮涂料一遍 3、热镀锌全丝吊杆 ϕ 8固定主龙骨, 龙骨中距900-100, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900, 次龙骨间距尺寸同铝合金集成板尺寸	m2	16.7			
594	011302001010	纸面石膏板顶棚 (无水房间)	1.轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距900-1000次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 2.9.5厚900X2700纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 3.润粉 4.挂腻子、磨光 5.刷色 6.清漆三遍	m2	29.81			
		其他工程						
595	011210004006	蹲便隔断	1、L13J11, P101, 编号1、3 2、三聚氰胺板隔断 3、包含隔断门及五金 4、满足图纸设计及甲方要求	m2	14.85			
		游客中心安装						
		电气工程						
		配电箱						
596	030404017001	配电箱	1.名称:配电总想 2.型号:1APZ1 3.规格:非标箱 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:落地明装	台	1			
597	030404017002	配电箱	1.名称:空调室外机配电总箱 2.型号:SWAP-KT2 3.规格:非标箱 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:落地明装	台	1			
598	030404017003	配电箱	1.名称:空调室外机配电总箱 2.型号:SWAP-KT1 3.规格:非标箱 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:落地明装	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第47页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
599	030404017004	配电箱	1.名称:卫生间照明电源箱 2.型号:1ALWS 3.规格:非标箱 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:明装	台	1			
600	030404017005	配电箱	1.名称:照明电源箱 2.型号:1AL1、1AL6 3.规格:非标箱 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:明装	台	2			
601	030404017006	配电箱	1.名称:照明电源箱 2.型号:1AL2 3.规格:非标箱 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:明装	台	1			
602	030404017007	配电箱	1.名称:照明电源箱 2.型号:1AL3~5 3.规格:非标箱 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:明装	台	3			
603	030404017008	配电箱	1.名称:照明电源箱 2.型号:1ALGG1 3.规格:非标箱 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:明装	台	1			
604	030404017009	配电箱	1.名称:消防负荷配电箱 2.型号:1ALE1 3.规格:非标箱 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:落地明装	台	1			
605	030404017010	配电箱	1.名称:消防应急箱 2.型号:1ALE1-DY 3.规格:非标箱 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:落地明装	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第48页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		配管						
606	030411001001	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG32 4.配置形式:吊顶内 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	24.93			
607	030411001002	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG40 4.配置形式:吊顶内 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	10.79			
608	030411001003	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	1067.22			
609	030411001004	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	513.28			
610	030411001005	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	17.7			
611	030411001006	配管	1.名称:PE管 2.材质:塑料管 3.规格:PE65 4.配置形式:埋地 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	24.86			
612	030413002001	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽、恢复 2.规格:配管公称口径20mm以内 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求	m	252			
613	030413002002	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽、恢复 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求	m	185.93			
614	030413002003	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽、恢复 2.规格:配管公称口径40mm以内 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求	m	10.79			
		桥架						
615	030411003001	桥架	1.名称:桥架 2.型号规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式桥架 5.接地方式:接地 6.工作内容:安装, 接地, 刷	m	91.39			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第49页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
615	030411003001	桥架	防火涂料, 包含隔板盖板三通弯头连接片等附件	m	91.39			
616	030413001001	铁构件	1.名称: 桥架支撑架制作安装 2.材质: 钢制 3.规格: 综合考虑 含除锈、刷油	t	0.118			
		电线、电缆						
617	030411004001	配线	1.名称: 配线 2.配线形式: 穿管敷设 3.型号: WDZN-BYJ-2.5 4.配线部位: 室内 5.配线线制: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	187.83			
618	030411004002	配线	1.名称: 配线 2.配线形式: 穿管敷设 3.型号: WDZ-BYJ-2.5 4.配线部位: 室内 5.配线线制: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	2793.33			
619	030411004003	配线	1.名称: 配线 2.配线形式: 穿管敷设 3.型号: WDZ-BYJ-4 4.配线部位: 室内 5.配线线制: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	130.77			
620	030411004004	配线	1.名称: 配线 2.配线形式: 桥架敷设 3.型号: WDZN-BYJ-2.5 4.配线部位: 室内 5.配线线制: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	204.69			
621	030411004005	配线	1.名称: 配线 2.配线形式: 桥架敷设 3.型号: WDZ-BYJ-2.5 4.配线部位: 室内 5.配线线制: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	589.17			
622	030411004006	配线	1.名称: 配线 2.配线形式: 桥架敷设 3.型号: WDZ-BYJ-4 4.配线部位: 室内 5.配线线制: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	265.23			
623	030411004007	配线	1.名称: 配线 2.配线形式: 穿管敷设 3.型号: WDZN-RYS-2×2.5 4.配线部位: 室内 5.配线线制: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	482.28			
624	030408001001	电力电缆	1.名称: 电缆 2.型号: 按设计要求 3.规格: WDZ-YJY-4x70+1x35 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kV): 按设计要求 7.地形: 按设计要求	m	5.13			
625	030408001002	电力电缆	1.名称: 电缆 2.型号: 按设计要求 3.规格: WDZ-YJY-5x16 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿管敷设	m	5.13			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第50页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
625	030408001002	电力电缆	6.电压等级(kv): 按设计要求 7.地形: 按设计要求	m	5.13			
626	030408001003	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:WDZA-YJY-5X16 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 按设计要求 7.地形: 按设计要求	m	30.1			
627	030408001004	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:WDZ-YJY-5x10 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 按设计要求 7.地形: 按设计要求	m	5.42			
628	030408001005	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:WDZ-YJY-5x6 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 按设计要求 7.地形: 按设计要求	m	52.93			
629	030408001006	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿桥架敷设 6.电压等级(kv): 按设计要求 7.地形: 按设计要求	m	9.57			
630	030408001007	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:WDZ-YJY-4x50+1x25 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿桥架敷设 6.电压等级(kv): 按设计要求 7.地形: 按设计要求	m	6.45			
631	030408001008	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:WDZ-YJY-5x16 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿桥架敷设 6.电压等级(kv): 按设计要求 7.地形: 按设计要求	m	62.39			
632	030408001009	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:WDZA-YJY-5x16 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿桥架敷设 6.电压等级(kv): 按设计要求 7.地形: 按设计要求	m	3.6			
633	030408001010	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:WDZ-YJY-5x10 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿桥架敷设 6.电压等级(kv): 按设计要求 7.地形: 按设计要求	m	7.16			
634	030408001011	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:WDZ-YJY-5x6 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿桥架敷设	m	147.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第51页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
634	030408001011	电力电缆	6.电压等级(kv): 按设计要求 7.地形: 按设计要求	m	147.48			
635	030408001012	电力电缆	1.名称: 电缆 2.型号: 按设计要求 3.规格: YTTW-5X6 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿桥架敷设 6.电压等级(kv): 按设计要求 7.地形: 按设计要求	m	5.3			
636	030408006001	电力电缆头	1.名称: 电缆终端头 2.型号: 按设计要求 3.规格: 10mm2及以下 (5芯) 4.材质、类型: 按设计要求 5.安装部位: 室内 6.电压等级(kV): 按设计要求	个	18			
637	030408006002	电力电缆头	1.名称: 电缆终端头 2.型号: 按设计要求 3.规格: 35mm2及以下 (5芯) 4.材质、类型: 按设计要求 5.安装部位: 室内 6.电压等级(kV): 按设计要求	个	10			
638	030408006003	电力电缆头	1.名称: 电缆终端头 2.型号: 按设计要求 3.规格: 120mm2及以下 (5芯) 4.材质、类型: 按设计要求 5.安装部位: 室内 6.电压等级(kV): 按设计要求	个	4			
		灯具、开关、插座						
639	030412001001	普通灯具	1.名称: 单管荧光壁灯 2.型号: 1*24W 3.规格: 满足设计要求 4.类型: 满足设计要求, 壁装	套	1			
640	030412005001	荧光灯	1.名称: 应急双管LED灯 2.型号: 2x24W (LED) 3.安装形式: 吸顶安装	套	1			
641	030404034001	照明开关	1.名称: 单联单控开关 2.材质: 3.规格: 250V/10A 4.安装方式: 暗装	个	2			
642	030404034002	照明开关	1.名称: 应急照明控制开关 2.材质: 按设计要求 3.规格: 采用自锁按钮。需设置消防设施标记 4.安装方式: 暗装	个	1			
643	030404035001	插座	1.名称: 二、三极插座 2.材质: 按设计要求 3.规格: 250V/10A 4.安装方式: 暗装	个	44			
644	030404035002	插座	1.名称: 厨房二、三极插座 2.材质: 按设计要求 3.规格: 250V/10A安全型, 防溅水型, 防护等级不低于IP54 4.安装方式: 暗装	个	4			
645	030411006001	接线盒	1.名称: 接线盒 2.材质: 按设计要求 3.规格: 按设计要求 4.安装形式: 暗装	个	118			
646	030412001002	普通灯具	1.名称: 声光控灯具 2.型号: 12W/LED 3.规格: 满足设计要求 4.类型: 满足设计要求, 吸顶	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第52页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
647	030412004001	装饰灯	1.名称:安全出口灯 2.型号:LED型,DC36V,1W 3.规格:按设计要求 4.安装形式:明装	套	5			
648	030412004002	装饰灯	1.名称:单向疏散方向指示灯 2.型号:LED型,DC36V,1W 3.规格:按设计要求 4.安装形式:明装	套	18			
649	030412004003	装饰灯	1.名称:单向疏散方向指示灯 2.型号:LED型,DC36V,1W 3.规格:按设计要求 4.安装形式:吊装	套	4			
650	030412004004	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:LED型,DC36V,10W 3.规格:按设计要求 4.安装形式:吸顶	套	24			
651	030412004005	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:LED型,DC36V,3W 3.规格:按设计要求 4.安装形式:壁装	套	12			
		防雷接地						
652	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:按设计要求 5.安装形式:按设计要求	m	17.87			
653	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格: 25*4 4.安装部位:按设计要求 5.安装形式:按设计要求	m	19.1			
654	030414011001	接地装置	1.名称: 2.类别:	组	4			
655	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱MEB 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求	台	1			
656	030409005001	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格: ϕ 10 4.安装形式:按设计要求	m	255.68			
657	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线 2.材质:按设计要求 3.规格: ϕ 10 4.安装部位:按设计要求 5.安装形式:按设计要求 6.断接卡子、箱材质、规格:按设计要求	m	119.02			
658	030414011002	接地装置	1.名称:接地调试 2.类别:	系统	1			
		其他						
659	030414002001	送配电装置系统	1.名称: 交流供电系统调试 2.型号: 按设计要求 3.电压等级(kV): 1KV以内 4.类型: 按设计要求	系统	1			
		智能化工程						
		综合布线						
660	030502001001	机柜、机架	1.名称:机柜 2.材质:标准机柜 3.规格:满足使用要求 4.安装方式:落地	台	3			
661	030502005001	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP CAT6 3.线缆对数:满足设计要求	m	490.77			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第53页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
661	030502005001	双绞线缆	4.敷设方式:穿管敷设	m	490.77			
662	030502005002	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP CAT6 3.线缆对数:满足设计要求 4.敷设方式:线槽敷设	m	1906.87			
663	030502009001	跳线	1.名称:光纤跳线 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求	条	1			
664	030502009002	跳线	1.名称:六类跳线 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求	条	1			
665	030502012001	信息插座	1.名称:双控信息插座 2.类别:86系列 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:暗装	个	22			
666	030501010001	收发器	1.名称:无线AP 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.功能:满足设计要求	台	16			
667	030411001007	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	218.36			
668	030411001008	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	54.05			
669	030502010001	配线架	1.名称:1*12口光配 2.规格:按设计要求 3.容量:按设计要求	个	1			
670	030502010002	配线架	1.名称:ODF主配线架 2.规格:按设计要求 3.容量:按设计要求	个	1			
671	030411003002	桥架	1.名称:桥架 2.型号规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式桥架 5.接地方式:接地 6.工作内容:安装, 接地, 刷防火涂料, 包含隔板盖板三通弯头连接片等附件	m	92.9			
672	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支撑架制作安装 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 含除锈、刷油	t	0.118			
673	011104004001	防静电活动地板	1.支架高度、材料种类: 2.面层材料品种、规格、颜色: 地面铺设600×600mm防静电活动地板,铺设高度距地300mm,地面刷防尘漆处理 3.防护材料种类: 接地	m2	24.59			
674	011302001011	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 吊顶采用600×600mm微孔铝合金天花板	m2	24.59			
675	030502007001	光缆	1.名称:6芯室内万兆单模光缆(数据网) 2.规格: 3.线缆对数:	m	26.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第54页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
675	030502007001	光缆	4.敷设方式:桥架敷设	m	26.5			
676	030501012001	交换机	1.名称:数据网核心交换机 2.功能:满足设计要求 3.层数:满足设计要求	台	1			
677	030501009001	路由器	1.名称:路由器 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.功能:满足设计要求	台	1			
678	030501011001	防火墙	1.名称:防火墙 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.功能:满足设计要求	套	1			
679	030503003001	控制器	1.名称:无线网络控制器 2.类别:满足设计要求 3.功能:满足设计要求 4.控制点数量:满足设计要求	台	1			
		信息发布						
680	030502005003	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP CAT6 3.线缆对数:满足设计要求 4.敷设方式:穿管敷设	m	23.37			
681	030502005004	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP CAT6 3.线缆对数:满足设计要求 4.敷设方式:线槽敷设	m	53.16			
682	030502012002	信息插座	1.名称:信息发布数据插座 2.类别: 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:暗装	个	2			
683	030502012003	查询机	1.名称:查询机 2.类别: 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:暗装	个	2			
684	030501012002	交换机	1.名称:24口交换机 2.功能:满足设计要求 3.层数:满足设计要求	台	1			
685	030501012003	交换机	1.名称:24口POE交换机 2.功能:满足设计要求 3.层数:满足设计要求	台	1			
686	030501012004	交换机	1.名称:核心交换机 2.功能:满足设计要求 3.层数:满足设计要求	台	1			
687	030501013001	网络服务器	1.名称:操作电脑 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求	台	1			
688	030411001009	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	23.37			
689	030506007001	视频系统设备	1.名称:LED屏 2.类别:55寸1080P 3.规格: 4.功能、用途: 5.安装方式:	台	2			
690	030501009002	路由器	1.名称:路由器 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.功能:满足设计要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第55页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
691	030501011002	防火墙	1.名称:防火墙 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.功能:满足设计要求	套	1			
692	030503003002	控制器	1.名称:无线网络控制器 2.类别:满足设计要求 3.功能:满足设计要求 4.控制点数量:满足设计要求	台	1			
		公共广播						
693	030411004008	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿桥架 3.型号、规格:NH-RVVP2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按设计要求 7.钢索材质、规格:按设计要求	m	18.45			
694	030411004009	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管 3.型号、规格:NH-RVVP2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按设计要求 7.钢索材质、规格:按设计要求	m	105.96			
695	030502005005	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP CAT6 3.线缆对数:满足设计要求 4.敷设方式:穿管敷设	m	50			
696	030411001010	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	105.96			
697	030506001001	扩声系统设备	1.名称:播放器 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:满足设计要求	台	12			
698	030506004001	背景音乐系统设备	1.名称:调谐器 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:满足设计要求	台	1			
699	030506004002	背景音乐系统设备	1.名称:前置放大器 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:满足设计要求	台	1			
700	030506001002	扩声系统设备	1.名称:IP网络控制主机 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:满足设计要求	台	1			
701	030506001003	扩声系统设备	1.名称:智能控制主机 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:满足设计要求	台	1			
702	030506001004	扩声系统设备	1.名称:采集器 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:满足设计要求	台	1			
703	030506001005	扩声系统设备	1.名称:IP网络适配器 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:满足设计要求	台	1			
704	030506001006	扩声系统设备	1.名称:话筒 2.类别: 3.规格: 4.安装方式:	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第56页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
705	030506001007	扩声系统设备	1.名称:IP网络音箱 2.类别: 3.规格: 4.安装方式:	台	1			
706	030506001008	扩声系统设备	1.名称:IP寻呼话筒 2.类别: 3.规格: 4.安装方式:	台	1			
707	030506001009	扩声系统设备	1.名称:CD播放器 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:满足设计要求	台	1			
		可视对讲、门禁						
708	030507007001	出入口执行机构设备	1.名称:单门电控锁 2.类别:详见图纸 3.规格:详见图纸	台	2			
709	030507005001	出入口目标识别设备	1.名称:出门按钮 2.规格:详见图纸	台	2			
710	030411004010	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:RVV-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按设计要求 7.钢索材质、规格:按设计要求	m	11.98			
711	030411004011	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿桥架 3.型号、规格:RVV-2x1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按设计要求 7.钢索材质、规格:按设计要求	m	46.08			
712	030507005002	出入口目标识别设备	1.名称: 门禁一体机 2.规格:详见图纸	台	2			
713	030507016001	发卡器	1.名称:发卡机 2.类别:按设计要求 3.规格:按设计要求	台 (套)	1			
714	030507007002	出入口执行机构设备	1.名称:门禁管理服务器 2.类别:详见图纸 3.规格:详见图纸	台	1			
715	030501013002	网络服务器	1.名称:门禁管理工作站 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求	台 (套)	1			
716	030411001011	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	21.49			
717	030502005006	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP CAT6 3.线缆对数:满足设计要求 4.敷设方式:穿管敷设	m	9.51			
		报警系统						
718	030411004012	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿桥架 3.型号、规格:RVV2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按设计要求 7.钢索材质、规格:按设计要求	m	28.62			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第57页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
719	030411004013	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管 3.型号、规格:RVV2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按设计要求 7.钢索材质、规格:按设计要求	m	32.55			
720	030411004014	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿桥架 3.型号、规格:RVV4*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按设计要求 7.钢索材质、规格:按设计要求	m	28.62			
721	030411004015	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管 3.型号、规格:RVV4*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按设计要求 7.钢索材质、规格:按设计要求	m	32.55			
722	030507005003	出入口目标识别设备	1.名称:紧急求助报警按钮 2.规格:详见图纸	台	6			
723	030904008001	模块	1.名称:防区模块 2.规格: 3.类型: 4.输出形式:	个	2			
724	030904008002	模块	1.名称:通讯模块 2.规格: 3.类型: 4.输出形式:	个	1			
725	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:	个	4			
726	030501001001	输入设备	1.名称:控制键盘 2.技术参数: 3.包含其他配套配件的安装 4.其它:满足设计要求	台	1			
727	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制:总线报警主机 2.控制回路:满足设计要求 3.安装方式:满足设计要求,警灯、警号等报警设备	台	1			
		监控系统						
728	030502005007	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP CAT6 3.线缆对数:满足设计要求 4.敷设方式:穿管敷设	m	159.62			
729	030502005008	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP CAT6 3.线缆对数:满足设计要求 4.敷设方式:线槽敷设	m	755.1			
730	030411004016	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿桥架 3.型号、规格:RVV2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按设计要求 7.钢索材质、规格:按设计要求	m	755.1			
731	030411004017	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管 3.型号、规格:RVV2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按设计要求 7.钢索材质、规格:按设计要求	m	159.62			
732	030507008001	监控摄像设备	1.名称:半球摄像机 2.类别:摄像机	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第58页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
732	030507008001	监控摄像设备	3.安装方式:吸顶安装	台	2			
733	030507008002	监控摄像设备	1.名称:枪式摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:壁装	台	12			
734	030413002004	凿(压)槽	1.名称:配管剔槽 2.规格:DN32以内 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求	m	1			
735	030411004018	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管 3.型号、规格:RVV-3*4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按设计要求 7.钢索材质、规格:按设计要求	m	50			
736	030505004001	电视墙	1.名称:电视墙 2.监视器数量:4台 3.综合内容:46寸液晶拼接屏	套	1			
737	030501013003	网络服务器	1.名称:监控客户平台 2.类别:按设计要求 3.规格:按设计要求	台	1			
738	030501004001	存储设备	1.名称:NVR存储设备, 2.类别:消防控制室 3.规格:消防控制室 4.容量:8*32路, 每台NVR配置 7块4T硬盘 5.通道数:	台	1			
739	030504001001	服务器	1.名称:视频/数据管理服务器 2.类别:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求	台	1			
740	030501001002	输入设备	1.名称:控制键盘 2.技术参数: 3.包含其他配套配件的安装 4.其它:满足设计要求	台	1			
741	030411001012	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	128.12			
742	030502009003	跳线	1.名称:跳线 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求	条	12			
743	030502009004	跳线	1.名称:光纤跳线 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求	条	12			
744	030507004001	入侵报警信号传输设备	1.名称:报警主机 2.类别:按设计要求 3.功率:按设计要求 4.安装方式:按设计要求	套	1			
		停车场管理系统						
745	030507016002	停车场管理设备	1.名称:车辆出入口设备 2.类别:抓拍地感线圈、防砸复位地感线圈、直杆道闸、出入口车牌识别摄像机、停车场管理系统工作站、管线附件等所有设计要求 3.规格:按设计要求	套	1			
		远传水表						
746	030507016003	远传水表	1.规格:按设计要求	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第59页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		新风通风空调系统						
747	030108003001	风扇	1.名称:排风扇PQS-1 (带止回装置) 2.型号:额定电压220V、功率32w、风量600m3/h、全压190pa、噪声46dB 3.规格:满足设计要求及验收规范 4.安装形式:满足设计要求及验收规范	台	2			
748	030108003002	风扇	1.名称:排风扇PQS-2 (带止回装置) 2.型号:额定电压220V、功率32w、风量250m3/h、全压190pa、噪声46dB 3.规格:满足设计要求及验收规范 4.安装形式:满足设计要求及验收规范	台	2			
749	030703011001	铝及铝合金风口散流器1.名称: 双层活动百叶 2.型号500*250 3.规格按设计4.质量按设计5.类型按设计6.形式按设计7.含风口的执行机构及执行机构检查接线		个	87			
750	030703011002	铝及铝合金风口散流器1.名称: 单层百叶回风口 (带过滤网) 2.型号800*250 3.规格按设计4.质量按设计5.类型按设计6.形式按设计7.含风口的执行机构及执行机构检查接线		个	48			
751	030703011003	铝及铝合金风口散流器1.名称: 检修口 2.型号450*450 3.规格按设计4.质量按设计5.类型按设计6.形式按设计7.含风口的执行机构及执行机构检查接线		个	48			
752	030703011004	铝及铝合金风口散流器1.名称: 单层百叶风口 风量800m3/h 2.型号500*250 3.规格按设计4.质量按设计5.类型按设计6.形式按设计7.含风口的执行机构及执行机构检查接线		个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第60页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
753	030703011005	铝及铝合金风口散流器1.名称: 双层百叶风口 风量500m3/h 2.型号400*200 3.规格按设计4.质量按设计5.类型按设计6.形式按设计7.含风口的执行机构及执行机构检查接线		个	7			
754	030703011006	铝及铝合金风口散流器1.名称: 单层百叶风口 风量1200m3/h 2.型号630*250 3.规格按设计4.质量按设计5.类型按设计6.形式按设计7.含风口的执行机构及执行机构检查接线		个	1			
755	030703001001	碳钢阀门	1.名称:电动保温密闭阀0.79kw 3.规格:320*200	个	2			
756	030703001002	碳钢阀门	1.名称:电动保温密闭阀0.79kw 3.规格:400*200	个	1			
757	030703019001	柔性接口1.名称软连接2.包含柔性接口制作及安装等		m2	33.8			
758	03B001	1.电动挡烟垂壁	(底距地3.0米) 2.材质、尺寸:无机防火布、含电机采购及安装、复合规范及技术要求	m	7.74			
759	03B002	1.电动挡烟垂壁	(底距地2.8米) 2.材质、尺寸:无机防火布、含电机采购及安装、复合规范及技术要求	m	3.02			
760	030702001001	碳钢通风管道1.名称风管2.材质镀锌钢板3.形状矩形4.规格b≤2000mm5.板材厚度0.5mm6.管件法兰等附件及支架设计要求根据设计综合考虑螺栓螺母的规格大小按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016选取法兰密封材料应使用不燃材料7.连接形式:根据设计综合考虑8.包含通风工程检测调试通风材料检测各种漏光漏风密闭		m2	84.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第61页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
760	030702001001	试验等9.含风管的穿墙套管及封堵, 增加10.风管、管件、法兰、零作、安装、除锈、刷油。11.过跨风管落地支架制作、安装、除锈、刷油。弯头导流叶片制作、安装。12.含风管检查孔、温度、风量测定孔等制作、安装。13.含压力试验及管道吹扫。		m2	84.56			
761	030702001002	碳钢通风管道1.名称风管2.材质镀锌钢板3.形状矩形4.规格b≤800mm5.板材厚度0.5mm6.管件法兰等附件及支架设计要求根据设计综合考虑螺栓螺母的规格大小按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016选取法兰密封材料应使用不燃材料7.连接形式: 根据设计综合考虑8.包含通风工程检测调试通风材料检测各种漏光漏风密闭试验等9.含风管的穿墙套管及封堵, 增加10.风管、管件、法兰、零作、安装、除锈、刷油。11.过跨风管落地支架制作、安装、除锈、刷油。弯头导流叶片制作、安装。12.含风管检查孔、温度、风量测定孔等制作、安装。13.含压力试验及管道吹扫。		m2	6.19			
762	030702001003	碳钢通风管道1.名称风管2.材质镀锌钢板3.形状矩形4.规格		m2	21.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第62页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
762	030702001003	b≤2000mm5. 板材厚度 0.6mm6. 管件 法兰等附件及 支架设计要求 根据设计综合 考虑螺栓螺母 的规格大小按 照《通风与空 调工程施工质 量验收规范》 GB50243-2016 选取法兰密封 材料应使用不 燃材料7. 连接 形式：根据设 计综合考虑8. 包含通风工程 检测调试通风 材料检测各种 漏光漏风密闭 试验等9. 含风 管的穿墙套管 及封堵，增加 10. 风管、管 件、法兰、零 件、支吊架制 作、安装、除 锈、刷油。 11. 过跨风管 落地支架制 作、安装、除 锈、刷油。弯 头导流叶片制 作、安装。 12. 含风管检 查孔、温度、 风量测定孔等 制作、安装。 13. 含压力试 验及管道吹 扫。	m2	21.05				
763	030702001004	碳钢通风管道 1. 名称风管2. 材质镀锌钢板 3. 形状矩形4. 规格 b≤2000mm5. 板材厚度 0.75mm6. 管件 法兰等附件及 支架设计要求 根据设计综合 考虑螺栓螺母 的规格大小按 照《通风与空 调工程施工质 量验收规范》 GB50243-2016 选取法兰密封 材料应使用不 燃材料7. 连接 形式：根据设 计综合考虑8. 包含通风工程 检测调试通风 材料检测各种 漏光漏风密闭 试验等9. 含风 管的穿墙套管 及封堵，增加 10. 风管、管 件、法兰、零 件、支吊架制	m2	240.33				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第63页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
763	030702001004	作、安装、除锈、刷油。 11.过跨风管落地支架制作、安装、除锈、刷油。弯头导流叶片制作、安装。 12.含风管检查孔、温度、风量测定孔等制作、安装。 13.含压力试验及管道吹扫。		m2	240.33			
764	030702001005	碳钢通风管道 1.名称风管2.材质镀锌钢板3.形状矩形4.规格 b≤4000mm5.板材厚度 0.75mm6.管件法兰等附件及支架设计要求 法兰连接螺栓螺母的规格大小按照《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016选取法兰密封材料应使用不燃材料7.连接形式: 根据设计综合考虑8.包含通风工程检测调试通风材料检测各种漏光漏风密闭试验等9.含风管的穿墙套管及封堵, 增加 10.风管、管配件、法兰、零附件、支吊架制作、安装、除锈、刷油。 11.过跨风管落地支架制作、安装、除锈、刷油。弯头导流叶片制作、安装。 12.含风管检查孔、温度、风量测定孔等制作、安装。 13.含压力试验及管道吹扫。		m2	42.9			
765	030703020001	消声器	1.名称:微穿孔式消声器 L=1000mm 2.规格:320*200 3.材质:符合设计及规范要求 4.形式:符合设计及规范要求 5.质量:符合设计及规范要求 6.支架形式、材质:符合设计及规范要求	台	3			
766	030703020002	消声器	1.名称:微穿孔式消声器 L=1000mm 2.规格:320*160	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第64页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
766	030703020002	消声器	3.材质:符合设计及规范要求 4.形式:符合设计及规范要求 5.质量:符合设计及规范要求 6.支架形式、材质:符合设计及规范要求	台	2			
767	030703020003	消声器	1.名称:微穿孔式消声器 L=1000mm 2.规格:400*200 3.材质:符合设计及规范要求 4.形式:符合设计及规范要求 5.质量:符合设计及规范要求 6.支架形式、材质:符合设计及规范要求	台	1			
768	030701004001	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置高静压风管式 2.型号:RPI-56FSDNQHC 3.规格:设备制冷量5.6KW、设备热量6.5kw、设备风量900/780/600m3/h、配电功率0.14kw 4.安装形式:符合设计及规范要求	台	48			
769	030404031001	小电器	1.名称:风机盘管开关 2.型号:普通型	个	48			
770	030703021001	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:1230*1230*600 3.形式:符合设计及规范要求 4.材质:符合设计及规范要求 5.支架形式、材质:符合设计及规范要求	个	2			
771	030703021002	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:1470*1300*600 3.形式:符合设计及规范要求 4.材质:符合设计及规范要求 5.支架形式、材质:符合设计及规范要求	个	1			
772	030701003001	空调器	1.名称:寒冷地系列多联机室外机 2.型号:RAS-560FSCNY1Q 3.规格:制冷量56.0kw、制热量63kw、外形尺寸1720*(750+750)*750mm、IPLV8.9/APF4.6、配电功率22.8kw、重量590kg 4.安装形式:落地式	台	1			
773	030701003002	空调器	1.名称:寒冷地系列多联机室外机 2.型号:RAS-630FSCNY1Q 3.规格:制冷量61.6kw、制热量68.8kw、外形尺寸1720*(950+950+950)*750mm、IPLV8.9/APF4.6、配电功率22.8kw、重量590kg 4.安装形式:落地式	台	1			
774	030701003003	空调器	1.名称:寒冷地系列多联机室外机 2.型号:RAS-740FSCNY1Q 3.规格:制冷量72.8kw、制热量81.5kw、外形尺寸1720*(950+1210+1210)*750mm、IPLV8.9/APF4.6、配电功率22.8kw、重量590kg 4.安装形式:落地式	台	1			
775	030701003004	空调器	1.名称:寒冷地系列多联机室外机 2.型号:RAS-790FSCNY1Q 3.规格:制冷量78.4kw、制热量88kw、外形尺寸	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第65页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
775	030701003004	空调器	1720* (950+1210+1210) *750mm、 IPLV8.9/APF4.6、 配电功率 22.8kw、 重量590kg 4.安装形式:落地式	台	1			
776	030701003005	空调器	1.名称:吊顶式新风热回收机组 2.型号:XF-015 3.规格:新风量1500m3、 机外 静压200pa、 电机功率0.8kw、 噪音51dB、 热回收率66% 4.安装形式:符合设计及规范要求 5.质量:符合设计及规范要求 6.隔振垫(器)、 支架形式、 材 质:符合设计及规范要求	台	1			
777	030701003006	空调器	1.名称:吊顶式新风热回收机组 2.型号:XF-010 3.规格:新风量1000m3、 机外 静压200pa、 电机功率 0.45kw、 噪音42dB、 热回收率 60% 4.安装形式:符合设计及规范要求 5.质量:符合设计及规范要求 6.隔振垫(器)、 支架形式、 材 质:符合设计及规范要求	台	2			
778	031001004001	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、 压力等级:脱氧磷化铜 无缝管 ϕ 6.53 含冷媒剂 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、 洗设计要求: 符合设计及规范要求 6.警示带形式:符合设计及规范 要求	m	108.22			
779	031001004002	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、 压力等级:脱氧磷化铜 无缝管 ϕ 9.53 含冷媒剂 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、 洗设计要求: 符合设计及规范要求 6.警示带形式:符合设计及规范 要求	m	38.61			
780	031001004003	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、 压力等级:脱氧磷化铜 无缝管 ϕ 12.7 含冷媒剂 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、 洗设计要求: 符合设计及规范要求 6.警示带形式:符合设计及规范 要求	m	14.91			
781	031001004004	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、 压力等级:脱氧磷化铜 无缝管 ϕ 15.88 含冷媒剂 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、 洗设计要求: 符合设计及规范要求 6.警示带形式:符合设计及规范 要求	m	160.49			
782	031001004005	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、 压力等级:脱氧磷化铜 无缝管 ϕ 19.05 含冷媒剂 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、 洗设计要求: 符合设计及规范要求 6.警示带形式:符合设计及规范 要求	m	29.41			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第66页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
783	031001004006	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:脱氧磷化铜无缝管 $\phi 25.4$ 含冷媒剂 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.警示带形式:符合设计及规范要求	m	12.4			
784	031001004007	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:脱氧磷化铜无缝管 $\phi 22.23$ 含冷媒剂 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.警示带形式:符合设计及规范要求	m	14.6			
785	031001004008	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:脱氧磷化铜无缝管 $\phi 28.58$ 含冷媒剂 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.警示带形式:符合设计及规范要求	m	38.27			
786	031001004009	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:脱氧磷化铜无缝管 $\phi 31.75$ 含冷媒剂 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.警示带形式:符合设计及规范要求	m	21.91			
787	FC0314005001	空调分液 (分支器)	1.规格: $\Phi 6.53$	个	5			
788	FC0314005002	空调分液 (分支器)	1.规格: $\Phi 9.53$	个	8			
789	FC0314005003	空调分液 (分支器)	1.规格: $\Phi 12.7$	个	6			
790	FC0314005004	空调分液 (分支器)	1.规格: $\Phi 15.88$	个	12			
791	FC0314005005	空调分液 (分支器)	1.规格: $\Phi 22.23$	个	5			
792	FC0314005006	空调分液 (分支器)	1.规格: $\Phi 28.58$	个	6			
793	FC0314005007	空调分液 (分支器)	1.规格: $\Phi 31.75$	个	3			
794	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U管DN25 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:符合设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.警示带形式:符合设计及规范要求	m	133.27			
795	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U管DN32 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:符合设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	69.23			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第67页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
795	031001006002	塑料管	7.警示带形式:符合设计及规范要求	m	69.23			
796	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:发泡橡塑隔热材料 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:DN25-DN32 4.软木品种:综合考虑	m ³	0.5			
797	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑PEF保温,外缠塑料包扎带 2.绝热厚度:25-28mm 3.管道外径:Φ6.53-19.05及以上 4.软木品种:综合考虑	m ³	1.51			
798	031208002003	风管绝热	1.绝热材料品种:离心玻璃棉保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:综合考虑 4.软木品种:综合考虑	m ³	12.75			
799	031002001001	管道支架	1.材质:金属吊支架 2.管架形式:满足设计要求,综合考虑	Kg	278.53			
800	031009002001	系统调试 (通风新风、空调水)		系统	1			
		消防工程						
801	030901013001	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC4	具	16			
802	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管 (涂塑) DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌:按设计要求 5.压力试验及冲洗:按设计要求 6.管道标识:按设计要求 7.含三通弯头等管件及其安装 8.预留孔洞、打堵洞眼、调直、水压试验 9.管道安装配件、辅料、支架供安 (不包含防抗震支架) 及管道、支架刷油、防腐	m	49.16			
803	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管 (涂塑) DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌:按设计要求 5.压力试验及冲洗:按设计要求 6.管道标识:按设计要求 7.含三通弯头等管件及其安装 8.预留孔洞、打堵洞眼、调直、水压试验 9.管道安装配件、辅料、支架供安 (不包含防抗震支架) 及管道、支架刷油、防腐	m	22.8			
804	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管 (涂塑) DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌:按设计要求 5.压力试验及冲洗:按设计要求 6.管道标识:按设计要求 7.含三通弯头等管件及其安装 8.预留孔洞、打堵洞眼、调直、水压试验 9.管道安装配件、辅料、支架供安 (不包含防抗震支架) 及管道、支架刷油、防腐	m	34.99			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第68页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
805	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 (含配套截止阀) 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.切管、套丝、阀门连接、水压试验	个	1			
806	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.切管、套丝、阀门连接、水压试验	个	2			
807	031003013001	压力表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:按设计要求 3.连接形式:按设计要求 4.附件配置:按设计要求	个	1			
808	031003012001	倒流防止器	1.材质:按设计要求 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:按设计要求	套	1			
809	030901010001	消防软管卷盘箱	1.安装方式:室内设置消防软管盘卷,消防软管盘卷箱底部距地1米安装 2.型号、规格:规格JPS0.8~19 3.附件材质、规格:消防软管卷盘配置内径 ϕ 19的消防软管,长度30米,并配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。水源由市政供水管道提供,消防软管卷盘给水支管上设置压力型真空破坏器,安装参照12S108-2-42页。真空破坏器的进气口应向下,进气口下沿的位置高出最高用水点或最高溢流水位的垂直高度不得小于300mm	套	5			
810	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:40mm厚 3.管道外径: ϕ 57mm以内 4.软木品种:按设计要求	m ³	0.41			
811	031002001002	管道支架	1.材质:金属吊支架 2.管架形式:满足设计要求,综合考虑	Kg	53.11			
		给排水工程						
812	031001002001	钢塑复合管 (涂塑) (含管件连接件及其安装)	1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.规格压力等级:钢塑复合管 (涂塑) DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹洗:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求 7.含管道消毒冲洗 8.含支吊架、除锈、刷油,三通弯头等管件及其安装 9.材料检测、预留孔洞、打堵洞眼、套丝、栽钩卡、水压试验	m	10			
813	031001006003	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR管 S5型 DN15,公称压力为1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈:无 6.压力试验及吹洗:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求 8.含管卡三通弯头等管件及其	m	112.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第69页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
813	031001006003	塑料管 (含管件连接件及其安装)	安装 9.含管道消毒冲洗	m	112.72			
814	031001006004	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质规格: PPR管 S5型 DN20,公称压力为1.25MPa 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈: 无 6.压力试验及吹洗: 按设计要求 7.警示带形式: 按设计要求 8.含管卡三通弯头等管件及其安装 9.含管道消毒冲洗	m	11.84			
815	031001006005	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质规格: PPR管 S5型 DN25,公称压力为1.25MPa 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈: 无 6.压力试验及吹洗: 按设计要求 7.警示带形式: 按设计要求 8.含管卡三通弯头等管件及其安装 9.含管道消毒冲洗	m	99.86			
816	031001006006	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质规格: PPR管 S5型 DN32,公称压力为1.25MPa 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈: 无 6.压力试验及吹洗: 按设计要求 7.警示带形式: 按设计要求 8.含管卡三通弯头等管件及其安装 9.含管道消毒冲洗 10.含开槽及修复 (含恢复处挂网)	m	10.53			
817	031001006007	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质规格: PPR管 S5型 DN40,公称压力为1.25MPa 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈: 无 6.压力试验及吹洗: 按设计要求 7.警示带形式: 按设计要求 8.含管卡三通弯头等管件及其安装 9.含管道消毒冲洗	m	7.83			
818	031001006008	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质规格: PPR管 S5型 DN50,公称压力为1.25MPa 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈: 无 6.压力试验及吹洗: 按设计要求 7.警示带形式: 按设计要求 8.含管卡三通弯头等管件及其安装 9.含管道消毒冲洗	m	7.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第70页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
819	031001006009	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质规格: PPR管 S5型 DN65,公称压力为1.25MPa 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈: 无 6.压力试验及吹洗: 按设计要求 7.警示带形式: 按设计要求 8.含管卡三通弯头等管件及其安装 9.含管道消毒冲洗	m	4.61			
820	031001006010	塑料管	1.安装部位: 室外 2.介质: 雨水 3.材质、规格: UPVC排水管, 抗紫外线型 DN100 (末端设十八目防虫鼠网罩) 4.连接形式: 承插连接 5.阻火圈设计要求: 按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 7.警示带形式: 按设计要求 8.含支吊架、除锈、刷油, 三通弯头等管件及其安装 9.预留孔洞、打堵洞眼、调直、水压试验、外罩18目防虫鼠网罩	m	37.73			
821	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质: 87型雨水斗 2.型号、规格: DN100 3.安装方式: 按设计要求	个	7			
822	031001006011	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 污水 3.材质、规格: UPVC排水管- DN50 4.连接形式: 粘接 5.阻火圈设计要求: 符合设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及规范要求 7.警示带形式: 符合设计及规范要求	m	34.58			
823	031001006012	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 污水 3.材质、规格: UPVC排水管- DN75 4.连接形式: 粘接 5.阻火圈设计要求: 符合设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及规范要求 7.警示带形式: 符合设计及规范要求	m	25.16			
824	031001006013	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 污水 3.材质、规格: UPVC排水管- DN100 4.连接形式: 柔性连接 5.阻火圈设计要求: 符合设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及规范要求 7.警示带形式: 符合设计及规范要求	m	36.09			
825	031001006014	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 通气管 3.材质、规格: UPVC通气管- DN100 4.连接形式: 粘接 5.阻火圈设计要求: 符合设计及规范要求	m	13.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第71页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
825	031001006014	塑料管 (含管件连接件及其安装)	6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.警示带形式:符合设计及规范要求	m	13.95			
826	031001005001	铸铁管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质规格:机制铸铁管DN100 4.连接形式:承插连接 5.接口材料:按设计要求 6.压力试验及吹洗:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求 8.含支吊架,通球实验,除锈、刷油,三通弯头等管件及其安装	m	1.19			
827	031003001003	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.切管、套丝、阀门连接、水压试验	个	4			
828	031003002001	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:按设计要求 5.焊接方法:按设计要求	个	3			
829	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.切管、套丝、阀门连接、水压试验	个	4			
830	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.切管、套丝、阀门连接、水压试验	个	4			
831	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.切管、套丝、阀门连接、水压试验	个	1			
832	031003001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.切管、套丝、阀门连接、水压试验	个	2			
833	010401011001	水表井	1.井截面、深度:按设计要求 2.砖品种、规格、强度等级:按设计要求 3.垫层材料种类、厚度:按设计要求 4.底板厚度:按设计要求 5.井盖安装:按设计要求 6.混凝土强度等级:按设计要求 7.砂浆强度等级:按设计要求 8.防潮层材料种类:按设计要求	座	1			
834	031003013002	远传水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:符合设计及规范要求 3.连接形式:符合设计及规范要求 4.附件配置:符合设计及规范要求	个	1			
835	03B003	电伴热		m	8.15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第72页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
836	031003001008	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 (含配套截止阀) 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.切管、套丝、阀门连接、水压试验	个	1			
837	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按设计要求 5.含制作、安装、预留洞口、加填料及封堵	个	1			
838	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含制作、安装、预留洞口、加填料及封堵	个	2			
839	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:按设计要求	个	2			
840	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:铜防返溢地漏 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:按设计要求	个	6			
841	031004014004	给、排水附(配)件	1.材质:铜防返溢地漏 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:按设计要求	个	1			
842	031004006001	大便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型:脚踏式延时自闭冲洗阀蹲便器 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含为满足设计要求及验收使用标准的配套阀门、存水弯等所有洁具附件,用水效率等级为3级	组	21			
843	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:按设计要求 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含水嘴	组	1			
844	031004007001	小便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型:感应式冲洗阀小便器 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含为满足设计要求及验收使用标准的配套阀门、存水弯等所有洁具附件,用水效率等级为3级及以上	组	5			
845	031004003001	洗脸盆	1.材质:瓷质 2.规格、类型:感应式水嘴洗脸盆 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含感应水嘴,用水效率等级为3级	组	5			
846	031004003002	洗脸盆	1.材质:瓷质 2.规格、类型:感应式水嘴洗脸盆 (母婴室) 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含感应水嘴,用水效率等级为3级	组	2			
847	031004006002	大便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型:儿童坐便器 (母婴室) 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含为满足设计要求及验收使用标准的配套阀门、存水弯等所有洁具	组	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第73页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
847	031004006002	大便器	附件,用水效率等级为3级,	组	1			
848	031004006003	大便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型:成人坐便器 (母婴室) 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含为满足设计要求及验收使用标准的配套阀门、存水弯等所有洁具 附件,用水效率等级为3级, 包含无障碍扶手等	组	1			
849	031004006004	大便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型:第三卫生间坐便器 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含为满足设计要求及验收使用标准的配套阀门、存水弯等所有洁具 附件,用水效率等级为3级, 包含无障碍扶手等配件	组	1			
850	031004003003	洗脸盆	1.材质:瓷质 2.规格、类型:第三卫生间感应式水嘴洗脸盆 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含感应水嘴,用水效率等级为3级, 包含无障碍扶手等配件	组	1			
851	031004007002	小便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型:第三卫生间感应式冲洗阀小便器 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含为满足设计要求及验收使用标准的配套阀门、存水弯等所有洁具 附件,用水效率等级为3级及以上, 包含无障碍扶手等配件	组	1			
852	031006012001	热水器	1.能源种类:小厨宝2kw 2.型号、容积:按设计要求 3.安装方式:按设计要求、包含与热水器连接时需设置0.4m的薄壁不锈钢管作为过渡;	台	3			
853	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:40mm厚 3.管道外径: ϕ 133mm以内 4.软木品种:按设计要求	m3	1.18			
854	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:20mm厚 3.管道外径: ϕ 57mm以内 4.软木品种:按设计要求	m3	0.76			
855	030413002005	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN15 3.类型:给水管 4.填充(恢复)方式:包含恢复 (及挂网) 5.混凝土标准:符合设计及规范要求	m	99.75			
		抗震支架工程						
		抗震支架工程						
856	03QDB001001	抗震支吊架	1.材质:抗震支架工程 2.支吊架形式:满足设计要求 3.支架衬垫材质:满足设计要求 4.安装高度:满足设计要求	项	1			
		晒网时光13#安装						
		电气工程						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第74页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		配电箱						
857	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:13AL 3.规格:450*350*150 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:明装	台	1			
		配管						
858	030411001013	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	4			
859	030411001014	配管	1.名称:PVC管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	239.44			
860	030411001015	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	35.6			
861	030411001016	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	131.67			
862	030413002006	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽、恢复 2.规格:配管公称口径20mm以内 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求	m	73.39			
		电线、电缆						
863	030411004019	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZRBV-2.5 4.配线部位:室内 5.配线线制:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	531.46			
864	030411004020	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZRBV-4 4.配线部位:室内 5.配线线制:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	744.72			
865	030408001013	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:ZRYJV-5x16 4.材质:按设计要求 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):按设计要求 7.地形:按设计要求	m	5			

第75页 共126页

001003	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:18W,LED灯 3.规格:满足设计要求 4.类型:满足设计要求, 吸顶安装	套	7	
005002	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.型号:2x28W (LED) 3.安装形式:吸顶安装	套	27	
034003	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	4	
034004	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质: 3.规格:250V/10A,IP54型 4.安装方式:暗装	个	2	
034005	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第76页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
873	030404035003	插座	1.名称: 单相五孔电源插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	16			
874	030404035004	插座	1.名称: 单相三孔带开关空调挂机电源插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	7			
875	030404035005	插座	1.名称: 单相五孔带开关卫生间插座(带防溅盒) 2.材质:按设计要求 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			
876	030404035006	插座	1.名称: 单相五孔带开关厨宝插座(带防溅盒) 2.材质:按设计要求 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	2			
		其他						
877	030414002002	送配电装置系统	1.名称: 交流供电系统调试 2.型号: 按设计要求 3.电压等级(kV): 1KV以内 4.类型: 按设计要求	系统	1			
878	03B004	无端子外部接线2.5mm以下		个	9			
879	03B005	无端子外部接线6mm以下		个	33			
		智能化工程						
		综合布线						
880	030502003001	分线接线箱(盒)	1.名称:弱电分线箱 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:400*350*120 4.安装方式:嵌入	个	1			
881	030411001017	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:埋地 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	5.88			
		消防工程						
882	030901013002	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC3	具	10			
		给排水工程						
883	031001002002	给水内衬塑镀锌钢管(含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 自来水 3.规格压力等级: 给水内衬塑镀锌钢管DN40 4.连接形式: 螺纹连接 5.压力试验及吹洗: 按设计要求 6.警示带形式: 按设计要求 7.含管道消毒冲洗 8.含支吊架, 除锈、	m	3.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第77页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
883	031001002002	给水内衬塑镀锌钢管 (含管件连接件及其安装)	刷油, 三通弯头等管件及其安装 9.材料检测、预留孔洞、打堵洞眼、套丝、裁钩卡、水压试验	m	3.3			
884	031001002003	给水内衬塑镀锌钢管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 自来水 3.规格压力等级: 给水内衬塑镀锌钢管 DN50 4.连接形式: 螺纹连接 5.压力试验及吹洗: 按设计要求 6.警示带形式: 按设计要求 7.含管道消毒冲洗 8.含支吊架, 除锈、刷油, 三通弯头等管件及其安装 9.材料检测、预留孔洞、打堵洞眼、套丝、裁钩卡、水压试验	m	10.57			
885	031001006015	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质规格: PPR管 S4型 DN15,压力等级 1.6MPA 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈: 无 6.压力试验及吹洗: 按设计要求 7.警示带形式: 按设计要求 8.含管卡三通弯头等管件及其安装 9.含管道消毒冲洗	m	16.1			
886	031001006016	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质规格: PPR管 S4型 DN32,压力等级 1.6MPA 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈: 无 6.压力试验及吹洗: 按设计要求 7.警示带形式: 按设计要求 8.含管卡三通弯头等管件及其安装 9.含管道消毒冲洗	m	8.1			
887	031001006017	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质规格: PPR管 S4型 DN40,压力等级 1.6MPA 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈: 无 6.压力试验及吹洗: 按设计要求 7.警示带形式: 按设计要求 8.含管卡三通弯头等管件及其安装 9.含管道消毒冲洗	m	5.33			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第78页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
887	031001006017	塑料管 (含管		m	5.33			
888	031001005002	铸铁管 (含管 件连接件及其 安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 污水 3.材质规格: 机制铸 铁管DN100 4.连接形式: 承插连 接 5.接口材料: 按设计 要求 6.压力试验及吹洗: 按设计要求 7.警示带形式: 按设 计要求 8.含支吊架, 通球实 验, 除锈、刷油, 三 通弯头等管件及其安 装	m	9.82			
889	031001006018	塑料管 (含管 件连接件及其 安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 污水 3.材质、规格: UPVC 排水管-DN50 4.连接形式: 粘接 5.阻火圈设计要求: 符 合设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗 设计要求: 符合设计及 规范要求 7.警示带形式: 符合设 计及规范要求	m	6.64			
890	031001006019	塑料管 (含管 件连接件及其 安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 污水 3.材质、规格: UPVC 排水管-DN75 4.连接形式: 粘接 5.阻火圈设计要求: 符 合设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗 设计要求: 符合设计及 规范要求 7.警示带形式: 符合设 计及规范要求	m	4.56			
891	031001006020	塑料管 (含管 件连接件及其 安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 污水 3.材质、规格: UPVC 排水管-DN100 4.连接形式: 柔性连接 5.阻火圈设计要求: 符 合设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗 设计要求: 符合设计及 规范要求 7.警示带形式: 符合设 计及规范要求	m	4.58			
892	031003001009	螺纹阀门	1.类型: 截止阀 2.材质: 铜 3.规格、压力等级: DN40 4.连接形式: 螺纹连接 5.切管、套丝、阀门 连接、水压试验	个	1			
893	031003001010	螺纹阀门	1.类型: 截止阀 2.材质: 铜 3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式: 螺纹连接 5.切管、套丝、阀门 连接、水压试验	个	2			
894	031003013003	远传水表	1.安装部位(室内外): 室外 2.型号、规格: 符合设	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第79页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
894	031003013003	远传水表	计及规范要求 3.连接形式:符合设计及规范要求 4.附件配置:符合设计及规范要求	个	1			
895	031004014005	给、排水附(配)件	1.材质:有水封防反溢防干涸地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:按设计要求	个	2			
896	031004014006	给、排水附(配)件	1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:按设计要求	个	2			
897	031004006005	大便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型:脚踏式延时自闭冲洗阀蹲便器 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含为满足设计要求及验收使用标准的配套阀门、存水弯等所有洁具附件,用水效率等级为3级	组	4			
898	031004008002	其他成品卫生器具	1.材质:按设计要求 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含水嘴	组	1			
899	031004003004	洗脸盆	1.材质:瓷质 2.规格、类型:感应式水嘴洗脸盆 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含感应水嘴,用水效率等级为3级	组	2			
900	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:优质超细玻璃棉 2.绝热厚度:40mm厚 3.管道外径: ϕ 57mm 以内 4.软木品种:按设计要求	m3	0.39			
901	030413002007	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN15 3.类型:给水管 4.填充(恢复)方式:包含恢复 (及挂网) 5.混凝土标准:符合设计及规范要求	m	14.8			
902	030413002008	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN32 3.类型:给水管 4.填充(恢复)方式:包含恢复 (及挂网) 5.混凝土标准:符合设计及规范要求	m	4.6			
903	031201001001	管道刷油	1.柔性机制排水铸铁管外壁刷石油沥青二道	m2	3.33			
		通风空调系统						
904	030701003007	空调器	1.名称:分体空调柜机 2.型号:3HP 3.规格:满足设计要求	台	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第80页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
904	030701003007	空调器	及验收规范 4.安装形式:按设计要求、包含配管附件等安装配件 5.质量:按设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计要求	台	4			
905	030701003008	空调器	1.名称:分体空调挂机 2.型号:2HP 3.规格:满足设计要求及验收规范 4.安装形式:按设计要求、包含配管附件等安装配件 5.质量:按设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计要求	台	1			
906	030701003009	空调器	1.名称:分体空调挂机 2.型号:1.5HP 3.规格:满足设计要求及验收规范 4.安装形式:按设计要求、包含配管附件等安装配件 5.质量:按设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计要求	台	2			
907	030108003003	风扇	1.名称:天花板管道式排风扇PQ-1 (带止回装置) 2.型号:额定电压220V、功率36w、风量265m³/h、风压210pa、噪声46dB 3.规格:满足设计要求及验收规范 4.安装形式:满足设计要求及验收规范	台	3			
908	030703011007	铝及铝合金风口散流器	1.名称:防雨百叶 2.型号:600*2003.规格按设计4.质量按设计5.类型按设计6.形式按设计7.含风口的执行机构及执行机构检查接线	个	1			
909	030703019002	柔性接口	1.名称:软管连接2.包含柔性接口制作及安装等	m2	0.384			
910	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:风管2.材质:镀锌钢板3.形状:矩形4.规格: b≤2000mm5.板材厚度: 0.5mm6.管件:法兰等附件及支架设计要求 根据设计综合考虑螺栓螺母的规格大小按照《通风与空调工程施工质量验收规范》	m2	1.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第81页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
910	030702001006	GB50243-2016 选取法兰密封 材料应使用不 燃材料7.连接 形式: 根据设 计综合考虑8. 包含通风工程 检测调试通风 材料检测各种 漏光漏风密闭 试验等9.含风 管的穿墙套管 及封堵, 增加 10.风管、管 件、法兰、零 件、支吊架制 作、安装、除 锈、刷油。11. 过跨风管落地 支架制作、安 装、除锈、刷 油。弯头导流 叶片制作、安 装。12.含风管 检查孔、温 度、风量测定 孔等制作、安 装。13.含压力 试验及管道吹 扫。		m2	1.26			
911	030702001007	碳钢通风管道 1.名称风管2. 材质镀锌钢板 3.形状矩形4. 规格 b≤800mm5.板 材厚度 0.5mm6.管件 法兰等附件及 支架设计要求 根据设计综合 考虑螺栓螺母 的规格大小按 照《通风与空 调工程施工质 量验收规范》 GB50243-2016 选取法兰密封 材料应使用不 燃材料7.连接 形式: 根据设 计综合考虑8. 包含通风工程 检测调试通风 材料检测各种 漏光漏风密闭 试验等9.含风 管的穿墙套管 及封堵, 增加 10.风管、管 件、法兰、零 件、支吊架制 作、安装、除 锈、刷油。11. 过跨风管落地 支架制作、安 装、除锈、刷 油。弯头导流 叶片制作、安 装。12.含风管 检查孔、温 度、风量测定 孔等制作、安 装。13.含压力		m2	2.98			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第82页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
911	030702001007	试验及管道吹扫。		m2	2.98			
		海岛汇客教堂文化馆14#安装						
		电气工程						
		配电箱						
912	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:14AL 3.规格:450*350*150 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:明装	台	1			
		配管						
913	030411001018	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	3.63			
914	030411001019	配管	1.名称:PVC管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	67.09			
915	030411001020	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	10.9			
916	030411001021	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	38.69			
917	030413002009	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽、恢复 2.规格:配管公称口径20mm以内 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求	m	77.99			
		电线、电缆						
918	030411004021	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZRBV-2.5 4.配线部位:室内 5.配线线制:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	159.85			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第83页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
919	030411004022	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZRBV-4 4.配线部位: 室内 5.配线线制: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	208.47			
920	030408001014	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:ZRYJV-3x16 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 按设计要求 7.地形: 按设计要求	m	4.54			
921	030408006005	电力电缆头	1.名称: 电缆终端头 2.型号: 按设计要求 3.规格: 35mm2及以下 (5芯) 4.材质、类型: 按设计要求 5.安装部位: 室内 6.电压等级(kv): 按设计要求	个	2			
		灯具、开关、插座						
922	030412005003	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.型号:2x28W (LED) 3.安装形式:吸顶安装	套	12			
923	030404034007	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
924	030404035007	插座	1.名称: 单相五孔电源插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	7			
925	030404035008	插座	1.名称: 单相三孔带开关空调柜电源插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	2			
926	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	24			
		其他						
927	030414002003	送配电装置系统	1.名称: 交流供电系统调试 2.型号: 按设计要求 3.电压等级(kv): 1KV以内 4.类型: 按设计要求	系统	1			
928	01B023	无端子外部接线2.5mm以下		个	3			
929	01B024	无端子外部接线6mm以下		个	6			
		智能化工程						
		综合布线						
930	030502003002	分线接线箱(盒)	1.名称:弱电分线箱 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:400*350*120	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第84页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
930	030502003002	分线接线箱	4.安装方式:嵌入	个	1			
931	030411001022	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:埋地 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	6.7			
		通风空调系统						
932	030701003010	空调器	1.名称:分体空调柜机 2.型号:3HP 3.规格:满足设计要求及验收规范 4.安装形式:按设计要求、包含配管附件等安装配件 5.质量:按设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计要求	台	2			
		消防工程						
933	030901013003	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC3	具	2			
		海岛汇客展示建筑15#安装						
		电气工程						
		配电箱						
934	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:15AL 3.规格:450*350*150 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:明装	台	1			
		配管						
935	030411001023	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	5.16			
936	030411001024	配管	1.名称:PVC管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	169.67			
937	030411001025	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	13.8			
938	030411001026	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明敷	m	49.33			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第85页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
938	030411001026	配管	5.接地要求: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	49.33			
939	030413002010	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽、恢复 2.规格:配管公称口径20mm以内 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求	m	33.9			
		电线、电缆						
940	030411004023	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZRBV-2.5 4.配线部位: 室内 5.配线线制: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	207.26			
941	030411004024	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZRBV-4 4.配线部位: 室内 5.配线线制: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	528.21			
942	030408001015	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:ZRYJV-3x10 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 按设计要求 7.地形: 按设计要求	m	6.82			
943	030408006006	电力电缆头	1.名称: 电缆终端头 2.型号: 按设计要求 3.规格: 10mm ² 及以下 (5芯) 4.材质、类型: 按设计要求 5.安装部位: 室内 6.电压等级(kv): 按设计要求	个	2			
		灯具、开关、插座						
944	030412005004	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.型号:2x28W (LED) 3.安装形式:吸顶安装	套	18			
945	030404034008	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	4			
946	030404035009	插座	1.名称: 单相五孔电源插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	13			
947	030404035010	插座	1.名称: 单相三孔带开关空调柜电源插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	4			
		其他						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第86页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
948	030414002004	送配电装置系统	1.名称: 交流供电系统调试 2.型号: 按设计要求 3.电压等级(kV): 1KV以内 4.类型: 按设计要求	系统	1			
949	03B006	无端子外部接线2.5mm以下		个	3			
950	03B007	无端子外部接线6mm以下		个	21			
		智能化工程						
		综合布线						
951	030502003003	分线接线箱(盒)	1.名称:弱电分线箱 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:400*350*120 4.安装方式:嵌入	个	1			
952	030411001027	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:埋地 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	8.08			
		通风空调						
953	030701003011	空调器	1.名称:分体空调柜机 2.型号:3HP 3.规格:满足设计要求及验收规范 4.安装形式:按设计要求、包含配管附件等安装配件 5.质量:按设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计要求	台	4			
		消防工程						
954	030901013004	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC3	具	4			
		低碳超市及公厕16#安装						
		电气工程						
		配电箱						
955	030404017014	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16AL1 3.规格:450*350*150 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:明装	台	1			
956	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:16AL2 3.规格:450*350*150 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:明装	台	1			
		配管						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第87页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
957	030411001028	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗敷 5.接地要求: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	7.84			
958	030411001029	配管	1.名称:PVC管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	48.17			
959	030411001030	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	16			
960	030411001031	配管	1.名称:JDG管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明敷 5.接地要求: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	23.01			
961	030413002011	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽、恢复 2.规格:配管公称口径20mm以内 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求	m	31.2			
		电线、电缆						
962	030411004025	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZRBV-2.5 4.配线部位: 室内 5.配线线制: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	118.93			
963	030411004026	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZRBV-4 4.配线部位: 室内 5.配线线制: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	158.91			
964	030408001016	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:ZRYJV-3x16 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 按设计要求 7.地形: 按设计要求	m	5.59			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第88页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
965	030408001017	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:ZRYJV-3x10 4.材质:按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv):按设计要求 7.地形:按设计要求	m	3.97			
966	030408006007	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:按设计要求 3.规格:35mm2及以下 (5芯) 4.材质、类型:按设计要求 5.安装部位:室内 6.电压等级(kv):按设计要求	个	2			
967	030408006008	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:按设计要求 3.规格:10mm2及以下 (5芯) 4.材质、类型:按设计要求 5.安装部位:室内 6.电压等级(kv):按设计要求	个	2			
		灯具、开关、插座						
968	030412001004	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:18W,LED灯 3.规格:满足设计要求 4.类型:满足设计要求,吸顶安装	套	3			
969	030412005005	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.型号:2x28W (LED) 3.安装形式:吸顶安装	套	3			
970	030404034009	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质: 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	1			
971	030404034010	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质: 3.规格:250V/10A,IP54型 4.安装方式:暗装	个	3			
972	030404035011	插座	1.名称:单相五孔电源插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	7			
973	030404035012	插座	1.名称:单相三孔带开关空调柜电源插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V/16A 4.安装方式:暗装	个	2			
974	030404035013	插座	1.名称:单相五孔带开关卫生间插座(带防溅盒) 2.材质:按设计要求 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装	个	3			
		其他						
975	030414002005	送配电装置系统	1.名称:交流供电系统调试 2.型号:按设计要求 3.电压等级(kv):1KV以内	系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第89页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
975	030414002005	送配电装置系	4.类型: 按设计要求	系统	1			
976	03B008	无端子外部接线2.5mm以下		个	6			
977	03B009	无端子外部接线6mm以下		个	15			
		智能化工程						
		综合布线						
978	030502003004	分线接线箱(盒)	1.名称:弱电分线箱 2.材质:满足设计及验收要求 3.规格:400*350*120 4.安装方式:嵌入	个	1			
979	030411001032	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:埋地 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	8.26			
		通风空调系统						
980	030701003012	空调器	1.名称:分体空调柜机 2.型号:3HP 3.规格:满足设计要求及验收规范 4.安装形式:按设计要求、包含配管附件等安装配件 5.质量:按设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计要求	台	1			
981	030701003013	空调器	1.名称:分体空调挂机 2.型号:1HP 3.规格:满足设计要求及验收规范 4.安装形式:按设计要求、包含配管附件等安装配件 5.质量:按设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计要求	台	1			
982	030108003004	风扇	1.名称:天花板管道式排风扇PQ-1 (带止回装置) 2.型号:额定电压220V、功率36w、风量265m3/h、风压210pa、噪声46dB 3.规格:满足设计要求及验收规范 4.安装形式:满足设计要求及验收规范	台	3			
983	030703011008	铝及铝合金风口散流器1.名称: 防雨百叶 2.型号 200*2003.规格 按设计4.质量 按设计5.类型 按设计6.形式 按设计7.含风口的执行机构及执行机构检查接线		个	1			
984	030703011009	铝及铝合金风口散流器1.名称: 防雨百叶 2.型号 400*2003.规格		个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第90页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
984	030703011009	按设计4.质量 按设计5.类型 按设计6.形式 按设计7.含风口的执行机构及执行机构检查接线		个	1			
985	030703019003	柔性接口1.名称软连接2.包含柔性接口制作及安装等		m2	0.416			
986	030702001008	碳钢通风管道 1.名称风管2.材质镀锌钢板3.形状矩形4.规格 b≤2000mm5.板材厚度 0.5mm6.管件 法兰等附件及支架设计要求 根据设计综合考虑螺栓螺母的规格大小按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016选取法兰密封材料应使用不燃材料7.连接形式：根据设计综合考虑8.包含通风工程检测调试通风材料检测各种漏光漏风密闭试验等9.含风管的穿墙套管及封堵，增加 10.风管、管 件、法兰、零件、支吊架制作、安装、除锈、刷油。11.过跨风管落地支架制作、安装、除锈、刷油。弯头导流叶片制作、安装。12.含风管检查孔、温度、风量测定孔等制作、安装。13.含压力试验及管道吹扫。		m2	1.06			
987	030702001009	碳钢通风管道 1.名称风管2.材质镀锌钢板3.形状矩形4.规格 b≤800mm5.板材厚度 0.5mm6.管件 法兰等附件及支架设计要求 根据设计综合考虑螺栓螺母的规格大小按照《通风与空调工程施工质量验收规范》		m2	2.35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第91页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
987	030702001009	GB50243-2016 选取法兰密封材料应使用不燃材料7.连接形式: 根据设计综合考虑8.包含通风工程检测调试通风材料检测各种漏光漏风密闭试验等9.含风管的穿墙套管及封堵, 增加10.风管、管件、法兰、零附件、支吊架制作、安装、除锈、刷油。11.过跨风管落地支架制作、安装、除锈、刷油。弯头导流叶片制作、安装。12.含风管检查孔、温度、风量测定孔等制作、安装。13.含压力试验及管道吹扫。		m2	2.35			
		消防工程						
988	030901013005	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC3	具	6			
		给排水工程						
989	031001002004	给水内衬塑镀锌钢管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 自来水 3.规格压力等级: 给水内衬塑镀锌钢管 DN40 4.连接形式: 螺纹连接 5.压力试验及吹洗: 按设计要求 6.警示带形式: 按设计要求 7.含管道消毒冲洗 8.含支吊架, 除锈、刷油, 三通弯头等管件及其安装 9.材料检测、预留孔洞、打堵洞眼、套丝、裁钩卡、水压试验	m	4.2			
990	031001002005	给水内衬塑镀锌钢管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 自来水 3.规格压力等级: 给水内衬塑镀锌钢管 DN50 4.连接形式: 螺纹连接 5.压力试验及吹洗: 按设计要求 6.警示带形式: 按设计要求 7.含管道消毒冲洗 8.含支吊架, 除锈、刷油, 三通弯头等管件及其安装 9.材料检测、预留孔	m	13.58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第92页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
990	031001002005	给水内衬塑镀锌钢管 (含管件连接件及其	洞、打堵洞眼、套丝、裁钩卡、水压试验	m	13.58			
991	031001006021	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质规格: PPR管 S4型 DN15,压力等级 1.6MPA 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈: 无 6.压力试验及吹洗: 按设计要求 7.警示带形式: 按设计要求 8.含管卡三通弯头等管件及其安装 9.含管道消毒冲洗	m	15.85			
992	031001006022	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质规格: PPR管 S4型 DN20,压力等级 1.6MPA 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈: 无 6.压力试验及吹洗: 按设计要求 7.警示带形式: 按设计要求 8.含管卡三通弯头等管件及其安装 9.含管道消毒冲洗	m	3.27			
993	031001006023	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质规格: PPR管 S4型 DN32,压力等级 1.6MPA 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈: 无 6.压力试验及吹洗: 按设计要求 7.警示带形式: 按设计要求 8.含管卡三通弯头等管件及其安装 9.含管道消毒冲洗	m	5.6			
994	031001006024	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质规格: PPR管 S4型 DN40,压力等级 1.6MPA 4.连接形式: 热熔连接 5.阻火圈: 无 6.压力试验及吹洗: 按设计要求 7.警示带形式: 按设计要求 8.含管卡三通弯头等管件及其安装 9.含管道消毒冲洗	m	10.43			
995	031001005003	铸铁管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位: 室内 2.介质: 污水 3.材质规格: 机制铸铁管DN100	m	5.55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第93页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
995	031001005003	铸铁管 (含管件连接件及其安装)	4.连接形式: 承插连接 5.接口材料: 按设计要求 6.压力试验及吹洗: 按设计要求 7.警示带形式: 按设计要求 8.含支吊架, 通球实验, 除锈、刷油, 三通弯头等管件及其安装	m	5.55			
996	031001006025	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC 排水管-DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:符合设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.警示带形式:符合设计及规范要求	m	6.03			
997	031001006026	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC 排水管-DN75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:符合设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.警示带形式:符合设计及规范要求	m	5.78			
998	031001006027	塑料管 (含管件连接件及其安装)	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC 排水管-DN100 4.连接形式:柔性连接 5.阻火圈设计要求:符合设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.警示带形式:符合设计及规范要求	m	12.27			
999	031003001011	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级: DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.切管、套丝、阀门连接、水压试验	个	1			
1000	031003001012	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.切管、套丝、阀门连接、水压试验	个	2			
1001	031003013004	远传水表	1.安装部位(室内外): 室外 2.型号、规格:符合设计及规范要求 3.连接形式:符合设计及规范要求 4.附件配置:符合设计及规范要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第94页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1002	031004014007	给、排水附(配)件	1.材质:有水封防反溢防干涸地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:按设计要求	个	3			
1003	031004014008	给、排水附(配)件	1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:按设计要求	个	2			
1004	031004006006	大便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型:脚踏式延时自闭冲洗阀蹲便器 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含为满足设计要求及验收使用标准的配套阀门、存水弯等所有洁具附件,用水效率等级为3级	组	5			
1005	031004003005	洗脸盆	1.材质:瓷质 2.规格、类型:感应式水嘴洗脸盆 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含感应水嘴,用水效率等级为3级	组	2			
1006	031004003006	洗脸盆	1.材质:瓷质 2.规格、类型:感应式水嘴洗脸盆(母婴室) 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含感应水嘴,用水效率等级为3级	组	1			
1007	031208002008	管道绝热	1.绝热材料品种:优质超细玻璃棉 2.绝热厚度:40mm厚 3.管道外径: ϕ 57mm以内 4.软木品种:按设计要求	m3	0.52			
1008	030413002012	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN15 3.类型:给水管 4.填充(恢复)方式:包含恢复(及挂网) 5.混凝土标准:符合设计及规范要求	m	12.6			
1009	031201001002	管道刷油	1.柔性机制排水铸铁管外壁刷石油沥青二道	m2	1.88			
		景观电气						
		晒网时光						
		电气工程						
1010	040103002004	沟槽土石方	1.挖沟槽土石方,开挖方式综合考虑,综合考虑土石方破碎 2.综合考虑土石方比例	m3	87.84			
1011	040103002005	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车,自卸车运至指定	m3	60.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第95页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1011	040103002005	土石方、建筑	地点	m3	60.48			
1012	010103001004	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:回填土 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	87.84			
1013	030413005001	人(手)孔砌筑	1.名称:手孔井 2.规格:600*600,详见图纸 3.类型:满足设计及验收规范	座	5			
1014	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL1 3.规格:800*600*200 4.基础形式、材质、规格:满足设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:满足设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求及验收规范 7.安装方式:落地	台	1			
1015	030412007001	一般路灯	1.名称:庭院灯 2.型号:40W 3000K AC220V 3.规格:满足设计要求及验收规范,含接线盒 4.灯杆材质、规格:满足设计要求及验收规范,含接线盒 5.灯架形式及臂长:满足设计要求及验收规范,含接线盒 6.附件配置要求:满足设计要求及验收规范,含接线盒 7.灯杆形式(单、双):满足设计要求及验收规范,含接线盒 8.基础形式、砂浆配合比:满足设计要求及验收规范,含接线盒 9.杆座材质、规格:满足设计要求及验收规范,含接线盒 10.接线端子材质、规格:满足设计要求及验收规范,含接线盒 11.接地要求:满足设计要求及验收规范,含接线盒	套	10			
1016	030412004006	装饰灯	1.名称:射灯 2.型号:24W 4000K AC220V 3.规格:满足设计要求及验收规范,含接线盒 4.安装形式:室外	套	10			
1017	030411001033	配管	1.名称:配管 2.材质:PE 3.规格:50 4.配置形式:室外埋地 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	105.37			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第96页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1018	030411001034	配管	1.名称:配管 2.材质:PE 3.规格:32 4.配置形式:室外埋地 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	216.67			
1019	030411001035	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质: 3.规格:DN50 4.配置形式:室外埋地 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	50			
1020	030408001018	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-3X4 3.规格:按设计要求 4.材质:按设计要求 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):按设计要求 7.地形:按设计要求	m	224.96			
1021	030408001019	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-5X6 3.规格:按设计要求 4.材质:按设计要求 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):按设计要求 7.地形:按设计要求	m	106.94			
		智能化工程						
1022	040205020001	监控摄像机	1.类型:彩色摄像机 2.规格、型号:400万像素级POE/DC12V摄像头 3.支架形式:满足设计及验收要求 4.防护罩要求:满足设计及验收要求	台	4			
1023	030506001010	扩声系统设备	1.名称:扬声器箱 2.类别:网络音响 3.规格:网络音箱 50W IP66 4.安装方式:满足设计要求	台	2			
1024	040205003001	摄像机立杆	1.类型:监控杆 2.材质:镀锌钢管 3.规格尺寸:4m 4.基础、垫层:含箱体、满足设计要求,含预埋件及路灯基础混凝土、挖填土等	根	2			
1025	040804001001	配管	1.名称:配电管 2.材质:PE 3.规格:PE32 4.配置形式:埋地 5.钢索材质、规格:满足设计要求	m	177.83			
1026	030502007002	光缆	1.名称:信号线 2.规格:6芯单模光纤 3.线缆对数: 4.敷设方式:管道敷设	m	177.83			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第97页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1027	030502014001	光纤连接	1.方法:满足设计要求及验收规范 2.模式:满足设计要求及验收规范	芯	1			
1028	030507014001	显示设备	1.名称:电视墙 2.类别:满足设计要求 3.规格:65寸	台	1			
1029	030507013001	录像设备	1.名称:网络存储器 2.类别:存储设备不少于2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘 3.规格: 4.存储容量、格式:30天	台	1			
1030	030506002001	扩声系统调试	1.名称:广播及背景音乐调试 2.类别:满足设计及验收要求 3.功能:满足设计及验收要求	系统	1			
1031	030501013004	网络服务器	1.名称:操作电脑 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求	台	1			
1032	030501012005	交换机	1.名称:交换机 2.功能:8口千兆PEO交换机 3.层数:满足设计要求	台	2			
1033	030411004027	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管 3.型号、规格:RVV2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按设计要求 7.钢索材质、规格:按设计要求	m	10			
		海岛汇客						
		电气工程						
1034	040103002006	沟槽土石方	1.挖沟槽土石方,开挖方式综合考虑,综合考虑石方破碎 2.综合考虑土石方比例	m3	103.2			
1035	040103002007	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车,自卸车运至指定地点	m3	72.24			
1036	010103001005	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:回填土 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	103.2			
1037	030404017017	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL2 3.规格:800*600*200 4.基础形式、材质、规格:满足设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:满足设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第98页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1037	030404017017	配电箱	求及验收规范 7.安装方式:落地	台	1			
1038	030412007002	一般路灯	1.名称:庭院灯 2.型号:40W 3000K AC220V 3.规格:满足设计要求及验收规范,含接线盒 4.灯杆材质、规格:满足设计要求及验收规范,含接线盒 5.灯架形式及臂长:满足设计要求及验收规范,含接线盒 6.附件配置要求:满足设计要求及验收规范,含接线盒 7.灯杆形式(单、双):满足设计要求及验收规范,含接线盒 8.基础形式、砂浆配合比:满足设计要求及验收规范,含接线盒 9.杆座材质、规格:满足设计要求及验收规范,含接线盒 10.接线端子材质、规格:满足设计要求及验收规范,含接线盒 11.接地要求:满足设计要求及验收规范,含接线盒	套	13			
1039	030412004007	装饰灯	1.名称:射灯 2.型号:24W 4000K AC220V 3.规格:满足设计要求及验收规范,含接线盒 4.安装形式:室外	套	12			
1040	030411001036	配管	1.名称:配管 2.材质:PE 3.规格:50 4.配置形式:室外埋地 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	104.87			
1041	030411001037	配管	1.名称:配管 2.材质:PE 3.规格:32 4.配置形式:室外埋地 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	258.74			
1042	030411001038	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质: 3.规格:DN50 4.配置形式:室外埋地 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	50			
1043	030408001020	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-3X4 3.规格:按设计要求 4.材质:按设计要求 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):按设计要求	m	313.57			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第99页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1043	030408001020	电力电缆	7.地形:按设计要求	m	313.57			
1044	030408001021	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-5X6 3.规格:按设计要求 4.材质:按设计要求 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):按设计要求 7.地形:按设计要求	m	106.43			
1045	030413005002	人(手)孔砌筑	1.名称:手孔井 2.规格:600*600,详见图纸 3.类型:满足设计及验收规范	座	6			
		智能化工程						
1046	040205020002	监控摄像机	1.类型:彩色摄像机 2.规格、型号:400万星光级POE/DC12V摄像头 3.支架形式:满足设计及验收要求 4.防护罩要求:满足设计及验收要求	台	6			
1047	030506001011	扩声系统设备	1.名称:扬声器箱 2.类别:网络音响 3.规格:网络音箱 50W IP66 4.安装方式:满足设计要求	台	3			
1048	040205003002	摄像机立杆	1.类型:监控杆 2.材质:镀锌钢管 3.规格尺寸:4m 4.基础、垫层:含箱体、满足设计要求,含预埋件及路灯基础混凝土、挖填土等	根	3			
1049	040804001002	配管	1.名称:配电管 2.材质:PE 3.规格:PE32 4.配置形式:埋地 5.钢索材质、规格:满足设计要求	m	195.31			
1050	030502007003	光缆	1.名称:信号线 2.规格:6芯单模光纤 3.线缆对数: 4.敷设方式:管道敷设	m	195.31			
1051	030411004028	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管 3.型号、规格:RVV2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.配线线制:按设计要求 7.钢索材质、规格:按设计要求	m	15			
1052	030502014002	光纤连接	1.方法:满足设计要求及验收规范 2.模式:满足设计要求及验收规范	芯	1			
1053	030507014002	显示设备	1.名称:电视墙 2.类别:满足设计要求 3.规格:65寸	台	1			
1054	030507013002	录像设备	1.名称:网络存储器 2.类别:存储设备不少于2块600G 10K 2.5寸	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第100页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1054	030507013002	录像设备	SAS硬盘 3.规格: 4.存储容量、格式:30天	台	1			
1055	030506002002	扩声系统调试	1.名称:广播及背景音乐调试 2.类别:满足设计及验收要求 3.功能:满足设计及验收要求	系统	1			
1056	030501013005	网络服务器	1.名称:操作电脑 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求	台	1			
1057	030501012006	交换机	1.名称:交换机 2.功能:8口千兆PEO交换机 3.层数:满足设计要求	台	2			
		旧码头, 游客中心						
		电气工程						
1058	040103002008	沟槽土石方	1.挖沟槽土石方, 开挖方式综合考虑, 综合考虑土石方破碎 2.综合考虑土石方比例	m3	169.53			
1059	040103002009	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m3	118.671			
1060	010103001006	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:回填土 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	156.62			
1061	030413005003	人(手)孔砌筑	1.名称:手孔井 2.规格:600*600, 详见图纸 3.类型:满足设计及验收规范	座	13			
1062	030413004001	管道包封	1.名称:混凝土包封 2.混凝土强度等级:C20	m3	12.93			
1063	030412004008	装饰灯	1.名称:射灯 2.型号:24W 4000K AC220V 3.规格:满足设计要求及验收规范, 含接线盒 4.安装形式:室外	套	18			
1064	030412008001	中杆灯	1.名称:太阳能灯 2.灯杆的材质及高度:8m 3.灯架的型号、规格:8m, 120WLED, 3000K 4.附件配置:满足设计要求及验收规范, 含电池箱及控制设备等 5.光源数量:满足设计要求及验收规范 6.基础形式、浇筑材质:满足设计要求及验收规范 7.杆座材质、规格:满足设计要求及验收规范	套	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第101页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1064	030412008001	中杆灯	范 8.接线端子材质、规格:满足设计要求及验收规范 9.接地要求:满足设计要求及验收规范	套	11			
1065	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具高度:拆除太阳能灯 2.灯具种类:	套	11			
1066	030412009001	高杆灯	1.名称:高杆灯 2.灯杆高度:20米 3.灯架形式(成套或组):满足设计要求及验收规范, 装、固定或升降):满足设计要求及验收规范, 4.附件配置:满足设计要求及验收规范, 5.光源数量:8*400W LED 6.基础形式、浇筑材质:满足设计要求及验收规范, 7.杆座材质、规格:满足设计要求及验收规范, 8.接线端子材质、规格:满足设计要求及验收规范, 9.接地要求:满足设计要求及验收规范,	套	1			
1067	030411001039	配管	1.名称:配管 2.材质:PE 3.规格:32 4.配置形式:室外埋地 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	357.45			
1068	030411001040	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质: 3.规格:DN50 4.配置形式:室外埋地 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	50			
1069	030408001022	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-3X4 3.规格:按设计要求 4.材质:按设计要求 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):按设计要求 7.地形:按设计要求	m	471.75			
1070	030401002001	变压器	1.名称:箱式变压器 2.型号:满足设计及验收要求 3.容量(kv · A):315KVA 4.基础型钢形式、规格:满足设计及验收要求	台	1			
1071	030411001041	配管	1.名称:穿线管 2.材质:钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:暗敷	m	147.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第102页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1071	030411001041	配管	5.接地要求: 按设计要求 6.钢索材质、规格: 按设计要求	m	147.68			
1072	030408001023	电力电缆	1.名称: 电缆 2.型号: WDZ-YJY-4X185 3.规格: 按设计要求 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kV): 按设计要求 7.地形: 按设计要求	m	71.3			
		智能化工程						
1073	040205020003	监控摄像机	1.类型: 彩色摄像机 2.规格、型号: 400万像素光级POE/DC12V摄像头 3.支架形式: 满足设计及验收要求 4.防护罩要求: 满足设计及验收要求	台	6			
1074	030506001012	扩声系统设备	1.名称: 扬声器箱 2.类别: 网络音响 3.规格: 网络音箱 50W IP66 4.安装方式: 满足设计要求	台	3			
1075	040205003003	摄像机立杆	1.类型: 监控杆 2.材质: 镀锌钢管 3.规格尺寸: 4m 4.基础、垫层: 含箱体、满足设计要求, 含预埋件及路灯基础混凝土、挖填土等	根	3			
1076	040804001003	配管	1.名称: 配电管 2.材质: PE 3.规格: PE32 4.配置形式: 埋地 5.钢索材质、规格: 满足设计要求	m	190.34			
1077	030502007004	光缆	1.名称: 信号线 2.规格: 6芯单模光纤 3.线缆对数: 4.敷设方式: 管道敷设	m	190.34			
1078	030411004029	配线	1.名称: 电气配线 2.配线形式: 穿管 3.型号、规格: RVV2*1.5 4.材质: 铜芯 5.配线部位: 室内 6.配线线制: 按设计要求 7.钢索材质、规格: 按设计要求	m	15			
1079	030502014003	光纤连接	1.方法: 满足设计要求及验收规范 2.模式: 满足设计要求及验收规范	芯	1			
1080	030507014003	显示设备	1.名称: 电视墙 2.类别: 满足设计要求 3.规格: 65寸	台	1			
1081	030507013003	录像设备	1.名称: 网络存储器 2.类别: 存储设备不少于2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第103页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1081	030507013003	录像设备	3.规格: 4.存储容量、格式:30天	台	1			
1082	030506002003	扩声系统调试	1.名称:广播及背景音乐调试 2.类别:满足设计及验收要求 3.功能:满足设计及验收要求	系统	1			
1083	030501013006	网络服务器	1.名称:操作电脑 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求	台	1			
1084	030501012007	交换机	1.名称:交换机 2.功能:8口千兆PEO交换机 3.层数:满足设计要求	台	2			
		交通标志						
		道路工程 1						
		交通标志						
1085	040205004001	标志板	1.类型:禁令标志 φ 60 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	2			
1086	040205004002	标志板	1.类型:禁令标志 (全路段禁停) 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	2			
1087	040205004003	标志板	1.类型:限速标志 φ 60 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	2			
1088	040205004004	标志板	1.类型:指示标志 边长60 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	16			
1089	040205004005	标志板	1.类型:指示标志 40*80 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	1			
1090	040205004006	标志板	1.类型:诱导牌 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	89			
1091	040205004007	标志板	1.类型:指示标志 60*80 (区域指示牌) 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	7			
1092	040205003004	标杆	1.类型:交通标志杆 2.材质:Q355C钢材 3.规格尺寸:3.4m 4.基础、垫层:基础采用C30混凝土基础,浇筑基础混凝土时要对立柱基础预埋件进行预埋,材料品种、厚度:满足设计及验收	根	106			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第104页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1092	040205003004	标杆	要求	根	106			
1093	040205003005	标杆	1.类型:交通标志杆 2.材质:Q355C钢材 3.规格尺寸:4.5m 4.基础、垫层:基础采用C30混凝土基础,浇筑基础混凝土时要对立柱基础预埋件进行预埋材料品种、厚度:满足设计及验收要求	根	2			
1094	040205003006	标杆	1.类型:电警杆 2.材质:Q355C钢材 3.规格尺寸:L杆 横杆 4000, 6.85m 4.基础、垫层:材料品种、厚度:满足设计及验收要求	根	7			
1095	040205020004	监控摄像机	1.类型:太阳能视频监控 2.规格、型号:400w 3.支架形式:满足设计及验收要求 4.防护罩要求:满足设计及验收要求	台	7			
1096	040103002010	沟槽土石方	1.挖沟槽土石方,开挖方式综合考虑,综合考虑土石方破碎 2.综合考虑土石方比例	m3	43.61			
1097	040103002011	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车,自卸车运至指定地点	m3	43.61			
		道路工程 2						
		交通标志						
1098	040205004008	标志板	1.类型:禁令标志 φ 60 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	1			
1099	040205004009	标志板	1.类型:限速标志 φ 60 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	1			
1100	040205004010	标志板	1.类型:禁令标志 (全路段禁停) 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	1			
1101	040205004011	标志板	1.类型:指示标志 边长 60 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	20			
1102	040205004012	标志板	1.类型:指示标志 边长 60 方形 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第105页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1103	040205004013	标志板	1.类型:指示标志 40*80 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	1			
1104	040205004014	标志板	1.类型:指示标志 60*80 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	13			
1105	040205004015	标志板	1.类型:诱导牌 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	266			
1106	040205003007	标杆	1.类型:交通标志杆 2.材质:Q355C钢材 3.规格尺寸:3.4m 4.基础、垫层:基础采用C30混凝土基础,浇筑基础混凝土时要对立柱基础预埋件进行预埋,材料品种、厚度:满足设计及验收要求	根	149			
1107	040205003008	标杆	1.类型:交通标志杆 2.材质:Q355C钢材 3.规格尺寸:4.5m 4.基础、垫层:基础采用C30混凝土基础,浇筑基础混凝土时要对立柱基础预埋件进行预埋材料品种、厚度:满足设计及验收要求	根	2			
1108	040205003009	标杆	1.类型:电警杆 2.材质:Q355C钢材 3.规格尺寸:L杆 横杆 4000, 6.85m 4.基础、垫层:材料品种、厚度:满足设计及验收要求	根	13			
1109	040205020005	监控摄像机	1.类型:太阳能视频监控 2.规格、型号:400w 3.支架形式:满足设计及验收要求 4.防护罩要求:满足设计及验收要求	台	13			
1110	040103002012	沟槽土石方	1.挖沟槽土石方,开挖方式综合考虑,综合考虑石方破碎 2.综合考虑土石方比例	m3	69.57			
1111	040103002013	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车,自卸车运至指定地点	m3	69.57			
		道路工程 3						
		交通标志						
1112	040205004016	标志板	1.类型:禁令标志 ϕ 60 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第106页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1113	040205004017	标志板	1.类型:限速标志 ϕ 60 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	1			
1114	040205004018	标志板	1.类型:禁令标志 (全路段禁停) 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	1			
1115	040205004019	标志板	1.类型:指示标志 边长60 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	38			
1116	040205004020	标志板	1.类型:指示标志 40*80 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	1			
1117	040205004021	标志板	1.类型:指示标志 60*80 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	15			
1118	040205004022	标志板	1.类型:凸面镜 2.材质、规格尺寸: ϕ 1000	块	4			
1119	040205004023	标志板	1.类型:诱导牌 2.材质、规格尺寸:3mm铝合金板 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜	块	268			
1120	040205003010	标杆	1.类型:交通标志杆 2.材质:Q355C钢材 3.规格尺寸:3.4m 4.基础、垫层:基础采用C30混凝土基础,浇筑基础混凝土时要对立柱基础预埋件进行预埋,材料品种、厚度:满足设计及验收要求	根	162			
1121	040205003011	标杆	1.类型:交通标志杆 2.材质:Q355C钢材 3.规格尺寸:4.5m 4.基础、垫层:基础采用C30混凝土基础,浇筑基础混凝土时要对立柱基础预埋件进行预埋材料品种、厚度:满足设计及验收要求	根	6			
1122	040205003012	标杆	1.类型:电警杆 2.材质:Q355C钢材 3.规格尺寸:L杆 横杆 4000, 6.85m 4.基础、垫层:材料品种、厚度:满足设计及验收要求	根	15			
1123	040205020006	监控摄像机	1.类型:太阳能视频监控 2.规格、型号:400w 3.支架形式:满足设计及验收要求 4.防护罩要求:满足设	台	15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第107页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1123	040205020006	监控摄像机	计及验收要求	台	15			
1124	040103002014	沟槽土石方	1.挖沟槽土石方, 开挖方式综合考虑, 综合考虑土石方破碎 2.综合考虑土石方比例	m3	81.57			
1125	040103002015	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m3	81.57			
		路灯						
		路灯道路1						
		路灯						
1126	040801003001	组合型成套箱式变电站	1.名称:箱式变压器(景观式) 2.容量(kV·A):200KVA 3.接地极:采用50*50*5镀锌角钢, L=2.5m 4.接地母线:-40*4镀锌扁钢与箱变连接并沿箱变外围敷设一圈 5.基础形式、材质、规格:基础预埋10#A3地网槽钢, 基础采用C30混凝土, 详见图纸 6.含远程控制终端、闭锁装置、围栏等完成本项工作全部费用	台	1			
1127	040801004001	高压成套配电柜	1.名称:分界开关柜 2.规格、型号:内含10KV分界开关 3.母线配置方式:满足设计及规范要求 4.种类:满足设计及规范要求 5.含围栏、基础、路面硬化等完成本项工作全部费用	台	1			
1128	040805001001	常规照明灯	1.名称:6m单挑路灯 2.型号:60W LED,系统光效不低于120lm/W, 3.灯杆材质、高度:灯壳采用一次性压铸铝成型,灯具防护等级不低于IP65, 灯具高度6m,杆壁厚度≥4MM, 锥度比为10%--12.5% 4.灯架形式及臂长:悬臂长1米。 5.光源数量:路灯选用金黄光LED无粉路灯,光源均采用硅基金蓝光LED光源(无荧光粉),色温2000+200K,光效>120lm/W,显色指数Ra>75,R9>30。 6.附件配置:满足设计要求,含预埋件及路灯基础,含电池箱及控制设备等	套	29			
1129	011613001002	灯具拆除	1.拆除灯具高度:拆除现状太阳能灯 2.灯具种类:	套	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第108页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1130	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:50*50*5 4.土质:综合考虑现场实际土质 5.基础接地形式:满足设计要求	根	29			
1131	040205020007	监控摄像机	1.类型:云台摄像机 2.规格、型号:400万像素、工业级高光感1/2.5" CMOS、1920x1080分辨率、10倍三可变高清光学镜头、视频防雷等。防护等级IP67 3.支架形式:满足设计及验收要求 4.防护罩要求:满足设计及验收要求	台	3			
1132	040205003013	摄像机立杆	1.类型:监控杆 2.材质:镀锌钢管 3.规格尺寸:4m 4.基础、垫层:含箱体、满足设计要求,含预埋件及路灯基础混凝土、挖填土等	根	3			
1133	040804001004	配管	1.名称:配电管 2.材质:PE 3.规格:PE50 4.配置形式:埋地 5.钢索材质、规格:满足设计要求	m	600			
1134	030502007005	光缆	1.名称:信号线 2.规格:8芯单模光纤 3.线缆对数: 4.敷设方式:管道敷设	m	500			
1135	040804002001	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:管道敷设 3.型号:RVV-3*4	m	100			
1136	030502014004	光纤连接	1.方法:满足设计要求及验收规范 2.模式:满足设计要求及验收规范	芯	1			
1137	040103002016	沟槽土石方	1.挖沟槽土石方,开挖方式综合考虑,综合考虑土石方破碎 2.综合考虑土石方比例	m3	365.33			
1138	040103002017	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车,自卸车运至指定地点	m3	29			
1139	040103001001	回填方	1.填方部位:室外管沟 2.填方材料品种:符合设计及规范要求 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源:符合设计及规范要求	m3	336.33			
1140	040205001001	接线井	1.名称:手孔井 1.材料品种:M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖 2.规格尺寸:600*600*1000mm 3.盖板材质、规格:铸	座	29			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第109页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1140	040205001001	接线井	铁材质600*600mm 4.垫层: C20素混凝土 垫层 5.抹灰:15mm厚1:2水 泥防水砂浆抹内外面	座	29			
1141	030408001024	电力电缆	1.名称:电力电缆(箱变 高压引入,工程量暂 估) 2.型号、规格: YJV22-8.7/15KV-3x70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管 内敷设 5.电压(kV):高压 7.地形:综合考虑 8.包含电缆端头、中 间接头等	m	1000			
1142	030408001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格: YJV-4x25+1x16-1KV 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管 内敷设 5.电压(kV):低压 7.地形:综合考虑 8.包含电缆端头、中 间接头等	m	948.355			
1143	040804002002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格: BVV-450/750-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室外 6.配线线制:按设计要 求 7.钢索材质、规格:按 设计要求	m	609			
1144	040804001005	配管	1.名称:高压引入护管 (工程量暂估) 2.材质:MPP管 3.规格: ϕ 150 4.配置形式:埋地 5.钢索材质、规格:满 足设计要求	m	2000			
1145	040804001006	配管	1.名称:配电管 2.材质:RPM玻璃钢管 3.规格: ϕ 100 4.配置形式:埋地 5.钢索材质、规格:满 足设计要求	m	751			
1146	040804001007	配管	1.名称:配电管 2.材质:聚乙烯涂氟钢 管 3.规格: ϕ 100 4.配置形式:埋地 5.钢索材质、规格:满 足设计要求	m				
1147	040806002001	接地母线	1.名称:接地母线(箱变 高压引入,工程量暂 估) 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: ϕ 10	m	2000			
1148	040806002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: ϕ 10	m	751			
1149	040807003001	接地装置调试	1.名称:接地调试 2.类别:镀锌圆钢	系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第110页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1150	040807003002	接地装置调试	1.名称:独立接地装置调试 2.类别:箱式变压器设独立接地系统	系统	1			
1151	040807001001	变压器系统调试	1.名称:变压器系统调试 2.型号:200KVA 3.容量(kV · A):200KVA	系统	1			
1152	040807002001	供电系统调试	1.名称:供电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):10kv	系统	1			
1153	040807002002	供电系统调试	1.名称:供电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kv	系统	2			
		路灯道路2						
		路灯						
1154	040801003002	组合型成套箱式变电站	1.名称:箱式变压器(景观式) 2.容量(kV · A):200KVA 3.接地极: 采用50*50*5镀锌角钢, L=2.5m 4.接地母线: -40*4镀锌扁钢与箱变连接并沿箱变外围敷设一圈 5.基础形式、材质、规格:基础预埋10#A3地网槽钢, 基础采用C30混凝土, 详见图纸 6.含远程控制终端、闭锁装置、围栏等完成本项工作全部费用	台	3			
1155	040801004002	高压成套配电柜	1.名称:分界开关柜 2.规格、型号:内含10KV分界开关 3.母线配置方式:满足设计及规范要求 4.种类:满足设计及规范要求 5.含围栏、基础、路面硬化等完成本项工作全部费用	台	3			
1156	040805001002	常规照明灯	1.名称:6m单挑路灯 2.型号:60W LED,系统光效不低于120lm/W, 3.灯杆材质、高度:灯壳采用一次性压铸铝成型,灯具防护等级不低于IP65, 灯具高度6m,杆壁厚度≥4MM, 锥度比为10‰--12.5‰ 4.灯架形式及臂长:悬臂长1米。 5.光源数量:路灯选用金黄光LED无粉路灯,光源均采用硅基金黄光LED光源(无荧光粉),色温2000+200K,光效>120lm/W,显色指数Ra>75,R9>30。 6.附件配置:满足设计要求,含预埋件及路灯基础,含电池箱及控制设备等	套	155			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第111页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1157	040103002018	沟槽土石方	1.挖沟槽土石方, 开挖方式综合考虑, 综合考虑土石方破碎 2.综合考虑土石方比例	m3	1457.16			
1158	040103002019	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m3	155			
1159	040103001002	回填方	1.填方部位:室外管沟 2.填方材料品种:符合设计及规范要求 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源:符合设计及规范要求	m3	1302.16			
1160	011613001003	灯具拆除	1.拆除灯具高度:拆除现状太阳能灯 2.灯具种类:	套	49			
1161	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:50*50*5 4.土质:综合考虑现场实际土质 5.基础接地形式:满足设计要求	根	155			
1162	040205001002	接线井	1.名称:手孔井 1.材料品种:M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖 2.规格尺寸:600*600*1000mm 3.盖板材质、规格:铸铁材质600*600mm 4.垫层: C20素混凝土垫层 5.抹灰:15mm厚1:2水泥防水砂浆抹内外面	座	155			
1163	030408001026	电力电缆	1.名称:电力电缆(箱变高压引入,工程量暂估) 2.型号、规格:YJV22-8.7/15KV-3x70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.电压(kV):高压 7.地形:综合考虑 8.包含电缆端头、中间接头等	m	3000			
1164	030408001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x25+1x16-1KV 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.电压(kV):低压 7.地形:综合考虑 8.包含电缆端头、中间接头等	m	4999.39			
1165	040804002003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVV-450/750-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室外 6.配线线制:按设计要求 7.钢索材质、规格:按	m	609			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第112页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1165	040804002003	配线	设计要求	m	609			
1166	040804001008	配管	1.名称:高压引入护管 (工程量暂估) 2.材质:MPP管 3.规格: ϕ 150 4.配置形式:埋地 5.钢索材质、规格:满足设计要求	m	6000			
1167	040804001009	配管	1.名称:配电管 2.材质:RPM玻璃钢管 3.规格: ϕ 100 4.配置形式:埋地 5.钢索材质、规格:满足设计要求	m	3970			
1168	040806002003	接地母线	1.名称:接地母线(箱变高压引入,工程量暂估) 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: ϕ 10	m	6000			
1169	040806002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: ϕ 10	m	3970			
1170	040807003003	接地装置调试	1.名称:接地调试 2.类别:镀锌圆钢	系统	1			
1171	040807003004	接地装置调试	1.名称:独立接地装置调试 2.类别:箱式变压器设独立接地系统	系统	3			
1172	040807001002	变压器系统调试	1.名称:变压器系统调试 2.型号:200KVA 3.容量(kV · A):200KVA	系统	3			
1173	040807002003	供电系统调试	1.名称:供电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):10kv	系统	3			
1174	040807002004	供电系统调试	1.名称:供电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kv	系统	6			
		路灯道路3						
		路灯						
1175	040801003003	组合型成套箱式变电站	1.名称:箱式变压器(景观式) 2.容量(kV · A):200KVA 3.接地极: 采用50*50*5镀锌角钢, L=2.5m 4.接地母线: -40*4镀锌扁钢与箱变连接并沿箱变外围敷设一圈 5.基础形式、材质、规格:基础预埋10#A3地网槽钢, 基础采用C30混凝土, 详见图纸 6.含远程控制终端、闭锁装置、围栏等完成本项工作全部费用	台	2			
1176	040801004003	高压成套配电柜	1.名称:分界开关柜 2.规格、型号:内含10KV分界开关 3.母线配置方式:满足设计及规范要求 4.种类:满足设计及规范要求 5.含围栏、基础、路	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第113页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1176	040801004003	高压成套配电柜	面硬化等完成本项工作全部费用	台	2			
1177	040805001003	常规照明灯	1.名称:6m单挑路灯 2.型号:60W LED,系统光效不低于120lm/W, 3.灯杆材质、高度:灯壳采用一次性压铸铝成型,灯具防护等级不低于IP65, 灯具高度6m,杆壁厚度 $\geq 4\text{MM}$, 锥度比为10‰--12.5‰ 4.灯架形式及臂长:悬臂长1米。 5.光源数量:路灯选用金黄光LED无粉路灯,光源均采用硅基金黄光LED光源(无荧光粉),色温2000+200K,光效 $>120\text{lm/W}$,显色指数 $R_a>75$, $R_9>30$ 。 6.附件配置:满足设计要求,含预埋件及路灯基础,含电池箱及控制设备等	套	62			
1178	011613001004	灯具拆除	1.拆除灯具高度:拆除现状太阳能灯 2.灯具种类:	套	12			
1179	040806001003	接地极	1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:50*50*5 4.土质:综合考虑现场实际土质 5.基础接地形式:满足设计要求	根	62			
1180	040103002020	沟槽土石方	1.挖沟槽土石方,开挖方式综合考虑,综合考虑石方破碎 2.综合考虑土石方比例	m ³	583.85			
1181	040103002021	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车,自卸车运至指定地点	m ³	62			
1182	040103001003	回填方	1.填方部位:室外管沟 2.填方材料品种:符合设计及规范要求 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源:符合设计及规范要求	m ³	521.85			
1183	040205001003	接线井	1.名称:手孔井 1.材料品种:M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖 2.规格尺寸:600*600*1000mm 3.盖板材质、规格:铸铁材质600*600mm 4.垫层: C20素混凝土垫层 5.抹灰:15mm厚1:2水泥防水砂浆抹内外面	座	62			
1184	030408001028	电力电缆	1.名称:电力电缆(箱变高压引入,工程量暂估) 2.型号、规格:YJV22-8.7/15KV-3x70 3.材质:铜芯	m	2000			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第114页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1184	030408001028	电力电缆	4.敷设方式、部位:管内敷设 5.电压(kV):高压 7.地形:综合考虑 8.包含电缆端头、中间接头等	m	2000			
1185	030408001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4x25+1x16-1KV 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.电压(kV):低压 7.地形:综合考虑 8.包含电缆端头、中间接头等	m	2011.135			
1186	040804001010	配管	1.名称:高压引入护管(工程量暂估) 2.材质:MPP管 3.规格:φ 150 4.配置形式:埋地 5.钢索材质、规格:满足设计要求	m	4000			
1187	040804001011	配管	1.名称:配电管 2.材质:RPM玻璃钢 3.规格:φ 100 4.配置形式:埋地 5.钢索材质、规格:满足设计要求	m	1591			
1188	040806002005	接地母线	1.名称:接地母线(箱变高压引入,工程量暂估) 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ 10	m	4000			
1189	040806002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ 10	m	1591			
1190	040807003005	接地装置调试	1.名称:接地调试 2.类别:镀锌圆钢	系统	1			
1191	040807003006	接地装置调试	1.名称:独立接地装置调试 2.类别:箱式变压器设独立接地系统	系统	2			
1192	040807001003	变压器系统调试	1.名称:变压器系统调试 2.型号:200KVA 3.容量(kV·A):200KVA	系统	2			
1193	040807002005	供电系统调试	1.名称:供电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):10kv	系统	2			
1194	040807002006	供电系统调试	1.名称:供电调试 2.型号:综合考虑 3.电压(kV):1kv	系统	4			
		通信工程						
		通信工程						
1195	040103002022	沟槽土石方	1.挖沟槽土石方,开挖方式综合考虑,综合考虑石方破碎 2.综合考虑土石方比例	m3	13294.49			
1196	040103002023	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车,自卸车运至指定	m3	9306.143			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第115页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1196	040103002023	土石方、建筑	地点	m3	9306.143			
1197	040501004001	塑料管道基础	1.垫层、基础材质及厚度:宽270 C25	m	5614.8			
1198	040501004002	塑料管道基础	1.垫层、基础材质及厚度:宽530 C25	m	12502			
1199	040803004001	管道包封	1.名称:管道包封 2.规格:符合设计及规范要求 3.混凝土强度等级: C25	m3	1243.3			
1200	040103001004	回填方	1.填方部位:室外管沟 2.填方材料品种:符合设计及规范要求 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源:符合设计及规范要求	m3	8491.67			
1201	040501004003	铺设塑料管道	2.材质及规格:1*PE100 3.连接形式:按图纸设计要求 4.铺设深度:按图纸设计要求 5.管道检验及试验要求:按图纸设计要求	m	5614.8			
1202	040501004004	铺设塑料管道	2.材质及规格:1*PE50 3.连接形式:按图纸设计要求 4.铺设深度:按图纸设计要求 5.管道检验及试验要求:按图纸设计要求	m	7865.53			
1203	040501004005	铺设塑料管道	2.材质及规格: (3孔) 3*PE100 3.连接形式:按图纸设计要求 4.铺设深度:按图纸设计要求 5.管道检验及试验要求:按图纸设计要求	m	11615.4			
1204	040501004006	铺设塑料管道	2.材质及规格: (5孔) 5*PE100 3.连接形式:按图纸设计要求 4.铺设深度:按图纸设计要求 5.管道检验及试验要求:按图纸设计要求	m	887.1			
1205	040504001001	砖砌手孔	1.基础材质:砖砌 (现场吊装上覆) 2.砌筑材料品种、规格:700*900, 具体形式综合考虑, 满足设计要求, 详见图纸	座	1013			
1206	040801006001	不锈钢箱子	1.名称:不锈钢保护箱 2.型号:符合设计及规范要求 3.规格:600*600*600mm 4.回路:符合设计及规范要求 5.附件种类、规格:符合设计及规范要求	台	76			
1207	031103008001	管道光(电)缆工程施工测量		m	152016			
1208	TX41002001	GPS定位		点	1575			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第116页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1209	040501002001	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:无 2.材质及规格:涂塑钢管-DN100 3.接口方式:卡箍连接 4.铺设深度:符合设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求 6.防腐方式:符合设计及规范要求	m	9432.06			
1210	040501002002	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:涂塑钢管 2.材质及规格:DN50 3.接口方式: 4.铺设深度: 5.管道检验及试验要求: 6.防腐方式:	m	1536			
1211	030413003001	打洞(孔)	1.名称:混凝土楼板墙面开洞 2.规格:综合考虑 3.类型:符合设计及规范要求 4.填充(恢复)方式:符合设计及规范要求 5.混凝土标准:符合设计及规范要求	个	1000			
1212	040503003001	金属支架制作、安装	1.支架材质:符合设计及规范要求 2.支架形式:角钢支架	t	9.48			
1213	041001010001	拆除电杆	1.结构形式:木电杆(清理入库) 2.规格尺寸:8.5米以下 3.其他:综合考虑拆除后运输至灵山岛码头运距	根	373			
1214	041001010002	拆除拉线	1.结构形式:单股拉线 2.规格尺寸:7/2.6	根	140			
1215	041001010003	木电杆拆除) 7/2.2吊线	1.结构形式:山区 2.规格尺寸:7/2.2吊线	千米条	16.553			
1216	041001010004	拆除架空光缆(清理入库)	1.结构形式:山区 2.规格尺寸:36芯以下 3.其他:综合考虑拆除后运输至灵山岛码头运距	千米条	96.167			
1217	040801010001	拆除通信分纤箱	1.名称:拆除通信分纤箱 2.型号:符合设计及规范要求 3.规格:按现场实际情况综合考虑 4.其他:综合考虑拆除后运输至灵山岛码头运距	台	327			
1218	041001010005	挂钩法拆除皮线光缆	1.结构形式:山区 2.规格尺寸:皮线光缆 3.其他:综合考虑拆除后运输至灵山岛码头运距	百米条	902.5			
1219	031103008002	光缆	1.规格、型号:12芯 2.敷设部位:室外 3.敷设方式:管内穿缆	千米	114.25			
1220	031103008003	光缆	1.规格、型号:48芯 2.敷设部位:室外 3.敷设方式:管内穿缆	千米	28.521			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第117页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1221	031103008004	光缆	1.规格、型号:96芯 2.敷设部位:室外 3.敷设方式:管内穿缆	千米	7.534			
1222	031103008005	光缆	1.规格、型号:144芯 2.敷设部位:室外 3.敷设方式:管内穿缆	千米	1.711			
1223	031103008006	光缆	1.规格、型号:蝶形光缆(2芯皮线光缆) 2.敷设部位:室外 3.敷设方式:管内穿缆	百米条	500			
1224	031103010001	光缆测试	1.名称:光缆单盘检验 2.规格:符合设计及规范要求 3.类别:符合设计及规范要求	芯盘	1364.1948			
1225	031103011001	光缆成端接头	1.名称:光缆 2.规格:符合设计及规范要求 3.类别:束状	芯	20692			
1226	031103010002	光缆接续	1.名称:光缆接续 2.规格:12芯以下 3.类别:符合设计及规范要求	头	10			
1227	031103010003	光缆接续	1.名称:光缆接续 2.规格:48芯以下 3.类别:符合设计及规范要求	头	1			
1228	TX45005001	用户光缆测试	光缆芯数:12	段	512			
1229	TX45005002	用户光缆测试	光缆芯数:48	段	52			
1230	TX45005003	用户光缆测试	光缆芯数:96	段	6			
1231	TX45005004	用户光缆测试	光缆芯数:144	段	1			
1232	031103010004	光纤链路衰减测试	1.名称:光分配网(ODN) 光纤链路衰减测试 2.规格:1:64	链路组	296			
1233	031103025001	分线箱(盒)	1.规格:光纤一体熔接托盘 2.种类:符合设计及规范要求 3.容量:符合设计及规范要求	个	88			
1234	030404017018	安装光分纤箱、光分路箱	1.名称:四网合一箱 2.型号:符合设计及规范要求 3.规格:壁挂	台	512			
1235	040504001002	砌筑交接箱基座	1.垫层、基础材质及厚度:符合设计及规范要求 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:符合设计及规范要求 3.勾缝、抹面要求:符合设计及规范要求 4.砂浆强度等级、配合比:符合设计及规范要求 5.混凝土强度等级:符合设计及规范要求	座	32			
1236	031103023001	交接箱基座砂浆抹面	1.种类:砂浆抹面 2.规格:1:2.5	m2	115.78			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第118页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1237	031103023002	交接箱地线保护	1.种类:符合图纸及规范要求 2.规格:符合图纸及规范要求	个	32			
1238	031103023003	交接箱	1.种类:落地式光缆交接箱 2.规格:1440*586*1462mm 3.容量:1152芯	个	2			
1239	031103023004	交接箱	1.种类:落地式光缆交接箱 2.规格:750*586*1462mm 3.容量:576芯	个	30			
1240	041001010006	拉线	1.结构形式:7/2.6拉线1根 2.规格尺寸:	根	7			
1241	04B016	施工测量管道		m	25982.83			
1242	04B017	架空光(电)缆工程施工测量		m	10968.06			
1243	04B018	布放光(电)缆手孔抽水		个	50			
1244	031103005001	装电杆附属装置	1.名称:安装拉线警示保护管 2.规格、型号:满足设计要求	处	7			
1245	031103005002	装电杆附属装置	1.名称:拆除电杆根部加固及保护石护墩 2.规格、型号:满足设计要求	处	10			
1246	030413003002	打洞(孔)	1.名称:砖砌人孔开洞 2.规格:3孔管以下	处	50			
1247	031103008007	光缆	1.规格、型号:穿放引上光缆12芯 2.敷设部位:详见图纸 3.敷设方式:满足设计要求	条	560			
		电力工程						
		电力工程						
1248	040103002024	沟槽土石方	1.挖沟槽土石方,开挖方式综合考虑,综合考虑石方破碎 2.综合考虑土石方比例	m3	1006.6115			
1249	040103002025	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车,自卸车运至指定地点	m3	704.627			
1250	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:C15 2.厚度:100mm	m3	24.511			
1251	040803004002	管道包封	1.名称:管道包封 2.规格: 3.混凝土强度等级:C30	m3	112.5603			
1252	040103001005	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源:	m3	460.06			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第119页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1253	040803003001	电缆排管	1.名称:电缆保护管 2.型号:MPP 3.规格:DN200*14mm 4.材质:塑料 5.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:符合设计及规范要求 6.排管排列形式:6孔含管枕	m	1246.32			
1254	040501020001	警示(示踪)带、桩铺设	规格:符合设计及规范要求	m	207.72			
1255	040504002001	混凝土井	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土100mm 2.混凝土强度等级:C30 3.规格:5.8*4.3*2.55m 4.井盖、井圈材质及规格:符合设计及规范要求 5.踏步材质、规格:符合设计及规范要求 6.防渗、防水要求:符合设计及规范要求	座	6			
1256	040803001001	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1-4*240 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室外 6.电压(kV):10KV 7.地形:	m	212.91			
1257	040803001002	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1-4*50 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室外 6.电压(kV):10KV 7.地形:	m	30			
1258	040803005001	电缆终端头	1.名称:电缆终端头 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1-4*240 3.规格: 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室外 6.电压(kV):0.4KV	个	10			
1259	040803005002	电缆终端头	1.名称:电缆终端头 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1-4*50 3.规格: 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室外 6.电压(kV):0.4KV	个	10			
1260	040806002007	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-50*5	m	212.91			
1261	040801010002	落地式配电箱	1.名称:低压电缆分支箱 2.型号:符合设计及规范要求 3.规格:一进四出,含基础	台	5			
		排水工程						
		道路一						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第120页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1262	040501001001	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:详见大样图 2.管座材质:Ⅱ级钢筋混凝土 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土雨水管道DN600 4.接口方式:采用承插接口,耐久性止水橡胶圈密封。管道连接均采用管顶平接方式 5.铺设深度:详见大样图 6.混凝土强度等级:符合设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求	m	7.47			
1263	040501001002	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:详见大样图 2.管座材质:Ⅱ级钢筋混凝土 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土雨水管道DN1200 4.接口方式:采用承插接口,耐久性止水橡胶圈密封。管道连接均采用管顶平接方式 5.铺设深度:详见大样图 6.混凝土强度等级:符合设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求	m	23.35			
1264	040501002003	过路钢管 DN100	1.垫层、基础材质及厚度: 2.材质及规格: 3.接口方式: 4.铺设深度: 5.管道检验及试验要求: 6.防腐方式:	m	53.61			
1265	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:综合考虑 2.运距:就近处理	m3	34			
1266	040201022001	0.1mx0.1m浅碟式边沟	排水沟、截水沟 1.断面尺寸:300*100 2.现浇C25混凝土3cm 3.砂砾垫层3cm	m	1162.89			
1267	041001006001	管道拆除 拆除 DN600混凝土雨水管道	1.管道种类、材质: 2.管道上的附着物种类:	m	9.08			
1268	040103001006	回填方	1.填方部位:管沟沟槽回填 2.填方材料品种:原土回填,分层夯实 3.综合考虑材料红线内因堆积场地原因产生的倒运费	m3	76.38			
1269	040103001007	回填方	1.填方部位:管沟沟槽回填 2.填方材料品种:风化砂 3.综合考虑材料红线内因堆积场地原因产生的倒运费	m3	47.48			
1270	04B021	栏杆基础开口 1m*0.5m		处	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第121页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1271	040103002026	沟槽土石方	1.挖沟槽土石方, 开挖方式综合考虑, 综合考虑土石方破碎 2.综合考虑土石方比例	m3	125.65			
1272	040103002027	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m3	87.955			
		道路二						
1273	040501001003	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:详见大样图 2.管座材质:Ⅱ级钢筋混凝土 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土雨水管道DN1000 4.接口方式:采用承插接口, 耐久性止水橡胶圈密封。管道连接均采用管顶平接方式 5.铺设深度:详见大样图 6.混凝土强度等级:符合设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求	m	6.12			
1274	040501001004	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:详见大样图 2.管座材质:Ⅱ级钢筋混凝土 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土雨水管道DN1200 4.接口方式:采用承插接口, 耐久性止水橡胶圈密封。管道连接均采用管顶平接方式 5.铺设深度:详见大样图 6.混凝土强度等级:符合设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求	m	21.28			
1275	040501001005	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:详见大样图 2.管座材质:Ⅱ级钢筋混凝土 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土雨水管道DN1350 4.接口方式:采用承插接口, 耐久性止水橡胶圈密封。管道连接均采用管顶平接方式 5.铺设深度:详见大样图 6.混凝土强度等级:符合设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求	m	30.7			
1276	040501002004	过路钢管 DN100	1.垫层、基础材质及厚度: 2.材质及规格: 3.接口方式: 4.铺设深度: 5.管道检验及试验要求: 6.防腐方式:	m	320.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第122页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1277	041001006002	管道拆除 拆除 DN600混凝土雨水管道	1.管道种类、材质: 2.管道上的附着物种类:	m	6.12			
1278	041001006003	管道拆除 拆除 DN800混凝土雨水管道	1.管道种类、材质: 2.管道上的附着物种类:	m	11.24			
1279	041001006004	管道拆除 拆除 DN1000混凝土雨水管道	1.管道种类、材质: 2.管道上的附着物种类:	m	3.95			
1280	040201022002	0.1mx0.1m浅碟式边沟	排水沟、截水沟 1.断面尺寸:300*100 2.现浇C25混凝土3cm 3.砂砾垫层3cm	m	1411.27			
1281	040101005002	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度: 2.运距: 3.装车、不装车:	m3	162			
1282	04B023	栏杆基础开口 1m*0.5m		处	5			
1283	04B024	栏杆基础开口 1.5m*0.5m		处	2			
1284	040504009001	雨水口	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:多篦偏沟雨水口 2.垫层、基础材质及厚度: 3.混凝土强度等级: 4.砌筑材料品种、规格: 5.砂浆强度等级及配合比:	处	2			
1285	040103001008	回填方	1.填方部位:管沟沟槽回填 2.填方材料品种: 原土回填, 分层夯实 3.综合考虑材料红线内因堆积场地原因产生的倒运费	m3	199.88			
1286	040103001009	回填方	1.填方部位:管沟沟槽回填 2.填方材料品种: 风化砂 3.综合考虑材料红线内因堆积场地原因产生的倒运费	m3	165.22			
1287	040103002028	沟槽土石方	1.挖沟槽土石方, 开挖方式综合考虑, 综合考虑石方破碎 2.综合考虑土石方比例	m3	368.06			
1288	040103002029	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m3	257.642			
		道路三						
1289	040501001006	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:详见大样图 2.管座材质: II 级钢筋混凝土 3.规格: II 级钢筋混凝土雨水管道DN600 4.接口方式:采用承插接口, 耐久性止水橡胶圈密封。管道连接均采用管顶平接方式 5.铺设深度:详见大样	m	13.87			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第123页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1289	040501001006	混凝土管	图 6.混凝土强度等级:符合设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求	m	13.87			
1290	040501001007	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:详见大样图 2.管座材质:Ⅱ级钢筋混凝土 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土雨水管道DN800 4.接口方式:采用承插接口, 耐久性止水橡胶圈密封。管道连接均采用管顶平接方式 5.铺设深度:详见大样图 6.混凝土强度等级:符合设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求	m	26.17			
1291	040501001008	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:详见大样图 2.管座材质:Ⅱ级钢筋混凝土 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土雨水管道DN1000 4.接口方式:采用承插接口, 耐久性止水橡胶圈密封。管道连接均采用管顶平接方式 5.铺设深度:详见大样图 6.混凝土强度等级:符合设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求	m	10.13			
1292	040501001009	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:详见大样图 2.管座材质:Ⅱ级钢筋混凝土 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土雨水管道DN1350 4.接口方式:采用承插接口, 耐久性止水橡胶圈密封。管道连接均采用管顶平接方式 5.铺设深度:详见大样图 6.混凝土强度等级:符合设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求	m	16			
1293	040501001010	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:详见大样图 2.管座材质:Ⅱ级钢筋混凝土 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土雨水管道DN1500 4.接口方式:采用承插接口, 耐久性止水橡胶圈密封。管道连接均采用管顶平接方式 5.铺设深度:详见大样图 6.混凝土强度等级:符合设计及规范要求 7.管道检验及试验要	m	16.28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第124页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1293	040501001010	混凝土管	求:符合设计及规范要求	m	16.28			
1294	040501002005	过路钢管 DN100	1.垫层、基础材质及厚度: 2.材质及规格: 3.接口方式: 4.铺设深度: 5.管道检验及试验要求: 6.防腐方式:	m	132			
1295	040101005003	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度: 2.运距: 3.装车、不装车:	m3	97			
1296	040201022003	0.1mx0.1m浅碟式边沟	排水沟、截水沟 1.断面尺寸:300*100 2.现浇C25混凝土3cm 3.砂砾垫层3cm	m	4994.33			
1297	04B026	护栏开口		处	3			
1298	040504009002	雨水口	1.雨水箐子及圈口材质、型号、规格:道路低点雨水箐子 (多篦) 2.垫层、基础材质及厚度: 3.混凝土强度等级: 4.砌筑材料品种、规格: 5.砂浆强度等级及配合比:	处	7			
1299	041001006005	管道拆除 拆除 DN400混凝土雨水管道	1.管道种类、材质: 2.管道上的附着物种类:	m	19.48			
1300	041001006006	管道拆除 拆除 DN600混凝土雨水管道	1.管道种类、材质: 2.管道上的附着物种类:	m	12.28			
1301	040103001010	回填方	1.填方部位:管沟沟槽回填 2.填方材料品种: 原土回填, 分层夯实 3.综合考虑材料红线内因堆积场地原因产生的倒运费用	m3	136.06			
1302	040103001011	回填方	1.填方部位:管沟沟槽回填 2.填方材料品种: 风化砂 3.综合考虑材料红线内因堆积场地原因产生的倒运费用	m3	60.99			
1303	040103002030	沟槽土石方	1.挖沟槽土石方, 开挖方式综合考虑, 综合考虑石方破碎 2.综合考虑土石方比例	m3	200.21			
1304	040103002031	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车, 自卸车运至指定地点	m3	140.147			
		管涵工程						
1305	040305001002	垫层	1.材料品种、规格: C20 2.混凝土类型: 商品混凝土	m3	28.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第125页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1306	040306003001	箱涵底板	1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土类型:商品混凝土	m3	17.82			
1307	040306004001	箱涵侧墙	1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土类型:商品混凝土	m3	24.87			
1308	040306005001	箱涵顶板	1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土类型:商品混凝土	m3	17.82			
1309	050307010059	基础钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:综合考虑 3.综合考虑材料红线内材料加工场地限制产生的倒运费用	t	8.723			
1310	040103001012	换填	1.填方部位:箱涵底部换填 2.填方材料品种:砂夹石,其中碎石、卵石总质量50%	m3	34.6			
1311	040305003001	浆砌块料	1.浆砌毛石挡墙	m3	478.4			
1312	040303006001	混凝土牛腿	1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土类型:商品混凝土	m3	4.89			
1313	040303020001	混凝土桥头搭板	1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土类型:商品混凝土	m3	46.8			
1314	040309001001	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:市政防撞栏杆 2.包含安装调试、基础 3.满足建设单位选型	m	52			
1315	040103002032	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车,自卸车运至指定地点	m3	390.32			
1316	040103002033	基础土石方	1.基础土石方开挖,开挖方式综合考虑 2.综合考虑土石方比例	m3	750			
1317	040103002034	基础土方	1.原土回填,分层夯实	m3	359.68			
1318	050202001003	滤水层	1.粒径20-50碎砾石层	m3	5.32			
		气改电工程						
		气改电工程						
1319	040501004007	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: 2.材质及规格:PVC φ 50塑料管,每节4m或6m,阻燃等级B1级,壁厚不低于1.6mm 3.连接形式:符合设计	m	63041.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:灵山岛综合整治提升工程(不含给水工程)

第126页 共126页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1319	040501004007	塑料管	及规范要求 4.铺设深度:符合设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求	m	63041.56			
1320	040501002006	钢管	1.垫层、基础材质及厚度: 2.材质及规格:热镀锌钢管DN65,壁厚4mm, 3.接口方式:钢带捆扎,在挡墙、沟渠两侧加设手孔进行管材过渡 4.铺设深度: 5.管道检验及试验要求: 6.防腐方式:	m	725			
1321	040303001001	混凝土包封	混凝土强度等级:C30 包封混凝土强度等级C30,混凝土包封排管的变形缝间距不宜超过30cm	m3	546.36			
1322	040103001013	回填方	1.填方部位:管沟沟槽含垫层、管线覆盖等回填 2.填方材料品种:风化砂,分层夯实 3.综合考虑材料红线内因堆积场地原因产生的倒运费用	m3	1470.78			
1323	040205001004	手孔井	1.材料品种: 2.规格尺寸:400*400手孔井,砌筑井,参考图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 3.盖板材质、规格:防盗球墨铸铁井盖 4.基础、垫层:材料品种、厚度:	座	1212			
1324	040205001005	手孔井	1.材料品种: 2.规格尺寸:600*600手孔井,砌筑井,参考图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 3.盖板材质、规格:防盗球墨铸铁井盖 4.基础、垫层:材料品种、厚度:	座	219			
1325	040103002035	沟槽土石方	1.挖沟槽土石方,开挖方式综合考虑,综合考虑石方破碎 2.综合考虑土石方比例	m3	2165.67			
1326	040103002036	土石方、建筑垃圾岛内倒运	1.废弃料品种:土方、石方、建筑垃圾等 2.外运方式:挖掘机装车,自卸车运至指定地点	m3	2165.67			
1327	041001007001	拆除砖石结构及恢复	1.结构形式:砖石挡墙、台阶等砌筑物、障碍物 2.拆除方式:人工配合小型机械拆除、场内运输、建筑垃圾堆放	m3	15			
合计								

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第1页 共5页

序号	项目名称	金额 (元)
	道路翻建	
	环山路	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	支路、村内路管道走向路面	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	混凝土搅拌运输、沥青拌合站、材料船运、暂列金	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	园林绿化工程	
	道路景观绿化	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	文化节点绿化	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	街区建筑风貌绿化	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	晒网时光绿化	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	海岛汇客绿化	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	景观铺装工程	
	道路景观	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	海岛汇客	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	晒网时光	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	景观配套设施	
	道路景观	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	海岛汇客	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第2页 共5页

序号	项目名称	金额 (元)
	晒网时光	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	游客中心建筑	
	膜结构迁移及复建	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	土建工程	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	装饰工程	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	晒网时光13#建筑	
	原有建筑物拆除	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	土建工程	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	装饰工程	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	海岛汇客教堂文化馆14#建筑	
	原有建筑物拆除	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	土建工程	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	装饰工程	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	海岛汇客展示建筑15#建筑	
	原有建筑物拆除	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	土建工程	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	装饰工程	
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	
	低碳超市及公厕16#建筑	
	原有建筑物拆除	
57	总价措施项目清单	
58	单价措施项目清单	
	土建工程	
59	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第3页 共5页

序号	项目名称	金额 (元)
60	单价措施项目清单	
	装饰工程	
61	总价措施项目清单	
62	单价措施项目清单	
	游客中心安装	
	电气工程	
63	总价措施项目清单	
64	单价措施项目清单	
	智能化工程	
65	总价措施项目清单	
66	单价措施项目清单	
	新风通风空调系统	
67	总价措施项目清单	
68	单价措施项目清单	
	消防工程	
69	总价措施项目清单	
70	单价措施项目清单	
	给排水工程	
71	总价措施项目清单	
72	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
73	总价措施项目清单	
74	单价措施项目清单	
	晒网时光13#安装	
	电气工程	
75	总价措施项目清单	
76	单价措施项目清单	
	智能化工程	
77	总价措施项目清单	
78	单价措施项目清单	
	消防工程	
79	总价措施项目清单	
80	单价措施项目清单	
	给排水工程	
81	总价措施项目清单	
82	单价措施项目清单	
	通风空调系统	
83	总价措施项目清单	
84	单价措施项目清单	
	海岛汇客教堂文化馆14#安装	
	电气工程	
85	总价措施项目清单	
86	单价措施项目清单	
	智能化工程	
87	总价措施项目清单	
88	单价措施项目清单	
	通风空调系统	
89	总价措施项目清单	
90	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第4页 共5页

序号	项目名称	金额 (元)
	消防工程	
91	总价措施项目清单	
92	单价措施项目清单	
	海岛汇客展示建筑15#安装	
	电气工程	
93	总价措施项目清单	
94	单价措施项目清单	
	智能化工程	
95	总价措施项目清单	
96	单价措施项目清单	
	通风空调	
97	总价措施项目清单	
98	单价措施项目清单	
	消防工程	
99	总价措施项目清单	
100	单价措施项目清单	
	低碳超市及公厕16#安装	
	电气工程	
101	总价措施项目清单	
102	单价措施项目清单	
	智能化工程	
103	总价措施项目清单	
104	单价措施项目清单	
	通风空调系统	
105	总价措施项目清单	
106	单价措施项目清单	
	消防工程	
107	总价措施项目清单	
108	单价措施项目清单	
	给排水工程	
109	总价措施项目清单	
110	单价措施项目清单	
	景观电气	
	晒网时光	
111	总价措施项目清单	
112	单价措施项目清单	
	海岛汇客	
113	总价措施项目清单	
114	单价措施项目清单	
	旧码头, 游客中心	
115	总价措施项目清单	
116	单价措施项目清单	
	交通标志	
	道路工程 1	
117	总价措施项目清单	
118	单价措施项目清单	
	道路工程 2	
119	总价措施项目清单	
120	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第5页 共5页

序号	项目名称	金额 (元)
	道路工程 3	
121	总价措施项目清单	
122	单价措施项目清单	
	路灯	
	路灯道路1	
123	总价措施项目清单	
124	单价措施项目清单	
	路灯道路2	
125	总价措施项目清单	
126	单价措施项目清单	
	路灯道路3	
127	总价措施项目清单	
128	单价措施项目清单	
	通信工程	
	通信工程	
129	总价措施项目清单	
130	单价措施项目清单	
	电力工程	
	电力工程	
131	总价措施项目清单	
132	单价措施项目清单	
	排水工程	
	道路一	
133	总价措施项目清单	
134	单价措施项目清单	
	道路二	
135	总价措施项目清单	
136	单价措施项目清单	
	道路三	
137	总价措施项目清单	
138	单价措施项目清单	
	管涵工程	
139	总价措施项目清单	
140	单价措施项目清单	
	气改电工程	
	气改电工程	
141	总价措施项目清单	
142	单价措施项目清单	

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第1页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	道路翻建				
	环山路				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	支路、村内路管道走向路面				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	混凝土搅拌运输、沥青拌合站、材料船运、暂列金				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	园林绿化工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第2页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	道路景观绿化				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	文化节点绿化				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	街区建筑风貌绿化				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	晒网时光绿化				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第3页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
7	已完工程及设备保护				
	海岛汇客绿化				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	景观铺装工程				
	道路景观				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	海岛汇客				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第4页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	晒网时光				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	景观配套设施				
	道路景观				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	海岛汇客				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第5页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	晒网时光				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	游客中心建筑				
	膜结构迁移及复建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第6页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
6	已完工程及设备保护				
	晒网时光13#建筑				
	原有建筑物拆除				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	海岛汇客教堂文化馆14#建筑				
	原有建筑物拆除				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	土建工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第7页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	海岛汇客展示建筑15#建筑				
	原有建筑物拆除				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第8页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	低碳超市及公厕16#建筑				
	原有建筑物拆除				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	游客中心安装				
	电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	智能化工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第9页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	新风通风空调系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	晒网时光13#安装				
	电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	智能化工程				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第10页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	海岛汇客教堂文化馆14#安装				
	电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第11页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	海岛汇客展示建筑15#安装				
	电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	低碳超市及公厕16#安装				
	电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第12页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
4	已完工程及设备保护				
	智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风空调系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	景观电气				
	晒网时光				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第13页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	海岛汇客				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	旧码头, 游客中心				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	交通标志				
	道路工程 1				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	道路工程 2				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第14页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	道路工程 3				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	路灯				
	路灯道路1				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	路灯道路2				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第15页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	路灯道路3				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	通信工程				
	通信工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	电力工程				
	电力工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第16页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	排水工程				
	道路一				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	道路二				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	道路三				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第17页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	管涵工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	气改电工程				
	气改电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
合计					

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		环山路						
1	041110004001	彩钢板围挡	1.按施工方案各工段内周转使用 2.工程量按现场实测实量记录进行结算	m	500			
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 液压锤破碎、挖掘机、压路机 2.机械设备规格型号:	项	1			
		支路、村内路管道走向路面						
		混凝土搅拌运输、沥青拌合站、材料船运、暂列金						
		道路景观绿化						
3	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	25			
4	050403002001	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	25			
		文化节点绿化						
		街区建筑风貌绿化						
		晒网时光绿化						
5	050403001002	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	3			
6	050403002002	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	3			
		海岛汇客绿化						
7	050403001003	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	2			
8	050403002003	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	2			
		道路景观						
9	050401001001	挡土墙脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	502.89			
10	050402001001	现浇混凝土垫层		m2	30.78			
11	050402002001	挡土墙模板		m2	742.64			
		海岛汇客						
12	050402001002	现浇混凝土垫层		m2	1.74			
13	050402002002	条形基础		m2	3.54			
14	050402002003	独立基础		m2	1.92			
15	050402002004	框柱		m2	0.96			
		旧码头、文化节点及街区建筑风貌						
16	050401001002	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	9.6			
17	050402001003	现浇混凝土垫层		m2	0.68			
18	050402002005	条形基础		m2	1.91			
19	050402002006	独立基础		m2	10.92			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		晒网时光						
20	050401001003	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	1			
21	050401002001	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	7.64			
22	050401004001	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	169.14			
23	050402001004	现浇混凝土垫层		m2	13.14			
24	050402002007	条形基础		m2	9.36			
25	050402002008	独立基础		m2	52.94			
26	050402002009	框柱		m2	26.88			
		道路景观						
		海岛汇客						
		旧码头、文化节点及街区建筑风貌						
		晒网时光						
		膜结构迁移及复建						
		土建工程						
27	011701002001	外脚手架 (主体脚手架)	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	1675.52			
28	011701002002	外脚手架 (框架梁+墙)	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	1885.95			
29	011701002003	外脚手架 (柱)	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	489.94			
30	011701003001	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	598.33			
31	01B002	密目网		m2	1675.52			
32	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	986.52			
33	011703001002	混凝土泵送	泵送方式:	m3	442.71			
34	011702002001	矩形柱		m2	548.08			
35	011702002002	矩形柱模板超高		m2	149.14			
36	011702003001	构造柱		m2	99.02			
37	011702006001	矩形梁	支撑高度:	m2	275.88			
38	011702006002	矩形梁模板超高		m2	272.24			
39	011702008001	圈梁		m2	46.37			
40	011702014001	有梁板	支撑高度:	m2	2348.95			
41	011702014002	有梁板模板超高		m2	3011.6			
42	011702024001	楼梯	类型:	m2	18.88			
		装饰工程						
43	011701003002	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	1018			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	89.4			
45	011701007001	移动脚手架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	839.88			
		原有建筑物拆除						
		土建工程						
46	011701002004	外脚手架 (主体脚手架)	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	573.92			
47	011701002005	外脚手架 (框架梁+墙)	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	1152.01			
48	011701002006	外脚手架 (柱)	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	418.84			
49	011701003003	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	547.64			
50	01B007	密目网		m2	573.92			
51	011703001003	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	273.82			
52	011703001004	混凝土泵送	泵送方式:	m3	100.19			
53	011702001001	垫层		m2	33.12			
54	011702001002	独立基础		m2	40.6			
55	011702006003	基础梁		m2	109.24			
56	011702002003	矩形柱		m2	126.83			
57	011702004001	异形柱	柱截面形状:	m2	38.99			
58	011702002004	矩形柱模板超高		m2	28.51			
59	011702003002	构造柱		m2	21.11			
60	011702008002	圈梁		m2	30.8			
61	011702009001	过梁		m2	11.75			
62	011702014003	有梁板	支撑高度:	m2	461.73			
63	011702014004	有梁板模板超高		m2	880			
		装饰工程						
64	011701006002	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	273.82			
		原有建筑物拆除						
		土建工程						
		装饰工程						
65	011701006005	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	129.97			
		原有建筑物拆除						
		土建工程						
66	011701002009	外脚手架 (主体脚手架)	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	440.0552			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
66	011701002009	外脚手架 (主	3.脚手架材质:	m2	440.0552			
67	011701002010	外脚手架 (框架梁+墙)	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	1152.01			
68	011701002011	外脚手架 (柱)	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	331.2			
69	011701003006	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	157.07			
70	01B015	密目网		m2	440.06			
71	011703001009	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	157.07			
72	011703001010	混凝土泵送	泵送方式:	m3	65.78			
73	011702001006	垫层		m2	21.19			
74	011702001007	独立基础		m2	33.6			
75	011702006007	基础梁		m2	57.05			
76	011702002008	矩形柱		m2	66.35			
77	011702004005	异形柱	柱截面形状:	m2	56.11			
78	011702002009	矩形柱模板超高		m2	6.24			
79	011702003006	构造柱		m2	5.79			
80	011702008006	圈梁		m2	8.91			
81	011702009005	过梁		m2	14.22			
82	011702014008	有梁板	支撑高度:	m2	277.75			
83	011702014009	有梁板模板超高		m2	387.92			
		装饰工程						
84	011701006006	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	157.07			
		原有建筑物拆除						
		土建工程						
85	011701002012	外脚手架 (主体脚手架)	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	369.375			
86	011701002013	外脚手架 (框架梁+墙)	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	37.05			
87	011701002014	外脚手架 (柱)	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	257.6			
88	011701003007	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	59.1			
89	01B020	密目网		m2	369.38			
90	011703001012	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	59			
91	011703001013	混凝土泵送	泵送方式:	m3	37.59			
92	011702001008	垫层		m2	14.76			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
93	011702001009	独立基础		m2	28			
94	011702006008	基础梁		m2	28.06			
95	011702002010	矩形柱		m2	42.03			
96	011702004006	异形柱	柱截面形状:	m2	40.4			
97	011702002011	矩形柱模板超高		m2	3.45			
98	011702003007	构造柱		m2	7.67			
99	011702008007	圈梁		m2	12.33			
100	011702009006	过梁		m2	11.29			
101	011702014010	有梁板	支撑高度:	m2	196.7			
102	011702014011	有梁板模板超高		m2	170.52			
		装饰工程						
103	011701006007	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	59.1			
		电气工程						
104	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		智能化工程						
		新风通风空调系统						
105	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		消防工程						
106	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		给排水工程						
107	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		抗震支架工程						
		电气工程						
108	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		智能化工程						
		消防工程						
		给排水工程						
109	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
		通风空调系统						
110	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
		电气工程						
111	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
112	031302007001	高层施工增加		项	1			
		智能化工程						
113	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
114	031302007002	高层施工增加		项	1			
		通风空调系统						
115	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
116	031302007003	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
117	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
118	031302007004	高层施工增加		项	1			
		电气工程						
119	031301017012	脚手架搭拆		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵山岛综合整治提升工程(不含给水工程)

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		智能化工程						
120	031301017013	脚手架搭拆		项	1			
121	031302007005	高层施工增加		项	1			
		通风空调						
122	031301017014	脚手架搭拆		项	1			
123	031302007006	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
124	031301017015	脚手架搭拆		项	1			
125	031302007007	高层施工增加		项	1			
		电气工程						
126	031301017016	脚手架搭拆		项	1			
		智能化工程						
127	031301017017	脚手架搭拆		项	1			
128	031302007008	高层施工增加		项	1			
		通风空调系统						
129	031301017018	脚手架搭拆		项	1			
130	031302007009	高层施工增加		项	1			
		消防工程						
131	031301017019	脚手架搭拆		项	1			
132	031302007010	高层施工增加		项	1			
		给排水工程						
133	031301017020	脚手架搭拆		项	1			
		晒网时光						
		海岛汇客						
		旧码头，游客中心						
		道路工程 1						
		道路工程 2						
		道路工程 3						
		路灯道路1						
		路灯道路2						
		路灯道路3						
		通信工程						
		电力工程						
		道路一						
		道路二						
		道路三						
		管涵工程						
134	041101001015	砌筑脚手架	墙高:	m2	208			
135	041102001015	垫层模板	构件类型:	m2	14.68			
136	041102002015	垫板模板	构件类型:	m2	79.6			
137	041102022015	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	14.4			
138	041102023015	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	172.8			
139	041102024015	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	49.6			
		气改电工程						
合计								

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第1页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
	道路翻建			
	环山路			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	支路、村内路管道走向路面			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	混凝土搅拌运输、沥青拌合站、材料船运、暂列金			
1	暂列金额	项	10575000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项	7670000.00	详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		18245000.00	
	园林绿化工程			
	道路景观绿化			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第2页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	文化节点绿化			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	街区建筑风貌绿化			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	晒网时光绿化			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	海岛汇客绿化			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第3页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观铺装工程			
	道路景观			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	海岛汇客			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	晒网时光			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第4页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观配套设施			
	道路景观			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	海岛汇客			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	晒网时光			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第5页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	游客中心建筑			
	膜结构迁移及复建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	晒网时光13#建筑			
	原有建筑物拆除			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第6页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	海岛汇客教堂文化馆14#建筑			
	原有建筑物拆除			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第7页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	海岛汇客展示建筑15#建筑			
	原有建筑物拆除			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第8页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	低碳超市及公厕16#建筑			
	原有建筑物拆除			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	游客中心安装			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第9页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	智能化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新风通风空调系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第10页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	晒网时光13#安装			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	智能化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第11页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	海岛汇客教堂文化馆14#安装			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第12页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
	智能化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	海岛汇客展示建筑15#安装			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第13页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	智能化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	低碳超市及公厕16#安装			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第14页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	智能化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通风空调系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第15页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观电气			
	晒网时光			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	海岛汇客			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	旧码头, 游客中心			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	交通标志			
	道路工程 1			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第16页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路工程 2			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路工程 3			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	路灯			
	路灯道路1			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	路灯道路2			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第17页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	路灯道路3			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	通信工程			
	通信工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电力工程			
	电力工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	排水工程			
	道路一			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第18页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路二			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路三			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	管涵工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	气改电工程			
	气改电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第19页 共19页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第1页 共5页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	道路翻建			
	环山路			
1	暂列金额	项		
	合计			
	支路、村内路管道走向路面			
2	暂列金额	项		
	合计			
	混凝土搅拌运输、沥青拌合站、材料船运、暂列金			
3	暂列金额	项	10575000.00	
	合计		10575000.00	
	园林绿化工程			
	道路景观绿化			
4	暂列金额	项		
	合计			
	文化节点绿化			
5	暂列金额	项		
	合计			
	街区建筑风貌绿化			
6	暂列金额	项		
	合计			
	晒网时光绿化			
7	暂列金额	项		
	合计			
	海岛汇客绿化			
8	暂列金额	项		
	合计			
	景观铺装工程			
	道路景观			
9	暂列金额	项		
	合计			
	海岛汇客			
10	暂列金额	项		
	合计			
	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌			
11	暂列金额	项		
	合计			
	晒网时光			
12	暂列金额	项		
	合计			
	景观配套设施			
	道路景观			
13	暂列金额	项		
	合计			
	海岛汇客			
14	暂列金额	项		
	合计			
	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌			
15	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第2页 共5页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	晒网时光			
16	暂列金额	项		
	合计			
	游客中心建筑			
	膜结构迁移及复建			
17	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
18	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
19	暂列金额	项		
	合计			
	晒网时光13#建筑			
	原有建筑物拆除			
20	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
21	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
22	暂列金额	项		
	合计			
	海岛汇客教堂文化馆14#建筑			
	原有建筑物拆除			
23	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
24	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
25	暂列金额	项		
	合计			
	海岛汇客展示建筑15#建筑			
	原有建筑物拆除			
26	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
27	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
28	暂列金额	项		
	合计			
	低碳超市及公厕16#建筑			
	原有建筑物拆除			
29	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
30	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第3页 共5页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	装饰工程			
31	暂列金额	项		
	合计			
	游客中心安装			
	电气工程			
32	暂列金额	项		
	合计			
	智能化工程			
33	暂列金额	项		
	合计			
	新风通风空调系统			
34	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
35	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
36	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
37	暂列金额	项		
	合计			
	晒网时光13#安装			
	电气工程			
38	暂列金额	项		
	合计			
	智能化工程			
39	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
40	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
41	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调系统			
42	暂列金额	项		
	合计			
	海岛汇客教堂文化馆14#安装			
	电气工程			
43	暂列金额	项		
	合计			
	智能化工程			
44	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调系统			
45	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第4页 共5页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	消防工程			
46	暂列金额	项		
	合计			
	海岛汇客展示建筑15#安装			
	电气工程			
47	暂列金额	项		
	合计			
	智能化工程			
48	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调			
49	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
50	暂列金额	项		
	合计			
	低碳超市及公厕16#安装			
	电气工程			
51	暂列金额	项		
	合计			
	智能化工程			
52	暂列金额	项		
	合计			
	通风空调系统			
53	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
54	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
55	暂列金额	项		
	合计			
	景观电气			
	晒网时光			
56	暂列金额	项		
	合计			
	海岛汇客			
57	暂列金额	项		
	合计			
	旧码头, 游客中心			
58	暂列金额	项		
	合计			
	交通标志			
	道路工程 1			
59	暂列金额	项		
	合计			
	道路工程 2			
60	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第5页 共5页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	道路工程 3			
61	暂列金额	项		
	合计			
	路灯			
	路灯道路1			
62	暂列金额	项		
	合计			
	路灯道路2			
63	暂列金额	项		
	合计			
	路灯道路3			
64	暂列金额	项		
	合计			
	通信工程			
	通信工程			
65	暂列金额	项		
	合计			
	电力工程			
	电力工程			
66	暂列金额	项		
	合计			
	排水工程			
	道路一			
67	暂列金额	项		
	合计			
	道路二			
68	暂列金额	项		
	合计			
	道路三			
69	暂列金额	项		
	合计			
	管涵工程			
70	暂列金额	项		
	合计			
	气改电工程			
	气改电工程			
71	暂列金额	项		
	合计			

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第1页 共3页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		道路翻建				
		环山路				
		支路、村内路管道走向路面				
		混凝土搅拌运输、沥青拌合站、材料船运、暂列金				
		园林绿化工程				
		道路景观绿化				
		文化节点绿化				
		街区建筑风貌绿化				
		晒网时光绿化				
		海岛汇客绿化				
		景观铺装工程				
		道路景观				
		海岛汇客				
		旧码头, 文化节点及街区建筑风貌				
		晒网时光				
		景观配套设施				
		道路景观				
1	ZG0001	成品公厕	个		171000.00	
2	ZG0002	导视牌1.5*3*0.3	个		3394.50	
3	ZG0003	文化钢板景墙	m2		1376.15	
		海岛汇客				
		旧码头, 文化节点及街区建筑风貌				
4	ZG0004	地标雕塑	个		1743119.27	
5	ZG0005	精神堡垒	个		1100917.43	
6	ZG0006	文化节点小品	个		733944.95	
		晒网时光				
		游客中心建筑				
		膜结构迁移及复建				
7	ZG0007	膜结构保护性拆除-车棚	m2		247.71	
8	ZG0008	膜结构保护性拆除-遮阳棚	m2		385.32	
		土建工程				
		装饰工程				
		晒网时光13#建筑				
		原有建筑物拆除				
		土建工程				
		装饰工程				
		海岛汇客教堂文化馆14#建筑				
		原有建筑物拆除				
		土建工程				
		装饰工程				
		海岛汇客展示建筑15#建筑				
		原有建筑物拆除				
		土建工程				
		装饰工程				
		低碳超市及公厕16#建筑				
		原有建筑物拆除				
		土建工程				

材料暂估价一览表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第2页 共3页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		装饰工程				
		游客中心安装				
		电气工程				
		智能化工程				
		新风通风空调系统				
		消防工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				
		晒网时光13#安装				
		电气工程				
		智能化工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		通风空调系统				
		海岛汇客教堂文化馆14#安装				
		电气工程				
		智能化工程				
		通风空调系统				
		消防工程				
		海岛汇客展示建筑15#安装				
		电气工程				
		智能化工程				
		通风空调				
		消防工程				
		低碳超市及公厕16#安装				
		电气工程				
		智能化工程				
		通风空调系统				
		消防工程				
		给排水工程				
		景观电气				
		晒网时光				
		海岛汇客				
		旧码头, 游客中心				
		交通标志				
		道路工程 1				
		道路工程 2				
		道路工程 3				
		路灯				
		路灯道路1				
		路灯道路2				
		路灯道路3				
		通信工程				
		通信工程				
		电力工程				
		电力工程				
		排水工程				
		道路一				
		道路二				

材料暂估价一览表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程（不含给水工程）

第3页 共3页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		道路三				
		管涵工程				
		气改电工程				
		气改电工程				

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		道路翻建				
		环山路				
		支路、村内路管道走向路面				
		混凝土搅拌运输、沥青拌合站、材料船运、暂列金				
		园林绿化工程				
		道路景观绿化				
		文化节点绿化				
		街区建筑风貌绿化				
		晒网时光绿化				
		海岛汇客绿化				
		景观铺装工程				
		道路景观				
		海岛汇客				
		旧码头, 文化节点及街区建筑风貌				
		晒网时光				
		景观配套设施				
		道路景观				
		海岛汇客				
		旧码头, 文化节点及街区建筑风貌				
		晒网时光				
		游客中心建筑				
		膜结构迁移及复建				
		土建工程				
		装饰工程				
		晒网时光13#建筑				
		原有建筑物拆除				
		土建工程				
		装饰工程				
		海岛汇客教堂文化馆14#建筑				
		原有建筑物拆除				
		土建工程				
		装饰工程				
		海岛汇客展示建筑15#建筑				
		原有建筑物拆除				
		土建工程				
		装饰工程				
		低碳超市及公厕16#建筑				
		原有建筑物拆除				
		土建工程				
		装饰工程				
		游客中心安装				
		电气工程				
		智能化工程				
		新风通风空调系统				
		消防工程				
		给排水工程				
		抗震支架工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第2页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		晒网时光13#安装				
		电气工程				
		智能化工程				
		消防工程				
		给排水工程				
		通风空调系统				
		海岛汇客教堂文化馆14#安装				
		电气工程				
		智能化工程				
		通风空调系统				
		消防工程				
		海岛汇客展示建筑15#安装				
		电气工程				
		智能化工程				
		通风空调				
		消防工程				
		低碳超市及公厕16#安装				
		电气工程				
		智能化工程				
		通风空调系统				
		消防工程				
		给排水工程				
		景观电气				
		晒网时光				
		海岛汇客				
		旧码头, 游客中心				
		交通标志				
		道路工程 1				
		道路工程 2				
		道路工程 3				
		路灯				
		路灯道路1				
		路灯道路2				
		路灯道路3				
		通信工程				
		通信工程				
		电力工程				
		电力工程				
		排水工程				
		道路一				
		道路二				
		道路三				
		管涵工程				
		气改电工程				
		气改电工程				

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第1页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	道路翻建			
	环山路			
	合计			
	支路、村内路管道走向路面			
	合计			
	混凝土搅拌运输、沥青拌合站、材料船运、暂列金			
	合计			
	园林绿化工程			
	道路景观绿化			
	合计			
	文化节点绿化			
	合计			
	街区建筑风貌绿化			
	合计			
	晒网时光绿化			
	合计			
	海岛汇客绿化			
	合计			
	景观铺装工程			
	道路景观			
	合计			
	海岛汇客			
	合计			
	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌			
	合计			
	晒网时光			
	合计			
	景观配套设施			
	道路景观			
	合计			
	海岛汇客			
	合计			
	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌			
	合计			
	晒网时光			
	合计			
	游客中心建筑			
	膜结构迁移及复建			
	合计			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	晒网时光13#建筑			
	原有建筑物拆除			
	合计			
	土建工程			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第2页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	装饰工程			
	合计			
	海岛汇客教堂文化馆14#建筑			
	原有建筑物拆除			
	合计			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	海岛汇客展示建筑15#建筑			
	原有建筑物拆除			
	合计			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	低碳超市及公厕16#建筑			
	原有建筑物拆除			
	合计			
	土建工程			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	游客中心安装			
	电气工程			
	合计			
	智能化工程			
	合计			
	新风通风空调系统			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	抗震支架工程			
	合计			
	晒网时光13#安装			
	电气工程			
	合计			
	智能化工程			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	通风空调系统			
	合计			
	海岛汇客教堂文化馆14#安装			
	电气工程			

专业工程暂估价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第3页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	智能化工程			
	合计			
	通风空调系统			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	海岛汇客展示建筑15#安装			
	电气工程			
	合计			
	智能化工程			
	合计			
	通风空调			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	低碳超市及公厕16#安装			
	电气工程			
	合计			
	智能化工程			
	合计			
	通风空调系统			
	合计			
	消防工程			
	合计			
	给排水工程			
	合计			
	景观电气			
	晒网时光			
	合计			
	海岛汇客			
	合计			
	旧码头, 游客中心			
	合计			
	交通标志			
	道路工程 1			
	合计			
	道路工程 2			
	合计			
	道路工程 3			
	合计			
	路灯			
	路灯道路1			
	合计			
	路灯道路2			
	合计			
	路灯道路3			
	合计			
	通信工程			

专业工程暂估价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第4页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	通信工程			
	合计			
	电力工程			
	电力工程			
	合计			
	排水工程			
	道路一			
	合计			
	道路二			
	合计			
	道路三			
	合计			
	管涵工程			
	合计			
	气改电工程			
	气改电工程			
	合计			

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第1页 共5页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额 (元)	备注
	道路翻建					
	环山路					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	支路、村内路管道走向路面					
2	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	混凝土搅拌运输、沥青拌合站、材料船运、暂列金					
3	沥青拌合站	沥青拌合站运输、建设、拆除、设备租赁等	项	7670000.00	7670000.00	
	合计				7670000.00	
	园林绿化工程					
	道路景观绿化					
4	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	文化节点绿化					
5	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	街区建筑风貌绿化					
6	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	晒网时光绿化					
7	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	海岛汇客绿化					
8	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观铺装工程					
	道路景观					
9	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	海岛汇客					
10	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	旧码头、文化节点及街区建筑风貌					
11	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	晒网时光					
12	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观配套设施					
	道路景观					
13	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	海岛汇客					
14	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第2页 共5页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额 (元)	备注
	旧码头、文化节点及街区建筑风貌					
15	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	晒网时光					
16	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	游客中心建筑					
	膜结构迁移及复建					
17	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	土建工程					
18	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
19	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	晒网时光13#建筑					
	原有建筑物拆除					
20	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	土建工程					
21	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
22	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	海岛汇客教堂文化馆14#建筑					
	原有建筑物拆除					
23	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	土建工程					
24	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
25	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	海岛汇客展示建筑15#建筑					
	原有建筑物拆除					
26	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	土建工程					
27	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
28	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第3页 共5页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额 (元)	备注
	低碳超市及公厕16#建筑					
	原有建筑物拆除					
29	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	土建工程					
30	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	装饰工程					
31	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	游客中心安装					
	电气工程					
32	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	智能化工程					
33	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新风通风空调系统					
34	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
35	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
36	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	抗震支架工程					
37	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	晒网时光13#安装					
	电气工程					
38	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	智能化工程					
39	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
40	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
41	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调系统					
42	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	海岛汇客教堂文化馆14#安装					
	电气工程					

特殊项目暂估价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第4页 共5页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额 (元)	备注
43	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	智能化工程					
44	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调系统					
45	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
46	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	海岛汇客展示建筑15#安装					
	电气工程					
47	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	智能化工程					
48	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调					
49	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
50	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	低碳超市及公厕16#安装					
	电气工程					
51	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	智能化工程					
52	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通风空调系统					
53	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防工程					
54	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程					
55	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观电气					
	晒网时光					
56	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	海岛汇客					
57	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第5页 共5页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额 (元)	备注
	旧码头, 游客中心					
58	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	交通标志					
	道路工程 1					
59	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路工程 2					
60	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路工程 3					
61	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	路灯					
	路灯道路1					
62	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	路灯道路2					
63	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	路灯道路3					
64	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	通信工程					
	通信工程					
65	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电力工程					
	电力工程					
66	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	排水工程					
	道路一					
67	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路二					
68	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路三					
69	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	管涵工程					
70	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	气改电工程					
	气改电工程					
71	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

计日工表

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第1页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	道路翻建				
	环山路				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	支路、村内路管道走向路面				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	混凝土搅拌运输、沥青拌合站、材料船运、暂列金				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	园林绿化工程				
	道路景观绿化				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	文化节点绿化				
一	人工				

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第2页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	街区建筑风貌绿化				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	晒网时光绿化				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	海岛汇客绿化				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	景观铺装工程				
	道路景观				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第3页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
海岛汇客					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
旧码头, 文化节点及街区建筑风貌					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
晒网时光					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
景观配套设施					
道路景观					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第4页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	海岛汇客				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	旧码头,文化节点及街区建筑风貌				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	晒网时光				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	游客中心建筑				
	膜结构迁移及复建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第5页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
装饰工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
晒网时光13#建筑					
原有建筑物拆除					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
装饰工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第6页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	海岛汇客教堂文化馆14#建筑				
	原有建筑物拆除				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	海岛汇客展示建筑15#建筑				
	原有建筑物拆除				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第7页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	低碳超市及公厕16#建筑				
	原有建筑物拆除				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第8页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	游客中心安装				
	电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	智能化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	新风通风空调系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第9页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	抗震支架工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	晒网时光13#安装				
	电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	智能化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第10页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	通风空调系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	海岛汇客教堂文化馆14#安装				
	电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	智能化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第11页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	通风空调系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	海岛汇客展示建筑15#安装				
	电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	智能化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第12页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	通风空调				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	低碳超市及公厕16#安装				
	电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	智能化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	通风空调系统				

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第13页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	景观电气				
	晒网时光				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	海岛汇客				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第14页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	旧码头, 游客中心				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	交通标志				
	道路工程 1				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	道路工程 2				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	道路工程 3				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第15页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
e C					
合计					
	路灯				
	路灯道路1				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	路灯道路2				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	路灯道路3				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	通信工程				
	通信工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	电力工程				

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第16页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	电力工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	排水工程				
	道路一				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	道路二				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	道路三				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	管涵工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				

计日工表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第17页 共17页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	气改电工程				
	气改电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第1页 共8页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	道路翻建			
	环山路			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	支路、村内路管道走向路面			
4	总承包服务费			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
	合计			
	混凝土搅拌运输、沥青拌合站、材料船运、暂列金			
7	总承包服务费			
8	材料采购保管费			
9	设备采购保管费			
	合计			
	园林绿化工程			
	道路景观绿化			
10	总承包服务费			
11	材料采购保管费			
	合计			
	文化节点绿化			
12	总承包服务费			
13	材料采购保管费			
	合计			
	街区建筑风貌绿化			
14	总承包服务费			
15	材料采购保管费			
	合计			
	晒网时光绿化			
16	总承包服务费			
17	材料采购保管费			
	合计			
	海岛汇客绿化			
18	总承包服务费			
19	材料采购保管费			
	合计			
	景观铺装工程			
	道路景观			
20	总承包服务费			
21	材料采购保管费			
	合计			
	海岛汇客			
22	总承包服务费			
23	材料采购保管费			
	合计			
	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌			
24	总承包服务费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第2页 共8页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
25	材料采购保管费			
	合计			
	晒网时光			
26	总承包服务费			
27	材料采购保管费			
	合计			
	景观配套设施			
	道路景观			
28	总承包服务费			
29	材料采购保管费			
	合计			
	海岛汇客			
30	总承包服务费			
31	材料采购保管费			
	合计			
	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌			
32	总承包服务费			
33	材料采购保管费			
	合计			
	晒网时光			
34	总承包服务费			
35	材料采购保管费			
	合计			
	游客中心建筑			
	膜结构迁移及复建			
36	总承包服务费			
37	材料采购保管费			
	合计			
	土建工程			
38	总承包服务费			
39	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
40	总承包服务费			
41	材料采购保管费			
	合计			
	晒网时光13#建筑			
	原有建筑物拆除			
42	总承包服务费			
43	材料采购保管费			
	合计			
	土建工程			
44	总承包服务费			
45	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
46	总承包服务费			
47	材料采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第3页 共8页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	海岛汇客教堂文化馆14#建筑			
	原有建筑物拆除			
48	总承包服务费			
49	材料采购保管费			
	合计			
	土建工程			
50	总承包服务费			
51	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
52	总承包服务费			
53	材料采购保管费			
	合计			
	海岛汇客展示建筑15#建筑			
	原有建筑物拆除			
54	总承包服务费			
55	材料采购保管费			
	合计			
	土建工程			
56	总承包服务费			
57	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
58	总承包服务费			
59	材料采购保管费			
	合计			
	低碳超市及公厕16#建筑			
	原有建筑物拆除			
60	总承包服务费			
61	材料采购保管费			
	合计			
	土建工程			
62	总承包服务费			
63	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
64	总承包服务费			
65	材料采购保管费			
	合计			
	游客中心安装			
	电气工程			
66	总承包服务费			
67	材料采购保管费			
68	设备采购保管费			
	合计			
	智能化工程			
69	总承包服务费			
70	材料采购保管费			
71	设备采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第4页 共8页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	合计			
	新风通风空调系统			
72	总承包服务费			
73	材料采购保管费			
74	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
75	总承包服务费			
76	材料采购保管费			
77	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
78	总承包服务费			
79	材料采购保管费			
80	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
81	总承包服务费			
82	材料采购保管费			
83	设备采购保管费			
	合计			
	晒网时光13#安装			
	电气工程			
84	总承包服务费			
85	材料采购保管费			
86	设备采购保管费			
	合计			
	智能化工程			
87	总承包服务费			
88	材料采购保管费			
89	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
90	总承包服务费			
91	材料采购保管费			
92	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
93	总承包服务费			
94	材料采购保管费			
95	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调系统			
96	总承包服务费			
97	材料采购保管费			
98	设备采购保管费			
	合计			
	海岛汇客教堂文化馆14#安装			
	电气工程			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第5页 共8页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
99	总承包服务费			
100	材料采购保管费			
101	设备采购保管费			
	合计			
	智能化工程			
102	总承包服务费			
103	材料采购保管费			
104	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调系统			
105	总承包服务费			
106	材料采购保管费			
107	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
108	总承包服务费			
109	材料采购保管费			
110	设备采购保管费			
	合计			
	海岛汇客展示建筑15#安装			
	电气工程			
111	总承包服务费			
112	材料采购保管费			
113	设备采购保管费			
	合计			
	智能化工程			
114	总承包服务费			
115	材料采购保管费			
116	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调			
117	总承包服务费			
118	材料采购保管费			
119	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
120	总承包服务费			
121	材料采购保管费			
122	设备采购保管费			
	合计			
	低碳超市及公厕16#安装			
	电气工程			
123	总承包服务费			
124	材料采购保管费			
125	设备采购保管费			
	合计			
	智能化工程			
126	总承包服务费			
127	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第6页 共8页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
128	设备采购保管费			
	合计			
	通风空调系统			
129	总承包服务费			
130	材料采购保管费			
131	设备采购保管费			
	合计			
	消防工程			
132	总承包服务费			
133	材料采购保管费			
134	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程			
135	总承包服务费			
136	材料采购保管费			
137	设备采购保管费			
	合计			
	景观电气			
	晒网时光			
138	总承包服务费			
139	材料采购保管费			
140	设备采购保管费			
	合计			
	海岛汇客			
141	总承包服务费			
142	材料采购保管费			
143	设备采购保管费			
	合计			
	旧码头, 游客中心			
144	总承包服务费			
145	材料采购保管费			
146	设备采购保管费			
	合计			
	交通标志			
	道路工程 1			
147	总承包服务费			
148	材料采购保管费			
149	设备采购保管费			
	合计			
	道路工程 2			
150	总承包服务费			
151	材料采购保管费			
152	设备采购保管费			
	合计			
	道路工程 3			
153	总承包服务费			
154	材料采购保管费			
155	设备采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第7页 共8页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	路灯			
	路灯道路1			
156	总承包服务费			
157	材料采购保管费			
158	设备采购保管费			
	合计			
	路灯道路2			
159	总承包服务费			
160	材料采购保管费			
161	设备采购保管费			
	合计			
	路灯道路3			
162	总承包服务费			
163	材料采购保管费			
164	设备采购保管费			
	合计			
	通信工程			
	通信工程			
165	总承包服务费			
166	材料采购保管费			
167	设备采购保管费			
	合计			
	电力工程			
	电力工程			
168	总承包服务费			
169	材料采购保管费			
170	设备采购保管费			
	合计			
	排水工程			
	道路一			
171	总承包服务费			
172	材料采购保管费			
173	设备采购保管费			
	合计			
	道路二			
174	总承包服务费			
175	材料采购保管费			
176	设备采购保管费			
	合计			
	道路三			
177	总承包服务费			
178	材料采购保管费			
179	设备采购保管费			
	合计			
	管涵工程			
180	总承包服务费			
181	材料采购保管费			
182	设备采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第8页 共8页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	气改电工程			
	气改电工程			
183	总承包服务费			
184	材料采购保管费			
185	设备采购保管费			
	合计			

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

2d5a0e54-302b-4224-98f0-18a385de8216

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第1页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	道路翻建			
	环山路			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	支路、村内路管道走向路面			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	混凝土搅拌运输、沥青拌合站、材料船运、暂列金			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林绿化工程			
	道路景观绿化			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第2页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	文化节点绿化			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	街区建筑风貌绿化			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	晒网时光绿化			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	海岛汇客绿化			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第3页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观铺装工程			
	道路景观			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	海岛汇客			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	旧码头,文化节点及街区建筑风貌			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第4页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	晒网时光			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观配套设施			
	道路景观			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	海岛汇客			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	旧码头, 文化节点及街区建筑风貌			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第5页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	晒网时光			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	游客中心建筑			
	膜结构迁移及复建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第6页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	晒网时光13#建筑			
	原有建筑物拆除			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	海岛汇客教堂文化馆14#建筑			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第7页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	原有建筑物拆除			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	海岛汇客展示建筑15#建筑			
	原有建筑物拆除			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第8页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	低碳超市及公厕16#建筑			
	原有建筑物拆除			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第9页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	游客中心安装			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	智能化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新风通风空调系统			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第10页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	抗震支架工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第11页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	税金		9	
	合计=1+2			
	晒网时光13#安装			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	智能化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第12页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	海岛汇客教堂文化馆14#安装			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	智能化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第13页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	海岛汇客展示建筑15#安装			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	智能化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第14页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+2			
	通风空调			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	低碳超市及公厕16#安装			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	智能化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第15页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通风空调系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观电气			
	晒网时光			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第16页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	海岛汇客			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	旧码头, 游客中心			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	交通标志			
	道路工程 1			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第17页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	道路工程 2			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路工程 3			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	路灯			
	路灯道路1			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	路灯道路2			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第18页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	路灯道路3			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	通信工程			
	通信工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电力工程			
	电力工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	排水工程			
	道路一			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第19页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路二			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路三			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	管涵工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 灵山岛综合整治提升工程 (不含给水工程)

第20页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	气改电工程			
	气改电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		0.91	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			