

青岛市政府采购

中共青岛市委党校厨房 设备采购项目第 1 包

采 购 人：中共青岛市委党校

代理机构：嘉信全过程项目咨询管理有限公司

项目编号：SDGP370200000202502002196

日 期：2025 年 10 月 25 日



目 录

第一章 招标公告	4
第二章 投标人须知前附表	7
第三章 投标人应当提交的资格证明文件	14
资格证明文件目录	14
第四章 采购需求	15
1. 项目说明	15
2. 招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）	15
3. 商务条件	39
第五章 评标办法	42
1. 相关要求	42
2. 评分标准	43
3. 政策加分以及计算方法	46
第六章 投标人须知	47
1. 招标依据以及原则	47
2. 合格的投标人	47
3. 保密	48
4. 语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用	48
5. 踏勘现场	48
6. 询问及答复	49
7. 偏离	49
8. 履约担保	49
9. 采购代理服务费	49
10. 招标文件	49
11. 投标文件的组成	50
12. 投标报价	51
13. 投标文件编制要求	52
14. 投标文件的修改、撤回与撤销	52
15. 投标文件加密、上传	52
16. 投标文件的递交	52
17. 质疑	52
18. 投诉	53
19. 其他需补充的内容	54
第七章 开标、资格审查、评标、定标	55
1. 开标程序	55
2. 开标	55
3. 评标委员会	55
4. 资格审查、评标程序	57

5. 资格审查.....	57
6. 评标.....	57
7. 澄清有关问题.....	59
8. 定标.....	59
9. 中标公告以及中标通知书.....	60
10. 不合格投标人或投标无效.....	60
11. 废标.....	61
12. 特殊情况处置程序.....	61
13. 违法违规情形.....	62
14. 违规处理.....	62
第八章 纪律要求.....	64
1. 对采购人的纪律要求.....	64
2. 对投标人的纪律要求.....	64
3. 对评标委员会成员的纪律要求.....	64
4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	64
第九章 签订合同、合同主要条款.....	65
1. 签订合同.....	65
2. 追加合同金额.....	65
3. 货物质量与验收.....	66
4. 合同主要条款.....	66
第十章 投标文件格式.....	72

第一章 招标公告

项目概况

中共青岛市委党校厨房设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统(h
ttps://ggzy.qingdao.gov.cn) 本项目采购公告页面免费获取招标文件，
并于 2025-11-17 09:30 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SDGP370200000202502002196

项目名称：中共青岛市委党校厨房设备采购项目

预算金额与最高限价（如有）：本项目预算金额为 2868000.00 元，
其中：第 一 包 2868000.00 元。

本项目最高限价为 2848000.00 元，其中：第 一 包 2848000.00 元。

采购需求：中共青岛市委党校厨房设备采购项目，具体详见招标文件
第四章。

合同履行期限：合同签订后 60 日供货安装调试完毕，具体详见第四
章采购需求。

本项目是否接受联合体：本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购；
3. 本项目的特定资格要求：
 - 3.1 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.2 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（<http://credit.shandong.gov.cn>）及“信用青岛”（<http://www.qingdao.gov.cn/credit>）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.4 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

投标人须在开标前在青岛市政府采购网上注册并关注该项目。开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<https://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面免费下载电子招标文件。代理机构不再发售纸质招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2025-11-17 09:30（北京时间）。

开标地点：青岛市市南区福州南路 17,27 号青岛市民中心公共资源交易中心三楼 9 号开标室（313 室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 公告媒介：本项目采购公告同时在青岛市政府采购网（www.ccgp-qingdao.gov.cn）和全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<https://ggzy.qingdao.gov.cn>）上发布。

2. 投标文件提交方式：投标人应当在提交投标文件截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。

3. 支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：中共青岛市委党校

地 址：青岛市市南区宁德路 18 号

联系方式：0532-85908213

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：嘉信全过程项目咨询管理有限公司

地 址：青岛市市北区台柳路 196 号和达新都汇三层

联系方式：13605327893

3. 项目联系方式

项目联系人：周涛

电 话：13605327893。

如有询问，请在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<https://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面在线提交。询问及答复的内容在上述公告页面查看。

第二章 投标人须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	中共青岛市委党校
2	采购代理机构	嘉信全过程项目咨询管理有限公司
3	项目名称	中共青岛市委党校厨房设备采购项目
4	分包及中标规定	本项目不分包。
5	资金来源以及资金构成	预算金额：2868000 元，资金来源：财政投资，出资比例：100%
6	是否接受联合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受
7	投标有效期	自投标截止之日起 <u>90</u> 个日历天。
8	踏勘现场	☒ 不组织，自行踏勘 ☐ 组织
9	履约保证金	☐ 不需要 ☒ 需要 合同金额的 5%。履约保证金以保函等非现金形式提交。
10	采购代理服务费支付	☐ 采购人支付 ☒ 中标人支付 参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格（2002）1980 号），采购代理服务费由投标人在报价时综合考虑，报价中不单独列项。中标人应及时支付服务费，否则应承担因此产生的诉讼费、保全费、诉责险费用及律师费等。 ☐ 无需支付
11	构成招标文件的其他材料	无
12	招标文件的澄清和修改	招标文件的澄清和修改内容详见青岛市政府采购网（ www.ccgp-qingdao.gov.cn ）及全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ https://ggzy.qingdao.gov.cn ）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最

		新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。
13	投标截止时间	详见招标公告。
14	招标文件的质疑	招标公告公告期限届满之日起7个工作日内提出。
15	是否允许递交备选投标方案	☒ 不允许 ☐ 允许
16	投标报价的范围	含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙项目）。
17	投标报价的次数	本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额或最高限价。
18	面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准	本包为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。
19	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业及所属行业对应的中小企业划型标准	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业；所属行业对应的中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
20	节能环保产品优先采购优惠标准	采用综合评分法的项目：对属于优先采购的节能、环境标志产品加分幅度详见评分标准。
21	确定核心产品	☐ 属于单一产品采购项目 ☒ 属于非单一产品采购项目 其中序号4双头大锅灶为核心产品
22	进口产品投标	☒ 不允许 ☐ 允许
23	样品	☐ 不需要 ☒ 需要 1. 招标文件中带※标注的为投标人投标时应提供的样品。 2. 样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由投标人自理。 3. 送样截止时间：同开标截止时间。 4. 送样送达地点：市民中心负一层样品接收室，逾

		期送达或未送达指定地点的拒绝接收。 5. 投标人应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示，样品不能有投标人的标识及品牌，样品将进行统一编号。 6. 若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括电源线等一切辅助设备），届时因投标人自身原因未能演示的，后果自负。 7. 宣布评标结果前，投标人不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，投标人必须书面提出申请，经采购代理机构同意后方可移动样品。评标委员会已经确定投标人投标无效或者废标的，投标人签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他投标人的样品，否则将承担相应的法律责任。 8. 宣布评标结果后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，中标人与采购人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 注：根据《青岛市政府采购业务指导函（二）》要求，投标人未提供样品或提供样品但最终得分低于样品分值 50%（含）的，按无效投标处理。
24	投标（响应）编制（含保存、签章、修改、撤回、上传等操作）	投标人使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。 在招标文件的第十章投标文件格式的附件中标示的“公章”“印章”处，分别签单位公章、个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南> 政府采购交易系统操作说明（投标人端）”。 特别提示：1、制作投标文件时，单项绑定 pdf（word）文件时无需再电子签章，单项绑定的 pdf（word）文件不再作为投标内容上传。 2、投标文件制作完成后，系统自动合成资格审查部分、商务部分、技术部分三个 pdf 投标文件。投标单位需要按照招标文件要求，在上述三个 pdf

		投标文件上进行电子签章，并上传。（单项绑定的pdf（word）不再上传） 3、若供应商在提交投标（响应）截止时间前撤回文件，视为放弃参与投标，如需再次投标需要重新上传投标（响应）文件；若供应商需修改投标（响应）文件，则需先撤销上传，再撤销签章，再作修改，修改后需再次生成并签章投标（响应）文件，签章完成后，可点击【预览待评审文件】，对已完成签章的投标（响应）文件进行检查，检查无误后再次上传此次修改后的投标（响应）文件。例如：供应商在上传投标（响应）文件后需修改报价明细表内容，则需先撤销上传的投标（响应）文件，再撤销签章，修改完成后，再次生成并签章投标（响应）文件，签章完成后，可点击【预览待评审文件】，对已完成签章的投标（响应）文件进行检查，检查无误后再次上传此次修改后的投标（响应）文件。
25	制作完成后的投标(响应)预览	投标人对投标（响应）完成签章后，可点击【预览待评审文件】，对已完成签章的投标（响应）文件进行检查，检查无误后上传投标（响应）文件。
26	投标文件加密、上传	通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传时，系统通过投标人当前使用的CA数字证书自动加密电子投标文件。 电子投标文件上传成功后，系统出具上传凭证，投标人可以下载保存。 上传投标文件后，项目开标前，对CA证书进行过任何变更，原已上传的投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密开标，请务必重新上传投标文件。 CA证书变更情形包括但不限于： CA证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA锁信息修改、新增CA锁关联的社会统一信用代码、CA锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理CA锁）。

		未重新上传的,投标文件将无法参与解密开标,由此产生的投标失败及全部后果均由投标人自行承担,请务必高度重视!
27	投标人签到及电子投标文件解密	支持网上远程开标,投标人无需到现场参加开标会。若到现场开标,应携带上传投标文件的CA数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项” 1. 投标人在线签到:在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书进行在线签到,未在线签到的投标无效。 2. 投标人接到解密提示后,应当在规定时限内通过CA数字证书对电子投标文件开始解密。
28	开标时间及开标地点	详见招标公告。
29	评标委员会	评标委员会共7人,其中:采购人代表2人,评审专家5人。
30	评标方法	综合评分法
31	是否授权评标委员会确定中标人	是,评标委员会确定1名中标人
32	中标公告	中标结果在青岛市政府采购网及全国公共资源交易平台(山东省 青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统公告,公告期限为1个工作日。 中标结果公告中,同时对中标供应商提供的中小企业声明函(若有)进行公告。
33	其他需补充的内容	
33.1	书面形式的定义数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档,青岛市政府采购网及青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
33.2	相关评标标准认可要求	潜在投标人的资质、业绩、荣誉(获奖)及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示(上传后将无法删除),制作投标文件时上述材料只能通过系统选取,否则在电子评标时不予认可。

33.3	电子签名	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
33.4	分包和非主体、非关键性工作	☒ 不允许 ☐ 允许
33.5	监督和管理	本次招标投标活动以及相关当事人应当接受财政部门依法实施的监督和公共资源交易综合管理部门的管理。
33.6	关注	潜在供应商须递交响应文件截止时间前在青岛市政府采购网 (www.ccgp-qingdao.gov.cn) 上注册并关注该项目，否则无法上传电子响应文件。
33.7	优惠率的解释	项目采用优惠率报价的，优惠率是指在采购文件约定的基准价基础上进行下浮的比例。例如供应商填入 0.2（20%优惠率）则优惠后的报价 = $(1 - 0.2) \times$ 基准价。
33.8	其他需补充的内容	1. 投标人请在开标截止时间前在 http://zfcg.qingdao.gov.cn 注册并登录后进行网上投标报名，未在网上报名或网上报名不成功的，无资格参加投标。 2. 若投标人的资质、荣誉（获奖）及相关附件，投标人在制作投标文件时无法通过系统选取的，可在投标文件相应位置附 PDF 文件即可，招标文件前后有要求不一致的，以此为准（业绩要求除外，业绩制作必须按照本章 33.2 中上传并公示（上传后将无法删除）制作投标文件时通过系统选取的要求，否则在电子评标时不予认可）。 3. 招标文件若无特指，招标文件中要求的原件是指最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证部门出具的文件复制件公证书（如：加盖单位公章〈红〉的法定代表人身份证明书）或招标文件要求投标人填报、签署和盖章（红）的电子文件（如有电子签章的法定代表人身份证明书）。 4. 获得招标文件的投标人凡对本招标文件提出询问和质疑的，请在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）在本项目采购公告页面提出，并告知代理机构工作人员（电话：13605327893，联系人：周涛）。 5. 关于本项目的修改、澄清、补充内容及对招标项目的暂停、延期通知等情况，均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）和青岛市公共资源交易电子服务系统、青岛政府采购网进行网上公示。供应

		商有义务自行查阅或于开标前向代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不单独告知。 6. 投标人所投的所有货物均由中小微企业制造（货物由中小微企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）的，即可享受本项目落实的中小微企业扶持政策，采购项目包含多种标的物的，货物制造商的相关信息应全部列入《中小企业声明函》，并由参与本项目投标人出具并加盖供应商公章。投标人所提供的货物包括大型企业制造的，不享受本项目落实的中小微企业扶持政策，提供的所有货物制造商必须都为中小微企业才可享受本项目落实的政策优惠。 7. 可能存在的风险提示：本项目为预采购，可能因意外情况终止或变更。
--	--	--

第三章 投标人应当提交的资格证明文件

资格证明文件目录

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	营业执照或登记证书或 执业许可证等	电子文档	具有独立承担民事责任能力的企 业或组织合法经营权的凭证（如营 业执照或登记证书或执业许可证 等）	是
2	声明函	电子文档	声明函（详见附件）	是
3	政府采购诚信承诺书	电子文档	政府采购诚信承诺书（详见附件）	是
4	中小企业声明函等	电子文档	中小企业声明函等	是
5	投标人认为应当提交的 其他材料	电子文档	投标人认为应当提交的其他材料	否

资格证明文件备注：

开标时，必须提交的证明材料未提交或提交不全的视为资格审查不合格。

投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

第四章 采购需求

1. 项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3 投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料。

1.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

1.5 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》要求，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考包装需求标准，在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求。

1.6 投标人应充分保障产品质量与性能，针对本项目制定供货组织方案、人员配备及培训方案、安装调试方案、运输保障措施等，做好应急突发情况预案和售后服务等工作。

2. 招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

详见附录1。

采购明细详细内容附件：

2.1 采购明细

序号	设备名称	规格	单位	数量	预算单价（元）
1	油网烟	参考尺寸：14500*1200*600（mm）	米	38	2650

	單	1. 不锈钢材质; 2. 304 不锈钢 1.5mm 厚, 加强筋 1.5mm; 3. 双层隔油网, 滴油杯及防潮灯。			
2	双头双尾小炒灶	参考尺寸: 2000*1150*800+450 (mm) 1. 钢板材料: 304 磨砂不锈钢, 炉面板及炉前调味板 1.5mm, 炉身、炉背板及炉前饰板 1.5mm; 2. 炉体骨架: 38*38mm 不锈钢管制成, 厚 5.0mm; 3. 炉膛内: 2.0mm 厚不锈钢板衬板; 4. 炉膛内: 耐火砖砌结火位; 5. 2 个 Φ4 寸沟风炉头连隔热炉胆, Φ14 寸铸铁护圈, 水阀、气阀专用煤气阀门, 1.5mm 厚冲压成型炉包; 6. 中压风机 2 台; 7. 电子打火, 节能灶头; 断电停气; 防水开关, 自动熄火装置; 8. 每台炉配备 10 寸不锈钢摇摆▲水龙头 2 个, 1.5mm 机制冲压成型尾撑 2 个, 镬架 2 个; 9. 炉通脚: Φ51mm 不锈钢管包钢管以及高度调整螺丝组成; 10. 电压功率: 约 550W*2/220V。	台	3	10800
3	炉拼台	参考尺寸: 400*1150*800+450 (mm) 1. 不锈钢材质; 2. 304 不锈钢 1.5mm 厚, 加强筋 1.5mm; 3. 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯。	台	8	1000
4	●双头大锅灶	参考尺寸: 2000*1150*800+450 (mm) 1. 钢板材料: 304 磨砂不锈钢, 炉面板 1.5mm, 炉身、炉背板及炉前饰板 1.5mm; 2. 炉体骨架: 38*38mm 不锈钢管制成, 厚 5.0mm; 3. 炉膛内: 2.0mm 厚不锈钢板衬板; 4. 炉膛内: 耐火砖砌结火位; 5. 2 个 Φ4 寸沟风炉头连隔热炉胆, Φ14 寸铸铁护圈, 水阀、气阀专用煤气阀门, 1.5mm 厚冲压成型炉包; 6. 中压风机 2 台; 7. 电子打火, 节能灶头; 断电停气; 防水开关, 自动熄火装置; 8. 每台炉装有 10 寸不锈钢摇摆▲水龙头 2 个, 1.5mm 机制冲压成型尾撑 2 个, 镬架 2 个; 9. 炉通脚: Φ50mm 不锈钢管包钢管以及高度	台	2	10700

		调整螺丝组成; 10. 电压功率: 约 550W*2/220V。			
5	炉拼台	参考尺寸: 500*1150*800+450 (mm) 1. 304 不锈钢板, 面板 1.5mm. 侧板 1.5mm; 2. 横通 $\Phi 25*1.5\text{mm}$ 不锈钢管连接; 3. 立管 $\Phi 38*1.5\text{mm}$ 不锈钢管连接; 4. 配调节高度子弹脚。	台	3	1100
6	六头煲仔炉	参考尺寸: 1200*900*800+150 (mm) 1. 304 磨砂不锈钢板, 台面为 1.5mm 厚不锈钢板; 2. 前面及左右侧板为 1.5mm 厚不锈钢板, 背板为 1.5mm 厚, 选用 4 寸气体沟风炉头, 主气阀为专用煤气阀门, 自动熄火装置。	台	1	5200
7	封墙钢 1	参考尺寸: 14500*10*600 (mm) 材质: 不锈钢 1.2mm 厚。	米	14.5	300
8	封墙钢 2	参考尺寸: 7000*10*1000 (mm) 材质: 不锈钢 1.2mm 厚	米	7	300
9	双通保温打荷台柜	参考尺寸: 1800*800*800 (mm) 1. 整体 304 不锈钢制作; 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 下衬 18mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 层板、底板、侧板及门面 1.5mm 厚不锈钢板制作; 双层不锈钢趟门; 内置可调温热风循环风机 4. 加强筋厚度 2mm 不锈钢; 5. 立管 $\Phi 38*1.5\text{mm}$ 不锈钢管连不锈钢可调子弹脚; 6. 功率范围值约 2 kW / 220V。	台	2	5000
10	双通打荷台柜	参考尺寸: 1800*800*800 (mm) 1. 整体 304 不锈钢制作; 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 下衬 18mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 层板、底板、侧板及门面 1.5mm 厚不锈钢板 4. 加强筋厚度 1.5mm 不锈钢; 5. 配置不锈钢可调子弹脚; 6. 移门为双层结构。	台	7	5000
11	冷藏操作台	参考尺寸: 1800*760*800 (mm) 1. 钢片磨砂油膜不锈钢板厚 1.0mm; 2. 不锈钢拉伸内胆门里, 不锈钢方管层架; 3. 侧板、内壳不锈钢板材间使用聚氨酯发泡隔热, 门框防凝露;	台	8	2800

		4. 优质压缩机组，环保制冷剂 134a； 5. 柜内冷凝管 $\Phi 16 \times 1.5\text{mm}$ 暗置式全铜铜管，风冷式制冷； 6. 全自动微电子温控系统，冷藏温度 $0 \sim 5^{\circ}\text{C}$ ，冷冻温度 $-15^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C}$ ； 7. 液晶显示温控器，柜门配有重力门铰，带门锁拉手及磁力胶，带自动掩门装置； 8. 静音万向脚轮； 9. 电压功率：约 420W/220V。			
12	双层台面立架	参考尺寸：1800*400*600 (mm) 1. 整体 1.5mm 厚 304 不锈钢制作； 2. 加强筋厚度 1.5mm 不锈钢。	台	10	950
13	双层平板工作台	参考尺寸：1800*700*800 (mm) 1. 整体 304 不锈钢制作； 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm，下衬 18mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度 1.5mm； 4. 脚管 $\Phi 48 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢管； 5. 配不锈钢可调子弹脚。	台	4	1000
14	双星水池(背靠式)	参考尺寸：1460*700*800 (mm) 1. 整体 304 不锈钢制作； 2. 台面 1.5mm 厚不锈钢板制作； 3. 星盆斗 1.5mm 厚不锈钢板制作； 4. 星斗尺寸：500*500*280mm； 5. 立柱 $\Phi 48 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管，配可调式子弹脚； 6. 横撑 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管； 7. 不锈钢下水器； 8. 配 6 寸不锈钢双温▲水龙头 2 个，开孔 $\Phi 22\text{mm}$ 。	台	5	900
15	汤桶车	参考尺寸：745*600*800 (mm) 1. 1.5mm 厚 304 不锈钢磨砂板，平面板需防滑，三道 1.5mm 不锈钢受力筋； 2. $\Phi 38$ 不锈钢 1.5mm 把手； 3. 带两个定向轮，两个转向轮，后转向轮带刹车。	台	2	1780
16	双温四门高身柜	参考尺寸：1220*760*1980 (mm) 1. 钢片磨砂油膜不锈钢板厚 1.0mm； 2. 不锈钢拉伸内胆门里，不锈钢方管层架； 3. 侧板、内壳不锈钢板材间使用聚氨酯发泡隔热，门框防凝露； 4. 优质压缩机组，环保制冷剂 134a； 5. 柜内冷凝管 $\Phi 16 \times 1.5\text{mm}$ 暗置式全铜铜管，	台	14	10000

		风冷式制冷； 6. 全自动微电子温控系统，冷藏温度 0— 5℃，冷冻温度-15℃ ~-22℃； 7. 液晶显示温控器，柜门配有重力门铰。带门锁拉手及磁力胶。带自动掩门装置； 8. 静音万向脚轮； 9. 电压功率：约 420W/220V。			
17	保温车	参考尺寸：750*900*2000（mm） 1. 结构：11 层； 2. 内设双热风机送风加热,可保持 30~80° C 热度； 3. 电压功率：约 2.2kW/220V。	台	4	8500
18	洗地龙头	1. 规格：配黑色液压管 15 米； 2. 黑色经济碳钢开放式卷盘厚度 1.5mm，底座钢板厚度 5mm 液压管，304 不锈钢板加固； 3. 可控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 4. 配一把喷枪。	台	8	3000
19	油网烟罩	参考尺寸：1600*1000*600（mm） 1. 不锈钢材质； 2. 304 不锈钢 1.5mm 厚，加强筋 1.5mm； 3. 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯。	米	8.8	2500
20	双星盆水池	参考尺寸：1200*760*800+150（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm； 2. 星盆斗厚 1.5mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱Φ48*1.5mm 不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑Φ38*1.5mm 不锈钢管； 5. 配 6 寸不锈钢双温▲水龙头 2 个，开孔Φ22mm。	台	13	2600
21	电磁双头高背矮汤炉	参考尺寸：1400*850*500+750（mm） 1. 钢板材料 304 磨砂不锈钢； 2. 台面钢板厚 1.5mm，侧板和前挡板厚 1.5mm，炉架 250*400mm 不锈钢方通制成； 3. 双段线圈加热； 4. 配备微晶玻璃，配备静音滑档开关，旋钮调功； 5. 机芯具备防过压、防过流、防高温、防干烧、防漏电、防渗漏等多项保护，配备高强度钢圈； 6. 无级调速；配备动态光电显示屏，便捷调节功率； 7. Φ38mm 不锈钢可调脚；	台	2	9000

		8. 电压功率：约 15kW*2/380V。			
22	净水器	参考尺寸：390*150*620（mm） 1. 过滤精度：0.5 μm； 2. 适用水压：0.1-0.4Mpa； 3. 进水温度：5-38℃； 4. 处理水量：10L/min； 5. 滤芯：400 型碳纤维； 6. 前置 20 寸：PP。	台	11	2950
23	电力 10 格万能蒸烤箱	参考尺寸：910*810*1080（mm）（配烤盘 10 个） 1. 液晶显示：7 寸及以上大液晶屏； 2. 智能控制，菜单编程； 3. 差值烹饪：可同时设置食物和内腔温度控制，具备醒发功能； 4. 自动除垢功能； 5. 自带锅炉； 6. 排湿功能； 7. LED 照明灯，三层防烫玻璃门； 8. 电压功率：约 18.5kW/380V。	台	2	128000
24	24 盘电竖盘蒸饭柜	参考尺寸：1030*840*1680（mm） 1. 双门竖盘，材质 304 不锈钢板，蒸车内外 1.5mm 不锈钢板； 2. 蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮； 3. 装有自动供水功能的不锈钢水箱，带定时、定温控制开关及电源开关、带蒸汽温度表，缺水报警和蒸汽台过压自动释放系统，安全汽压 0.02Mpa，电热管防爆不锈钢制作； 4. 阻热式不锈钢门把手，箱体为整体发泡，材质为 304 不锈钢； 5. 功率：2*12kW/380V； 6. 食品接触产品安全认证证书； 7. 规格：24 盘（配 304 不锈钢蒸盘。馒头、米饭蒸盘各 12 个）。	台	2	3080
25	软水机	参考尺寸：200*330*1600（mm） 1. 钠离子交换； 2. 产量：1t/H； 3. 电压功率 15W/220V。	台	2	3880
26	份数盆车	参考尺寸：410*650*1850（mm） 1. 封闭式，车身全部 1.5mm 厚 304 不锈钢板； 2. 两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。	台	15	2200
27	双层打荷工作台	参考尺寸：1800*800*800（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作； 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm，下衬 18mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强	台	2	3200

		筋加固; 3. 下层板厚度 1.5mm; 4. 脚管 $\Phi 48 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢管; 5. 配不锈钢可调子弹脚。			
28	四层栅格层架	参考尺寸: 1200*500*1600 (mm) 1. 整体 304 不锈钢制作, 厚度 1.5mm; 2. 格栅 38*38mm*38*1.5mm 厚不锈钢方管; 4. 配不锈钢可调子弹脚。	台	43	2400
29	厨房灭火系统	参考尺寸: 800*200*700 (mm) 1. 整套系统包含自动机械控制箱、药剂罐、氮气瓶、煤气切断阀、探测器、喷嘴及喷嘴帽、远距离控制手拉开关; 2. 氮气贮存压力有压力显示, 可监测氮气是否泄漏; 3. 喷嘴由涡旋嘴芯、过滤网、喷嘴帽构成, 全部为 304 不锈钢材料; 4. 厨房食用油专用灭火药剂; 药剂喷洒完毕, 水流联动阀工作, 继续喷水降温, 防止复燃; 5. 厨房设备灭火装置须同时具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》的型式检验报告、《应急管理部消防产品评定中心》的消防产品 CCCF 认证; 6. 厨房设备灭火装置已投保产品责任险, 且本次投标产品型号在保单中体现, 且累计赔偿额度不低于 200 万元 (含 200 万元); 7. 电压功率: 约 500W/220V。	台	2	15500
30	不锈钢风淋室	参考尺寸: 2900*1800*2100 (mm) 1. 不锈钢旋转喷嘴; 2. 智能电子操作面板; 3. 风淋室专用闭门器; 4. 电压功率: 约 1.5kW/220V。	台	1	20000
31	洗手星	参考尺寸: 400*300*400 (mm) 1. 整体 304 不锈钢制作, 台面厚 1.5mm; 2. 星盆斗厚 1.5mm, 星盆斗尺寸: 335*240*105mm。 3. 配单孔台出▲电子感应龙头, $\Phi 32\text{mm}$ 。	台	5	550
32	全能感应高速干手器	参考尺寸: 248*165*470 (mm) 1. 红外感应, 冷热双模; 2. 电压功率: 约 1.2kW/220V。	台	5	795
33	智能红外感应酒精喷雾式杀菌消毒	参考尺寸: 375*230*150 (mm) 1. 喷量感应距离可调节; 2. 容量: 1500mL; 3. 电压功率: 约 240W/220V。	台	5	610

	机				
34	智能感应▲水龙头	参考尺寸：160*55*55（mm） 单冷，交直两用。	个	5	650
35	紫外线消毒灯	参考尺寸：920*130*80（mm） 电压功率：约 36W/220V。	台	33	200
36	灭蝇灯	参考尺寸：660*128*380（mm） 1. 工作方式：粘捕式； 2. 功率电压：8W/220V； 3. 覆盖面积：30-50m²； 4. 材料等级：ABS 阻燃材料。	台	32	240
37	电磁双头单尾小炒炉	参考尺寸：1800*1150*800+450（mm） 1. 钢板材料 304 磨砂不锈钢，炉面板及炉前调味板厚 1.5mm，炉身、炉背板及炉前饰板 1.5mm； 2. 双芯加热，互不干扰，机芯稳定，具备防过压、防过流、防高温、防渗漏等多项保护，配备动态光电显示屏，便捷调节功率，配备高强度钢圈； 3. 防水、防漏电、防干烧保护； 4. 配备微晶玻璃，配备静音滑档开关； 5. 操作简单，可膝盖调节火力大小； 6. 无噪环境，静音设计； 7. 容易清洁； 8. 电压功率：约 16kW*2/380V。	台	2	23000
38	电磁单头单尾小炒灶	参考尺寸：1100*1150*1250（mm） 1. 钢板材料 304 磨砂不锈钢，炉面板及炉前调味板厚 1.5mm，炉身、炉背板及炉前饰板 1.5mm； 2. 双芯加热，互不干扰，机芯稳定，具备防过压、防过流、防高温、防渗漏等多项保护，配备动态光电显示屏，便捷调节功率，配备高强度钢圈； 3. 防水、防漏电、防干烧保护； 4. 配备微晶玻璃，配备静音滑档开关； 5. 操作简单，可膝盖调节火力大小； 6. 无噪环境，静音设计； 7. 容易清洁； 8. 电压功率：约 16kW/380V。	台	1	19800
39	单通移门荷台柜	参考尺寸：1800*800*800（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作； 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm，下衬 18mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；	台	2	4000

		3. 层板、底板、侧板及门面 1.5mm 厚不锈钢板； 4. 加强筋厚度 1.5mm 不锈钢； 5. 配置不锈钢可调子弹脚； 6. 移门为双层结构。			
40	大单星盆水池	参考尺寸：1200*760*800+150（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm； 2. 星盆斗厚 1.5mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱Φ48*1.5mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑Φ38*1.5mm 圆通不锈钢管； 5. 配 6 寸不锈钢双温▲水龙头 1 个，开孔Φ22mm。	台	8	2520
41	米面架	参考尺寸：1200*600*150（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作，厚度 1.5mm； 2. 横柱用 38*38mm*1.5mm 厚不锈钢； 3. 配置塑胶脚垫。	台	15	1750
42	冷藏操作台	参考尺寸：1800*760*800（mm） 1. 钢片磨砂油膜不锈钢板厚 1.0mm； 2. 不锈钢拉伸内胆门里，不锈钢方管层架； 3. 侧板、内壳不锈钢板材间使用聚氨酯发泡隔热，门框防凝露； 4. 优质压缩机组，环保制冷剂 134a； 5. 柜内冷凝管Φ16*1.5mm 暗置式全铜铜管，风冷式制冷； 6. 全自动微电子温控系统，冷藏温度 0— 5℃，冷冻温度-15℃ ~-22℃； 7. 液晶显示温控器，柜门配有重力门铰，带门锁拉手及磁力胶，带自动掩门装置； 8. 静音万向脚轮； 9. 电压功率：约 420W/220V。	台	6	3200
43	双层平板工作台	参考尺寸：1800*760*800（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作； 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm，下衬 18mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度 1.5mm； 4. 脚管Φ48*1.5mm 厚不锈钢圆管； 5. 配不锈钢可调子弹脚。	台	2	1100
44	冷冻操作台	参考尺寸：1800*760*800+150（mm） 1. 钢片磨砂油膜不锈钢板厚 1.0mm； 2. 不锈钢拉伸内胆门里，不锈钢方管层架； 3. 侧板、内壳不锈钢板材间使用聚氨酯发泡	台	4	10200

		隔热，门框防凝露； 4. 优质压缩机组，环保制冷剂 134a； 5. 柜内冷凝管 $\Phi 16 \times 1.5\text{mm}$ 暗置式全铜铜管，风冷式制冷； 6. 全自动微电子温控系统，冷藏温度 $0 \sim 5^{\circ}\text{C}$ ，冷冻温度 $-15^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C}$ ； 7. 液晶显示温控器，柜门配有重力门铰，带门锁拉手及磁力胶，带自动掩门装置； 8. 静音万向脚轮； 9. 电压功率：约 420W/220V。			
45	单星水池	参考尺寸：760*760*800+150 (mm) 1. 整体 304 不锈钢制作；台面 1.5mm 厚不锈钢板制作； 2. 星盆斗 1.5mm 厚不锈钢板制作；星斗尺寸：500*500*280mm； 3. 立柱 $\Phi 48 \times 1.5\text{mm}$ 圆通不锈钢管，配可调式子弹脚； 4. 横撑 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 圆通不锈钢管； 5. 配 6 寸不锈钢双温▲水龙头 1 个，开孔 $\Phi 22\text{mm}$ 。	台	3	1350
46	制冰机	参考尺寸：760*720*1150 (mm) 1. 全不锈钢及 ABS 工程塑料结合，镍铜冰盘，微电脑控制，进水，制冰，脱冰全程自控，储冰室无氟聚氨酯，制冰量 70kg/日； 2. 电压功率：约 460W/220V。	台	2	8850
47	刀具消毒柜	参考尺寸：540*130*640mm 1. 优质紫外线灯管，磁吸式刀架； 2. 120 分钟定时器，防辐射有机玻璃，带钥匙锁具； 3. 电压功率：约 15W/220V。	台	5	2350
48	榨汁机	参考尺寸：38*38 (mm) 1. 全金属搅拌刀具； 2. 120° 旋转果汁喷嘴； 3. 防滴漏功能； 4. 电压功率：约 500W/220V。	台	2	3850
49	多功能破壁机	参考尺寸：390*440*480 (mm) 1. 控制方式：调速转钮； 2. 额定容量：12L； 3. 电压功率：约 3kW/220V。	台	2	2500
50	微波炉	参考尺寸：570*360*520 (mm) 微波炉不锈钢内胆；电压功率：约 1.8kW/220V。	台	4	6699
51	台式碎冰机	参考尺寸：420*210*260 (mm) 1. 整体不锈钢制作；	台	2	2500

		2. 处理效率：1.2~1.6kg/min; 3 电压功率：约 180W/220V。			
52	立式电炸炉	参考尺寸：1000*500*800（mm） 1. 304 不锈钢材质； 2. 防水独立开关； 3. 电压功率：约 12kW/380V。	台	1	5500
53	三层六盘不锈钢烤箱	参考尺寸：1225*770*1540（mm） 1. 整体不锈钢制作； 2. 规格：三层六盘（配 6 个烤盘）； 2. 电压功率：约 20.4kW/380V。	台	1	17980
54	电饼铛	参考尺寸：720*655*745（mm） 1. 整体不锈钢板，上盖及把手 304 不锈钢材质； 2. 不粘锅锅体，智能温控； 3. 温度范围 0℃-250℃，锅沿高度≥3cm，有超温保护功能； 4. 电压功率：约 5kW/380V。	台	3	2860
55	24 盘电横盘蒸饭柜	参考尺寸：1450*700*1685（mm） 规格：24 盘（配 304 不锈钢蒸盘。馒头、米饭蒸盘各 12 个）； 1. 双门竖盘，材质 304 不锈钢板，蒸车内外 1.5mm 不锈钢板； 2. 蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动； 3. 装有自动供水功能的不锈钢水箱，带定时、定温控制开关及电源开关，带蒸汽温度表，缺水报警和蒸汽台过压自动释放系统，安全汽压 0.02Mpa，电热管防爆不锈钢制作； 4. 阻热式不锈钢门把手，箱体为整体发泡，材质为 304 不锈钢； 5. 功率：2*12kW/380V； 6. 食品接触产品安全认证证书。	台	3	9750
56	面粉车	参考尺寸：500*525*500（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作，厚度 1.5mm； 2. 设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； 3. 下层板厚度 1.5mm。	台	2	2000
57	豆浆机	参考尺寸：1200*520*1100（mm） 1. 制浆量 60L； 2. 自动清洗，自动提示，自动锁屏； 3. 不锈钢机身； 4. 可控豆浆温度； 5. 循环磨浆； 6. 电压功率：约 13.8kW/380V。	台	1	39829
58	双开门	参考尺寸：1200*600*1100（mm）	台	2	6850

	组合消毒柜	1. 整体 304 不锈钢制作； 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm，内衬 15mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、板、侧板及门面 1.5mm 厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度 2mm 不锈钢； 5. 配置不锈钢可调子弹脚； 6. 移门为双层结构； 7. 紫外线、臭氧消毒； 8. 电压功率：约 3000W/220V。			
59	不锈钢双门发酵箱	参考尺寸：990*710*1860（mm） 1. 整体采用 304 不锈钢材料制造； 2. 全自动微电脑触摸式数控系统； 3. 内置式风机循环装置； 4. 宽敞玻璃视窗和内置照明系统； 5. 自动进水，任意调节层架； 6. 电压功率：约 3kW/220V。	台	2	7890
60	饼盘车	参考尺寸：420*720*1670（mm） 1. 车身全部 304 不锈钢板； 2. 格栅 38*38mm*1.5mm 厚不锈钢方管； 3. 两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。	台	3	2180
61	双层平板工作台	参考尺寸：2000*1000*800（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作； 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm，下衬 18mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度 1.5mm； 4. 脚管 $\Phi 48*1.5$ mm 厚不锈钢圆管； 5. 配不锈钢可调子弹脚。	台	2	1500
62	台式打蛋机	参考尺寸：270*340*480（mm） 1. 容量： $\geq 7L$ ； 2. 转速：约 465（r/min）； 3. 机身采用铸铁喷塑材质。料缸采用 304 不锈钢材料制造； 4. 电压功率：约 600W/220V。	台	1	3500
63	封口机	参考尺寸：375*335*680（mm） 1. 封口速率：500 杯/h； 2. 电压功率：约 500W/220V。	台	1	2500
64	饺子机	参考尺寸：635*1650*1000（mm） 1. 规格：15~35g/个； 2. 产量：0~10000 个/h； 3. 电压功率：约 400W/220V。	台	1	27800
65	绞馅机	参考尺寸：240*265*440（mm）	台	1	700

		1. 蜗轮、蜗杆减速传动； 2. 设保护装置； 3. 凡接触食物的零部件均 304 不锈钢制作； 4. 电压功率：约 1.5kW/220V。			
66	双层平台工作台	参考尺寸：1500*760*800+150（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作； 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm，下衬 18mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度 1.5mm； 4. 脚管 $\Phi 48 \times 1.5$ mm 厚不锈钢圆管； 5. 配不锈钢可调子弹脚。	台	1	1200
67	双动双速和面机	参考尺寸：920*530*935（mm） 1. 料桶容积：50L； 2. 额定电压：220V/3V~380V； 3. 额定频率：50Hz； 4. 电机功率：2.7kW/1.5kW； 5. 最大和面量：20kg。	台	2	9500
68	三功能搅拌机	参考尺寸：590*580*1230（mm） 1. 料桶容积：30L； 2. 额定电压：220V/3V~380V； 3. 电机功率：2.2kW/1.5kW； 4. 最大和面量：8kg。	台	1	4360
69	压面机	参考尺寸：700*560*970（mm） 1. 额定电压：380V； 2. 功率：2.2kW / 380V； 3. 生产能力：40~45kg/h。	台	1	6980
70	面条机	参考尺寸：990*560*1255（mm） 1. 面皮厚度可调； 2. 生产能力：35~75kg/h； 3. 电压功率：约 1.5kW/380V。	台	1	6500
71	双层工作台	参考尺寸：1500*760*800+150（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作； 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm，内衬 15mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度 1.5mm； 4. 脚管 $\Phi 48 \times 1.5$ mm 厚不锈钢圆管； 5. 配不锈钢可调子弹脚。	台	5	2450
72	※双层工作台	参考尺寸：2000*1000*800（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作； 2. 台面上下 304 不锈钢板厚度 1.5mm，内衬 15mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；	台	5	3500

		3. 下层板厚度 1.5mm; 4. 脚管 $\Phi 48 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; 5. 配不锈钢可调子弹脚。			
73	右单星 杀鱼台 (带高压花洒 ▲龙头)	参考尺寸: 1500*760*800+150 (mm) 1. 整体 304 不锈钢制作, 台面厚 1.5mm; 2. 星盆斗厚 1.5mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 3. 立柱 $\Phi 48 \times 1.5\text{mm}$ 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 4. 横撑 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 圆通不锈钢管; 5. 单孔双温台出式花洒▲龙头, 主体黄铜铸造, $\Phi 35\text{mm}$ 。	台	1	3650
74	不锈钢 外壳锯 骨机	参考尺寸: 530*660*970 (mm) 1. 工作台参考规格: 600*530mm; 2. 切割厚度: 4~180mm; 3. 电压功率: 约 0.5kW/220V。	台	1	6600
75	切片机	参考尺寸: 680*480*420 (mm) 1. 主要零件为高级铝镁合金电化处理; 2. 切刀为 304 不锈钢材质; 3. 蜗轮减速机构; 4. 操作轻便; 5. 可切制冻肉及多种瓜果; 6. 电压功率: 约 0.25kW/220V。	台	1	6590
76	绞切肉 机	参考尺寸: 500*480*680 (mm) 1. 机身外壳为不锈钢材料制造, 切刀为 304 不锈钢材质; 2. 工作效率 (kg/h): 肉片: 400、肉丝: 150、绞肉: 100; 3. 电压功率: 约 1.1kW/380V。	台	1	6880
77	薯仔脱 皮机	参考尺寸: 430*500*725 (mm) 1. 额定电压: 220V; 2. 电机功率: 0.37kW; 3. 料桶容积: 8kg。	台	1	3950
78	多功能 切菜机	参考尺寸: 1300*700*1140 (mm) 1. 产能: 1000kg/h; 2. 适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的 加工; 3. 可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型 等多种花样; 4. 电压功率: 约 1.5kW/380V。	台	1	19800
79	平板车	参考尺寸: 850*600*800 (mm) 1. 1.5mm 厚优质 304 不锈钢拉丝板, 平面板 需防滑, 三道 12mm 不锈钢受力筋; Φ 38mm*1.5mm 不锈钢圆通把手;	台	4	1850

		2. 带两个定向轮，两个转向轮，后转向轮带刹车。			
80	二层餐车	参考尺寸：850*450*900（mm） 1. 钢片材料 304 磨砂不锈钢板； 2. 台面钢板厚 1.5mm； 3. 带两个定向轮，两个转向轮，后转向轮带刹车。	台	8	1420
81	单通保温暖碟柜	参考尺寸：1800*760*800+150（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作； 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm，内衬 15mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面 1.5mm 厚不锈钢板制作； 4. 底板、侧板下加装优质隔热板，下封 1.5mm 不锈钢板； 5. 背板及门胆板不锈钢板厚 1.5mm，中填充隔热棉； 6. 加强筋厚度 1.5mm 不锈钢； 7. 配置不锈钢可调子弹脚； 8. 可调式温度控制； 9. 电压功率：约 2kW/220V。	台	8	6200
82	饮水机	参考尺寸：600*480*1600（mm） 1. 一开一温步进式加热，外壳全不锈钢制造； 2. 水箱式结构，自动控温及水位和温度显示功能； 3. 容量：≥60L； 4. 电压功率：约 6kW/220V。	台	4	5025
83	双层工作台	参考尺寸：1800*800*800+150（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作； 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm，内衬 15mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度 1.5mm； 4. 脚管 Φ48*1.5mm 厚不锈钢圆管； 5. 配不锈钢可调子弹脚。	台	2	2150
84	高温冷库	参考尺寸：5290*5200*2200（mm） 1. 温度：+2~+6℃，保温：聚氨酯双面不锈钢钢板 100mm 厚/不锈钢板 1.0mm； 2. 防水：SBS 沥青防水层 2.5mm 厚/地板覆 1.0mm 不锈钢板； 3. 制冷方式：风冷； 4. 管道：紫铜管 Φ16*1.0mm； 5. 照明：冷库专用 LED 三防灯双灯管指标；	台	1	110000

		6. 控制：微电脑全自动控制器带超温低温报警； 7. 工艺要求按照：厨房配套工程一室内组合式冷库； 8. 电压功率：约 5kW/380V。			
85	低温冷库	参考尺寸：5290*5200*2200（mm） 1. 温度：-18~-22℃，保温：聚氨酯双面不锈钢钢板 100mm 厚/不锈钢板 1.0mm； 2. 防水：SBS 沥青防水层 2.5mm 厚/地板覆 1.0mm 不锈钢板； 3. 制冷方式：风冷； 4. 管道：紫铜管 Φ16*1.0mm； 5. 照明：冷库专用 LED 三防灯双灯管指标； 6. 控制：微电脑全自动控制器带超温低温报警； 7. 工艺要求按照：厨房配套工程一室内组合式冷库； 8. 电压功率：约 5kW/380V。	台	1	119000
86	四层平板货架	参考尺寸：1200*500*1600（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作，平板厚度 1.5mm； 2. 立柱 Φ48mm，1.5mm 厚不锈钢圆管； 3. 配不锈钢可调子弹脚。	台	43	2500
87	高身储物柜	参考尺寸：1200*500*1800（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作； 2. 顶板、层板、底板、侧板及面板 1.5mm 厚不锈钢板制作； 3. 并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 4. 配置不锈钢可调子弹脚。	台	26	6500
88	拖把池	参考尺寸：1000*700*500（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm； 2. 星盆斗厚 1.5mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱 Φ48*1.5mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑 Φ38*1.5mm 圆通不锈钢管； 5. 配 6 寸不锈钢单温▲水龙头一个。	个	2	1750
89	保洁工具柜	参考尺寸：1200*500*1800（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作； 2. 顶板、层板、底板、侧板及面板 1.5mm 厚不锈钢板制作； 3. 并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 4. 配置不锈钢可调子弹脚。	台	1	5500
90	不锈钢高身柜	参考尺寸：900*500*1800（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作；	台	4	4800

	(带锁)	2. 顶板、层板、底板、侧板及面板 1.5mm 厚不锈钢板制作; 3. 并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 4. 配置不锈钢可调子弹脚。			
91	高身碗碟柜	参考尺寸: 1200*500*1800 (mm) 1. 整体 304 不锈钢制作; 2. 顶板、层板、底板、侧板及面板 1.5mm 厚不锈钢板制作; 3. 并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 4. 配置不锈钢可调子弹脚。	台	4	6500
92	电子秤	参考尺寸: 420*520*700 (mm) 1. 显示方式: 数码管显示 (LED); 2. 测量范围: 50g~300g; 3. 面板材质: 不锈钢; 4. 交流电直充蓄电, 待机 2 月以上; 5. 智能计价, 可累加。	台	2	600
93	台秤	参考尺寸: 320*300*110 (mm) 1. 供电方式: 直流、交流; 2. 称量范围: 0.1~30kg; 3. 计量方式: 机械; 4. 电压: 220V。	台	4	380
94	留样柜	参考尺寸: 1220*760*1950 (mm) 1. 外壳 0.7mm 厚不锈钢板制作, 加强筋 1.5mm 厚不锈钢, 透视玻璃门; 2. 侧板、内壳厚 0.5mm 不锈钢板材及聚氨酯发泡隔热; 3. 优质压缩机组; 4. 温度 0℃-8℃; 5. 液晶显示温控器, 柜门配有重力门铰, 带门锁拉手及磁力; 6. 不锈钢重型万向轮; 7. 电压功率: 约 420W/220V。	台	1	3300
95	单通移门荷台柜	参考尺寸: 1200*700*800 (mm) 1. 整体 304 不锈钢制作; 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 下衬 18mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 层板、底板、侧板及门面 1.5mm 厚不锈钢板; 4. 加强筋厚度 1.5mm 不锈钢; 5. 配置不锈钢可调子弹脚; 6. 移门为双层结构。	台	1	3200
96	单星水池	参考尺寸: 700*700*800+150 (mm) 1. 整体 304 不锈钢制作; 台面 1.5mm 厚不锈	台	2	1100

		钢板制作; 2. 星盆斗 1.5mm 厚不锈钢板制作; 星斗尺寸: 500*500*280mm; 3. 立柱 $\Phi 48 \times 1.5$ mm 圆通不锈钢管, 配可调式子弹脚; 4. 横撑 $\Phi 38 \times 1.5$ mm 圆通不锈钢管; 5. 配 6 寸不锈钢双温▲水龙头 1 个, 开孔 $\Phi 22$ mm。			
97	农药残留快速测试仪	参考尺寸: 420*310*200 (mm) 1. 监测通道: 12 通道; 2. 波长配置: 410nm; 3. 抑制率显示范围: 0%~100%; 4. 抑制率测量范围: 0%~100%; 5. 透射比准确度: $\pm 1.5\%$; 6. 透射比重复性: $\leq 0.5\%$; 7. 漂移: $\leq 0.005\text{Abs}/3\text{min}$; 8. 抑制率示值误差: $\leq 10\%$; 9. 抑制率重复性: $\leq 5\%$; 10. USB 存储; 11. 电源参数: 12V/5A。	台	1	2800
98	食用油品质检测仪	参考尺寸: 40*40*300 (mm) 1. 测量温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$; 2. 温度分辨率: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$; 3. 温度测量精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ TPM (极性化合物组分含量): 0%~50%; 4. TPM 测量精度: $\pm 1.5\%$; 5. TPM 分辨率: 0.1%; 6. 温度传感器: PTC 传感器; 7. TPM 传感器: 电容传感器; 8. TPM 响应时间: $\leq 3\text{S}$; 9. 油品质提示: 高低频率闪烁提示; 10. 操作温度: $0 \sim +50^{\circ}\text{C}$; 11. 存储温度: $-40 \sim +70^{\circ}\text{C}$; 12. 显示方式: OLED 高亮液晶屏 5 级亮度可调; 13. 机壳材质: 高质量 PC 工程塑料; 14. 探头材质: 316 不锈钢; 15. 防护等级: IP 67; 16. 续航时间: 连续使用时间不低于 30 小时; 17. 检测数据: 可有效存储不少于 10000 条; 18. 电源参数: 12V/5A。	支	1	4500
99	餐具检测仪	参考尺寸: 188*77*37 (mm) 1. 检测精度: $1 \times 10^{-18}\text{mol}$; 2. 检测范围: 0—999999 RLUs;	支	1	1600

		3. 检测时间：15 秒； 4. 检测干扰：±5%或±5 RLUs； 5. 操作温度范围：5℃到 40℃； 6. 操作湿度范围：20%~85%； 7. ATP 回收率：90%~110%； 8. 检出模式：RLU； 9. 自动判断合格与不合格； 10. 电源参数：12V/5A。			
100	垃圾桶	参考尺寸：680*620*820（mm） 1. 高密度聚乙烯全新材料； 2. 容量：168L。	台	11	295
101	垃圾库	参考尺寸：3200*2400*2200（mm） 1. 温度：+2~+6℃，保温：聚氨酯双面不锈钢钢板 100mm 厚/不锈钢板 1.0mm； 2. 防水：SBS 沥青防水层 2.5mm 厚/地板覆 1.0mm 不锈钢板； 3. 制冷方式：风冷； 4. 管道：紫铜管 Φ16*1.0mm； 5. 照明：冷库专用 LED 三防灯双灯管指标； 6. 控制：微电脑全自动控制器带超温低温报警； 7. 工艺要求按照：厨房配套工程一室内组合式冷库； 8. 电压功率：约 5kW/380V。	台	1	44800
102	工作台连柜座	参考尺寸：400*700*920（mm） 1. 整体 304 不锈钢制作； 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm，下衬 18mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面 1.5mm 厚不锈钢板制作；双层不锈钢趟门； 4. 加强筋厚度 2mm 不锈钢； 5. 立管 Φ38*1.5mm 不锈钢管连不锈钢可调子弹脚。	台	4	2000
103	电煮面炉连柜座	参考尺寸：700*700*800（mm） 1. 全不锈钢外形设计； 2. 双向进水、排水； 3. 不锈钢可调脚设计，随意调节设备角度； 4. 喷流式设计； 5. 多档位设计，配备漏电保护器； 6. 电压功率：约 6kW/380V。	台	2	9560
104	电平扒炉连柜座	参考尺寸：700*700*940（mm） 1. 外形全不锈钢； 2. 镀铬扒板；	台	2	12500

		3. 可调节炉脚; 4. 温度可调节, 配备漏电保护器; 5. 电压功率: 约 9kW/380V。			
105	电磁单头矮汤炉	参考尺寸: 700*800*500+750 (mm) 1. 钢板材料 304 磨砂不锈钢; 2. 台面钢板厚 1.5mm, 侧板和前挡板厚 1.5mm, 炉架 250*400mm 不锈钢方通制成; 3. 双段线圈加热; 4. 配备微晶玻璃, 配备静音滑档开关, 旋钮调功; 5. 机芯具备防过压、防过流、防高温、防干烧、防漏电、防渗漏等多项保护, 配备高强度钢圈。防水、防漏电、防干烧保护; 6. 无级调速; 配备动态光电显示屏, 便捷调节功率; 7. $\Phi 38$ 不锈钢可调脚; 8. 电压功率 10kW/380V。	台	2	15500
106	净水器	参考尺寸: 510*150*620 (mm) 1. 产品尺寸: 510*150*620mm (含一字阀门); 2. 过滤精度: 0.5 μ m; 3. 适用水压: 0.1-0.4Mpa; 4. 进水温度: 5-38℃; 5. 处理水量: 20L/min; 6. 滤芯: 400 型碳纤维*2; 7. 前置 20 寸: PP。	台	2	5280
107	可移动双层工作台	参考尺寸: 1200*800*800 (mm) 1. 整体 304 不锈钢制作; 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 内衬 15mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 下层板厚度 1.5mm; 4. 脚管 $\Phi 48*1.5$ mm 厚不锈钢圆管; 5. 配不锈钢可调子弹脚; 6. 配 4 个可刹车万向轮。	台	4	2500
108	双层工作台	参考尺寸: 1800*760*800 (mm) 1. 整体 304 不锈钢制作; 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 内衬 15mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 下层板厚度 1.5mm; 4. 脚管 $\Phi 48*1.5$ mm 厚不锈钢圆管; 5. 配不锈钢可调子弹脚。	台	1	2320
109	双层工	参考尺寸: 1500*500*800 (mm)	台	2	2200

	作台	1. 整体 304 不锈钢制作； 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm，内衬 15mm 三聚氰胺板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度 1.5mm； 4. 脚管 $\Phi 48 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 5. 配不锈钢可调子弹脚。			
110	双温高压花洒 ▲龙头	参考尺寸：310*520*1040（mm） 1. 喷阀流量：1.42Gpm，开孔尺寸： $\Phi 32\text{mm}$ ，进水口：4 分进水口； 2. 花洒▲龙头主体、底座黄铜打造而成耐腐蚀耐磨； 3. 全铜螺杆阀芯设计，带止回阀； 4. 3 道过滤系统。	台	2	2300
111	单孔收餐工作台	参考尺寸：800*760*800+150（mm） 1. 304 不锈钢板材制作； 2. 台面板 1.5mm 加强处理； 3. 立柱为 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管； 4. 加装不锈钢可调子弹脚。	台	1	1550
112	双星污碟台（左台）	参考尺寸：1800*760*800+150（mm） 1. 304 不锈钢板材制作； 2. 台面厚 1.5mm； 3. 星盆斗厚 1.5mm，星盆斗尺寸：500*500*500mm； 4. 配置提篮式不锈钢下水器； 5. 立柱 $\Phi 48 \times 1.5\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 6. 横撑 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 圆通不锈钢管； 7. 配 6 寸不锈钢双温▲水龙头 2 个，开孔 $\Phi 22\text{mm}$ 。	台	1	3250
113	L 型双星污碟台（左星）	参考尺寸：2200*1550*800+150（mm） 1. 304 不锈钢板材制作； 2. 台面厚 1.5mm； 3. 星盆斗厚 1.5mm，星盆斗尺寸：500*500*500mm； 4. 配置提篮式不锈钢下水器； 5. 立柱 $\Phi 48 \times 1.5\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 6. 横撑 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 圆通不锈钢管； 7. 配 6 寸不锈钢双温▲水龙头 2 个，开孔 $\Phi 22\text{mm}$ 。	台	1	4380
114	通道式洗碗机	参考尺寸：1150*700*1840（mm） 1. 洗涤量 200 筐/小时（篮筐尺寸：500*500mm）；	台	2	71000

		2. 最大洗涤高度 450mm; 3. 操作面板简单, 数字温度显示; 4. 运行过程中可中途开门; 5. 多重保护设计, 防干烧设计; 6. 电压功率: 约 46kW/380V。			
115	软水机	参考尺寸: 200*330*1600 (mm) 1. 钠离子交换; 2. 产量: 1t/h; 3. 电压功率 1.5W/220V。	台	2	5280
116	排气罩	参考尺寸: 1500*900*600 (mm) 1. 不锈钢材质; 2. 1.5mm 厚 304 不锈钢, 加强筋 1.5mm; 3. 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯。	个	2	2250
117	洗洁台 连蓝框 架	参考尺寸: 1100*760*800+250 (mm) 1. 304 不锈钢板制造; 2. 配置可调活动子弹脚, 支架、通脚, 配落水器; 3. 带后挡板, 板厚 1.5mm。	台	2	1850
118	四门碗 柜	参考尺寸: 1200*500*1800 (mm) 1. 整体 304 不锈钢制作; 2. 顶板、层板、底板、侧板及面板 1.5mm 厚 不锈钢板制作; 3. 用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 4. 配置不锈钢可调子弹脚。	台	7	2800
119	双门热 风循环 消毒柜	参考尺寸: 1440*670*1940 (mm) 1. 全不锈钢箱体; 2. 整机整体发泡, 门封条密闭工艺, 隔热保 温; 3. 高温热风循环消毒系统+臭氧紫外线; 4. 全不锈钢层架, 重力脚配置; 5. 可调温控器和可调定时器功能; 6. 开门断电; 7. 电压功率: 约 3.5kW/380V。	台	2	7000
120	残羹台	参考尺寸: 1800*760*800 (mm) 1. 整体 304 不锈钢制作; 2. 台面 304 不锈钢板厚度 1.5mm; 3. 下层、侧板厚度 1.5mm, 并用 1.5mm 厚不 锈钢板折成加强筋加固; 4. 脚管 $\Phi 48 \times 1.5$ mm 厚不锈钢圆管; 5. 配置不锈钢可调子弹脚。	套	2	4650
121	巴氏灭 菌机	参考尺寸: 600*600*1150 (mm) 1. 不锈钢材质; 2. 容积: 60L; 3. 灭菌温度: 75-85℃;	个	2	4800

		4. 防干烧系统; 5. 电压功率: 约 6kW/380V。			
122	果汁鼎	参考尺寸: 260*350*580 (mm) 1. PC 桶: $\geq 8L$; 2. 不锈钢冰管、底座、托盘、接水盘; 3. 桶柱: ABS 镀铬。	个	3	565
123	高压锅	参考尺寸: 615*470*615 (mm) 1. 容量 40L; 2. 微电脑自动控制; 3. 数码显示, 双开盖设计; 4. 煮米量: 7.5kg; 5. 电压功率: 约 3.5kW/380V。	个	4	3600
124	三层餐车	参考尺寸: 850*550*850 (mm) 1. 钢板材料 304 磨砂不锈钢板; 2. 台面钢板厚 1.5mm; 3. 带两个定向轮, 两个转向轮, 后转向轮带刹车。	个	6	1650
125	双层餐车	参考尺寸: 850*550*850 (mm) 1. 钢板材料 304 磨砂不锈钢板; 2. 台面钢板厚 1.5mm; 3. 带两个定向轮, 两个转向轮, 后转向轮带刹车。	个	6	1420
126	压水车	参考尺寸: 350*670*108 (mm) 环保 PP 材质。	个	6	355
127	拉货车	参考尺寸: 1300*400+铲板尺寸 35*25 (mm) 1. 圆管手推车; 2. 高 130cm 配充气轮, 轮胎直径 25cm; 3. 最大承重: 100kg。	个	2	200
128	电陶砂锅商用	参考尺寸: 370*440*140 (mm) 1. 全不锈钢机身; 2. 可多档火力调节, 定时焖煮炖; 3. 具有防水溅、防溢功能; 4. 电压功率: 约 3.5kW/220V。	个	3	1050
129	电汤炉	参考尺寸: 350*350*370 (mm) 1. 内胆全为 304 不锈钢; 2. 隔水保温, 温度可调; 3. 揭盖式设计; 4. 容量: 10L; 5. 电压功率: 约 800W/220V。	个	3	1550
130	全不锈钢筷子消毒机	参考尺寸: 220*310*220 (mm) 1. 全不锈钢机身, 微电脑一键启动; 2. 提篮式内胆; 3. 可放 ≥ 200 双筷子; 4. 电压功率: 约 350W/220V。	个	6	750

131	商用消毒柜	参考尺寸：820*650*1815（mm） 1. 全不锈钢箱体； 2. 整机整体发泡，门封条密闭，隔热保温； 3. 高温热风循环消毒系统+臭氧紫外线； 4. 全不锈钢层架，重力脚配置； 5. 可调温控器和可调定时器功能； 6. 开门断电； 7. 电压功率：约 2kW/380V。	个	2	4500
132	不锈钢餐炉	参考尺寸：645*475*400（mm） 1. 炉身 304 不锈钢材质； 2. 静音开合可拆卸盖； 3. 容量：9L； 4. 电压功率：约 1.5kW/220V。	个	48	1500
133	稀饭煲带内胆	参考尺寸：280*280*460（mm） 1. 材质：304 不锈钢+优质 PC 塑料； 2. 容量：20L； 3. 保温保冷。	套	6	230
134	两头谷物分配器	参考尺寸：640*240*340（mm） 食品级 PC 桶身，不锈钢镜面抛光盖，3mm 全钢底座，7L 加厚。	套	3	850
135	六片多士炉	参考尺寸：460*210*225（mm） 1. 不锈钢打造加厚板材； 2. 发热管双面发热，配弹出压杆； 3. 多孔式散热； 4. 功率：3.2kW/220V。	台	6	1650
136	馒头机	参考尺寸：1300*500*960（mm） 1. 材质：厚度 1.5mm，采用 304 不锈钢； 2. 生产能力：4000 个/h； 3. 铜制电机； 4. 电压功率：约 3kW/220V。	台	1	7250
137	镶嵌式电磁炉	参考尺寸：320*320*76（mm） 1. 加大加粗线圈，聚能大线圈盘； 2. 电压功率 2.5kW/220V。	台	18	1250

2.2 其他要求

2.2.1 其他说明：其他采购文件未要求的技术参数，投标人按国家标准或行业标准执行，自行配套即可，采购人不做其他要求。

★2.2.2 开标时，投标人须提供承诺函原件的彩色扫描件，否则无效投标。

承诺函

（采购人）：

我单位承诺：

1. 所投产品在《强制性产品认证目录》要求范围内的，所投产品具有 3C 证书；
2. 所投电热食品加工设备产品制造商应依据国家相关要求具有《全国工业生产许可证》；
3. 所投消毒设备产品制造商应依据国家相关要求具有《消毒产品生产企业卫生许可证》；
4. 所投产品在《特种设备目录》要求范围内的设备产品制造商应依据国家相关要求具有《特种设备生产许可证》；
5. 所投设备产品为符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的合格产品。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（印章）：

年 月 日

采购人允许偏离范围或者幅度：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照采购文件的要求做出实质性响应，不允许负偏离，否则投标无效。投标人若有其余偏离项由评标委员会根据评标办法进行综合评定。

3. 商务条件

★3.1 交货期

自合同签订之日起 60 日内供货并安装调试完毕。投标人应提供相应的服务人员，以满足项目要求。

★3.2 交货地点

青岛市采购人指定地点。

3.3 付款方式

合同签订且资金拨付到位后，支付不低于合同金额的 30%；货物安装调试完毕且验收通过，中标人向采购人提供合同金额 5%的履约保证金（以保函等非现金方式提交，有效期至质保期结束），采购人支付剩余合同金额。

3.4 验收

3.4.1 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕 7 日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5 质量保证期

3.5.1 质保期：质保期自验收合格之日起三年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.5.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，采购人可以自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6 售后服务

3.6.1 中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.6.2 中标人在接到采购人通知 2 小时内做出响应，3 小时内到达现场，24 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要提供备品（机）备件。

3.6.3 中标人须为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立地操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购的产品。投标人所投产品必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书的电子文档，否则符合性审查不合格。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至采购人指定地点封存。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

第五章 评标办法

1. 相关要求

1.1 技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.2 “同类业绩”是指自 2022 年 1 月 1 日以来投标人承担的与本次采购相同或类同的项目，并且合同签订一方必须为本项目投标人。

1.3 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.4 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，残疾人福利性单位投标的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位投标的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.4.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.4.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1.4.4 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1.4.5 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.5 面向中小企业预留情况详见投标人须知前附表。

1.5.1 依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库〔2020〕46号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.5.2 企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

1.5.3 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

1.7 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

2. 评分标准

评分项目		分数	评分标准
商务部分	投标报价	30	评标基准价 C=所有有效标书投标报价(或最终价格)中的最低投标报价。报价得分 = 评标基准价 ÷ (投标报价或者最终价格) × 满分
	投标人业绩	2	自 2022 年 1 月 1 日以来已承担的同类项目业绩，每提供一个得 1 分，满分 2 分。投标人须同时提供同一项目中标（成交）通知书原件电子文档、合同原件电子文档，两项缺一项不得分。同类项目承担时间以合同签署时间为准。
	节能、环保产品加分	5	产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。加分计算方法是：1. 在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予价格评审总分值 5% 的加分，加分公式如下：加分=价格评审总分值*5%*节能、环保产品（政府强制采购节能产品除外）价格在投标报价中所占比例；2. 在技术评审项中

				，对节能、环保产品分别给予技术评审总分值 5% 的加分，加分公式如下：加分=技术评审总分值*5%*节能、环保产品（政府强制采购节能产品除外）价格在投标报价中所占比例。 3. 若所投产品同时列入最新发布节能产品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单的，则应当优先于只列入其中一种最新发布政府采购清单的进行优采加分。开标时，须提供市场监管总局确定的节能产品环境标志产品认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书原件或复印件加盖公章的电子文档及“政府优先采购节能产品报价明细表”（格式自拟，须列出所有节能产品单价及合计）、政府优先采购环境标志产品报价明细表（格式自拟，须列出所有环保产品单价及合计），否则不得分。
技术部分（ 汇总规则： 取去掉 0 个最高分 、0 个最低 分后的算 术平均值； ）	响应情况	基本分	5	全部满足招标文件所有要求，得 5 分；实质性条款有 1 项不满足的，为无效投标。
		负偏离	0	每出现 1 条负偏离，扣除基础分 1 分，扣完为止。
	质量与性能		8	所投产品的原料选用、生产过程、工艺流程、包装措施符合国家或行业相关生产标准，且产品便于操作、设计理念契合项目要求、性能稳定，安全耐用，易于维护能够满足采购需求，产品介绍内容描述全面完善、详细、清晰明确，得 8 分；产品介绍内容描述较为合理、清晰，得 5 分；产品介绍内容描述有明显缺漏项，描述不详细，不清晰，得 2 分；未提供不得分。
	供货组织方案		8	供货组织方案详细明确、产品制作和运输的保证措施表述完整，切合实际，能满足本项目配送货物的要求，可操作性强，得 8 分；供货组织方案部分详细明确，产品的制作和运输保证措施表述完整，部分切合实际，基本满足本项目配送货物的要求的，得 5 分；供货组织方案一般，不明确、产品制作和运输保证措施表述较差，可操作性较差，不切实际，满足本项目配送货物的要求较困难的，得 2 分；未提供不得分。
	人员配备及培训方案		6	人员配备合理，有针对本项目制定的操作人员培训方案，方案内容切合实际，可操作性强，能达到良好的培训效果，得 6 分；人员配备合理，有部分可操作人员培训方案，方案内容部分切合实际，具有一定的可操作性，得 4 分；人员配备较少，操作人员培训方案未切合实际，可操作性低，得 2 分；未提供不得分。
	安装调试方案		7	有完整的产品安装及调试方案，包括但不限于：设备安装配置、功能布局、安装进度、人员培训

			方案等内容，整体方案内容全面详细、清晰、有条理，得 7 分；产品安装及调试方案详细但部分不足的，得 4 分；方案简单，描述不清晰、无条理的，得 1 分，未提供不得分。
	运输保障措施	5	供应商提供针对本项目的运输保障措施等（包括但不限于产品包装、运输过程中产生的装卸、碰撞等保障措施）。保障措施内容完整详细、措施得当，可行性高，得 5 分；保障措施内容较完整、措施合理，具有一定可行性，得 3 分；保障措施内容欠缺、措施不可行，得 1 分；未提供不得分。
	样品（或演示）	10	1. 投标人所提交样品的尺寸符合规格、形状规整，各部分比例协调，得 3 分；尺寸符合规格，形状规整，比例协调性欠佳，得 2 分；尺寸形状不规整，比例不符合要求，得 1 分；未提供样品的，不得分；2. 投标人所提交样品与采购文件要求相符，与投标文件一致且外观完好，表面无划痕、凹陷、色差，边角打磨光滑无毛刺，得 3 分；存在不光滑不平整，微有毛刺，得 2 分；手感粗糙，得 1 分；不符合要求或者未提供样品的，不得分；3. 投标人样品材质选材标准且符合项目定位和技术参数需求，手感细腻，结构完整，配件齐全，安装牢固无松动，得 4 分；投标人样品材质质感不足，结构完整，配件齐全，安装牢固不足，得 3 分；投标人样品材质手感质感不佳，结构完整，配件不齐全或存在欠缺，安装牢固不足，得 2 分；投标人样品材质、结构、牢固性均不佳，得 1 分；不符合要求或者未提供样品的，不得分；注：根据《青岛市政府采购业务指导函（二）》要求，投标人未提供样品或提供样品但最终得分低于样品分值 50%（含）的，按无效投标处理。
	应急突发情况预案	7	投标人解决问题的能力强，项目实施过程中所有可能出现的问题考虑全面，紧急情况处理预案详细可操作，得 7 分；投标人具备解决项目过程中出现的大部分问题的能力，对项目实施过程中所有可能出现的问题考虑略有缺漏，紧急情况处理预案略有缺漏，但尚可实施的，得 5 分；投标人具有解决部分问题的能力，但考虑不够周到细致，紧急情况处理预案可操作性简单且存在重大纰漏，得 3 分；投标人不具有解决问题的能力，考虑不完善，紧急情况处理预案不完善的，得 1 分；未提供者不得分。
	售后服务方案	7	售后服务表述全面详细、技术人员安排合理、维修反应速度快、售后服务措施及质保期内产品更换、维护等措施得当的，得 7 分；售后服务方案

			表述完整，部分方案表述简单，考虑不全面的，得 5 分；售后服务方案不完整，内容有漏项的，得 3 分；售后服务方案提供不全，内容有漏项，描述不清晰，得 1 分，无售后服务方案不得分。
--	--	--	--

3. 政策加分以及计算方法

3.1 说明：

3.1.1 投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

3.2 小微企业价格扣除优惠标准详见投标人须知前附表。

3.3 按照财政部等四部委联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（2019）9 号、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库（2019）19 号、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库（2019）18 号的规定，属于节能、环境标志产品的，享受政府采购优先政策：

3.3.1 采用最低评标价法评标的项目，在评审时对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（详见投标人须知前附表）。

3.3.2 采用综合评分法评标的项目，对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的加分或价格折扣（详见评分标准）。

3.3.3 投标人必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书原件的电子文档。

第六章 投标人须知

1. 招标依据以及原则

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》；
- 1.2 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
- 1.3 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；
- 1.4 《政府采购质疑和投诉办法》；
- 1.5 《山东省政府采购管理办法》；
- 1.6 《中华人民共和国民法典》；
- 1.7 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2. 合格的投标人

- 2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 2.2 符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；
- 2.3 单位负责人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标；
- 2.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定：
 - 2.4.1 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
 - 2.4.2 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
 - 2.4.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
 - 2.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 - 2.4.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；
 - 2.4.6 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。
- 2.5 除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。
- 2.6 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。
- 2.7 采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所

代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.8 投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

3. 保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4. 语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

4.1 语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

4.2 计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3 时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4 投标有效期

4.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2 在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可以在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件。

4.5 投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

5. 踏勘现场

5.1 踏勘现场：详见第二章投标人须知。

5.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3 投标人可自行踏勘现场，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原

因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其他任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6. 询问及答复

6.1 投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2 询问在本项目的公告页面在线提交。

6.3 询问及答复的内容在本项目的公告页面查看。

7. 偏离

采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

8. 履约担保

见投标人须知前附表

9. 采购代理服务 fee

见投标人须知前附表

10. 招标文件

10.1 招标文件的组成

10.1.1 招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知前附表；
- (3) 投标人应当提交的资格、资信等证明文件；
- (4) 采购需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 投标人须知；
- (7) 开标、资格审查、评标、定标；
- (8) 纪律和监督；
- (9) 签订合同、合同主要条款；
- (10) 投标文件格式；
- (11) 投标人须知前附表规定的其他材料。

10.1.2 根据本章第 10.2 款对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。

10.1.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用

设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2 招标文件的澄清和修改

招标文件的澄清和修改及投标人确认，详见投标人须知前附表。

招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

11. 投标文件的组成

11.1 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2 投标文件由资格审查文件、商务部分、技术部分组成：

11.3 资格审查部分

11.3.1 营业执照或登记证书或执业许可证等；

11.3.2 声明函（见附件1）；

11.3.3 政府采购诚信承诺书（见附件2）；

11.3.4 中小企业声明函（见附件12）等；

11.3.5 投标人认为应当提交的其他材料。

11.4 商务部分

11.4.1 投标函；

11.4.2 法定代表人身份证明；

11.4.3 法定代表人授权委托书（若授权）；

11.4.4 投标报价：

（1）报价一览表。是分项报价明细表的汇总表，投标报价（即投标报价总计金额）为各个分项报价金额之和。

（2）分项报价明细表。各分项报价小计名称应当与《报价一览表》中费用名称、金额对应，投标人认为《分项报价明细表》有漏项的，可以增加分项报价。

（3）报价需要说明的其他文件、材料。投标人认为需要对《报价一览表》《分项报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。

11.4.5 投标人同类业绩实施情况一览表（见附件8）（若有）；

11.4.6 类似成功案例业绩证明（若有）；

11.4.7 节能、环保产品证明材料；

11.4.8 商务响应表（见附件9）；

11.4.9 联合投标协议书（若有）（见附件10）；

11.4.10 联合投标授权委托书（若有）（见附件11）；

11.4.11 中小企业声明函（若有）（见附件12）；

11.4.12 残疾人福利性单位声明函（若有）（见附件13）；

11.4.13 监狱企业的证明（若有）；

11.4.14 招标文件其他规定或者投标人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

11.5 技术部分

11.5.1 技术响应表（见附件 15）；

11.5.2 货物清单（包括产品彩页）（见附件 16）；

11.5.3 质量与性能；

11.5.4 供货组织方案；

11.5.5 人员配备及培训方案；

11.5.6 安装调试方案；

11.5.7 运输保障措施；

11.5.8 样品；

11.5.9 应急突发情况预案；

11.5.10 售后服务方案

11.5.11 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

11.5.12 招标文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料或投标人认为应介绍或提交的资料 and 文件。

注：目录最终以【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求为准。

12. 投标报价

12.1 投标报价的范围：见投标人须知前附表。

12.2 投标人应对所投包中的货物进行报价，对每一包货物的报价必须全部报齐。

12.3 投标报价的次数：见投标人须知前附表。

12.4 投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

12.5 投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者授权代表签署。

12.6 投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

12.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。

12.8 唱标时,采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标。

12.9 投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的,不得以任何理由予以变更,不得出现任何包含价格调整的要求。

12.10 采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

12.11 投标人须知前附表未规定可以采购进口产品的,不允许进口产品参加投标。

13. 投标文件编制要求

13.1 投标文件应按所投包分别进行编制。

13.2 投标文件编制:见投标人须知前附表。

13.3 投标文件签章:见投标人须知前附表。

13.4 投标人可对供货现场以及其范围环境进行考察,以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料,投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5 投标人编制投标文件时,应当如实在技术响应表和商务响应表中填写响应情况。

14. 投标文件的修改、撤回与撤销

14.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前,可以修改或者撤回已上传的投标文件。

14.2 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人不得补充、修改或者撤销其投标文件。

15. 投标文件加密、上传

见投标人须知前附表。

16. 投标文件的递交

16.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

16.2 投标人递交投标文件的要求:投标人完成电子投标文件制作后,通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件,系统即时向投标人发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准;逾期上传的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。

16.3 除投标人须知前附表另有规定外,不论招标过程和结果如何,投标人的投标文件均不退还。

17. 质疑

17.1 参加本次政府采购活动的投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面，向采购人或者采购代理机构提出质疑。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以依法对该文件提出质疑。

17.2 投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

17.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

17.4 质疑函内容应包括以下主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

17.5 代理人提出质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

17.6 采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过系统以电子文档形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复不得涉及商业秘密。

18. 投诉

18.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门提起投诉。投标人投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。

18.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

- (二) 投诉书内容符合本办法的规定;
- (三) 在投诉有效期限内提起投诉;
- (四) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理;
- (五) 财政部规定的其他条件。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围,但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。以联合体形式参加政府采购活动的,其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

18.3 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

18.4 投诉书应当包括以下主要内容:

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料;
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 法律依据;
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

18.5 代理人提出投诉的,应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。

18.6 投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的,由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的,属于虚假、恶意投诉,由财政部门列入不良行为记录名单,禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动:

- (一) 捏造事实;
- (二) 提供虚假材料;
- (三) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问,投诉人无法证明其取得方式合法的,视为以非法手段取得证明材料。

19. 其他需补充的内容

其他需要补充的内容:见投标人须知前附表。

第七章 开标、资格审查、评标、定标

1. 开标程序

1.1 宣布开标纪律；

1.2 宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

1.3 查看在线签到家数，少于三家开标会结束；不少于三家开标会继续进行；

1.4 投标人根据要求在限定时间内通过电子招标投标交易平台对已上传的电子投标文件开始解密。

1.5 投标人授权代表在开标记录上确认；在规定时限内未确认的，视为默认开标结果；

1.6 开标结束。

2. 开标

2.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间通过电子招标投标交易平台公开进行。所有投标人须在开标前规定时间内签到。

2.2 开标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人线上确认。

2.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场（在线）提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2.4 投标人不足3家的，不得开标。

2.5 在评审结束前，投标单位请保持在线登录电子交易平台状态。评标过程中，如果评标委员会要求投标人对投标文件进行澄清、说明或补正，投标单位需要通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清，系统不接受超时的澄清。

2.6 各投标人的评审得分与排序将在电子招标投标交易平台告知。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为5人以上单数。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购人可以自行选定相应专业领域评审专家的规定情形除外。采购代理机构在职工作人员不得以评审专家身份参与政府采购项目评审活动。

3.2 评审专家的抽取

3.2.1 采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中抽取评审专

家。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

3.2.2 参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

3.3 评审专家不得参加与自身存在利害关系的政府采购项目的评审及相关活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4 评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

3.5 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

3.6 评标委员会的职责：

3.6.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.6.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.6.3 对投标文件进行比较和评价；

3.6.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

3.6.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.7 评标委员会的义务：

3.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2 提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3 严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

3.7.4 发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

3.7.5 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

3.7.6 编写评标报告；

3.7.7 配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

3.7.8 对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；

3.7.9 配合监管部门处理投诉；

3.8 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.8.1 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

3.8.3 参加过采购项目前期咨询论证的；

3.8.4 自身与政府采购项目存在利害关系的；

4. 资格审查、评标程序

4.1 资格审查；

4.2 宣布评标纪律以及回避提示；

4.3 组织推荐评标委员会组长；

4.4 符合性审查；

4.5 技术和商务评审；

4.6 澄清有关问题；

4.7 比较与评价；

4.8 确定中标人或者推荐中标候选人名单；

4.9 编写评标报告；

4.10 宣布评标结果。

5. 资格审查

5.1 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定其是否符合招标文件的资格要求。未按招标文件第三章要求提供资格证明文件的，属于不合格投标人。

5.2 采购人、采购代理机构通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（<http://credit.shandong.gov.cn>）及“信用青岛”（<http://www.qingdao.gov.cn/credit>）、网站查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

5.3 在资格性审查时，采购人、采购代理机构按照投标人提供的《声明函》审查投标人及其法定代表人和项目负责人行贿犯罪情况。

5.4 在资格性审查时，对属于不合格投标人，采购人或者采购代理机构必须提出不合格的事实依据并出具不合格说明。

6. 评标

6.1 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

6.1.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行

情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

6.1.2 宣布评标纪律；

6.1.3 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

6.1.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

6.1.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.1.6 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

6.1.7 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

6.1.8 核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

6.1.8.1 分值汇总计算错误的；

6.1.8.2 分项评分超出评分标准范围的；

6.1.8.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

6.1.8.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

6.1.9 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

6.1.10 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

6.2 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。**符合性审查内容详见附录2。**

在符合性审查时，对属于投标无效的投标人，评标委员会必须提出投标无效的事实依据，并出具投标无效说明。

6.3 技术和商务评审

6.3.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估（包括政府采购政策执行），综合比较与评价。

6.3.2 采用综合评分法的，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

6.3.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

6.3.4 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

6.3.5 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7. 澄清有关问题

7.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应采取书面形式，由法定代表人或者授权代表签字或盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.2 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

7.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8. 定标

8.1 评标委员会根据投标人须知前附表的规定确定中标候选人或直接确定中标人。

评标委员会确定中标候选人的，中标候选人数量见投标人须知前附表。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

8.2 本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

8.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.4 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

8.5 对于分包招标的项目，投标人可以选择多包投标但限制中标包数的，中标人的选择按照投标人须知前附表“分包及中标规定”确定。

8.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.7 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.8 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

9. 中标公告以及中标通知书

9.1 评标结束后，不再现场宣布评标结果。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统和青岛市政府采购网公告中标结果（公告期限为1个工作日），招标文件随中标结果同时公告；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

9.2 采购人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

9.3 中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

10. 不合格投标人或投标无效

出现下列情形之一的，为不合格投标人或投标无效：

- 10.1 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 10.2 对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；
- 10.3 应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能、环保产品的；
- 10.4 对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；
- 10.5 不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有

规定的除外)、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的;

10.6 投标有效期不满足招标文件要求的;

10.7 招标文件第三章规定投标人应当提交的资格证明文件未提交或提交不齐全的;

10.8 评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的;

10.9 投标文件未按招标文件要求编制、签章的;

10.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

10.11 投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的;

10.12 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的认定,必须经评标委员会集体作出决定并出具投标无效的事实依据。

11. 废标

11.1 出现下列情形之一的,应予废标:

11.1.1 在投标截止时间后参加投标的投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的;

11.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的;

11.1.3 投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的;

11.1.4 因重大变故,采购任务取消的;

11.1.5 法律法规以及招标文件规定的其他废标情形。

11.2 废标后,采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

12. 特殊情况处置程序

12.1 评标委员会成员的更换

12.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则,按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的,采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的,采购人或者采购代理机构应当停止评标活动,封存所有投标文件和开标、评标资料,依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录,并随采购文件一并存档。

12.2 记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

13. 违法违规情形

13.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

13.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

13.1.2 投标人之间约定中标人；

13.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

13.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

13.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

13.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

13.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

13.3 有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

13.3.1 采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

13.3.2 采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

13.3.3 采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

13.3.4 采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

13.3.5 采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

13.3.6 采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

14. 违规处理

投标人有下列情形之一的，将列入不良行为记录名单，视情节在一至三年内禁止参加青岛市政府采购活动：

14.1 提供虚假投标材料谋取中标的；

14.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

14.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 14.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 14.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 14.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- 14.7 一年内累计三次以上投诉均查无实据的；
- 14.8 捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的；
- 14.9 法律法规和招标文件中规定的其他情形。

第八章 纪律要求

1. 对采购人的纪律要求

采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求,建立健全本单位政府采购内部控制制度,在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。

采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 对投标人的纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则,不得恶意串通,不得妨碍其他投标人的竞争行为,不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

3. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为:

- (一) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人;
- (二) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明, 法律规定允许澄清或说明的情形除外;
- (三) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见;
- (四) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分;
- (五) 在评标过程中擅离职守, 影响评标程序正常进行的;
- (六) 记录、复制或者带走任何评标资料;
- (七) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的, 其评审意见无效, 并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人确定情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中, 与评标活动有关的工作人员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行。

第九章 签订合同、合同主要条款

1. 签订合同

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 10 个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2 签订的合同原则以本章第 4 条的规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4 有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。

1.5 采购人应当自采购合同签订之日起 2 个工作日内，将采购合同在青岛市政府采购网上公开，并同步完成政府采购合同备案工作。

1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

1.7 甲方支持乙方按照《青岛市财政局 青岛市民营经济发展局关于进一步做好政府采购合同信用融资工作的通知》（青财采〔2019〕20 号）规定享受信用融资政策。如乙方按照文件规定向政府采购合同信用融资平台合作金融机构申请贷款，甲方承诺无条件允许乙方将本合同约定的收款账号变更为相应贷款合同约定的还款账号，为信用融资业务的顺利开展提供便利。变更账号应当在政府采购合同信用融资平台备案锁定。

1.8 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.9 当中标人放弃中标或者因被质疑、投诉经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织采购。

2. 追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%，否则采购人应重新组织招标。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

3. 货物质量与验收

3.1 招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

3.2 货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

3.3 货物的表面涂漆颜色：由采购人和中标人商定。

3.4 货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

4. 合同主要条款

（具体以实际签订为准）

本合同 ☐ 是 / ☐ 否 中小企业预留合同

政府采购合同（示范文本）

合同编号：_____

签 订 地：_____

甲方（采购人）：_____

住所地：_____

乙方（中标人）：_____

住 所 地：_____

乙方于 20____ 年 ____ 月 ____ 日参加了 _____（采购代理机构）组织的 _____（项目名称及项目编号）政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为 _____（包及包名称）中标人，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，

经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

货物名称	品牌、规格型号（技术参数）	单价	数量	小 计
合 计				

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

.....

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：_____（¥_____）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

.....

第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地：

2. 货物的质量要求：

.....

3. 货物的技术标准：

.....

第四条 交货

1. 交货日期：

2. 交货地点：

.....

第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由

乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，对乙方提出的具体包装要求：_____

.....

第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起5个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3. 付款方式

.....

可能出现的风险提示：本项目为预采购，可能因意外情况终止或变更。

第七条 履约保证金

1. 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

2. 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，提交形式：_____，金额：人民币（大写）_____（¥ _____）元（履约保证金不得超过政府采购合同金额的10%）。

3. 在采购标的交付验收合格无质量问题后，甲方根据《青岛市政府采购项目履约保证金退付表》《青岛市政府采购项目验收单》和资金往来收款收据等材料审核后5个工作日内退还。

.....

第八条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

.....

第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进

行检查。

4. 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。

5. 对大型或复杂的政府采购项目，以及特种设备，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定，履约验收报告应当依法依规及时在青岛市政府采购网公开发布。

6. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告）：_____

.....

第十条 知识产权

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

.....

第十一条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。

2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

.....

第十二条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

.....

第十三条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的20%向守约方支付违

约金。

2. 乙方逾期交付货物时，每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 0.5% 的滞纳金。逾期交货超过 30 日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第 1 款的规定赔偿甲方违约金。

3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额 20% 的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后____小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。

5. 甲方逾期退还履约保证金的违约责任：采购人延迟退还供应商缴纳的履约保证金的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

6. 甲方逾期支付资金的违约责任：_____。

7. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：_____。

8. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

.....

第十四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可以部分或全部免于承担违约责任。

.....

第十五条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的 10% 支付违约金。

.....

第十六条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

.....

第十七条 合同生效及其它

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式__份，甲方__份，乙方__份。

.....

第十八条 本合同附件

1. 中标通知书；

2. 政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；

3. 乙方投标文件；

4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

.....

甲 方：

单位名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

年 月 日

乙 方：

单位名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

年 月 日

第十章 投标文件格式

投标文件

包：第 包

资格审查部分

项目名称：

项目编号：

投标单位名称（公章）：

二〇 年 月 日

资格审查文件目录

1. 营业执照或登记证书或执业许可证等；
2. 声明函（见附件1）；
3. 政府采购诚信承诺书（见附件2）；
4. 中小企业声明函（见附件12）等
5. 投标人认为应当提交的其他材料。

注：目录最终以【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求为准。

附件1:

声明函

一、我方在参加_____（项目名称）政府采购活动前3年内，在经营活动中：

1. 没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2. 没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人_____、组织机构代码证或统一社会信用代码_____；②法定代表人_____、身份证号码_____；③项目负责人_____、身份证号码_____）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方承诺在青岛市政府采购网上传提交的资格审查材料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性、准确性负责。

四、我方承诺参与本项目时不存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的投标人同时参与本项目的情形。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

投 标 人：_____

日 期：_____年____月____日

备注：招标文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

附件2:

政府采购诚信承诺书

（采购人），（采购代理机构）：

我公司_____（投标人名称）已详细阅读了项目_____（项目编号：_____）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项作出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害招标人的合法权益；不向评标委员会、招标人提供利益以牟取中标；

三、若中标后，将按照规定及时与招标人签订政府采购合同，不与招标人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（印章）：

年 月 日

投标文件

包：第 包

商务部分

项目名称：

项目编号：

投标单位名称（公章）：

二〇 年 月 日

商务文件目录

1. 投标函（见附件 3）；
2. 法定代表人身份证明（见附件 4）；
3. 法定代表人授权委托书（见附件 5）；
4. 报价一览表（见附件 6）；
5. 分项报价明细表（见附件 7）；
6. 投标人详细分项报价明细表（投标人制作后以 PDF 形式插入此位置）；
7. 投标人同类业绩实施情况一览表（见附件 8）（若有）；
8. 类似成功案例业绩证明（若有）；
9. 节能、环保产品证明材料；
10. 商务响应表（见附件 9）；
11. 联合投标协议书（若有）（见附件 10）；
12. 联合投标授权委托书（若有）（见附件 11）；
13. 中小企业声明函（若有）（见附件 12）；
14. 残疾人福利性单位声明函（若有）（见附件 13）；
15. 监狱企业的证明（若有）；
16. 招标文件其他规定或者投标人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

注：目录最终以【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求为准。

附件3:

投标函

(采购代理机构):

(投标人名称)系中华人民共和国合法企业, 经营地址_____。

我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人, 我方愿意参加贵方组织的(招标项目名称)(编号为_____)的投标, 为此, 我方就本次投标有关事项郑重声明如下:

1. 我方已详细审查全部招标文件, 同意招标文件的各项要求。
2. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3. 若中标, 我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。
4. 我方不是采购人的附属机构; 在获知本项目采购信息后, 与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。
5. 投标文件自开标日起有效期为90日历日。
6. 以上事项如有虚假或者隐瞒, 我方愿意承担一切后果。

投标人名称(公章):

投标人法定代表人或者授权代表(印章):

日 期: _____年____月____日

备注: 本投标函由授权代表印章的, 应附法定代表人印章的授权委托书。

附件 4:

法定代表人身份证明

投标人名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系 _____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件。

投标人名称 (公章):

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件5:

法定代表人授权委托书

_____(采购代理机构)_____:

我(姓名)系(投标人名称)法定代表人,现授权委托我公司的(姓名)为我公司本次项目的授权代表,代表我方办理本次投标、签约等相关事宜,签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。授权代表联系方式_____。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前,本授权委托书一直有效。授权人(代表)签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于_____年_____月_____日由投标人加盖公章并由法定代表人签字或盖章后生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件)

授权代表姓名:

性 别:

年 龄:

单 位:

部 门:

职 务:

投标人名称(公章):

法定代表人(签字或盖章):

日 期: 年 月 日

附件6:

报价一览表

投标包：第____包

包名称：_____

序号	产品名称	含税总报价
1		
总计		小写：
		大写：

注：采购代理服务费由中标人支付，投标人报价时综合考虑，投标报价中不单独列项。

时间：_____年_____月_____日

附件 7:

分项报价明细表

投标包：第 ____ 包

包名称： _____

序号	货物名称	品牌	产地	规格型号	单价	数量及 单位	合计
1							
2							
3							
							
合计总报价（元）							

时间： ____ 年 ____ 月 ____ 日

附件8:

投标人同类业绩实施情况一览表

投标包：第_____包

包名称：_____

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	采购单位联系人及电话

附件9:

商务响应表

投标包：第_____包

包名称：_____

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或者说明
交货期			
交货地点			
付款方式			
验收			
质量保证期			
售后服务			
.....			

附件10:

联合投标协议书

甲方:

乙方:

(如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合,可按照甲、乙、丙、丁...序列增加)

联合体各方经协商,就响应(采购人名称)组织实施(项目名称) (项目编号)的招标活动联合进行投标之事宜,达成如下协议:

一、联合体各方一致决定,以 _____ 为主办人进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,主办人的法定代表人或者授权代理人根据招标文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺,包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同,则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务,并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中,联合体各方承担的工作和义务:

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为:

五、有关本次联合投标的其他事宜:

六、本协议提交采购人或者采购代理机构后,联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共__份,联合体各方各持一份,并作为投标文件的一部分。

甲方名称: (公章)
法定代表人: (印章)

乙方名称: (公章)
法定代表人: (印章)

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

附件11:

联合投标授权委托书

(如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合,可按照甲、乙、丙、丁…序列增加)

本授权委托书声明:根据_____ (甲方名称) 与_____ (乙方名称) 签订的《联合投标协议书》的内容,主办人_____的法定代表人_____现授权_____为联合投标代理人,代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务,联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

主办人的法定代表人: _____ (印章)

日期: 年月日

联合投标代理人: _____ (印章):

日期: 年月日

甲方名称: _____ (公章)

乙方名称: _____ (公章)

法定代表人: _____ (印章)

法定代表人: _____ (印章)

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

附件12:

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （油网烟罩），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （双头双尾小炒灶），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
3. （炉拼台），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
4. （双头大锅灶），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
5. （炉拼台），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
6. （六头煲仔炉），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
7. （封墙钢1），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
8. （封墙钢2），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
9. （双通保温打荷台柜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
10. （双通打荷台柜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
11. （冷藏操作台），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. (双层台面立架)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. (双层平板工作台)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. (双星水池（背靠式）)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. (汤桶车)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16. (双温四门高身柜)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17. (保温车)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18. (洗地龙头)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19. (油网烟罩)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20. (双星盆水池)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21. (电磁双头高背矮汤炉)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22. (净水器)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23. (电力10格万能蒸烤箱)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24. (24盘电竖盘蒸饭柜)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25. (软水机)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
26. (份数盆车)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
27. (双层打荷工作台)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
28. (四层栅格层架)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
29. (厨房灭火系统)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
30. (不锈钢风淋室)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
31. (洗手星)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
32. (全能感应高速干手器)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
33. (智能红外感应酒精喷雾式杀菌消毒机)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
34. (智能感应▲水龙头)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
35. (紫外线消毒灯)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
36. (灭蝇灯)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
37. (电磁双头单尾小炒炉)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

38. (电磁单头单尾小炒灶)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
39. (单通移门荷台柜)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
40. (大单星盆水池)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
41. (米面架)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
42. (冷藏操作台)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
43. (双层平板工作台)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
44. (冷冻操作台)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
45. (单星水池)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
46. (制冰机)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
47. (刀具消毒柜)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
48. (榨汁机)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
49. (多功能破壁机)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
50. (微波炉)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
51. (台式碎冰机)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

52. (立式电炸炉) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

53. (三层六盘不锈钢烤箱) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

54. (电饼铛) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

55. (24 盘电横盘蒸饭柜) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

56. (面粉车) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

57. (豆浆机) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

58. (双开门组合消毒柜) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

59. (不锈钢双门发酵箱) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

60. (饼盘车) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

61. (双层平板工作台) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

62. (台式打蛋机) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

63. (封口机) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

64. (饺子机) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

65. (绞馅机) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

66. (双层平板工作台) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
67. (双动双速和面机) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
68. (三功能搅拌机) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
69. (压面机) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
70. (面条机) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
71. (双层工作台) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
72. (双层工作台) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
73. (右单星杀鱼台(带高压花洒▲龙头)) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
74. (不锈钢外壳锯骨机) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
75. (切片机) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
76. (绞切肉机) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
77. (薯仔脱皮机) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
78. (多功能切菜机) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
79. (平板车) , 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

80. (二层餐车) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);
81. (单通保温暖碟柜) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);
82. (饮水机) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);
83. (双层工作台) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);
84. (高温冷库) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);
85. (低温冷库) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);
86. (四层平板货架) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);
87. (高身储物柜) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);
88. (拖把池) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);
89. (保洁工具柜) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);
90. (不锈钢高身柜(带锁)) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);
91. (高身碗碟柜) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);
92. (电子秤) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);
93. (台秤) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

94. (留样柜)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
95. (单通移门荷台柜)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
96. (单星水池)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
97. (农药残留快速测试仪)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
98. (食用油品质检测仪)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
99. (餐具检测仪)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
100. (垃圾桶)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
101. (垃圾库)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
102. (工作台连柜座)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
103. (电煮面炉连柜座)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
104. (电平扒炉连柜座)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
105. (电磁单头矮汤炉)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
106. (净水器)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
107. (可移动双层工作台)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

108. (双层工作台)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

109. (双层工作台)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

110. (双温高压花洒▲龙头)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

111. (单孔收餐工作台)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

112. (双星污碟台（左台）)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

113. (L型双星污碟台（左星）)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

114. (通道式洗碗机)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

115. (软水机)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

116. (排气罩)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

117. (洗洁台连蓝框架)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

118. (四门碗柜)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

119. (双门热风循环消毒柜)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

120. (残羹台) , 属于(工业) 行业; 制造商为(企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

121. (巴氏灭菌机) , 属于(工业) 行业; 制造商为(企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

122. (果汁鼎) , 属于(工业) 行业; 制造商为(企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

123. (高压锅) , 属于(工业) 行业; 制造商为(企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

124. (三层餐车) , 属于(工业) 行业; 制造商为(企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

125. (双层餐车) , 属于(工业) 行业; 制造商为(企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

126. (压水车) , 属于(工业) 行业; 制造商为(企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

127. (拉货车) , 属于(工业) 行业; 制造商为(企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

128. (电陶砂锅商用) , 属于(工业) 行业; 制造商为(企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

129. (电汤炉) , 属于(工业) 行业; 制造商为(企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

130. (全不锈钢筷子消毒机) , 属于(工业) 行业; 制造商为(企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

131. (商用消毒柜) , 属于(工业) 行业; 制造商为(企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

132. (不锈钢餐炉) , 属于(工业) 行业; 制造商为(企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

133. (稀饭煲带内胆) , 属于(工业) 行业; 制造商为(企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

134. (两头谷物分配器) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

135. (六片多士炉) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

136. (馒头机) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

137. (镶嵌式电磁炉) , 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日 期:

注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件13:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日 期：

投标文件

包：第 包

技术部分

项目名称：

项目编号：

投标单位名称（公章）：

二〇 年 月 日

技术文件目录

1. 技术响应表（见附件 14）；
2. 货物清单（包括产品彩页）（见附件 15）；
3. 质量与性能；
4. 供货组织方案；
5. 人员配备及培训方案；
6. 安装调试方案；
7. 运输保障措施；
8. 样品；
9. 应急突发情况预案；
10. 售后服务方案
11. 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
12. 招标文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料或投标人认为应介绍或提交的资料
和文件。

注：目录最终以【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求为准。

附件14:

技术响应表

投标包：第_____包

包名称：_____

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况
1			
2			
3			
4			
5			
6			

注：

1. 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件技术指标要求，如实逐条一一对应填写响应情况，并注明每条技术指标证明材料所在投标文件中位置（页码），如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；

2. 请投标人在 偏离情况 一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

3. 招标文件技术指标未作要求的，不视为正偏离。

附件 15:

货物清单

投标包：第_____包

包名称：_____

序号	设备名称	品牌	产地	规格型号	性能以及指标
1					
2					
3					
4					
5					
6					

附件16:

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

投标包：第_____包

包名称：_____

姓 名	职务	专业技 术资格	身份证号码	参加本单位工作时间

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

附件 17:

政府采购履约验收书参考样本（货物类）

采购单位			项目名称			合同名称		
供应商			项目及合同编号			合同金额		
验收时间			验收地点			验收组织形式	☐ 自行简易验收 ☐ 验收小组验收	
分期验收	是 ☐ 否 ☐		分期情况	共分期，此为第 期验收				
验收内容	货物清单	品牌、型号、规格、数量及外观质量	技术、性能指标	运行状况及安装调试	质量证明文件	售后服务承诺	安全标准	合同履行时间、地点、方式
	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐
专业检测机构情况说明								
存在问题和改进意见								
最终结论	合格 ☐ 不合格 ☐							
验收小组成员签字								
代理机构意见				采购单位意见				
经办人： （采购代理机构公章）				经办人： （采购单位公章）				
供应商确认： （单位公章或授权代表签字）								

说明： 1. 该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2. “采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

附录

符合性审查内容

序号	标题		符合性审查内容
1	投标文件雷同检查		投标文件不存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形
2	对招标文件的技术/服务要求响应情况	对招标文件的技术/服务要求响应情况 1	投标文件响应招标文件以下技术/服务要求（对应投标文件技术部分——技术响应表/服务响应表）
3		对招标文件的技术/服务要求响应情况 2	★……
4	投标报价		按照招标文件要求报价且不超过预算金额或最高限价（对应投标文件商务部分——报价一览表）
5	投标有效期		投标有效期满足招标文件要求（对应投标文件商务部分——投标函）
6	对招标文件的商务要求响应情况	对招标文件的商务要求响应情况 1	投标文件响应招标文件以下商务要求（对应投标文件商务部分——商务响应表）
7		对招标文件的商务要求响应情况 2	（货物：交货期、交货地点、付款方式、售后服务要求、验收……）（服务：服务期限或者提供服务起止时间、服务保障要求……）
8	对招标文件的编制、签章要求响应情况		投标文件按照招标文件要求编制、签章
9	其他 1		投标文件未发现含有招标人不能接受

		的附加条件
10	其他 2	未发现投标人提供虚假材料、恶意串通、以行贿手段谋取中标等情形
11	其他 3	未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

附录1

采购明细表

第1页 共7页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
1	货物名称: 油网烟罩 重要参数: 详见招标文件 备注:	38	米	否
2	货物名称: 双头双尾小炒灶 重要参数: 详见招标文件 备注:	3	台	否
3	货物名称: 炉拼台 重要参数: 详见招标文件 备注:	8	台	否
4	货物名称: ●双头大锅灶 重要参数: 详见招标文件 备注:	2	台	否
5	货物名称: 炉拼台 重要参数: 详见招标文件 备注:	3	台	否
6	货物名称: 六头煲仔炉 重要参数: 详见招标文件 备注:	1	台	否
7	货物名称: 封墙钢1 重要参数: 详见招标文件 备注:	14.5	米	否
8	货物名称: 封墙钢2 重要参数: 详见招标文件 备注:	7	米	否
9	货物名称: 双通保温打荷台柜 重要参数: 详见招标文件 备注:	2	台	否
10	货物名称: 双通打荷台柜 重要参数: 详见招标文件 备注:	7	台	否
11	货物名称: 冷藏操作台 重要参数: 详见招标文件 备注:	8	台	否
12	货物名称: 双层台面立架 重要参数: 详见招标文件 备注:	10	台	否
13	货物名称: 双层平板工作台 重要参数: 详见招标文件 备注:	4	台	否
14	货物名称: 双星水池 (背靠式) 重要参数: 详见招标文件 备注:	5	台	否
15	货物名称: 汤桶车 重要参数: 详见招标文件 备注:	2	台	否
16	货物名称: 双温四门高身柜 重要参数: 详见招标文件 备注:	14	台	否
17	货物名称: 保温车 重要参数: 详见招标文件 备注:	4	台	否
18	货物名称: 洗地龙头 重要参数: 详见招标文件 备注:	8	台	否
19	货物名称: 油网烟罩 重要参数: 详见招标文件 备注:	8.8	米	否
20	货物名称: 双星盆水池 重要参数: 详见招标文件 备注:	13	台	否
21	货物名称: 电磁双头高背矮汤炉 重要参数: 详见招标文件 备注:	2	台	否

采购明细表

第2页 共7页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
22	货物名称: 净水器 重要参数: 详见招标文件 备注:	11	台	否
23	货物名称: 电力10格万能蒸烤箱 重要参数: 详见招标文件 备注:	2	台	否
24	货物名称: 24盘电竖盘蒸饭柜 重要参数: 详见招标文件 备注:	2	台	否
25	货物名称: 软水机 重要参数: 详见招标文件 备注:	2	台	否
26	货物名称: 份数盆车 重要参数: 详见招标文件 备注:	15	台	否
27	货物名称: 双层打荷工作台 重要参数: 详见招标文件 备注:	2	台	否
28	货物名称: 四层栅格层架 重要参数: 详见招标文件 备注:	43	台	否
29	货物名称: 厨房灭火系统 重要参数: 详见招标文件 备注:	2	台	否
30	货物名称: 不锈钢风淋室 重要参数: 详见招标文件 备注:	1	台	否
31	货物名称: 洗手星 重要参数: 详见招标文件 备注:	5	台	否
32	货物名称: 全能感应高速干手器 重要参数: 详见招标文件 备注:	5	台	否
33	货物名称: 智能红外感应酒精喷雾式杀菌消毒机 重要参数: 详见招标文件 备注:	5	台	否
34	货物名称: 智能感应▲水龙头 重要参数: 详见招标文件 备注:	5	个	是
35	货物名称: 紫外线消毒灯 重要参数: 详见招标文件 备注:	33	台	否
36	货物名称: 灭蝇灯 重要参数: 详见招标文件 备注:	32	台	否
37	货物名称: 电磁双头单尾小炒炉 重要参数: 详见招标文件 备注:	2	台	否
38	货物名称: 电磁单头单尾小炒灶 重要参数: 详见招标文件 备注:	1	台	否
39	货物名称: 单通移门荷台柜 重要参数: 详见招标文件 备注:	2	台	否
40	货物名称: 大单星盆水池 重要参数: 详见招标文件 备注:	8	台	否
41	货物名称: 米面架 重要参数: 详见招标文件 备注:	15	台	否
42	货物名称: 冷藏操作台 重要参数: 详见招标文件 备注:	6	台	否

采购明细表

第3页 共7页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
43	货物名称：双层平板工作台 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
44	货物名称：冷冻操作台 重要参数：详见招标文件 备注：	4	台	否
45	货物名称：单星水池 重要参数：详见招标文件 备注：	3	台	否
46	货物名称：制冰机 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
47	货物名称：刀具消毒柜 重要参数：详见招标文件 备注：	5	台	否
48	货物名称：榨汁机 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
49	货物名称：多功能破壁机 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
50	货物名称：微波炉 重要参数：详见招标文件 备注：	4	台	否
51	货物名称：台式碎冰机 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
52	货物名称：立式电炸炉 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
53	货物名称：三层六盘不锈钢烤箱 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
54	货物名称：电饼铛 重要参数：详见招标文件 备注：	3	台	否
55	货物名称：24盘电横盘蒸饭柜 重要参数：详见招标文件 备注：	3	台	否
56	货物名称：面粉车 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
57	货物名称：豆浆机 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
58	货物名称：双开门组合消毒柜 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
59	货物名称：不锈钢双门发酵箱 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
60	货物名称：饼盘车 重要参数：详见招标文件 备注：	3	台	否
61	货物名称：双层平板工作台 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
62	货物名称：台式打蛋机 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
63	货物名称：封口机 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否

采购明细表

第4页 共7页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
64	货物名称：饺子机 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
65	货物名称：绞馅机 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
66	货物名称：双层平板工作台 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
67	货物名称：双动双速和面机 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
68	货物名称：三功能搅拌机 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
69	货物名称：压面机 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
70	货物名称：面条机 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
71	货物名称：双层工作台 重要参数：详见招标文件 备注：	5	台	否
72	货物名称：※双层工作台 重要参数：详见招标文件 备注：	5	台	否
73	货物名称：右单星杀鱼台（带高压花洒▲龙头） 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	是
74	货物名称：不锈钢外壳锯骨机 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
75	货物名称：切片机 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
76	货物名称：绞切肉机 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
77	货物名称：薯仔脱皮机 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
78	货物名称：多功能切菜机 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
79	货物名称：平板车 重要参数：详见招标文件 备注：	4	台	否
80	货物名称：二层餐车 重要参数：详见招标文件 备注：	8	台	否
81	货物名称：单通保温暖碟柜 重要参数：详见招标文件 备注：	8	台	否
82	货物名称：饮水机 重要参数：详见招标文件 备注：	4	台	否
83	货物名称：双层工作台 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
84	货物名称：高温冷库 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否

采购明细表

第5页 共7页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
85	货物名称：低温冷库 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
86	货物名称：四层平板货架 重要参数：详见招标文件 备注：	43	台	否
87	货物名称：高身储物柜 重要参数：详见招标文件 备注：	26	台	否
88	货物名称：拖把池 重要参数：详见招标文件 备注：	2	个	否
89	货物名称：保洁工具柜 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
90	货物名称：不锈钢高身柜（带锁） 重要参数：详见招标文件 备注：	4	台	否
91	货物名称：高身碗碟柜 重要参数：详见招标文件 备注：	4	台	否
92	货物名称：电子秤 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
93	货物名称：台秤 重要参数：详见招标文件 备注：	4	台	否
94	货物名称：留样柜 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
95	货物名称：单通移门荷台柜 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
96	货物名称：单星水池 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
97	货物名称：农药残留快速测试仪 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
98	货物名称：食用油品质检测仪 重要参数：详见招标文件 备注：	1	支	否
99	货物名称：餐具检测仪 重要参数：详见招标文件 备注：	1	支	否
100	货物名称：垃圾桶 重要参数：详见招标文件 备注：	11	台	否
101	货物名称：垃圾库 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
102	货物名称：工作台连柜座 重要参数：详见招标文件 备注：	4	台	否
103	货物名称：电煮面炉连柜座 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
104	货物名称：电平扒炉连柜座 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
105	货物名称：电磁单头矮汤炉 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否

采购明细表

第6页 共7页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
106	货物名称：净水器 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
107	货物名称：可移动双层工作台 重要参数：详见招标文件 备注：	4	台	否
108	货物名称：双层工作台 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
109	货物名称：双层工作台 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
110	货物名称：双温高压花洒▲龙头 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	是
111	货物名称：单孔收餐工作台 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
112	货物名称：双星污碟台（左台） 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
113	货物名称：L型双星污碟台（左星） 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
114	货物名称：通道式洗碗机 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
115	货物名称：软水机 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
116	货物名称：排气罩 重要参数：详见招标文件 备注：	2	个	否
117	货物名称：洗洁台连蓝框架 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
118	货物名称：四门碗柜 重要参数：详见招标文件 备注：	7	台	否
119	货物名称：双门热风循环消毒柜 重要参数：详见招标文件 备注：	2	台	否
120	货物名称：残羹台 重要参数：详见招标文件 备注：	2	套	否
121	货物名称：巴氏灭菌机 重要参数：详见招标文件 备注：	2	个	否
122	货物名称：果汁鼎 重要参数：详见招标文件 备注：	3	个	否
123	货物名称：高压锅 重要参数：详见招标文件 备注：	4	个	否
124	货物名称：三层餐车 重要参数：详见招标文件 备注：	6	个	否
125	货物名称：双层餐车 重要参数：详见招标文件 备注：	6	个	否
126	货物名称：压水车 重要参数：详见招标文件 备注：	6	个	否

采购明细表

第7页 共7页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
127	货物名称：拉货车 重要参数：详见招标文件 备注：	2	个	否
128	货物名称：电陶砂锅商用 重要参数：详见招标文件 备注：	3	个	否
129	货物名称：电汤炉 重要参数：详见招标文件 备注：	3	个	否
130	货物名称：全不锈钢筷子消毒机 重要参数：详见招标文件 备注：	6	个	否
131	货物名称：商用消毒柜 重要参数：详见招标文件 备注：	2	个	否
132	货物名称：不锈钢餐炉 重要参数：详见招标文件 备注：	48	个	否
133	货物名称：稀饭煲带内胆 重要参数：详见招标文件 备注：	6	套	否
134	货物名称：两头谷物分配器 重要参数：详见招标文件 备注：	3	套	否
135	货物名称：六片多士炉 重要参数：详见招标文件 备注：	6	台	否
136	货物名称：馒头机 重要参数：详见招标文件 备注：	1	台	否
137	货物名称：镶嵌式电磁炉 重要参数：详见招标文件 备注：	18	台	否