

(2023-06 青岛市通用系统单信封招标文件模板)

市级示范口袋公园建设项目
(不分标段)

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

招标文件

招标人：青岛城发城市更新有限公司

招标代理：山东凯泽项目管理有限公司（盖单位章）



日期： 2026 年 06 月 30 日

使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章

(前

附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

目 录

第一章 招标公告	5
第二章 投标人须知	8
投标人须知	20
投标人须知	20
1. 总则	20
1.1 项目概况	20
1.2 资金来源和落实情况	20
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	20
1.4 投标人资格要求	20
1.5 投标人组成发生重大变化的说明	21
1.6 费用承担	21
1.7 保密	21
1.8 语言文字	21
1.9 计量单位	22
1.10 踏勘现场	22
1.11 专业分包	22
1.12 偏离	22
1.13 终止招标	22
2. 招标文件	22
2.1 招标文件的组成	22
2.2 招标文件的澄清	23
2.3 招标文件的修改	23
3. 投标文件	23
3.1 资格后审证明材料	23
3.2 电子投标文件	24
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）	25
3.4 投标报价	26
3.5 投标有效期	26
3.6 投标保证金	26
4. 投标	27
4.1 投标文件的密封和标记	27
4.2 投标文件的递交	27
4.3 投标文件的修改与撤回	28
5. 开标	28
5.1 开标时间和地点	28
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）	28
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）	29
6. 资格审查、评标	29
6.1 评标委员会	29

6.2 资格审查、评标原则.....	30
6.3 资格审查.....	30
6.4 评标.....	31
7. 合同授予.....	32
7.1 定标方式.....	32
7.2 中标候选人公示.....	32
7.3 中标通知.....	32
7.4 履约担保.....	32
7.5 签订合同.....	33
8. 重新招标和不再招标.....	33
8.1 重新招标.....	33
8.2 不再招标.....	33
9. 纪律和监督.....	33
9.1 对招标人的纪律要求.....	33
9.2 对投标人的纪律要求.....	33
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	34
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	34
9.5 异议.....	34
10. 需要补充的其他内容.....	34
第三章 评标办法（综合评估法）	35
评标办法细则（综合评估法）.....	55
评标办法细则（综合评估法）.....	55
一、资格审查	55
1. 审查标准.....	55
2. 审查程序.....	56
3. 审查结果.....	56
附件：建设工程投标人资格审查评分标准	57
二、评标办法	57
第四章 合同条款及格式	58
第四章 合同条款及格式	58
合同主要条款	58
第五章 工程量清单	70
第六章 投标文件格式	77

第一章 招标公告

公告发布日期:	2026-06-30 18:47:39		
项目名称:	市级示范口袋公园建设项目		
工程地点:	市南区、市北区、李沧区		
资金来源:	财政投资	出资比例:	财政资金 100%
招标工程类型:	市政工程-景观、园林和绿地工程-施工	工程类别:	III类工程
本项目总投资额:	5840000.00 元	工程造价:	4864615.29 元
结构形式:	其他	工程规模:	17200 平方米
计划文号:	青发改投资审[2026]57号	用地规划许可证编号:	
建设单位:	青岛市园林和林业局	建设单位地址:	青岛市海宁路7号
建设单位联系人:	毕鹏伟	建设单位联系电话:	0532-88011939
代建单位:	青岛城发城市更新有限公司	代建单位地址:	山东省青岛市崂山区海尔路180号大荣中心B座20楼
代建单位联系人:	郝立莉	代建单位联系电话:	15953219612
招标单位:	青岛城发城市更新有限公司	招标单位地址:	山东省青岛市崂山区海尔路180号大荣中心B座20楼
招标单位联系人:	郝立莉	招标单位联系电话:	15953219612
招标代理单位:	山东凯泽项目管理有限公司	招标代理单位地址:	青岛市市南区宁夏路288号2号楼16楼
招标代理项目负责人:	王一治	招标代理项目负责人联系电话:	13026500751
项目统一代码(编码):	2604-370200-04-01-573267	房地产产权人:	
房地产权证证号:		招标代理资格:	
监督部门:	青岛市园林和林业局	监督部门联系电话:	0532-88018328
监督部门地址:	青岛市崂山区海宁路7号	监督部门其他联系方式:	/

一、项目基本情况

- 项目概况: 本项目主要对市南区云南路广州路南侧地块、市北区宁乡路西侧地块、李沧区君峰路中学北侧地块等12处闲置地块进行改造, 打造便民、健身、休闲的口袋公园。建设内容及规模包括园路铺装、配套设施、苗木补植等, 合计地块改造面积约1.72万平方米。
- 招标范围: 施工图纸范围内的全部内容施工及缺陷责任期保修, 详见工程量清单。

标段名称	规模	标段内容	最高投标限价(元/费率)
不分标段	17200 平方米	市级示范口袋公园建设项目	4864615.29

二、投标企业资质要求

具有独立法人资格;

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

招标人的任何不具独立法人资格的附属机构(单位)，为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构(单位)不得参加该项目(同一标段)的投标。

三、项目负责人应具有的条件

要求承担本工程项目经理具有园林绿化专业(若职称未体现专业,应提供体现专业的毕业证)中级及以上职称；

投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

四、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

五、投标标段要求

本工程不划分标段。

六、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家(第 13 家得分相同时均应选取) 投标人参加投标。

七、评标办法

综合评估法

八、同类工程经验要求

1. 投标人参加投标无须具有同类工程经验。
2. 潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或资信标书评审打分时相应评分项不得分。
3. 同类工程界定：单项合同额 500 万元及以上的园林绿化工程。

九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点：	青岛市民中心位于市南区福州南路 27 号公共资源交易中心【三楼 7 号开标室（310 室）】	投标截止时间、开标时间：	2026-07-21 09:30:00
-------	--	--------------	---------------------

十二、其他

1. 本工程无保密内容。

2、异议受理联系人：刘经理，联系电话：0532-87612366，邮箱：QDCFGX@163.com，传真：/，地址：山东省青岛市崂山区海尔路 180 号大荣中心 B 座 20 楼

3. 投诉举报电话：0532-88018328 邮箱：yuanlinjianshechu@126.com 传真 0532-88018300 地址：青岛市海宁路7号

4. 网上技术支持电话：0532-85871505

5. 上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的1月1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的1月1日，以此类推。

备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

第二章 投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛城发城市更新有限公司
		地址	山东省青岛市崂山区海尔路 180 号大荣中心 B 座 20 楼
		联系人	郝立莉
		电话	15953219612
1.1.3	招标代理机构	名称	山东凯泽项目管理有限公司
		地址	青岛市市南区宁夏路 288 号 2 号楼 16 楼
		联系人	王一治
		电话	13026500751
1.1.4	项目名称	市级示范口袋公园建设项目	
1.1.5	建设地点	市南区、市北区、李沧区	
1.2.1	资金来源	财政投资	
1.2.2	出资比例	财政资金 100%	
1.2.3	资金构成详细说明	财政资金 100%	
1.2.4	资金落实情况	已落实	
1.3.1	招标范围	施工图纸范围内的全部内容施工及缺陷责任期保修，详见工程量清单。	
1.3.2	计划工期	计划工期：365 日历天 计划开工日期 2026-08-01 计划竣工日期 2027-08-01 其他补充内容 投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定；实际开工日期以招标人书面通知为准。	
1.3.3	质量要求	施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准，达到验收合格要求。	
1.4.1	投标人的资格要求	见招标公告	
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受	
1.10.1	踏勘现场	不组织	
1.11	专业分包	不进行专业分包	
2.1.1	构成招标文件的其他材料	无	
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。	
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修	

		<p>改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。</p> <p>当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。</p>
2.2.2	投标人确认收到招标文件澄清	<p>投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。</p>
2.2.2	投标截止时间	<p>详见招标公告。</p>
2.3	招标文件修改发出的形式	<p>在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。</p> <p>当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。</p>
2.3	投标人确认收到招标文件修改	<p>投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。</p>
9.5	招标文件的异议	<p>投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。</p>
3.6	投标保证金	<p><input type="checkbox"/>不需要交纳 <input type="checkbox"/>需要交纳（无差异化） <input checked="" type="checkbox"/>差异化减免投标保证金 根据青审服字[2023]61号文件，本项目差异化减免投标保证金；对公共信用综合评价 A+级的投标人免收投标保证金对公共信用综合评价 A 级的投标人减免 50%投标保证金，但需提供投标人减免投标保证金信用承诺书及加盖公章的公共信用评价等级查询截图，方予认可。（山东省公共信用综合评价查询网址：https://credit.shandong.gov.cn/snippet/1017.ht</p>

		<p>ml)。未减免金额(元):人民币(¥48000元) 减免后金额:人民币(¥24000.00元)</p> <p>2.交纳截止时间,同投标截止时间。3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致;</p> <p>4.交纳形式:</p> <p>电汇或电子保函(包含青岛市数字一体化电子保函综合服务平台、保险公司、担保公司和银行机构开具的电子保函等)或纸质银行保函或纸质保险保函</p> <p>4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出,以到账时间为准,否则视为投标保证金无效;保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台(山东省 青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统(http://ggzy.qingdao.gov.cn)本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。</p> <p>投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色扫描件和基本账户开户许可证(或基本账户信息)彩色扫描件。</p> <p>4.2 以电子保函形式交纳的,投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由投标人基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色扫描件、保费由投标人基本账户缴纳凭证彩色扫描件(或保险费为0(如免费)的证明材料)、基本账户开户许可证(或基本账户信息)彩色扫描件。</p> <p>4.3 确需以纸质银行保函形式提交的,投标人须在投标截止时间前,开标现场提交至招标代理机构,同时在投标文件中应附银行保函彩色扫描件、保险费由投标人基本账户缴纳凭证彩色扫描件(或保险费为0(如免费)的证明材料)、基本账户开户许可证(或基本账户信息)彩色扫描件。银行保函格式详见投标文件格式。出具担保的银行:基本账户开户银行。银行保函须经公证机关公证,并符合下列要求,否则视为无效公证: (1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名,不能使用印章、签名章或其他电子制版签名; (2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章,钢印应清晰可辨; (3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。</p> <p>4.4 确需以纸质保险保函形式提交的,投标人须在投标截止时间前,开标现场提交至招标代理机构。同时在投标文件中应附保险保函彩色扫描件、保险费由投标人基本账户缴纳</p>
--	--	---

		<p>凭证彩色扫描件（或保险费为 0（如免费）的证明材料）、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色扫描件。 5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。 6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。 7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。</p>
3.5.1	投标有效期(日历天)	90 天
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.2.1	投标文件的编制	<p>投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。</p> <p>（6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>服务公开>服务指南>投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投</p>

		标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.2	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.2.1	装订的其他要求	修改为：本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
4.2	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证， 即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。上传投标文件后，项目开标前，对 CA 证书进行过任何变更，原已上传的投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密开标，请务必重新上传投标文件。 CA 证书变更情形包括但不限于： CA 证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA 锁信息修改、新增 CA 锁 关联的社会统一信用代码； CA 锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理 CA 锁）。 未重新上传的，投标文件将无法参与解密开标，由此产生的投标失败及 全部后果均由投标人自行承担，请务必高度重视！
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标

		<p>文件；</p> <p>需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。</p> <p>本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。</p>
5.1.1	开标时间和地点	<p>详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。</p>
5.2	开标程序	<p>修改为：</p> <p>本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。</p> <p>主持人按下列程序进行开标：</p> <p>（1）代理机构启动网上签到；</p> <p>（2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件，招标人不予接收其投标文件）；</p> <p>（3）宣布开标纪律；</p> <p>（4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；</p> <p>（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；</p> <p>（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）；</p> <p>（7）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。</p> <p>（8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标；</p> <p>（9）系统生成开标记录表，投标人在限定时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）；</p>

		(10) 开标结束。
	开标补救措施	<p>增加：</p> <p>5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。</p> <p>5.4.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。</p> <p>5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：</p> <p>（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；</p> <p>（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；</p> <p>（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；</p> <p>（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；</p> <p>（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 0 人，评标专家 5 人 评标专家确定方式：依法从省级专家库中随机抽取</p>
6.3	资格审查办法	详见招标公告。
6.4	评标办法	综合评估法。
	评标及补救措施	<p>增加：</p> <p>评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。</p>
7.2	中标候选人公示媒介及期限	<p>公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行</p>
7.3	中标通知书和中标结果通知发出的形式	<p>中标通知书：书面形式</p> <p>中标结果通知：网站公告形式</p>
	中标结果公告媒介	公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统

		(http://ggzy.qingdao.gov.cn)
	是否授权评标委员会确定中标人	否, 推荐的中标人候选人数: 3 个
7.4	履约担保	履约担保的金额: /。 履约担保的形式: 现金、银行保函、担保公司保函或保险。 采用银行保函时, 出具履约担保的银行级别: /。 采用担保公司保函时的有关要求: /。 采用保险时的有关要求: /。
	监督部门	名称
		电话
		地址
		监督部门其他联系方式
10.4	是否采用电子招标投标	是
10	需要补充的其他内容	
10.1	原条款修改为: 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布, 投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布, 视为所有潜在投标人已经收到; 未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。	
10.2	本项目为电子招标投标, 支持网上远程开标, 投标人无需到现场参加开标会。	
10.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。	
10.4	潜在投标人的资质、业绩、荣誉(获奖)、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示, 且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取, 否则在电子评标时不予认可。	
10.5	出现以下情况, 由评标委员会否决其投标: 1、不同投标人的电子投标文件(资格预审申请文件)存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的; 资格预审项目中, 以上信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对, 两阶段整体比对发现上述问题的。 2、不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时, 抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的。经监测发现, 本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的, 该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人, 应否决投标。 经监测发现, 本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的, 阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人, 以及被该投标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人, 应否决投标。 3、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析, 投标清单报价达到 80% 相同的(与已标价工程量清单出现雷同的除外)。 4、不同投标人在投标过程中的电子投标文件(资格预审申请文件)存在记录的制作、签章、	

	<p>上传、解密四个阶段中任一或多个阶段 IP 地址信息一致情形，应在评标委员会的要求下，一个小时内提供陈述说明材料。若未按时提供陈述说明材料，或陈述说明材料理由不合理的。 5、不同投标人的投标文件（资格预审申请文件）载明的投标授权委托人联系方式一致或实际为同一人、联合体成员为同一法人、项目管理成员为同一人、项目负责人证书编号相同的。 6、单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的，否决所有涉及单位投标。单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。</p>	
10.6	<p>电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。</p>	
10.7	<p>书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。</p>	
10.8	<p>电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。</p>	
10.9	报价要求	投标报价方式：总价（元）
10.10	解释权	<p>构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。</p>
10.11	招投标回避	<p>根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投</p>

		标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的,相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间,投标人与投标人之间存在有前述关系的应当主动回避,如果不回避的,一经发现将依法处理,经评审中标的,其中标无效。投标人应当互相监督,如发现其他投标人有回避情形的,应于开标会现场及时提出。
10.12	不可竞争费	不可竞争费用应计入投标报价中并单列,不得让利和优惠。违反本条规定,其投标无效。
10.14	招标代理费:	中标人支付,不单独列项 招标代理服务费招标人已在招标控制价中综合考虑,招标代理服务费由中标人支付,招标代理费=中标金额*招标代理费收费费率*30789/31579.2,招标代理费收费费率按照以下标准:100万元以下为0.8%;100-500万元为0.56%。投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑,投标报价中不单独列项。
10.15	招标人将在中标公示时,一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。	
10.16	中标人应根据招标人、招标代理的要求,提供相应数量的纸质版投标文件。	
10.17	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》(鲁政办字〔2014〕122号)有关要求,在本项目中标通知书发出前,投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员,一律不得更换。如本项目需重新招标,前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人,不得再参与投标。	
10.18	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查,无须报名,潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等,否则,招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。	
10.19	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定,电子证书纸质评审时应加盖企业公章;投标人提供的经工程所在地城建档案馆(档案馆)盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。	
10.20	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人,原则上不得以项目负责人(项目经理)身份参加房屋建筑工程的投标,确有特殊情况需要兼任项目负责人的,应承诺到现场履行项目经理职责。	
10.21	投标报价有效范围(适用于综合评估法):本项目投标报价有效范围为报价均值的90%至110%(含90%和110%)。	
10.22	项目班子最低要求:项目负责人1名,具有园林绿化专业(若职称未体现专业,应提供体现专业的毕业证)中级及以上职称。须提供在职社保缴纳证	

	明(从网上打印所要求人员的社保基本信息和养老缴费明细并盖公章,能体现缴费情况属于投标单位。青岛以外的投标企业,若网上无相关信息,请企业所在地社保机构出具证明。),除项目负责人外其它班子成员投标时不作要求,由双方在签订合同时另行约定。	
10.23	低价施工风险担保	不需要缴纳
10.24	联合体投标的,联合体各方的获奖、业绩得分按以下原则:联合体成员各方提供的满足招标文件要求的业绩、荣誉,均予认可,业绩、荣誉均不再进行加权折算,招标文件中与此不一致处,以此为准。	
10.25	原条款修改为:招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布,投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布,视为所有潜在投标人已经收到;未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。本项目为电子招标投标,支持网上远程开标,投标人无需到现场参加开标会。投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。	
10.26	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。	
10.27	采用综合评估法实行电子评标的,项目负责人须在开评标过程中保持在线状态,并在规定时间内完成答辩,否则项目负责人答辩不得分。采用综合评估法实行非电子评标的,项目负责人须携带本人身份证参加开标会,并在规定时间内完成答辩,否则项目负责人答辩不得分。	
10.28	投标人中标后,应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。	
10.29	书面形式的定义:数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档,青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
10.30	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨2023年“稳中向好、进中提质”政策清单(第三批)的通知》要求,积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录,招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起3年内,视同已具备相应工程或者销售业绩。	
10.31	中标人应严格遵守并贯彻落实《保障农民工工资支付条例》等有关保障农民工工资支付的国家、地方性等相关法律法规。	
10.32	补充条款: 1、本项目建设单位为青岛市园林和林业局,付款前由招标单位和建设单位确认无误,中标单位按照要求直接将发票开给建设单位,由建设单位直接付款。 2、对于随意变更工程设计、提高建设标准、扩大建设范围的项目支出并且未办理调整概算手续、确定资金来源的,一律不予认定。 3、认真落实国家、省、市要求,严格执行基本建设程序。	
10.33	智慧评审项目	本项目为智能辅助评标项目,请潜在投标人

		<p>到青岛市公共资源交易中心官网下载相关操作说明。</p> <p>链接： https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/PortalQD/DownloadInfo?ItemId=b6a20c17-fe3a-4f34-8f85-2662216d905b</p>
--	--	---

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

投标人须知

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金构成详细说明：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
- (2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；
- (3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (10) 其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法
- (4) 评标办法；
- (5) 合同主要条款；

- (6) 工程量清单、招标控制价；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。

3. 投标文件

3.1 资格后审证明材料

见评标办法前附表。

备注：（1）电子版为原件扫描件

- （2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.zbt），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

报价标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）业主证明或建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

注：所提供的证明材料需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息，工程业绩资料中的竣工日期以项目验收证明（或业主证明）材料中的竣工日期或竣工验收备案文件中的备案日期为准。业绩认定时间以竣工验收日期为准。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）业主证明或建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明施工类奖项的无需提供）。

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门或其授权的社会组织或行业学会、协会颁发的获奖证书或获奖文件。获奖认定时间以获奖证书或获奖文件落款时间为准。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

- (1) 施工合同；
- (2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；
- (3) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页

面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式缴纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式缴纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式缴纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后5日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后5日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(3) 投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于CA数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予受理投标人投标。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.12 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.13 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、

主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

(1) 未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书(园林绿化企业无需提供)、安全生产许可证(园林绿化企业无需提供)、联合体协议书（如有要求）的；

(2) 投标人名称与营业执照、资质证书(园林绿化企业无需提供)、安全生产许可证(园林绿化企业无需提供)、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

(3) 未按招标文件要求提供项目负责人证明材料；

(4) 未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

(5) 投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

(6) 未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

(7) 未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

(8) 未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

(9) 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人(项目经理)身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。(适用于房屋建筑工程)。

(10) 未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的(如有要求)；未提供招标公告要求的承装(修、试)电力设施许可证的(如有要求)。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人(见投标人须知前附表)。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

(一) 技术标

1. 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2. 技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

(二) 商务标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

(三) 报价标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 投标函等实质性不响应招标文件要求的。

4. 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5. 投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。
6. 投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。
7. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。
8. 更改了清单报价中不得更改内容的。
9. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。
10. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工

程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

- (1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；
- (2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。
- (3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10. 需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。
详见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
<p>2.1.1 2.1.3</p>	<p>形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）</p>	<p>1、 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号、IP 地址、投标相关人员等 6 种情况的检查</p> <p>出现以下情况，由评标委员会否决其投标：</p> <p>（1）不同投标人的电子投标文件（资格预审申请文件）存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；资格预审项目中，以上信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体比对发现上述问题的。</p> <p>（2）不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的。经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。</p> <p>（3）不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。</p> <p>（4）不同投标人在投标过程中的电子投标文件（资格预审申请文件）存在记录的制作、签章、上传、解密四个阶段中任一或多个阶段 IP 地址信息一致情形，应在评标委员会的要求下，一个小时内提供陈述说明材料。若未按时提供陈述说明材料，或陈述说明材料理由不合理的。</p> <p>（5）不同投标人的投标文件（资格预审申请文件）载明的投标授权委</p>

托人联系方式一致或实际为同一人、联合体成员为同一法人、项目管理成员为同一人、项目负责人证书编号相同的。

(6) 单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的，否决所有涉及单位投标。单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、商务部分格式

商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、投标承诺书中体现。)(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、营业执照、企业章程、项目负责人、保证金缴纳凭证、投标承诺书、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇总表、投标人获奖详细信息、其他资料、针对本项目拟投入施工组织分析及建议中体现。)

3、投标文件签字盖章

符合招标文件规定。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、投标承诺书中体现。)(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、营业执照、企业章程、项目负责人、保证金缴纳凭证、投标承诺书、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇总表、投标人获奖详细信息、其他资料、针对本项目拟投入施工组织分析及建议中体现。)

4、实质性响应招标文件

实质性响应招标文件，未有其它否决投标文件的情形。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理、项目副经理、企业章程、保证金缴纳凭证、投标承诺书、联合体协议、其他资料中体现。)(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、营业执照、企业章程、项目负责人、保证金缴纳凭证、投标承诺书、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇

		<p>总表、投标人获奖详细信息、其他资料、针对本项目拟投入施工组织分析及建议中体现。)</p>
<p>2.1.1 2.1.3</p>	<p>形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）</p>	<p>1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息</p> <p>技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)(相关标书内容在总体概述：施工组织 总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)</p> <p>2、工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容</p> <p>工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容符合标招标文件规定。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体</p>

现。)(相关标书内容在总体概述：施工组织 总体设想、 方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)

3、投标文件中未出现有关投标报价的内容

投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、 方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)(相关标书内容在总体概述：施工组织 总体设想、 方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)

4、其他实质性要求

实质性响应招标文件，未有其它否决投标文件的情形。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、 方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文

		<p>明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)(相关标书内容在总体概述：施工组织 总体设想、 方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)</p>
<p>2.1.1 2.1.3</p>	<p>形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）</p>	<p>1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）</p> <p> 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。)(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。)</p> <p>2、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。</p> <p> 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录中体现。)(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。)</p> <p>3、报价唯一</p> <p> 投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件，亦未在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。)(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。)</p> <p>4、清单报价相似度分析</p>

		<p>不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。)(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。)</p> <p>5、不存在以下其他情形</p> <p>未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。)(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。)</p>
2.1.2	资格评审标准	<p>1、法定代表人身份证明或授权委托书</p> <p>投标企业法定代表人身份证，或授权代理人身份证、授权委托书、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明）。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。)</p> <p>2、营业执照</p> <p>按招标文件要求提供有效的营业执照原件扫描件。(相关标书内容在营业执照中体现。)</p> <p>3、企业章程</p> <p>提供加盖企业公章的最新章程。(相关标书内容在企业章程中体现。)</p> <p>4、项目负责人</p> <p>申请人提供项目负责人有效的资格证件(原件扫描件)、在职社保缴纳证明以及未担任其他在建工程的项目负责人的承诺，满足招标公告要</p>

		<p>求的资格条件。注：在职社保缴纳证明(从网上打印所要求人员的社保基本信息和养老缴费明细并盖公章，能体现缴费情况属于投标单位。青岛以外的投标企业，若网上无相关信息，请企业所在地社保机构出具证明)(相关标书内容在项目负责人中体现。)</p> <p>5、保证金缴纳凭证</p> <p>根据招标文件要求缴纳保证金，审查标准详见投标人须知前附表。(相关标书内容在保证金缴纳凭证中体现。)</p> <p>6、投标承诺书</p> <p>投标人按照招标文件要求提供投标承诺书。(相关标书内容在投标承诺书中体现。)</p> <p>7、申请人认为需要提交的其他材料</p> <p>申请人认为需要提交的其他材料。(相关标书内容在其他资料中体现。)</p>
2.2.1	<p>分值构成</p> <p>(总分</p> <p>100.0分)</p>	<p>商务标:21.0分;技术标:24.0分;报价评审:55.0分;</p>
2.2.2	<p>评标基准</p> <p>价计算方法</p>	<p>评标基准价的计算：</p> <p>(1) 评标价的确定：评标价=投标函文字报价。</p> <p>投标总报价</p> <p>基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：$C=A2$ 第一步：确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数，以下相同)，报价均值 $A1$ 计算过程：当 $0 \leq n \leq 4$ 时，$A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时，$A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时，$A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最</p>

		<p>低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值</p> <p>第二步: 确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107%(含 93%和 107%), 其他工程评标基准价有效范围为 $A1$ 的 90%~110% (含 90%和 110%)</p> <p>第三步: 确定评标基准价 $A2$: 按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$。</p> <p style="text-align: center;">措施费报价</p> <p>基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式: $C=A2$ 第一步: 确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数, 以下相同), 报价均值 $A1$ 计算过程: 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最</p>
--	--	--

		<p>高价、3个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉3个最高价、4个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉4个最高价、5个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉5个最高价、6个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉6个最高价、7个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围:90%(含) — 110%(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 $A1$ 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步: 确定评标基准价 $A2$: 按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$。</p> <p style="text-align: center;">分部分项工程量清单</p> <p>基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式: $C=A2$ 第一步: 确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数, 以下相同), 报价均值 $A1$ 计算过程: 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉0个最高价、0个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉2个最高价、3个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq$</p>
--	--	--

		<p>12 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围:90%(含) -- 110%(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%~107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%~110%(含 90%和 110%) 第三步: 确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 A2。</p>	
2.2.3	<p>投标报价的偏差率计算公式</p>	<p>偏差率=100% × (投标人评标价-评标基准价)/评标基准价, 偏差率保留四位小数</p>	
2.2.4	(评分因素与权重分值)		
评审因素		分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	4.0	<p>**本项目管理班子配备情况要求** (需至少具备以下一项):</p> <p>1、 具备 1.1,1.2 之一:</p>

			<p>1.1、 具有工程类执业资格证书/注册建造师/二级/市政公用工程(每项加 1 分)</p> <p>1.2、 职称工程类具有高级工程师园林工程(每项加 1 分)</p> <p>备注:在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上,每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分,最高得 4 分。相关标书内容在拟委任的项目班子成员一览表、其他资料中体现。</p>
	<p>企业业绩</p>	<p>12.0</p>	<p>**企业业绩要求** (需同时满足以下要求):</p> <p>1、 单项合同额 500 万元及以上</p> <p>2、 业绩竣工时间 2023-01-01 及之后</p> <p>3、 具有施工市政工程/园林绿化工程</p> <p>每条业绩得 3 分</p> <p>备注:上 3 年度完成的同类工程每项加 3 分。同类工程界定:单项合同额 500 万元及以上的园林绿化工程。</p>
	<p>获得奖项</p>	<p>4.0</p>	<p>**企业获奖要求** (需至少具备以下一项):</p>

		<p>1、 同时具备 1.1,1.2,1.3:(每项加 1 分)</p> <p>1.1、 具有质量奖/优质工程类奖项</p> <p>1.2、 具有国家级(类)</p> <p>1.3、 获奖时间 2021-01-01 及之后</p> <p>2、 同时具备 2.1,2.2,2.3:(每项加 0.5 分)</p> <p>2.1、 具有质量奖/优质工程类奖项</p> <p>2.2、 具有省级/副省级</p> <p>2.3、 获奖时间 2023-01-01 及之后</p> <p>3、 同时具备 3.1,3.2,3.3:(每项加 0.5 分)</p> <p>3.1、 具有安全文明奖/建筑施工安全文明示范工地</p> <p>3.2、 具有国家级(类)</p> <p>3.3、 获奖时间 2021-01-01 及之后</p> <p>4、 同时具备 4.1,4.2,4.3:(每项加 0.3 分)</p> <p>4.1、 具有安全文明奖/建筑施工安全文明示范工地</p> <p>4.2、 具有省级/副省级</p> <p>4.3、 获奖时间 2023-01-01 及之后</p>
--	--	---

			<p>备注: (1) 企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的, 每项加 1 分, 上 3 年度获省级 (含副省级) 优质工程类奖项的, 每项加 0.5 分; 同一工程只计取最高级别得分, 不累计计分。</p> <p>(2) 上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的, 每项加 0.5 分; 上 3 年度获省级 (含副省级) 安全文明工地奖的, 每项加 0.3 分; 同一工程只计取最高级别得分, 不累计计分。注: 本项仅认可园林类项目获奖。</p>
	针对本项目拟投入施工组织分析及建议	5.0	<p>投标人施工经验、工程经验、施工办法、, 针对本项目拟投入的施工组织分析及建议等, 评标委员会根据资格审查申请文件情况, 酌情打分, 1-5 分。相关标书内容在其他资料中体现。相关标书内容在针对本项目拟投入施工组织分析及建议中体现。</p>
商务标	企业业绩	12.0	<p>上 3 年度完成的同类工程每项加 3 分。相关标书内容在近年完成的类似项目汇总表中体现。相关标书内容在近年完</p>

			成的类似项目汇总表中体现。
	主要人员	4.0	<p>在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分，最高得 4 分。</p> <p>相关标书内容在拟委任的项目班子成员一览表中体现。相关标书内容在拟委任的项目班子成员一览表中体现。</p>
	企业荣誉	5.0	<p>(1) 企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。注：本项仅认可园林类项目获奖。相关标书内容在投标人获奖汇总表中体现。相关标书内容在投标人获奖汇总表、投标人获奖详细信息中体现。</p>

<p>技术标</p> <p>(汇总规则:当专家人数大于等于 0 位,并且小于等于 ∞ 位,取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)</p>	<p>总体概述：施工组织 总体设想、 方案针对性和施工段划分</p>	2.0	<p>总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；（共 2 分）相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。相关标书内容在总体概述：施工组织 总体设想、 方案针对性和施工段划分中体现。</p>
	<p>施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置</p>	2.0	<p>施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（共 2 分）相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置中体现。相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置中体现。</p>
	<p>施工进度计划和各阶段进度的保证措施</p>	3.0	<p>施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（共 3 分）相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。</p>
	<p>各分部分项工程的施工方案和质量保证措施</p>	3.0	<p>各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；（共 3 分）相关标书内容在各</p>

			分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	2.0	安全文明施工和环境保护措施；（共 2 分）相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	2.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工；（共 2 分）相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	2.0	劳动力、机械设备和材料投入计划；（共 2 分）相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	2.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（共 2 分）相关标书

	案		内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。	
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	2.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（共 2 分）相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。	
	技术创新、节能环保应用情况	2.0	技术创新、节能环保应用情况；（共 2 分）相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。	
	项目负责人答辩	第一题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）
		第二题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）
报价	投标总报价	35.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准	

			<p>进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止 偏离不足 1 %时 按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。</p>
	<p>措施费报价</p>	<p>10.0</p>	<p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。</p>
	<p>分部分项工程量清单</p>	<p>10.0</p>	<p>总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分</p>

			值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
--	--	--	--

需要补充的其他内容：

1、企业业绩认定应同时提供下列资料：

(1) 中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

(2) 施工合同；

(3) 业主证明或建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

注：所提供的证明材料需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息，工程业绩资料中的竣工日期以项目验收证明（或业主证明）材料中的竣工日期或竣工验收备案文件中的备案日期为准。业绩认定时间以竣工验收日期为准。

2、获得奖项认定应同时提供下列资料：

(1) 中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

(2) 施工合同；

(3) 业主证明或建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）。

(4) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门或其授权的社会组织或行业学会、协会颁发的获奖证书或获奖文件。获奖认定时间以获奖证书或获奖文件落款时间为准。

3、奖项范围

3.1 国家级奖项：

(1) 《中国风景园林学会科学技术奖》，颁奖单位：中国风景园林学会，下设子奖项：园林工程奖。

(2) 《鲁班奖》，颁奖单位：中国建筑业协会。

(3) 《国家优质工程奖》，颁奖单位：中国施工管理企业协会。

3.2 省级奖项：省级住房城乡建设主管部门、园林主管部门或其授权的社会组织所评选的奖项，以

山东省为例：

- (1) 《山东省建筑工程质量“泰山杯”奖》，颁奖单位：山东省住房和城乡建设厅。
- (2) 《山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)》，颁奖单位：山东省住房和城乡建设厅。
- (3) 《山东省园林优质工程奖》，颁奖单位：山东省园林绿化行业协会。
- (4) 《山东省园林绿化示范工程》，颁奖单位：山东省园林绿化行业协会、山东省建设建材工会委员会。

3.3 副省级奖项：副省级城市住房城乡建设主管部门、园林主管部门或其授权的社会组织所评选的奖项，以青岛市为例：

- (1) 《青岛市“园林优质工程”》，颁奖单位：青岛市风景园林协会。
- (2) 《青岛市建设工程质量“青岛杯”奖》，颁奖单位：青岛市建筑业协会。
- (3) 《园林绿化工程施工现场标准化示范工地》，颁奖单位：青岛市风景园林协会。

4、投标人提供的有关证书、文件等证明材料必须真实可靠。因上述资料内容不齐全或者自相矛盾导致业绩的有效性或真实性无法判断的，资格审查项不合格或资格审查打分或商务标评分对应分值不予记分；弄虚作假的取消其投标资格。

5、投标人提供的“针对本项目拟投入施工组织分析及建议”，文字内容应突出项目特点，有针对性提出分析和建议。

6、项目管理班子配备情况证明材料：需提供增加人员身份证、职称证或注册执业资格证书，以及在人社缴纳证明（从网上打印的社保基本信息，若网上无相关信息，请由当地社保部门出具证明）。

7、本项目资格审查（含资格审查打分）环节结束后，本项目商务、技术、报价详细评审环节均不再进行入围单位筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。

评标流程：

资格审查->资格审查打分->商务标初审->报价初审->技术标初审->商务标详审->报价详审->技术标详审

评标办法细则（综合评估法）

评标办法细则（综合评估法）

一、资格审查

1. 审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书(园林绿化企业无需提供)、安全生产许可证(园林绿化企业无需提供)、联合体协议书(适用于接受联合体投标项目)一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书(适用于接受联合体投标项目)、资质证书(园林绿化企业无需提供)、安全生产许可证(园林绿化企业无需提供)有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系(以投标人加盖公章的企业最新章程为准)；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构(单位)；

1.2.4 承担本工程的项目负责人满足招标文件要求；

1.2.5 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门(或其授权机构)备案的中标通知书(或直接发包证明材料)或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。(适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩)。

1.2.6 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明(证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息)。(适用于要求投标人具有专业工程类似业绩)。

1.2.7 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.8 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证(如有要求)；投标人提供招标公告要求的承装(修、试)电力设施许可证(如有要求)。

1.2.9 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2. 审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- (1) 不按评标委员会要求澄清或说明的；
- (2) 在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3. 审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后,评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告,书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 补充说明

在任何审查环节中,需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的,由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则,以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注 上一年是指从工程招标公告发布之日起至前一年的1月1日,上两年是指从工程招标公告发布之日起至前两年的1月1日,以此类推。

第四章 合同条款及格式

第四章 合同条款及格式

合同主要条款

1. 本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2. 工程概况

2.1 工程名称：市级示范口袋公园建设项目

2.2 工程地点：市南区、市北区、李沧区

2.3 工程承包范围：施工图纸范围内的全部内容施工及缺陷责任期保修，详见工程量清单。

3. 合同工期

计划开工日期：2026-08-01

计划竣工日期：2027-08-01

工期总日历天数：365天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4. 质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

5. 安全文明施工

5.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项

施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.3 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

- 5.3.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- 5.3.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失；
- 5.3.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6. 材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7. 工程变更

7.1 变更的范围的约定：双方在签订合同时约定

7.2 变更估价原则：

7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ；

7.2.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8. 价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用方法：

(1) 以施工当期当地造价部门发布的价格与投标报价同期当地造价部门发布的价格相比较。

(2) 以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用 (1) 合同价格形式：

- (1) 单价合同
- (2) 总价合同
- (3) 其他价格形式：

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等)：预付款，开工后支付签约合同额的 20%。进度款，工程完成进度的 60%后，付至签约合同额的 50%；工程竣工验收合格后，付至签约合同额的 80%；完成竣工决算后，工程款累计拨付至决算金额的 97%，暂扣决算金额的 3%为缺陷责任期保修金，如保修金金额不足，则在费用发生后 7 日内由承包人补足。缺陷责任期满且无任何质量和服务问题的，在缺陷责任期满后 30 日内一次性无息支付剩余保修金。

实际付款进度以财政拨款情况为准。甲方财务内部正常审批结算流程不构成逾期支付，不承担逾期违约责任。乙方应按甲方要求出具合法有效的正规发票，甲方在收到符合要求的发票后方可按照流程申请安排付款。乙方开具的发票不合格，甲方有权拒收并迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。

10. 竣工验收

(适用于建筑工程)竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

(适用于市政工程)竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后 7 个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检

查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，12个月。

11.2 质量保证金金额：结算价格的3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：

11.4 质量保证金的返还：**质量保证金无息返还**

11.5 工程保修期

自实际竣工日起计算，12个月。

12. 违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于20天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付元违约金。

13. 低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

14.竣工结算

14.1 施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定：不采用

采用_____。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：_____。

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、 ± 0.00 以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每10层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：_____。

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第___种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

第1种方式：统一规定

承包人在 (21) 日（备注：不得超过 28 日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在 (42) 日（备注：不得超过 60 日）内完成施工过程结算文件的审核、确认。

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	承包人报送时限	发包人审核时限
1	(土石方工程)	(14 日)	(28 日)
2	(桩基工程)
.....			

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以根据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第___种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

第 1 种方式：统一规定

发包人应在 (14) 天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为 (90%)。（备注：按当期施工过程结算价款的 80%-97%）

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	价款支付时限	价款支付比例
1	(土石方工程)	(14 日)	(97%)
2	(桩基工程)
.....			

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前7日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：__。

竣工结算申请单应包括的内容：__。

14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：__。

发包人完成竣工付款的期限：__。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：__。

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：__。

承包人提交最终结算申请单的期限：__。

14.2.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

(2) 发包人完成支付的期限：__。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条 违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法

机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条 本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

第五章 工程量清单

见附录

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

清单及控制价编制说明

清单及控制价编制说明

招标控制价编制说明

一、工程概况

本工程覆盖市南、市北、李沧三区，总设计面积约1.72万平方米，以“百姓园林”为核心理念打造5大类12处口袋公园，建设内容涵盖活力运动场地、儿童友好设施、海绵科普系统、宠物活动空间、休闲休憩场所等，配套健身慢跑道、园路、运动设施、休憩设施及多组文化景墙与科普标识，同时通过补植乡土树种、培育特色植物群落、修复场地生态，将城市闲置微空间转化为全龄友好、功能复合的公共空间。

二、工程范围

招标文件规定的施工范围，建设内容包含园建工程、绿化工程、电气工程等，改造总面积1.72万平方米。

三、编制依据

- 《山东省住房和城乡建设厅关于发布建设工程造价计价依据的通知》（鲁建标字〔2025〕7号）；
- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2024）（鲁建标字〔2025〕7号）；
- 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字〔2025〕7号）；
- 《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省园林绿化消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》（鲁建标字〔2025〕7号）；

5. 建设工程设计文件及技术资料；
6. 与建设项目有关的标准、规范；
7. 招标文件；
8. 关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知(鲁建标字〔2019〕10号)；
9. 青岛市建设行政部门近期发布的计价文件及市场指导价等有关规定；
10. 《青岛材价》2026 第 5 期、市场价格。

四、其他需要说明的问题

1. 施工过程中的拆除及恢复由投标方根据现场情况综合考虑，施工范围内的建筑垃圾、拆除物清运（含场外运输、倾倒，运距综合考虑为 10km）等由投标人负责完成，其费用包含在招标控制价中；

2. 本工程各种材料的采保费、检验试验费、工程检测费已包含在各清单项综合单价中，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

3. 工程实施过程中，材料的进场需经建设单位、监理单位审验合格后方可进场；

4. 本工程拆除工程清单项目工程量根据现有设计图纸结合现场情况确定，最终以实际拆除数量、按实计取；

5. 在建设过程中涉及现状建筑物（或构筑物）的保护费用，以及因原建筑物阻碍导致机械、设备、材料无法进场而产生的人工搬运等相关费用，已综合考虑在总价中，不再单独计取；

6. 投标单位应充分考虑项目实施所必须发生的措施费用，除控制价已计列外，均综合考虑在报价中，不再另行计取；

7. 本工程暂估价为多功能架 20000 元/组、多功能廊架 22000 元/

组、滑梯组合 50000 元/个、景墙 LOGO 牌 20000 元/组、喇叭造型娱乐设施 12000 元/组、喇叭造型坐凳 20000 元/组、松果型儿童滑梯设施 40000 元/组，按一笔费用计取，含安措费、其他项目费、税金；

8. 本工程暂列金额为 18 万元（含安措费、其他项目费、税金），投标人投标报价时不得调整，解释权归建设单位；

9. 其它具体未尽事宜详见招标文件。

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程覆盖市南、市北、李沧三区，总设计面积约 1.72 万平方米，以“百姓园林”为核心理念打造 5 大类 12 处口袋公园，建设内容涵盖活力运动场地、儿童友好设施、海绵科普系统、宠物活动空间、休闲休憩场所等，配套健身慢跑道、园路、运动设施、休憩设施及多组文化景墙与科普标识，同时通过补植乡土树种、培育特色植物群落、修复场地生态，将城市闲置微空间转化为全龄友好、功能复合的公共空间。

二、工程范围

招标文件规定的施工范围，建设内容包含园建工程、绿化工程、电气工程等，改造总面积 1.72 万平方米。

三、编制依据

1. 《山东省住房和城乡建设厅关于发布建设工程造价计价依据的通知》（鲁建标字〔2025〕7号）；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2024）（鲁建标字〔2025〕7号）；
3. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字〔2025〕7号）；
4. 《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省园林绿化消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》（鲁建标字〔2025〕7号）；
5. 建设工程设计文件及技术资料；
6. 与建设项目有关的标准、规范；
7. 招标文件；
8. 关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（鲁建标字〔2019〕10号）；
9. 青岛市建设行政部门近期发布的计价文件及市场指导价等有关规

定。

四、其他需要说明的问题

1. 施工过程中的拆除及恢复由投标方根据现场情况综合考虑，施工范围内的建筑垃圾、拆除物清运（含场外运输、倾倒，运距综合考虑为10km）等由投标人负责完成，其费用包含在招标控制价中；

2. 本工程各种材料的采保费、检验试验费、工程检测费已包含在各清单项综合单价中，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

3. 工程实施过程中，材料的进场需经建设单位、监理单位审验合格后方可进场；

4. 本工程拆除工程清单项目工程量根据现有设计图纸结合现场情况确定，最终以实际拆除数量、按实计取；

5. 在建设过程中涉及现状建筑物（或构筑物）的保护费用，以及因原建筑物阻碍导致机械、设备、材料无法进场而产生的人工搬运等相关费用，已综合考虑在总价中，不再单独计取；

6. 投标单位应充分考虑项目实施所必须发生的措施费用，除控制价已计列外，均综合考虑在报价中，不再另行计取；

7. 本工程暂估价为多功能架 20000 元/组、多功能廊架 22000 元/组、滑梯组合 50000 元/个、景墙 LOGO 牌 20000 元/组、喇叭造型娱乐设施 12000 元/组、喇叭造型坐凳 20000 元/组、松果型儿童滑梯设施 40000 元/组，按一笔费用计取，含安措费、其他项目费、税金；

8. 本工程暂列金额为 18 万元（含安措费、其他项目费、税金），投标人投标报价时不得调整，解释权归建设单位；

9. 其它具体未尽事宜详见招标文件。

第六章 投标文件格式

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投 标 人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名、联系方式）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

按照青岛市《关于进一步优化公共资源交易服务降低制度性交易成本的通知》青审服字[2023]61号和招标文件规定，我单位郑重承诺如下：

1. 本项目要求投标企业资质为_____级（填写房屋建筑或市政工程或其他专业施工企业资质及等级），经（填写行业主管部门）信用考核评价，我单位被评为（填写信用评价等级）企业，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受全部免缴投标保证金/减免 50%保证金待遇。

2. 我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用等级，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

联合体协议书

致：招标人

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）

联合体，共同参加（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、签章和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或者印章）

成员名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或者印章）

年 月 日

注：如为联合体投标，联合体牵头人及成员在本协议要求的位置盖章、签字或印章。

投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

注：投标人为联合体的，联合体各方均需提供本承诺书。

拟委任的项目班子成员详细信息表

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明					备注
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险	
									最低 配备 要求
									额 外 增 加

投 标 人：_____（公章）

_____年____月____日

近年完成的类似项目详细信息

序号	项目名称	合同额	验收时间	备注

投 标 人：_____（公章）

_____年____月____日

投标人获奖项目详细信息

序号	项目名称	获得奖项	获奖时间	备注

投 标 人：_____（公章）

_____年____月____日

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

技术文件无字体、字数、行距、页边距等固定格式要求，投标人在投标文件编制系统中填写文本后自动生成（可插入图片），但不得出现任何可以识别投标人身份的内容（如名称、logo、人员信息等）。

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

投标函

(招标人)：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）_____标段招标文件的全部内容，愿意以：单位名称：，项目经理姓名：，质量目标：，工期：，总价：元，大写：元，按照合同约定履行义务。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

(1) 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

(2) 我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

(3) 在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（印章）

_____年_____月_____日

----以下非正文，投标文件编制时请勿复制！----

【投标函内容填写说明：投标人在投标文件编制系统中填写<投标基础信息>后在<投标函>节点点击<刷新投标函>按钮即可生成本页第1条内容，第2条及后续内容需投标人在系统中按照招标文件本投标函格式内容自行编辑修改！】

投标函附录

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的金额计入
3	最终投标报价 (3=1)		
其中规费前合计			

投 标 人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（印章）

_____年____月____日

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

附录一

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

工程项目清单汇总表

工程项目清单汇总表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
1	分部分项工程项目	
1.1	银川西路安庆路东北角	
1.1.1	土建工程	
1.1.2	绿化工程	
1.1.3	电气工程	
1.2	武昌路天泰体育场南侧	
1.2.1	土建工程	
1.2.2	绿化工程	
1.2.3	电气工程	
1.3	云南路广州路南侧	
1.3.1	土建工程	
1.3.2	绿化工程	
1.3.3	电气工程	
1.4	山东路12号车站	
1.4.1	土建工程	
1.4.2	绿化工程	
1.5	宁乡路西侧	
1.5.1	园建工程	
1.5.2	绿化工程	
1.5.3	电气工程	
1.6	宜昌路北侧	
1.6.1	土建工程	
1.6.2	绿化工程	
1.7	宜昌路兴隆路西北侧	
1.7.1	土建工程	
1.7.2	绿化工程	
1.8	嘉禾路教堂东侧	
1.8.1	土建工程	
1.8.2	绿化工程	
1.9	长沙路宜阳路东南角	
1.9.1	土建工程	
1.9.2	绿化工程	
1.10	兴隆一路北侧	
1.10.1	土建工程	
1.10.2	绿化工程	
1.11	君峰路中学北侧	
1.11.1	土建工程	
1.11.2	绿化工程	
1.12	东川路幼儿园	
1.12.1	土建工程	
1.12.2	绿化工程	
2	措施项目	
2.1	其中: 安全生产费	
2.2	其中: 环境保护费	
2.3	其中: 文明施工费	
2.4	其中: 临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其中: 暂列金额	
3.2	其中: 专业工程暂估价	

工程项目清单汇总表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第2页 共2页

序号	项目名称	金额(元)
3.3	其中: 计日工	
3.4	其中: 总承包服务费	
3.5	其中: 建设项目工伤保险	
3.6	其中: 优质优价费	
3.7	其中: 合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合计	

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

工程量清单计算规则说明

工程量清单计算规则说明

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第1页 共5页

计算规则说明					
补充计算规则说明					
清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程内容
05B001	书桌LOGO牌	1. 8m*1m, 具体样式详图纸 2. 计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B002	吧台坐凳	1. 具体样式详图纸 2. 计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B003	人造石台面	1. 黄色磨光面人造石台面, 60厚 2. 计算规则: 按图示尺寸以面积计算	m ²	按图示尺寸以面积计算	制作、安装
05B004	吧台坐凳	1. 具体样式详图纸 2. 计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B005	人造石台面	1. 黄色磨光面人造石台面, 60厚 2. 计算规则: 按图示尺寸以面积计算	m ²	按图示尺寸以面积计算	制作、安装
05B006	坐凳	1. 具体样式详图纸 2. 计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B007	挡车柱	1. 具体样式详图纸 2. 计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B008	成品柱帽	1. 具体样式详图纸 2. 计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B012	地雕文字图案	1. 具体样式详图纸 2. 计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	涂刷、喷漆
05B013	金属图案	1. 具体样式详图纸 2. 计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B014	LOGO艺术字、图案	1. 具体样式详图纸 2. 计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B015	杉木桩	1. 直径150mm, 外露高度≤400mm 2. 计算规则: 按图示尺寸以长度计算	m	按图示尺寸以长度计算	制作、安装
05B016	菠萝格凳面	1. 90x40厚菠萝格防腐木, 透明水封漆两道, 缝宽5, φ6木螺丝固定于木龙骨 2. 90x40厚菠萝格防腐木龙骨, M16膨胀螺栓固定 3. 做法详图纸	m ²	图示尺寸以面积计算	制作、安装
05B018	拆除栏杆	1. 现状栏杆拆除 2. 材质: 不锈钢	m	图示尺寸以长度计算	拆除
05B021	菠萝格凳面	1. 500x90x40厚菠萝格防腐木, 透明水封漆两道, 缝宽0-10, φ6自攻螺丝固定于龙骨 2. 做法详图纸	m ²	图示尺寸以面积计算	制作、安装
05B022	石材胶卷筒	1. 具体样式详图纸 2. 计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B023	菠萝格凳面	1. 500x90x40厚菠萝格防腐木, 透明水封漆两道, 缝宽0-10, φ6自攻螺丝固定于龙骨 2. 做法详图纸	m ²	图示尺寸以面积计算	制作、安装
05B024	原凳面拆除	1. 原凳面拆除面层, 表面清理 2. 计算规则: 按图示尺寸以面积计算	m ²	按图示尺寸以面积计算	拆除
05B025	菠萝格凳面	1. 500x90x40厚菠萝格防腐木, 透明水封漆两道, 缝宽0-10, φ6自攻螺丝固定于龙骨 2. 做法详图纸	m ²	图示尺寸以面积计算	制作、安装
05B026	石材胶卷筒	1. 具体样式详图纸 2. 计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装

工程量清单计算规则说明

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第2页 共5页

05B027	引导牌	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B028	文化展示墙饰面	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以项计算	项	按数量以项计算	制作、安装
05B029	现状防腐木廊架清洁	1.现状防腐木廊架清洁、打磨 修补后刷透明水封漆两道 (投影面积) 2.计算规则:按图示尺寸以投影面积计算	m ²	按图示尺寸以投影面积计算	打磨、刷漆
05B031	修剪苗木	1.种类:现状丛生石榴、现状丛生榆树 2.处理方式:修枝 3.修剪萌蘖杂乱枝条。	株	图示尺寸以面积计算	修剪
05B032	修剪苗木	1.种类:现状雪松 2.处理方式:修枝 3.修枝提干。	株	图示尺寸以面积计算	修剪
05B033	修剪苗木	1.种类:日本女贞、红叶石楠 2.处理方式:修枝 3.修剪整形,高度0.6m,冠幅0.3m	m ²	图示尺寸以面积计算	修剪
05B036	LOGO艺术字	1.620*630mm,具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	按数量以个计算	
05B037	吧台坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B038	菠萝格凳面	1.90x40厚菠萝格防腐木,透明水封漆两道,φ6自攻螺丝固定于龙骨 2.做法详图纸	m ²	图示尺寸以面积计算	制作、安装
05B039	菠萝格凳面	1.90x40厚菠萝格防腐木,透明水封漆两道,φ6自攻螺丝固定于龙骨 2.做法详图纸	m ²	图示尺寸以面积计算	制作、安装
05B041	桌凳拆除 1.现状桌凳拆除 2.材质:水泥浇筑		m ²	图示尺寸以面积计算	拆除
05B042	水泥界石拆除		m	图示尺寸以长度计算	拆除
05B043	现状防腐木面层拆除 1.厚度:100mm		m ²	图示尺寸以面积计算	拆除
05B045	成品坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B046	分类垃圾桶	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B048	修剪苗木	1.种类:紫荆 H:>250cm/ 冠:>200cm 2.处理方式:整形修剪 3.无害化修剪、整形修剪,保证植株健康,树形美观。	株	图示尺寸以面积计算	修剪
05B049	修剪苗木	1.种类:连翘、金森女贞球 H:>150cm/冠:>150cm 2.处理方式:整形修剪 3.无害化修剪、整形修剪,保证植株健康,树形美观。	株	图示尺寸以面积计算	修剪
05B050	修剪苗木	1.种类:红叶石楠球 H:>180cm/ 冠:>150cm 2.处理方式:整形修剪 3.无害化修剪、整形修剪,保证植株健康,树形美观。	株	图示尺寸以面积计算	修剪
05B051	修剪苗木	1.种类:小叶黄杨球 H:>120cm/ 冠:>100cm 2.处理方式:整形修剪 3.无害化修剪、整形修剪,保证植株健康,树形美观。	株	图示尺寸以面积计算	修剪
05B052	修剪苗木	1.种类:地被 .H:>40cm/ 冠:>20cm 2.处理方式:整形修剪	m ²	图示尺寸以面积计算	修建

工程量清单计算规则说明

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第3页 共5页

05B052	修剪苗木	3.无害化修剪、整形修剪,保证植株健康,树形美观。	m ²	图示尺寸以面积计算	修建
05B055	304不锈钢收边	1.L*50*50*3mm厚不锈钢收边, M8膨胀螺丝固定@500 2.100厚C20混凝土 3.计算规则: 按设计图示尺寸以长度计算	m	计算规则: 按设计图示尺寸以长度计算	制作、安装
05B056	水磨石压顶	1.600X300X150mm预制米白色水磨石(粗磨防护处理)正、背面及四周边满涂防污剂, 灌稀水泥浆擦缝 2.1: 1水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20mm厚1: 3水泥砂浆找平层	m ²	图示尺寸以面积计算	制作、安装
05B057	成品坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B058	仿木平衡木设施	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以组计算	组	按数量以组计算	制作、安装
05B059	仿木秋千设施	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以座计算	座	按数量以座计算	制作、安装
05B060	松果型儿童滑梯设施	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以组计算 暂估材料: 松果型儿童滑梯设施 单价:40000.00(组)	组	按数量以组计算	制作、安装
05B061	儿童友好小品	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B062	文字网格	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、喷涂
05B065	304不锈钢收边	1.L*50*50*3mm厚不锈钢收边, M8膨胀螺丝固定@500 2.100厚C20混凝土 3.计算规则: 按设计图示尺寸以长度计算	m	按设计图示尺寸以长度计算	制作、安装
05B066	动感单车CLD-1.03	1.3厚镀锌钢板喷氟碳漆, 具体尺寸详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B067	禁止大型犬进入告知牌	1.3厚镀锌钢板喷氟碳漆, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B068	宠物垃圾桶	1.1.5厚镀锌钢板喷氟碳漆, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B069	分类垃圾桶	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B070	宠物标识牌	1.3厚镀锌钢板喷氟碳漆, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B071	成品坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B072	宠物跳环	1.3厚镀锌钢板喷氟碳漆, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B073	健身设施	1.成品订购, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B074	综合健身设施	1.成品采购, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以套计算	套	按数量以套计算	制作、安装
05B075	木桩	1.直径0.4m, 0.5m高, 混凝土仿木桩, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B076	乒乓球台	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B079	菠萝格凳面	1.100X30mm厚菠萝格, 刷深棕色漆, 边缘倒R5圆角专用连接件, 将木板固定于龙骨 2.L50x50x3厚不锈钢角钢	m ²	图示尺寸以面积计算	制作、安装

工程量清单计算规则说明

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第4页 共5页

05B079	菠萝格凳面	@600M8膨胀螺栓固定 3.25x25mm T=4扁钢@600, φ 6不锈钢螺栓固定	m ²	图示尺寸以面积 计算	制作、安装
05B080	景墙LOGO牌	1.7.6m*1.5m, 具体样式详图 纸 2.计算规则: 按数量以组计算 暂估材料: 景墙LOGO牌 单价:20000.00 (组)	组	按数量以组计算	制作、安装
05B081	成品垃圾桶	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B082	人形雕塑	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以座计算	座	按数量座计算	制作、安装
05B085	304不锈钢收边	1.L*50*50*3mm厚不锈钢收 边, M8膨胀螺丝固定@500 2.100厚C20混凝土 3.计算规则: 按设计图示尺 寸以长度计算	m	按设计图示尺寸 以长度计算	制作、安装
05B086	80X28mm厚巴劳木	1.80X28mm厚巴劳木, 刷深棕 色漆,边缘倒R5圆角专用连接 件,将木板固定于龙骨	m ²	图示尺寸以面积 计算	制作、安装
05B087	挡墙水磨石面层	1.20mm厚现浇米白色水磨石 2.20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	图示尺寸以面积 计算	涂刷、打磨
05B088	栗色塑木	1.Lx137x18mm厚栗色塑木, 专用不锈钢扣件固定	m ²	图示尺寸以面积 计算	制作、安装
05B089	樟子松防腐木面层	1.L120x100mm厚樟子松防腐 木, 刷清漆两遍, 自攻螺丝 固定	m ²	图示尺寸以面积 计算	制作、安装
05B090	宠物设施	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以组计算	组	按数量以组计算	制作、安装
05B091	宠物栈道	1具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B092	宠物标识	1.1.5厚镀锌钢喷氟碳漆,具体 样式详图纸 2.计算规则: 按数量以组计算	组	按数量以组计算	制作、安装
05B093	成品坐凳	1具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B094	禁止大型犬进入告知牌	1.3厚镀锌钢喷氟碳漆,具体样 式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B095	宠物垃圾桶	1.1.5厚镀锌钢喷氟碳漆,具体 样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B098	304不锈钢收边	1.L*50*50*3mm厚不锈钢收 边, M8膨胀螺丝固定@500 2.100厚C20混凝土 3.计算规则: 按设计图示尺 寸以长度计算	m	按设计图示尺寸 以长度计算	制作、安装
05B099	铝方管格栅	1.120*50*2厚铝方管格栅, 仿 木纹喷氟碳漆 2.计算规则: 图示尺寸以长度 计算	m	图示尺寸以长度 计算	制作、安装
05B100	成品坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B101	宠物垃圾桶	1.1.5厚镀锌钢喷氟碳漆,具体 样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B102	成品棋牌桌	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以套计算	套	按数量以套计算	制作、安装
05B103	健身设施	1.成品订购,具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B104	禁止大型犬进入告知牌	1.3厚镀锌钢喷氟碳漆,具体样 式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装

工程量清单计算规则说明

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第5页 共5页

05B105	分类垃圾桶	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B106	宠物标识牌	1.3厚镀锌钢喷氟碳漆,具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B107	宠物钻洞设施	1.3厚镀锌钢喷氟碳漆,具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B108	宠物跨栏设施	1.3厚镀锌钢喷氟碳漆,具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B109	宠物门	1.3厚镀锌钢喷氟碳漆,具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以樘计算	樘	按数量以樘计算	制作、安装
05B110	彩色立柱	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	以数量计算	制作、安装
05B113	304不锈钢收边	1.L*50*50*3mm厚不锈钢收边, M8膨胀螺丝固定@500 2.100厚C20混凝土 3.计算规则: 按设计图示尺寸以长度计算	m	按设计图示尺寸以长度计算	制作、安装
05B114	竹木面层	1.Lx137x18mm厚高耐竹木专用连接件沉头螺丝固定	m ²	图示尺寸以面积计算	制作、安装
05B115	竹木面层	1.Lx137x18mm厚高耐竹木专用连接件沉头螺丝固定	m ²	图示尺寸以面积计算	制作、安装
05B116	水磨石面层	1.20mm厚现浇米白色水磨石 2.20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	图示尺寸以面积计算	涂刷、打磨
05B117	钢管造型树池坐凳一 (XP-1.01)	1.尺寸: 4.6*0.8*0.45m 2.材质: 直径60mmx3mm厚304不锈钢管+浅蓝色氟碳漆 计算规则: 按套计取	套	按套计取	制作、安装
05B118	钢管造型树池坐凳二 (XP-1.01)	1.尺寸: 2*1.2*0.45m 2.材质: 直径60mmx3mm厚304不锈钢管+浅蓝色氟碳漆 计算规则: 按套计取	套	按套计取	制作、安装
05B119	特色钢坐凳 (XP-1.01)	1.尺寸: 9*1.2*0.45m 2.材质: 3mm厚304不锈钢管喷氟碳漆 计算规则: 按套计取	套	按套计取	制作、安装
05B122	304不锈钢收边	1.L*50*50*3mm厚不锈钢收边, M8膨胀螺丝固定@500 2.100厚C20混凝土 3.计算规则: 按设计图示尺寸以长度计算	m	按设计图示尺寸以长度计算	制作、安装
05B123	儿童友好小品	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B124	成品坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	按数量以个计算	制作、安装
05B125	喇叭造型娱乐设施	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以组计算 暂估材料: 喇叭造型娱乐设施 单价:12000.00(组)	组	按数量以组计算	制作、安装
05B126	喇叭造型坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以组计算 暂估材料: 喇叭造型坐凳 单价:20000.00(组)	组	按数量以组计算	制作、安装
05B127	多功能廊架	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以组计算 暂估材料: 多功能廊架 单价:22000.00(组)	组	按数量以组计算	制作、安装

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

分部分项工程项目清单与计价表

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第1页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		银川西路安庆路 东北角					
		土建工程					
		土石方工程					
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:根据现场情况 确定 2.挖土深度:根据设计图纸	m ³	65.94		
2	010103001001	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:就地取土 3.密实度:按设计要求	m ³	39.15		
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.运距: 综合考虑	m ³	26.79		
		铺装					
4	050201001001	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石 2.垫层厚度:150厚 3.素土夯实, 夯实度 > 93%	m ²	147.22		
5	050201002001	园路找平层	1.找平层材料种类:30厚砂 滤层	m ²	147.22		
6	050201003001	园路面层	1.双丙聚氨酯密封处理 2.30厚6mm粒径C25天然 露骨料透水混凝土面层, 颜色详见平面 3.50厚10mm粒径C25透水 混凝土基层	m ²	147.22		
7	050201011001	路牙	1.300x1x50厚芝麻白火烧 面石材收边,转弯处异形 加工 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.180厚C20混凝土垫层 4.素土夯实,夯实度 ≥ 93%	m	265.81		
8	050201023001	汀步	1.600x400x100芝麻灰荔枝 面汀步石 2.30厚粗砂 3.60厚级配砂石垫层 4.素土夯实,压实系数>0.93	m ²	1.2		
9	010502032001	台阶	1.500x420X150芝麻白火烧 面石材 2.正、背面及四周边满涂 防污剂,灌稀水泥浆擦缝 3.1:1水泥砂浆粘结层(内 掺建筑胶) 4.30厚1:3水泥砂浆找平层 5.C20混凝土(最薄处100 厚),台阶面向外坡1% 6.150厚级配砂石(压实) 7.素土夯实,夯实度>93%	m ²	2.4		
10	050201013001	树池围牙	1.L(按角度8等分)x100x120 厚芝麻灰机切面路缘石异 型加工 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.110厚C20混凝土 4.素土夯实,夯实度>93%	m	4.71		
		LOGO书桌 HLD-1.03					
11	05B001	书桌LOGO牌	1.8m*1m, 具体样式详图 纸 2.计算规则: 按数量以个 计算	个	1		
12	05B002	吧台坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个 计算	个	4		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第2页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	05B003	人造石台面	1.黄色磨光面人造石台面, 60厚 2.计算规则: 按图示尺寸以面积计算	m ²	4.8		
14	050304003001	镀锌钢龙骨	1.钢材品种、规格:镀锌方钢龙骨, 含配件, 喷氟碳漆, 规格详图纸	t	0.238		
		林下书桌 HLD-1.04					
15	05B004	吧台坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	4		
16	05B005	人造石台面	1.黄色磨光面人造石台面, 60厚 2.计算规则: 按图示尺寸以面积计算	m ²	2.57		
17	050304003002	镀锌钢龙骨	1.钢材品种、规格:镀锌方钢龙骨, 含配件, 喷氟碳漆, 规格详图纸	t	0.156		
		设施、小品					
18	05B006	坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	3		
19	05B007	挡车柱	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	12		
		格栅HLD-1.04					
20	050307006001	栏杆	1.高度2.1m, 50*90*4镀锌钢管@120, 含基础, 喷氟碳漆, 规格详图纸	m	16.53		
21	05B008	成品柱帽	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	131		
		绿化工程					
		绿地整理					
22	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求:满足设计要求	m ²	427		
		栽植					
23	050103001001	栽植乔木	1.种类:美人梅 2.地径:12cm 3.株高:350-400cm 4.冠径:>300cm 5.全冠树型美观、挺拔,分支均匀	株	3		
24	050103001002	栽植乔木	1.种类:红梅 2.地径:12cm 3.株高:350-400cm 4.冠径:>350cm 5.全冠树型美观、挺拔,分支均匀;品种:八重寒(宫粉型)	株	4		
25	050103001003	栽植乔木	1.种类:郁李 2.地径:8cm 3.株高:300-350cm 4.冠径:>250cm 5.全冠树型美观、挺拔,分支均匀	株	4		
26	050103001004	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭 2.地径:15cm 3.株高:400-450cm 4.冠径:>400cm 5.分枝点60-80cm,三级以	株	2		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第3页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	050103001004	栽植乔木	上分枝,全冠苗,树形优美	株	2		
27	050103001005	栽植乔木	1.种类:日本红枫 2.地径:10cm 3.株高:280-300cm 4.冠径:>250cm 5.分枝点50-60cm,三级以上分枝,全冠苗,树形优美	株	4		
28	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:金边黄杨 2.株高:150.0cm 3.冠径:150.0cm 4.球形饱满,枝条密实,不脱脚	株	4		
29	050103002002	栽植单株灌木	1.种类:银姬小蜡 2.株高:120.0cm 3.冠径:120.0cm 4.球形饱满,枝条密实,不脱脚	株	5		
30	050103002003	栽植单株灌木	1.种类:龟甲冬青 2.株高:100.0cm 3.冠径:100.0cm 4.球形饱满,枝条密实,不脱脚	株	5		
31	050103003001	片植灌木	1.种类:北海道黄杨 2.株高:150cm 3.冠径:30cm 4.单位面积株数:49株/m ² 5.栽植密度可适当调整,以不露地皮为准	m ²	32		
32	050103003002	片植灌木	1.种类:大叶黄杨 2.株高:60cm 3.冠径:40cm 4.单位面积株数:36株/m ² 5.龟背式栽植,栽植密度可适当调整,以不露地皮为准	m ²	22		
33	050103003003	片植灌木	1.种类:红叶石楠 2.株高:60cm 3.冠径:40cm 4.单位面积株数:36株/m ² 5.龟背式栽植,栽植密度可适当调整,以不露地皮为准	m ²	14		
34	050103003004	片植灌木	1.种类:金森女贞 2.株高:40cm 3.冠径:30-35cm 4.单位面积株数:49株/m ² 5.龟背式栽植,栽植密度可适当调整,以不露地皮为准	m ²	37		
35	050103003005	片植灌木	1.种类:小叶黄杨 2.株高:>30cm 3.冠径:25-30cm 4.单位面积株数:64株/m ² 5.龟背式栽植,栽植密度可适当调整,以不露地皮为准	m ²	5		
36	050103003006	片植灌木	1.种类:毛杜鹃 2.株高:>30cm 3.冠径:25-30cm 4.单位面积株数:64株/m ² 5.龟背式栽植,栽植密度可适当调整,以不露地皮为准	m ²	20		
37	050103003007	片植灌木	1.种类:八仙花 2.株高:80cm 3.冠径:60cm 4.单位面积株数:25株/m ² 5.大布袋容器苗,栽植密度可适当调整,以不露地皮	m ²	7		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第4页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
37	050103003007	片植灌木	为准;品种:无尽夏	m2	7		
38	050103009001	栽植地被植物	1.种类:山桃草 2.株高:60cm 3.冠径:30-35cm 4.单位面积株数:36杯/m2 5.350杯容器苗,栽植密度可适当调整,保证观赏季茂密、不露裸土	m2	5		
39	050103009002	栽植地被植物	1.种类:超级鼠尾草 2.株高:60cm 3.冠径:30-35cm 4.单位面积株数:36杯/m2 5.350杯容器苗,栽植密度可适当调整,保证观赏季茂密、不露裸土	m2	30		
40	050103009003	栽植地被植物	1.草皮种类:细叶麦冬 2.铺种方式:满种 3.121株/m2、栽植密度可适当调整,栽植后不露裸土	m2	255		
		移栽					
41	050102008001	移植地被植物	1.种类:移栽现状地被植物 2.处理方式:移栽	m2	22		
		电气工程					
42	040805004001	太阳能庭院灯	1.光源技术要求:光源高度3.5m,最低IP65 2.附件配置要求:压铸铝灯杆,壁厚≥2.5mm,光源类型LED(12V),功率20W,色温3000K,功率因数>0.9 3.太阳能庭院灯成套设备,需配置光控、时控,过充,过放,过载,反接保护,电池及太阳能板的配置要求为每天亮8小时,阴雨天续航5天 4.综合考虑路灯垫层、基础、接地、模板、法兰盘,土方开挖回填等,具体详见庭院灯基础大样图	套	5		
		武昌路天泰体育场南侧					
		土建工程					
		土石方工程					
43	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:根据现场情况确定 2.挖土深度:根据设计图纸	m3	138.61		
44	010103001002	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:就地取土 3.密实度:按设计要求	m3	84.14		
45	010103002002	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	54.47		
		铺装					
46	050201001002	园路垫层	1.垫层材料种类:150厚级配碎石(压实) 2.素土夯实,夯实度>93%	m2	239.19		
47	050201002002	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m2	239.19		
48	050201003002	园路面层	1.300x300x15厚芝麻灰仿石PC荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	188.28		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第5页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
49	050201003003	园路面层	1.100厚1:2水泥砂浆栽95x95x100厚马牙石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	50.91		
50	050201011002	路牙	1.1000x150x250厚芝麻灰机切面路缘石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.165厚C20混凝土 4.素土夯实,夯实度>93%	m	106.53		
51	050201003004	园路面层	1.100厚10-20mm灰色砾石	m2	2.55		
52	05B012	地雕文字图案	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	2		
53	05B013	金属图案	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	11		
		设施、小品					
54	05B014	LOGO艺术字、图案	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	5		
55	05B015	杉木桩	1.直径150mm,外露高度≤400mm 2.计算规则:按图示尺寸以长度计算	m	8.4		
		栏杆JLD-1.05					
56	050307006002	栏杆	1.高度1.05m,具体样式详图纸	m	21.12		
		花坛JLD1.03-1.04					
57	050201002003	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m2	29.5664		
58	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15机制砖 2.墙体类型:挡墙 3.墙体厚度:370厚 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	23.0444		
59	011203001001	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:挡墙 2.粘贴方式:20厚1:2水泥砂浆掺水泥基胶粘剂 3.面层材料品种、规格:370*200*20厚樱花红火烧面 5.缝宽、勾缝材料种类:满足设计要求 6.防护材料种类:满足设计要求 7.面层处理方式:满足设计要求	m2	16.5224		
60	011204001001	石材零星项目	1.基层类型、部位:按图纸要求 2.面层材料品种、规格:900x450x80厚樱花红蘑菇石压顶 3.缝宽、勾缝材料种类:按设计要求 4.防护材料种类:20厚1:2水泥砂浆粘找平层、水泥基胶粘剂 5.面层处理方式:按设计要求	m2	19.566		
61	05B016	菠萝格凳面	1.90x40厚菠萝格防腐木,透明水封漆两道,缝宽5, φ6木螺丝固定于木龙骨 2.90x40厚菠萝格防腐木龙骨,M6膨胀螺栓固定 3.做法详图纸	m2	11.68		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第6页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
62	050304003003	镀锌钢龙骨	1.钢材品种、规格:镀锌方钢龙骨,含配件,喷氟碳漆,规格详图纸	t	0.415		
63	050201002004	碎石排水层	1.200g/m2无纺布包裹 φ300砾石堆,砾石粒径20-50mm, φ40 PVC泄水管 @2000	m2	8.696		
		绿化工程					
		绿地整理					
64	050101005002	整理绿化用地	1.找平找坡要求:满足设计要求	m2	307		
		栽植					
65	050103001006	栽植乔木	1.种类:红枫A 2.地径:8cm 3.株高:180-200cm 4.冠径:>200cm 5.枝下高:0.8m 6.全冠移植,树型美观、树冠呈扁平的伞形,看样定苗	株	2		
66	050103001007	栽植乔木	1.种类:红枫B 2.地径:10cm 3.株高:250-300cm 4.冠径:>250cm 5.枝下高:0.8m 6.全冠移植,树型美观、树冠呈扁平的伞形,看样定苗	株	1		
67	050103002004	栽植单株灌木	1.种类:穗花牡荆 2.株高:120cm 3.冠径:120cm 4.丛生,冠形饱满,枝条密实,冠面密度大于80%。	株	5		
68	050103002005	栽植单株灌木	1.种类:紫丁香A 2.株高:150cm 3.冠径:100-120cm 4.冠形饱满,枝条密实	株	8		
69	050103002006	栽植单株灌木	1.种类:紫丁香B 2.株高:200cm 3.冠径:150-180cm 4.冠形饱满,枝条密实	株	4		
70	050103003008	片植灌木	1.种类:法国冬青 2.株高:180cm 3.冠径:80cm 4.单位面积株数:4株/m2 5.4株/m ² ,毛球,冠形饱满,枝条密实	m2	14		
71	050103003009	片植灌木	1.种类:槲棠 2.株高:50cm 3.冠径:30cm 4.单位面积株数:36株/m2 5.36株/m ² ,高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实	m2	11		
72	050103003010	片植灌木	1.种类:洒金珊瑚 2.株高:50cm 3.冠径:30cm 4.单位面积株数:36株/m2 5.36株/m ² ,高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实	m2	81		
73	050103003011	片植灌木	1.种类:中华常春藤(套种花叶蔓长春) 2.株高:— 4.单位面积株数:25株/m2 5.25株/m ² ,枝长>0.5m,大于5分枝,栽植密度可适当调整,两种比例1:1,以不露地	m2	11		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第7页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
73	050103003011	片植灌木	皮为准	m2	11		
74	050103003012	片植灌木	1.种类:大花六道木 2.株高:40cm 3.冠径:30cm 4.单位面积株数:25盆/m2 5.25盆/m2,栽植密度可适当调整,保证观赏季茂密,以不露地皮为准	m2	20		
75	050103009004	栽植地被植物	1.种类:山桃草(套种细叶麦冬) 2.株高:>20cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64盆/m2+细叶麦冬49丛/m ² 5.山桃草64盆/m ² 、满种,花色:浅粉色,细叶麦冬49丛/m ² ,以不露地皮为准	m2	26		
76	050103009005	栽植地被植物	1.种类:花叶玉簪(套种细叶麦冬) 2.株高:30-40cm 3.冠径:25cm 4.单位面积株数:36盆/m2+细叶麦冬49丛/m ² 5.花叶玉簪36盆/m ² 、带根,造型饱满,细叶麦冬49丛/m ² ,以不露地皮为准	m2	73		
77	050103009006	栽植地被植物	1.种类:阔叶山麦冬 2.株高:10cm 3.冠径:10cm 4.单位面积株数:100株/m2 5.100株/m ² 、满种,不露裸土	m2	71		
78	050103012001	栽植攀援植物	1.种类:藤本月季 2.栽植密度:4株/m2 3.主枝长>1.5m,主枝分支>5.4株/m密实,无出挑枝,品种:粉色沙龙宝石	株	128		
		移栽					
79	050101002001	植被清理	1.植物种类:主要为退化小龙柏等地被	m2	129		
80	050102002001	移植单株灌木	1.种类:现状灌木球移栽 2.处理方式:移栽 3.株高:200cm 4.冠径:200cm 项目内就近移栽,移栽距离约50米	株	3		
81	050102002002	移植单株灌木	1.种类:现状火棘球移栽 2.处理方式:移栽 3.株高:250cm 4.冠径:250cm 项目内就近移栽,移栽距离约30米	株	1		
		其他工程					
82	041001001001	拆除铺装	1.材质:综合考虑 2.厚度:约0.3m	m2	132		
83	050201003005	园路面层	1.石料规格:10~20mm灰色砾石,完成面与路缘石平齐 2.厚度:100mm厚	m2	3		
84	05B018	拆除栏杆 1.现状栏杆拆除 2.材质: 不锈钢		m	27		
		电气工程					
85	040805004002	太阳能庭院灯	1.光源技术要求:光源高度3.5m, 最低IP65 2.附件配置要求:压铸铝灯杆, 壁厚≥2.5mm, 光源类型LED(12V), 功率20W, 色温3000K, 功率	套	4		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第8页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
85	040805004002	太阳能庭院灯	因数>0.9 3.太阳能庭院灯成套设备,需配置光控、时控,过充,过放,过载,反接保护,电池及太阳能板的配置要求为每天亮8小时,阴雨天续航5天 4.综合考虑路灯垫层、基础、接地,模板,法兰盘,土方开挖回填等,具体详见庭院灯基础大样图	套	4		
		云南路广州路南侧					
		土建工程					
		土石方工程					
86	010101004003	挖基坑土方	1.土壤类别:根据现场情况确定 2.挖土深度:根据设计图纸	m3	116.27		
87	010103001003	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:就地取土 3.密实度:按设计要求	m3	79.37		
88	010103002003	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	36.9		
		铺装					
89	050201001003	园路垫层	1.垫层材料种类:150厚级配碎石(压实) 2.素土夯实,夯实度>93%	m2	121.8		
90	050201002005	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m2	121.8		
91	050201003006	园路面层	1.600x300x15厚芝麻黑、芝麻灰仿石PC荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	116.58		
92	050201003007	园路面层	1.300x300x15厚芝麻黑、芝麻灰仿石PC荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	5.22		
93	050201011003	路牙	1.1000x100x200芝麻灰火烧面路缘石转弯处外弧长600 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土 4.素土夯实,夯实度>93%	m	270.12		
94	010502032002	台阶	1.600x400x60芝麻灰荔枝面板 2.1:1水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.30厚1:3水泥砂浆找平层 4.C20混凝土(最薄处100厚),台阶面向外坡1% 5.150厚级配碎石 6.素土夯实(压实度大于0.93)	m2	2.4		
		胶片坐凳 KLD-1.04					
95	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条基	m3	2.24		
96	010505002001	基础模板	1.基础类型:条基	m2	20.4		
97	050304003004	镀锌钢板	1.3mm厚热镀锌钢板	t	0.527		
98	050304003005	镀锌钢龙骨	1.钢材品种、规格:镀锌方钢龙骨,含配件,喷氟碳漆,规格详图纸	t	0.215		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第9页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
99	05B021	菠萝格凳面	1.500x90x40厚菠萝格防腐木,透明水封漆两道,缝宽0-10, φ 6 自攻螺丝固定于龙骨 2.做法详图纸	m ²	9.25		
100	050307020001	坐凳不锈钢图案	1.6m*0.5m, 做法详见设计图纸 2.包含制作安装全部工作内容	项	1		
101	05B022	石材胶卷筒	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	1		
		新建坐凳 KLD-1.02					
102	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条基	m ³	1.84		
103	010505002002	基础模板	1.基础类型:条基	m ²	9.52		
104	050304003006	镀锌钢板	1.3mm厚热镀锌钢板	t	0.306		
105	050304003007	镀锌钢龙骨	1.钢材品种、规格:镀锌方钢龙骨, 含配件, 喷氟碳漆, 规格详图纸	t	0.651		
106	05B023	菠萝格凳面	1.500x90x40厚菠萝格防腐木,透明水封漆两道,缝宽0-10, φ 6 自攻螺丝固定于龙骨 2.做法详图纸	m ²	18.72		
		花坛坐凳整修 KLD-1.05					
107	05B024	原凳面拆除	1.原凳面拆除面层, 表面清理 2.计算规则: 按图示尺寸以面积计算	m ²	29.45		
108	050304003008	镀锌钢龙骨	1.钢材品种、规格:镀锌方钢龙骨, 含配件, 喷氟碳漆, 规格详图纸	t	0.675		
109	05B025	菠萝格凳面	1.500x90x40厚菠萝格防腐木,透明水封漆两道,缝宽0-10, φ 6 自攻螺丝固定于龙骨 2.做法详图纸	m ²	29.45		
110	011203001002	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:按图纸要求 2.面层材料品种、规格:300*60*25mm文化石 3.防护材料种类:20厚水泥砂浆 4.面层处理方式:按设计要求	m ²	18.74		
		设施、小品					
111	05B026	石材胶卷筒	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	1		
112	05B027	引导牌	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	1		
113	050307007001	围栏KLD-1.03-2	1.防腐木围栏, 高度60cm, 插地款	m	41.48		
114	050307006003	栏杆	1.950mm高不锈钢栏杆, 样式详图集L13J12 4/21	m	16.31		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第10页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		文化展示墙 KLD-1.05					
115	05B028	文化展示墙饰面	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以项计算	项	1		
116	050304003009	镀锌钢龙骨	1.钢材品种、规格:镀锌方钢龙骨,含配件,喷氟碳漆,规格详图纸	t	0.216		
		防腐木廊架清洁 KLD-1.05					
117	05B029	现状防腐木廊架清洁	1.现状防腐木廊架清洁、打磨修补后刷透明水封漆两道(投影面积) 2.计算规则:按图示尺寸以投影面积计算	m ²	59.69		
		绿化工程					
		绿地整理					
118	050101005003	整理绿化用地	1.找平找坡要求:满足设计要求	m ²	384		
		栽植					
119	050103001008	栽植乔木	1.种类:红枫(橙之梦) 2.地径:8.0cm 3.株高:180-200cm 4.冠径:200cm 5.枝下高:0.8m 6.全冠非截杆苗冠形饱满,分支均匀	株	5		
120	050103003013	片植灌木	1.种类:北海道黄杨e 2.株高:150.0cm 3.冠径:13-15cm 4.单位面积株数:64株/m ² 5.64株/m ² ,高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实,冠面密度>80%	m ²	17		
121	050103003014	片植灌木	1.种类:大叶黄杨b 2.株高:60.0cm 3.冠径:25-30cm 4.单位面积株数:36株/m ² 5.36株/m ² ,高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实,冠面密度>80%	m ²	20		
122	050103003015	片植灌木	1.种类:瓜子黄杨a 2.株高:30.0cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m ² 5.64株/m ² ,高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实,冠面密度>80%	m ²	43		
123	050103003016	片植灌木	1.种类:毛鹃 2.株高:30.0cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m ² 5.64株/m ² ,高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实,冠面密度>80%	m ²	46		
124	050103003017	片植灌木	1.种类:洒金珊瑚 2.株高:60.0cm 3.冠径:30.0cm 4.单位面积株数:36株/m ² 5.36株/m ² ,高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实	m ²	21		
125	050103003018	片植灌木	1.种类:大花六道木 2.株高:40cm 3.冠径:30cm 4.单位面积株数:25盆/m ² 5.2加仑营养钵,25盆/m ² ,栽	m ²	46		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第11页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
125	050103003018	片植灌木	植密度可适当调整,保证观赏季茂密	m2	46		
126	050103009007	栽植花卉植物	1.种类:欧洲月季(奥斯汀) 2.株高/冠径:50cm/25cm 3.单位面积株数:25盆/m2 4.25盆/m2,三年生,欧月下覆盖细叶麦冬(49株/平米),栽植密度可适当调整,保证观赏季茂密,淡粉色,品种名为奥利维亚·罗斯·奥斯汀。	m2	13		
127	050103009008	栽植地被植物	1.种类:细叶麦冬、二月兰混植 2.株高/冠径:—/— 3.单位面积株数:121株/m2 4.二月兰播种,每平方米10-15g。细叶麦冬121株/m²,栽植比例为2:1。	m2	103		
128	050103009009	栽植花卉植物	1.种类:花叶玉簪 2.株高:40cm 3.冠径:25cm 4.单位面积株数:36盆/m2 4.36盆/m²、带根,造型饱满	m2	75		
129	050103008001	栽植攀缘植物	1.种类:紫藤 2.地径/主茎(蔓)长/主蔓径:地径3-4cm 主枝长>3m,主枝分枝数>3,密实无出挑枝	株	1		
		移栽/修剪					
130	050101002002	植被清理	1.植物种类:主要为退化小龙柏等地被	m2	43		
131	05B031	修剪苗木	1.种类:现状丛生石榴、现状丛生榆树 2.处理方式:修枝 3.修剪萌蘖杂乱枝条。	株	7		
132	05B032	修剪苗木	1.种类:现状雪松 2.处理方式:修枝 3.修枝提干。	株	7		
133	05B033	修剪苗木	1.种类:日本女贞、红叶石楠 2.处理方式:修枝 3.修剪整形,高度0.6m,冠幅0.3m	m2	67		
134	050103003019	片植灌木	1.种类:补植现状瓜子黄杨 2.株高:45cm 3.冠径:30cm 4.单位面积株数:现状瓜子黄杨移植到图中指定位置进行补植	m2	21		
135	050102002003	移植单株灌木	1.种类:现状灌木球移栽 2.处理方式:移栽 3.项目内就近移栽	株	1		
		电气工程					
136	040805004003	太阳能庭院灯	1.光源技术要求:光源高度3.5m,最低IP65 2.附件配置要求:压铸铝灯杆,壁厚≥2.5mm,光源类型LED(12V),功率20W,色温3000K,功率因数>0.9 3.太阳能庭院灯成套设备,需配置光控、时控、过充,过放,过载,反接保护,电池及太阳能板的配置要求为每天亮8小时,阴雨天续航5天 4.综合考虑路灯垫层、基	套	5		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第12页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
136	040805004003	太阳能庭院灯	础、接地,模板,法兰盘,土方开挖回填等,具体详见庭院灯基础大样图	套	5		
		山东路12号车站					
		土建工程					
		土石方工程					
137	010101004004	挖基坑土方	1.土壤类别:根据现场情况确定 2.挖土深度:根据设计图纸	m ³	97.33		
138	010103001004	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:就地取土 3.密实度:按设计要求	m ³	54.14		
139	010103002004	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.运距:综合考虑	m ³	43.19		
		铺装					
140	050201001004	园路垫层	1.垫层材料种类:150厚级配碎石(压实) 2.素土夯实,夯实度>93%	m ²	44.11		
141	050201002006	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m ²	44.11		
142	050201003008	园路面层	1.600*300*15厚芝麻灰仿石PC砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m ²	44.11		
143	050201011004	路牙	1.1000x100x200芝麻灰火烧面路缘石转弯处外弧长600 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土 4.素土夯实,夯实度>93%	m	28.27		
		绿漾园LOGO LLD-1.02					
144	050201002007	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m ²	3.4		
145	010502002003	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条基	m ³	0.97		
146	010505002003	基础模板	1.基础类型:条基	m ²	6.16		
147	011203001003	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:按图纸要求 2.面层材料品种、规格:600*300*15芝麻灰仿石PC荔枝面,25厚水泥砂浆 3.防护材料种类:20厚水泥砂浆 4.面层处理方式:按设计要求	m ²	3.42		
148	05B036	LOGO艺术字	1.620*630mm,具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	3		
		圆木汀步 LLD-1.02					
149	050201023002	汀步	1.150厚原木汀步,规格详图纸	m ²	87.75		
		竹木铺装 LLD-1.01					
150	050201001005	园路垫层	1.垫层材料种类:150厚级配碎石(压实) 2.素土夯实,夯实度>93%	m ²	32.05		
151	050201002008	园路找平层	1.100厚C20混凝土@600打孔φ50	m ²	32.05		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第13页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
152	050304003010	镀锌钢龙骨	1.钢材品种、规格:镀锌方钢龙骨,含配件,喷氟碳漆,规格详图纸	t	0.683		
153	050201025001	竹木铺装	1.1860x137x18厚户外高耐竹地板,缝宽5,专用金属扣件固定	m2	32.05		
		吧台LLD-1.03					
154	050201002009	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m2	4.3		
155	010502002004	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条基	m3	1.15		
156	010505002004	基础模板	1.基础类型:条基	m2	6.08		
157	050304003011	镀锌钢龙骨	1.钢材品种、规格:镀锌方钢龙骨,喷氟碳漆,规格详图纸	t	0.537		
158	050304003012	镀锌钢板	1.3mm厚热镀锌钢板	t	0.418		
159	05B037	吧台坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	5		
		坐凳 LLD1.04-1.05					
160	050201002010	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m2	3.8		
161	010502002005	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条基	m3	2.3865		
162	010505002005	基础模板	1.基础类型:条基	m2	9.324		
163	011203001004	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:按图纸要求 2.面层材料品种、规格:1.370*200*20厚樱花红磨光面异型加工, 3.防护材料种类:20厚1:2水泥砂浆粘接层,水泥基胶粘剂 4.面层处理方式:按设计要求	m2	2.8305		
164	011204001002	石材零星项目	1.基层类型、部位:按图纸要求 2.面层材料品种、规格:450*450*80厚樱花红磨光面异型加工 3.缝宽、勾缝材料种类:按设计要求 4.防护材料种类:20厚1:2水泥砂浆找平层、水泥基胶粘剂 5.面层处理方式:按设计要求	m2	2.0535		
165	050304003013	镀锌钢龙骨	1.钢材品种、规格:镀锌方钢龙骨,含配件,喷氟碳漆,规格详图纸	t	0.183		
166	05B038	菠萝格凳面	1.90x40厚菠萝格防腐木,透明水封漆两道,φ6自攻螺丝固定于龙骨 2.做法详图纸	m2	4.7175		
		现状花坛维修 LLD-1.05					
167	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:坐凳 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆	m2	2.4		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第14页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
167	011201001001	墙、柱面一般抹灰	3.分格缝宽度、材料种类:满足设计要求 4.面层处理方式:满足设计要求	m ²	2.4		
168	050304003014	镀锌钢龙骨	1.钢材品种、规格:镀锌方钢龙骨,含配件,喷氟碳漆,规格详图纸	t	0.035		
169	05B039	菠萝格凳面	1.90x40厚菠萝格防腐木,透明水封漆两道,φ6自攻螺丝固定于龙骨 2.做法详图纸	m ²	3.2		
		绿化工程					
		绿地整理					
170	050101005004	整理绿化用地	1.找平找坡要求:满足设计要求	m ²	625		
		栽植					
171	050103002007	栽植单株灌木	1.种类:结香 2.株高:>150cm 3.冠径:>180cm 4.分支数>10,丛生,冠形饱满,枝条密实	株	2		
172	050103002008	栽植单株灌木	1.种类:木绣球'中华木绣球' 2.株高:180cm 3.冠径:1.5m 4.冠形饱满,枝条密实	株	3		
173	050103002009	栽植单株灌木	1.种类:圆锥绣球'石灰灯' 2.株高:120cm 3.冠径:1.2m 4.冠形饱满,枝条密实	株	3		
174	050103003020	片植灌木	1.种类:洒金珊瑚 2.株高:60cm 3.冠径:30cm 4.单位面积株数:36株/m ² 5.36株/m ² ,高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实	m ²	28		
175	050103003021	片植灌木	1.种类:大花六道木 2.株高:40cm 3.冠径:30cm 4.单位面积株数:25盆/m ² 5.25盆/m ² ,栽植密度可适当调整,保证观赏季茂密	m ²	65		
176	050103003022	片植灌木	1.种类:圆锥绣球 2.株高:50cm 3.冠径:35cm 4.单位面积株数:16盆/m ² 5.16盆/m ² ,栽植密度可适当调整,保证观赏季茂密	m ²	33		
177	050103003023	片植灌木	1.种类:花叶蔓长春 2.株高:20cm 4.单位面积株数:25株/m ² 5.25株/m ² ,枝长>0.5m,大于5分枝,栽植密度可适当调整,以不露地皮为准	m ²	266		
178	050103009010	栽植地被植物	1.种类:林荫鼠尾草 2.株高/冠径:30-40cm/20cm 3.单位面积株数:36盆/m ² 4.36盆/m ² 、满种,带根,造型饱满	m ²	45		
179	050103009011	栽植花卉植物	1.种类:花叶玉簪 2.株高/冠径:30-40cm/25cm 3.单位面积株数:25盆/m ² 4.25盆/m ² 、带根,造型饱满 混播细叶麦冬 64株/m ²	m ²	34		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第15页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
180	050103009012	栽植地被植物	1.种类:马蔺 2.株高/冠径:30cm/25cm 3.单位面积株数:25盆/m ² 4.25盆/m ² 、带根,造型饱满 混播细叶麦冬 64株/m ²	m ²	62		
181	050103009013	栽植地被植物	1.种类:金娃娃萱草 2.株高/冠径:30cm/20cm 3.单位面积株数:36盆/m ² 4.36盆/m ² 、带根,造型饱满 混播细叶麦冬 64株/m ²	m ²	27		
182	050103009014	栽植地被植物	1.种类:矾根 2.株高/冠径:20cm/20cm 3.单位面积株数:36盆/m ² 4.36盆/m ² 、带根,造型饱满 混播细叶麦冬 64株/m ²	m ²	9		
183	050103009015	栽植地被植物	1.种类:细叶芒 2.株高/冠径:≥40cm/ ≥20cm 3.单位面积株数:36杯/m ² 4.36杯/m ² ,带根,造型饱满	m ²	8		
184	050103009016	栽植地被植物	1.种类:金叶石菖蒲 2.株高/冠径:≥30cm/ ≥15cm 3.单位面积株数:64杯/m ² 4.64杯/m ² ,带根,造型饱满	m ²	47		
185	050103009017	栽植地被植物	1.种类:蓝羊茅 2.株高/冠 径:15-20cm/15-20cm 3.单位面积株数:49杯/m ² 4.49杯/m ² ,带根,造型饱满	m ²	1		
		移栽					
186	050102001001	移植乔木	1.种类:移出现状紫叶李 2.处理方式:移出 3.H:400.0cm/冠:300.0cm/ 地径约10cm 长势较差 移 至他处	株	1		
187	050102001002	移植乔木	1.种类:移出现状栾树 2.处理方式:移出 3.H:800.0cm/冠:400.0cm/ 胸径约15cm 现状就近移 植	株	1		
188	050102002004	移植单株灌木	1.种类:移出现状龙柏球 2.株高:H:50-60cm 3.冠径:50-60cm	株	20		
189	050102003001	移植成片灌木	1.种类:现状大叶黄杨移出 2.株高:50cm 3.冠径:30cm	m ²	3		
190	050102003002	移植成片灌木	1.种类:现状小龙柏移出 2.株高:40cm 3.冠径:30cm	m ²	25		
191	050102003003	移植成片灌木	1.种类:现状日本女贞、现 状红叶石楠、现状胶东卫 矛移出 2.株高:50cm 3.冠径:30cm	m ²	110		
		其他					
192	041001001002	拆除铺装	1.材质:综合考虑 2.厚度:约0.3m	m ²	33		
193	05B041	桌凳拆除 1.现状 桌凳拆除 2.材 质: 水泥浇筑		m ²	3		
194	05B042	水泥界石拆除		m	15		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第16页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
195	05B043	现状防腐木面层拆除 1.厚度: 100mm		m2	2.5		
		宁乡路西侧					
		园建工程					
		土石方工程					
196	010101004005	挖基坑土方	1.土壤类别:根据现场情况确定 2.挖土深度:根据设计图纸	m3	1259.47		
197	010103001005	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:就地取土 3.密实度:按设计要求	m3	265.14		
198	010103002005	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.运距: 综合考虑	m3	994.33		
		铺装					
199	050201003009	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:200*100*60厚荷兰砖 3.面层铺设方式:详见平面图 4.嵌缝材料种类:细砂扫缝颜色见平面图	m2	149.95		
200	050201001006	园路垫层	1.垫层材料种类:C20商品混凝土 2.垫层厚度:100mm厚	m2	55.28		
201	050201001007	园路垫层	1.垫层材料种类:C20商品混凝土 2.垫层厚度:150mm厚	m2	149.95		
202	050201001008	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石 2.垫层厚度:150厚 3.素土夯实, 夯实度 > 93%	m2	55.28		
203	050201001009	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石 2.垫层厚度:200厚 (车行) 3.素土夯实, 夯实度 > 93%	m2	149.95		
204	050201011005	路牙	1.路牙材料种类、规格:1000*100*120芝麻灰火烧面 2.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土 4.素土夯实, 夯实度 > 93%	m	276.92		
205	050307020002	YOYO地面彩绘 MLD-1.07-1	1.做法详见设计图纸 2.包含制作安装全部工作内容	个	1		
		1.5m宽步道 MLD-1.02-5					
206	050201001010	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石 2.垫层厚度:150厚 3.素土夯实, 夯实度 > 93%	m2	389.06		
207	050201001011	园路垫层	1.垫层材料种类:C20商品混凝土 2.垫层厚度:100mm厚	m2	389.06		
208	040203004001	粘层	1.材料品种:沥青 (PC-3) 2.喷油量:0.7L/m2	m2	389.06		
209	040203006001	沥青混凝土	1.40mm厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	389.06		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第17页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
210	011101003001	自流平楼地面	1.SP地面漆面层, 颜色详平面	m ²	389.06		
211	050201011006	路牙	1.路牙材料种类、规格:300*150*50芝麻灰火烧面石材收边转弯处异形加工 2.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.210厚C20混凝土垫层 4.素土夯实, 夯实度>93%	m	554.24		
		1.0m步道及台阶 MLD-1.01-1					
212	050201001012	园路垫层	1.垫层材料种类:C20商品混凝土 2.垫层厚度:最薄处100厚, 台阶面向外坡1%	m ²	111.21		
213	011107002001	石材台阶	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:1水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:1000*420*150芝麻灰火烧面石材 4.勾缝材料种类:灌稀水泥擦缝 5.防滑条材料种类、规格:满足设计要求 6.防护材料种类:满足设计要求 7.面层处理方式:正背面及四周边满涂防污剂	m ²	14.6		
214	050201001013	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石 2.垫层厚度:150厚 3.素土夯实, 夯实度>93%	m ²	111.21		
215	050201001014	园路垫层	1.垫层材料种类:C20商品混凝土 2.垫层厚度:100mm厚	m ²	111.21		
216	050201003010	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:15厚仿石PC砖 3.规格颜色详见平面图 4.嵌缝材料种类:见平面图	m ²	25.17		
217	050201011007	路牙	1.路牙材料种类、规格:1000*100*120芝麻灰火烧面 2.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土 4.素土夯实, 夯实度>93%	m	175.22		
		砾石步道 MLD-1.01-3					
218	050201003011	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:无 2.面层材料种类、规格:100厚散铺φ10-20灰色砾石	m ²	55.31		
219	050201009001	植草格地面	1.植草砖(格)种类、规格、颜色:成品50厚植草格	m ²	55.31		
220	050201001015	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石 2.垫层厚度:150厚 3.素土夯实, 夯实度>93%	m ²	55.31		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第18页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
221	050201011008	304不锈钢收边	1.100*L*5厚304不锈钢收边 2.φ14预埋钢筋直线段@600,转弯处@450 3.150厚C20混凝土 4.素土夯实, 夯实度>93%	m	126.4		
		儿童活动场地					
222	050201001016	园路垫层	1.垫层材料种类:级配砂石(压实) 2.垫层厚度:150厚 3.素土夯实, 夯实度>93%	m ²	238.67		
223	050201003012	园路面层	1.C25混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝 2.厚度:100厚	m ²	222.21		
224	050201007001	园路面层	1.5厚彩色防滑耐磨层EPDM,颜色详见平面图 2.13厚黑色橡胶颗粒粘结垫层 3.专业粘结剂	m ²	222.21		
225	050201003013	园路面层	1.结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:15厚仿石PC砖 3.规格颜色详见平面图 4.嵌缝材料种类:见平面图	m ²	16.46		
226	050201001017	园路垫层	1.垫层材料种类:C20商品混凝土 2.垫层厚度:100mm厚	m ²	16.46		
227	050201011009	路牙	1.600x200x50厚芝麻灰火烧面石材收边 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.183厚C20混凝土垫层 4.素土夯实, 夯实度>93%	m	75.49		
		设施、小品					
228	050307020003	宠物运动设施 MLD-1.09-6	1.做法详见设计图纸 2.包含制作安装全部工作内容, 含基础	项	1		
229	050307020004	狗骨头造型坐凳 MLD-1.08-4	1.设施尺寸: 1.8*0.6*0.42m 材质: 深蓝色玻璃钢, 专业厂家定制, 满足深化图要求 2.包含制作安装全部工作内容, 含基础	项	1		
230	050307020005	多功能架 MLD-1.06	1.设施尺寸: 长度16.37m, 高2.8m, 做法详图纸 2.包含制作安装全部工作内容, 含基础 暂估材料: 多功能架 单价:20000.00 (组)	组	1		
231	050307020006	宠物友好空间标识 MLD-1.05	1.设施尺寸: 2.61*1.09*0.07m 材质: 50*50*4厚镀锌钢管外喷深蓝色氟碳漆两遍、3厚镀锌钢板外喷黄色氟碳漆两遍加工标识 含字体、logo图案 含埋件基础等, 满足深化图要求 2.包含制作安装全部工作内容, 含基础	项	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第19页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
232	050307020007	YOYO标识牌 MLD-1.08	1.设施尺寸: 详图纸 2.包含制作安装全部工作内容, 含基础	个	1		
233	050307020008	健身器械 MLD-1.08	1.设施尺寸: 详图纸 2.包含制作安装全部工作内容, 含基础	个	4		
234	050307020009	儿童摇摇乐 MLD-1.09	1.设施尺寸: 详图纸 2.包含制作安装全部工作内容, 含基础	个	2		
235	050307020010	跷跷板 MLD-1.09	1.设施尺寸: 详图纸 2.包含制作安装全部工作内容, 含基础	个	2		
236	050307020011	滑梯组合 MLD-1.09	1.设施尺寸: 5500*52009*3800, 做法厂家二次深化 2.包含制作安装全部工作内容, 含基础 暂估材料: 滑梯组合 单价:50000.00 (个)	个	1		
237	050307020012	入口LOGO MLD-1.06-1	1.做法详见设计图纸 2.包含制作安装全部工作内容, 含基础	项	1		
238	050305004001	弧形景观座椅-外弧9m长	1.做法详见设计图纸 MLD-1.03 2.含基础砼、座椅面层、扶手、靠背等全部工作内容	座	1		
239	05B045	成品坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	8		
240	05B046	分类垃圾桶	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	10		
		其他					
241	050307020013	原有围挡拆除	1.原有围挡拆除	m	24.7		
242	050307006004	栏杆MLD-1.07	1.构件类型:镀锌钢管外喷灰色氟碳漆两遍 2.构件规格尺寸:60*40*4厚、25*25*3厚、60*30*3厚, 栏杆1.2m高, 含埋件 3.基础混凝土种类、强度等级:混凝土C25	m	24.7		
		铁艺门					
243	010804005001	铁艺门 MLD-1.03-6	1.构件类型:方形钢管外喷黑色氟碳漆两遍 2.构件规格尺寸:80*80*5厚、40*40*3厚、40*50*3厚、30*30*3厚, 栏杆1.2m高, 含埋件、成品门锁、门轴 3.基础混凝土种类、强度等级:混凝土C25	m2	3.4		
		绿化工程					
		绿地整理					
244	050101005005	整理绿化用地	1.找平找坡要求:满足设计要求	m2	3197		
		栽植					
245	050103001009	栽植乔木	1.种类:丛生朴树A 2.地径:地径每分枝>10cm 3.株高:800-850cm 4.冠径:>600cm 5.枝下高:丛生5分枝以上 6.全冠移植,自然分支,挺拔舒展,冠幅端正饱满,有效	株	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第20页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
245	050103001009	栽植乔木	分枝总地径>60cm,看样定苗	株	1		
246	050103001010	栽植乔木	1.种类:榉树B 2.胸径:14.0cm 3.株高:650-700cm 4.冠径:≥350cm 5.枝下高:2.2m 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于3	株	9		
247	050103001011	栽植乔木	1.种类:美国红枫 2.胸径:15.0cm 3.株高:≥700cm 4.冠径:≥400cm 5.枝下高:2.8m 6.全冠树型美观、挺拔,分支均匀	株	4		
248	050103001012	栽植乔木	1.种类:染井吉野樱B 2.地径:11-12cm 3.株高:350-400cm 4.冠径:>300cm 5.枝下高:1.2m 6.全冠树型美观、挺拔,分支均匀	株	34		
249	050103001013	栽植乔木	1.种类:美人梅 2.地径:9-10cm 3.株高:220-250cm 4.冠径:250-300cm 5.枝下高:0.8m 6.H:>350/冠:>250 / 场地内移栽及无害化修剪、整形修剪,保证植株健康,树形美观。	株	6		
250	050103002010	栽植单株灌木	1.种类:圆锥绣球‘石灰灯’, 2.株高:120cm 3.冠径:120cm 4.冠形饱满,枝条密实	株	5		
251	050103002011	栽植单株灌木	1.种类:棣棠 2.株高:150cm 3.冠径:150cm 4.冠形饱满,枝条密实	株	7		
252	050103003024	片植灌木	1.种类:北海道黄杨 2.株高:100cm 3.冠径:25-30cm 4.单位面积株数:49株/m ² 5.49株/m ² ,冠形饱满,枝条密实	m ²	63		
253	050103003025	片植灌木	1.种类:瓜子黄杨a 2.株高:30cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m ² 5.64株/m ² ,高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实,冠面密度>80%	m ²	298		
254	050103003026	片植灌木	1.种类:毛鹃 2.株高:30cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m ² 5.64株/m ² ,高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实,冠面密度>80%	m ²	23		
255	050103003027	片植灌木	1.种类:金森女贞 2.株高:45cm 3.冠径:30cm 4.单位面积株数:36株/m ² 5.36株/m ² ,高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实,冠面密度>80%	m ²	44		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第21页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
256	050103003028	片植灌木	1.种类:大叶黄杨b 2.株高:60cm 3.冠径:25-30cm 4.单位面积株数:36株/m2 5.36株/m ² ,高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实,冠面密度>80%	m2	17		
257	050103003029	片植灌木	1.种类:胶东卫矛 2.株高:50cm 3.冠径:35cm 4.单位面积株数:36株/m2 5.36株/m ² ,高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实,冠面密度>80%	m2	279		
258	050103003030	片植灌木	1.种类:红叶石楠b(火焰红) 2.株高:60cm 3.冠径:25-30cm 4.单位面积株数:36株/m2 5.36株/m ² ,高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实,冠面密度>80%	m2	95		
259	050103003031	片植灌木	1.种类:火焰南天竹 2.株高:30cm 3.冠径:30cm 4.单位面积株数:36盆/m2 5.36盆/m2,三年生,栽植密度可适当调整,保证观赏季茂密,	m2	15		
260	050103003032	片植灌木	1.种类:八仙花 2.株高:50cm 3.冠径:35cm 4.单位面积株数:36株/m2 5.36株/m ² ,高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实,冠面密度>80%,品种无尽夏,	m2	98		
261	050103003033	片植灌木	1.种类:大花六道木 2.株高:40cm 3.冠径:30cm 4.单位面积株数:25盆/m2 5.25盆/m2,栽植密度可适当调整,保证观赏季茂密	m2	78		
262	050103009018	栽植地被植物	1.草皮种类:阔叶山麦冬 2.铺种方式:满种 3.100株/m ² 、满种,不露裸土	m2	2		
263	050103009019	栽植地被植物	1.草皮种类:细叶麦冬 2.铺种方式:满种 3.八仙花下覆盖细叶麦冬(49株/平米)	m2	98		
264	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉 2.铺种方式:满铺 3.沟叶结缕草,成品草坪	m2	2178		
		移栽/修剪					
265	050102001003	移植乔木	1.种类:雪松 2.处理方式:移栽 3.H:>450cm/冠:>250cm / 场地内移栽	株	3		
266	050102001004	移植乔木	1.种类:白皮松、紫叶李、美人梅 2.处理方式:移栽 3.H:>350cm/冠:>250cm / 场地内移栽	株	6		
267	050102002005	移植单株灌木	1.种类:紫荆 2.处理方式:移栽 3.H:>250cm/冠:>200cm / 场地内移栽	株	4		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第22页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
268	050102002006	移植单株灌木	1.种类:连翘 2.处理方式:移栽 3.H:>150cm/冠:>150cm / 场地内移栽	株	1		
269	050102002007	移植单株灌木	1.种类:月季 2.处理方式:移栽 3.H:>120cm/冠:>80cm / 场地内移栽	株	5		
270	050102002008	移植单株灌木	1.种类:红叶石楠球 2.处理方式:移栽 3.H:>180cm/冠:>150cm / 场地内移栽	株	13		
271	050102002009	移植单株灌木	1.种类:金森女贞球 2.处理方式:移栽 3.H:>150cm/冠:>130cm / 场地内移栽	株	9		
272	050102002010	移植单株灌木	1.种类:小叶黄杨球 2.处理方式:移栽 3.H:>120cm/冠:>100cm / 场地内移栽	株	13		
273	050102008002	移植地被植物	1.种类:移栽现状地被植物 2.处理方式:移栽 3.H:>40cm/冠:>20cm 场地内移栽,与新建道路边缘或缺失的区域用现状移出地被同品种进行补植	m2	697		
274	05B048	修剪苗木	1.种类:紫荆 H:>250cm/冠:>200cm 2.处理方式:整形修剪 3.无害化修剪、整形修剪,保证植株健康,树形美观。	株	16		
275	05B049	修剪苗木	1.种类:连翘、金森女贞球 H:>150cm/冠:>150cm 2.处理方式:整形修剪 3.无害化修剪、整形修剪,保证植株健康,树形美观。	株	48		
276	05B050	修剪苗木	1.种类:红叶石楠球 H:>180cm/冠:>150cm 2.处理方式:整形修剪 3.无害化修剪、整形修剪,保证植株健康,树形美观。	株	55		
277	05B051	修剪苗木	1.种类:小叶黄杨球 H:>120cm/冠:>100cm 2.处理方式:整形修剪 3.无害化修剪、整形修剪,保证植株健康,树形美观。	株	32		
278	05B052	修剪苗木	1.种类:地被 .H:>40cm/冠:>20cm 2.处理方式:整形修剪 3.无害化修剪、整形修剪,保证植株健康,树形美观。	m2	1091		
279	050102001005	移除乔木	1.种类:构树 2.处理方式:移出 3.H:>450cm/冠:>350cm / 移除	株	2		
		电气工程					
280	040805004004	太阳能庭院灯	1.光源技术要求:光源高度3.5m, 最低IP65 2.附件配置要求:压铸铝灯杆,壁厚≥2.5mm,光源类型LED(12V),功率20W,色温3000K,功率因数>0.9	套	20		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第23页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
280	040805004004	太阳能庭院灯	3.太阳能庭院灯成套设备,需配置光控、时控,过充,过放,过载,反接保护,电池及太阳能板的配置要求为每天亮8小时,阴雨天续航5天 4.综合考虑路灯垫层、基础、接地,模板,法兰盘,土方开挖回填等,具体详见庭院灯基础大样图	套	20		
		宜昌路北側					
		土建工程					
		土石方工程					
281	010101004006	挖基坑土方	1.土壤类别:根据现场情况确定 2.挖土深度:根据设计图纸	m3	302		
282	010103001006	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:就地取土 3.密实度:按设计要求	m3	86.7		
283	010103002006	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	215.3		
		铺装					
284	050201001018	园路垫层	1.垫层材料种类:100厚级配碎石(压实) 2.素土夯实,夯实度>93%	m2	380.65		
285	050201002011	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m2	380.65		
286	050201003014	园路面层	1.5厚彩色防滑耐磨层EPDM,颜色详见平面图 2.13厚红色橡胶颗粒粘结垫层 3.专业粘结剂	m2	380.65		
287	040205007001	标线	1.热熔漆画线,宽度详图纸	m2	46		
288	040205008001	图案	1.材料品种:热熔器图案,含模具,颜色样式详图纸	m2	25		
289	05B055	304不锈钢收边	1.L*50*50*3mm厚不锈钢收边, M8膨胀螺丝固定@500 2.100厚C20混凝土 3.计算规则:按设计图示尺寸以长度计算	m	95.81		
		挡墙BLD-1.03					
290	050201001019	园路垫层	1.垫层材料种类:300厚C20混凝土 2.素土夯实	m2	43.002		
291	010502026001	挡土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	26.67		
292	010505005001	挡墙模板	1.按设计要求	m2	76.448		
293	050201002012	碎石排水层	1.φ 30-40碎石排水层 两层 聚酯土工布滤水层外包(8KN/m), φ 40 PVC泄水管@2000	m2	9.556		
294	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:20厚1:2.5防水水泥砂浆 2.喷刷涂料部位:墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:米黄色真石漆饰面	m2	57.336		
295	010502025001	零星现浇构件	1.混凝土强度等级:C45混凝土压顶	m3	1.15		
		沙坑BLD-1.02					

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第24页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
296	050201001020	园路垫层	1.垫层材料种类:100厚级配碎石(压实) 2.素土夯实,夯实度>93%	m2	20.5088		
297	050201002013	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m2	20.5088		
298	010401002002	实心砖墙	1.M7.5水泥砂浆砌筑 MU15砖砌体	m3	13.572		
299	011201004001	立面砂浆找平层	1.20厚1:2.5水泥防水砂浆	m2	71.1776		
300	05B056	水磨石压顶	1.600X300X150mm预制米白色水磨石(粗磨防护处理)正、背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝 2.1:1水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	9.048		
301	050201003015	沙坑	1.400厚白色细沙(无毒化处理) 2.土工布一道 8KN/m 3.100厚级配碎石 4.φ 110渗水盲管,外包土工布一层 8KN/m 5.素土夯实	m2	46.71		
		设施、小品 BLD1.02-1.03					
302	05B057	成品坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	4		
303	05B058	仿木平衡木设施	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以组计算	组	1		
304	05B059	仿木秋千设施	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以座计算	座	1		
305	05B060	松果型儿童滑梯设施	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以组计算 暂估材料: 松果型儿童滑梯设施 单价:40000.00(组)	组	1		
306	05B061	儿童友好小品	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	1		
307	05B062	文字网格	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	1		
		绿化工程					
		绿地整理					
308	050101005006	整理绿化用地	1.找平找坡要求:满足设计要求	m2	300		
		栽植					
309	050103001014	栽植乔木	1.种类:大叶榉C 2.胸径:12.0cm 3.株高:600-650cm 4.冠径:≥ 300cm 5.枝下高:1.8m 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于3	株	10		
310	050103003034	片植灌木	1.种类:胶东卫矛b 2.株高:60(修剪后)cm 3.冠径:25-30cm 4.单位面积株数:36株/m2 5.株形美观、饱满,不脱脚,36株/平方米,栽植后不	m2	64		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第25页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
310	050103003034	片植灌木	露表土	m ²	64		
311	050103009020	栽植花卉/地被植物	1.种类:西伯利亚鸢尾 2.株高/冠径: ≥30cm/20-25cm 3.单位面积株数:49丛/m ² 4.株形美观、饱满,49丛/平方米,3芽/丛	m ²	31		
312	050103009021	栽植地被植物	1.种类:山桃草 2.株高/冠径: ≥20cm/15-20cm 3.单位面积株数:64株/m ²	m ²	7		
313	050103009022	栽植地被植物	1.种类:大花萱草 2.株高/冠径: ≥20cm/15-20cm 3.单位面积株数:64株/m ²	m ²	13		
314	050103009023	栽植地被植物	1.种类:花叶芒 2.株高:≥40cm 3.单位面积株数:25丛/m ²	m ²	28		
315	050103009024	栽植地被植物	1.种类:紫穗狼尾草 2.株高:≥40cm 3.单位面积株数:25丛/m ²	m ²	16		
316	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉成品草坪 2.铺种方式:成品草皮卷铺设	m ²	141		
		宜昌路兴隆路西北侧					
		土建工程					
		土石方工程					
317	010101004007	挖基坑土方	1.土壤类别:根据现场情况确定 2.挖土深度:根据设计图纸	m ³	358		
318	010103001007	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:就地取土 3.密实度:按设计要求	m ³	168.71		
319	010103002007	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.运距:综合考虑	m ³	189.29		
		铺装					
320	050201001021	园路垫层	1.垫层材料种类:100厚级配碎石(压实) 2.素土夯实,夯实度>93%	m ²	692.78		
321	050201003016	园路面层	1.SP地面漆两遍,颜色详平面 2.30厚C20透水混凝土,粒径3-5mm,路面打毛表层,露出骨料 3.80厚C20无砂大孔混凝土	m ²	645.45		
322	050201011010	路牙	1.900x100x100厚C30仿石混凝土界石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.100厚级配碎石 5.素土夯实	m	350.6		
323	040205007002	标线	1.热熔漆画线,宽度详图纸	m ²	10		
324	040205008002	图案	1.材料品种:热熔器图案,含模具,颜色样式详图纸	m ²	5		
325	050201023003	汀步	1.100厚级配碎石 2.30厚中砂垫层 3.600x300x100厚预制仿石C45混凝土汀步,表面做防滑处理	m ²	7.35		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第26页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
326	010502032003	台阶	1.600x350x18厚荔枝面芝麻白仿石石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.C20素混凝土(最薄处100厚) 4.150厚级配碎石 5.素土夯实	m ²	2.2		
327	050201002014	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m ²	3.78		
328	050201003017	园路面层	1.300*300*18厚仿火烧面芝麻灰仿石石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	3.78		
329	050201003018	园路面层	1.60厚φ6~8灰色碎石子散铺,详平面 2.土工布一道8KN/m	m ²	43.55		
330	05B065	304不锈钢收边	1.L*50*50*3mm厚不锈钢收边, M8膨胀螺丝固定@500 2.100厚C20混凝土 3.计算规则: 按设计图示尺寸以长度计算	m	87.1		
331	050307006005	栏杆	1.1.1m高镀锌钢管护栏, 样式详图纸	m	9.9		
		挡墙CLD-1.02					
332	010502026002	挡土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m ³	69.4		
333	010505005002	挡墙模板	1.按设计要求	m ²	238.143		
334	050201002015	碎石排水层	1.φ30-40碎石排水层 两层 聚酯土工布滤水层外包(8KN/m), φ40 PVC泄水管@2000	m ²	14.61		
335	011404001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:20厚1:2.5防水水泥砂浆 2.喷刷涂料部位:墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:米黄色真石漆饰面	m ²	108.8445		
336	010502025002	零星现浇构件	1.混凝土强度等级:C45混凝土压顶	m ³	1.75		
337	010506023001	钢丝网	1.φ8@200单层双向钢筋网	m ²	160.71		
		设施、小品 CLD-1.03					
338	05B066	动感单车 CLD-1.03	1.3厚镀锌钢板喷氟碳漆, 具体尺寸详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	3		
339	05B067	禁止大型犬进入告知牌	1.3厚镀锌钢板喷氟碳漆, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	1		
340	05B068	宠物垃圾桶	1.1.5厚镀锌钢板喷氟碳漆, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	1		
341	05B069	分类垃圾桶	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	3		
342	05B070	宠物标识牌	1.3厚镀锌钢板喷氟碳漆, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第27页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
343	05B071	成品坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	12		
344	05B072	宠物跳环	1.3厚镀锌钢喷氟碳漆,具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	1		
345	05B073	健身设施	1.成品订购,具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	2		
346	05B074	综合健身设施	1.成品采购,具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以套计算	套	1		
347	05B075	木桩	1.直径0.4m,0.5m高,混凝土仿木桩,具体样式详图纸 2.计算规则:按数量个计算	个	6		
348	05B076	乒乓球台	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	1		
		木栅栏DLF-1.01					
349	050307006006	木栅栏	1.高度1.2m,详CLF-1.01	m	56.21		
350	010801001001	木栅栏大门		m ²	2.04		
		绿化工程					
		绿地整理					
351	050101005007	整理绿化用地	1.找平找坡要求:满足设计要求	m ²	1298		
		栽植					
352	050103001015	栽植乔木	1.种类:大叶榉C 2.胸径:12.0cm 3.株高:600-650cm 4.冠径:≥300cm 5.枝下高:1.8m 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于3	株	27		
353	050103003035	片植灌木	1.种类:大叶黄杨b 2.株高:60(修剪后)cm 3.冠径:25-30cm 4.单位面积株数:36株/m ² 5.株形美观、饱满,不脱脚,36株/平方米,栽植后不露表土	m ²	76		
354	050103003036	片植灌木	1.种类:红叶石楠b(火焰红) 2.株高:60(修剪后)cm 3.冠径:25-30cm 4.单位面积株数:36株/m ² 5.株形美观、饱满,不脱脚,36株/平方米,栽植后不露表土	m ²	8		
355	050103003037	片植灌木	1.种类:瓜子黄杨a 2.株高:30(修剪后)cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m ² 5.株形美观、饱满,不脱脚,64株/平方米,栽植后不露表土	m ²	157		
356	050103009025	栽植花卉植物	1.种类:鸢尾 2.株高/冠径:≥25cm/20-25cm 3.单位面积株数:49丛/m ² 4.株形美观、饱满,49丛/平方米,3芽/丛	m ²	7		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第28页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
357	050103009026	栽植地被植物	1.种类:山桃草 2.株高/冠径: ≥20cm/15-20cm 3.单位面积株数:64株/m ² 4.株形美观、饱满,64株/平方米	m ²	12		
358	050103009027	栽植地被植物	1.种类:大花萱草 2.株高/冠径: ≥20cm/15-20cm 3.单位面积株数:64株/m ² 4.株形美观、饱满,64株/平方米	m ²	54		
359	050103009028	栽植花卉植物	1.种类:西伯利亚鸢尾 2.株高/冠径: ≥30cm/20-25cm 3.单位面积株数:49丛/m ² 4.株形美观、饱满,49丛/平方米,3芽/丛	m ²	18		
360	050103009029	栽植地被植物	1.种类:花叶芒 2.株高/冠径:≥40cm/— 3.单位面积株数:25丛/m ² 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛	m ²	75		
361	050103009030	栽植地被植物	1.种类:紫穗狼尾草 2.株高/冠径:≥40cm/— 3.单位面积株数:25丛/m ² 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛	m ²	70		
362	050103012002	栽植攀援植物	1.种类:五叶地锦a 2.栽植密度:— 3.L50cm,枝条粗壮、枝叶茂密,3株/米,两年生,不少于3分枝	株	216		
363	050103015003	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉成品草坪 2.铺种方式:成品草皮卷铺设 3.成品草皮卷铺设	m ²	749		
		嘉禾路教堂东侧					
		土建工程					
		土石方工程					
364	010101004008	挖基坑土方	1.土壤类别:根据现场情况确定 2.挖土深度:根据设计图纸	m ³	262.23		
365	010103001008	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:就地取土 3.密实度:按设计要求	m ³	97.51		
366	010103002008	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.运距:综合考虑	m ³	164.72		
		铺装					
367	050201001022	园路垫层	1.垫层材料种类:100厚级配碎石(压实) 2.素土夯实,夯实度>93%	m ²	82.33		
368	050201002016	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m ²	82.33		
369	050201003019	园路面层	1.240*115*53厚红精砖铺地 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层	m ²	82.33		
370	010502032004	砖砌台阶	1.外露面240*115*53mm厚红精砖砌筑 2.内部M7.5水泥砂浆砌筑MU15机制砖 3.100厚C20混凝土 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实	m ²	8.76		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第29页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		现状挡墙修复 LD-1.01					
371	011404001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:20厚1:2.5防水水泥砂浆 2.喷刷涂料部位:墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:中国红真石漆饰面	m2	53.28		
		木坐凳LD-1.01					
372	050201002017	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m2	5.17		
373	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15机制砖 2.墙体类型:挡墙 3.墙体厚度:370厚 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.585		
374	010502002006	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条基	m3	0.517		
375	05B079	菠萝格凳面	1.100X30mm厚菠萝格,刷深棕色漆,边缘倒R5圆角专用连接件,将木板固定于龙骨 2.L50x50x3厚不锈钢角钢@600M8膨胀螺栓固定 3.25x25mm T=4扁钢@600, φ6不锈钢螺栓固定	m2	5.17		
376	011203001005	石材墙、柱面	1.基层类型、部位:按图纸要求 4.面层材料品种、规格:240x115x10mm厚砖红色霹雳砖 5.缝宽、勾缝材料种类:1: 1白色水泥砂浆勾10宽5深凹缝 6.防护材料种类:30厚1: 2聚合物水泥砂浆	m2	5.687		
		景墙LD-1.04					
377	050307009001	景墙	1.240*115*53mm厚红精砖砌筑镂空景墙, 1: 1白色水泥砂浆勾10宽5深凹缝 2.240x115x10mm厚砖红色霹雳砖, 1: 1白色水泥砂浆勾10宽5深凹缝 3.240*115*53mm厚红精砖砌筑镂空景墙, 1: 1白色水泥砂浆勾10宽5深凹缝 4.做法详设计图	m	11.92		
378	05B080	景墙LOGO牌	1.7.6m*1.5m, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以组计算 暂估材料: 景墙LOGO牌 单价:20000.00(组)	组	1		
		红精砖花坛 LD-1.01					
379	050201002018	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m2	16		
380	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15机制砖 2.墙体类型:挡墙 3.墙体厚度:370厚 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	6.8523		
381	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砖墙 2.各层厚度、材料种类及	m2	62.2932		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第30页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
381	011201001002	墙、柱面一般抹灰	强度等级:20厚1:2防水水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类:满足设计要求 4.面层处理方式:满足设计要求	m ²	62.2932		
382	010401002005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15机制砖 2.墙体类型:挡墙 3.墙体厚度:240厚 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	6.06		
		1-1、2-2剖面					
383	050201002019	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m ²	10.6		
384	010401002006	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15机制砖 2.墙体类型:挡墙 3.墙体厚度:370厚 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	5.7405		
385	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砖墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2防水水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类:满足设计要求 4.面层处理方式:满足设计要求	m ²	35.808		
386	010401002007	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15机制砖 2.墙体类型:挡墙 3.墙体厚度:240厚 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	6.8523		
		设施、小品					
387	05B081	成品垃圾桶	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	1		
388	05B082	人形雕塑	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以座计算	座	1		
		绿化工程					
		绿地整理					
389	050101005008	整理绿化用地	1.找平找坡要求:满足设计要求	m ²	139		
		栽植					
390	050103003038	片植灌木	1.种类:瓜子黄杨a 2.株高:30(修剪后)cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m ² 5.株形美观、饱满,不脱脚,64株/平方米,栽植后不露表土	m ²	21		
391	050103003039	片植灌木	1.种类:早园竹b 2.株高:250-300cm 3.单位面积株数:25株/m ² 4.基径≥2cm,25株/平方米,竹鞭个数≥3,色泽翠绿、挺直	m ²	12		
392	050103009031	栽植地被植物	1.种类:花叶芒 2.株高/冠径:≥40cm/— 3.单位面积株数:25丛/m ² 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛	m ²	2		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第31页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
393	050103015004	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉成品草坪 2.铺种方式:成品草皮卷铺设 3.成品草皮卷铺设	m2	104		
		移栽					
394	050102003004	移植成片灌木	1.种类:大叶黄杨、红叶石楠等 2.株高:80-100cm 3.冠径:满足设计要求 4.单位面积株数:满足设计要求	m2	52		
		长沙路宜阳路东南角					
		土建工程					
		土石方工程					
395	010101004009	挖基坑土方	1.土壤类别:根据现场情况确定 2.挖土深度:根据设计图纸	m3	47.64		
396	010103001009	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:就地取土 3.密实度:按设计要求	m3	16.91		
397	010103002009	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	30.73		
		铺装					
398	050201001023	园路垫层	1.垫层材料种类:100厚级配碎石(压实) 2.素土夯实,夯实度>93%	m2	329.46		
399	050201003020	园路面层	1.60厚φ6~8灰色碎石子散铺, 详平面 2.土工布一道8KN/m	m2	115.59		
400	050201002020	园路找平层	1.100厚C20无砂大孔混凝土	m2	213.87		
401	05B085	304不锈钢收边	1.L*50*50*3mm厚不锈钢收边, M8膨胀螺丝固定@500 2.100厚C20混凝土 3.计算规则:按设计图示尺寸以长度计算	m	56.01		
402	050201003021	园路面层	1.600x600x60厚仿火烧面芝麻灰仿石透水砖 2.30厚1:6干性水泥砂浆	m2	138.51		
403	050201003022	园路面层	1.300*300x60厚仿火烧面芝麻灰仿石透水砖 2.30厚1:6干性水泥砂浆	m2	75.36		
404	050201011011	路牙	1.900x100x100厚C30仿石混凝土界石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.100厚级配碎石 5.素土夯实	m	48.33		
		廊架 DLS-2.01-2.03					
405	050304003015	廊架镀锌钢框架	1.钢材品种、规格:镀锌方钢龙骨, 含角钢、基础, 喷氟碳漆, 规格详图纸	t	3.63		
406	050303006001	彩色压型钢板/夹芯板攒尖亭屋面板	1.屋面坡度:按图纸要求 3.彩色压型钢板/夹芯板品种、规格:3mm铅板, 氟碳喷漆	m2	69.02		
407	050303008001	聚碳酸酯透光板	1.15mm聚碳酸酯透光板	m2	13.69		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第32页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
408	050201002021	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m2	17.6976		
409	010502026003	挡土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	18.68		
410	010505005003	挡墙模板	1.按设计要求	m2	86.97		
411	010506012001	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400	t	2.596		
412	05B086	80X28mm厚巴劳木	1.80X28mm厚巴劳木, 刷深棕色漆,边缘倒R5圆角专用连接件,将木板固定于龙骨	m2	4.92		
413	05B087	挡墙水磨石面层	1.20mm厚现浇米白色水磨石 2.20厚1:2.5水泥砂浆	m2	125.1122		
		木栅栏DLF-1.01					
414	050307006007	木栅栏	1.高度1.2m, 详CLF-1.01	m	56.01		
415	010801001002	木栅栏大门		m2	2.04		
		木平台廊架DLS1.01-1.04					
416	050304003016	廊架镀锌钢框架	1.钢材品种、规格:镀锌方钢龙骨, 含角钢、基础, 喷氟碳漆, 规格详图纸	t	0.842		
417	050303006002	彩色压型钢板/夹芯板攒尖亭屋面板	1.屋面坡度:按图纸要求 3.彩色压型钢板/夹芯板品种、规格:3mm铝板, 氟碳喷漆	m2	21.31		
418	050303006003	彩色压型钢板/夹芯板攒尖亭屋面板	1.屋面坡度:按图纸要求 3.彩色压型钢板/夹芯板品种、规格:3mm穿孔铝板, 氟碳喷漆	m2	11.76		
419	050201002022	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m2	10.5		
420	010401002008	实心砖墙	1.M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖砌体	m3	4.524		
421	010401002009	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15机制砖 2.墙体类型:挡墙 3.墙体厚度:370厚 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.37		
422	010502002007	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条基	m3	3.2		
423	010505002006	基础模板	1.基础类型:条基	m2	14.8		
424	050304003017	镀锌钢龙骨	1.钢材品种、规格:镀锌方钢龙骨, 含配件, 喷氟碳漆, 规格详图纸	t	0.66		
425	050201001024	园路垫层	1.垫层材料种类:150厚级配碎石(压实) 2.素土夯实, 夯实度>93%	m2	56.03		
426	050201002023	园路找平层	1.100厚C20无砂大孔混凝土	m2	56.03		
427	05B088	栗色塑木	1.Lx137x18mm厚栗色塑木, 专用不锈钢扣件固定	m2	56.03		
428	05B089	樟子松防腐木面层	1.L120x100mm厚樟子松防腐木, 刷清漆两遍, 自攻螺丝固定	m2	23.09		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第33页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		设施、小品 DLD-1.02					
429	05B090	宠物设施	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以组计算	组	1		
430	05B091	宠物栈道	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	1		
431	05B092	宠物标识	1.1.5厚镀锌钢喷氟碳漆,具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以组计算	组	1		
432	05B093	成品坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	2		
433	05B094	禁止大型犬进入告知牌	1.3厚镀锌钢喷氟碳漆,具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	1		
434	05B095	宠物垃圾桶	1.1.5厚镀锌钢喷氟碳漆,具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	1		
		绿化工程					
		绿地整理					
435	050101005009	整理绿化用地	1.找平找坡要求:满足设计要求	m ²	203		
		栽植					
436	050103003040	片植灌木	1.种类:大叶黄杨a 2.株高:30(修剪后)cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m ² 5.株形美观、饱满,不脱脚,64株/平方米,栽植后不露表土	m ²	23		
437	050103009032	栽植花卉植物	1.种类:西伯利亚鸢尾 2.株高/冠径: ≥30cm/20-25cm 3.单位面积株数:49丛/m ² 4.株形美观、饱满,49丛/平方米,3芽/丛	m ²	22		
438	050103009033	栽植地被植物	1.种类:山桃草 2.株高/冠径: ≥20cm/15-20cm 3.单位面积株数:64株/m ² 4.株形美观、饱满,64株/平方米	m ²	4		
439	050103009034	栽植地被植物	1.种类:大花萱草 2.株高/冠径: ≥20cm/15-20cm 3.单位面积株数:64株/m ² 4.株形美观、饱满,64株/平方米	m ²	4		
440	050103009035	栽植花卉植物	1.种类:黄菖蒲 2.株高/冠径:≥40cm/ ≥25cm 3.单位面积株数:25丛/m ² 4.株形美观、饱满,25丛/平方米,不少于3芽/丛	m ²	10		
441	050103009036	栽植地被植物	1.种类:花叶芒 2.株高/冠径:≥40cm/ 3.单位面积株数:25丛/m ² 4.株形美观、饱满,25丛/平方米,3芽/丛	m ²	8		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第34页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
442	050103009037	栽植地被植物	1.种类:紫穗狼尾草 2.株高/冠径:≥40cm/— 3.单位面积株数:25丛/m ² 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛	m ²	20		
443	050103009038	栽植地被植物	1.种类:麦冬 2.株高/冠径:≥15cm/— 3.单位面积株数:81丛/m ² 4.株形美观、饱满,81丛/平方米,5芽/丛	m ²	37		
444	050103015005	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉成品草坪 2.铺种方式:成品草皮卷铺设 3.成品草皮卷铺设	m ²	75		
		移栽					
445	050102003005	移植成片灌木	1.种类:大叶黄杨、红叶石楠等 2.株高:80-100cm 3.冠径:满足设计要求 4.单位面积株数:满足设计要求	m ²	39		
		兴隆一路北侧					
		土建工程					
		土石方工程					
446	010101004010	挖基坑土方	1.土壤类别:根据现场情况确定 2.挖土深度:根据设计图纸	m ³	195.54		
447	010103001010	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:就地取土 3.密实度:按设计要求	m ³	116.21		
448	010103002010	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.运距:综合考虑	m ³	79.33		
		铺装					
449	050201001025	园路垫层	1.垫层材料种类:100厚级配碎石(压实) 2.素土夯实,夯实度>93%	m ²	259.26		
450	050201002024	园路找平层	1.100厚C20无砂大孔混凝土	m ²	198.14		
451	050201003023	园路面层	1.600x600x60厚仿火烧面芝麻灰仿石透水砖 2.30厚1:6干性水泥砂浆	m ²	172.53		
452	050201003024	园路面层	1.100*100x60厚仿火烧面芝麻灰仿石透水砖 2.30厚1:6干性水泥砂浆	m ²	25.61		
453	050201011012	现状整石利旧	1.现状整石利旧,翻新处理 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100mm厚C20混凝土 4.100mm厚碎石垫层 5.素土夯实	m ²	2.57		
454	050201002025	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m ²	27.96		
455	050201002026	园路找平层	1.60厚C20细石混凝土	m ²	27.96		
456	050201003025	园路面层	1.φ30-50mm卵石立插,外露不超过1/3	m ²	27.96		
457	05B098	304不锈钢收边	1.L*50*50*3mm厚不锈钢收边, M8膨胀螺丝固定@500 2.100厚C20混凝土 3.计算规则:按设计图示尺寸以长度计算	m	95.81		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第35页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
458	050201003026	园路面层	1.60厚 ϕ 6~8灰色碎石子散铺, 详平面 2.土工布一道8KN/m	m ²	33.16		
459	010502032005	台阶	1.600x350x18厚荔枝面芝麻白仿石石英砖 2.30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.C20素混凝土 (最薄处100厚) 4.150厚级配碎石 5.素土夯实	m ²	1.68		
		廊架					
460	050304003018	廊架镀锌钢框架	1.钢材品种、规格:镀锌方钢龙骨, 含角钢、基础, 喷氟碳漆, 规格详图纸	t	4.84		
461	050303006004	彩色压型钢板/夹芯板攒尖亭屋面板	1.屋面坡度:按图纸要求 3.彩色压型钢板/夹芯板品种、规格:3mm铝板, 氟碳喷漆	m ²	83.92		
462	05B099	铝方管格栅	1.120*50*2厚铝方管格栅, 仿木纹喷氟碳漆 2.计算规则: 图示尺寸以长度计算	m	221.88		
		设施、小品 CLD-1.03					
463	05B100	成品坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	8		
464	05B101	宠物垃圾桶	1.1.5厚镀锌钢喷氟碳漆, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	1		
465	05B102	成品棋牌桌	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以套计算	套	2		
466	05B103	健身设施	1.成品订购, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	4		
467	05B104	禁止大型犬进入告知牌	1.3厚镀锌钢喷氟碳漆, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	1		
468	05B105	分类垃圾桶	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	3		
469	05B106	宠物标识牌	1.3厚镀锌钢喷氟碳漆, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	1		
470	05B107	宠物钻洞设施	1.3厚镀锌钢喷氟碳漆, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	3		
471	05B108	宠物跨栏设施	1.3厚镀锌钢喷氟碳漆, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	2		
472	05B109	宠物门	1.3厚镀锌钢喷氟碳漆, 具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以樘计算	樘	1		
473	05B110	彩色立柱	1.具体样式详图纸 2.计算规则: 按数量以个计算	个	4		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第36页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		绿化工程					
		绿地整理					
474	050101005010	整理绿化用地	1.找平找坡要求:满足设计要求	m2	567		
		栽植					
475	050103001016	栽植乔木	1.种类:大叶榉B 2.胸径:12.0cm 3.株高:600-650cm 4.冠径:≥300cm 5.枝下高:1.8m 6.全冠,株形美观、饱满,不偏冠,枝叶密实,分布均匀,树干挺直,主分枝不少于3	株	2		
476	050103003041	片植灌木	1.种类:大叶黄杨b 2.株高:60(修剪后)cm 3.冠径:25-30cm 4.单位面积株数:36株/m2 5.株形美观、饱满,不脱脚,36株/平方米,栽植后不露表土	m2	37		
477	050103003042	片植灌木	1.种类:瓜子黄杨a 2.株高:30(修剪后)cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2 5.株形美观、饱满,不脱脚,64株/平方米,栽植后不露表土	m2	13		
478	050103003043	片植灌木	1.种类:早园竹b 2.株高:250-300cm 3.单位面积株数:25株/m2 4.基径≥2cm,25株/平方米,竹鞭个数≥3,色泽翠绿、挺直	m2	27		
479	050103009039	栽植花卉植物	1.种类:鸢尾 2.株高/冠径: ≥25cm/20-25cm 3.单位面积株数:49丛/m2 4.株形美观、饱满,49丛/平方米,3芽/丛	m2	30		
480	050103009040	栽植花卉植物	1.种类:西伯利亚鸢尾 2.株高/冠径: ≥30cm/20-25cm 3.单位面积株数:49丛/m2 4.株形美观、饱满,49丛/平方米,3芽/丛	m2	9		
481	050103009041	栽植地被植物	1.种类:山桃草 2.株高/冠径: ≥20cm/15-20cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.株形美观、饱满,64株/平方米	m2	4		
482	050103009042	栽植地被植物	1.种类:大花萱草 2.株高/冠径: ≥20cm/15-20cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.株形美观、饱满,64株/平方米	m2	5		
483	050103009043	栽植地被植物	1.种类:花叶芒 2.株高/冠径:≥40cm/— 3.单位面积株数:25丛/m2 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛	m2	35		
484	050103009044	栽植地被植物	1.种类:紫穗狼尾草 2.株高/冠径:≥40cm/— 3.单位面积株数:25丛/m2 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛	m2	51		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第37页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
485	050103015006	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉成品草坪 2.铺种方式:成品草皮卷铺设 3.成品草皮卷铺设	m2	356		
		移栽					
486	050102003006	移植成片灌木	1.种类:大叶黄杨、红叶石楠等 2.株高:80-100cm 3.冠径:满足设计要求 4.单位面积株数:满足设计要求	m2	52		
		君峰路中学北侧					
		土建工程					
		土石方工程					
487	010101004011	挖基坑土方	1.土壤类别:根据现场情况确定 2.挖土深度:根据设计图纸	m3	309.27		
488	010103001011	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:就地取土 3.密实度:按设计要求	m3	128.41		
489	010103002011	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.运距: 综合考虑	m3	180.86		
		铺装					
490	050201001026	园路垫层	1.垫层材料种类:100厚级配碎石(压实) 2.素土夯实,夯实度>93%	m2	537		
491	050201003027	园路面层	1.SP地面漆两遍,颜色详平面 2.30厚C20透水混凝土,粒径3-5mm,路面打毛表层,露出骨料 3.80厚C20无砂大孔混凝土	m2	537		
492	050201011013	路牙	1.600x100x100mm厚C30仿石混凝土界石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C30混凝土 4.100厚级配碎石 5.素土夯实	m	189.02		
493	050201015001	雨水花园	1.300mm厚种植土 2.透水土工布(8KN/m) 3.300mm厚砾石层 空隙35%~45%,有效孔径不小于80% 4.300mm厚级配碎石层 5.素土夯实	m2	2.52		
494	010502032006	台阶	1.600x350x18厚荔枝面芝麻白仿石石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.C20素混凝土(最薄处100厚) 4.150厚级配碎石 5.素土夯实	m2	2.4		
495	05B113	304不锈钢收边	1.L*50*50*3mm厚不锈钢收边, M8膨胀螺丝固定@500 2.100厚C20混凝土 3.计算规则:按设计图示尺寸以长度计算	m	23		
496	040205007003	标线	1.冷涂漆线,宽度详图纸	m2	10		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第38页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
497	050201009002	植草沟	1.300mm厚种植土 2.50mm厚中沙 3.150mm厚级配碎石垫层 4.透水土工布(8KN/m) 5.素土夯实	m2	98.4		
		特色木坐凳 LD-1.02					
498	050201001027	园路垫层	1.100厚C20混凝土 2.素土夯实	m2	3.3562		
499	050304001001	坐凳凳身混凝土	1.100厚C20混凝土	m3	8.7552		
500	010505005004	凳身模板	1.模板部位: 坐凳混凝土 凳身	m2	38.912		
501	010401002010	实心砖墙	1.M7.5水泥砂浆砌筑 MU15砖砌体	m3	7.296		
502	050304003019	坐凳龙骨	1.40x40x3厚镀锌方钢龙骨 @300~500mm, 30x30x5厚 镀锌角钢 M6膨胀螺栓固 定	t	0.5093		
503	050304003020	不锈钢板	1.3mm厚304不锈钢板, 白 色氟碳漆饰面	t	0.5269		
504	05B114	竹木面层	1.Lx137x18mm厚高耐竹木 专用连接件沉头螺丝固定	m2	34.048		
		台阶特色木坐凳 LD-1.02					
505	050201001028	园路垫层	1.100厚C20混凝土 2.素土夯实	m2	1.1178		
506	050304001002	坐凳凳身混凝土	1.100厚C20混凝土	m3	6.156		
507	010505005005	凳身模板	1.模板部位: 坐凳混凝土 凳身	m2	19.44		
508	010401002011	实心砖墙	1.M7.5水泥砂浆砌筑 MU15砖砌体	m3	15.876		
509	050304003021	坐凳龙骨	1.40x40x3厚镀锌方钢龙骨 @300~500mm, 30x30x5厚 镀锌角钢 M6膨胀螺栓固 定	t	0.6785		
510	050304003022	不锈钢板	1.3mm厚304不锈钢板, 白 色氟碳漆饰面	t	0.7172		
511	05B115	竹木面层	1.Lx137x18mm厚高耐竹木 专用连接件沉头螺丝固定	m2	32.4		
512	011404001004	墙面喷刷涂料	1.基层类型:20厚1:2.5防水 水泥砂浆 2.喷刷涂料部位:墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:白 真石漆饰面	m2	20.088		
		水磨石挡墙 LD-1.01-5					
513	050201001029	园路垫层	1.垫层材料种类:100厚级 配碎石(压实) 2.素土夯实,夯实度>93%	m2	4.0623		
514	010502026004	挡土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	26.96		
515	010506023002	钢丝网	1.φ 8@200单层双向钢筋 网	m2	56.4		
516	010505005006	挡墙模板	1.按设计要求	m2	125.562		
517	05B116	水磨石面层	1.20mm厚现浇米白色水磨 石 2.20厚1:2.5水泥砂浆	m2	58.4725		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第39页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
518	050201002027	碎石排水层	1. ϕ 30-40碎石排水层 两层 聚酯土工布滤水层外包 (8KN/m)	m ²	12.31		
		景观廊架LD-1.03					
519	050304003023	廊架不锈钢框架	1. 钢材品种、规格: 304不 锈钢圆柱, 喷氟碳漆, 含 基础	t	2.05		
520	050304003024	廊架镀锌钢框架	1. 钢材品种、规格: 镀锌方 钢龙骨, 含角钢、基础, 喷氟碳漆, 规格详图纸	t	4.62		
521	050303006005	彩色压型钢板/ 夹芯板攒尖亭屋 面板	1. 屋面坡度: 按图纸要求 3. 彩色压型钢板/夹芯板品 种、规格: 3mm铝合金 板, 氟碳喷漆	m ²	179.92		
		小品					
522	05B117	钢管造型树池坐 凳一 (XP-1.01)	1. 尺寸: 4.6*0.8*0.45m 2. 材质: 直径60mmx3mm 厚304不锈钢管+浅蓝色氟 碳漆 计算规则: 按套计取	套	1		
523	05B118	钢管造型树池坐 凳二 (XP-1.01)	1. 尺寸: 2*1.2*0.45m 2. 材质: 直径60mmx3mm 厚304不锈钢管+浅蓝色氟 碳漆 计算规则: 按套计取	套	1		
524	05B119	特色钢坐凳 (XP-1.01)	1. 尺寸: 9*1.2*0.45m 2. 材质: 3mm厚304不锈钢 管喷氟碳漆 计算规则: 按套计取	套	1		
		绿化工程					
		绿地整理					
525	050101005011	整理绿化用地	1. 找平找坡要求: 满足设计 要求	m ²	1275		
		栽植					
526	050103001017	栽植乔木	1. 种类: 速生白蜡C 2. 胸径: 12.0cm 3. 株高: 600-650cm 4. 冠径: \geq 300cm 5. 枝下高: 1.8m 6. 全冠, 株形美观、饱满, 不 偏冠, 枝叶密实, 分布均匀, 树干挺直, 主分枝不少于3	株	23		
527	050103003044	片植灌木	1. 种类: 瓜子黄杨a 2. 株高: 30(修剪后)cm 3. 冠径: — 4. 单位面积株数: 64株/m ² 5. 株形美观、饱满, 不脱 脚, 64株/平方米, 栽植后不 露表土	m ²	63		
528	050103003045	片植灌木	1. 种类: 红叶石楠b(火焰红) 2. 株高: 60(修剪后)cm 3. 冠径: — 4. 单位面积株数: 36株/m ² 5. 株形美观、饱满, 不脱 脚, 36株/平方米, 栽植后不 露表土	m ²	60		
529	050103003046	片植灌木	1. 种类: 早园竹b 2. 株高: 250-300cm 3. 单位面积株数: 25株/m ² 4. 基径 \geq 2cm, 25株/平方米, 竹鞭个数 \geq 3, 色泽翠绿、 挺直	m ²	33		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第40页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
530	050103009045	栽植花卉植物	1.种类:地被菊 2.株高/冠径: ≥30cm/≥40cm 3.单位面积株数:4株/m ² 4.株形美观、饱满,4株/平方米	m ²	9		
531	050103009046	栽植地被植物	1.种类:山桃草 2.株高/冠径: ≥20cm/15-20cm 3.单位面积株数:64株/m ² 4.株形美观、饱满,64株/平方米	m ²	3		
532	050103009047	栽植地被植物	1.种类:大花萱草 2.株高/冠径: ≥20cm/15-20cm 3.单位面积株数:64株/m ² 4.株形美观、饱满,64株/平方米	m ²	22		
533	050103009048	栽植花卉植物	1.种类:黄菖蒲 2.株高/冠径: ≥40cm/≥25cm 3.单位面积株数:25丛/m ² 4.株形美观、饱满,25丛/平方米,不少于3芽/丛	m ²	22		
534	050103009049	栽植地被植物	1.种类:花叶芒 2.株高/冠径: ≥40cm/— 3.单位面积株数:25丛/m ² 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛	m ²	88		
535	050103009050	栽植地被植物	1.种类:紫穗狼尾草 2.株高/冠径: ≥40cm/— 3.单位面积株数:25丛/m ² 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛	m ²	73		
536	050103015007	铺种草皮	1.草皮种类:苔草草坪 2.铺种方式:满铺 3.满铺	m ²	10		
537	050103015008	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉成品草坪 2.铺种方式:成品草皮卷铺设 3.成品草皮卷铺设	m ²	892		
		移栽					
538	050102003007	移植成片灌木	1.种类:大叶黄杨等 2.株高:80-100cm 3.冠径:满足设计要求 4.单位面积株数:满足设计要求	m ²	65		
		东川路幼儿园					
		土建工程					
		土石方工程					
539	010101004012	挖基坑土方	1.土壤类别:根据现场情况确定 2.挖土深度:根据设计图纸	m ³	175.22		
540	010103001012	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:就地取土 3.密实度:按设计要求	m ³	99.57		
541	010103002012	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.运距: 综合考虑	m ³	75.65		
		铺装					
542	050201001030	园路垫层	1.垫层材料种类:100厚级配碎石(压实) 2.素土夯实,夯实度>93%	m ²	153.86		
543	050201002028	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m ²	153.86		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第41页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
544	050201003028	园路面层	1.5厚彩色防滑耐磨层EPDM,颜色详见平面图 2.13厚黑色橡胶颗粒粘结垫层 3.专业粘结剂	m ²	153.86		
545	05B122	304不锈钢收边	1.L*50*50*3mm厚不锈钢收边, M8膨胀螺丝固定@500 2.100厚C20混凝土 3.计算规则: 按设计图示尺寸以长度计算	m	118.37		
546	050201011014	路牙	1.600x100x100mm厚C30仿石混凝土界石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C30混凝土 4.100厚级配碎石 5.素土夯实	m	64.05		
547	010502032007	台阶	1.600x350x18厚荔枝面芝麻白仿石石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.C20素混凝土(最薄处100厚) 4.150厚级配碎石 5.素土夯实	m ²	2.4		
548	040205008003	图案	1.材料品种:热熔器图案,含模具,颜色样式详图纸	m ²	7.58		
		景观挡墙LD-1.02					
549	050201002029	碎石排水层	1.φ30-40碎石排水层 两层 聚酯土工布滤水层外包(8KN/m), φ40 PVC泄水管@2000	m ²	6.294		
550	010401002012	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15机制砖 2.墙体类型:挡墙 3.墙体厚度:370厚 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	17.6232		
551	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砖墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2防水水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类:满足设计要求 4.面层处理方式:满足设计要求	m ²	90.9483		
552	010502025003	零星现浇构件	1.混凝土强度等级:C45 混凝土压顶	m ³	0.76		
553	011404001005	墙面喷刷涂料	1.基层类型:20厚1:2.5防水水泥砂浆 2.喷刷涂料部位:墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆饰面	m ²	90.9483		
		设施、小品					
554	05B123	儿童友好小品	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	1		
555	05B124	成品坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以个计算	个	4		
556	05B125	喇叭造型娱乐设施	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以组计算 暂估材料: 喇叭造型娱乐设施单	组	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第42页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
556	05B125	喇叭造型娱乐设	价:12000.00(组)	组	1		
557	05B126	喇叭造型坐凳	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以组计算 暂估材料: 喇叭造型坐凳 单 价:20000.00(组)	组	1		
558	05B127	多功能廊架	1.具体样式详图纸 2.计算规则:按数量以组计算 暂估材料: 多功能廊架 单 价:22000.00 (组)	组	1		
		沙坑LD-1.03					
559	050201003029	沙坑	1.450mm厚河沙 2.土工布一道 8KN/m	m2	47.44		
560	050201001031	园路垫层	1.垫层材料种类:100厚级配碎石(压实) 2.素土夯实,夯实度>93%	m2	84.9148		
561	050201002030	园路找平层	1.100厚C20混凝土	m2	84.9148		
562	010401002013	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15机制砖 2.墙体类型:挡墙 3.墙体厚度:370厚 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	23.6973		
563	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砖墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2防水水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类:满足设计要求 4.面层处理方式:满足设计要求	m2	136.0115		
564	010502002008	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条基	m3	0.91		
565	010505002007	基础模板	1.基础类型:条基	m2	3.6		
566	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400	t	0.167		
		绿化工程					
		绿地整理					
567	050101005012	整理绿化用地	1.找平找坡要求:满足设计要求	m2	369		
		栽植					
568	050103003047	片植灌木	1.种类:红叶石楠b(火焰红) 2.株高:60(修剪后)cm 3.冠径:25-30cm 4.单位面积株数:36株/m2 5.株形美观、饱满,不脱脚,36株/平方米,栽植后不露表土	m2	17		
569	050103003048	片植灌木	1.种类:金森女贞a 2.株高:30(修剪后)cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2 5.株形美观、饱满,不脱脚,64株/平方米,栽植后不露表土	m2	23		
570	050103009051	栽植花卉植物	1.种类:西伯利亚鸢尾 2.株高/冠径: ≥30cm/20-25cm 3.单位面积株数:49丛/m2 4.株形美观、饱满,49丛/平	m2	17		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第43页 共43页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
570	050103009051	栽植花卉植物	方米,3芽/丛	m2	17		
571	050103009052	栽植地被植物	1.种类:山桃草 2.株高/冠径: ≥20cm/15-20cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.株形美观、饱满,64株/平方米	m2	10		
572	050103009053	栽植地被植物	1.种类:大花萱草 2.株高/冠径: ≥20cm/15-20cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.株形美观、饱满,64株/平方米	m2	13		
573	050103009054	栽植地被植物	1.种类:花叶芒 2.株高/冠径:≥40cm/— 3.单位面积株数:25丛/m2 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛	m2	46		
574	050103009055	栽植地被植物	1.种类:紫穗狼尾草 2.株高/冠径:≥40cm/— 3.单位面积株数:25丛/m2 4.株形美观、饱满25丛/平方米,3芽/丛	m2	55		
575	050103015009	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉成品草坪 2.铺种方式:成品草皮卷铺设 3.成品草皮卷铺设	m2	188		
		移栽					
576	050102003008	移植成片灌木	1.种类:大叶黄杨等 2.株高:80-100cm 3.冠径:满足设计要求 4.单位面积株数:满足设计要求	m2	39		
合计							

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		工程项目			
1.1	01B001	措施项目	场外运输		
1.2	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.4	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.5	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
2	000002	银川西路安庆路东北角			
2.1	000003	土建工程			
2.1.1	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
2.1.2	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		
2.1.3	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除,人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据实际情况计算措施项目费用,摊入工程单价中。
2.1.4	050405008001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
2.1.5	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.1.6	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.1.7	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.1.8	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
2.2	000014	绿化工程			
2.2.1	050406006002	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
2.2.2	050406008002	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.2.3	050406005002	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除、人工、施工机械的效率降低等		本项目根据实际情况项目,应根据实际情况项目,分摊应计算费用。
2.2.4	050405008002	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
2.2.5	050402001002	植物养护 新栽植	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
2.2.6	050402001003	植物养护 迁移	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
2.2.7	050402002002	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		
2.2.8	050403001002	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护		
2.2.9	050403002002	树木裹干	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除		
2.2.10	050406004002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.2.11	050406003002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.2.12	050406002002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.2.13	050406001002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
2.3	000022	电气工程			
2.3.1	050406006003	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
2.3.2	050406008003	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		
2.3.3	050406005003	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除、人工、施工机械的效率降低等		本项目根据实际情况项目,应根据实际情况项目,分摊应计算费用。

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.3.3	050406005003	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪		理计算摊销费用。
2.3.4	050405008003	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
2.3.5	050406004003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.3.6	050406003003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.3.7	050406002003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.3.8	050406001003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
3	000027	武昌路天泰体育场南侧			
3.1	000028	土建工程			
3.1.1	050406006004	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
3.1.2	050406008004	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		
3.1.3	050406005004	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除,人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算项目费用,分摊合理的计算摊销费用。
3.1.4	050405008004	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
3.1.5	050406004004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.1.6	050406003004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.1.7	050406002004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.1.8	050406001004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
3.2	000038	绿化工程			
3.2.1	050406006005	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.2.2	050406008005	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		
3.2.3	050406005005	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用, 包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施, 雨雪的清除, 人工、施工机械的效率降低等		本项目根据工程实际情况计算项目费用, 摊分应合理计算摊销费用。
3.2.4	050405008005	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
3.2.5	050402001006	植物养护 新栽植	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
3.2.6	050402001007	植物养护 移栽	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
3.2.7	050402002005	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		
3.2.8	050403001005	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护		
3.2.9	050403002005	树木裹干	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除		
3.2.10	050406004005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.2.11	050406003005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.2.12	050406002005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.2.13	050406001005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.3	000047	电气工程			
3.3.1	050406006006	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
3.3.2	050406008006	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		
3.3.3	050406005006	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用, 包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施, 雨雪的清除, 人工、施工机械的		本项目应根据工程实际情况

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.3.3	050406005006	冬雨季施工	效率降低等		计算措施项目费用, 摊分应计算摊销费用。
3.3.4	050405008006	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
3.3.5	050406004006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.3.6	050406003006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.3.7	050406002006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.3.8	050406001006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	000052	云南路广州路南侧			
4.1	000053	土建工程			
4.1.1	050406006007	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
4.1.2	050406008007	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		
4.1.3	050406005007	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用, 包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施, 雨雪的清除, 人工、施工机械的效率降低等		本项目根据实际情况计算措施项目费用, 摊分应计算摊销费用。
4.1.4	050405008007	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
4.1.5	050406004007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.1.6	050406003007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.1.7	050406002007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.1.8	050406001007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.2	000066	绿化工程			

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
4.2.1	050406006008	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
4.2.2	050406008008	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		
4.2.3	050406005008	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用, 包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施, 雨雪的清除, 人工、施工机械的效率降低等		本项应根据工程实际情况计算措施费用, 摊入分部分项工程的综合单价中。
4.2.4	050405008008	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
4.2.5	050402001010	植物养护 新栽植	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
4.2.6	050402001011	植物养护 移栽	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
4.2.7	050402002008	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		
4.2.8	050406004008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.2.9	050406003008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.2.10	050406002008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.2.11	050406001008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
4.3	000074	电气工程			
4.3.1	050406006009	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
4.3.2	050406008009	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		
4.3.3	050406005009	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用, 包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施, 雨雪的清除, 人工、施工机械的效率降低等		本项应根据工程实际情况计算措施费用,

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
4.3.3	050406005009	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除,人工、施工机械的效率降低等		需分摊的应合理计算摊销费用。
4.3.4	050405008009	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
4.3.5	050406004009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.3.6	050406003009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.3.7	050406002009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.3.8	050406001009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	000079	山东路12号车站			
5.1	000080	土建工程			
5.1.1	050406006010	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
5.1.2	050406008010	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		
5.1.3	050406005010	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除,人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据实际情况计算措施项目费用,摊入合理的计算摊销费用。
5.1.4	050405008010	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
5.1.5	050406004010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.1.6	050406003010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.1.7	050406002010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.1.8	050406001010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.2	000093	绿化工程			
5.2.1	050406006011	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补		

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
5.2.1	050406006011	夜间施工	助、夜间劳动效率降低等		
5.2.2	050406008011	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		
5.2.3	050406005011	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用, 包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施, 雨雪的清除, 人工、施工机械的效率降低等		本项根据工程实际情况计算措施费用, 摊入综合单价中。
5.2.4	050405008011	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
5.2.5	050402001014	植物养护 新栽植	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
5.2.6	050402001015	植物养护 移栽	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
5.2.7	050402002011	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		
5.2.8	050403001011	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护		
5.2.9	050403002011	树木裹干	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除		
5.2.10	050406004011	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.2.11	050406003011	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.2.12	050406002011	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.2.13	050406001011	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	000102	宁乡路西侧			
6.1	000103	园建工程			
6.1.1	050406006012	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
6.1.2	050406008012	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6.1.3	050406005012	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除、人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,摊合合理的计算摊销费用。
6.1.4	050405008012	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
6.1.5	050406004012	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.1.6	050406003012	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.1.7	050406002012	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.1.8	050406001012	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、拆除、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
6.2	000117	绿化工程			
6.2.1	050406006013	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
6.2.2	050406008013	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		
6.2.3	050406005013	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除,人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,摊合合理的计算摊销费用。
6.2.4	050405008013	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
6.2.5	050402001017	植物养护 新栽植	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
6.2.6	050402001018	植物养护 移栽	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
6.2.7	050402002013	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6.2.8	050403001013	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护		
6.2.9	050403002013	树木裹干	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除		
6.2.10	050406004013	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.2.11	050406003013	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.2.12	050406002013	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.2.13	050406001013	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.3	000125	电气工程			
6.3.1	050406006014	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
6.3.2	050406008014	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		
6.3.3	050406005014	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除、人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目,摊分费用,摊分计算费用。
6.3.4	050405008014	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
6.3.5	050406004014	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.3.6	050406003014	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.3.7	050406002014	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.3.8	050406001014	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
7	000130	宜昌路北侧			
7.1	000131	土建工程			
7.1.1	050406006015	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补		

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
7.1.1	050406006015	夜间施工	助、夜间劳动效率降低等		
7.1.2	050406008015	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		
7.1.3	050406005015	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用, 包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施, 雨雪的清除, 人工、施工机械的效率降低等		本项根据工程实际情况计算项目费用, 摊合应计算摊销费用。
7.1.4	050405008015	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
7.1.5	050406004015	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
7.1.6	050406003015	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
7.1.7	050406002015	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.1.8	050406001015	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
7.2	000141	绿化工程			
7.2.1	050406006016	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
7.2.2	050406008016	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		
7.2.3	050406005016	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用, 包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施, 雨雪的清除, 人工、施工机械的效率降低等		本项根据工程实际情况计算项目费用, 摊合应计算摊销费用。
7.2.4	050405008016	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
7.2.5	050402001021	植物养护 新栽植	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
7.2.6	050402002016	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
7.2.7	050403001016	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护		
7.2.8	050403002016	树木裹干	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除		
7.2.9	050406004016	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
7.2.10	050406003016	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
7.2.11	050406002016	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.2.12	050406001016	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8	000148	宜昌路兴隆路西北侧			
8.1	000149	土建工程			
8.1.1	050406006017	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
8.1.2	050406008017	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		
8.1.3	050406005017	冬季施工	因冬季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除,人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,摊入综合单价中。
8.1.4	050405008017	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
8.1.5	050406004017	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.1.6	050406003017	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.1.7	050406002017	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.1.8	050406001017	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
8.2	000159	绿化工程			
8.2.1	050406006018	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补		

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
8.2.1	050406006018	夜间施工	助、夜间劳动效率降低等		
8.2.2	050406008018	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		
8.2.3	050406005018	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用, 包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施, 雨雪的清除, 人工、施工机械的效率降低等		本项根据工程实际情况计算项目, 摊合需分摊的计算费用。
8.2.4	050405008018	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
8.2.5	050402001023	植物养护	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
8.2.6	050402002018	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		
8.2.7	050403001018	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护		
8.2.8	050403002018	树木裹干	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除		
8.2.9	050406004018	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
8.2.10	050406003018	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
8.2.11	050406002018	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
8.2.12	050406001018	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
9	000166	嘉禾路教堂东侧			
9.1	000167	土建工程			
9.1.1	050406006019	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
9.1.2	050406008019	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		
9.1.3	050406005019	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用, 包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施, 雨雪的清除, 人工、施工机械的效率降低等		本项根据工程实际情况计算措

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9.1.3	050406005019	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除,人工、施工机械的效率降低等		项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用。
9.1.4	050405008019	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
9.1.5	050406004019	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
9.1.6	050406003019	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
9.1.7	050406002019	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
9.1.8	050406001019	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
9.2	000180	绿化工程			
9.2.1	050406006020	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
9.2.2	050406008020	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		
9.2.3	050406005020	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除,人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用。
9.2.4	050405008020	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
9.2.5	050402001025	植物养护 新栽植	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
9.2.6	050402001026	植物养护 移栽	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
9.2.7	050406004020	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
9.2.8	050406003020	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
9.2.9	050406002020	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
9.2.10	050406001020	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、		

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9.2.10	050406001020	临时设施	移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
10	000188	长沙路宜阳路东南角			
10.1	000189	土建工程			
10.1.1	050406006021	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
10.1.2	050406008021	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		
10.1.3	050406005021	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用, 包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施, 雨雪的清除, 人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据实际情况计算项目费用, 摊合应计算摊销费用。
10.1.4	050405008021	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
10.1.5	050406004021	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
10.1.6	050406003021	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
10.1.7	050406002021	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
10.1.8	050406001021	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
10.2	000200	绿化工程			
10.2.1	050406006022	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
10.2.2	050406008022	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		
10.2.3	050406005022	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用, 包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施, 雨雪的清除, 人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据实际情况计算项目费用, 摊合应计算摊销费用。

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
10.2.4	050405008022	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
10.2.5	050402001028	植物养护 新栽植	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
10.2.6	050402001029	植物养护 移栽	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
10.2.7	050406004022	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
10.2.8	050406003022	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
10.2.9	050406002022	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
10.2.10	050406001022	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
11	000208	兴隆一路北侧			
11.1	000209	土建工程			
11.1.1	050406006023	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
11.1.2	050406008023	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		
11.1.3	050406005023	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用, 包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施, 雨雪的清除, 人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据实际情况计算措施费用, 摊入分部分项工程的计算费用。
11.1.4	050405008023	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
11.1.5	050406004023	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
11.1.6	050406003023	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
11.1.7	050406002023	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
11.1.8	050406001023	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
11.2	000218	绿化工程			

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11.2.1	050406006024	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
11.2.2	050406008024	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		
11.2.3	050406005024	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用, 包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施, 雨雪的清除, 人工、施工机械的效率降低等		本项应根据工程实际情况计算项目费用, 摊入分部分项工程的计算费用。
11.2.4	050405008024	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
11.2.5	050402001031	植物养护 新栽植	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
11.2.6	050402001032	植物养护 迁移	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
11.2.7	050402002024	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		
11.2.8	050403001024	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护		
11.2.9	050403002024	树木裹干	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除		
11.2.10	050404002024	大型机械进出场及安拆	1.施工机械现场安拆 2.施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点		
11.2.11	050406004024	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
11.2.12	050406003024	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
11.2.13	050406002024	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
11.2.14	050406001024	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
12	000226	君峰路中学北侧			
12.1	000227	土建工程			
12.1.1	050406006025	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 照明设备、警示标志的安拆、维护、照		

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
12.1.1	050406006025	夜间施工	明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
12.1.2	050406008025	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		
12.1.3	050406005025	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用, 包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施, 雨雪的清除, 人工、施工机械的效率降低等		本项根据工程实际情况计算项目费用, 摊合理计算费用。
12.1.4	050405008025	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
12.1.5	050406004025	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
12.1.6	050406003025	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
12.1.7	050406002025	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
12.1.8	050406001025	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
12.2	000239	绿化工程			
12.2.1	050406006026	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 照明设备、警示标志的安拆、维护、明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
12.2.2	050406008026	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行的二次或多次搬运		
12.2.3	050406005026	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用, 包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施, 雨雪的清除, 人工、施工机械的效率降低等		本项根据工程实际情况计算项目费用, 摊合理计算费用。
12.2.4	050405008026	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
12.2.5	050402001034	植物养护 新栽植	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
12.2.6	050402001035	植物养护 移栽	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水		

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
12.2.6	050402001035	植物养护 移栽	水、环境清理等		
12.2.7	050402002026	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		
12.2.8	050403001026	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护		
12.2.9	050403002026	树木裹干	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除		
12.2.10	050406004026	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
12.2.11	050406003026	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
12.2.12	050406002026	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
12.2.13	050406001026	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
13	000247	东川路幼儿园			
13.1	000248	土建工程			
13.1.1	050406006027	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
13.1.2	050406008027	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		
13.1.3	050406005027	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除,人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据实际情况计算措施项目费用,摊分的应合理计算摊销费用。
13.1.4	050405008027	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
13.1.5	050406004027	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
13.1.6	050406003027	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
13.1.7	050406002027	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
13.1.8	050406001027	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		

措施项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13.2	000258	绿化工程			
13.2.1	050406006028	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
13.2.2	050406008028	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运		
13.2.3	050406005028	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用,包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施,雨雪的清除,人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据实际情况计算措施项目,摊分需的应计算摊销费用。
13.2.4	050405008028	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
13.2.5	050402001037	植物养护 新栽植	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
13.2.6	050402001038	植物养护 移栽	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
13.2.7	050406004028	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
13.2.8	050406003028	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
13.2.9	050406002028	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
13.2.10	050406001028	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
		合计			

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额 (元)	备注
1	暂列金额	180000.00	
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2548.11	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	182548.11	

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额				
2	未确定工程暂列金额	180000.00	100	180000.00	
3	未确定服务暂列金额				
4	未确定其他暂列金额				
合计				180000.00	

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	专业工程暂估价				
	合计				

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

计日工表

计日工表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第1页 共1页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	总计					

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	发包人提供材料				
2	专业分包工程				
3	直接发包的专业工程				
	合计				

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

建设项目工伤保险计价表

建设项目工伤保险计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	建设项目工伤保险		0.077		
	合计				

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

优质优价费计价表

优质优价费计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	优质优价费				
	合计				

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

增值税计价表

增值税计价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9.00	
合计					

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

材料暂估单价表

材料暂估单价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第1页 共2页

序号	材料名称	材料规格	计量 单位	暂估	备注
				单价(元)	
	银川西路安庆路东北角				
	土建工程				
	小计				
	绿化工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	武昌路天泰体育场南侧				
	土建工程				
	小计				
	绿化工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	云南路广州路南侧				
	土建工程				
	小计				
	绿化工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	山东路12号车站				
	土建工程				
	小计				
	绿化工程				
	小计				
	宁乡路西侧				
	园建工程				
1	多功能架		组	20000.00	
2	滑梯组合		个	50000.00	
	小计				
	绿化工程				
	小计				
	电气工程				
	小计				
	宜昌路北侧				
	土建工程				
3	松果型儿童滑梯设施		组	40000.00	
	小计				
	绿化工程				
	小计				
	宜昌路兴隆路西北侧				
	土建工程				
	小计				
	绿化工程				
	小计				
	嘉禾路教堂东侧				
	土建工程				

材料暂估单价表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第2页 共2页

序号	材料名称	材料规格	计量 单位	暂估	备注
				单价(元)	
4	景墙LOGO牌		组	20000.00	
	小计				
	绿化工程				
	小计				
	长沙路宜阳路东南角				
	土建工程				
	小计				
	绿化工程				
	小计				
	兴隆一路北侧				
	土建工程				
	小计				
	绿化工程				
	小计				
	君峰路中学北侧				
	土建工程				
	小计				
	绿化工程				
	小计				
	东川路幼儿园				
	土建工程				
5	多功能廊架		组	22000.00	
6	喇叭造型娱乐设施		组	12000.00	
7	喇叭造型坐凳		组	20000.00	
	小计				
	绿化工程				
	小计				

87774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表

工程名称: 市级示范口袋公园建设项目

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注
	银川西路安庆路东北角				
	土建工程				
	绿化工程				
	电气工程				
	武昌路天泰体育场南侧				
	土建工程				
	绿化工程				
	电气工程				
	云南路广州路南侧				
	土建工程				
	绿化工程				
	电气工程				
	山东路12号车站				
	土建工程				
	绿化工程				
	宁乡路西侧				
	园建工程				
	绿化工程				
	电气工程				
	宜昌路北侧				
	土建工程				
	绿化工程				
	宜昌路兴隆路西北侧				
	土建工程				
	绿化工程				
	嘉禾路教堂东侧				
	土建工程				
	绿化工程				
	长沙路宜阳路东南角				
	土建工程				
	绿化工程				
	兴隆一路北侧				
	土建工程				
	绿化工程				
	君峰路中学北侧				
	土建工程				
	绿化工程				
	东川路幼儿园				
	土建工程				
	绿化工程				

97774ebd-1f05-473b-8ef1-529bc4d26fd3

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格 信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：市级示范口袋公园建设项目

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅 度系数 r (%)	价格信息 C(元)	价差 ΔC (元)	价差 调整 金额 ΔP (元)
1	银川西路安庆路东北角								
1.1	土建工程								
1.2	绿化工程								
1.3	电气工程								
2	武昌路天泰体育场南侧								
2.1	土建工程								
2.2	绿化工程								
2.3	电气工程								
3	云南路广州路南侧								
3.1	土建工程								
3.2	绿化工程								
3.3	电气工程								
4	山东路12号车站								
4.1	土建工程								
4.2	绿化工程								
5	宁乡路西侧								
5.1	园建工程								
5.2	绿化工程								
5.3	电气工程								
6	宜昌路北侧								
6.1	土建工程								
6.2	绿化工程								
7	宜昌路兴隆路西北侧								
7.1	土建工程								
7.2	绿化工程								
8	嘉禾路教堂东侧								
8.1	土建工程								
8.2	绿化工程								
9	长沙路宜阳路东南角								
9.1	土建工程								
9.2	绿化工程								
10	兴隆一路北侧								
10.1	土建工程								
10.2	绿化工程								
11	君峰路中学北侧								
11.1	土建工程								
11.2	绿化工程								
12	东川路幼儿园								
12.1	土建工程								
12.2	绿化工程								
合计									