

# 青岛市政府采购

## 2021 年六汪镇村居卫生室建设项目 (施工)

采 购 人：青岛市黄岛区六汪镇人民政府

代理机构：青岛鑫正源工程项目管理有限公司（公章）

项目编号：HDCG2021000620

日 期：2021 年 10 月



## 目 录

第一章 磋商公告 .....	4
第二章 供应商须知前附表 .....	7
第三章 供应商应当提交的资格证明文件 .....	12
第四章 采购需求 .....	14
1. 相关要求 .....	77
2. 评分标准 .....	78
3. 政策加分以及计算方法 .....	80
第五章 评分办法 .....	22
第六章 供应商须知 .....	83
1. 采购依据以及原则 .....	83
2. 合格的供应商 .....	83
3. 保密 .....	84
4. 语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用 .....	84
5. 踏勘现场 .....	85
6. 询问及答复 .....	85
7. 偏离 .....	85
8. 履约担保 .....	85
9. 采购代理服务费用 .....	85
见供应商须知前附表。 .....	85
10. 磋商文件 .....	85
11. 响应文件的组成 .....	86
12. 响应报价 .....	88
13. 响应文件编制要求 .....	89
14. 响应文件的加密、上传 .....	89
15. 响应文件的递交 .....	89
16. 响应文件的修改与撤回 .....	90
17. 质疑 .....	90
18. 投诉 .....	91
19. 其他需补充的内容 .....	92
第七章 开启响应文件、磋商、成交 .....	93
1. 开启响应文件程序 .....	93
2. 开启响应文件 .....	93

3. 磋商小组 .....	94
4. 评审程序 .....	95
5. 评审 .....	95
8. 成交 .....	98
9. 成交结果公告以及成交通知书 .....	98
10. 响应无效 .....	99
11. 废标 .....	99
12. 特殊情况处置程序 .....	99
13. 违法违规情形 .....	100
14. 违规处理 .....	101
<b>第八章 纪律要求 .....</b>	<b>102</b>
1. 对采购人的纪律要求 .....	102
2. 对供应商的纪律要求 .....	102
3. 对磋商小组成员的纪律要求 .....	102
4. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求 .....	102
<b>第九章 签订合同、合同主要条款 .....</b>	<b>103</b>
1. 签订合同 .....	103
2. 追加合同金额 .....	104
3. 货物质量与验收 .....	104
4. 合同主要条款 .....	104
<b>第十章 响应文件格式 .....</b>	<b>110</b>

## 第一章 磋商公告

### 项目概况

2021 年六汪镇村居卫生室建设项目（施工）采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面免费获取磋商文件，并于2021 年 11 月 8 日 09 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：HDCG2021000620

项目名称：2021 年六汪镇村居卫生室建设项目（施工）

采购方式：☐ 竞争性谈判 ☒ 竞争性磋商 ☐ 询价

预算金额：153.59933 万元

最高限价（如有）：153.59933 万元

采购需求：详见磋商文件第四章。

合同履行期限：详见磋商文件第四章。

本项目☐ 接受 ☒ 不接受接受联合体。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购文件。
3. 本项目的特定资格要求：
  - 3.1 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；
  - 3.2 具有有效的安全生产许可证；

4. 通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、信用山东（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）及信用青岛（[credit.qingdao.gov.cn](http://credit.qingdao.gov.cn)）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取采购文件

供应商须在开标前在青岛市政府采购网上注册并关注该项目。开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面免费下载电子磋商文件。代理机构不再发售纸质磋商文件。

### 四、响应文件提交

截止时间：2021 年 11 月 8 日 09 点 30 分（北京时间）

地点：通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传响应文件。

### 五、开启

时间：2021 年 11 月 8 日 09 点 30 分（北京时间）

地点：青岛西海岸新区西部办公中心 2 号楼 6 楼第六开标室

### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

### 七、其他补充事宜

1. 公告媒介：本项目采购公告同时在中国青岛政府采购网（<http://zfcg.qingdao.gov.cn>）和全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）上发布。预算金额在 500 万以上的项目，同时在中国政府采购网上发布。

2. 支持网上远程开标，供应商无需到现场参加开标会。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：青岛市黄岛区六汪镇人民政府

地 址：青岛市黄岛区六汪镇丰台路 91 号

联系电话：0532-82152340

2. 采购代理机构信息

名 称：青岛鑫正源工程项目管理有限公司

地 址：青岛市黄岛区朝阳山路 67 号（光大国际 805 室）

3. 项目联系方式

项目联系人：王伟

联系电话：16678992766

如有询问，请在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面在线提交。询问及答复的内容在上述公告页面查看。

## 第二章 供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	青岛市黄岛区六汪镇人民政府
2	采购代理机构	青岛鑫正源工程项目管理有限公司
3	项目名称	2021 年六汪镇村居卫生室建设项目（施工）
4	分包及成交规定	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目不分包。 <input type="checkbox"/> 本项目分为多个包，供应商可以选择多包响应，供应商成交包数不受限制。 <input type="checkbox"/> 本项目分为多个包，供应商可以选择多包响应，但供应商最多只能成交_____个包。若同一供应商在 2 个及以上包的响应排名均第一的，按照以下规则确定成交供应商：_____
5	资金来源以及资金构成	预算金额为 153.59933 万元，其中财政资金为 153.59933 万元。
6	是否接受联合体磋商、报价	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：_____
7	报价有效期	自报价截止之日起 90 个日历天。
8	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，自行踏勘 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：_____ 踏勘地点：_____
9	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要交纳 <input type="checkbox"/> 需要交纳，履约担保的金额：成交合同金额的____%（履约保证金允许以担保支票、押金证明、保险单、保函、信用证等形式提交）
10	采购代理服务费支付	中标人支付，代理费：暂定 13750.00 元。
11	构成磋商文件的其他材料	采购人依法依规对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。
12	磋商文件的澄清和修改	磋商文件的澄清和修改内容详见青岛市政府采购网（ <a href="http://zfcg.qingdao.gov.cn">http://zfcg.qingdao.gov.cn</a> ）及全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ <a href="http://ggzy.qingdao.gov.cn">http://ggzy.qingdao.gov.cn</a> ）本项目磋商公告页面，供应商应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为供应商已收到。
13	是否允许递交备选报价	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许

	方案	
14	响应报价的范围	含税全包价,包含提供相关服务的所有费用(即交钥匙工程)。
15	报价次数	各供应商均有两次报价机会,但响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价,且不得高于等于采购预算,第二次报价不得高于第一次报价,否则磋商小组有权据此确定为无效报价。
16	最后报价	最后报价前必须告知所有参加磋商的供应商,在规定的时间内提交最后报价,并以最后报价为最终报价。 对于未在限时内提交最后报价、退出磋商的供应商,按其前一次报价进行评审。
17	面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准	<p><input type="checkbox"/> 本包为面向中小企业预留份额的采购包,专门面向中小企业采购,有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。</p> <p><input type="checkbox"/> 本包为面向中小企业预留份额的采购包,要求供应商以联合体形式参加采购活动,且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例,有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。</p> <p><input type="checkbox"/> 本包为面向中小企业预留份额的采购包,要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业,有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本包为非面向中小企业预留份额的采购包。小微企业报价扣除标准如下:</p> <p>1. 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的小微企业报价给予6%(工程项目为3%)的扣除,用扣除后的价格参与评审。</p>
18	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	其他未列明行业
19	进口产品采购	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许,产品名目清单:_____
20	节能环保产品优先采购优惠标准	<p><input type="checkbox"/> 对属于优先采购的节能、环境标志产品给予10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。</p> <p><input type="checkbox"/> 对属于优先采购的节能、环境标志产品加分幅度详见评分标准。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目无优先采购的节能、环境标志产品。</p>
21	确定核心产品	<input checked="" type="checkbox"/> 属于单一产品采购项目。 <input type="checkbox"/> 属于非单一产品采购项目,其中_____为核心产品。
22	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要



		<p><input type="checkbox"/> 需要，样品要求如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 样品：磋商文件中带“※”标注的货物为供应商开启响应文件时应提供的样品。</li> <li>2. 样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由供应商自理。</li> <li>3. 送样截止时间：同递交响应文件截止时间。</li> <li>4. 送样送达地点：_____。</li> </ol> <p>逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 供应商应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示，样品不能有供应商的标识及品牌，样品将进行统一编号。</li> <li>6. 若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括电源线等），届时未能演示的，后果自负。</li> <li>7. 宣布评审结果前，供应商不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，供应商必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。磋商小组已经确定供应商响应无效或者废标的，供应商签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他供应商的样品，否则将承担相应的法律责任。</li> <li>8. 宣布评审结果后，成交供应商与采购人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由成交供应商送至采购人指定地点封存。</li> </ol>
23	响应文件编制	<p>供应商使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子响应文件。</p>
24	响应文件盖章	<p>在磋商文件的第十章响应文件格式的附件中标示的“公章”“印章”处，分别签单位公章、个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统&gt; 首页&gt; 下载中心&gt; 系统使用指南&gt; 电子签章操作说明 2019 年 7 月 10 日版”。</p> <p>特别提示：1、制作响应文件时，单项绑定 pdf（word）文件时无需再电子签章，单项绑定的 pdf（word）文件不再作为响应文件上传。</p> <p>2、响应文件制作完成后，系统自动合成资格审查部分、商务部分、技术部分三个 pdf 响应文件。供应商需要按照磋商文件要求，在上述三个 pdf 响应文件上进行电子签章，并上传。（单项绑定的 pdf（word）不再上传）</p>
25	响应文件加密、上传	<p>通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传时，系统通过供应商当前使用的 CA 数字证书自动加密电子响应文件。</p> <p>电子响应文件上传成功后，系统出具上传凭证，供应商可以下载保存。</p>

26	供应商签到及电子响应文件解密	<p>支持网上远程开启响应文件，供应商无需到现场参加开启会议。若到现场开启响应文件，应携带上传响应文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开启。开启注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统&gt;首页&gt;下载中心&gt;系统使用指南&gt;电子投标开标注意事项”</p> <p>1. 供应商在线签到：在递交响应文件截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的响应无效。</p> <p>2. 供应商接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子响应文件开始解密。</p>
27	开启响应文件时间及地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目磋商公告页面及青岛市政府采购网。
28	磋商小组	磋商小组共 <u>1</u> 组，其中：第 <u>1</u> 组采购人代表 <u>1</u> 人，评审专家 <u>2</u> 人。
29	评审方法	综合评分法
30	是否授权磋商小组确定成交供应商	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是，确定一个成交供应商，成交结果在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统和青岛市政府采购网公告，公告期限为 1 个工作日。</p> <p><input type="checkbox"/> 否，推荐的成交候选供应商个数：_____</p>
31	其他需补充的内容	
31.1	书面形式的定义	包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的磋商公告、磋商文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
31.2	相关评审标准认可要求	潜在供应商的资质、业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示（上传后将无法删除），制作响应文件时上述材料只能通过系统选取，否则在电子评审时不予认可。
31.3	分包和非主体、非关键性工作	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input type="checkbox"/> 允许，供应商根据磋商文件载明的标的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。</p>
31.4	监督和管理	本次竞争性磋商活动以及相关当事人应当接受财政部门依法实施的监督和公共资源交易综合管理部门的管理。
31.5	关注	潜在供应商须递交响应文件截止时间前在青岛市政

		府采购网（ <a href="http://www.ccgp-qingdao.gov.cn">www.ccgp-qingdao.gov.cn</a> ）上注册并关注该项目，否则无法上传电子响应文件。
31.6	采购文件是否包含可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。	<input checked="" type="checkbox"/> 不包含 <input type="checkbox"/> 包含，详见第四章带“◆”标注内容。
31.6	原件的界定	本项目所表述的原件应为原件的彩色扫描件
31.7	其他需补充的内容	1. 商务标(工程量清单)电子文件包括但不限于单项工程投标报价汇总表，分部分项工程和单价措施项目清单与计价表，分部分项工程量清单综合单价分析表（含定额），工程议价材料表、工程主材汇总表。 2. 投标人中标后，应落实扬尘污染控制措施，并使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。

### 第三章 供应商应当提交的资格证明文件

#### 资格证明文件目录

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	法人或者其他组织的营业执照或其他证明文件，自然人的身份证明	电子文档	原件的彩色扫描件	是
2	法定代表人参加采购活动的，提供加盖供应商单位公章的身份证明书（自然人参加采购活动的无需提供）；委托代理人参加采购活动的，提供加盖供应商单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（自然人或法定代表人参加采购活动的无需提供）。	电子文档	原件的彩色扫描件	是
3	资质证书、安全生产许可证	电子文档	原件的彩色扫描件	是
4	政府采购供应商信用承诺函（格式详见附件）	电子文档	原件的彩色扫描件	否
5	在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺	电子文档	原件的扫描件；若不提供供应商信用承诺函时提供此项	否
6	财务状况报告：提供经审计的上一年度财务报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，尚未完成上一年度财务审计工作的，可提供再上一年度经审计的财务报告），或基本开户银行在投标截止之日前一年内出具的资信证明，或最新一期财务会计报告（至少包括资产负债表、现金流量表，小企业编制的会计报表可以不包括现金流量表）；成立不足一年的，可以提供银行验资证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行在投标截止之日前一年内出具的资信证明	电子文档	原件的扫描件；若不提供供应商信用承诺函时提供此项	否
7	法定职能部门出据的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：缴纳税收的证明材料是指投标人参加采购活动前一段时间内缴纳税的凭据；缴纳社会保障资金的证明材料是指参加采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或社会保障网站的网上打印页），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据（依法免税、不需要缴纳税收或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供法定职能部门出据的相应文件证明其依法免税、不需要缴纳税收或不需要缴纳社会保障资金；到投标截止之日，投标人成立不足三个月的，可不提供此项内容）	电子文档	原件的扫描件；若不提供供应商信用承诺函时提供此项	否

8	政府采购诚信承诺书	电子文档	原件的扫描件	是
9	履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式详见附件）	电子文档	原件的彩色扫描件	是

注：

- 1、开标时上述必须提交的证明材料，未提交或提交不全的视为资格性审查不合格。
- 2、供应商的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。
- 3、供应商自行选择是否提供有重大违法记录的证明材料、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、没（即资格证明文件目录中的 5、6、7 项），若选择不提供的应提供《信用承诺函》（具体见附件）。《信用承诺函》作为资格响应文件的组成部分，未提供资格证明文件目录中的 5、6、7 项或《信用承诺函》的响应无效。《信用承诺函》须经法定代表人（或负责人）签章并加盖单位公章。《信用承诺函》在中标结果公告时将一并在相关网站公示。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应依法承担相应的法律责任。

## 第四章 采购需求

### 1. 项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 本项目共分为 1 个包进行采购。供应商所报价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

1.3 属于信息网络开发服务的，供应商成交后应向采购人提供源代码以及文档等技术资料。

### 2. 服务要求

#### 2.1 项目概述及项目预算

内容	说明
项目 概述	本工程为 2021 年六汪镇村居卫生室建设项目，本工程位于黄岛区六汪镇，主要工作内容为新胜村、劝礼村、砖瓦屯村、东台头村、刘新村、西台头村、下河山村村居卫生室改造。
项目 预算	预算为 1535993.30 元，共一个包。

#### 2.2 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

##### 2.2.1 采购标的需实现的功能或者目标

采购一家供应商，提供 2021 年六汪镇村居卫生室建设，主要工作内容为新胜村、劝礼村、砖瓦屯村、东台头村、刘新村、西台头村、下河山村村居卫生室改造工程。

##### 2.2.2 为落实政府采购政策需满足的要求

序号	内容	说明与要求
1	中小企业有关政策	1、根据财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）的规定，本项目供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，供应商应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评审时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 2、根据《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）的规定，对

		<p>小型和微型企业的响应价格给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。4、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p>
2	节能环保要求	<p>1. 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号） 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号） 市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号）。</p> <p>2. 本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的（政府强制采购节能产品的在磋商文件中标注“▲”提醒供应商注意，漏标或未标“▲”的以财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》为准）须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书扫描件，否则不予认定。</p> <p>3. 认证机构和节能产品、环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或</p>

		中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询。
3	监狱企业扶持政策	根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本项目供应商为监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业扶持政策企业）的，供应商应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
4	促进残疾人就业政策	<p>根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具磋商文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不予认可，并对声明的真实性承担法律责任。成交供应商为残疾人福利性单位的，应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本磋商文件所称的残疾人福利性单位应当同时符合以下条件：</p> <p>（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；</p> <p>（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；</p> <p>（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；</p> <p>（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；</p> <p>（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使</p>



		用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。 (6) 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内, 持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1 至 8 级)》的自然人, 包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
5	其他	除磋商文件允许进口产品参加采购活动外, 供应商不得提供直接进口或者委托进口产品(包括已进入中国境内的进口产品), 否则其响应无效。

### 2.3 采购标的需执行的标准或者规范:

本工程招标图纸及相关规范及标准图集;

其他现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范;

招标文件、答疑文件及现场踏勘取得的资料。

### 2.4 采购标的需要满足的施工标准、期限、效率等要求:

#### 2.4.1 施工标准及要求:

本工程应按国家、建设部、工程施工技术(验收)规程、规范标准施工。

严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

本项目材料和工程设备选型允许的偏离如下: 无。

2.4.2 人员要求: 人员、设备等需满足工程需要。

### ★2.5 本项目项目管理班子的专业及人员配备要求:

#### 2.5.1 项目经理要求:

项目经理 1 名, 具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格, 同时具有安全生产考核合格证(B 证); 参与本工程投标时未担任其他工程的项目负责人。须提供相关证书原件扫描件及缴纳近三个月网上打印或社保机构出具的社保证明原件扫描件(退休返聘人员须提供退休证和聘用合同)。

2.5.2 项目班子管理人员(除项目经理)配备人员合理, 满足工程需求。

### 3. 工程量清单及施工图纸

#### 3.1 工程量清单说明

3.1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有约束力的图纸以及有关工程

量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.2 本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、主要合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

3.1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。

3.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 3.2 投标报价说明

3.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

3.2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

3.2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

3.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：详见施工图纸、工程量清单及招标控制价。

3.2.5 其他说明：本项目图纸、招标控制价另附。

### 3.3 控制价编制说明

#### 一、工程概况

本工程位于六汪镇，主要工作内容为新胜村、劝礼村、砖瓦屯村、东台头村、刘新村、西台头村、下河山村村居卫生室改造工程。

#### 二、编制依据

1、工程造价咨询合同。

2、施工图纸、设计答疑等。

3、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、2016年《山东省安装工程消耗量定额》、2016年《山东省建筑工程消耗量定额》；

5、《青岛市工程结算资料汇编》（2020）；

6、《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字【2019】10号）；

7、人工费：省价人工费执行鲁建标字【2020】24号文：土建 128 元/工日、市政 117 元/工日、装饰 138 元/工日、安装 138 元/工日、修缮（土建）133 元/工日，市价

人工费执行青建管字【2020】17号文：土建 131 元/工日、市政 117 元/工日、装饰 146 元/工日、安装 137 元/工日、修缮（土建）140 元/工日。

8、主要材料价格依据当期青岛材价或市场价；

### 三、编制范围及内容

图纸设计范围内所有施工内容。

### 四、编制结果

2021 年六汪镇村居卫生室建设项目招标控制价为 1535993.30 元。

### 五、有关事项说明

1、环境保护税、建设项目工伤保险费暂按照青岛市结算汇编规定计入，工程结算时凭缴费发票按实结算。

2、请投标方认真勘察现场，对地上、地下及其它设施保护等风险综合考虑在投标报价之内。

3、工程量清单描述不详尽处按图纸设计。

3.4 工程量清单：

### 分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称：2021 年六汪镇村居卫生室建设项目

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		新胜村					0.00
		土建					0.00
1	010101001001	平整场地 1. 土壤类别： 2. 弃土运距： 3. 取土运距：	m <sup>2</sup>	88.72			
2	010103004001	竣工清理	m <sup>3</sup>	414.32			
3	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别： 2. 挖土深度： 3. 弃土运距：	m <sup>3</sup>	125.60			

4	010103001001	回填方 1. 密实度要求: 2. 填方材料品种: 3. 填方粒径要求: 4. 填方来源、运距:	m3	98.46			
5	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 2. 运距:	m3	27.14			
6	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.20			
7	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.80			
8	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.02			
9	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.10			
10	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.29			
11	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 2. 墙体类型: 3. 砂浆强度等级、配合比:M10	m3	8.12			
12	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 2. 墙体类型: 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	31.11			
13	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.45			
14	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.37			
15	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.22			
16	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:细石商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.81			

17	010505003001	平板 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P6 抗渗	m <sup>3</sup>	13.37			
18	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢 $\phi 10$ 2. 部位:	t	0.113			
19	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 6$ 2. 部位:	t	0.218			
20	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 8$ 2. 部位:	t	1.161			
21	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 10$ 2. 部位:	t	0.836			
22	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 12$ 2. 部位:	t	0.21			
23	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 20$ 2. 部位:	t	0.382			
24	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 22$ 2. 部位:	t	0.125			
25	010515001008	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 25$ 2. 部位:	t	0.075			
26	010515001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋 三级钢 $\phi 6$ 2. 部位:	t	0.225			
27	010515001010	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋 三级钢 $\phi 8$ 2. 部位:	t	0.022			
28	010515001011	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋 三级钢 $\phi 10$ 2. 部位:	t	0.177			
29	010801001001	木质门 1. 门代号及洞口尺寸:1*2.1m 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	3.00			

30	010802001001	金属(塑钢)门 1. 门代号及洞口尺寸:1.5*2.9m 2. 门框或扇外围尺寸: 3. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金 4. 玻璃品种、厚度:单玻	樘	1.00			
31	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸:2.1*2、1.5*2 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+6+5 双层玻璃 4. 附框做法:不锈钢方管防盗窗	m2	29.40			
32	010807003001	金属百叶窗 1. 窗代号及洞口尺寸:0.7*0.9m 2. 框、扇材质:不锈钢 3. 玻璃品种、厚度:	m2	1.26			
33	01B001	铝合金玻璃隔断	m2	10.68			
34	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC 防水卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法: 4. 反边高度:150mm	m2	87.23			
35	010501001002	垫层 1. 素土夯实 2. 60mm 厚 C15 混凝土垫层 3. 150mm 厚 3:7 灰土垫层	m3	15.59			
36	010903002001	墙面涂膜防水(窗台下防水) 1. 防水膜品种: 2. 涂膜厚度、遍数:两遍 3. 增强材料种类:	m2	34.40			
37	010903002002	墙面涂膜防水(墙裙) 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 厚 3. 增强材料种类:	m2	31.99			
38	010902002001	屋面涂膜防水(雨棚) 1. 防水膜品种:合成高分子防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 厚 3. 增强材料种类:	m2	22.61			
39	010507001001	散水 1. 垫层材料种类、厚度:150mm 厚 3:7 灰土 2. 面层厚度:40mm 厚 3. 混凝土种类:C20 细石混凝土	m2	25.55			

		4. 混凝土强度等级: 5. 变形缝填塞材料种类:					
40	010507004001	台阶 1. 踏步高、宽: 2. 混凝土种类:C20 混凝土 3. 混凝土强度等级:	m2	3.72			
41	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:水泥英红块瓦 2. 20mm 厚木屋面板 3. 红松檩条直径 10.5cm	m2	135.63			
42	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC 防水 卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法: 4. 收口压条做法:	m2	135.63			
		装饰					0.00
43	011102003001	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜 色:8-10mm 厚防滑地砖, 规格 800*800mm 4. 嵌缝材料种类: 5. 防护层材料种类: 6. 酸洗、打蜡要求:	m2	74.96			
44	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2 防 水水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1:2 防水 水泥砂浆 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	143.52			
45	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆	m2	190.33			

		4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:					
46	011201001003	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 厚 1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	164.90			
47	011105003001	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:3mm 厚 1:1 建筑胶 3. 面层材料品种、规格、颜色:8mm 厚面砖 4. 防护材料种类:	m	56.86			
48	011406003001	满刮腻子 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 遍	m2	151.61			
49	011204003001	块料墙面 1. 墙体类型:抹灰面 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-10 厚面砖 600*300mm 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦 缝 5. 防护材料种类: 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:	m2	32.89			
50	011302001001	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm 吊筋 间距 1000*1000mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢 龙骨双层骨架,主龙骨中距 1000, 次龙骨 500,横撑龙骨中距 500 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格:8-9mm 厚 PVC 板面层 5. 压条材料种类、规格:	m2	10.47			



		6. 嵌缝材料种类: 7. 防护材料种类:					
51	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 基层类型: 楼板 2. 喷刷涂料部位: 3. 腻子种类: 柔性腻子 4. 刮腻子要求: 两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	65.41			
52	011407006001	木材构件喷刷防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称: 屋面板、 檩条 2. 防火等级要求: 3. 涂料品种、喷刷遍数: 刮腻子、刷 防火涂料 5 遍	m2	344.80			
53	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 外墙 3. 腻子种类: 5mm 厚干粉类聚合物水 泥防水砂浆, 中间注入一层耐碱纤 维网格布 4. 刮腻子要求: 5. 涂料品种、喷刷遍数: 丙烯酸涂料 三遍	m2	164.90			
		安装					0.00
		给排水					0.00
54	031001006001	塑料管 1. 安装部位: 给水 2. 介质: 3. 材质、规格: PPR DE20 4. 连接形式: 热熔 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	2.57			
55	031001006002	塑料管 1. 安装部位: 给水 2. 介质: 3. 材质、规格: PPR DE25 4. 连接形式: 热熔 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	0.58			

56	031001006003	塑料管 1. 安装部位:排水 2. 介质: 3. 材质、规格:UPVC DE50mm 4. 连接形式:胶粘 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	2.80			
57	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 材质: 3. 规格、压力等级:DE25mm 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	1.00			
58	031004003001	洗脸盆 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型: 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:	组	2.00			
		电气					0.00
59	030411001001	配管 1. 名称:pc16 2. 材质: 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	46.59			
60	030411001002	配管 1. 名称:pc20 2. 材质: 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	96.69			
61	030411001003	配管 1. 名称:SC32 2. 材质:钢管 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	2.00			

62	030411004001	配线 1. 名称: BV2.5mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	125.61			
63	030411004002	配线 1. 名称: BV4mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	238.18			
64	030412005001	荧光灯 1. 名称: 2. 型号: 3*36w 3. 规格: 4. 安装形式:	套	2.00			
65	030412005002	荧光灯 1. 名称: 2. 型号 2*36w 3. 规格: 4. 安装形式:	套	6.00			
66	030409008001	等电位端子箱、测试板 1. 名称: 总等电位端子箱 2. 材质: 3. 规格: 500*200*100mm	台 (块)	1.00			
67	030409002001	接地母线 1. 名称: 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4 4. 安装部位: 5. 安装形式:	m	43.17			
68	030411006001	接线盒 1. 名称: 2. 材质: 塑料 3. 规格: 4. 安装形式:	个	32.00			

69	030404035001	插座 1. 名称: 2. 材质:塑料 3. 规格:220V16A 4. 安装方式:	个	18.00			
70	030404034001	照明开关 1. 名称:单联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V10A 4. 安装方式:	个	4.00			
71	030404034002	照明开关 1. 名称:双联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V10A 4. 安装方式:	个	2.00			
72	030404017001	配电箱 1. 名称:照明配电箱 2. 型号: 3. 规格: 4. 基础形式、材质、规格: 5. 接线端子材质、规格: 6. 端子板外部接线材质、规格: 7. 安装方式:	台	1.00			
73	030901013001	灭火器 1. 形式: 2. 规格、型号:FM/ABC3	具 (组)	2.00			
74	030502005001	双绞线缆 1. 名称:SYWV-75-5 2. 规格: 3. 线缆对数: 4. 敷设方式:	m	18.594			
75	030502005002	双绞线缆 1. 名称:UTP-CAT5E-4 2. 规格: 3. 线缆对数: 4. 敷设方式:	m	27.70			
76	030411001004	配管 1. 名称:JDG-25 2. 材质:钢管 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	15.799			

77	030413002001	凿(压)槽 1. 名称: 2. 规格: 3. 类型: 4. 填充(恢复)方式: 5. 混凝土标准:	m	159.08			
		劝礼村					0.00
		土建					0.00
78	010101001002	平整场地 1. 土壤类别: 2. 弃土运距: 3. 取土运距:	m <sup>2</sup>	84.24			
79	010103004002	竣工清理	m <sup>3</sup>	374.87			
80	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别: 2. 挖土深度: 3. 弃土运距:	m <sup>3</sup>	108.05			
81	010103001002	回填方 1. 密实度要求: 2. 填方材料品种: 3. 填方粒径要求: 4. 填方来源、运距:	m <sup>3</sup>	84.96			
82	010103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 2. 运距:	m <sup>3</sup>	23.09			
83	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	4.59			
84	010501002002	带形基础 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	9.84			
85	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.02			
86	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.10			
87	010502002002	构造柱 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.29			
88	010401003003	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 2. 墙体类型: 3. 砂浆强度等级、配合比:M10	m <sup>3</sup>	6.64			

89	010401003004	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 2. 墙体类型: 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	27.74			
90	010503002002	矩形梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.49			
91	010503005002	过梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.10			
92	010503004003	圈梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.38			
93	010503004004	圈梁 1. 混凝土种类:细石商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.69			
94	010505003002	平板 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P6 抗渗	m3	12.51			
95	010515001012	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢 $\phi 10$ 2. 部位:	t	0.073			
96	010515001013	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 6$ 2. 部位:	t	0.182			
97	010515001014	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 8$ 2. 部位:	t	1.012			
98	010515001015	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 10$ 2. 部位:	t	0.72			
99	010515001016	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 12$ 2. 部位:	t	0.21			
100	010515001017	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 16$ 2. 部位:	t	0.128			
101	010515001018	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 20$ 2. 部位:	t	0.051			
102	010515001019	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 25$ 2. 部位:	t	0.132			

103	010515001020	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋 三级钢 $\Phi$ 6 2. 部位:	t	0.185			
104	010515001021	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋 三级钢 $\Phi$ 8 2. 部位:	t	0.081			
105	010801001002	木质门 1. 门代号及洞口尺寸:1*2.1m 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	3.00			
106	010802001002	金属(塑钢)门 1. 门代号及洞口尺寸:1.5*2.9m 2. 门框或扇外围尺寸: 3. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金 4. 玻璃品种、厚度:单玻	樘	1.00			
107	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸:2.4*2、1.5*2 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+6+5 双层玻璃 4. 附框做法:不锈钢方管防盗窗	m <sup>2</sup>	24.60			
108	010807003002	金属百叶窗 1. 窗代号及洞口尺寸:0.7*0.9m 2. 框、扇材质:不锈钢 3. 玻璃品种、厚度:	m <sup>2</sup>	1.26			
109	010904001002	楼(地)面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC 防水卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法: 4. 反边高度:150mm	m <sup>2</sup>	77.47			
110	010903002003	墙面涂膜防水(窗台下防水) 1. 防水膜品种: 2. 涂膜厚度、遍数:两遍 3. 增强材料种类:	m <sup>2</sup>	14.02			
111	01B002	铝合金玻璃隔断	m <sup>2</sup>	12.59			
112	010903002004	墙面涂膜防水(墙裙) 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 厚 3. 增强材料种类:	m <sup>2</sup>	28.05			

113	010501001004	垫层 1. 素土夯实 2. 60mm 厚 C15 混凝土垫层 3. 150mm 厚 3:7 灰土垫层	m3	15.16			
114	010902002002	屋面涂膜防水（雨棚） 1. 防水膜品种:合成高分子防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 厚 3. 增强材料种类:	m2	20.00			
115	010507001002	散水 1. 垫层材料种类、厚度:150mm 厚 3:7 灰土 2. 面层厚度:40mm 厚 3. 混凝土种类:C20 细石混凝土 4. 混凝土强度等级: 5. 变形缝填塞材料种类:	m2	19.19			
116	010507004002	台阶 1. 踏步高、宽: 2. 混凝土种类:C20 混凝土 3. 混凝土强度等级:	m2	4.95			
117	010901001002	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:水泥英红块瓦 2. 20mm 厚木屋面板 3. 红松檩条直径 10.5cm	m2	116.25			
118	010902001002	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC 防水 卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法: 4. 收口压条做法:	m2	116.25			
		装饰					0.00
119	011102003002	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 厚防滑地砖, 规格 800*800mm 4. 嵌缝材料种类: 5. 防护层材料种类: 6. 酸洗、打蜡要求:	m2	72.90			



120	011201001004	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2 防水水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1:2 防水水泥砂浆 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	120.00			
121	011201001005	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	148.91			
122	011201001006	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 厚 1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	169.58			
123	011105003002	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:3mm 厚 1:1 建筑胶 3. 面层材料品种、规格、颜色:8mm 厚面砖 4. 防护材料种类:	m	45.02			
124	011406003002	满刮腻子 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 遍	m2	120.86			
125	011204003002	块料墙面 1. 墙体类型:抹灰面 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-10 厚面砖 600*300mm 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 5. 防护材料种类: 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:	m2	28.05			

126	011302001002	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm 吊筋 间距 1000*1000mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢 龙骨双层骨架,主龙骨中距 1000, 次龙骨 500,横撑龙骨中距 500 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格:8-9mm 厚 PVC 板面层 5. 压条材料种类、规格: 6. 嵌缝材料种类: 7. 防护材料种类:	m2	10.93			
127	011407002002	天棚喷刷涂料 1. 基层类型:楼板 2. 喷刷涂料部位: 3. 腻子种类:柔性腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	63.06			
128	011407006002	木材构件喷刷防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称:屋面板、 檩条 2. 防火等级要求: 3. 涂料品种、喷刷遍数:刮腻子、刷 防火涂料 5 遍	m2	295.54			
129	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:5mm 厚干粉类聚合物水 泥防水砂浆,中间注入一层耐碱纤 维网格布 4. 刮腻子要求: 5. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料 三遍	m2	169.58			
		安装					0.00
		给排水					0.00
130	031001006004	塑料管 1. 安装部位:给水 2. 介质: 3. 材质、规格:PPR DE20 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	7.99			

131	031001006005	塑料管 1. 安装部位:给水 2. 介质: 3. 材质、规格:PPR DE25 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	2.50			
132	031001006006	塑料管 1. 安装部位:排水 2. 介质: 3. 材质、规格:UPVC DE50mm 4. 连接形式:胶粘 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	9.23			
133	031003001002	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 材质: 3. 规格、压力等级:DE25mm 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	1.00			
134	031004003002	洗脸盆 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型: 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:	组	2.00			
		电气					0.00
135	030411001005	配管 1. 名称:pc16 2. 材质: 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	36.05			
136	030411001006	配管 1. 名称:pc20 2. 材质: 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	68.08			

137	030411001007	配管 1. 名称:SC32 2. 材质:钢管 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	2.00			
138	030411004003	配线 1. 名称:BV2.5mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	108.14			
139	030411004004	配线 1. 名称:BV4mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	187.06			
140	030412005003	荧光灯 1. 名称: 2. 型号:3*36w 3. 规格: 4. 安装形式:	套	6.00			
141	030409008002	等电位端子箱、测试板 1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质: 3. 规格:500*200*100mm	台 (块)	1.00			
142	030409002002	接地母线 1. 名称: 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位: 5. 安装形式:	m	41.45			
143	030411006002	接线盒 1. 名称: 2. 材质:塑料 3. 规格:	个	21.00			

		4. 安装形式:					
144	030404035002	插座 1. 名称: 2. 材质:塑料 3. 规格:220V16A 4. 安装方式:	个	17.00			
145	030404034003	照明开关 1. 名称:单联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V10A 4. 安装方式:	个	2.00			
146	030404034004	照明开关 1. 名称:双联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V10A 4. 安装方式:	个	2.00			
147	030404017002	配电箱 1. 名称:照明配电箱 2. 型号: 3. 规格: 4. 基础形式、材质、规格: 5. 接线端子材质、规格: 6. 端子板外部接线材质、规格: 7. 安装方式:	台	1.00			
148	030901013002	灭火器 1. 形式: 2. 规格、型号:FM/ABC3	具 (组)	2.00			
149	030502005003	双绞线缆 1. 名称:SYWV-75-5 2. 规格: 3. 线缆对数: 4. 敷设方式:	m	9.50			
150	030502005004	双绞线缆 1. 名称:UTP-CAT5E-4 2. 规格: 3. 线缆对数: 4. 敷设方式:	m	13.33			

151	030411001008	配管 1. 名称:JDG-25 2. 材质:钢管 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	6.92			
152	030413002002	凿(压)槽 1. 名称: 2. 规格: 3. 类型: 4. 填充(恢复)方式: 5. 混凝土标准:	m	111.05			
		砖瓦屯村					0.00
		土建					0.00
153	010101001003	平整场地 1. 土壤类别: 2. 弃土运距: 3. 取土运距:	m <sup>2</sup>	88.32			
154	010103004003	竣工清理	m <sup>3</sup>	383.31			
155	010101004003	挖基坑土方 1. 土壤类别: 2. 挖土深度: 3. 弃土运距:	m <sup>3</sup>	128.43			
156	010103001003	回填方 1. 密实度要求: 2. 填方材料品种: 3. 填方粒径要求: 4. 填方来源、运距:	m <sup>3</sup>	101.09			
157	010103002003	余方弃置 1. 废弃料品种: 2. 运距:	m <sup>3</sup>	27.34			
158	010501001005	垫层 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	5.40			
159	010501002003	带形基础 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	11.80			
160	010501003003	独立基础 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.02			
161	010502001003	矩形柱 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.10			

162	010502002003	构造柱 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.27			
163	010401003005	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 2. 墙体类型: 3. 砂浆强度等级、配合比:M10	m3	8.12			
164	010401003006	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 2. 墙体类型: 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	33.06			
165	010503002003	矩形梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.43			
166	010503005003	过梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.10			
167	010503004005	圈梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.05			
168	010503004006	圈梁 1. 混凝土种类:细石商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.83			
169	010505003003	平板 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P6 抗渗	m3	13.37			
170	010515001022	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢 $\phi 10$ 2. 部位:	t	0.115			
171	010515001023	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 6$ 2. 部位:	t	0.116			
172	010515001024	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 8$ 2. 部位:	t	1.157			
173	010515001025	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 10$ 2. 部位:	t	0.853			
174	010515001026	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 12$ 2. 部位:	t	0.21			
175	010515001027	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 16$ 2. 部位:	t	0.064			

176	010515001028	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\Phi 20$ 2. 部位:	t	0.073			
177	010515001029	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\Phi 25$ 2. 部位:	t	0.073			
178	010515001030	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋 三级钢 $\Phi 6$ 2. 部位:	t	0.249			
179	010515001031	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋 三级钢 $\Phi 8$ 2. 部位:	t	0.089			
180	010801001003	木质门 1. 门代号及洞口尺寸:1*2.1m 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	3.00			
181	010802001003	金属(塑钢)门 1. 门代号及洞口尺寸:1.5*2.9m 2. 门框或扇外围尺寸: 3. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金 4. 玻璃品种、厚度:单玻	樘	1.00			
182	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸:2.1*2、1.5*2 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+6+5 双层玻璃 4. 附框做法:不锈钢方管防盗窗	m <sup>2</sup>	29.40			
183	010807003003	金属百叶窗 1. 窗代号及洞口尺寸:0.7*0.9m 2. 框、扇材质:不锈钢 3. 玻璃品种、厚度:	m <sup>2</sup>	1.26			
184	010904001003	楼(地)面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC 防水 卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法: 4. 反边高度:150mm	m <sup>2</sup>	86.70			
185	010903002005	墙面涂膜防水(窗台下防水) 1. 防水膜品种: 2. 涂膜厚度、遍数:两遍 3. 增强材料种类:	m <sup>2</sup>	34.40			
186	01B003	铝合金玻璃隔断	m <sup>2</sup>	10.68			



187	010903002006	墙面涂膜防水（墙裙） 1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm 厚 3. 增强材料种类：	m2	31.99			
188	010501001006	垫层 1. 素土夯实 2. 60mm 厚 C15 混凝土垫层 3. 150mm 厚 3:7 灰土垫层	m3	15.72			
189	010902002003	屋面涂膜防水（雨棚） 1. 防水膜品种：合成高分子防水 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm 厚 3. 增强材料种类：	m2	23.10			
190	010507001003	散水 1. 垫层材料种类、厚度：150mm 厚 3:7 灰土 2. 面层厚度：40mm 厚 3. 混凝土种类：C20 细石混凝土 4. 混凝土强度等级： 5. 变形缝填塞材料种类：	m2	25.72			
191	010507004003	台阶 1. 踏步高、宽： 2. 混凝土种类：C20 混凝土 3. 混凝土强度等级：	m2	3.96			
192	010901001003	瓦屋面 1. 瓦品种、规格：水泥英红块瓦 2. 20mm 厚木屋面板 3. 红松檩条直径 10.5cm	m2	138.94			
193	010902001003	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度：SBC 防水卷材 2. 防水层数：一层 3. 防水层做法： 4. 收口压条做法：	m2	138.94			
		装饰					0.00
194	011102003003	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比： 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：8-10mm 厚防滑地砖，规格 800*800mm 4. 嵌缝材料种类： 5. 防护层材料种类：	m2	74.84			

		6. 酸洗、打蜡要求:					
195	011201001007	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2 防水水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1:2 防水水泥砂浆 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	143.85			
196	011201001008	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	181.84			
197	011201001009	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 厚 1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	174.70			
198	011105003003	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:3mm 厚 1:1 建筑胶 3. 面层材料品种、规格、颜色:8mm 厚面砖 4. 防护材料种类:	m	55.54			
199	011406003003	满刮腻子 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 遍	m2	152.51			

200	011204003003	块料墙面 1. 墙体类型:抹灰面 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚面砖 600*300mm 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 5. 防护材料种类: 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:	m2	29.33			
201	011302001003	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm吊筋 间距 1000*1000mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架,主龙骨中距 1000,次龙骨 500,横撑龙骨中距 500 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格:8-9mm厚PVC板面层 5. 压条材料种类、规格: 6. 嵌缝材料种类: 7. 防护材料种类:	m2	9.98			
202	011407002003	天棚喷刷涂料 1. 基层类型:楼板 2. 喷刷涂料部位: 3. 腻子种类:柔性腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	65.72			
203	011407006003	木材构件喷刷防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称:屋面板、檩条 2. 防火等级要求: 3. 涂料品种、喷刷遍数:刮腻子、刷防火涂料 5遍	m2	353.22			
204	011407001003	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间注入一层耐碱纤维网格布 4. 刮腻子要求: 5. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料三遍	m2	174.70			
		安装					0.00
		给排水					0.00

205	031001006007	塑料管 1. 安装部位:给水 2. 介质: 3. 材质、规格:PPR DE20 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	2.57			
206	031001006008	塑料管 1. 安装部位:给水 2. 介质: 3. 材质、规格:PPR DE25 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	0.58			
207	031001006009	塑料管 1. 安装部位:排水 2. 介质: 3. 材质、规格:UPVC DE50mm 4. 连接形式:胶粘 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	2.80			
208	031003001003	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 材质: 3. 规格、压力等级:DE25mm 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	1.00			
209	031004003003	洗脸盆 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型: 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:	组	2.00			
		电气					0.00
210	030411001009	配管 1. 名称:pc16 2. 材质: 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	46.59			

211	030411001010	配管 1. 名称:pc20 2. 材质: 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	96.69			
212	030411001011	配管 1. 名称:SC32 2. 材质:钢管 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	2.00			
213	030411004005	配线 1. 名称:BV2.5mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	125.61			
214	030411004006	配线 1. 名称:BV4mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	238.18			
215	030412005004	荧光灯 1. 名称: 2. 型号:3*36w 3. 规格: 4. 安装形式:	套	2.00			
216	030412005005	荧光灯 1. 名称: 2. 型号 2*36w 3. 规格: 4. 安装形式:	套	6.00			

217	030409008003	等电位端子箱、测试板 1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质: 3. 规格:500*200*100mm	台 (块)	1.00			
218	030409002003	接地母线 1. 名称: 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位: 5. 安装形式:	m	43.17			
219	030411006003	接线盒 1. 名称: 2. 材质:塑料 3. 规格: 4. 安装形式:	个	32.00			
220	030404035003	插座 1. 名称: 2. 材质:塑料 3. 规格:220V16A 4. 安装方式:	个	18.00			
221	030404034005	照明开关 1. 名称:单联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V10A 4. 安装方式:	个	4.00			
222	030404034006	照明开关 1. 名称:双联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V10A 4. 安装方式:	个	2.00			
223	030404017003	配电箱 1. 名称:照明配电箱 2. 型号: 3. 规格: 4. 基础形式、材质、规格: 5. 接线端子材质、规格: 6. 端子板外部接线材质、规格: 7. 安装方式:	台	1.00			
224	030901013003	灭火器 1. 形式: 2. 规格、型号:FM/ABC3	具 (组)	2.00			

225	030502005005	双绞线缆 1. 名称:SYWV-75-5 2. 规格: 3. 线缆对数: 4. 敷设方式:	m	18.594			
226	030502005006	双绞线缆 1. 名称:UTP-CAT5E-4 2. 规格: 3. 线缆对数: 4. 敷设方式:	m	27.70			
227	030411001012	配管 1. 名称:JDG-25 2. 材质:钢管 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	15.799			
228	030413002003	凿(压)槽 1. 名称: 2. 规格: 3. 类型: 4. 填充(恢复)方式: 5. 混凝土标准:	m	159.08			
		东台头村					0.00
		土建、装饰					0.00
229	011601001001	砖砌体拆除 1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质: 3. 拆除高度: 4. 拆除砌体的截面尺寸: 5. 砌体表面的附着物种类:	m3	2.94			
230	011610001001	木门窗拆除 1. 室内高度: 2. 门窗洞口尺寸:	m2	4.20			
231	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位: 2. 抹灰层种类:	m2	301.75			
232	010401003007	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 2. 墙体类型: 3. 砂浆强度等级、配合比:	m3	0.26			

233	011601001002	砖砌体拆除 1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质: 3. 拆除高度: 4. 拆除砌体的截面尺寸: 5. 砌体表面的附着物种类:	m3	3.84			
234	011102003004	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 厚防滑地砖, 规格 800*800mm 4. 嵌缝材料种类: 5. 防护层材料种类: 6. 酸洗、打蜡要求:	m2	75.83			
235	010904001004	楼(地)面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC 防水卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法: 4. 反边高度:150mm	m2	84.40			
236	010501001007	垫层 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 3:7 灰土垫层	m3	15.92			
237	011201001010	墙面一般抹灰(内墙) 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	148.41			
238	011201001011	墙面一般抹灰(外墙) 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 厚 1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	143.85			



239	011105003004	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:3mm 厚 1:1 建筑胶 3. 面层材料品种、规格、颜色:8mm 厚面砖 4. 防护材料种类:	m	48.28			
240	011406003004	满刮腻子 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 遍	m <sup>2</sup>	102.25			
241	010903002007	墙面涂膜防水(窗台下防水) 1. 防水膜品种: 2. 涂膜厚度、遍数:两遍 3. 增强材料种类:	m <sup>2</sup>	33.12			
242	011204003004	块料墙面 1. 墙体类型:抹灰面 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-10 厚面砖 600*300mm 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦 缝 5. 防护材料种类: 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:	m <sup>2</sup>	38.92			
243	010903002008	墙面涂膜防水(墙裙) 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 厚 3. 增强材料种类:	m <sup>2</sup>	38.92			
244	011302001004	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm 吊筋 间距 1000*1000mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢 龙骨双层骨架,主龙骨中距 1000, 次龙骨 500,横撑龙骨中距 500 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格:8-9mm 厚 PVC 板面层 5. 压条材料种类、规格: 6. 嵌缝材料种类: 7. 防护材料种类:	m <sup>2</sup>	75.83			
245	01B004	铝合金玻璃隔断	m <sup>2</sup>	8.57			
246	010801001004	木质门 1. 门代号及洞口尺寸:1*2.1m	樘	2.00			

		2. 镶嵌玻璃品种、厚度:					
247	010801001005	木质门 1. 门代号及洞口尺寸:1.2*2.1m 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	1.00			
248	010802001004	金属(塑钢)门 1. 门代号及洞口尺寸:1.5*2.5m 2. 门框或扇外围尺寸: 3. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金 4. 玻璃品种、厚度:单玻	樘	1.00			
249	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸:1.8*1.6、 1.2*1.6 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+6+5 双层玻璃 4. 附框做法:不锈钢方管防盗窗	m2	22.08			
250	011407006004	木材构件喷刷防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称:屋面板、 檩条 2. 防火等级要求: 3. 涂料品种、喷刷遍数:刮腻子、刷 防火涂料 5 遍	m2	237.92			
251	010507001004	散水 1. 垫层材料种类、厚度:150mm 厚 3:7 灰土 2. 面层厚度:40mm 厚 3. 混凝土种类:C20 细石混凝土 4. 混凝土强度等级: 5. 变形缝填塞材料种类:	m2	26.86			
252	010507004004	台阶 1. 踏步高、宽: 2. 混凝土种类:C20 混凝土 3. 混凝土强度等级:	m2	3.72			
253	011407001004	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:5mm 厚干粉类聚合物水 泥防水砂浆, 中间注入一层耐碱纤 维网格布 4. 刮腻子要求: 5. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料 三遍	m2	143.85			

254	010901001004	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:水泥英红块瓦 2. 20mm 厚木屋面板 3. 红松檩条直径 10.5cm	m <sup>2</sup>	112.82			
255	010902001004	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC 防水 卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法: 4. 收口压条做法:	m <sup>2</sup>	112.82			
		安装					0.00
		给排水					0.00
256	031001006010	塑料管 1. 安装部位:给水 2. 介质: 3. 材质、规格:PPR DE20 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	6.31			
257	031001006011	塑料管 1. 安装部位:给水 2. 介质: 3. 材质、规格:PPR DE25 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	1.81			
258	031001006012	塑料管 1. 安装部位:排水 2. 介质: 3. 材质、规格:UPVC DE50mm 4. 连接形式:胶粘 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	8.29			
259	031003001004	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 材质: 3. 规格、压力等级:DE25mm 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	1.00			

260	031004003004	洗脸盆 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型: 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:	组	2.00			
		电气					0.00
261	030411001013	配管 1. 名称:pc16 2. 材质: 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	33.99			
262	030411001014	配管 1. 名称:pc20 2. 材质: 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	112.09			
263	030411004007	配线 1. 名称:BV2.5mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	101.99			
264	030411004008	配线 1. 名称:BV4mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	280.53			
265	030411001015	配管 1. 名称:SC32 2. 材质:钢管 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求:	m	2.00			

		6. 钢索材质、规格:					
266	030412005006	荧光灯 1. 名称: 2. 型号:3*36w 3. 规格: 4. 安装形式:	套	4.00			
267	030412005007	荧光灯 1. 名称: 2. 型号 2*36w 3. 规格: 4. 安装形式:	套	2.00			
268	030409008004	等电位端子箱、测试板 1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质: 3. 规格:500*200*100mm	台 (块)	1.00			
269	030409002004	接地母线 1. 名称: 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位: 5. 安装形式:	m	43.17			
270	030411006004	接线盒 1. 名称: 2. 材质:塑料 3. 规格: 4. 安装形式:	个	21.00			
271	030404035004	插座 1. 名称: 2. 材质:塑料 3. 规格:220V16A 4. 安装方式:	个	17.00			
272	030404034007	照明开关 1. 名称:单联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V10A 4. 安装方式:	个	2.00			
273	030404034008	照明开关 1. 名称:双联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V10A	个	2.00			

		4. 安装方式:					
274	030404017004	配电箱 1. 名称:照明配电箱 2. 型号: 3. 规格: 4. 基础形式、材质、规格: 5. 接线端子材质、规格: 6. 端子板外部接线材质、规格: 7. 安装方式:	台	1.00			
275	030901013004	灭火器 1. 形式: 2. 规格、型号:FM/ABC3	具 (组)	2.00			
276	030502005007	双绞线缆 1. 名称:SYWV-75-5 2. 规格: 3. 线缆对数: 4. 敷设方式:	m	12.53			
277	030502005008	双绞线缆 1. 名称:UTP-CAT5E-4 2. 规格: 3. 线缆对数: 4. 敷设方式:	m	27.48			
278	030411001016	配管 1. 名称:JDG-25 2. 材质:钢管 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	9.88			
279	030413002004	凿(压)槽 1. 名称: 2. 规格: 3. 类型: 4. 填充(恢复)方式: 5. 混凝土标准:	m	155.96			
		刘新村					0.00
		土建、装饰					0.00
280	011601001003	砖砌体拆除 1. 砌体名称:土炕 2. 砌体材质: 3. 拆除高度:	m <sup>3</sup>	1.00			

		4. 拆除砌体的截面尺寸: 5. 砌体表面的附着物种类:					
281	011609002001	隔断隔墙拆除 1. 拆除隔墙的骨架种类: 2. 拆除隔墙的饰面种类:	m2	30.24			
282	011604002002	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位: 2. 抹灰层种类:	m2	402.20			
283	011102003005	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜 色:8-10mm 厚防滑地砖, 规格 800*800mm 4. 嵌缝材料种类: 5. 防护层材料种类: 6. 酸洗、打蜡要求:	m2	106.52			
284	010904001005	楼(地)面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC 防水 卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法: 4. 反边高度:150mm	m2	119.77			
285	010501001008	垫层 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 3:7 灰土垫层	m3	22.37			
286	011201001012	墙面一般抹灰(内墙) 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	254.64			
287	011201001013	墙面一般抹灰(外墙) 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 厚 1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	166.78			

		4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:					
288	011105003005	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:3mm 厚 1:1 建筑胶 3. 面层材料品种、规格、颜色:8mm 厚面砖 4. 防护材料种类:	m	71.92			
289	011406003005	满刮腻子 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 遍	m2	243.85			
290	010903002009	墙面涂膜防水 (窗台下防水) 1. 防水膜品种: 2. 涂膜厚度、遍数:两遍 3. 增强材料种类:	m2	44.64			
291	011204003005	块料墙面 1. 墙体类型:抹灰面 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-10 厚面砖 600*300mm 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦 缝 5. 防护材料种类: 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:	m2	48.44			
292	010903002010	墙面涂膜防水 (墙裙) 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂 料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 厚 3. 增强材料种类:	m2	48.44			
293	01B001	PVC 顶棚、窗玻璃清理	m2	125.15			
294	010801001006	木质门 1. 门代号及洞口尺寸:0.9*2.1m 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	2.00			
295	011407006005	木材构件喷刷防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称:屋面板、 檩条 2. 防火等级要求: 3. 涂料品种、喷刷遍数:刮腻子、刷	m2	334.22			



		防火涂料 5 遍					
296	010507001005	散水 1. 垫层材料种类、厚度:150mm 厚 3:7 灰土 2. 面层厚度:40mm 厚 3. 混凝土种类:C20 细石混凝土 4. 混凝土强度等级: 5. 变形缝填塞材料种类:	m2	26.16			
297	010507004005	台阶 1. 踏步高、宽: 2. 混凝土种类:C20 混凝土 3. 混凝土强度等级:	m2	5.33			
298	011407001005	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:5mm 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间注入一层耐碱纤维网格布 4. 刮腻子要求: 5. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料三遍	m2	275.26			
299	010901001005	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:陶瓷块瓦	m2	156.86			
300	010902001005	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC 防水卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法: 4. 收口压条做法:	m2	156.86			
301	011401002001	金属门油漆 1. 门类型: 2. 门代号及洞口尺寸: 3. 腻子种类: 4. 刮腻子遍数: 5. 防护材料种类: 6. 油漆品种、刷漆遍数:银粉	m2	15.00			
302	01B002	混凝土路面: 1. 素土夯实, 2. 120mm 厚 C30 路面浇筑	m2	39.43			
303	01B003	原有钢质门 1.2*2.7m, 刷油漆, 更换玻璃	项	1.00			
		安装					0.00

		给排水					0.00
304	031001006013	塑料管 1. 安装部位:给水 2. 介质: 3. 材质、规格:PPR DE20 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	4.16			
305	031001006014	塑料管 1. 安装部位:给水 2. 介质: 3. 材质、规格:PPR DE25 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	6.82			
306	031001006015	塑料管 1. 安装部位:给水 2. 介质: 3. 材质、规格:PPR DE32 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	5.03			
307	031001006016	塑料管 1. 安装部位:排水 2. 介质: 3. 材质、规格:UPVC DE50mm 4. 连接形式:胶粘 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	9.86			
308	031001006017	塑料管 1. 安装部位:排水 2. 介质: 3. 材质、规格:UPVC DE75mm 4. 连接形式:胶粘 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	1.50			

309	031003001005	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 材质: 3. 规格、压力等级:DE32mm 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	2.00			
310	031004003005	洗脸盆 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型: 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:	组	4.00			
		电气					0.00
311	030411001017	配管 1. 名称:pc16 2. 材质: 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	68.24			
312	030411001018	配管 1. 名称:pc20 2. 材质: 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	196.92			
313	030411004009	配线 1. 名称:BV2.5mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	208.00			
314	030411004010	配线 1. 名称:BV4mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	519.07			

315	030411001019	配管 1. 名称:SC40 2. 材质:钢管 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	2.00			
316	030412005008	荧光灯 1. 名称: 2. 型号:3*36w 3. 规格: 4. 安装形式:	套	4.00			
317	030412005009	荧光灯 1. 名称: 2. 型号 2*36w 3. 规格: 4. 安装形式:	套	8.00			
318	030409008005	等电位端子箱、测试板 1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质: 3. 规格:500*200*100mm	台 (块)	1.00			
319	030409002005	接地母线 1. 名称: 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位: 5. 安装形式:	m	51.58			
320	030411006005	接线盒 1. 名称: 2. 材质:塑料 3. 规格: 4. 安装形式:	个	43.00			
321	030404035005	插座 1. 名称: 2. 材质:塑料 3. 规格:220V16A 4. 安装方式:	个	35.00			
322	030404034009	照明开关 1. 名称:单联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V10A 4. 安装方式:	个	4.00			

323	030404034010	照明开关 1. 名称:双联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V10A 4. 安装方式:	个	4.00			
324	030404017005	配电箱 1. 名称:照明配电箱 2. 型号: 3. 规格: 4. 基础形式、材质、规格: 5. 接线端子材质、规格: 6. 端子板外部接线材质、规格: 7. 安装方式:	台	1.00			
325	030901013005	灭火器 1. 形式: 2. 规格、型号:FM/ABC3	具 (组)	2.00			
326	030502005009	双绞线缆 1. 名称:SYWV-75-5 2. 规格: 3. 线缆对数: 4. 敷设方式:	m	19.09			
327	030502005010	双绞线缆 1. 名称:UTP-CAT5E-4 2. 规格: 3. 线缆对数: 4. 敷设方式:	m	40.20			
328	030411001020	配管 1. 名称:JDG-25 2. 材质:钢管 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	16.29			
329	030413002005	凿(压)槽 1. 名称: 2. 规格: 3. 类型: 4. 填充(恢复)方式: 5. 混凝土标准:	m	281.45			
		西台头村					0.00
		土建、装饰					0.00

330	011601001004	砖砌体拆除 1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质: 3. 拆除高度: 4. 拆除砌体的截面尺寸: 5. 砌体表面的附着物种类:	m3	1. 11			
331	011604002003	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位: 2. 抹灰层种类:	m2	324. 98			
332	011102003006	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 厚防滑地砖, 规格 800*800mm 4. 嵌缝材料种类: 5. 防护层材料种类: 6. 酸洗、打蜡要求:	m2	69. 10			
333	010904001006	楼(地)面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC 防水 卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法: 4. 反边高度:150mm	m2	78. 13			
334	010501001009	垫层 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 3:7 灰土垫层	m3	14. 51			
335	011201001014	墙面一般抹灰(内墙) 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 厚 1:0. 5:3 水泥石灰砂浆 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	174. 44			
336	011201001015	墙面一般抹灰(外墙) 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 厚 1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 厚 1:2. 5 水泥砂浆 4. 装饰面材料种类:	m2	133. 38			

		5. 分格缝宽度、材料种类:					
337	011105003006	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:3mm 厚 1:1 建筑胶 3. 面层材料品种、规格、颜色:8mm 厚面砖 4. 防护材料种类:	m	49.80			
338	011406003006	满刮腻子 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 遍	m2	134.57			
339	010903002011	墙面涂膜防水 (窗台下防水) 1. 防水膜品种: 2. 涂膜厚度、遍数:两遍 3. 增强材料种类:	m2	22.33			
340	011204003006	块料墙面 1. 墙体类型:抹灰面 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-10 厚面砖 600*300mm 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦 缝 5. 防护材料种类: 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:	m2	32.40			
341	010903002012	墙面涂膜防水 (墙裙) 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂 料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 厚 3. 增强材料种类:	m2	32.40			
342	011302001005	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm 吊筋 间距 1000*1000mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢 龙骨双层骨架, 主龙骨中距 1000, 次龙骨 500, 横撑龙骨中距 500 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格:8-9mm 厚 PVC 板面层	m2	69.10			

		5. 压条材料种类、规格： 6. 嵌缝材料种类： 7. 防护材料种类：					
343	01B004	铝合金玻璃隔断	m2	15.12			
344	010801001007	木质门 1. 门代号及洞口尺寸:1*2.1m 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：	樘	1.00			
345	010802001005	金属(塑钢)门 1. 门代号及洞口尺寸:1.1*2.5m 2. 门框或扇外围尺寸： 3. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金 4. 玻璃品种、厚度:单玻	樘	2.00			
346	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸:1.8*1.6、 1.2*1.6 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+6+5 双层玻璃 4. 附框做法:不锈钢方管防盗窗	m2	12.32			
347	011407006006	木材构件喷刷防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称:屋面板、 檩条 2. 防火等级要求： 3. 涂料品种、喷刷遍数:刮腻子、刷 防火涂料 5 遍	m2	284.29			
348	010507001006	散水 1. 垫层材料种类、厚度:150mm 厚 3:7 灰土 2. 面层厚度:40mm 厚 3. 混凝土种类:C20 细石混凝土 4. 混凝土强度等级： 5. 变形缝填塞材料种类：	m2	12.53			
349	010507004006	台阶 1. 踏步高、宽： 2. 混凝土种类:C20 混凝土 3. 混凝土强度等级：	m2	7.92			



350	011407001006	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间注入一层耐碱纤维网格布 4. 刮腻子要求: 5. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料三遍	m2	133.38			
351	010901001006	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:水泥英红块瓦 2. 20mm厚木屋面板 3. 红松檩条直径10.5cm	m2	111.29			
352	010902001006	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC防水卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法: 4. 收口压条做法:	m2	111.29			
		安装					0.00
		给排水					0.00
353	031001006018	塑料管 1. 安装部位:给水 2. 介质: 3. 材质、规格:PPR DE20 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	3.16			
354	031001006019	塑料管 1. 安装部位:给水 2. 介质: 3. 材质、规格:PPR DE25 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	2.05			
355	031001006020	塑料管 1. 安装部位:排水 2. 介质: 3. 材质、规格:UPVC DE50mm 4. 连接形式:胶粘 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	3.30			

		7. 警示带形式:					
356	031001006021	塑料管 1. 安装部位:排水 2. 介质: 3. 材质、规格:UPVC DE75mm 4. 连接形式:胶粘 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	2.06			
357	031003001006	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 材质: 3. 规格、压力等级:DE25mm 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	2.00			
358	031004003006	洗脸盆 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型: 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:	组	2.00			
		电气					0.00
359	030411001021	配管 1. 名称:pc16 2. 材质: 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	32.66			
360	030411001022	配管 1. 名称:pc20 2. 材质: 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	107.98			

361	030411004011	配线 1. 名称:BV2.5mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	88.99			
362	030411004012	配线 1. 名称:BV4mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	283.18			
363	030411001023	配管 1. 名称:SC40 2. 材质:钢管 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	2.00			
364	030412005010	荧光灯 1. 名称: 2. 型号:3*36w 3. 规格: 4. 安装形式:	套	3.00			
365	030412005011	荧光灯 1. 名称: 2. 型号 2*36w 3. 规格: 4. 安装形式:	套	2.00			
366	030409008006	等电位端子箱、测试板 1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质: 3. 规格:500*200*100mm	台 (块)	1.00			
367	030409002006	接地母线 1. 名称: 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:	m	40.89			

		5. 安装形式:					
368	030411006006	接线盒 1. 名称: 2. 材质:塑料 3. 规格: 4. 安装形式:	个	24.00			
369	030404035006	插座 1. 名称: 2. 材质:塑料 3. 规格:220V16A 4. 安装方式:	个	19.00			
370	030404034011	照明开关 1. 名称:单联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V10A 4. 安装方式:	个	4.00			
371	030404034012	照明开关 1. 名称:双联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V10A 4. 安装方式:	个	1.00			
372	030404017006	配电箱 1. 名称:照明配电箱 2. 型号: 3. 规格: 4. 基础形式、材质、规格: 5. 接线端子材质、规格: 6. 端子板外部接线材质、规格: 7. 安装方式:	台	1.00			
373	030901013006	灭火器 1. 形式: 2. 规格、型号:FM/ABC3	具 (组)	2.00			
374	030502005011	双绞线缆 1. 名称:SYWV-75-5 2. 规格: 3. 线缆对数: 4. 敷设方式:	m	17.18			
375	030502005012	双绞线缆 1. 名称:UTP-CAT5E-4 2. 规格: 3. 线缆对数:	m	22.68			

		4. 敷设方式:					
376	030411001024	配管 1. 名称:JDG-25 2. 材质:钢管 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	14.42			
377	030413002006	凿(压)槽 1. 名称: 2. 规格: 3. 类型: 4. 填充(恢复)方式: 5. 混凝土标准:	m	155.06			
		下河山村					0.00
		土建、装饰					0.00
378	011601001005	砖砌体拆除 1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质: 3. 拆除高度: 4. 拆除砌体的截面尺寸: 5. 砌体表面的附着物种类:	m3	1.88			
379	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型: 2. 饰面材料种类:瓷砖	m2	14.27			
380	010401003008	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 2. 墙体类型: 3. 砂浆强度等级、配合比:	m3	1.83			
381	011102003007	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 厚防滑地砖, 规格 800*800mm 4. 嵌缝材料种类: 5. 防护层材料种类: 6. 酸洗、打蜡要求:	m2	74.55			

382	010904001007	楼(地)面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC 防水卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法: 4. 反边高度:150mm	m2	82.82			
383	010501001010	垫层 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 3:7 灰土垫层	m3	15.65			
384	011201001016	墙面一般抹灰(内墙) 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	19.85			
385	011407001007	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类: 4. 刮腻子要求: 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	133.97			
386	011201001017	墙面一般抹灰(外墙) 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 厚 1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	14.26			
387	011105003007	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:3mm 厚 1:1 建筑胶 3. 面层材料品种、规格、颜色:8mm 厚面砖 4. 防护材料种类:	m	48.83			

388	011204003007	块料墙面 1. 墙体类型:抹灰面 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚面砖 600*300mm 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 5. 防护材料种类: 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:	m2	19.85			
389	010903002013	墙面涂膜防水(墙裙) 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 厚 3. 增强材料种类:	m2	19.85			
390	011302001006	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm 吊筋 间距 1000*1000mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架,主龙骨中距 1000,次龙骨 500,横撑龙骨中距 500 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格:8-9mm 厚 PVC 板面层 5. 压条材料种类、规格: 6. 嵌缝材料种类: 7. 防护材料种类:	m2	74.55			
391	01B005	铝合金玻璃隔断	m2	24.97			
392	010801001008	木质门 1. 门代号及洞口尺寸:1*2.1m 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	2.00			
393	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸:1*1.5m 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+6+5 双层玻璃 4. 附框做法:不锈钢方管防盗窗	m2	1.50			
394	011407006007	木材构件喷刷防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称:屋面板、檩条 2. 防火等级要求: 3. 涂料品种、喷刷遍数:刮腻子、刷防火涂料 5 遍	m2	296.37			

395	010507001007	散水 1. 垫层材料种类、厚度:150mm 厚 3:7 灰土 2. 面层厚度:40mm 厚 3. 混凝土种类:C20 细石混凝土 4. 混凝土强度等级: 5. 变形缝填塞材料种类:	m2	14.51			
396	010507004007	台阶 1. 踏步高、宽: 2. 混凝土种类:C20 混凝土 3. 混凝土强度等级:	m2	3.96			
397	011407001008	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:5mm 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间注入一层耐碱纤维网格布 4. 刮腻子要求: 5. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料三遍	m2	157.76			
398	010901001007	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:黏土瓦	m2	23.63			
399	010902001007	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC 防水卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法: 4. 收口压条做法:	m2	118.16			
		安装					0.00
		给排水					0.00
400	031001006022	塑料管 1. 安装部位:给水 2. 介质: 3. 材质、规格:PPR DE20 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	7.70			
401	031001006023	塑料管 1. 安装部位:给水 2. 介质: 3. 材质、规格:PPR DE25 4. 连接形式:热熔 5. 阻火圈设计要求:	m	4.30			



		6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:					
402	031001006024	塑料管 1. 安装部位:排水 2. 介质: 3. 材质、规格:UPVC DE50mm 4. 连接形式:胶粘 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	6.98			
403	031003001007	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 材质: 3. 规格、压力等级:DE25mm 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	2.00			
404	031004003007	洗脸盆 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型: 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:	组	2.00			
		电气					0.00
405	030411001025	配管 1. 名称:pc16 2. 材质: 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	33.16			
406	030411001026	配管 1. 名称:pc20 2. 材质: 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	116.43			

407	030411004013	配线 1. 名称:BV2.5mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	93.80			
408	030411004014	配线 1. 名称:BV4mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	289.37			
409	030411001027	配管 1. 名称:SC40 2. 材质:钢管 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	2.00			
410	030412005012	荧光灯 1. 名称: 2. 型号:3*36w 3. 规格: 4. 安装形式:	套	6.00			
411	030412005013	荧光灯 1. 名称: 2. 型号 2*36w 3. 规格: 4. 安装形式:	套	2.00			
412	030409008007	等电位端子箱、测试板 1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质: 3. 规格:500*200*100mm	台 (块)	1.00			
413	030409002007	接地母线 1. 名称: 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:	m	41.72			

		5. 安装形式:					
414	030411006007	接线盒 1. 名称: 2. 材质:塑料 3. 规格: 4. 安装形式:	个	27.00			
415	030404035007	插座 1. 名称: 2. 材质:塑料 3. 规格:220V16A 4. 安装方式:	个	22.00			
416	030404034013	照明开关 1. 名称:单联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V10A 4. 安装方式:	个	2.00			
417	030404034014	照明开关 1. 名称:双联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V10A 4. 安装方式:	个	3.00			
418	030404017007	配电箱 1. 名称:照明配电箱 2. 型号: 3. 规格: 4. 基础形式、材质、规格: 5. 接线端子材质、规格: 6. 端子板外部接线材质、规格: 7. 安装方式:	台	1.00			
419	030901013007	灭火器 1. 形式: 2. 规格、型号:FM/ABC3	具 (组)	2.00			
420	030502005013	双绞线缆 1. 名称:SYWV-75-5 2. 规格: 3. 线缆对数: 4. 敷设方式:	m	17.91			
421	030502005014	双绞线缆 1. 名称:UTP-CAT5E-4 2. 规格: 3. 线缆对数:	m	31.27			

		4. 敷设方式:					
422	030411001028	配管 1. 名称:JDG-25 2. 材质:钢管 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	15.14			
423	030413002007	凿(压)槽 1. 名称: 2. 规格: 3. 类型: 4. 填充(恢复)方式: 5. 混凝土标准:	m	164.73			

#### 4. 商务条件

★4.1 工期: 30 日历天

4.2 地点: 黄岛区六汪镇。

★4.3 付款方式

上级资金到位后根据工程进度向承包人支付工程款,项目竣工验收合格并办理完工程竣工结算手续后最高拨付至合同额的 60%;待工程审计结束后拨付至审计值的 97%;余 3%作为质量保证金。质量缺陷责任期满并完成工程移交,根据规定无息拨付余款。(最终以区相关部门规定为准)。承包人应在发包人付款前交付符合要求的正规发票,否则发包人不承担逾期付款责任。该项目在施工过程中所产生的税收费用应留在六汪镇。

4.4 质量要求: 一次性验收合格。

4.5 安全要求: 确保无安全事故发生。

4.6 工程质保期:

质量保修期: 本工程质保期应符合国家《建设工程质量管理条例》规定。

★质量缺陷责任期如下: 工程质量缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起一年。

4.7 服务成果验收

服务期满或完成服务成果后,采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权根据检验结果要求成交人立即更换或者提出索赔要求。检验合格后,由采购人组成的验收小组签署验收报告,作为付款凭据之一。

注: 上述要求以及标注中:

带“★”条款为实质性条款,供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

## 第五章 评审办法

### 1. 相关要求

1.1 技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.2 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.3 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位参加磋商报价的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位参加磋商报价的视同小型、微型企业，按照本磋商文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.3.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1.3.4 成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1.3.5 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.4 面向中小企业预留情况详见投标人须知前附表。

1.4.1 依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策；

1.4.2 企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

1.4.3 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.5 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

1.6 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

## 2. 评分标准

2.1 评分因素以及分值：

评分因素	商务部分	技术部分	总分
分值比重	53 分	47 分	100 分

2.2 商务部分

评分因素	分数	评分标准
报价部分	40 分	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分（40 分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = （评审基准价 / 投标报价）× 40。
企业业绩	10 分	自 2018 年 1 月 1 日以来已完成的房屋建筑工程项目每项得 2 分，满分 10 分。开标时须提供中标（成交）通知书、合同、验收报告原件彩色扫描件（业绩时间以验收时间为准），缺一项不得分。
人员配备	3 分	项目班子中每有 1 名工程类中级及以职称或注册类执业资格的人员得 1 分，最高得 3 分。

		需提供职称证书或执业资格证书及社会保险缴纳证明（缴纳近三个月网上打印件或社保机构出具的社保证明）原件彩色扫描件，否则不予计分。
--	--	---

### 2.3 技术部分

项目	分数	评标办法
总体概述	6 分	供应商为本项目制定的施工组织总体设想内容全面完整、合理可行、方案针对性和施工段划分清晰明确得 6-4 分；供应商为本项目制定的施工组织总体设想内容较为全面、合理可行、方案针对性和施工段划分较为清晰明确得 4-2 分；供应商为本项目制定的施工组织总体设想内容基本完整、合理可行、方案针对性和施工段划分基本明确得 2-1 分；未提供者不得分。
质量控制	6 分	供应商提供质量保证体系完善可靠，质量控制方案详细明确得 6-4 分；供应商提供质量保证体系较为完善可靠，质量控制方案较为详细明确得 4-2 分；供应商提供质量保证体系基本完善可靠，质量控制方案基本明确得 2-1 分；未提供者不得分。
施工进度计划	6 分	供应商针对本项目的工期安排合理、工序衔接合理、进度控制点设置得当得 6-4 分；供应商针对本项目的工期安排较为合理、工序衔接较好、进度控制点设置较为得当得 4-2 分；供应商针对本项目提供的工期安排基本合理、工序衔接、进度控制点设置基本满足要求，得 2-1 分；未提供者不得分。
施工方案	12 分	供应商针对本项目提供的施工方案合理先进科学，得 12-8 分；供应商针对本项目提供的施工方案较为合理，得 8-4 分；供应商针对本项目提供的施工方案基本满足要求，得 4-1 分，未提供者不得分。
安全文明施工	6 分	有全面保证现场安全生产文明施工并且保证安全生产文明施工措施全面、科学、得力得 6-4 分；有较好的保证现场安全生产并且保证安全生产措施较为全面、科学、严谨得 4-2 分；有基础的保证现场安全生产并且保证安全生产措施基本满足要求的，得 2-1 分；未

		提供者不得分。
施工现场布置	4 分	供应商针对本项目平面布置合理、机械设备满足工程需要、劳动力组织均衡得 4-2 分；供应商针对本项目平面布置较为合理、机械设备能够满足工程需要、劳动力组织较为均衡得 2-1 分；未提供者不得分。
实施的重点、难点和解决方案	4 分	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案，满分 4 分；不足之处由评委根据标书情况酌情扣分。
特殊情况施工措施	3 分	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施，满分 3 分；不足之处由评委根据标书情况酌情扣分。

### 3. 政策加分以及计算方法

#### (1) 给予小型和微型企业价格扣除

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对小微企业（符合财库〔2011〕181 号文第二条的规定，符合工信部联企业〔2011〕300 号规定，下同）给予价格扣除，计算方法：最终价格=小型和微型企业产品（服务）的价格×97%+非小型和微型企业产品（服务）的价格，按照最终价格计算其价格分得分。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 1.5%的价格扣除。计算方法是：最终价格=小型和微型企业产品（服务）的价格×98.5%+非小型和微型企业产品（服务）的价格，按照最终价格计算其价格分得分。

备注：本项计分以“中小企业声明函”原件彩色扫描件和联合体协议原件彩色扫描件（若有）为准，没有或不能按要求提供上述材料的不给予价格扣除。

#### (2) 给予残疾人福利性单位价格扣除

对残疾人福利性单位（符合财库〔2017〕141 号的规定（安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人），下同）产品（服务）的价格给予 3%的价格扣除，计算方法：最终价格=残疾人福利性单位产品（服务）的价格×97%+非残疾人福利性单位产品（服务）的价格，按照最终价格计算其价格分得分。

非残疾人福利性单位与残疾人福利性单位组成联合体投标，联合协议中约定，残疾



人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的,可给予联合体 1.5% 的价格扣除。计算方法是:最终价格=残疾人福利性单位产品(服务)的价格 $\times$ 98.5%+非残疾人福利性单位产品(服务)的价格,按照最终价格排序。

备注:本项计分以“残疾人福利性单位声明函”原件彩色扫描件和联合体协议原件彩色扫描件(若有)为准,没有或不能按要求提供上述材料的不给予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

(3) 上述政策性加分、价格扣除所需证明材料随评分标准中要求提供的评分所需的证明材料一起递交。证明材料的扫描件应当装订于响应文件中(页数过多时,可以提供证明材料的主要条款页复印件),否则不给予计分。

#### (4) 说明

4.1 供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠,如有虚假或隐瞒,一经查实将导致投标被拒绝,并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚,给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

4.2 联合体投标的企业业绩等商务评分项,按照联合体协议约定的各成员所占合同工作量的比例,进行加权折算。

4.3 对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目,给予价格扣除。

4.3.1 对小型和微型企业提供小型和微型企业制造的货物,给予小型和微型企业(包括相互之间组成的联合体)产品一定幅度的价格扣除,用扣除后的价格参与评审(详见供应商须知前附表)。

4.3.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标,联合协议中约定,小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的,可给予联合体一定幅度的价格扣除,用扣除后的价格参与评审(详见供应商须知前附表)。

4.4 残疾人福利性单位和其他单位组成联合体投标,联合协议中约定,残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的,同样按以上规定给予价格扣除。

供应商须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》和联合体协议原件的扫描件,否则不给予价格扣除。

4.5 按照财政部等四部委联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(2019)9号、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库(2019)19号、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库(2019)18号的规定,属于节能、环境标志优先采购产品的,享受政府采购优先政策:

4.5.1 评审时,对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的加分(详见评分标准)。

4.5.2 供应商必须提供市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构

名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》电子文档和所投节能产品、环境标志产品经市场监管总局公布的认证机构出具的有效节能产品、环境标志产品认证证书原件的扫描件。

#### 4.6 信用记录的使用

4.6.1 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、“信用山东”（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）及“信用青岛”（[credit.qingdao.gov.cn](http://credit.qingdao.gov.cn)）。

4.6.2 信用信息查询的截止时点：同投标截止时间。

4.6.3 查询环节：供应商资格性审查阶段查询。

4.6.4 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网站查询报告（或查询截图）打印稿或不可编辑电子文档形式与其他采购文件一并保存。

4.6.5 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其投标；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加政府采购活动的期间，按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

4.6.6 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.6.7 供应商不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准；采购人、采购代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

## 第六章 供应商须知

### 1. 采购依据以及原则

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》；
- 1.2 《中华人民共和国合同法》；
- 1.3 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
- 1.4 《政府采购非招标采购方式管理办法》；
- 1.5 《政府采购质疑和投诉办法》；
- 1.6 《山东省政府采购管理办法》；
- 1.7 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

### 2. 合格的供应商

- 2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
- 2.2 符合本磋商文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；
- 2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 2.4 供应商须知前附表规定接受联合体报价的，应符合以下规定：
  - 2.4.1 联合体各方应按照磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
  - 2.4.2 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
  - 2.4.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
  - 2.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
  - 2.4.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。
  - 2.4.6 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体报价，但联合体各方均应符合上述规定。
- 2.5 除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

2.6 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7 供应商提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与竞争性磋商的资格。

### 3. 保密

参与竞争性磋商活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 4. 语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用

### 4.1 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

### 4.2 计量单位

除磋商文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

### 4.3 时间单位

除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

### 4.4 报价有效期

4.4.1 在供应商须知前附表规定的报价有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2 在磋商文件规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在报价有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求，拒绝延长响应文件有效期的，其响应失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件。

### 4.5 参与采购活动费用

供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。

## 5. 踏勘现场

5.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3 供应商经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

## 6. 询问及答复

6.1 供应商对竞争性磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2 询问在青岛市公共资源交易网本项目的公告页面在线提交。

6.3 询问及答复的内容在青岛市公共资源交易网本项目的公告页面查看。

## 7. 偏离

采购人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

## 8. 履约担保

8.1 在签订合同前，成交供应商应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过成交合同金额的10%。采购人根据项目特点、供应商诚信等情况可免收履约保证金或降低收取比例。

8.2 成交供应商未按照要求提交履约担保的，视为放弃成交资格，成交供应商应当对采购人造成的损失给予赔偿。

## 9. 采购代理服务 fee

见供应商须知前附表。

## 10. 磋商文件

10.1 磋商文件的组成

10.1.1 磋商文件是用以阐明所需货物以及服务、磋商程序和合同格式的规范性文件。磋商文件主要由以下部分组成：

- (1) 磋商公告；
- (2) 供应商须知前附表；
- (3) 供应商应当提交的资格证明文件；
- (4) 采购需求；
- (5) 评审办法；
- (6) 供应商须知；
- (7) 开启响应文件、磋商、成交；
- (8) 纪律要求；
- (9) 签订合同、合同主要条款；
- (10) 响应文件格式；
- (11) 供应商须知前附表规定的其他材料。

10.1.2 根据本章第 10.2 款对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。

10.1.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 10.2 磋商文件的澄清和修改

磋商文件的澄清和修改及确认，详见供应商须知前附表。

磋商文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

## 11. 响应文件的组成

11.1 供应商应按照磋商文件的要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照磋商文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2 响应文件由资格审查文件、商务文件、技术文件文件组成：

### 11.3 资格审查部分

11.3.1 营业执照或登记证书等（第三章序号 1 要求的内容）；

11.3.2 资格证书（如有）；

11.3.3 在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录、具有良好商业信誉和健全财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的声明函(见附件1)

11.3.4 磋商文件要求的其他必须提交的资格证明材料。

#### 11.4 商务文件

##### 11.4.1 报价函；

##### 11.4.2 法定代表人身份证明

##### 11.4.3 法定代表人授权委托书（若授权）；

##### 11.4.4 响应报价：

（1）报价一览表。是分项报价明细表的汇总表，响应报价（即响应报价总计金额）为各个分项报价金额之和。报价项不得空缺、删除或修改，也不可用“……”“—”“免费”“无”及“已包含在总价中”等表示。

（2）分项报价明细表。各分项报价小计名称应当与《报价一览表》中费用名称、金额对应，供应商应当对分项报价明细表中各分项逐一报价，无此项报价的不得删除、修改报价项，可用阿拉伯数字“0.00”表示，供应商认为《分项报价明细表》有漏项的，可以增加分项报价。

（3）报价需要说明的其他文件、材料。供应商认为需要对《报价一览表》、《分项报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。

##### 11.4.5 供应商同类项目实施情况一览表（若有）；

##### 11.4.6 商务响应表；

##### 11.4.7 联合投标协议书（若有）；

##### 11.4.8 联合投标授权委托书（若有）；

##### 11.4.9 残疾人福利性单位声明函（若有）；

##### 11.4.10 中小企业声明函（若有）；

##### 11.4.11 监狱企业的证明（若有）；

##### 11.4.12 节能、环保等的资质证书或者文件（若有）；

##### 11.4.13 磋商文件要求和供应商认为应介绍或者提交的资料 and 文件（若有）。

#### 11.5 技术文件

##### 11.5.1 货物清单（包括产品彩页）；

##### 11.5.2 技术响应表；

##### 11.5.3 选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）；

##### 11.5.4 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

##### 11.5.5 货物合格证明和符合磋商文件规定的技术资料：

（1）供应商应提交证明其拟提供货物的合格性符合磋商文件规定的有效技术（印

刷体)支持资料,并作为响应文件的一部分。技术支持资料以制造商(或代理商)公开发布的印刷资料或者检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致,以检测机构出具的检测报告为准。

(2)证明货物和服务与磋商文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据,主要包括内容:

(2.1)技术方案;

(2.2)货物主要技术指标和性能的详细说明(若是环保、节能产品须详细描述并提交相关证明材料原件)并保证所供货物必须是全新的、未使用过的合格产品;

(2.3)保证货物在质保期内正常、连续使用所必须的备品备件和专用工具清单以及其货源地与价格;

(2.4)对照磋商文件技术规格、参数以及要求,逐条说明所提供货物与服务是否做出了实质性响应,并按照磋商文件中技术响应表如实填写具体响应的参数以及要求。采购人只接受相同或者优于技术条款中所规定的技术要求以及制造标准。

(2.5)当磋商文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时,应以国家标准或者行业标准等为准。

(3)供应商在详细阐述货物的主要技术指标和性能说明时,应注意磋商文件第四章“采购需求”中的工艺、材料、货物标准和参照品牌以及文字说明,并无任何限制性,供应商可选用替代标准、品牌或者文字叙述,但这些替代要实质上满足技术规格、参数以及要求。

(4)如果采购人全部或者部分使用非成交供应商响应文件中的技术成果或者技术方案时,应书面征得其同意并给予一定的经济补偿后,方可使用。

(5)供应商必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任,由此而引起的法律纠纷以及费用供应商须全部承担。

11.5.6 磋商文件要求和供应商认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

## 12. 响应报价

12.1 响应报价的范围:见供应商须知前附表。

12.2 供应商应对所投包中的货物进行报价,对每一包货物的报价必须全部报齐。

12.3 响应报价的次数:见供应商须知前附表。

12.4 供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款。



12.5 供应商应按照磋商文件中要求的内容填写报价,并由法定代表人或者被授权代表签署。

12.6 供应商须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写,以方便磋商小组对各响应文件进行比较。

12.7 开启响应文件时,响应文件中《报价一览表》内容与《分项报价明细表》内容不一致的,以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与按照单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;对不同文字文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正,供应商应书面确认。

12.8 唱价时,采购代理机构只对按照磋商文件要求编制的响应报价进行唱价。

12.9 供应商的成交价格在合同执行中是固定不变的,不得以任何理由予以变更,不得出现任何包含价格调整的要求。

12.10 采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

12.11 供应商须知前附表未规定可以采购进口产品的,不允许进口产品参加报价。

### **13. 响应文件编制要求**

13.1 响应文件应按所投包分别进行编制。

13.2 响应文件编制:见供应商须知前附表。

13.3 响应文件签章:见供应商须知前附表。

13.4 供应商可对供货现场以及其范围环境进行考察,以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料,供应商应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5 供应商编制响应文件时,应当如实在技术响应表和商务响应表中填写响应情况。

### **14. 响应文件的加密、上传**

见供应商须知前附表。

### **15. 响应文件的递交**

15.1 供应商应在递交响应文件截止时间前递交响应文件。

15.2 供应商递交响应文件的要求:供应商完成电子响应文件制作后,通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传响应文件,系统即时向供应商发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准;逾期上传的响应文件,电子招标投标

交易平台将予以拒收。

15.3 除供应商须知前附表另有规定外，不论采购过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

## 16. 响应文件的修改与撤回

16.1 供应商在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的响应文件。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

16.2 在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的报价有效期终止之前，在磋商文件没有变动的情况下，供应商不得补充、修改、替代或者撤销其响应文件。

## 17. 质疑

17.1 参加本次政府采购活动的供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人或者采购代理机构提出质疑。

潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以依法对该文件提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

17.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

17.4 质疑函内容应包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

17.5 代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字

或者盖章，并加盖公章。

17.6 采购人或者采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内做出答复，并通过系统以电子文档形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

## 18. 投诉

18.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级监管部门提起投诉。供应商投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。

18.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

- （一）提起投诉前已依法进行质疑；
- （二）投诉书内容符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）的规定；
- （三）在投诉有效期限内提起投诉；
- （四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- （五）财政部规定的其他条件。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

18.3 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

18.4 投诉书应当包括以下主要内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

18.5 代理人提出投诉的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

18.6 投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 19. 其他需补充的内容

其他需补充的内容：见供应商须知前附表。

## 第七章 开启响应文件、磋商、成交

### 1. 开启响应文件程序

1.1 宣布开启响应文件纪律；

1.2 宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；

1.3 查看在线签到家数，除市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）等特殊规定，提交最后报价的供应商可以为2家外，少于三家开启响应文件会议结束；不少于三家开启响应文件会议继续进行；

1.4 供应商根据要求在限定时间内通过电子招标投标交易平台对已上传的电子响应文件开始解密；

1.5 供应商授权代表在开启记录上确认；在规定时限内未确认的，视为默认开启响应文件结果；

1.6 开启响应文件结束。

### 2. 开启响应文件

2.1 开启响应文件应当在磋商文件确定的提交响应文件截止时间的同一时间通过电子招标投标交易平台公开进行；所有供应商须在开启响应文件前规定时间内签到。

2.2 开启响应文件由采购代理机构指定专人负责，开启响应文件记录由供应商线上确认。

2.3 供应商代表对开启响应文件过程和开启响应文件记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场（在线）提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。供应商未参加开启响应文件的，视同认可开启响应文件结果。

2.4 供应商不足3家的，不得开启响应文件。

2.5 在评审结束前，供应商请保持在线登录电子交易平台状态。评标过程中，如果磋商小组要求供应商对响应文件进行澄清、说明或者补正，要求供应商按照磋商文件的变动情况重新提交响应文件、最终设计方案或解决方案，要求供应商提交最后报价时，供应商需要通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交上述内容。系统不接受超时提交的澄清、材料和报价。

2.6 各供应商的最终评审得分和排序将在电子招标投标交易平台告知。

### 3. 磋商小组

#### 3.1 磋商小组的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建磋商小组。磋商由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共同组成，成员人数为三人以及以上单数，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

#### 3.2 评审专家的抽取

3.2.1 采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中确定磋商小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

3.2.2 参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在评审结果确定前必须严格保密。

3.3 磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4 磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本磋商文件的规定确定成交供应商或者推荐中标候选人。

3.5 磋商小组具有依据磋商文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。磋商小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

#### 3.6 磋商小组的职责：

3.6.1 审查响应文件是否符合磋商文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；

3.6.2 要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

3.6.3 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

3.6.4 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

3.6.5 对围、串标等违法违规行为作出认定。

#### 3.7 磋商小组的义务：

3.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2 提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3 严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

3.7.4 发现供应商在招报价活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

3.7.5 按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

3.7.6 编写评审报告；

3.7.7 配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3.7.8 对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

3.7.9 配合监管部门处理投诉；

3.8 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

3.8.1 供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

3.8.2 参加过采购项目前期咨询论证的；

3.8.3 自身与政府采购项目存在利害关系的；

#### 4. 评审程序

4.1 宣布评审纪律以及回避提示；

4.2 组织推荐磋商小组组长；

4.3 资格性审查；

4.4 符合性审查；

4.5 澄清有关问题；

4.6 磋商

4.7 供应商提交最后报价

4.8 磋商小组进行综合评分；

4.9 确定成交供应商或者推荐成交候选人名单；

4.10 编写评审报告；

4.11 宣布评审结果。

#### 5. 评审

5.1 资格性审查

5.1.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查。

5.1.2 采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、信用山东([www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn))及信用青岛([credit.qingdao.gov.cn](http://credit.qingdao.gov.cn))查询供应商信用记录,查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照,以作证据留存,截图或拍照内容要完整清晰,应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,应当拒绝其参加政府采购活动,其响应无效;两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,应当对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录,其响应无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他磋商文件一并保存。

5.1.3 在资格性审查时,磋商小组依据供应商提供的《声明函》(见附件1)审查供应商及其法定代表人和项目负责人行贿犯罪情况。

## 5.2 符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定,从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查,以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查内容详见附录。

5.3 在资格性和符合性审查同时,对属于不合格或响应无效的供应商,磋商小组必须提出不合格或者响应无效的事实依据,并出具不合格或者响应无效说明。

## 6. 澄清有关问题

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

## 7. 磋商、最后报价、综合评审

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则,根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处



理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

### 7.1 磋商程序

7.1.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

7.1.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，并要求其重新提交由法定代表人或授权代表印章的响应文件。由其授权代表印章的，应当附法定代表人授权书；供应商为自然人的，应当由本人印章并附身份证明。

### 7.2 供应商提交最后报价

7.2.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

7.2.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。对于未在限时内提交最后报价、退出磋商的供应商，按其前一次报价进行评审。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

### 7.3 磋商小组进行综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

7.4 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商、报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取的方式确定一个供应商获得成交供应商

推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

## 8. 成交

8.1 磋商小组根据供应商须知前附表的规定确定成交供应商候选人或直接确定成交供应商。

磋商小组确定成交供应商候选人的，成交供应商候选人数见供应商须知前附表。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

8.2 竞争性磋商采用综合评分法，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序对供应商进行排序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排序。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序。

8.3 对于分包采购的项目，供应商可以选择多包响应但限制成交包数的，成交人的选择按照供应商须知前附表“分包及成交规定”确定。

8.4 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

8.5 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

8.6 磋商小组根据全体小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

8.7 磋商结果应通知所有参加磋商的供应商。

## 9. 成交结果公告以及成交通知书

9.1 采购人或者采购代理机构应当自成交人确定后立即发出成交通知书，并在全中国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统和青岛市政府采购网公告成交结果（公告期限为1个工作日）。

9.2 采购人或采购代理机构不按照规定发布成交结果公告或者发布成交结果公告后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

9.3 成交通知书对采购人和成交供应商都具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交，应当依法承担法律责任。

## 10. 响应无效

出现下列情形之一的，响应无效：

- 10.1 响应报价高于采购预算或采购最高限价的；
- 10.2 对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；
- 10.3 对“◆”条款经磋商小组实质性变动、采购人代表确认内容不响应的。
- 10.4 应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能产品的；
- 10.5 对允许偏离的非实质性条款，偏离磋商文件规定的偏离范围和幅度的；
- 10.6 不按照磋商文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（磋商文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；
- 10.7 报价有效期不满足磋商文件要求的；
- 10.8 磋商小组判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；
- 10.9 响应文件未按磋商文件规定编制、签章的；
- 10.10 磋商文件第三章规定供应商应当提交的资格证明文件未提供、提供不齐全的；
- 10.11 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 10.12 响应文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；
- 10.12 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他要求的。

对响应无效的认定，必须经磋商小组集体做出决定并出具响应无效的事实依据。

## 11. 废标

11.1 出现下列情形之一的，应予废标：

11.1.1 除市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目外，在报价截止时间结束后参加报价的供应商不足 3 家，符合磋商文件规定条件的供应商不足 3 家或者对磋商文件作实质性响应的供应商不足 3 家的；

11.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；

11.1.3 供应商的报价均超过采购预算或采购控制价的；

11.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

11.1.5 法律、法规以及磋商文件规定的其他废标情形。

11.2 废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

## 12. 特殊情况处置程序

## 12.1 磋商小组成员的更换

12.1.1 磋商小组应当执行连续评审的原则，按照磋商文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。

12.1.2 退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

## 12.2 记名投票

在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。

## 13. 违法违规情形

13.1 有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

13.1.1 供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

13.1.2 供应商之间约定成交供应商；

13.1.3 供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

13.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

13.1.5 供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

13.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价，磋商小组应当出具违法违规认定意见并作响应无效处理：

13.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

13.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

13.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

13.2.5 不同供应商的响应文件相互混装；

13.3 有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

13.3.1 采购人在递交响应文件截止时间前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

13.3.2 采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；

13.3.3 采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高响应报价；

13.3.4 采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

13.3.5 采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

13.3.6 采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

在开启响应文件、评审过程中发现以上违法违规情形的，首先由磋商小组作出认定，对认定确有以上违法违规情形的供应商，按无效报价处理，再进入正常评审程序。

#### **14. 违规处理**

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加青岛市政府采购活动：

14.1 提供虚假报价材料谋取中标、成交的；

14.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

14.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14.5 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

14.6 一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

14.7 捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的；

14.8 法律、法规和磋商文件中规定的其他情形。

## 第八章 纪律要求

### 1. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 2. 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通报价，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标；不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 3. 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职，影响评审程序正常进行，不得使用超出本磋商文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。

### 4. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评审程序正常进行。

## 第九章 签订合同、合同主要条款

### 1. 签订合同

1.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 10 个工作日内,按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定,与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2 签订的合同原则以本章第 4 条的规定为基础,并根据评审、答疑情况进行修改补充,但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 磋商文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为采购合同的一部分,且具有法律效力。成交供应商应严格履行采购合同所规定的各项义务和责任,否则将依法处理。

1.4 有关法规或者磋商文件明确不允许分包方式履行合同的,成交供应商不得分包履行合同,否则将依法承担法律责任。磋商文件明确允许分包方式履行合同的,按照磋商文件相关规定执行。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉,经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的,采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定成交供应商,但应符合相关规定;否则采购人应重新组织采购。

1.5 采购人应当自采购合同签订之日起 2 个工作日内,将采购合同在青岛市政府采购网上公开,并同步完成政府采购合同备案工作。

1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同,依照其规定。

1.7 甲方支持乙方按照《青岛市财政局 青岛市民营经济发展局关于进一步做好政府采购合同信用融资工作的通知》(青财采〔2019〕20 号)规定享受信用融资政策。如乙方按照文件规定向政府采购合同信用融资平台合作金融机构申请贷款,甲方承诺无条件允许乙方将本合同约定的收款账号变更为相应贷款合同约定的还款账号,为信用融资业务的顺利开展提供便利。变更账号应当在政府采购合同信用融资平台备案锁定。

1.8 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 2. 追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下并且在签订合同后1年内，经采购人报同级财政部门批准后，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织采购。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

## 3. 货物质量与验收

3.1 磋商文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者磋商文件、响应文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

3.2 货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

3.3 货物的表面涂漆颜色：由采购人和中标供应商商定。

3.4 货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

## 4. 合同主要条款

### 一、工期

本工程工期为30日历天。供应商投标时按此工期编制施工进度计划安排，实际施工工期签订合同时根据实际情况进行调整，投标报价不因实际施工工期调整而调整。

承包人所报工期，除发包人及人力不可抗拒的因素，一律不得顺延，季节性施工应包括在工期内，不予顺延。

### 二、工程质量与验收标准

1、本工程要求质量标准：一次性验收合格。



2、本工程按照国家现行工程验收规范、标准进行评定验收。

### 三、合同结算方式

本工程采用下列第1种方式。

1、固定总价合同；

2、固定单价合同。

### 四、工程价款结算方法

按照上册第四章第 3.3 条款约定执行。

### 五、材料和设备供应方式

本工程采用包工包料方式。除采购人要求外，本工程所需材料、设备均由承包人组织采购、运输供应。承包人采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。材料进场前须经发包人验收后方可进场。在工程施工过程中若因承包人使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，承包人除赔偿发包人直接经济损失外，发包人对承包人处以合同价款 15%的罚款且应无条件返修至合格标准。

### 六、设计变更

1、施工中如发生设计变更，按如下方法办理：

(1) 施工中发生设计变更必须经过建设行政主管部门、发包人、监理单位、承包人各方代表签字认可后，方可施工。

(2) 承包人收到设计变更后，应于 24 小时内提出异议，并以书面形式报给发包人代表、监理工程师，发包人代表、监理工程师应于 48 小时内给予答复。

(3) 承包人如对设计变更无异议，须在 3 天内将因设计变更而产生的造价追加、减少，报监理、发包人代表批准后，方可施工。

2、工程量的调整：

本工程所有由供应商自行报价的项目，中标后综合单价一次性包死，政策性调整不予调整。工程结算时以下情况予以考虑：

(1) 部分分项工程量：建设方、监理方和施工方共同核实、签证的工程量超过单项工程量±15%及以上部分工程量；

(2) 建设方、监理方和施工方共同签证的原工程量清单没有的新增项目；

(3) 建设方、监理方和施工方共同签证的磋商文件中的暂定设备、材料实际采购价格与暂定价格的价差；

(4) 因设计变更（包括材料变更、工程变更）引起分部分项工程量清单工程量的变化，可由承包人按实际工程量行调整，经发包人确认后，作为工程结算的依据。

### 3、价款的调整：

3.1 因设计变更增加新的分部分项工程量清单项目，其综合单价的确定原则：

3.1.1 原有工程量清单中有相同分部分项工程量清单项目的，执行已有清单项目综合单价；

3.1.2 原有工程量清单中没有相同分部分项工程量清单项目的，按照类似项目综合单价执行；

3.1.3 原有工程量清单中没有相同或类似分部分项工程量清单项目的，其综合单价可由承包人根据有关规定编制，经发包人批准确认后，作为工程结算的依据。对于施工过程中变更增加的材料价格，除发包方另外定价的材料以外，凡投标报价中有的材料价格仍按投标报价中的材料价格，投标清单中没有的材料价格报发包方认价，综合单价经发包人及咨询单位签字认可，计入结算。

3.2 因设计变更增加或减少了原有分部分项工程量清单项目工程量，据其原有综合单价，进行价款的调整。

3.3 除工程设计变更及本工程磋商文件的有关规定调整工程结算外，其它任何情况，如施工工艺、施工机械、市场价格变化等任何情况，均不允许调整综合单价。

3.4 因承包人自身原因导致的工程变更，其增加的费用由承包人自行承担，结算时不予调整；给发包人造成损失的，由承包人负责承担。

3.5 中标人不得以设计变更经济签证尚未确认为由，停止、延误变更部分的施工；如发生，应承担工期延误的违约责任。

3.6 现场工程经济签证、发包人设计变更的，上述费用在竣工结算时一并支付。

### 七、奖罚条例

1、质量奖罚：工程质量必须达到合格，否则扣罚工程总造价3%的款额，并必须在双方约定限期内无偿返修至合格。

2、工期奖罚：总工期以合同为准，工期每延误一天，罚合同造价的万分之五。发包人或工程师在发现气温太高或太低及其他恶劣天气，而承包人不按规范采取和提供有关防护措施的情况下，有权停止进行任何工作，有关工期延误，将由承包人负责。

### 八、工程保修

1、本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，按工程造价

的 3%留作保修金（免息）。承包人必须按采购人要求的合理时限对工程的质量缺陷进行维修，否则，发包人有权另行安排队伍维修，费用从保修金扣除。

2、详细保修条款合同签订时约定。

## 九、双方责任

### （一）发包人责任：

1、发包人派代表在工地进行技术、安全监督、检查，办理有关施工签证、验收手续等，并提供相关资料，解决应由发包人解决的问题。

2、工程变更，发包人应于三天前以书面形式通知承包人，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由发包人承担并相应顺延工期。

### （二）承包人责任：

1、承包人应按照编制的施工方案严格组织施工。

2、承包人应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，确保不发生交通事故，若发生事故应由承包人承担所有责任。

3、承包人应提供详细措施，以确保住户的生活便利、用水用电及人身安全，由此而产生的一切费用及损失由承包人承担。

4、承包人应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

5、承包人应服从发包人工地代表的统一指挥。

6、承包人必须按照国家档案管理的有关规定及《山东省建筑安装工程施工技术资料汇编》和发包人的要求，无偿及时向发包人提供三套施工及竣工资料。

## 十、履约担保

承包人在收到中标通知书后 7 日内，须按照磋商文件要求提交履约担保。

按本磋商文件规定执行并在合同中予以约定，如果承包人拒绝在合同中约定关于履约担保之规定，则发包人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，若给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当就超过部分予以赔偿。同时，发包人提供等额工程款支付担保。

## 十一、其它

1、承包人必须承诺协调好周边社会关系，由此发生的一切费用应包括在投标报价中，发包人不再另外负担任何费用；若承包人不能按合同要求的开工日期按时进入施工现场，逾期 2 日进场，则发包人有权单方解除合同，并对发包人造成的经济损失予以赔偿。

- 2、承包人负责做好安全防护措施，明确负责人、责任人。
  - 3、其他本工程所需临时设施的费用均应在投标报价中包含，不得因此要求额外的费用。
  - 4、承包人除可对工期进行索赔外，其他一律不得索赔。
  - 5、承包人必须保证实际施工到位人员与投标人员一致，否则给予处罚。
  - 6、本工程无施工准备期，开标后立即进场施工。
  - 7、承包人接受发包人对本项目的各种管理奖罚制度。
  - 8、承包人须在发包人指定的银行开立账户，保证资金专款专用。
- .....

甲 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

乙 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

年 月 日

年 月 日

## 合同通用条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

## 第十章 响应文件格式

# 响应文件

包：第 包

## 资格审查部分

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

二〇 年 月 日

## 资格审查文件目录

- 1、法人或者其他组织的营业执照或其他证明文件，自然人的身份证明
- 2、法定代表人参加采购活动的，提供加盖供应商单位公章的身份证明书（自然人参加采购活动的无需提供）；委托代理人参加采购活动的，提供加盖供应商单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（自然人或法定代表人参加采购活动的无需提供）。
- 3、资质证书副本
- 4、政府采购供应商信用承诺函
- 5、在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺（若有）
- 6、政府采购诚信承诺书
- 7、财务状况报告（若有）
- 8、法定职能部门出具的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（若有）
- 9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 10、磋商文件要求的其他资格证明材料（若有）



附件1:

### 在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺

一、我方在参加（项目名称）政府采购活动前 3 年内，被公开披露或查处的违法违规行为有：，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商、组织机构代码证或统一社会信用代码；②法定代表人、身份证号码；③项目负责人、身份证号码）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）法定代表人或委托

代理人：（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

备注：1. 供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

2. 磋商文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

附件 2:

## 政府采购诚信承诺书

（采购人），（采购代理机构）：

我公司（供应商名称）已详细阅读了项目（项目编号：）采购文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3 年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）法定代表人或委托

代理人：（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 3:

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

经研究，我方决定参加 （项目名称） 项目 （项目编号：） 的采购活动并提交投标文件。

为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合《中华人民共和国政府采购法》第  
二十  
二条规定的条件。我方对前述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人（印章）：

年 月 日

附件 4:

政府采购供应商信用承诺函

我单位\_\_\_\_\_（供应商名称）参与\_\_\_\_\_（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）

项目的政府采购活动，自愿作出以下承诺：

- 1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定条件；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、依法缴纳税收和社会保障资金；
- 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（印章）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

# 响应文件

包：第 包

## 商务部分

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

二〇 年 月 日

1. 、报价函(见附件3);
- 2、报价一览表(见附件4);
- 3、已标价工程量清单(见附件5);
- 4、法定代表人身份证明（见附件6）；
- 5、法定代表人授权委托书(见附件7);
- 6、类似项目实施情况一览表(见附件8);
- 7、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（见附件9）
- 8、 未在其他在建项目中任职承诺书（见附件10）
- 9、商务响应表(见附件11);
- 10、联合投标协议书（若有）(见附件12);
- 11、联合投标授权委托书（若有）(见附件13);
- 12、中小企业声明函（若有）(见附件14);
- 13、残疾人福利性单位声明函（若有）(见附件15);
- 14、监狱企业的证明（若有）；
- 15、磋商文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明（若有）。

附件3:

## 报价函

（采购人）:

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

- 1、我方已详细审查全部磋商文件，同意磋商文件的各项要求。
- 2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
- 3、若中标，我方将按照磋商文件规定履行合同责任和义务。
- 4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。
- 5、响应文件自开启响应文件日起有效期为90日历日。
- 6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）法定代表人或委托

代理人：（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件4:

报价一览表

(项目名称) (项目编号)	
标包名称	第一包
总报价(元)	小写:
	大写: ¥
其他	

注:

- 1. 本表中的报价应与报价明细表中的报价一致。
- 2 报价中已包含供应商提供响应标的及相关服务的所有费用,包括但不限于人工费、管理费、供应商应缴纳的所有税费、规费、保险费(如有)等全部费用,否则按响应无效处理。
- 3. 供应商如果需要对其它内容加以说明,可在其他说明一栏中填写。
- 4. 此报价一览表做为投标文件的组成部分
- 3. 供应商如果需要对其它内容加以说明,可在其他说明一栏中填写。

供应商: (盖单位公章)  
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)  
日期: 年 月 日



附件5:

已标价工程量清单  
(按提供的工程量清单格式报价)

(商务标(工程量清单)电子文件包括但不限于单项工程投标报价汇总表,分部分项工程和单价措施项目清单与计价表,分部分项工程量清单综合单价分析表(含定额),工程议价材料表、工程主材汇总表)

附件 6:

法定代表人身份证明

供应商名称:  
单位性质:  
地址:  
成立时间: 年月日  
经营期限:

姓名: 性别: 年龄: 职务:  
系(供应商名称)的法定代表人。  
特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件。

供应商: \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

日期: \_\_\_\_\_ 年 月 \_\_\_\_\_ 日

附件 7:

## 法定代表人授权委托书

（采购人）：

我（姓名）系（供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于年月日签字生效，特此声明。

（附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件）

被授权代表姓名：性别：年龄：

单位：部门：职务：

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章） 法定代表

人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件8:

### 企业业绩一览表

项目名称:

项目编号:

采购单位名称	项目名称	合同签署时间	合同金额 (万元)	附件页码			
				中标通知书	合同	验收报告	招标采购单位 联系人及电话

备注: 开标时所附资料必须与表格内一致, 否则不予认可。后附要求提供的证明材料。

供应商: \_\_\_\_\_ (盖单位公章) 法定代表

人或委托代理人: (签字或盖章)

日期: \_\_年\_\_月\_\_日

附件9:

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	备注

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写，后附相关人员证书复印件。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件10:

### 项目经理未在其他在建项目中任职承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）标段的（姓名）现阶段未在其他任何在建项目中任职。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件11:

### 商务响应表

项目名称: 项目编号:

项目	磋商文件要求	是否 响应	供应商的承诺或者说明
工期			
付款方式			
质保期			
.....			

供应商: (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件12:

## 联合投标协议书(若有)

甲方:

乙方:

(如果有的话,可按照甲、乙、丙、丁…序列增加)

联合体各方经协商,就响应组织实施的编号为号的采购活动联合进行投标之事宜,达成如下协议:

一、联合体各方一致决定,以为主办人进行投标,并按照磋商文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,主办人的法定代表人或者授权代理人根据磋商文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺,包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同,则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务,并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中,联合体各方承担的工作和义务:

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为:

五、有关本次联合投标的其他事宜:

六、本协议提交采购人或者采购代理机构后,联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共份,联合体各方各持一份,并作为响应文件的一部分。

甲方单位: (公章) 乙方单位: (公章)

法定代表人: (印章) 法定代表人: (印章)

日期: 年月日 日期: 年月日



附件13:

### 联合投标授权委托书(若有)

本授权委托书声明: 根据与签订的《联合投标协议书》的内容, 主办人的法定代表人现授权为联合投标代理人, 代理人在投标、开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务, 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人(印章): 代理人(印章):

日期: 年月日 日期: 年月日

联合体甲方单位: (公章) 联合体乙方单位: (公章)

法定代表人: (印章) 法定代表人: (印章)

日期: 年月日 日期: 年月日

附件14:

## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 15:

### 残疾人福利性单位声明函(若有)

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商: \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 响应文件

包：第 包

## 技术部分

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

二〇 年 月 日

## 技术文件目录

格式自拟。

附件16:

## 技术响应表

项目名称：项目编号：

序号	采购文件要求	投标文件响应	偏离情况

注：

1、供应商应根据采购文件的服务要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应服务要求，评标委员会有权视其为负偏离；

2、请供应商在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离服务要求，并标明偏离情况；

3、采购文件服务内容未做要求的，不视为正偏离。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附录1

# 通用工程类（综合评分法） 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
<b>通用工程类（综合评分法） [100.00]</b>			
<b>1</b>	<b>资格性审查 [合格制]</b>		
1.1	法定代表人身份证明书或委托代理人授权委托书	合格制	法定代表人参加采购活动的，提供加盖供应商单位公章的身份证明书（自然人参加采购活动的无需提供）；委托代理人参加采购活动的，提供加盖供应商单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（自然人或法定代表人参加采购活动的无需提供）。
1.2	法人或者其他组织的营业执照或其他证明文件，自然人的身份证明	合格制	法人或者其他组织的营业执照或其他证明文件，自然人的身份证明
1.3	资质证书	合格制	资质证书
1.4	安全生产许可证	合格制	安全生产许可证
1.5	在经营活动中无重大违法记录 and 行贿犯罪记录的承诺	合格制	在经营活动中无重大违法记录 and 行贿犯罪记录的承诺
1.6	政府采购诚信承诺书	合格制	政府采购诚信承诺书
1.7	政府采购供应商信用承诺函	合格制	政府采购供应商信用承诺函
1.8	财务状况报告	合格制	财务状况报告
1.9	缴纳税收和社会保障资金的相关材料	合格制	缴纳税收和社会保障资金的相关材料
1.10	履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	合格制	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件
<b>2</b>	<b>符合性检查 [- -]</b>		
2.1	投标文件雷同检查	合格制	投标文件不存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形
<b>2.2</b>	<b>对招标文件的技术/服务要求响应情况 [合格制]</b>		
2.2.1	对招标文件的技术/服务要求响应情况1	合格制	投标文件响应招标文件以下技术/服务要求（对应投标文件技术部分——技术响应表/服务响应表）
2.2.2	对招标文件的技术/服务要求响应情况	合格制	★……
2.3	投标报价	合格制	按照招标文件要求报价且不超过预算金额或最高限价（对应投标文件商务部分——报价一览表）
2.4	投标有效期	合格制	投标有效期满足招标文件要求（对应投标文件商务部分——投标函）
<b>2.5</b>	<b>对招标文件的商务要求响应情况 [合格制]</b>		
2.5.1	对招标文件的商务要求响应情况1	合格制	投标文件响应招标文件以下商务要求（对应投标文件商务部分——商务响应表）
2.5.2	对招标文件的商务要求响应情况2	合格制	（货物：交货期、交货地点、付款方式、售后服务要求、验收……） （服务：服务期限或者提供服务起止时间、服务保障要求……）
2.6	对招标文件的编制、签章要求响应情况	合格制	投标文件按照招标文件要求编制、签章
2.7	其他1	合格制	投标文件未发现含有招标人不能接受的附加条件
2.8	其他2	合格制	未发现投标人提供虚假材料、恶意串通、以行贿手段谋取中标等情形



# 通用工程类（综合评分法） 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.9	其他3	合格制	未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形
3	技术部分 [47.00]		
3.1	总体概述	6.00	供应商为本项目制定的施工组织总体设想内容全面完整、合理可行、方案针对性和施工段划分清晰明确得6-4分；供应商为本项目制定的施工组织总体设想内容较为全面、合理可行、方案针对性和施工段划分较为清晰明确得4-2分；供应商为本项目制定的施工组织总体设想内容基本完整、合理可行、方案针对性和施工段划分基本明确得2-1分；未提供者不得分。
3.2	质量控制	6.00	供应商提供质量保证体系完善可靠，质量控制方案详细明确得6-4分；供应商提供质量保证体系较为完善可靠，质量控制方案较为详细明确得4-2分；供应商提供质量保证体系基本完善可靠，质量控制方案基本明确得2-1分；未提供者不得分。
3.3	施工进度计划	6.00	供应商针对本项目的工期安排合理、工序衔接合理、进度控制点设置得当得6-4分；供应商针对本项目的工期安排较为合理、工序衔接较好、进度控制点设置较为得当得4-2分；供应商针对本项目提供的工期安排基本合理、工序衔接、进度控制点设置基本满足要求，得2-1分；未提供者不得分。
3.4	施工方案	12.00	供应商针对本项目提供的施工方案合理先进科学，得12-8分；供应商针对本项目提供的施工方案较为合理，得8-4分；供应商针对本项目提供的施工方案基本满足要求，得4-1分，未提供者不得分。
3.5	安全文明施工	6.00	有全面保证现场安全生产文明施工并且保证安全生产文明施工措施全面、科学、得力得6-4分；有较好的保证现场安全生产并且保证安全生产措施较为全面、科学、严谨得4-2分；有基础的保证现场安全生产并且保证安全生产措施基本满足要求的，得2-1分；未提供者不得分。
3.6	施工现场布置	4.00	供应商针对本项目平面布置合理、机械设备满足工程需要、劳动力组织均衡得4-2分；供应商针对本项目平面布置较为合理、机械设备能够满足工程需要、劳动力组织较为均衡得2-1分；未提供者不得分。
3.7	实施的重点、难点和解决方案	4.00	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案，满分4分；不足之处由评委根据标书情况酌情扣分。
3.8	特殊情况施工措施	3.00	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施，满分3分；不足之处由评委根据标书情况酌情扣分。
4	商务部分 [53.00]		
4.1	投标报价	40.00	<p>评标基准价C=所有有效标书投标报价(或最终价格)中的最低投标报价。</p> <p>最终报价:</p> <p>1、对于小型和微型企业制造的货物(服务)，给予小型和微型企业包括相互之间组成的联合体的产品 3% 的价格扣除，扣除后的价格为最终报价</p> <p>2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，联合体协议中约定，小微企业的协议合同金额占比30% 以上的，给予 3% 的价格扣除，扣除后的价格为最终报价</p> <p>报价得分 = 评标基准价 ÷ (投标报价或者最终价格) × 满分</p>
4.2	企业业绩	10.00	自2018年1月1日以来已完成的房屋建筑工程项目每项得2分，满分10分。开标时须提供中标（成交）通知书、合同、验收报告原件彩色扫描件（业绩时间以验收时间为准），缺一项不得分。
4.3	人员配备	3.00	项目班子中每有1名工程类中级及以职称或注册类执业资格的人员得1分，最高得3分。需提供职称证书或执业资格证书及社会保险缴纳证明（缴纳近三个月网上打印件或社保机构出具的社保证明）原件彩色扫描件，否则不予计分。

其他注意事项

控制价 : 1535993.30

专家个数 :3

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :确定中标人

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第1页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	新胜村							
	土建							
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别: 2.弃土运距: 3.取土运距:	m2	88.72			
2	010103004001	竣工清理		m3	414.32			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别: 2.挖土深度: 3.弃土运距:	m3	125.6			
4	010103001001	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	98.46			
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种: 2.运距:	m3	27.14			
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	5.2			
7	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.8			
8	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.02			
9	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.1			
10	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.29			
11	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比:M10	m3	8.12			
12	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	31.11			
13	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.45			
14	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.37			
15	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.22			
16	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:细石商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.81			
17	010505003001	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 P6抗渗	m3	13.37			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢 φ 10 2.部位:	t	0.113			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 6 2.部位:	t	0.218			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 8 2.部位:	t	1.161			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 10 2.部位:	t	0.836			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第2页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 12 2.部位:	t	0.21			
23	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 20 2.部位:	t	0.382			
24	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 22 2.部位:	t	0.125			
25	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 25 2.部位:	t	0.075			
26	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 三 级钢 φ 6 2.部位:	t	0.225			
27	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 三 级钢 φ 8 2.部位:	t	0.022			
28	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 三 级钢 φ 10 2.部位:	t	0.177			
29	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺 寸:1*2.1m 2.镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	3			
30	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺 寸:1.5*2.9m 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质:断桥隔热 铝合金 4.玻璃品种、厚度:单玻	樘	1			
31	010807001001	金属(塑钢、断 桥)窗	1.窗代号及洞口尺 寸:2.1*2、1.5*2 2.框、扇材质:断桥隔热铝 合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:5+6+5双 层玻璃 4.附框做法:不锈钢方管防 盗窗	m2	29.4			
32	010807003001	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺 寸:0.7*0.9m 2.框、扇材质:不锈钢 3.玻璃品种、厚度:	m2	1.26			
33	01B001	铝合金玻璃隔断		m2	10.68			
34	010904001001	楼(地)面卷材防 水	1.卷材品种、规格、厚度: SBC防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法: 4.反边高度:150mm	m2	87.23			
35	010501001002	垫层	1.素土夯实 2.60mm厚C15混凝土垫层 3.150mm厚3:7灰土垫层	m3	15.59			
36	010903002001	墙面涂膜防水 (窗台下防水)	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:两遍 3.增强材料种类:	m2	34.4			
37	010903002002	墙面涂膜防水 (墙裙)	1.防水膜品种:聚合物水泥 防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:	m2	31.99			
38	010902002001	屋面涂膜防水 (雨棚)	1.防水膜品种:合成高分子 防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:	m2	22.61			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第3页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	010507001001	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2.面层厚度:40mm厚 3.混凝土种类:C20细石混凝土 4.混凝土强度等级: 5.变形缝填塞材料种类:	m <sup>2</sup>	25.55			
40	010507004001	台阶	1.踏步高、宽: 2.混凝土种类:C20混凝土 3.混凝土强度等级:	m <sup>2</sup>	3.72			
41	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:水泥英红块瓦 2.20mm厚木屋面板 3.红松檩条直径10.5cm	m <sup>2</sup>	135.63			
42	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度: SBC防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法: 4.收口压条做法:	m <sup>2</sup>	135.63			
装饰								
1	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm厚防滑地砖,规格800*800mm 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m <sup>2</sup>	74.96			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2防水水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:1:2防水水泥砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m <sup>2</sup>	143.52			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:1.6水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m <sup>2</sup>	190.33			
4	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m <sup>2</sup>	164.9			
5	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:3mm厚1:1建筑胶 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚面砖 4.防护材料种类:	m	56.86			
6	011406003001	满刮腻子	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍	m <sup>2</sup>	151.61			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第4页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:抹灰面 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:5-10厚面砖 600*300mm 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求:	m <sup>2</sup>	32.89			
8	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm吊筋 间距1000*1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架,主龙骨中距1000,次龙骨500,横撑龙骨中距500 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:8-9mm厚PVC板面层 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m <sup>2</sup>	10.47			
9	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:楼板 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类:柔性腻子 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:	m <sup>2</sup>	65.41			
10	011407006001	木材构件喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:屋面板、檩条 2.防火等级要求: 3.涂料品种、喷刷遍数:刮腻子、刷防火涂料5遍	m <sup>2</sup>	344.8			
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间注入一层耐碱纤维网格布 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料三遍	m <sup>2</sup>	164.9			
安装								
给排水								
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:给水 2.介质: 3.材质、规格:PPR DE20 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	2.57			
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:给水 2.介质: 3.材质、规格:PPR DE25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	0.58			
3	031001006003	塑料管	1.安装部位:排水 2.介质: 3.材质、规格:UPVC DE50mm 4.连接形式:胶粘 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	2.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第5页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DE25mm 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	1			
5	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型: 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	2			
电气								
6	030411001001	配管	1.名称:pc16 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	46.59			
7	030411001002	配管	1.名称:pc20 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	96.69			
8	030411001003	配管	1.名称:SC32 2.材质:钢管 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	2			
9	030411004001	配线	1.名称:BV2.5mm2 2.配线形式: 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	125.61			
10	030411004002	配线	1.名称:BV4mm2 2.配线形式: 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	238.18			
11	030412005001	荧光灯	1.名称: 2.型号:3*36w 3.规格: 4.安装形式:	套	2			
12	030412005002	荧光灯	1.名称: 2.型号:2*36w 3.规格: 4.安装形式:	套	6			
13	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质: 3.规格:500*200*100mm	台 (块)	1			
14	030409002001	接地母线	1.名称: 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位: 5.安装形式:	m	43.17			
15	030411006001	接线盒	1.名称: 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装形式:	个	32			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第6页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030404035001	插座	1.名称: 2.材质:塑料 3.规格:220V16A 4.安装方式:	个	18			
17	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V10A 4.安装方式:	个	4			
18	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V10A 4.安装方式:	个	2			
19	030404017001	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号: 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:	台	1			
20	030901013001	灭火器	1.形式: 2.规格、型号:FM/ABC3	具(组)	2			
21	030502005001	双绞线缆	1.名称:SYWV-75-5 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	18.594			
22	030502005002	双绞线缆	1.名称:UTP-CAT5E-4 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	27.7			
23	030411001004	配管	1.名称:JDG-25 2.材质:钢管 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	15.799			
24	030413002001	凿(压)槽	1.名称: 2.规格: 3.类型: 4.填充(恢复)方式: 5.混凝土标准:	m	159.08			
劝礼村								
土建								
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别: 2.弃土运距: 3.取土运距:	m <sup>2</sup>	84.24			
2	010103004002	竣工清理		m <sup>3</sup>	374.87			
3	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别: 2.挖土深度: 3.弃土运距:	m <sup>3</sup>	108.05			
4	010103001002	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m <sup>3</sup>	84.96			
5	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种: 2.运距:	m <sup>3</sup>	23.09			
6	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	4.59			
7	010501002002	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	9.84			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第7页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.02			
9	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.1			
10	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.29			
11	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比:M10	m3	6.64			
12	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	27.74			
13	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.49			
14	010503005002	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.1			
15	010503004003	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.38			
16	010503004004	圈梁	1.混凝土种类:细石商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.69			
17	010505003002	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 P6抗渗	m3	12.51			
18	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢 $\phi 10$ 2.部位:	t	0.073			
19	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 6$ 2.部位:	t	0.182			
20	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 8$ 2.部位:	t	1.012			
21	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 10$ 2.部位:	t	0.72			
22	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 12$ 2.部位:	t	0.21			
23	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 16$ 2.部位:	t	0.128			
24	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 20$ 2.部位:	t	0.051			
25	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 25$ 2.部位:	t	0.132			
26	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 三级钢 $\phi 6$ 2.部位:	t	0.185			
27	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 三级钢 $\phi 8$ 2.部位:	t	0.081			
28	010801001002	木质门	1.门代号及洞口尺寸:1*2.1m 2.镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第8页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:1.5*2.9m 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质:断桥隔热铝合金 4.玻璃品种、厚度:单玻	樘	1			
30	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:2.4*2、1.5*2 2.框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:5+6+5双层玻璃 4.附框做法:不锈钢方管防盗窗	m2	24.6			
31	010807003002	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:0.7*0.9m 2.框、扇材质:不锈钢 3.玻璃品种、厚度:	m2	1.26			
32	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBC防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法: 4.反边高度:150mm	m2	77.47			
33	010903002003	墙面涂膜防水(窗台下防水)	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:两遍 3.增强材料种类:	m2	14.02			
34	01B002	铝合金玻璃隔断		m2	12.59			
35	010903002004	墙面涂膜防水(墙裙)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:	m2	28.05			
36	010501001004	垫层	1.素土夯实 2.60mm厚C15混凝土垫层 3.150mm厚3:7灰土垫层	m3	15.16			
37	010902002002	屋面涂膜防水(雨棚)	1.防水膜品种:合成高分子防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:	m2	20			
38	010507001002	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2.面层厚度:40mm厚 3.混凝土种类:C20细石混凝土 4.混凝土强度等级: 5.变形缝填塞材料种类:	m2	19.19			
39	010507004002	台阶	1.踏步高、宽: 2.混凝土种类:C20混凝土 3.混凝土强度等级:	m2	4.95			
40	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格:水泥英红块瓦 2.20mm厚木屋面板 3.红松檩条直径10.5cm	m2	116.25			
41	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBC防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法: 4.收口压条做法:	m2	116.25			
	装饰							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第9页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm厚防滑地砖, 规格800*800mm 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m <sup>2</sup>	72.9			
2	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1: 2防水水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:1:2防水水泥砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m <sup>2</sup>	120			
3	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:1.6水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m <sup>2</sup>	148.91			
4	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m <sup>2</sup>	169.58			
5	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:3mm厚1:1建筑胶 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚面砖 4.防护材料种类:	m	45.02			
6	011406003002	满刮腻子	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍	m <sup>2</sup>	120.86			
7	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:抹灰面 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:5-10厚面砖 600*300mm 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求:	m <sup>2</sup>	28.05			
8	011302001002	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm吊筋 间距1000*1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架, 主龙骨中距1000, 次龙骨500, 横撑龙骨中距500 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:8-9mm厚PVC板面层 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m <sup>2</sup>	10.93			
9	011407002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型:楼板 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类:柔性腻子 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:	m <sup>2</sup>	63.06			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第10页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011407006002	木材构件喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称: 屋面板、檩条 2.防火等级要求: 3.涂料品种、喷刷遍数:刮腻子、刷防火涂料5遍	m <sup>2</sup>	295.54			
11	011407001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间注入一层耐碱纤维网格布 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料三遍	m <sup>2</sup>	169.58			
安装								
给排水								
1	031001006004	塑料管	1.安装部位:给水 2.介质: 3.材质、规格:PPR DE20 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	7.99			
2	031001006005	塑料管	1.安装部位:给水 2.介质: 3.材质、规格:PPR DE25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	2.5			
3	031001006006	塑料管	1.安装部位:排水 2.介质: 3.材质、规格:UPVC DE50mm 4.连接形式:胶粘 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	9.23			
4	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DE25mm 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	1			
5	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型: 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	2			
电气								
6	030411001005	配管	1.名称:pc16 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	36.05			
7	030411001006	配管	1.名称:pc20 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	68.08			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第11页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030411001007	配管	1.名称:SC32 2.材质:钢管 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	2			
9	030411004003	配线	1.名称:BV2.5mm2 2.配线形式: 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	108.14			
10	030411004004	配线	1.名称:BV4mm2 2.配线形式: 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	187.06			
11	030412005003	荧光灯	1.名称: 2.型号:3*36w 3.规格: 4.安装形式:	套	6			
12	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质: 3.规格:500*200*100mm	台(块)	1			
13	030409002002	接地母线	1.名称: 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位: 5.安装形式:	m	41.45			
14	030411006002	接线盒	1.名称: 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装形式:	个	21			
15	030404035002	插座	1.名称: 2.材质:塑料 3.规格:220V16A 4.安装方式:	个	17			
16	030404034003	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V10A 4.安装方式:	个	2			
17	030404034004	照明开关	1.名称:双联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V10A 4.安装方式:	个	2			
18	030404017002	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号: 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:	台	1			
19	030901013002	灭火器	1.形式: 2.规格、型号:FM/ABC3	具(组)	2			
20	030502005003	双绞线缆	1.名称:SYWV-75-5 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	9.5			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第12页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	030502005004	双绞线缆	1.名称:UTP-CAT5E-4 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	13.33			
22	030411001008	配管	1.名称:JDG-25 2.材质:钢管 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	6.92			
23	030413002002	凿(压)槽	1.名称: 2.规格: 3.类型: 4.填充(恢复)方式: 5.混凝土标准:	m	111.05			
	砖瓦屯村							
	土建							
1	010101001003	平整场地	1.土壤类别: 2.弃土运距: 3.取土运距:	m <sup>2</sup>	88.32			
2	010103004003	竣工清理		m <sup>3</sup>	383.31			
3	010101004003	挖基坑土方	1.土壤类别: 2.挖土深度: 3.弃土运距:	m <sup>3</sup>	128.43			
4	010103001003	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m <sup>3</sup>	101.09			
5	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种: 2.运距:	m <sup>3</sup>	27.34			
6	010501001005	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	5.4			
7	010501002003	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	11.8			
8	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.02			
9	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.1			
10	010502002003	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.27			
11	010401003005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比:M10	m <sup>3</sup>	8.12			
12	010401003006	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m <sup>3</sup>	33.06			
13	010503002003	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.43			
14	010503005003	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.1			
15	010503004005	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	11.05			
16	010503004006	圈梁	1.混凝土种类:细石商砼 2.混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.83			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第13页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	010505003003	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 P6抗渗	m3	13.37			
18	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢 φ 10 2.部位:	t	0.115			
19	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 6 2.部位:	t	0.116			
20	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 8 2.部位:	t	1.157			
21	010515001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 10 2.部位:	t	0.853			
22	010515001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 12 2.部位:	t	0.21			
23	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 16 2.部位:	t	0.064			
24	010515001028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 20 2.部位:	t	0.073			
25	010515001029	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 25 2.部位:	t	0.073			
26	010515001030	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 三 级钢 φ 6 2.部位:	t	0.249			
27	010515001031	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 三 级钢 φ 8 2.部位:	t	0.089			
28	010801001003	木质门	1.门代号及洞口尺 寸:1*2.1m 2.镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	3			
29	010802001003	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺 寸:1.5*2.9m 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质:断桥隔热 铝合金 4.玻璃品种、厚度:单玻	樘	1			
30	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺 寸:2.1*2、1.5*2 2.框、扇材质:断桥隔热铝 合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:5+6+5双 层玻璃 4.附框做法:不锈钢方管防 盗窗	m2	29.4			
31	010807003003	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺 寸:0.7*0.9m 2.框、扇材质:不锈钢 3.玻璃品种、厚度:	m2	1.26			
32	010904001003	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度: SBC防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法: 4.反边高度:150mm	m2	86.7			
33	010903002005	墙面涂膜防水 (窗台下防水)	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:两遍 3.增强材料种类:	m2	34.4			
34	01B003	铝合金玻璃隔断		m2	10.68			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第14页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	010903002006	墙面涂膜防水 (墙裙)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:	m <sup>2</sup>	31.99			
36	010501001006	垫层	1.素土夯实 2.60mm厚C15混凝土垫层 3.150mm厚3:7灰土垫层	m <sup>3</sup>	15.72			
37	010902002003	屋面涂膜防水 (雨棚)	1.防水膜品种:合成高分子防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:	m <sup>2</sup>	23.1			
38	010507001003	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2.面层厚度:40mm厚 3.混凝土种类:C20细石混凝土 4.混凝土强度等级: 5.变形缝填塞材料种类:	m <sup>2</sup>	25.72			
39	010507004003	台阶	1.踏步高、宽: 2.混凝土种类:C20混凝土 3.混凝土强度等级:	m <sup>2</sup>	3.96			
40	010901001003	瓦屋面	1.瓦品种、规格:水泥英红块瓦 2.20mm厚木屋面板 3.红松檩条直径10.5cm	m <sup>2</sup>	138.94			
41	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBC防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法: 4.收口压条做法:	m <sup>2</sup>	138.94			
	装饰							
1	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm厚防滑地砖,规格800*800mm 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m <sup>2</sup>	74.84			
2	011201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2防水水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:1:2防水水泥砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m <sup>2</sup>	143.85			
3	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:1.6水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m <sup>2</sup>	181.84			
4	011201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m <sup>2</sup>	174.7			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第15页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:3mm厚1:1建筑胶 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚面砖 4.防护材料种类:	m	55.54			
6	011406003003	满刮腻子	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍	m <sup>2</sup>	152.51			
7	011204003003	块料墙面	1.墙体类型:抹灰面 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:5-10厚面砖 600*300mm 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求:	m <sup>2</sup>	29.33			
8	011302001003	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm吊筋 间距1000*1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架,主龙骨中距1000,次龙骨500,横撑龙骨中距500 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:8-9mm厚PVC板面层 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m <sup>2</sup>	9.98			
9	011407002003	天棚喷刷涂料	1.基层类型:楼板 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类:柔性腻子 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:	m <sup>2</sup>	65.72			
10	011407006003	木材构件喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:屋面板、檩条 2.防火等级要求: 3.涂料品种、喷刷遍数:刮腻子、刷防火涂料5遍	m <sup>2</sup>	353.22			
11	011407001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间注入一层耐碱纤维网格布 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料三遍	m <sup>2</sup>	174.7			
安装								
给排水								
1	031001006007	塑料管	1.安装部位:给水 2.介质: 3.材质、规格:PPR DE20 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	2.57			
2	031001006008	塑料管	1.安装部位:给水 2.介质: 3.材质、规格:PPR DE25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	0.58			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第16页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	031001006009	塑料管	1.安装部位:排水 2.介质: 3.材质、规格:UPVC DE50mm 4.连接形式:胶粘 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	2.8			
4	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DE25mm 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	1			
5	031004003003	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型: 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	2			
电气								
6	030411001009	配管	1.名称:pc16 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	46.59			
7	030411001010	配管	1.名称:pc20 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	96.69			
8	030411001011	配管	1.名称:SC32 2.材质:钢管 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	2			
9	030411004005	配线	1.名称:BV2.5mm <sup>2</sup> 2.配线形式: 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	125.61			
10	030411004006	配线	1.名称:BV4mm <sup>2</sup> 2.配线形式: 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	238.18			
11	030412005004	荧光灯	1.名称: 2.型号:3*36w 3.规格: 4.安装形式:	套	2			
12	030412005005	荧光灯	1.名称: 2.型号:2*36w 3.规格: 4.安装形式:	套	6			
13	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质: 3.规格:500*200*100mm	台 (块)	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第17页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	030409002003	接地母线	1.名称: 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位: 5.安装形式:	m	43.17			
15	030411006003	接线盒	1.名称: 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装形式:	个	32			
16	030404035003	插座	1.名称: 2.材质:塑料 3.规格:220V16A 4.安装方式:	个	18			
17	030404034005	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V10A 4.安装方式:	个	4			
18	030404034006	照明开关	1.名称:双联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V10A 4.安装方式:	个	2			
19	030404017003	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号: 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:	台	1			
20	030901013003	灭火器	1.形式: 2.规格、型号:FM/ABC3	具(组)	2			
21	030502005005	双绞线缆	1.名称:SYWV-75-5 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	18.594			
22	030502005006	双绞线缆	1.名称:UTP-CAT5E-4 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	27.7			
23	030411001012	配管	1.名称:JDG-25 2.材质:钢管 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	15.799			
24	030413002003	凿(压)槽	1.名称: 2.规格: 3.类型: 4.填充(恢复)方式: 5.混凝土标准:	m	159.08			
东台头村								
土建、装饰								
1	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质: 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类:	m3	2.94			
2	011610001001	木门窗拆除	1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:	m2	4.2			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位: 2.抹灰层种类:	m2	301.75			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第18页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	010401003007	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比:	m3	0.26			
5	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质: 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类:	m3	3.84			
6	011102003004	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm厚防滑地砖,规格800*800mm 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	75.83			
7	010904001004	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度: SBC防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法: 4.反边高度:150mm	m2	84.4			
8	010501001007	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15 3.3:7灰土垫层	m3	15.92			
9	011201001010	墙面一般抹灰(内墙)	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:1.6水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	148.41			
10	011201001011	墙面一般抹灰(外墙)	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	143.85			
11	011105003004	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:3mm厚1:1建筑胶 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚面砖 4.防护材料种类:	m	48.28			
12	011406003004	满刮腻子	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍	m2	102.25			
13	010903002007	墙面涂膜防水(窗台下防水)	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:两遍 3.增强材料种类:	m2	33.12			
14	011204003004	块料墙面	1.墙体类型:抹灰面 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:5-10厚面砖 600*300mm 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求:	m2	38.92			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第19页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010903002008	墙面涂膜防水(墙裙)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:	m <sup>2</sup>	38.92			
16	011302001004	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm吊筋 间距1000*1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架,主龙骨中距1000,次龙骨500,横撑龙骨中距500 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:8-9mm厚PVC板面层 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m <sup>2</sup>	75.83			
17	01B004	铝合金玻璃隔断		m <sup>2</sup>	8.57			
18	010801001004	木质门	1.门代号及洞口尺寸:1*2.1m 2.镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	2			
19	010801001005	木质门	1.门代号及洞口尺寸:1.2*2.1m 2.镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	1			
20	010802001004	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:1.5*2.5m 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质:断桥隔热铝合金 4.玻璃品种、厚度:单玻	樘	1			
21	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:1.8*1.6、1.2*1.6 2.框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:5+6+5双层玻璃 4.附框做法:不锈钢方管防盗窗	m <sup>2</sup>	22.08			
22	011407006004	木材构件喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:屋面板、檩条 2.防火等级要求: 3.涂料品种、喷刷遍数:刮腻子、刷防火涂料5遍	m <sup>2</sup>	237.92			
23	010507001004	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2.面层厚度:40mm厚 3.混凝土种类:C20细石混凝土 4.混凝土强度等级: 5.变形缝填塞材料种类:	m <sup>2</sup>	26.86			
24	010507004004	台阶	1.踏步高、宽: 2.混凝土种类:C20混凝土 3.混凝土强度等级:	m <sup>2</sup>	3.72			
25	011407001004	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间注入一层耐碱纤维网格布 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料三遍	m <sup>2</sup>	143.85			
26	010901001004	瓦屋面	1.瓦品种、规格:水泥英红块瓦 2.20mm厚木屋面板 3.红松檩条直径10.5cm	m <sup>2</sup>	112.82			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第20页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度: SBC防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法: 4.收口压条做法:	m2	112.82			
	安装							
	给排水							
1	031001006010	塑料管	1.安装部位:给水 2.介质: 3.材质、规格:PPR DE20 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	6.31			
2	031001006011	塑料管	1.安装部位:给水 2.介质: 3.材质、规格:PPR DE25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	1.81			
3	031001006012	塑料管	1.安装部位:排水 2.介质: 3.材质、规格:UPVC DE50mm 4.连接形式:胶粘 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	8.29			
4	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DE25mm 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	1			
5	031004003004	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型: 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	2			
	电气							
6	030411001013	配管	1.名称:pc16 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	33.99			
7	030411001014	配管	1.名称:pc20 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	112.09			
8	030411004007	配线	1.名称:BV2.5mm2 2.配线形式: 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	101.99			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第21页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030411004008	配线	1.名称:BV4mm <sup>2</sup> 2.配线形式: 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	280.53			
10	030411001015	配管	1.名称:SC32 2.材质:钢管 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	2			
11	030412005006	荧光灯	1.名称: 2.型号:3*36w 3.规格: 4.安装形式:	套	4			
12	030412005007	荧光灯	1.名称: 2.型号:2*36w 3.规格: 4.安装形式:	套	2			
13	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质: 3.规格:500*200*100mm	台 (块)	1			
14	030409002004	接地母线	1.名称: 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位: 5.安装形式:	m	43.17			
15	030411006004	接线盒	1.名称: 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装形式:	个	21			
16	030404035004	插座	1.名称: 2.材质:塑料 3.规格:220V16A 4.安装方式:	个	17			
17	030404034007	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V10A 4.安装方式:	个	2			
18	030404034008	照明开关	1.名称:双联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V10A 4.安装方式:	个	2			
19	030404017004	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号: 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:	台	1			
20	030901013004	灭火器	1.形式: 2.规格、型号:FM/ABC3	具(组)	2			
21	030502005007	双绞线缆	1.名称:SYWV-75-5 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	12.53			
22	030502005008	双绞线缆	1.名称:UTP-CAT5E-4 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	27.48			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第22页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	030411001016	配管	1.名称:JDG-25 2.材质:钢管 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	9.88			
24	030413002004	凿(压)槽	1.名称: 2.规格: 3.类型: 4.填充(恢复)方式: 5.混凝土标准:	m	155.96			
刘新村								
土建、装饰								
1	011601001003	砖砌体拆除	1.砌体名称:土炕 2.砌体材质: 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类:	m <sup>3</sup>	1			
2	011609002001	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙的骨架种类: 2.拆除隔墙的饰面种类:	m <sup>2</sup>	30.24			
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1.拆除部位: 2.抹灰层种类:	m <sup>2</sup>	402.2			
4	011102003005	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm厚防滑地砖,规格800*800mm 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m <sup>2</sup>	106.52			
5	010904001005	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度: SBC防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法: 4.反边高度:150mm	m <sup>2</sup>	119.77			
6	010501001008	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15 3.3:7灰土垫层	m <sup>3</sup>	22.37			
7	011201001012	墙面一般抹灰(内墙)	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:1.6水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m <sup>2</sup>	254.64			
8	011201001013	墙面一般抹灰(外墙)	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m <sup>2</sup>	166.78			
9	011105003005	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:3mm厚1:1建筑胶 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚面砖 4.防护材料种类:	m	71.92			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第23页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011406003005	满刮腻子	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍	m2	243.85			
11	010903002009	墙面涂膜防水 (窗台下防水)	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:两遍 3.增强材料种类:	m2	44.64			
12	011204003005	块料墙面	1.墙体类型:抹灰面 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:5-10厚面砖 600*300mm 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求:	m2	48.44			
13	010903002010	墙面涂膜防水 (墙裙)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:	m2	48.44			
14	01B001	PVC顶棚、窗玻璃清理		m2	125.15			
15	010801001006	木质门	1.门代号及洞口尺寸:0.9*2.1m 2.镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	2			
16	011407006005	木材构件喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:屋面板、檩条 2.防火等级要求: 3.涂料品种、喷刷遍数:刮腻子、刷防火涂料5遍	m2	334.22			
17	010507001005	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2.面层厚度:40mm厚 3.混凝土种类:C20细石混凝土 4.混凝土强度等级: 5.变形缝填塞材料种类:	m2	26.16			
18	010507004005	台阶	1.踏步高、宽: 2.混凝土种类:C20混凝土 3.混凝土强度等级:	m2	5.33			
19	011407001005	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间注入一层耐碱纤维网格布 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料三遍	m2	275.26			
20	010901001005	瓦屋面	1.瓦品种、规格:陶瓷块瓦	m2	156.86			
21	010902001005	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBC防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法: 4.收口压条做法:	m2	156.86			
22	011401002001	金属门油漆	1.门类型: 2.门代号及洞口尺寸: 3.腻子种类: 4.刮腻子遍数: 5.防护材料种类: 6.油漆品种、刷漆遍数:银粉	m2	15			
23	01B002	混凝土路面: 1.素土夯实, 2.120mm厚C30路面浇筑		m2	39.43			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第24页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	01B003	原有钢质门 1.2*2.7m, 刷油漆, 更换玻璃		项	1			
	安装							
	给排水							
1	031001006013	塑料管	1.安装部位:给水 2.介质: 3.材质、规格:PPR DE20 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	4.16			
2	031001006014	塑料管	1.安装部位:给水 2.介质: 3.材质、规格:PPR DE25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	6.82			
3	031001006015	塑料管	1.安装部位:给水 2.介质: 3.材质、规格:PPR DE32 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	5.03			
4	031001006016	塑料管	1.安装部位:排水 2.介质: 3.材质、规格:UPVC DE50mm 4.连接形式:胶粘 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	9.86			
5	031001006017	塑料管	1.安装部位:排水 2.介质: 3.材质、规格:UPVC DE75mm 4.连接形式:胶粘 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	1.5			
6	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DE32mm 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	2			
7	031004003005	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型: 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	4			
	电气							
8	030411001017	配管	1.名称:pc16 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	68.24			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第25页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030411001018	配管	1.名称:pc20 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	196.92			
10	030411004009	配线	1.名称:BV2.5mm2 2.配线形式: 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	208			
11	030411004010	配线	1.名称:BV4mm2 2.配线形式: 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	519.07			
12	030411001019	配管	1.名称:SC40 2.材质:钢管 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	2			
13	030412005008	荧光灯	1.名称: 2.型号:3*36w 3.规格: 4.安装形式:	套	4			
14	030412005009	荧光灯	1.名称: 2.型号2*36w 3.规格: 4.安装形式:	套	8			
15	030409008005	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质: 3.规格:500*200*100mm	台 (块)	1			
16	030409002005	接地母线	1.名称: 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位: 5.安装形式:	m	51.58			
17	030411006005	接线盒	1.名称: 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装形式:	个	43			
18	030404035005	插座	1.名称: 2.材质:塑料 3.规格:220V16A 4.安装方式:	个	35			
19	030404034009	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V10A 4.安装方式:	个	4			
20	030404034010	照明开关	1.名称:双联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V10A 4.安装方式:	个	4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第26页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	030404017005	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号: 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:	台	1			
22	030901013005	灭火器	1.形式: 2.规格、型号:FM/ABC3	具(组)	2			
23	030502005009	双绞线缆	1.名称:SYWV-75-5 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	19.09			
24	030502005010	双绞线缆	1.名称:UTP-CAT5E-4 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	40.2			
25	030411001020	配管	1.名称:JDG-25 2.材质:钢管 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	16.29			
26	030413002005	凿(压)槽	1.名称: 2.规格: 3.类型: 4.填充(恢复)方式: 5.混凝土标准:	m	281.45			
西台头村								
土建、装饰								
1	011601001004	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质: 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类:	m3	1.11			
2	011604002003	立面抹灰层拆除	1.拆除部位: 2.抹灰层种类:	m2	324.98			
3	011102003006	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm厚防滑地砖,规格800*800mm 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	69.1			
4	010904001006	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBC防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法: 4.反边高度:150mm	m2	78.13			
5	010501001009	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15 3.3:7灰土垫层	m3	14.51			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第27页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011201001014	墙面一般抹灰 (内墙)	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:1.6水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m <sup>2</sup>	174.44			
7	011201001015	墙面一般抹灰 (外墙)	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m <sup>2</sup>	133.38			
8	011105003006	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:3mm厚1:1建筑胶 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚面砖 4.防护材料种类:	m	49.8			
9	011406003006	满刮腻子	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍	m <sup>2</sup>	134.57			
10	010903002011	墙面涂膜防水 (窗台下防水)	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:两遍 3.增强材料种类:	m <sup>2</sup>	22.33			
11	011204003006	块料墙面	1.墙体类型:抹灰面 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:5-10厚面砖 600*300mm 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求:	m <sup>2</sup>	32.4			
12	010903002012	墙面涂膜防水 (墙裙)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:	m <sup>2</sup>	32.4			
13	011302001005	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm吊筋 间距1000*1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架,主龙骨中距1000,次龙骨500,横撑龙骨中距500 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:8-9mm厚PVC板面层 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m <sup>2</sup>	69.1			
14	01B004	铝合金玻璃隔断		m <sup>2</sup>	15.12			
15	010801001007	木质门	1.门代号及洞口尺寸:1*2.1m 2.镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	1			
16	010802001005	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:1.1*2.5m 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质:断桥隔热铝合金 4.玻璃品种、厚度:单玻	樘	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第28页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:1.8*1.6、1.2*1.6 2.框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:5+6+5双层玻璃 4.附框做法:不锈钢方管防盗窗	m <sup>2</sup>	12.32			
18	011407006006	木材构件喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:屋面板、檩条 2.防火等级要求: 3.涂料品种、喷刷遍数:刮腻子、刷防火涂料5遍	m <sup>2</sup>	284.29			
19	010507001006	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2.面层厚度:40mm厚 3.混凝土种类:C20细石混凝土 4.混凝土强度等级: 5.变形缝填塞材料种类:	m <sup>2</sup>	12.53			
20	010507004006	台阶	1.踏步高、宽: 2.混凝土种类:C20混凝土 3.混凝土强度等级:	m <sup>2</sup>	7.92			
21	011407001006	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间注入一层耐碱纤维网格布 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料三遍	m <sup>2</sup>	133.38			
22	010901001006	瓦屋面	1.瓦品种、规格:水泥英红块瓦 2.20mm厚木屋面板 3.红松檩条直径10.5cm	m <sup>2</sup>	111.29			
23	010902001006	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBC防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法: 4.收口压条做法:	m <sup>2</sup>	111.29			
	安装							
	给排水							
1	031001006018	塑料管	1.安装部位:给水 2.介质: 3.材质、规格:PPR DE20 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	3.16			
2	031001006019	塑料管	1.安装部位:给水 2.介质: 3.材质、规格:PPR DE25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	2.05			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第29页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	031001006020	塑料管	1.安装部位:排水 2.介质: 3.材质、规格:UPVC DE50mm 4.连接形式:胶粘 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	3.3			
4	031001006021	塑料管	1.安装部位:排水 2.介质: 3.材质、规格:UPVC DE75mm 4.连接形式:胶粘 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	2.06			
5	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DE25mm 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	2			
6	031004003006	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型: 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	2			
电气								
7	030411001021	配管	1.名称:pc16 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	32.66			
8	030411001022	配管	1.名称:pc20 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	107.98			
9	030411004011	配线	1.名称:BV2.5mm <sup>2</sup> 2.配线形式: 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	88.99			
10	030411004012	配线	1.名称:BV4mm <sup>2</sup> 2.配线形式: 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	283.18			
11	030411001023	配管	1.名称:SC40 2.材质:钢管 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	2			
12	030412005010	荧光灯	1.名称: 2.型号:3*36w 3.规格: 4.安装形式:	套	3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第30页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030412005011	荧光灯	1.名称: 2.型号2*36w 3.规格: 4.安装形式:	套	2			
14	030409008006	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质: 3.规格:500*200*100mm	台 (块)	1			
15	030409002006	接地母线	1.名称: 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位: 5.安装形式:	m	40.89			
16	030411006006	接线盒	1.名称: 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装形式:	个	24			
17	030404035006	插座	1.名称: 2.材质:塑料 3.规格:220V16A 4.安装方式:	个	19			
18	030404034011	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V10A 4.安装方式:	个	4			
19	030404034012	照明开关	1.名称:双联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V10A 4.安装方式:	个	1			
20	030404017006	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号: 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:	台	1			
21	030901013006	灭火器	1.形式: 2.规格、型号:FM/ABC3	具(组)	2			
22	030502005011	双绞线缆	1.名称:SYWV-75-5 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	17.18			
23	030502005012	双绞线缆	1.名称:UTP-CAT5E-4 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	22.68			
24	030411001024	配管	1.名称:JDG-25 2.材质:钢管 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	14.42			
25	030413002006	凿(压)槽	1.名称: 2.规格: 3.类型: 4.填充(恢复)方式: 5.混凝土标准:	m	155.06			
下河山村								
土建、装饰								
1	011601001005	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质: 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类:	m <sup>3</sup>	1.88			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第31页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	14.27			
3	010401003008	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比:	m3	1.83			
4	011102003007	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm厚防滑地砖,规格800*800mm 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	74.55			
5	010904001007	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度: SBC防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法: 4.反边高度:150mm	m2	82.82			
6	010501001010	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15 3.3:7灰土垫层	m3	15.65			
7	011201001016	墙面一般抹灰(内墙)	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:1.6水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	19.85			
8	011407001007	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	133.97			
9	011201001017	墙面一般抹灰(外墙)	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	14.26			
10	011105003007	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:3mm厚1:1建筑胶 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚面砖 4.防护材料种类:	m	48.83			
11	011204003007	块料墙面	1.墙体类型:抹灰面 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:5-10厚面砖 600*300mm 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求:	m2	19.85			
12	010903002013	墙面涂膜防水(墙裙)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:	m2	19.85			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第32页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	011302001006	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm吊筋 间距1000*1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架,主龙骨中距1000,次龙骨500,横撑龙骨中距500 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:8-9mm厚PVC板面层 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	74.55			
14	01B005	铝合金玻璃隔断		m2	24.97			
15	010801001008	木质门	1.门代号及洞口尺寸:1*2.1m 2.镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	2			
16	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:1*1.5m 2.框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:5+6+5双层玻璃 4.附框做法:不锈钢方管防盗窗	m2	1.5			
17	011407006007	木材构件喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:屋面板、檩条 2.防火等级要求: 3.涂料品种、喷刷遍数:刮腻子、刷防火涂料5遍	m2	296.37			
18	010507001007	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2.面层厚度:40mm厚 3.混凝土种类:C20细石混凝土 4.混凝土强度等级: 5.变形缝填塞材料种类:	m2	14.51			
19	010507004007	台阶	1.踏步高、宽: 2.混凝土种类:C20混凝土 3.混凝土强度等级:	m2	3.96			
20	011407001008	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间注入一层耐碱纤维网格布 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料三遍	m2	157.76			
21	010901001007	瓦屋面	1.瓦品种、规格:黏土瓦	m2	23.63			
22	010902001007	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBC防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法: 4.收口压条做法:	m2	118.16			
	安装							
	给排水							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第33页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	031001006022	塑料管	1.安装部位:给水 2.介质: 3.材质、规格:PPR DE20 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	7.7			
2	031001006023	塑料管	1.安装部位:给水 2.介质: 3.材质、规格:PPR DE25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	4.3			
3	031001006024	塑料管	1.安装部位:排水 2.介质: 3.材质、规格:UPVC DE50mm 4.连接形式:胶粘 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	6.98			
4	031003001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DE25mm 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	2			
5	031004003007	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型: 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	2			
电气								
6	030411001025	配管	1.名称:pc16 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	33.16			
7	030411001026	配管	1.名称:pc20 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	116.43			
8	030411004013	配线	1.名称:BV2.5mm2 2.配线形式: 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	93.8			
9	030411004014	配线	1.名称:BV4mm2 2.配线形式: 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	289.37			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第34页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	030411001027	配管	1.名称:SC40 2.材质:钢管 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	2			
11	030412005012	荧光灯	1.名称: 2.型号:3*36w 3.规格: 4.安装形式:	套	6			
12	030412005013	荧光灯	1.名称: 2.型号2*36w 3.规格: 4.安装形式:	套	2			
13	030409008007	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质: 3.规格:500*200*100mm	台 (块)	1			
14	030409002007	接地母线	1.名称: 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位: 5.安装形式:	m	41.72			
15	030411006007	接线盒	1.名称: 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装形式:	个	27			
16	030404035007	插座	1.名称: 2.材质:塑料 3.规格:220V16A 4.安装方式:	个	22			
17	030404034013	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V10A 4.安装方式:	个	2			
18	030404034014	照明开关	1.名称:双联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V10A 4.安装方式:	个	3			
19	030404017007	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号: 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:	台	1			
20	030901013007	灭火器	1.形式: 2.规格、型号:FM/ABC3	具(组)	2			
21	030502005013	双绞线缆	1.名称:SYWV-75-5 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	17.91			
22	030502005014	双绞线缆	1.名称:UTP-CAT5E-4 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	31.27			
23	030411001028	配管	1.名称:JDG-25 2.材质:钢管 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	15.14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第35页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
24	030413002007	凿(压)槽	1.名称: 2.规格: 3.类型: 4.填充(恢复)方式: 5.混凝土标准:	m	164.73			
合计								

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
	新胜村	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	劝礼村	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	砖瓦屯村	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	东台头村	
	土建、装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	刘新村	
	土建、装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	西台头村	
	土建、装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	下河山村	
	土建、装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	新胜村				
	土建				
1	夜间施工		2.55		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		2.18		
4	冬雨季施工		2.91		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		0.15		
	装饰				
1	夜间施工		3.64		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.28		
4	冬雨季施工		4.10		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护		0.15		
	安装				
1	夜间施工		2.50		
2	二次搬运		2.10		
3	冬雨季施工		2.80		
4	已完工程及设备保护		1.20		
	劝礼村				
	土建				
1	夜间施工		2.55		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		2.18		
4	冬雨季施工		2.91		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		0.15		
	装饰				
1	夜间施工		3.64		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.28		
4	冬雨季施工		4.10		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
6	已完工程及设备保护		0.15		
	安装				
1	夜间施工		2.50		
2	二次搬运		2.10		
3	冬雨季施工		2.80		
4	已完工程及设备保护		1.20		
	砖瓦屯村				
	土建				
1	夜间施工		2.55		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		2.18		
4	冬雨季施工		2.91		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		0.15		
	装饰				
1	夜间施工		3.64		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.28		
4	冬雨季施工		4.10		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护		0.15		
	安装				
1	夜间施工		2.50		
2	二次搬运		2.10		
3	冬雨季施工		2.80		
4	已完工程及设备保护		1.20		
	东台头村				
	土建、装饰				
1	夜间施工		3.91		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.46		
4	冬雨季施工		4.35		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		1.10		

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	安装				
1	夜间施工		2.50		
2	二次搬运		2.70		
3	冬雨季施工		2.80		
4	已完工程及设备保护		1.70		
	刘新村				
	土建、装饰				
1	夜间施工		3.91		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.46		
4	冬雨季施工		4.35		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		1.10		
	安装				
1	夜间施工		2.50		
2	二次搬运		2.70		
3	冬雨季施工		2.80		
4	已完工程及设备保护		1.70		
	西台头村				
	土建、装饰				
1	夜间施工		3.91		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.46		
4	冬雨季施工		4.35		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		1.10		
	安装				
1	夜间施工		2.50		
2	二次搬运		2.70		
3	冬雨季施工		2.80		
4	已完工程及设备保护		1.70		
	下河山村				
	土建、装饰				
1	夜间施工		3.91		

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.46		
4	冬雨季施工		4.35		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		1.10		
	安装				
1	夜间施工		2.50		
2	二次搬运		2.70		
3	冬雨季施工		2.80		
4	已完工程及设备保护		1.70		
合计					

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第1页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	新胜村							
	土建							
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	248.43			
2	011701002001	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	17.3			
3	011701003001	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	79.36			
4	011701004001	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005001	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007001	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008001	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001001	基础	基础类型:条基	m2	35.61			
11	011702001002	基础	基础类型:独基	m2	5.4			
12	011702002001	矩形柱		m2	11.06			
13	011702003001	构造柱		m2	15.84			
14	011702004001	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
15	011702005001	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
16	011702006001	矩形梁	支撑高度:	m2	4.75			
17	011702007001	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
18	011702008001	圈梁		m2	99.33			
19	011702009001	过梁		m2	4.03			
20	011702010001	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
21	011702011001	直形墙		m2	0			
22	011702012001	弧形墙		m2	0			
23	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
24	011702014001	有梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702015001	无梁板	支撑高度:	m2	0			
26	011702016001	平板	支撑高度:	m2	101.18			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第2页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	011702017001	拱板	支撑高度:	m2	0			
28	011702018001	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
29	011702019001	空心板	支撑高度:	m2	0			
30	011702020001	其它板	支撑高度:	m2	0			
31	011702021001	栏板		m2	0			
32	011702022001	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
33	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
34	011702024001	楼梯	类型:	m2	0			
35	011702025001	其它现浇构件	构件类型:垫层	m2	10.84			
36	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
37	011702027001	台阶	台阶踏步宽:	m2	3.72			
38	011702028001	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
39	011702029001	散水		m2	1.92			
40	011702030001	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
41	011702031001	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
42	011702032001	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
43	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	1			
44	011706001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	011704001001	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
装饰								
1	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002002	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003002	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	281.91			
4	011701004002	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005002	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第3页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011701006002	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007002	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008002	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001003	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002002	矩形柱		m2	0			
11	011702003002	构造柱		m2	0			
12	011702004002	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005002	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006002	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007002	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008002	圈梁		m2	0			
17	011702009002	过梁		m2	0			
18	011702010002	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011002	直形墙		m2	0			
20	011702012002	弧形墙		m2	0			
21	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014002	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015002	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016002	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017002	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018002	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019002	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020002	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021002	栏板		m2	0			
30	011702022002	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024002	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025002	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026002	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027002	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028002	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第4页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	011702029002	散水		m2	0			
38	011702030002	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031002	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032002	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001002	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001002	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001002	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002002	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
安装								
1	031301001001	吊装加固		项	0			
2	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003001	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004001	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005001	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006001	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009001	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012001	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第5页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018001	其他措施		项	0			
19	031302003001	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007001	高层施工增加		项	1			
劝礼村								
土建								
1	011701001003	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	230.06			
2	011701002003	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	19.14			
3	011701003003	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	48.36			
4	011701004003	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005003	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006003	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007003	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008003	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001003	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001004	基础	基础类型:条基	m2	28.94			
11	011702001005	基础	基础类型:独基	m2	5.4			
12	011702002003	矩形柱		m2	11.06			
13	011702003003	构造柱		m2	15.84			
14	011702004003	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
15	011702005003	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
16	011702006003	矩形梁	支撑高度:	m2	5.19			
17	011702007003	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
18	011702008003	圈梁		m2	81.7			
19	011702009003	过梁		m2	1.53			
20	011702010003	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第6页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	011702011003	直形墙		m2	0			
22	011702012003	弧形墙		m2	0			
23	011702013003	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
24	011702014003	有梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702015003	无梁板	支撑高度:	m2	0			
26	011702016003	平板	支撑高度:	m2	96			
27	011702017003	拱板	支撑高度:	m2	0			
28	011702018003	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
29	011702019003	空心板	支撑高度:	m2	0			
30	011702020003	其它板	支撑高度:	m2	0			
31	011702021003	栏板		m2	0			
32	011702022003	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
33	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
34	011702024003	楼梯	类型:	m2	0			
35	011702025003	其它现浇构件	构件类型:垫层	m2	9.69			
36	011702026003	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
37	011702027003	台阶	台阶踏步宽:	m2	4.95			
38	011702028003	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
39	011702029003	散水		m2	1.65			
40	011702030003	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
41	011702031003	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
42	011702032003	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
43	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	1			
44	011706001003	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002003	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	011704001003	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
装饰								
1	011701001004	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第7页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011701002004	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003004	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	268.91			
4	011701004004	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005004	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006004	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007004	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008004	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001006	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002004	矩形柱		m2	0			
11	011702003004	构造柱		m2	0			
12	011702004004	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005004	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006004	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007004	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008004	圈梁		m2	0			
17	011702009004	过梁		m2	0			
18	011702010004	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011004	直形墙		m2	0			
20	011702012004	弧形墙		m2	0			
21	011702013004	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014004	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015004	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016004	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017004	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018004	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019004	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020004	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021004	栏板		m2	0			
30	011702022004	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第8页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024004	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025004	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026004	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027004	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028004	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029004	散水		m2	0			
38	011702030004	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031004	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032004	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001004	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001004	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001004	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002004	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
安装								
1	031301001002	吊装加固		项	0			
2	031301002002	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003002	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004002	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005002	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006002	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007002	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008002	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009002	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010002	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第9页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	031301012002	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013002	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014002	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015002	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016002	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018002	其他措施		项	0			
19	031302003002	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007002	高层施工增加		项	1			
砖瓦屯村								
土建								
1	011701001005	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 2. 檐口高度:	m2	248.56			
2	011701002005	外脚手架	1. 搭设方式: 2. 搭设高度: 3. 脚手架材质:	m2	16.71			
3	011701003005	里脚手架	1. 搭设方式: 2. 搭设高度: 3. 脚手架材质:	m2	72.94			
4	011701004005	悬空脚手架	1. 搭设方式: 2. 悬挑宽度: 3. 脚手架材质:	m2	0			
5	011701005005	挑脚手架	1. 搭设方式: 2. 悬挑宽度: 3. 脚手架材质:	m	0			
6	011701006005	满堂脚手架	1. 搭设方式: 2. 搭设高度: 3. 脚手架材质:	m2	0			
7	011701007005	整体提升架	1. 搭设方式及启动装置: 2. 搭设高度:	m2	0			
8	011701008005	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置: 2. 搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001005	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 2. 地下室建筑面积: 3. 建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001007	基础	基础类型: 条基	m2	35.4			
11	011702001008	基础	基础类型: 独基	m2	5.4			
12	011702002005	矩形柱		m2	11.06			
13	011702003005	构造柱		m2	16.43			
14	011702004005	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
15	011702005005	基础梁	梁截面形状:	m2	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第10页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	011702006005	矩形梁	支撑高度:	m2	4.59			
17	011702007005	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
18	011702008005	圈梁		m2	106.94			
19	011702009005	过梁		m2	4.03			
20	011702010005	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
21	011702011005	直形墙		m2	0			
22	011702012005	弧形墙		m2	0			
23	011702013005	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
24	011702014005	有梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702015005	无梁板	支撑高度:	m2	0			
26	011702016005	平板	支撑高度:	m2	101.65			
27	011702017005	拱板	支撑高度:	m2	0			
28	011702018005	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
29	011702019005	空心板	支撑高度:	m2	0			
30	011702020005	其它板	支撑高度:	m2	0			
31	011702021005	栏板		m2	0			
32	011702022005	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
33	011702023005	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
34	011702024005	楼梯	类型:	m2	0			
35	011702025005	其它现浇构件	构件类型:垫层	m2	11.12			
36	011702026005	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
37	011702027005	台阶	台阶踏步宽:	m2	3.96			
38	011702028005	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
39	011702029005	散水		m2	1.92			
40	011702030005	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
41	011702031005	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
42	011702032005	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
43	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	1			
44	011706001005	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002005	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第11页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	011704001005	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
	装饰							
1	011701001006	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002006	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003006	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	325.69			
4	011701004006	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005006	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006006	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007006	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008006	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001009	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002006	矩形柱		m2	0			
11	011702003006	构造柱		m2	0			
12	011702004006	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005006	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006006	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007006	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008006	圈梁		m2	0			
17	011702009006	过梁		m2	0			
18	011702010006	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011006	直形墙		m2	0			
20	011702012006	弧形墙		m2	0			
21	011702013006	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014006	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015006	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016006	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017006	拱板	支撑高度:	m2	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第12页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	011702018006	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019006	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020006	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021006	栏板		m2	0			
30	011702022006	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023006	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024006	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025006	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026006	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027006	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028006	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029006	散水		m2	0			
38	011702030006	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031006	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032006	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001006	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001006	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001006	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001006	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002006	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
安装								
1	031301001003	吊装加固		项	0			
2	031301002003	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003003	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004003	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005003	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006003	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007003	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第13页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	031301008003	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009003	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010003	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012003	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013003	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014003	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015003	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016003	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018003	其他措施		项	0			
19	031302003003	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007003	高层施工增加		项	1			
东台头村								
土建、装饰								
1	011701001007	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002007	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003007	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	292.26			
4	011701004007	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005007	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006007	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007007	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008007	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001007	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001010	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002007	矩形柱		m2	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第14页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	011702003007	构造柱		m2	0			
13	011702004007	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005007	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006007	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007007	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008007	圈梁		m2	0			
18	011702009007	过梁		m2	0			
19	011702010007	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011007	直形墙		m2	0			
21	011702012007	弧形墙		m2	0			
22	011702013007	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014007	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015007	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016007	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017007	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018007	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019007	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020007	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021007	栏板		m2	0			
31	011702022007	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023007	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024007	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025007	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026007	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027007	台阶	台阶踏步宽:	m2	3.72			
37	011702028007	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029007	散水		m2	1.89			
39	011702030007	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031007	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032007	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001007	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第15页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	011706001007	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002007	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001007	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
安装								
1	031301001004	吊装加固		项	0			
2	031301002004	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003004	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004004	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005004	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006004	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007004	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008004	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009004	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010004	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012004	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013004	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014004	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015004	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016004	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018004	其他措施		项	0			
19	031302003004	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007004	高层施工增加		项	1			
刘新村								
土建、装饰								
1	011701001008	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第16页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011701002008	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003008	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	421.42			
4	011701004008	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005008	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006008	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007008	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008008	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001008	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001011	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002008	矩形柱		m2	0			
12	011702003008	构造柱		m2	0			
13	011702004008	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005008	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006008	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007008	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008008	圈梁		m2	0			
18	011702009008	过梁		m2	0			
19	011702010008	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011008	直形墙		m2	0			
21	011702012008	弧形墙		m2	0			
22	011702013008	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014008	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015008	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016008	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017008	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018008	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019008	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020008	其它板	支撑高度:	m2	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第17页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	011702021008	栏板		m2	0			
31	011702022008	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023008	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024008	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025008	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026008	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027008	台阶	台阶踏步宽:	m2	5.33			
37	011702028008	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029008	散水		m2	2.08			
39	011702030008	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031008	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032008	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001008	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001008	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002008	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001008	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
安装								
1	031301001005	吊装加固		项	0			
2	031301002005	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003005	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004005	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005005	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006005	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007005	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008005	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009005	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010005	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第18页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	031301012005	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013005	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014005	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015005	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016005	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018005	其他措施		项	0			
19	031302003005	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007005	高层施工增加		项	1			
西台头村								
土建、装饰								
1	011701001009	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002009	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003009	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	292.26			
4	011701004009	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005009	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006009	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007009	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008009	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001009	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001012	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002009	矩形柱		m2	0			
12	011702003009	构造柱		m2	0			
13	011702004009	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005009	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006009	矩形梁	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第19页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	011702007009	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008009	圈梁		m2	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第20页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	011702009009	过梁		m2	0			
19	011702010009	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011009	直形墙		m2	0			
21	011702012009	弧形墙		m2	0			
22	011702013009	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014009	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015009	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016009	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017009	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018009	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019009	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020009	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021009	栏板		m2	0			
31	011702022009	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023009	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024009	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025009	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026009	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027009	台阶	台阶踏步宽:	m2	3.72			
37	011702028009	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029009	散水		m2	1.89			
39	011702030009	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031009	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032009	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001009	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001009	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002009	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001009	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
安装								

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第21页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	031301001006	吊装加固		项	0			
2	031301002006	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003006	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004006	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005006	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006006	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007006	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008006	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009006	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010006	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012006	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013006	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014006	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015006	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016006	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018006	其他措施		项	0			
19	031302003006	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007006	高层施工增加		项	1			
下河山村								
土建、装饰								
1	011701001010	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002010	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003010	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	311.58			
4	011701004010	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005010	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第22页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011701006010	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007010	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008010	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001010	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001013	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002010	矩形柱		m2	0			
12	011702003010	构造柱		m2	0			
13	011702004010	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005010	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006010	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007010	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008010	圈梁		m2	0			
18	011702009010	过梁		m2	0			
19	011702010010	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011010	直形墙		m2	0			
21	011702012010	弧形墙		m2	0			
22	011702013010	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014010	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015010	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016010	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017010	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018010	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019010	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020010	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021010	栏板		m2	0			
31	011702022010	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023010	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024010	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025010	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026010	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第23页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	011702027010	台阶	台阶踏步宽:	m2	3.96			
37	011702028010	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029010	散水		m2	1.1			
39	011702030010	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031010	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032010	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001010	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001010	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002010	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001010	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
安装								
1	031301001007	吊装加固		项	0			
2	031301002007	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003007	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004007	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005007	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006007	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007007	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008007	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009007	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010007	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012007	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013007	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014007	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015007	管道安拆后的充气保护		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第24页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	031301016007	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018007	其他措施		项	0			
19	031302003007	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007007	高层施工增加		项	1			
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第1页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
新胜村				
土建				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
劝礼村				
土建				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第2页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
砖瓦屯村				
土建				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第3页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
东台头村				
土建、装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第4页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	刘新村			
	土建、装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	西台头村			
	土建、装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第5页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
下河山村				
土建、装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			



## 暂列金额明细表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	新胜村			
	土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	劝礼村			
	土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	砖瓦屯村			
	土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	东台头村			
	土建、装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			

## 暂列金额明细表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	刘新村			
	土建、装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	西台头村			
	土建、装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	下河山村			
	土建、装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
1	暂列金额	项		
	合计			

# 材料暂估价一览表

工程名称:2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		新胜村				
		土建				
		装饰				
		安装				
		劝礼村				
		土建				
		装饰				
		安装				
		砖瓦屯村				
		土建				
		装饰				
		安装				
		东台头村				
		土建、装饰				
		安装				
		刘新村				
		土建、装饰				
		安装				
		西台头村				
		土建、装饰				
		安装				
		下河山村				
		土建、装饰				
		安装				

## 工程设备暂估价一览表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		新胜村				
		土建				
		装饰				
		安装				
		劝礼村				
		土建				
		装饰				
		安装				
		砖瓦屯村				
		土建				
		装饰				
		安装				
		东台头村				
		土建、装饰				
		安装				
		刘新村				
		土建、装饰				
		安装				
		西台头村				
		土建、装饰				
		安装				
		下河山村				
		土建、装饰				
		安装				

## 专业工程暂估价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第1页 共3页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	新胜村			
	土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	劝礼村			
	土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	砖瓦屯村			
	土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

## 专业工程暂估价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第2页 共3页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	东台头村			
	土建、装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	刘新村			
	土建、装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	西台头村			
	土建、装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	下河山村			
	土建、装饰			

专业工程暂估价表

工程名称:2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第3页 共3页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	新胜村					
	土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	劝礼村					
	土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	砖瓦屯村					
	土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	东台头村					
	土建、装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					



## 特殊项目暂估价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	刘新村					
	土建、装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	西台头村					
	土建、装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	下河山村					
	土建、装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

# 计日工表

工程名称:2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第1页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	新胜村				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

# 计日工表

工程名称:2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第2页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	劝礼村				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

# 计日工表

工程名称:2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第3页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	砖瓦屯村				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

# 计日工表

工程名称:2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第4页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	东台头村				
	土建、装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	刘新村				
	土建、装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

# 计日工表

工程名称:2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第5页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	西台头村				
	土建、装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

# 计日工表

工程名称:2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第6页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	下河山村				
	土建、装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第1页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	新胜村			
	土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	劝礼村			
	土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	砖瓦屯村			
	土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			



## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第2页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	东台头村			
	土建、装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	刘新村			
	土建、装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	西台头村			
	土建、装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第3页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
下河山村				
土建、装饰				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
安装				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第1页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	新胜村			
	土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第2页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
劝礼村				
土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第3页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	砖瓦屯村			
	土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第4页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
东台头村				
土建、装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第5页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
刘新村				
土建、装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第6页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	西台头村			
	土建、装饰			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装			
1	规费			



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第7页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
下河山村				
土建、装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:2021年六汪镇村居卫生室建设项目

第8页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

## 工程明细表

第1页 共1页

序号	明细内容
1	名称：2021年六汪镇村居卫生室建设项目（施工） 施工范围：2021年六汪镇村居卫生室建设项目（施工）