

董家口大厦酒店软装采购安装项目（一期）

公开招标文件

采 购 人：青岛董家口置业有限公司

代理机构：青岛国正工程项目管理有限公司（公章）

项目编号：GZ2021166

日 期：2021 年 10 月 29 日



目 录

第一章 招标公告	4
第二章 投标人须知前附表	7
第三章 投标人应当提交的资格证明文件	12
第四章 采购需求	13
1. 项目说明	13
2. 招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）	13
3. 商务条件	183
第五章 评标办法	181
1. 相关要求	181
2. 评分标准	181
第六章 投标人须知	183
1. 招标依据以及原则	183
2. 合格的投标人	183
3. 保密	1848
4. 语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用	1848
5. 踏勘现场	1848
6. 询问及答复	1859
7. 偏离	1859
8. 履约担保	1859
9. 采购代理服务费用	1859
10. 招标文件	185
11. 投标文件的组成	186
12. 投标报价	188
13. 投标文件编制要求	189
14. 投标文件的修改、撤回与撤销	189
15. 投标文件加密、上传	189
16. 投标文件的递交	189
17. 质疑	189
18. 投诉	190
19. 其他需补充的内容	191
第七章 开标、资格审查、评标、定标	192
1. 开标程序	192
2. 开标	192
3. 评标委员会	192
4. 资格审查、评标程序	198
5. 资格审查	198
6. 评标	199
7. 澄清有关问题	196
8. 定标	196

9. 中标公告以及中标通知书.....	197
10. 不合格投标人或投标无效.....	198
11. 废标.....	198
12. 特殊情况处置程序.....	198
13. 违法违规情形.....	199
14. 违规处理.....	200
第八章 纪律要求.....	201
1. 对采购人的纪律要求.....	201
2. 对投标人的纪律要求.....	201
3. 对评标委员会成员的纪律要求.....	201
4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	201
第九章 签订合同、合同主要条款.....	202
1. 签订合同.....	202
2. 追加合同金额.....	202
3. 货物质量与验收.....	202
4. 合同.....	202
第十章 投标文件格式.....	2148

第一章 招标公告

项目概况

董家口大厦酒店软装采购安装项目（一期） 招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面免费获取招标文件，并于2021年11月19日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GZ2021166

项目名称：董家口大厦酒店软装采购安装项目（一期）

预算金额：17433037.85 元

最高限价：17433037.85 元

采购需求：对董家口大厦 1-12 层、20 层进行床、沙发、桌椅、摆件、餐具、布草、装饰品、柜子、服务设备、地毯、垃圾桶、茶具、酒具、台灯、成品电器等成品采购及吊灯采购安装等内容。

合同履行期限：合同签订之日起 45 日内供货且全部安装调试完成并通过甲方验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。
2. 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（www.creditsd.gov.cn）及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3. 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1. 本项目实行资格后审，无需投标报名，并于网上自行下载招标文件，有意参加本项目的投标人，开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）-其他项目-国企采购本项目公告下载，本项目采购公告页面免费下载电子招标文件。代理机构不再发售纸质招标文件。

2. 获得招标文件的投标人凡对本招标文件提出询问和质疑的，请在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面提出，并告知代理机构工作人员（电话：15092226959 联系人：刘丽丽）。

3. 关于本项目的修改、澄清、补充内容及对招标项目的暂停、延期通知等情况，均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统进行网上公示。投标人有义务自行查阅或于开标前向代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2021 年 11 月 19 日 09 点 30 分（北京时间）

开标地点：青岛西海岸新区双珠路 166 号西部办公中心 2 号楼 6 楼第六开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 公告媒介：本项目采购公告全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）上发布。

2. 投标文件提交方式：投标人应当在提交投标文件截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。

3. 支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：青岛董家口置业有限公司

地址：青岛市黄岛区泊里镇港润大道 66 号（董家口管委对面）

联系方式：0532-55585782

2. 采购代理机构信息

名 称：青岛国正工程项目管理有限公司

地 址：青岛市黄岛区钱家山路 677 号

联系方式：0532-86611150

3. 项目联系方式

项目联系人：刘丽丽

电 话：15092226959

如有询问，请在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面在线提交。询问及答复的内容在上述公告页面查看。

第二章 投标人须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	青岛董家口置业有限公司
2	采购代理机构	青岛国正工程项目管理有限公司
3	项目名称	董家口大厦酒店软装采购安装项目（一期）
4	分包及中标规定	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目不分包。 <input type="checkbox"/> 本项目分为多个包，投标人可以选择多包投标，投标人中标包数不受限制。 <input type="checkbox"/> 本项目分为__个包，投标人可以选择多包投标，但投标人最多只能中标__个包。若同一投标人在 2 个及以上包的投标排名均第一的，按照以下规则确定中标供应商：/
5	资金来源以及资金构成	自筹 100%
6	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：_____
7	投标有效期	自投标截止之日起 90 个日历天。
8	踏勘现场	不组织，自行踏勘
9	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，履约保证金的金额：中标合同金额的____%（履约保证金允许以担保支票、押金证明、保险单、保函、信用证等形式提交）
10	采购代理服务费支付	<input type="checkbox"/> 采购人支付 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人支付，代理费：以中标价为基数，最终按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）标准的 45%收取。
11	构成招标文件的其他材料	采购人依法依规对采购文件所作的澄清和修改，构成 采购文件的组成部分。

12	招标文件的澄清和修改	招标文件的澄清和修改内容详见全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。
13	投标截止时间	详见招标公告。
14	招标文件的质疑	招标公告公告期限届满之日起7个工作日内提出。
15	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。
16	投标报价的范围	含税全包价。
17	投标报价的次数	本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额或最高限价。
18	确定核心产品	<input type="checkbox"/> 属于单一产品采购项目。 <input checked="" type="checkbox"/> 属于非单一产品采购项目，核心产品 <u>50 寸电视</u> 。
19	进口产品投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，产品名目清单：_____
20	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，样品要求如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 样品：招标文件中带“※”标注的货物为投标人开标时应提供的样品。 2. 样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由投标人自理。 3. 送样截止时间：同投标文件递交截止时间， 4. 送样送达地点：_____。 逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。 <ol style="list-style-type: none"> 5. 投标人应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示，样品不能有投标人的标识及品牌，样品将进行统一编号。 6. 若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括电源线等一切辅助设备），届时因投标人

		<p>自身原因未能演示的，后果自负。</p> <p>7. 宣布评标结果前，投标人不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，投标人必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。评标委员会已经确定投标人投标无效或者废标的，投标人签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他投标人的样品，否则将承担相应的法律责任。</p> <p>8. 宣布评标结果后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，中标人与采购人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点进行保管、封存，并作为履约验收的参考。</p> <p>说明：投标人不按上述要求提交样品、不服从现场工作管理的，样品评分项将被扣分或按“0”分处理。</p>
21	投标文件编制	<p>投标人使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。</p>
22	投标文件签章	<p>在招标文件的第十章投标文件格式的附件中标示的“公章”“印章”处，分别签单位公章、个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南> 电子签章操作说明 2019 年 7 月 10 日版”。</p> <p>特别提示：1、制作投标文件时，单项绑定 pdf（word）文件时无需再电子签章，单项绑定的 pdf（word）文件不再作为投标内容上传。</p> <p>2、投标文件制作完成后，系统自动合成资格审查部分、商务部分、技术部分三个 pdf 投标文件。投标单位需要按照招标文件要求，在上述三个 pdf 投标文件上进行电子签章，并上传。（单项绑定的 pdf（word）不再上传）</p>
23	投标文件加密、上传	<p>通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传时，系统通过投标人当前使用的 CA 数字证书自动加密电子投标文件。</p> <p>电子投标文件上传成功后，系统出具上传凭证，</p>

		投标人可以下载保存。
24	投标人签到及电子投标文件解密	<p>支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页> 下载中心> 系统使用指南>电子投标开标注意事项”</p> <p>1. 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。</p> <p>2. 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。</p>
25	开标时间及开标地点	详见招标公告。
26	评标委员会	评标委员会共 <u>1</u> 组，其中：第 <u>1</u> 组，采购人代表 <u>0</u> 人，评审专家 <u>7</u> 人。
27	评标方法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法
28	是否授权评标委员会确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 是，确定一个成交供应商，成交结果在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统和青岛市政府采购网公告，公告期限为 1 个工作日。 <input type="checkbox"/> 否，推荐的成交候选供应商个数：_____
30	其他需补充的内容	
29.1	书面形式的定义	数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
29.2	相关评标标准认可要求	潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示（上传后将无法删除），制作投标文件时上述材料通过系统选取，否则在电子评标时不予认可。
29.3	电子签名	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。

29.4	分包和非主体、非关键性工作	不允许违法分包。
29.5	监督和管理	本次招标投标活动以及相关当事人应当接受采购人纪检部门或其主管部门依法实施的监督。
29.6	其他需补充的内容	采购文件中要求的原件，均为原件的彩色扫描件； 采购文件中要求的复印件并加盖公章，均为复印件并加盖公章（红）的彩色扫描件；

第三章 投标人应当提交的资格证明文件

资格证明文件目录

序号	证明材料	提供形式	备注	必须提交
1	法人或者其他组织的营业执照或其他证明文件，自然人的身份证明	电子文档	具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等）的原件彩色扫描件	是
2	法定代表人证明或授权委托书	电子文档	法定代表人参加采购活动的，提供加盖投标人单位公章的身份证明书（自然人投标的无需提供）；委托代理人参加采购活动的，提供加盖投标人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（自然人或法定代表人投标的无需提供）。原件彩色扫描件或电子签章电子文档	是
3	声明函	电子文档	原件彩色扫描件或电子签章电子文档	是
4	采购诚信承诺书	电子文档	原件彩色扫描件或电子签章电子文档	是
5	供应商信用承诺函	电子文档	原件彩色扫描件或电子签章电子文档	是
6	履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式详见附件）	电子文档	原件彩色扫描件或电子签章电子文档	是

资格证明文件备注：

开标时，必须提交的证明材料未提交或提交不全的视为资格审查不合格。

投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

第四章 采购需求

1. 项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3 投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

2. 招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

2.1 采购货物明细

对董家口大厦 1-12 层、20 层进行床、沙发、桌椅、摆件、餐具、布草、装饰品、柜子、服务设备、地毯、垃圾桶、茶具、酒具、台灯、成品电器等成品采购及吊灯采购安装等内容。

序号	名称	数量	单位
1	1F 软装	344	件
2	2-20F 软装	848	件
3	标准层套间软装	351	件
4	标准层公区软装	18	件
5	标准层商务间、标准间、大床房软装	2034	件
6	餐厅	3130	件
7	团餐	11580	件

8	自助餐	5773	件
9	餐厅转盘	85	件
10	餐厅布草	10797	件
11	餐厅电器	126	件
12	餐厅瓷器	25166.4	件
13	餐厅酒具	6372	件
14	餐厅服务设备	227	件
15	餐厅服务用具	19417	件
16	餐厅茶具	476	件
17	标准层	1695	件
18	客房布草	18786	件
19	服务设备	228	件
20	瓷器	2126	件
21	地毯	44.4	平米
22	垃圾桶	100	件
23	大堂吧用具	156	件

1F 软装

序号	名称	尺寸	材质	图片	数量	备注
1	F-1001 组合沙发 (酒店门厅等候区)	L3100,W900,H850	沙发垫：灰色布艺，中密度海绵填充；沙发腿：黑色铁艺		2	
2	F-1002 角几 (酒店门厅等候区)	D350,H400	银灰色亮面金属		4	
3	F-1003 茶几 (酒店门厅等候区)	D600,H400	台面：爵士白人造大理石；层板：白色金属；支架：黑色铁艺		2	

4	F-1004 边凳 (酒店门厅等候区)	W550,L1200,H400	人造科技皮		1	
5	F-1005 装饰台 (酒店大堂电梯厅两端)	W380,L400,H240	外框构架：金属；内部台面：人造大理石		8	
6	F-1006 边桌 (茶室)	W600,L1800,H750	橡木做胡桃色漆		2	

7	F-1007 椅子 (茶室)	W400,L400,H750	胡桃木; 坐垫: 浅灰色 布艺, 中密度海绵填充		6	
8	F-1008 椅子 (茶室)	W500,L500,H450	橡木做胡桃色漆		4	
9	F-1009 桌子 (茶室)	W600,L1800,H750	全桌浅色胡桃木		2	

10	F-1010 椅子 (茶室)	W600,L650,H950	橡木做胡桃色漆		2	
11	F-1011 柜子 (茶室)	W: 350,L1000,H210 0	橡木做黑胡桃色漆		2	
12	F-1012 边柜 (酒店门厅等候区)	W600,L1800,H75 0	金色拉丝金属		1	

13	F-1013 沙发 (酒店门厅)	短： W600,L1500,H400 长： W600,L2100,H400	沙发垫：灰色布艺，中 密度海绵填充，沙发腿： 黑色铁艺		2	
14	F-1014 椅子 (大堂吧)	W500,L550,H950	椅背：黑色人造科技皮， 坐垫：红棕色人造科技 皮，扶手：灰色布艺		6	
15	F-1015 接待台 (大堂吧)	W800,L1800,H1000	台面：灰色布艺，台体 外表：布艺；台腿：黑 胡桃木质；脚部：金色 雾面金属		1	

16	F-1016 景观台 (自助餐厅入口)	W800,L1860,H850	台面：黑色雾面金属， 台体外部：金色雾面金属； 台体内部：白色人造大理石		1	
17	F-1017 收银台 (自助餐厅入口)	W800,L1800,H1000	台面白色人造大理石； 台体：黑色人造大理石		1	
18	F-1018 椅子 (自助餐厅入口)	W400,L400,H(可调)	椅背、坐垫：灰色布艺， 椅身、椅腿：灰色亮面金属		2	

19	F-1019 单人沙发 (酒店门厅)	W600,L800,H700	沙发垫：褐色丝绒，中 密度海绵填充，沙发腿： 黑色不锈钢		2	
20	F-1020 茶几 (酒店门厅)	W450,L800,H380	橡木做胡桃色漆		2	
21	F-2001 沙发 (办公门厅等 候区)	W500,L500,H900	椅脚：灰色雾面金属； 椅身：灰色布艺		2	

22	F-2002 沙发 (办公门厅等候区)	W900,L3100,H600	沙发垫: 藏青色人造科技皮; 中密度海绵填充; 沙发腿: 黑色铁艺		1	
23	F-2003 茶几 (办公门厅等候区)	D600,H400	台面: 爵士白人造大理石; 层板: 白色金属; 支架: 黑色铁艺		2	
24	F-2004 角几 (办公门厅等候区)	D350,H400	银灰色亮面金属		2	

25	L-1001 台灯 (酒店门厅等候区)	D300,H400	灯罩: 玻璃; 支架: 黑色铁艺; 功率:5W; 色温: 3500K		2	
26	L-1004 落地灯 (办公门厅等候区)	D400,H800	灯罩: 玻璃; 落地支架: 黑色铁艺; 功率:8W; 色温: 3500K		1	
27	L-1005 阅读台灯 (办公门厅办公前台)	D200,H400	灯罩: 玻璃; 支架: 金色金属; 台座: 黑色亮面金属; 功率:5W; 色温: 3500K		3	

28	L-1006 台灯 (自助餐厅)	D300,H1200	灯架金属, 灯罩布艺; 功率:8W; 色温: 3500K		3	
29	L-1007 台灯 (酒店门厅餐厅预定台)	D300,H400	灯罩: 玻璃; 台座: 黑色玻璃, 灰色石材; 功率:5W; 色温: 3500K		3	
30	L-1008 落地灯 (酒店门厅)	D300,H1800	灯罩: 黑色亮面金属; 落地支架: 灰色铁艺; 功率:8W; 色温: 3500K		2	

31	L-1009 吊灯 (酒店门厅)	根据现场定制	灯面：水晶玻璃，外框： 金色金属；功率：31W； 色温：3000K		1	面积暂按 316 平方米 考虑
32	L-1010 吊灯 (自助餐厅)	根据现场定制	灯罩：玻璃，吊筋：金 属；功率：31W；色温： 3000K		1	面积暂按 540 平方米 考虑
33	F-3002 装饰台 (自助餐厅)	D800,H750	橡木做黑胡桃色漆		1	

34	F-3003 椅子 (自助餐厅)	W600,L550,H900	椅脚:铜色金属 ;椅身: 蓝色布艺;椅靠背面: 白色布艺		98	
35	F-3004 桌子 (自助餐厅)	W700,L900,H750	桌面: 橡木做黑胡桃色 漆; 桌腿: 黑色金属; 台座: 黑色金属		49	
36	F-3005 软包沙 发(自助餐厅)	W650mm,L1100 mm,H850 mm	沙发垫: 蓝色人造科技 皮, 中密度海绵填充, 沙发腿: 黑色铁艺, 亮 面灰色金属		2	




37	F-3005 软包沙发 (自助餐厅)	W650 mm, L2200 mm, H850 mm	沙发垫: 蓝色人造科技皮, 中密度海绵填充, 沙发腿: 黑色铁艺, 亮面灰色金属		5	
38	F-3006 桌子 (自助餐厅)	W700, L900, H750	桌面: 橡木做黑胡桃色漆; 桌腿: 黑色金属; 台座: 黑色金属		12	
39	F-3007 椅子 (自助餐厅)	W600, L550, H900	椅腿: 黑色雾面金属; 椅脚: 灰色亮面金属; 椅身: 灰色布艺		12	




40	F-3008 边几 (自助餐厅)	W300,L1800,H750	台面：深灰色人造大理石；几腿：金色雾面金属		1	
41	F-3009 椅子 (自助餐厅)	W600,L550,H900	椅腿：黑色雾面金属； 椅脚：金色亮面金属； 椅身：绿色人造科技皮		28	
42	F-3010 桌子 (自助餐厅)	D1000,H750	桌面：黑金色人造大理石； 桌腿：黑色金属； 台座：黑色金属		14	

43	F-3011 装饰台 (自助餐厅)	W400,L330,H110 0	台面:灰色人造大理石; 几腿:黑色雾面金属		4	
44	F-3012 沙发 (自助餐厅)	W650,L1650,H90 0	沙发垫:绿色布艺,中 密度海绵填充,沙发腿: 黑色铁艺		14	
45	F-3013 装饰台 (自助餐厅)	W300,L1800,H75 0	台面:黑色人造大理石; 桌腿:爵士白人造大理 石及金色金属		1	



46	F-4001 装饰台 (女卫)	W500,L500,H1200	外框构架:黑胡桃色漆, 内部台面:人造大理石		2	
47	F-4002 装饰台 (女卫)	W450,L950,H850	台面:白色人造大理石, 台体:金色雾面金属; 台基座:黑色雾面金属		2	
48	F-4003 装饰台 (男卫)	W600,L2000,H850	台面:白色大理石;台 腿:灰色肌理金属		1	

49	F-4004 装饰台 (大堂吧男 卫)	W250,L900,H600	台面:白色人造大理石, 台体:金色雾面金属; 台基座:黑色雾面金属		1	
50	Y-1005 艺术品 (茶室)	W200,L200,H320	乳白色瓷器		1	
51	Y-1011 艺术品 (大堂吧男 卫)	W1200,L2200	金属边框, 普通打印		1	

52	Y-1016 装饰画 (女卫)	W1200,L2200	金属边框, 纸质普通打印		1	
53	Y-1017 装饰画 (女卫)	W1200,L2200	金属边框, 油画		1	
54	Y-1018 装饰画 (自助餐厅入口)	W1200,L2200	金属边框, 纸质普通打印		1	

55	Y-1021 装饰画 (自助餐厅)	W1200,L2200	金属边框, 纸质普通打印		1	
56	Y-1022 装饰画 (自助餐厅包间外墙)	W1200,L2200	金属边框, 纸质普通打印		1	
57	Y-1023 装饰画 (自助餐厅)	W1200,L2200	金属边框, 纸质普通打印		2	

58	Y-1026 装饰画 (自助餐厅)	W1200,L2200	金属边框, 纸质普通打印		1	
59	Y-1029 挂画 (大堂吧)	W1300,L2000	金属边框, 纸质普通打印		1	
60	Y-1030 琅琊瓷 (酒店大堂电梯厅两端)	W200,L200,H320	青色、白色瓷器		8	

61	Y-1033 琉璃摆件（女卫）	W200,L100,H350	蓝色琉璃，金色金属点缀		1	
62	Y-1034 琉璃摆件（女卫）	W400,L150,H350	蓝色琉璃，金色金属点缀		1	

2-20F 软装

序号	名称	尺寸	材质	图片	数量	备注
1	2F-1001 八人 圆桌（2F 八人 包间）	D1800,H750	台面：玻璃及胡桃木；桌腿： 胡桃木		4	
2	2F-1002 十人 圆桌（2F 十人 包间）	D2000,H750	台面：玻璃及胡桃木；桌腿： 胡桃木		5	
3	2F-1003 十二 人圆桌（2F 十 二人包间）	D2200,H750	台面：玻璃及胡桃木；桌腿： 胡桃木		2	

4	2F-1004 十六人圆桌 (2F 十六人包间)	D3200,H750	台面: 玻璃及胡桃木; 桌腿: 胡桃木		1	
5	2F-1005 餐椅 (2F 包间)	W600,L1600,H800	椅腿: 绿色铁艺, 椅身: 金色科技皮; 坐垫: 米黄布艺, 中密度海绵填充		120	
6	2F-1006 备餐台 (2F 包间)	W400,L1000,H850	台面: 人造大理石; 柜体: 橡木做胡桃木漆及胡桃色拉丝不锈钢栅栏; 柜门拉手: 金色金属		22	

7	2F-1007 椅子 (2F 十人包 间)	W650,L650,H800	椅身：外侧深灰及内侧白色 布艺；椅垫：白色布艺，中 密度海绵填充；椅腿：胡桃 木		8	
8	2F-1008 边桌 (2F 十人包 间)	W400,L400,H750	深褐色雾面金属		4	
9	2F-1009 椅子 (2F 八人包 间)	W600,L1600,H800	椅身：外侧深豆沙科技皮， 内侧浅灰色；坐垫：浅灰色 布艺，中密度海绵填充；椅 腿：深色金属		3	

10	2F-1010 边几 (2F 八、十、 十二人包间)	W400,L400,H750	台面：黑色人造大理石；落 地支架：黑灰色钢化玻璃		14	
11	2F-1011 沙发 (2F 八、十、 十二人包间)	W900,L1600,H700	高级酒红色绒布，中密度海 绵填充；沙发腿：黑色铁艺		7	
12	2F-1012 茶几 (2F 八人包 间)	D700,H400	台面：爵士白人造大理石； 层板：白色金属；支架：黑 色铁艺		3	

13	2F-1013 接待台 (2F 接待区)	W800,L2800,H650	台面: 黑色哑光金属; 桌身: 古铜色拉丝不锈及栅栏		1	
14	2F-1014 边柜 (2F 茶室)	W450,L1500,H850	台面: 橡木做哑光黑漆; 柜门: 橡木做浅灰色漆; 柜腿: 橡木做哑光黑漆		2	
15	2F-1016 装饰台 (2F 走廊端头)	W300,L1800,H750	台面: 黑色人造大理石; 桌腿: 爵士白人造大理石及金色金属		1	

16	2F-1017 装饰台 (2F 男卫)	W450,L950,H850	台面：白色人造大理石，台体：金色雾面金属；台基座：黑色雾面金属		1	
17	2F-1018 桌子 (2F 茶室)	W600,L1800,H750	全桌浅色胡桃木		1	
18	2F-1019 椅子 (2F 茶室)	W600,L650,H950	胡桃木；坐垫：白色布艺，中密度海绵填充		1	

19	2F-1020 椅子 (2F 茶室)	W400,L400,H750	胡桃木; 坐垫: 浅灰色布艺, 中密度海绵填充		3	
20	2F-1021 椅子 (2F 茶室)	W500,L500,H450	橡木做胡桃色漆		2	
21	2L-1001 落地 灯 (2F 包间)	D400,H1200	灯罩: 玻璃; 落地支架: 铜 本色铁艺; 功率: 8W; 色温: 3500K		7	

22	2L-1002 台灯 (2F 包间)	D400,H1200	灯架：铜本色铁艺，灯罩： 浅黄色布艺；功率：5W；色 温：3500K		18	
23	2Y-1001 艺术 品 (2F 包间)	根据现场定制	外框：黑胡桃木；画面：半 透乔其纱		10	暂按 W5080*H3040 1 件， W6130*H3040 2 件，W4200*H3040 2 件， W4680*H3040 2 件，W4380*H3040 1 件， W5480*H3040 2 件 考虑
24	2Y-1002 摆件 (男卫)	W400,L150,H350	摆件：香槟金电镀防腐金 属，蓝色环保抗氧化树脂； 底座：黑色人造大理石		1	

25	2Y-1006 红席 (接待台背景墙)	R300	竹制编制品		12	
26	2Y-1007 挂画 (茶室)	W600,L800	画框：黑色金属；画面：纸质		1	
27	2Y-1008 挂画 (茶室)	W600,L800	画框：黑色金属；画面：纸质		1	

28	2B-1001 窗帘 (包间)	根据现场定制	双层窗帘：柔纱帘遮光等级： 半遮光，遮光率：30% -60%；布艺帘遮光等级： 特级遮光；遮光率：100%		7	暂按 W5550*H2700 1 件， W1800*H2700 1 件， W4230*H2700 1 件， W5680*H2700 1 件， W8800*H2700 1 件， W4680*H2700 1 件， W3000*H2700 1 件考虑
29	3F-1001 十四 人圆桌（西宴 会厅及北宴会 厅）	D3200,H750	台面：玻璃及胡桃木；桌腿： 胡桃木；桌布：暖灰色及绿 色布艺；椅罩：白色及绿色 布艺		8	
30	3F-1002 十人 圆桌（大宴会 厅）	D2000,H750	台面：玻璃及胡桃木；桌腿： 胡桃木；桌布：暖灰色及绿 色布艺；椅罩：白色及绿色 布艺		20	

31	3F-1003 餐椅 (宴会厅)	W500,H950	椅架：香槟金金属；坐垫： 中等密度海绵填充物		312	
32	3F-1004 边几 (北宴会厅及 化妆间)	D500,H600	台面：黑色玻璃，香槟金不 锈钢；边几腿：玻璃		12	
33	3F-1005 茶几 (北宴会厅及 化妆间)	D800,H300	台面：爵士白人造大理石； 框架：A3 碳素钢框架；底座： 黑色金属		6	

34	3F-1006 沙发 (北宴会厅及 化妆间)	W800,L1600,H600	灰色布艺, 中密度海绵填充; 沙发腿: 金色铁艺		6	
35	3F-1007 椅子 (接待室)	W1100,L1100,H800	椅身: 白色布艺, 中密度海绵填充, 胡桃木		6	
36	3F-1008 边桌 (接待室)	W550,L550,H600	黑胡桃木; 支架: 哑光暗金色金属		5	

37	3F-1009 装饰台（接待室）	W400,L2200,H850	柜体：橡木做胡桃木漆及栅栏；柜门拉手：金色金属		1	
38	3F-1010 礼宾台（大宴会厅入口处）	W800,L3800,H650	黑色烤漆；黄色胡桃木		1	
39	3F-1011 装饰柜（化妆间）	W450,L1400,H850	柜体：橡木做蓝色漆；柜腿：黑色铁艺		2	

40	3F-1012 化妆椅（化妆间）	D250,H800	椅身：深蓝三防科技布，椅腿：香槟金电镀不锈钢		2	
41	3F-1013 升降椅（化妆间）	D250	黑色科技皮及银色不锈钢；静音滑轮		2	
42	3F-1014 化妆桌（化妆间）	W600,L1900,H1500	台面：白色人造大理石，柜体：深蓝三防科技布，桌腿：香槟金电镀不锈钢		2	

43	3F-1015 装饰台（男卫）	W450,L950,H850	台面：白色人造大理石，台体：金色雾面金属；台基座：黑色雾面金属		4	
44	3F-1016 装饰台（化妆间及卫生间门口）	W450,L950,H850	铜本色钛金亮光不锈钢，台面做磨砂效果		2	
45	3F-1017 衣架（北宴会厅及化妆间）	W200,L2000,H1600	香槟金拉丝不锈钢		6	

46	3L-1001 台灯 (北宴会厅及 化妆间)	W650,L1650,H900	支架及底座：黑色铁艺；灯 罩：暖黄色布艺；功率：5W； 色温：4000K		12	
47	3L-1002 吊灯 (大宴会厅)	L800,W800,H260	纳米电镀合金灯体，嵌白色 水晶；功率：35W；色温： 4000K		20	
48	3L-1003 吊灯 (南宴会厅)	W1600,L8300	拉丝不锈钢灯体吊水晶灯 珠；功率：55W；色温：4000K		9	面积约为 118.8 m ²

49	3Y-1001 摆件 (男卫)	W350,L600,H450	摆件：香槟金电镀防腐金属，蓝色环保抗氧化树脂； 底座：黑色人造大理石		2	
50	3Y-1002 挂画 (化妆间入口)	W1200,L2200	画框：黑色金属；画面：纸质		1	
51	3Y-1003 摆件 (卫生间入口)	W800,H300	崂山绿石		1	

52	3Y-1005 摆件 (男卫)	W300,L550,H400	摆件：香槟金电镀防腐金属，蓝色环保抗氧化树脂； 底座：黑色人造大理石		2	
53	3Y-1006 摆件 (礼宾台)	W350,L600,H450	摆件：黑色电镀防腐金属， 环保抗氧化树脂；底座：黑色 人造大理石		1	
54	3Y-1007 艺术品 (接待室)	W250,L600,H350	摆件：木质根雕；底座：黑色 金属		2	

55	3Y-1008 花艺 (圆桌花艺摆件)	D120mm,H300mm	花瓶:陶瓷;花艺:仿真花艺,花枝约 670mm		28	
56	3Y-1009 布艺	尺寸定制	布			
57	3Y-1010 挂画 (走廊端头)	W1300,L2000	画框:黑色金属;画面:纸质		1	

58	3Y-1011 挂画 (走廊端头)	W1300,L2000	画框：黑色金属；画面：纸质		1	
59	3B-1001 窗帘 (宴会厅及接待室)	根据现场定制	双层窗帘：柔纱帘遮光等级： 半遮光，遮光率：30% -60%；布艺帘遮光等级： 特级遮光；遮光率：100%		18	暂接 W7650*H2700 4 件， W7250*H2700 1 件，W1700*H2700 2 件， W7400*H2700 4 件，W7950*H2700 1 件， W1100*H2700 2 件，W5500*H2700 1 件， W5830*H2700 1 件，W6800*H2700 1 件， W9400*H2700 1 件 考虑

60	20F-1001 长桌 (包间)	W1200,L3200,H750	全桌浅色胡桃木		2	
61	20F-1002 餐椅 (包间)	W500,L500,H800	椅身：浅色胡桃木；桌垫： 黑色布艺，中密度海绵填充		16	
62	20F-1003 十人 圆桌 (包间)	D2000,H750	台面：白色人造大理石及胡 桃木；桌腿：胡桃木		1	

63	20F-1004 餐椅 (包间)	W450,L450,H800	椅腿：黑色铁艺；桌垫：白色布艺，中密度海绵填充； 靠背：深灰色绒布		10	
64	20F-1005 十四人圆桌 (包间)	D3200,H750	台面：白色人造大理石及胡桃木；桌腿：胡桃木		2	
65	20F-1006 餐椅 (包间)	W450,L450,H800	椅腿：黑色铁艺；桌垫：白色布艺，中密度海绵填充； 靠背：深灰色绒布		28	

66	20F-1007 椅子 (接待室)	W1100,L1100,H800	椅身: 白色布艺, 中密度海绵填充, 胡桃木		8	
67	20F-1008 边几 (接待室)	W550,L550,H600	黑胡桃木; 支架: 哑光暗金色金属		7	
68	20F-1009 装饰柜 (接待室)	W400,L2200,H850	柜体: 橡木做胡桃木漆及栅栏; 柜门拉手: 金色金属		1	

69	20F-1010 备餐台（备餐间）	W400,L1000,H850	台面：人造大理石；柜体：橡木做胡桃木漆及胡桃色拉丝不锈钢栅栏；柜门拉手：金色金属		3	
70	20F-1011 屏风（包间）	W20,L4200,H2200	外框：黑胡桃木；画面：半透乔其纱		3	
71	20F-1012 装饰台（男卫）	W450,L950,H850	台面：白色人造大理石，台体：金色雾面金属；台基座：黑色雾面金属		1	

73	20F-1013 装饰台（包间）	W300,L1800,H750	台面：黑色人造大理石；桌腿：爵士白人造大理石及金色金属		1	
73	20B-1001 装饰台（包间）	根据现场定制	双层窗帘：柔纱帘遮光等级：半遮光，遮光率：30%-60%；布艺帘遮光等级：特级遮光；遮光率：100%		1	暂按 W8400*H2900 考虑
74	20Y-1001 艺术品（接待室）	W250,L600,H350	摆件：木质根雕；底座：黑色金属		1	

75	20Y-1002 艺术品（男卫）	W350,L600,H450	摆件：香槟金电镀防腐金属，蓝色环保抗氧化树脂； 底座：黑色人造大理石		1	
6	20L-1001 吊灯（包间）	D700,H400	纳米电镀合金灯体，嵌白色水晶；功率：35W；色温：4000K		3	
77	20L-1002 台灯（接待室）	W450,L450,H1800	灯架：浅黄色铁艺，灯罩：浅黄色布艺；功率：5W；色温：3500K		2	

套间软装

序号	名称	尺寸	材质	图片	数量	备注
1	F-1001 边几(套房)	D600,H700	香槟色或银灰色雾面金属		27	4-12 层总数量
2	F-1002 单人沙发(套房)	W960,H1020	沙发垫：绿色及黑色丝绒，中密度海绵填充， 沙发腿：不锈钢		9	4-12 层总数量
3	F-1003 茶几(套房)	W800,L1160,H460	茶几腿：黑色铁艺；桌面：白色人造大理石		9	4-12 层总数量

4	F-1004 床头柜 (套房)	L500,W500,H450 (假柜门, 无抽屉款)	橡木做胡桃色漆		18	4-12 层 总数量
5	F-1005 床 (套房)	L2100,W1800, H300	床板: 橡木做胡桃色漆; 床垫: 材质: 针织面料, 中密度海绵填充		9	4-12 层 总数量
6	F-1006 边柜(套房)	L1100,W300,H750	金色拉丝金属		9	4-12 层 总数量

6	F-1008 贵妃椅 (套房)	W90,L1650,H800	沙发垫：灰色布艺，中 密度海绵填充，沙发腿： 暖灰色橡木		171	4-12 层 总数量
7	F-1009 椅子(套 房)	D600,H700	椅脚：黑色金属；椅身： 绿色科技皮		18	4-12 层 总数量
8	F-1010 沙发(套 房)	W900,L2150,H800	沙发垫：灰色布艺，中 密度海绵填充，沙发腿： 黑色铁艺		9	4-12 层 总数量

9	L-1001 台灯(套房)	H500	黑色铁艺; 功率: 5W; 色温: 4000K		9	4-12 层 总数量
10	L-1002 落地灯 (套房)	D400, H800	灯罩: 玻璃; 落地支架: 黑色铁艺; 功率: 8W; 色 温: 3500K		9	4-12 层 总数量
11	L-1003 台灯(套房)	D200, H400	灯架: 金色铁艺, 灯罩: 玻璃; 功率: 5W; 色温: 3500K		18	4-12 层 总数量

12	B-1001 窗帘(套房)	参考立面尺寸	双层窗帘：柔纱帘遮光等级： 半遮光，遮光率：30% -60%；布艺帘遮光等级：特级遮光；遮光率：100%		18	4-12 层 总数量 暂按 W3755*H 2900 考 虑
13	Y-1001 红席(套房沙发背景)	W1200,H800	泊里红席		9	4-12 层 总数量
14	Y-1002 摆件(套房装饰台)	W800,H300	崂山绿石		9	4-12 层 总数量

公区软装

1	Y-1003 挂画(公共走廊端头)	W600,H800	画框：黑色金属		9	4-12 层 总数量
2	Y-1004 挂画(电梯厅)	W1000,H1300	画框：桐木，画布：油画布		9	4-12 层 总数量

商务、标准间及大床房

序号	名称	尺寸	材质	图片	数量	备注
1	F-1013 边几 (商务标间)	R600,H700	香槟色或银灰色雾面金属		108	4-12 层总数量
2	F-1014 床头柜 (商务标间)	L500,W500,H450 (假柜门,无抽屉款)	橡木做胡桃色漆		360	4-12 层总数量
3	F-1015 床 (商务标间)	L2100,W1200,H300	床板: 橡木做胡桃色漆; 床垫: 材质: 针织面料, 中密度海绵填充		180	4-12 层总数量

4	F-1016 椅子 (商务标间)	L450,W450, H900	椅脚: 橡木做黑漆 ; 椅身: 暖灰色科技皮		90	4-12 层总数量
5	F-1017 床 (标准间)	L2100,W1800,H300	床板: 橡木做胡桃色漆; 床垫: 材质: 针织面料, 中密度海绵填充		90	4-12 层总数量
6	F-1019 贵妃 椅 (标准间)	W90,L1650,H800	沙发垫: 灰色布艺, 中密 度海绵填充; 沙发腿: 暖 灰色橡木		90	4-12 层总数量



7	L-1004 台灯 (标准间)	H500	黑色铁艺; 功率: 5W; 色温: 4000K		90	4-12 层总数量
	L-1005 吊灯 (标准间)	D180, H320	灯罩: 玻璃; 吊杆: 黑色铁艺; 功率: 5W; 色温: 3500K		180	4-12 层总数量
	L-1006 阅读灯 (标准间)	D60mm, H115mm, D110mm	铜本色铁艺; 功率: 3W; 色温: 3500K		180	4-12 层总数量

8	Y-1006 摆件 (大床房及 标准间迷你 吧)	D120mm,H300mm	花瓶:玻璃;花艺:仿真杜 鹃花,花枝约 670mm		180	4-12 层总数量
9	F-1011 装饰 台(卫生间)	W450,L950,H850	台面:白色人造大理石, 台体:金色雾面金属;台 基座:黑色雾面金属		18	4-12 层总数量
10	F-1012 沙发 (商务标 间)	L730,W900, H830	沙发腿:橡木做黑漆 ; 沙 发垫及靠背:浅灰色布艺, 中密度海绵填充		18	4-12 层总数量






11	B-1002 窗帘 (标准层客房内)	参考立面尺寸	双层窗帘：柔纱帘遮光等级： 半遮光，遮光率：30% -60%；布艺帘遮光等级： 特级遮光；遮光率：100%		180	4-12 层总数量 暂按 W3500*H2900 考虑
12	Y-1005 挂画 (商务标间及标准间床头)	W600,L800	画框：黑色金属		90	4-12 层总数量
13	Y-1007 挂画 (商务标间及标准间床头)	W600,L800	画框：黑色金属		90	4-12 层总数量




14	Y-1008 挂画 (商务大床 房床头)	W600 ,H600	画框：黑色金属		90	4-12 层总数量
----	----------------------------	------------	---------	---	----	-----------



中餐

序号	编号	类型	餐具照片	材质/规格/品牌	数量	菜名（举例）	备注
1	DYH001	凉菜盘		长方形 白瓷 平盘 长20厘米宽16厘米	25	养生木瓜	现场选样
2	DYH002	凉菜盘		斜口玻璃碗 直径 15.5 厘米高 6 厘米	20	菠菜拌毛蛤	现场选样
3	DYH003	意境凉菜盘		正方形玻璃 带漏眼深平盘 长 14 厘米高 5 厘米 底盘 20 厘米	15	金牌老醋蛰头	现场选样
4	DYH004	刺身盘		圆形玻璃深窝边盘 直径 37 厘米高 10 厘米	25	刺身盘	现场选样

5	DYH005	凉菜		圆形青瓷 平盘 直径 27.5 厘米高 2.5 厘米	25	本帮熏鱼	现场选样
6	DYH006	凉菜		直径 27cm,内径 15cm, 黑色 (黑色)	20	拌扇贝类	现场选样
7	DYH007	凉菜		直径 27cm,内径 15cm, 黑色 (白色)	20	拌扇贝类	现场选样
8	DYH008	凉菜		棱形, 长 30cm,宽 21cm, 两头翘	20	马榨菜之类	现场选样
9	DYH009	凉菜		花形玻璃深窝边盘 直径 27 厘米 高 5 厘米	25	田园时蔬	现场选样
10	DYH010	三味碟		长 15.5 厘米; 宽 7.5 厘米	150		现场选样

11	DYH011	扎杯		直径 10cm 高 22cm	25	果汁杯	现场选样
12	DYH012	果盘		蓝色, 柳叶状	150		现场选样
13	DYH013	果盘		椭圆形玻璃 水果盘 直径 11.5 厘米高 8.5 厘米	150	水果	现场选样
14	DYH014	分位菜		底座 8cm, 直径 16cm, 正盘直径 26.5cm,带盖, 带祥云	150	葱烧海参	现场选样
15	DYH015	分位菜		陶质, 直径 10cm, 高 9cm, 带盖。	150	佛跳墙	现场选样


16	DYH016	分位		直径 14 厘米	250	野米烩海参	现场选样
17	DYH017	分位		圆形火山石带垫盘 平盘 直径 17.5 厘米	150	香煎牛排	现场选样
18	DYH018	分位		石锅直径 10cm,带 底座, 高 8cm,带盖	50	石锅鱼翅	现场选样
19	DYH019	分位菜		垫盘款 8m,长 28cm, 带鸽子纸盒	100	果木烤乳鸽	现场选样

20	DYH020	分位		石板: 19*11*2.5cm 石板底座: 23*13.5*2cm	30	石板菌王海参	现场选样
21	DYH021	分位		白瓷碗直径 10 厘米 高 8 厘米两边带虎 头	100	港式海鲜粥	现场选样
22	DYH022	行件		14"圆平板舌尖故事	25	脆皮乳鸽	现场选样
23	DYH023	行件		直径 30cm,带木底 座 (直径 33cm)	25	煎炒带子之类	现场选样
24	DYH024	行件		高 10cm,带把, 内径 长 20, 宽 15.5, 带 盖	25	龙虾煲粥之类	现场选样

25	DYH025	行件		圆形黑陶平盘 直径 32 厘米高 1.5 厘米	25	金标牛仔粒	现场选样
26	DYH026	行件		圆形带眼纯平盘 直径 35 厘米	25	潍坊萝卜丸	现场选样
27	DYH027	行件		长条形白瓷带木底座浅盘 直径 32 厘米高 5 厘米	25	小炒黄牛肉	现场选样

28	DYH028	行件		长方形陶平盘 长 36.5 厘米 宽 15 厘米	25	肠衣排骨	现场选样
29	DYH029	行件		异形陶 平盘 长 36.5 厘米 宽 15 厘米	25	清炸刀鱼	现场选样
30	DYH030	行件		圆形白瓷带座浅窝 边盘 直径 20 厘米高 8 厘米	25	泡椒炒鱼球	现场选样

31	DYH031	行件		圆形带座白瓷汤盘 直径 20 厘米高 8 厘米	25	重庆酸菜煮猪肚	现场选样
32	DYH032	行件		圆形 圆形汤盘 直径 17 厘米高 8 厘米	25	博山豆腐箱	现场选样
33	DYH033	行件		圆平底黑砂锅 直径 31 厘米 高 10.5 厘米	25	药膳焗南瓜	现场选样

34	DYH034	行件			圆黑砂锅 直径 28 厘米 高 16 厘米	25	砂锅焗鱼头	现场选样
35	DYH035	行件			圆形带木座浅黑砂 锅 直径 28 厘米 高 16 厘米	25	私房焗虾仁	现场选样
36	DYH036	行件			方形浅锅 直径 25 厘米高 25 厘米	25	香锅草原肚	现场选样




37	DYH037	行件		瓦片形带座干锅 长 25.5 厘米高 18.5 厘米	25	干锅菜花	现场选样
38	DYH038	行件		方形青瓷翘边盘 宽 23 厘米翘边高 5 厘米	25	青瓜墨鱼花	现场选样
39	DYH039	行件		圆形青瓷深碗 直径 29.7 厘米高 9 厘米	25	清汤牛肉丸	现场选样

40	DYH040	行件		圆形带木座深坛 直径 18 厘米高 6 厘米	25	酸汤深海鱼片	现场选样
41	DYH041	行件		圆形青瓷窝边盘 直径 26.5 厘米高 4.5 厘米	25	鸡汁原味春笋	现场选样
42	DYH042	行件		圆形青瓷窝边盘 13*5 厘米 底盘白瓷长 30 厘米 宽 18 厘米尾巴形盘	25	浓汤烩虾滑	现场选样




43	DYH043	行件		圆形黑瓷 平盘 直径 30 厘米	25	干炸蛎蝗	现场选样
44	DYH044	行件		圆形绿釉窝边盘 直径 30.5 厘米高 4.5 厘米	25	海蜇里子氽蛋	现场选样
45	DYH045	行件		圆形蓝边白瓷 窝边 盘 直径 17 厘米高 3.5 厘米	25	江南微火牛肉	现场选样

46	DYH046	行件		圆形 陶窝边盘 直径 23 厘米高 1.5 厘米	25	咖喱银鳕鱼	现场选样
47	DYH047	行件		圆形白瓷浅平盘 直径 25 厘米高 2 厘米	25	九转大肠	现场选样
48	DYH048	行件		方形 铁 方形蒸锅 长 67 厘米高 7 厘米	25	海鲜焗锅	现场选样

49	DYH049	行件		圆形铁板带明炉直径 25 厘米	25	葱爆羊肉	现场选样
50	DYH050	行件		直径 27 厘米带底座	25	泉水羊肉	现场选样
51	DYH051	行件		白瓷直径 27 厘米高 15 厘米带底座浅窝边	25	椒香雪花牛肉	现场选样

52	DYH052	行件		玻璃深蓝色直径 36 厘米 4 厘米深带边	25	五彩捞起八带	现场选样
53	DYH053	小炒菜		圆白瓷 窝边盘 直径 24 厘米高 4.5 厘米	25	山芹苗拌虾皮	现场选样
54	DYH054	小炒菜		圆形青瓷窝盘 直径 22.5 厘米高 4.5 厘米	50	鲍芹（清炒）	现场选样

55	DYH055	小炒菜		椭圆形 白瓷 窝边盘 长 35 厘米宽 4 厘米	50	白灼菜心	现场选样
56	DYH056	小炒菜		椭圆形 青瓷 窝边盘 长 25 厘米高 18 厘米	25	白灼生菜	现场选样
57	DYH057	小炒菜		圆形白瓷 小窝边盘 直径 20 厘米高 3 厘米	50	炒青菜	现场选样


58	DYH058	钟鼎楼中间饭筐子			圆形 竹梯 漏网 竹梯 直径 20 厘米高 6 厘米	25	大丰收	现场选样
59	DYH059	钟鼎楼时蔬盘 (大)			椭圆形玻璃帽子碗 长 38 厘米高 8 厘米	15	田园时蔬	现场选样
60	DYH060	钟鼎楼时蔬盘 (小)			椭圆形玻璃帽子碗 长 27 厘米高 7 厘米	10	田园时蔬	现场选样

61	DYH061	钟鼎楼水饺盘		圆形瓷质 带漏眼深窝边盘 直径 24 厘米高 3 厘米	80	虾仁水饺	现场选样
62	DYH062	鱼盘		白瓷 窝边鱼盘 长 38 厘米宽 8 厘米	20	清蒸鱼	现场选样
63	DYH063	鱼盘		直径 46 厘米, 宽 26 厘米, 高 2 厘米	30	酱焖深海鱼	现场选样





64	DYH064	面条碗		白瓷小碗直径 12 厘米	250	炆锅面	现场选样
65	DYH065	蛋盅		白瓷直径 4 厘米高 5.5 厘米	50	鸡蛋	现场选样
66	——	烤鸭盘	——	——	25	烤鸭	现场选样





团餐餐具

序号	编号	类型	餐具照片	材质/规格/品牌	数量	菜名（举例）	备注
1	TC 001	凉菜		圆形瓷窝边盘 直径 15 厘米高 4 厘米	220	拌花生米	现场选样
2	TC 002	凉菜		圆形青瓷窝边盘 直径 15 厘米高 4 厘米	220	白菜拌蛰皮	现场选样
3	TC 003	凉菜		圆形青瓷窝边盘 直径 15 厘米高 4 厘米	220	蓝莓山药	现场选样

4	TC 004	凉菜		圆形白瓷窝边盘 直径 22 厘米高 4.5 厘米	220	糯米金枣	现场选 样
5	TC 005	团餐 八宝饭		圆形白瓷 窝边盘 直径 22 厘米高 3.5 厘米	220	蛋炒饭	现场选 样
6	TC 006	青菜盘一		圆形白瓷 窝边盘 直径 25 厘米高 4 厘 米	600	香菇油菜	现场选 样
7	——	青菜盘二	——	——	220	青菜	现场选 样

8	TC 007	团餐 农家大丰收		圆形竹笼 直径 25 厘米高 6.5 厘米	220	大丰收	现场选 样
9	TC 008	分位		圆形瓷深炖盅 直径 8.5 厘米高 8 厘 米	2000	小米海参	现场选 样
10	TC 009	团餐鱼盘 1		白瓷深窝边鱼盘 长 45 厘米高 4 厘米	220	香辣鲤鱼	现场选 样
11	TC 010	团餐鱼盘 2		白瓷浅窝边鱼盘 长 45 厘米高 4 厘米	220	清蒸鲈鱼	现场选 样








12	TC 011	团餐炖菜		圆形黑砂锅 直径 27 厘米高 12 厘米	220	炖酥肉	现场选 样
13	TC 012	团餐 四喜丸子		圆形白瓷 深砂锅 直径 28 厘米 高 6.5 厘米	220	砂锅四喜丸子	现场选 样
14	TC 013	团餐水煮 龙利鱼		圆形白瓷汤盆 直径 28 厘米高 8.5 厘米	440	番茄炖牛肉	现场选 样
15	TC 014	团餐加热炖菜		圆形白色可加热砂 锅 直径 30 厘米高 13.5 厘米	220	崂山菇炖鸡	现场选 样

16	TC 015	团餐 盐水鸭		长方形白瓷平盘 长 35 厘米宽 20 厘米	220	蜜制盐水鸭	现场选 样
17	TC 016	团餐拼盘		长方形白瓷 平盘 直径 35 厘米宽 24 厘 米	220	黄花鱼拼丸子	现场选 样
18	TC 017	团餐炒虾		圆形白瓷 窝边盘 直径 30 厘米	220	避风塘炒虾	现场选 样
19	TC 018	团餐扒鸡		圆形白瓷深窝边盘 直径 30 厘米	220	蓝海扒鸡	现场选 样

20	——	团餐猪脸	——	——	220	蓝海卤猪脸	现场选样
21	——	分位餐具一	——	——	2000	香煎牛排	现场选样
22	——	分位餐具二	——	——	800	小佛跳墙	现场选样
23	——	分位炖盅	——	——	2000		现场选样

自助餐

序号	适合菜品	照片	规格	材质	单位	数量	备注
1	取餐盘		10 寸	强化骨质瓷	个	500	
2	取餐盘		8 寸	强化瓷	个	500	
3	金牛			复合	个	2	现场选样
4	绿天鹅			复合	个	2	现场选样
5	黄玉海螺			复合	个	3	现场选样
6	YF 水果架			复合	个	10	现场选样

7	YF 两碗架			复合	个	4	现场选样
8	方钢 8*8			复合	个	10	现场选样
9	12L 全钢咖啡鼎			金属	个	6	现场选样
10	配电热杯			金属	个	6	现场选样
11	PC 果汁鼎			金属	个	6	现场选样
12	金色果鼎			复合	个	10	现场选样
13	正方炉（巴西烤肉）			金属	个	20	现场选样
14	水蛋			瓷器	套	300	现场选样

15	菌汤			瓷器	套	300	现场选样
16	米饭、豆腐脑			瓷器	套	300	现场选样
17	汤碗/粥碗			瓷器	个	800	现场选样
18	双狮盅			瓷器	个	200	现场选样
19	刺身餐具	待选样		玻璃/密胺/木质	套	3	现场选样
20	刺身分位碟	待选样		密胺	个	500	现场选样
21	寿司餐具	待选样		密胺/木质/瓷器	套	3	现场选样
22	水果餐具	待选样		瓷器/玻璃	套	2	现场选样

23	沙拉、时蔬、罐头餐具	待选样		瓷器/镜面/玻璃	套	3	现场选样
24	刺身贝类及冰镇海鲜	待选样		玻璃/密胺/木质	套	3	现场选样
25	凉菜餐具	待选样		瓷器/密胺/异形	套	3	现场选样
26	烧腊、卤水餐具	待选样		瓷器/金属	套	2	现场选样
27	烧腊卤水餐具垫盘	待选样		瓷器/金属	套	2	现场选样
28	西热布菲盘	待选样		瓷器	套	1	现场选样
29	披萨盘	待选样		木质	套	1	现场选样
30	现切台烤肉盘	待选样		金属	套	2	现场选样
31	铁板烧餐具	待选样			套	2	现场选样
32	炸锅餐具	待选样		瓷器	套	2	现场选样
33	小味碟	待选样		瓷器	个	400	现场选样

34	海鲜档(蒸笼)	待选样	圆形直径 15cm			300	现场选样
35	面食档(蒸笼)	待选样				80	现场选样
36	酱汁锅	待选样		金属	套	3	现场选样
37	布菲炉垫盘	待选样		瓷器	个	200	现场选样
38	砂锅	待选样		瓷器	套	2	现场选样
39	酱料 1 (西式、中式)		斜口造型, 直径 13cm, 含桌 垫	不锈钢及强化 瓷	套	3	现场选样
40	酱料 2 (西式、中式)		马蹄形、前 高 6cm, 后 高 12cm, 口直径 13cm	1. 强化瓷 2. 不 锈钢	个	80	现场选样

41	鲜榨果汁杯	待选样		玻璃/密胺	个	24	现场选样
42	面包摆放架		架子根据现场实际测量定制安装	金属	组	10	现场选样
43	面包筐		根据面包架规格购买	竹子	个	20	现场选样
44	甜点出餐盘	待选样		强化瓷/密胺	套	30	现场选样
45	五层蛋糕架	待选样		金属	个	1	现场选样
46	七层蛋糕架	待选样		金属	个	1	现场选样
47	果冻、布丁杯	待选样		强化瓷/密胺	个	200	现场选样




48	牛奶麦片		1. 直径10cm, 高5.5cm, 双耳; 2. 垫盘直径14cm, 带内轮, 直径8.5cm	强化瓷	套	200	现场选样
49	异形组合	待选样	待选样	待选样	待选样	90	现场选样
50	大圆盘子	待选样	直径1米2	瓷器	个	1	现场选样
51	布菲炉内胆		芭菲	瓷器	个	30	现场选样
52	鲍参档	待选样		瓷器	个	500	现场选样
53	酱料缸	带选样		不锈钢	个	40	现场选样
54	小料碗	待选样		瓷器	个	50	现场选样

餐厅转盘

序号	区域	餐位数	餐桌直径	转盘直径	距桌边 mm	转芯尺寸 mm	底盘尺寸 mm	图例	桌数	备用	总数量	备注
1	2F	8 人台	1800	1000	400	200	485		4	0	4	底部做漆带金环
4		10 人台	2000	1200	400	240	585/6 个辅助轮		6	0	6	
5		12 人台	2200	1400	400	280	785/6 个辅助轮		1	0	1	
6		16 人台	3200	2300	450	280	手、电动一体转盘		1	0	1	
7	3F	10 人台	1800	1000	400	200	485		56	0	56	

8		12 人 台	2200	1400	400	280	785/6 个辅助轮		10	0	10	底部做漆带 金环
9		14 人 台	2600	1800	400	280	785/6 个辅助轮		4	0	4	
10	20F	10 人 台	2000	1200	400	280	585/6 个辅助轮		1	0	1	
11		14 人 台	3000	2100	450	280	手、电动一体转盘		2	0	2	

餐厅布草

序号	区域	布草名称	餐台	餐台尺寸	图例	材质	布草规格 mm	房间数/ 餐位数	配备 帕数	配备 数量	备注
1	自助餐/ 零点厅	衣服套	——	——	选样	涤纶	根据餐椅 规格确定	184	1.2	240	卡座除 外
2	钟鼎楼 包厢 (经典 风格)	桌布	8 人台	1800		纯白 仿棉	2300*2300	4	5	20	
3			10 人台	2200			直径 2800	5	5	25	
4			12 人台	2600			直径 3200	2	5	10	
5			14 人台	3000			直径 3600	1	5	5	掏洞
6		底裙	8 人台	1800		紫红 贡缎 (待定)	直径 3240	4	2	8	
7			10 人台	2200			直径 3640	5	2	10	
8			12 人台	2600			直径 4040	2	2	4	
9			14 人台	3000			直径 4440	1	2	2	掏洞
10	钟鼎楼 包厢	口布	——	——		纯白仿棉	450*450	122	5	610	
11		香巾	——	——		16S/单股高 密度螺旋织	300*300*60g	122	6	732	

二、会务区域（所有餐桌现场核实完尺寸无误后再行制作布草）
所有布草均需附带针织刺绣水洗标（含酒店名称、规格、出厂年月）

序号	区域	布草名称	餐台	餐台尺寸	图例	材质	布草规格 mm	房间数/ 餐位数	配备 帕数	配备 数量	备注
1	活动 舞台 裙						现场核实	5	2	10	
2	多功 能厅	红色 桌布	14-16 人圆桌	2800		涤纶	直径 4100	10	2	20	
3			12-14 人圆桌	2600		涤纶	直径 3900	10	2	20	
4			12 人台	2200		涤纶	直径 3500	30	2	60	
5			10 人圆桌	2000		涤纶	直径 3300	172	2	344	
6		米白 色桌布	14-16 人圆桌	2800		涤纶	直径 4100	10	1	10	
7			12-14 人圆桌	2600		涤纶	直径 3900	10	1	10	
8			12 人台	2200		涤纶	直径 3500	30	1	30	
9			10 人圆桌	2000		涤纶	直径 3300	172	1	172	

10		香槟色桌布 (管理团队参与选样)	12 人台	2200		涤纶	直径 3500	30	1	30	
11			10 人圆桌	2000		涤纶	直径 3300	172	1	172	
12		备餐台套	1800*900*H760		红色	涤纶	1800*900	10	1.5	15	
13			1800*900*H760			涤纶	1800*900	10	1.5	15	
14	多功能厅	红色椅套	——			弹力布	按照确定餐椅制作	2600	1.1	2860	
15		米白色椅套	——	——		弹力布	按照确定餐椅制作	2600	1.1	2860	
16	多功能厅	香巾	——	——		16S/单股高密度螺旋织	300*300*60g	200	3	600	

17	会务	台尼	3 人	珊瑚蓝: 3315#T		150D 丹尼 尔, 超细纤 维台绒	会议桌尺寸: 1800*450* H760	400	1.1	440	
18	会务	台尼	——	珊瑚蓝: 3315#T			会议桌尺寸: 1800*600* H760	280	1.1	300	
19	会务	台尼	——	珊瑚蓝: 3315#T			会议桌尺寸: 1800*900* H760	40	1	40	
21	会务	口布	——	——	红色口布	纯红仿棉	450*450	200	1.2	240	
22			——	——	白色口布	纯黄仿棉	450*450	200	1.2	240	
23	会务	桌布	12 人圆桌	直径 2200		纯粉仿棉	直径 3500	20	2	40	
24	会务	桌布	10 人圆桌	直径 2000			直径 3300	20	2	40	
25	会务	桌布	12 人圆桌	直径 2200		纯蓝仿棉	直径 3500	20	2	40	
26	会务	桌布	10 人圆桌	直径 2000			直径 3300	20	2	40	






27	会务	椅背 绶	——	——		粉 色	带松紧	200	1. 2	240	
28	会务	椅背 绶	——	——		蓝 色	带松紧	200	1. 2	240	
29	会务	台裙				米白色	拿褶	16 米	——	2	
30	会务	绸布				白 色		30 米	——	1	









餐厅电器






序号	名称	区域	位置	参考品牌	参考型号	总数量	备注
1	电视机	钟鼎楼包间	包间休息区		50 寸 电视边框尺寸宽 1200*900	12	
2	烧水壶	钟鼎楼、 会务	备餐台		9541	10	
3	大烧水壶	钟鼎楼	备餐间		13L	12	
4	餐具消毒柜	自助餐	大厅		海尔 ZTD100-430*342*980 (100L)	2	
5	大热水器	各餐厅	后台区域，如传菜 间等	程控恒温并自动保 温，具备净水器，配 有温度显示器，出水 加热管自动脱垢型 双头热水器，一头为 开水，一头为温水 (可设置温度)	60L	8	
6	毛巾消毒柜	钟鼎楼	备餐间		单门双层	12	
7		会务 区域	工作间/备餐间		单门双层	4	
8					双门双层	4	
9	两孔咖啡加热 炉	早餐、 会务	展台		3303T	3	
10	钢底咖啡壶		展台		8893/64，具备加热与保 温功能	6	





11	挂式电话机	各餐厅包间、会议室	备餐间/备餐台		1. 铃声音量可调。 2. 重播、暂停、静音。 3. 挂墙功能等。	20	
12	讯玲（联系管理人员用）	各餐厅	——		——	12	
13	腕表	区域服务人员、管理人员	——		——	10	
14	拉杆式音响含话筒（成套）	逢喜会接待	宴会		12 寸	2	
15	空调扇	各区域	相关包间		空调扇，冷暖两用，15 升 小型移动空调	4	
16	酒水存储酒柜	钟鼎楼	个别备餐间		尺寸：W400*D515*H848	2	
17	全自动 咖啡机	自助餐、会务茶歇台	自助餐展台		至少能出四种咖啡，咖啡名称为中英文对照，带恒温柜及保温柜	2	
18	制冰机	酒店共用 1 台	大堂吧或康体或走廊等			1	

餐厅瓷器

序号	区域	名称	材质	型号	图例	餐位数/餐桌数	配备比例	核算数量	库存备用	总数量	备注
1	自助餐厅	咖啡杯/碟	强化瓷	杯碟带卡槽，成套		184	1:1.5	276	55	331	
2		牛奶盅		——		50	餐桌数 1:1.2	60	0	60	
3		糖缸		——		50	餐桌数 1:1.2	60	0	60	
4		功能套盒（椒盐瓶+牙签筒+底盘托）		——		50	餐桌数 1:1.2	60	0	60	
5	钟鼎楼经典包间	垫盘 1	骨质瓷	38.5*23cm		122	1:1.4	171	35	205.8	
6		骨碟 1		7 寸月光		122	1:4	488	52	540	

7		小碗		4.55 寸 翅碗		122	1:3	366	54	420	
8		小勺		1 号弯把小勺		122	1:3	366	57	423	
9		筷架		韩式 两用		122	1:1.4	171	35	205.8	
10		香巾盘		新款 长方形		122	1:1.4	171	35	205.8	
11		烟缸		9 厘米 三孔		122	1/2 餐位 数:3	183	32	215	
12		烟缸 垫碟		5 寸圆平		122	1/2 餐位 数:3	183	32	215	
13	团餐	骨碟	强化瓷	8 寸圆平		1500	1:2	3000	200	3200	
14		筷架		枕形筷架		1500	1: 1.4	2100	200	2300	

15		小碗		4.25 寸		1500	1:2	3000	200	3200	
16		小勺		1 号弯把小勺		1500	1:2	3000	200	3200	
17		茶杯		直筒		1500	1: 1.4	2100	200	2300	
18		烟缸		9 厘米三孔		1500	1/2: 2	1500	200	1700	
19		牙签筒		2#平头		150	1:1.4	210	40	250	
20	团餐 (高餐 标)	骨碟	强化瓷	8 寸圆平	选样	300	1:2	600	0	600	
21		筷架		枕形筷架	选样	300	1: 1.4	420	0	420	
22		小碗		4.25 寸	选样	300	1:2	600	0	600	
23		小勺		1 号弯把小勺	选样	300	1:2	600	0	600	


24		茶杯		直筒	选样	300	1: 1.4	420	0	420	
25		烟缸		9 厘米三孔	选样	300	1/2: 2	300	0	300	
26		牙签筒		2#平头		30	1: 1.4	34	6	40	
27	会议室	茶杯	强化瓷	2#盖杯		1350	1: 1.1	1485	115	1600	
28	接见室	茶杯、杯碟一套	骨质瓷	见样品		50	1: 1.2	60	10	70	
29	接见室	香巾盘	骨质瓷	长方形		50	1: 1.2	60	10	70	
30	会议室	香巾盘	强化瓷	长方形		1000	1: 1.2	1200	120	1320	
31	各区域	分位温酒壶	骨质瓷	三件套	选型	——	——	——	——	35	

餐厅酒具

序号	区域	名称	品牌	型号	材质	图例	餐位/餐桌数	配备比例	核算数量	库存备用	总数量	备注
1	自助餐厅	饮料杯	乐美雅/利比	——	亚克力		184	1:3	552	56	608	
2		红酒杯	利比	3088	玻璃		184	1/4	46	0	46	
3		白酒杯	利比	1703072-300	玻璃		184	1/5	37	0	37	
5	钟鼎楼包间	红酒杯	石岛	65155	国产水晶		122	1:2	244	60	304	

6		白葡萄酒杯	肖特	112414	国产水晶		122	备用	40	0	40	
7		冰酒/香槟杯	弓箭	U0851	水晶		122	备用	40	0	40	
8		啤酒杯	定制	定制利比3088 型号	国产水晶		122	1:2	244	60	304	
9		白酒杯	定制	10ml	国产水晶		122	1:2	244	60	304	
10	钟鼎楼包间	分位酒壶	雅风	YZ5043T 150ml	玻璃		122	1:2	244	60	304	

11		茶杯	上海佳福	190ml	国产水晶		122	1:2	244	60	304	
12		红酒分酒器	上海奇高	CK-129M	玻璃		12	房间数 1:2	24	6	30	
13		红酒电动开瓶器	欧锐哲	320-B01	——		12	房间数 1:1	12	2	14	
14		高档醒酒器	诗杯客乐	心仪 7640189	水晶		12	房间数 1:1	12	6	18	
15		饮料杯	利比	1073	——		122	1: 1.4	171	32	203	

16		雪茄烟缸	茄龙	——	水晶		——	——	——	——	10	
17		雪茄刀	茄龙	——	金属加厚		——	——	——	——	3	
18		点烟器	CIGAROL	——	——		——	——	——	——	3	
19	团餐	中杯	利比	3088	玻璃		1500	1:1.5	2250	0	2250	
20		红酒杯	石岛	65155	国产水晶		200	1: 1	200	0	200	
21		小杯	上海佳福	10ml	玻璃		300	1: 1	300	0	300	

22		分位酒壶	雅风	YZ5043T 150ml	玻璃		300	——	300	0	300	
23		红酒分酒器	上海奇高	CK-129M	玻璃		180	1: 1	180	20	200	
24	多功能厅	会议	直筒杯	利比	2519		500	1:1.1	550	0	550	

餐厅服务设备

序号	名称	配备区域	图例	材质参数	参考品牌	规格	总数量	备注
1	酒水运送车	酒水超市		如图款式		常规	4	
2	蛋糕车	餐厅、会务		1. 台面：防火板，防滑； 2. 轱辘：运转灵活、无噪音，2个万向轮，2个定向轮。		常规尺寸 W930*D450*H830	4	
3	送餐车	自助餐厅		1. 台面：防火板，防滑，可折叠； 2. 支架：不锈钢； 3. 轱辘：运转灵活、无噪音，2个万向轮，2个定向轮； 4. 保温箱：电保温箱，内带分割层； 5. 扶手：可拆卸送餐推拉扶手。		W920*D1070*H740 颜色黑胡桃#77	2	
4	传菜车/服务车	宴会区域		1. 款式：大型三层服务车； 2. 立柱：铝质； 3. 脚轮：2个万向轮，2个定向轮，运转灵活，无噪音； 4. 配件：同图片，无需配件		常规尺寸： W1015*W540*H950	8	



5	传菜车 (带三面围挡)	宴会区域		1. 款式: 大型三层服务车; 2. 立柱: 铝质, 灰色; 3. 脚轮: 2个万向轮, 2个定向轮, 运转灵活, 无噪音; 4. 配件: 配套隔层面板, 三面隔板, 底层三面隔板黑色, 上层三面隔板白色, 各层面黑色		常规尺寸: W1015*D540*H950	14	
6	餐具、 杯具、 用具运 送车	餐厅区域		1. 款式: 带把手推杯车; 2. 把手: 不锈钢镀铬; 3. 底盘: 塑料; 4. 脚轮: 2个万向轮, 2个定向轮, 运转灵活, 无噪音。		常规尺寸: W545*W595*H940	16	自 2 会 10 钟 4
7	撤台车 1	餐厅宴会区域		1. 款式: 中型三层服务车; 2. 立柱: 铝质; 3. 脚轮: 2个万向轮, 2个定向轮, 运转灵活, 无噪音; 4. 配件: 三面挡板; 2个 30L 垃圾桶		常规尺寸: W1020*W540*H950	10	自 2 钟 2 会 6
		会务						
		配套		30L 垃圾箱		常规尺寸: W330*D240*H560	20	

		配套		餐具盒		常规尺寸: W330*D240* H185	20	
8	撤台车 2	自助餐撤台		白云 AF08167 餐盘收集车 B (含垃圾桶) 自助餐 3、零点厅 2		W726*D455* H925	2	
9	团餐桌 面垃圾	团餐		1. 款式: 参考图片款式; 2. 材质: 不锈钢; 3. 脚轮: 2 个万向轮, 2 个 定向轮, 运转灵活, 无噪音; 4. 配件: 不锈钢垃圾桶		常规尺寸: W1250*W500*H90 0	5	
10	宝宝椅	餐厅区域		1. 款式: 参考图片, 可摞放 款式; 2. 材质: 塑料; 3. 配件: 脚轮、安全可调节 扣、配套餐盘。		W597*D597*H756	34	自 6 钟 8 会 20
		会务区域						
11	会议团 餐餐具 车	会务		1. 款式: 可调试盘碟车; 2. 脚轮: 2 个万向轮, 2 个 定向轮, 运转灵活, 无噪音, 无印痕方便轮; 3. 配件: 带车罩; 4. 数量分配: 会务 4、自助 餐 1		常规尺寸: W960*W730*H810	5	

12	不锈钢布菲桌 (推入叠放式)- (长方形)	会务		25 x 25mm 不锈钢方钢管 钢化玻璃 LED 灯光桌面 拉丝不锈钢		1450*700 *1150 (H)	1	
		会务				1300*700* 1000 (H)	1	
		会务				1150*700* 850 (H)	1	
13	布菲桌 - (正方形)	会务		25 x 25mm 不锈钢方钢管 钢化玻璃 LED 灯光桌面 拉丝不锈钢		650*650* 1150	1	
		会务				550*550 *1000	1	
		会务				450*450* 850	1	
14	布菲桌 - (圆形)	会务		25 x 25mm 不锈钢方钢管 钢化玻璃 LED 灯光桌面 拉丝不锈钢		Ø650*1150	1	
		会务				Ø550*1000	1	
		会务				Ø450*850	1	


15	活动舞台	——	——	选样	——	选样	30	
16	舞台台阶	——	——	选样	——	选样	8	
17	餐椅运输车	——	——	选样	——	选样	10	
18	转盘运输车	——	——	选样	——	选样	20	
19	餐桌运输车	——	——	选样	——	选样	2	
20	会议桌运输车	——	——	选样	——	选样	2	
21	活动衣帽架	——	——	选样	——	选样	2	

餐厅服务用具

序号	名称	品牌	型号	图例	配备比例	自助餐	钟鼎楼	团餐会务	房务	总数量	备注
1	香巾托盘	市场选购	尺寸现场量		1. 10 人(含 10 人)以下包间：每个房间配备 1 个； 2. 10 人以上包间：每个房间配备 2 个； 3. 会议：每厅配备 2 个	0	62	4	0	66	
2	香巾夹		17cm		每个香巾盘配备 2 个	0	124	12	8	144	
3	香巾托盘		D30cm		前厅 2、楼层 4	0	0	2	4	6	
4	服务托盘	巡台、斟倒酒水使用	直径 356		1. 自助餐：每个备餐台 2 个 2. 钟鼎楼每个包间 1 个	12	22	0	0	34	

5		更换骨碟、上分位菜使用	直径 400		1. 包间 12 人以下 每个备餐台 1 个; 2. 12 人 (不含 12 人) 以上每个备餐台 2 个 3. 团餐: 每个备餐台 2 个	0	26	120	0	146	
6	传菜托盘		W558*D407		根据传菜员数量及包间数量配备	4	20	100	0	124	
7	长方形盖 1		50.7*36*17			4	30	60	0	94	
8	12"圆盖		31.6*15.6			0	20	40	0	60	
9	8"圆盖 (带孔)		21.3*7.5			0	20	40	0	60	
10	12"圆盖 (带孔)		31.5*7.5			4	20	40	0	64	

11	不锈钢茶壶		1.6L		团餐每桌 1 个	0	0	140	0	140	
12	温水/冰水壶		1.1L		1. 零点厅：每个备餐台 1 个； 2. 每个包间：1 个	0	26	0	0	26	
13	保温壶	可选型	2 升砂光壶		1. 12 人台（不含）每个包间 2 把； 2. 12 人台以上每个包间 3 把； 3. 固定会议室 2 个	0	52	10	4	66	
14	保温桶	可选型	13L		1. 零点厅/自助餐：各 2 个； 2. 团餐：每个备餐台 1 个	0	0	60	0	60	
15	不锈钢蟹具		20.5cm		餐位数 1: 0.5	0	120	0	0	120	
16			15.8cm			0	120	0	0	120	

17	冰桶		2 升 (含冰夹)		根据运营备用	1	13	2	2	18	
18	蛋糕刀/架				根据运营备用	0	2	2	0	4	
19	高档冰桶连架		连架+冰桶		高档接待	0	8	2	0	10	
20	1/4 盒		32.3*17.5*10cm		每个备餐台 2 个	6	30	120	0	156	
21	刀叉盒		51.5*28.8*9cm		自助餐每个备餐台 1 个	8	0	0	0	8	
22	用具盒		48.7*32.2*7.1cm		每个备餐台 1 个	0	0	60	0	60	

23	分餐勺				1. 零点厅：每桌 4 把，每个备餐台 4 把； 2. 包间餐位数 1:0.4 3. 团餐餐位数 1:0.4	0	100	480	0	580	
24	分餐勺 2				1. 10 人（含）以下 每个备餐台 4 把； 2. 2.10 人（不含） 以上每个备餐台 6-8 把	0	100	400	0	500	
25	分鱼勺		勺头宽 6.1 长 26.8		每个备餐台 2 把	0	40	180	0	220	
26	漏勺				1. 零点厅：每桌配 2 把，每个备餐台 配备 1 把； 2. 宴会包间：每个 备餐台 2 把； 3. 团餐：每桌 1 个	0	40	170	0	210	

27	大汤勺				1. 零点厅：每桌配2把，每个备餐台配备1把； 2. 宴会包间：每个备餐台2把； 3. 团餐：每桌2个	0	40	340	0	380	
28	食品夹		7寸加厚(可选型)		1. 零点厅：每桌2把；每个备餐台4把； 2. 宴会包间： 1:0.8 3. 团餐餐位数 1:0.6	0	180	1000	0	1180	
29	小凉菜夹				1. 宴会房间10人(含10人)以下每个备餐台4把； 3. 10人以上每个备餐台6把	0	100	80	0	180	
30	凉菜勺1				1. 包间10人(含10人)以下每个备餐台2把； 2. 10人以上每个备餐台4把；	0	50	0	0	50	

31	凉菜勺 2				1. 包间 10 人（含 10 人）以下每个房间 4 个； 2. 10 人（不含 10 人）以上每个房间 6	0	100	80	0	180	
32	调料匙				1. 包间 10 人（含 10 人）以下每个房间 4 个； 2. 10 人（不含 10 人）以上每个房间 6 个；	0	100	0	0	100	
33	服务夹				每个备餐台 1 个	6	20	60	0	86	
34	水果叉				钟鼎楼按照餐位数 1:1.4 配备	0	320	200	0	520	
35	分位刀				钟鼎楼餐厅：餐位数 1: 1.2	0	280	0	100	380	
36	分位叉					0	280	0	100	380	
37	分餐刀				每个备餐台 1 副	0	20	60	0	80	







38	分餐叉					0	20	60	0	80	
39	分鱼刀、叉				每个备餐台 1 副	0	20	60	0	80	
40						0	20	60	0	80	
41	蛋糕铲				部分备用	0	2	2	0	4	
42	蛋糕刀				部分备用	0	2	2	0	4	
43	筷子		长度 27cm, 防滑, 纹理筷柄		1. 自助餐 1:3; 2. 零点厅 1:3; 3. 团餐 1:1.2	650	0	2050	0	2700	
44		可选型	可选型, 非金属头		钟鼎楼按照餐位数 1: 1.5 配备	0	350	0	0	350	
45	高档洗手盅	团餐参考尺寸φ85*350			钟鼎楼餐位数 1:0.5	0	110	0	0	110	
46	果壳盅		与洗手盅区分颜色		包间数 1:2	0	40	0	0	40	







47	桌号牌		图片款式，数字清晰，易识别		餐桌数 1:1 <u>团餐分厅配备，具体序列由运营团队确定</u>	50	0	170	0	220	
48	咖啡勺				餐位数 1:1.1	230	0	0	0	230	
49	凉菜、生吃菜品及水果夹				根据自助餐菜品品种确定	40	0	0	20	60	
50	小食品夹（小盘凉拌菜）				根据自助餐菜品品种确定	40	0	0	20	60	
51	热菜夹（中热、西热、海鲜、炸品等）				根据自助餐菜品品种确定	40	0	0	20	60	

52	糕点食品夹				根据自助餐菜品品种确定	10	0	0	4	14	
53	长柄汤勺（粥、煲汤类菜品）				根据自助餐菜品品种确定	10	0	0	4	14	
54	普通汤勺（砂锅、带汤烩菜）				根据自助餐菜品品种确定	10	0	0	4	14	
55	漏勺（白灼类菜品）				根据自助餐菜品品种确定	6	0	0	4	10	

56	手型勺(麻辣鱼、水煮肉片等菜品)				根据自助餐菜品品种确定	6	0	0	4	10	
57	酱类调料勺(甜面酱、黑椒汁)				根据自助餐菜品品种确定	20	0	0	10	30	
58	酱类调料勺(辣根)				根据自助餐菜品品种确定	20	0	0	10	30	
59	小凉菜勺				根据自助餐菜品品种确定	20	0	0	10	30	

60	汁类 调料 勺		选样确定		根据自助餐菜品 品种确定	6	0	0	0	6	
61	牛奶 匙				根据运营数量配 备	8	0	0	4	12	
62	搅拌 匙				根据运营数量配 备	8	0	0	4	12	
63	挖冰 激凌 勺				根据运营数量配 备	4	0	0	0	4	
64	食品 夹托 盘				根据运营数量配 备	100	0	0	50	150	






65	儿童刀叉七件套				根据运营数量配备	4	0	0	0	4	
66	餐刀				餐位数 1:3	650	0	0	0	650	
67	餐叉	材质： 不锈钢			餐位数 1:3	650	0	0	0	650	
68	餐勺				餐位数 1:3	650	0	0	0	650	
69	啤酒架		六瓶装		1. 零点厅备用 2. 12 人(含 10 人)以下每间 2 个; 3. 12 人以上每间 4 个。	0	12	20	0	32	
70	25 格杯筐		个		适用于石岛杯 65155 杯, 1 底框+4 扩展; 适用于 3057 杯, 1 底框+3 扩展	0	20	8	0	28	
71	护顶筐		个			0	40	28	0	68	

72	25 格 杯筐 配套 扩展 筐		个			0	40	36	0	76	
73	36 格 杯筐		个		适用于 2519 杯, 1 底框+1 扩展	0	0	12	10	22	多用 漱口
74	36 格 杯筐 配套 扩展 筐		个			0	0	12	10	22	2519
75	49 格 杯筐		个		适用于 3088 杯, 1 底框+2 扩展	0	0	22	0	22	3088
76	49 格 杯筐 配套 扩展 筐		个			0	0	44	0	44	
77	16 格 杯筐		个		适用于客房漱口 杯	0	0	0	26	26	







78	备餐台垃圾桶		40L		每个备餐台配备 2 个	0	0	90	0	90	
79	备餐间垃圾桶	——	14 升		每个备餐间两个	0	28	0	0	28	
80	传菜间垃圾桶	需提供样品, 同实体共同确定	80 升		——	1	2	6	0	9	
81	座次牌		亚克力材质		会务区域	0	0	100	0	100	
82			可擦放		会务区域	0	0	800	0	800	
83	席签牌	——	亚克力材质		会议区域	0	0	100	0	100	
84	水果刀	——			各房型 1:1.5	0	0	0	460	460	

85	水果叉	—			各房型 1:1.5	0	0	0	460	460	
86	可更换筷头筷子	市场选购	封样样品		钟鼎楼餐位数 1:1.4	0	300	0	0	300	
87	“一人一筷”筷头		定制外包装		餐位数 1:4	0	3000	0	0	3000	
88	糖果盘				每桌 4-6 个	0	0	750	0	750	

餐厅茶具

序号	名称	品牌	规 格	材质	配备比例	图例	数量	备用	总数	备注
1	玻璃茶壶（绿茶）		沁心壶 800 毫升	玻璃（含石英石）	10 人（不含 10 人） 以下每个房间 1 把		12	4	16	
2			凤采逸仙 大壶 1200 毫升		10 人以上（含 10 人） 每个房间 1 把		8	2	10	
3	暖茶座	定做	800 毫升玻璃壶配套，玻璃				12	2	14	
4		定做	1200 毫升玻璃壶配套，玻璃				8	2	10	
5	普洱茶壶	定制	紫砂	500ml	每个房间 1 把		12	2	14	
6	铁观音壶	定制	紫砂	500ml	每个房间 1 把		12	2	14	
7	大红袍壶	定制	紫砂	500ml	每个房间 1 把		12	2	14	

8	茶 巾		棉质	暗红色	房间数 1:1		12	4	16	
9	茶 盘		按房间大小配置，最小应为中号	绿檀	茶车配备		6	0	22	2 小 16 中 4 大
10	茶滤组	封样样品	——	选型	每个房间 1 个	选型	12	4	16	
11	赏茶荷	封样样品	——	选型	每个房间 1 个	选型	12	4	16	
12	茶道组	封样样品	——	选型	每个房间 1 套		12	2	14	
13	液体加热器 (电热水壶)		1.2L	——	钟鼎楼茶桌配备		12	1	13	

14	智能电热壶 (煮茶器)		0.8L	——	钟鼎楼茶桌配备		12	2	14	
15	盖碗 (套)	选型	——	——	钟鼎楼茶桌配备		12	4	16	
16	公道杯	选型	——	——	钟鼎楼茶桌配备		12	4	16	
17	小茶杯	选型	——	——	钟鼎楼茶桌配备		80	6	86	
18	杯托	选型	——	——	钟鼎楼茶桌配备		80	6	86	
19	小紫砂壶	250、 300ml	——	——	钟鼎楼茶桌配备		6	2	8	

20	换茶器	选型	——	——	钟鼎楼茶桌配备		14	4	18	
21	茶宠	选型	——	——	钟鼎楼茶桌配备		12	0	12	
22	绿植瓶	选型	——	——	钟鼎楼茶桌配备		12	0	12	
23	小音箱	选型	——	——	钟鼎楼茶桌配备	 	3	0	3	
24	茶席	选型	——	——	钟鼎楼茶桌配备		12	4	16	

标准层 4-电器

序号	名称	区域	位置	参考品牌	参数	参考规格	1 派	备用	总数量	备注
1	电视机	各房型	单、标间：卧室；		LED、4K、智能、内置 WIFI 网络电视、带酒店电视功能、能实现手机投屏功能（酒店特定功能参数需与酒管公司信息中心对接好）。	●50 寸电视, 电视外观尺寸：1127*656*86	180	0	180	
			套房卧室、客厅			55 寸电视, 电视外观尺寸：1240*718*81	18	0	18	
2		各房型	卫生间		1. 采用双面 SMT 表面贴片生产工艺及 CPU 控制 2. 可设多个一键通速拨服务键；双色注塑数字按键，使用不磨损 3. 专业为酒店浴室设计，具有防高湿、防高温 4. 外观材料金属拉丝 5. 可定制酒店专用颜色。 面板上的功能键可自定义制作		198	3	201	
3		公区	电梯厅		一键通电话		9	1	10	

4			前厅各岗位、收银吧台		1. 具备来电显示功能；2. 有重拨、闪断、转接、保留功能、有数据接口；3. 必须具备录音功能	8	0	8	
5	电话机	母机	礼宾		1. 手柄拨号功能；2. 可定制个性化的特大清晰面板	1	0	1	
6		子机			3. 电磁式叉簧；闪断时间可调，话筒、免提、铃声音量可调	1	0	1	
7	IP电话机	关键岗位	客房预定		1. 呼叫转移功能 2. 呼叫等待功能 3. 录音功能 4. 企业通讯录 5. 呼叫保持 6. 可编程键 7. 查看通话记录 8. 本地会议	1	0	1	
8	电话机	客房预订			台式；大屏液晶来电显示，具备录音功能、呼叫等待功能、企业通讯录等功能	2	0	2	
9		宴会预定				2	0	2	
10	小冰箱	酒吧柜			制冷智能：5℃—8℃ 净容积 (L)：29 产品规格 (宽*深*高mm)：：495*455 *20	189	3	192	抽屉式

11	小保险箱	衣柜			箱体为激光切割，DT 功能，低电压报警及断电保护功能，应急开锁、记录查询、密码保护、防静电等		189	3	192	
12	电熨斗	楼层	备品室		蒸汽熨斗 220ml 容量, 1800w		10	0	10	
13	熨衣板		备品室		多功能台式烫衣板		10	0	10	
14	挂烫机	楼层	备品室		两档调温，1500w， 30*38*30.5cm (客房、会务、制服房)		5	0	5	
15	电水壶	各房型	迷你吧台		1. 食用级 304 不锈钢 2. 内置七个温度可选 3. 五重安全保护：电子感应开关、水开即停、防干烧保护、高温熔断保护		189	5	194	
16	配套用品托盘及饮品盒	各房型	迷你吧台		规格：400*300*50mm 材质：亚克力		189	5	194	
17	吹风机	各房型	云台下		1875W，冷热风，高低档		189	5	194	

18	毛巾消毒柜	房务	总台		单门设计 450*268*355MM 双门设计 410*425*446MM		3	0	3	
19	洗杯机 (内置净水器)	房务	工作间		FX 系列内置净水器		2	0	2	含团餐洗杯间 2 台
20	杯具消毒柜	各楼层工作间	工作间		消毒柜容量 280L, 臭氧紫外线消毒, 消毒 90 分钟 555*522*1760mm		8	0	8	
21	小型消毒柜	大堂吧	大堂吧		现场测量后选型	选型	1	0	1	
22	水果冷藏柜	楼层	水果间		温度 2-8℃, 双开门		2	0	2	
23	空气净化机	客房	备品室		适用面积: 28-48 m ² 噪音: 33-64 分贝除 功能: PM2.5, 除菌, 除甲醛, 除 H1N1 病毒, 除甲苯, 除总挥发性有机物 颗粒物 CADR: 400 立方米/小时	选型	189	6	195	

					气态污染物 CADR 甲醛： 200 立方米/小时 甲苯：145 立方米/小时					
24	除螨仪	客房备品	——		滚筒直径 35mm，拍打频率 12000 次/min 以上，拍打宽度 220mm 以上，尘气分离效率 99%以上 要求：无线除螨仪		9	0	9	
25	胶囊式咖啡机	套房	酒吧柜		咖啡杯量，大杯 110ml/小杯 40ml；已用胶囊盛放容量 5-6 个		9	0	9	
26	信息发布广告机	大堂、会务	——		55 寸落地式圆角网络版广告机（含局域网信息发布软件）	55 寸	8	0	8	
27	加湿器	客房	个性化		上加水	选型	20	0	20	
28	全自动咖啡机	大堂吧	大堂吧		至少能出四种咖啡，咖啡名称为中英文对照	选型	1	0	1	

29	电热 牛奶 鼎	公区	前台			选型	2	0	2	
30	房卡 消毒 机	大堂	前台	选样 确定	紫外线消毒杀菌	选型	2	0	2	
31	微波 炉	大堂	客房		同家用功能	选型	1	0	1	
32	嵌入 式冰 柜	大堂	大堂 吧		结合施工图，选型	选型	1	0	1	
33	蛋糕 展示 柜	大堂	大堂 吧		选型	选型	1	0	1	
34	电热 水瓶	大堂	大堂 吧		5L	选型	1	0	1	
35	榨汁 机	大堂	大堂 吧		免滤直饮，渣汁分离	选型	1	0	1	
36	冰箱	大堂	礼宾 部、复 式房 备用		冷藏+冷冻，138L	选型	1	0	1	

37	空调扇	各区域		空调扇，冷暖两用，15 升 小型移动空调	选型	10	0	10	
38	干衣机	个性化备品		参考型号：MGJ90-01W 烘干温度：60±5℃	选型	2	0	2	

标准层 5-客房布草

序号	布草名称	品 质	床垫规格	相关规格参考	规格要求 mm	房间数	床位数/参数	配备比例	总数量	备注
1	床单	缎纹：100%棉，精梳丝光棉，纱支：60*40，173*120，T250 根缎纹；布面光洁，透气性能良好，检测执行标准：GB18401-2010，带针织刺绣水洗标（含酒店名称，规格、出厂年月）	1200*2000	参考床垫厚度	根据床垫规格确定，长与宽均多出 1000	90	180	1:6	1080	尺寸区分线： 1.2 床白色、1.8 床粉色、2 床绿色、2.4 床深咖色
2			1800*2000			99	99	1:6	594	
5	被套	精梳棉，纱支：60*40，密度：173*120，不飞边，检测执行标准：GB18401-2010，带针织刺绣水洗标（含酒店名称，规格、出厂年月）	1200*2000	1800*2300	根据被芯规格确定	90	180	1:6	1080	
6			1800*2000	2400*2300		99	99	1:6	594	
9	枕套	精梳棉，纱支：60*40，密度：173*120，不飞边，检测执行标准：GB18401-2010，带针织刺绣水洗标（含酒店名称，规格、出厂年月）	不飞边	500*900	根据枕芯规格确定	189	378	1:6	2268	
10				500*750		189	378	1:6	2268	
11	防尘内枕套	100%涤，加涂层（新材质样品）		500*900		189	378	1:1.2	460	
12				500*750		189	378	1:1.2	460	

13	床护垫	白色，11090 型 JC40S*40S/110*90 涤棉；填充物：无胶整张棉，可水洗，菱形格，200g/m2 胶棉，执行标准：高于 GB/T22844-2009，带针织刺绣水洗标（含酒店名称，规格、出厂年月）	1200*2000	参考床垫厚度	与床垫规格匹配	90	180	1:1.1	198	
14			1800*2000			99	99	1:1.1	110	
17	备用被袋子	参考浅灰色无纺布，带针织刺绣“备用被”字样	——	——	根据单、标间被芯折叠后尺寸确定	189	378	1:1.1	420	
18	水果刀叉口布	同餐厅口布	——		W400*D400	189	189	1:2	378	
19	洗衣袋	500*400，材质：棉帆布，封样样品，带针织刺绣水洗标（含酒店名称，规格、出厂年月）	——		W500*D400	189	189	1:1.4	265	
20	吹风机套	封样样品，带针织刺绣水洗标（含酒店名称，规格、出厂年月）	根据吹风机实样确定规格		340*270（常规规格）	189	189	1:1.4	265	
21	防滑垫扎带		根据防滑垫实样确定规格		200*100	189	189	1:1.4	265	

22	白鹅绒被	面布材质：白色全棉新型防羽布或，纱支 60S*60S，T233 面料；密度 133*100，填充指标：200g/m ² 蓬松度 525,清洁度 JTU≥500,透气性 5-7 成分:85%白鹅绒，15%毛片；羽绒清洁度大于等于 500，耗氧量小于等于 4.8，PH 值 4.0-7.5，要求除铁。工艺处理：25cm*25cm 切穿方格结构,经过防虫蛀,防菌，防过敏处理，四周滚有颜色边区分大小，符合日标标准，带针织刺绣水洗标（含酒店 logo 及缩写、品名、规格、成分、出厂年月）	1200*2000	——	1800*2300	90	180	1:1.1	198	
23			1800*2000		2400*2300	99	99	1:1.1	110	
26	夏凉被	面料：60s*60s、100%全精梳棉，白色，140*100 贡缎，内芯：200g/m ² 桑蚕丝，检测执行标准：GB18401-2010，带针织刺绣水洗标（酒店名称、规格、出厂年月）	1200*2000	——	1800*2300	90	180	1:1.1	198	
27			1800*2000		2400*2300	99	99	1:1.1	110	

30	乳胶枕芯	进口乳胶含量不低于 93%, 200g/m ² 高等级全棉外枕套	——	——	600*400 常规	——	——	——	10	
31	纯荞麦枕	护颈按摩, 填充物纯荞麦			常规 450*700	——	——	——	10	
32	羽绒枕	面布材质: 白色全棉新型三防绒布, 防水、透气、防油、防污, 60S*60S T233 面料; 填充指标: 内充 50% 白鹅绒, 50% 毛片, 1200g/pc, 蓬松度 525, 清洁度 JTU≥500, 密度: 133*100, 透气性 5-7, 羽绒清洁度大于等于 500, 耗氧量小于等于 4.8, PH 值 4.0-7.5, 要求除铁。工艺处理: 经过防虫蛀, 防菌, 防过敏处理, 技术指标: 执行标准: 符合日标标准。带针织刺绣水洗标 (含酒店 logo 及缩写、品名、成分、规格、出厂年月)	——	——	900*500	189	378	1: 1.1	420	

33	双面枕芯	双面枕芯材质：白色，面料：40s*40s，133*100 纯棉防羽布，内芯：一面荞麦（600g）、一面羽绒[50%白鹅绒(300g)，50%毛片(300g)]，羽绒清洁度大于等于500，耗氧量小于等于4.8，PH值4.0-7.5，要求除铁。工艺处理：经过防虫蛀,防菌，防过敏处理,技术指标：执行标准：符合日标标准。带针织刺绣水洗标（含品名、成分、规格、出厂年月）	——	——	750*500	189	378	1:1.1	420	
34	浴巾	颜色：双氧特漂白；材质要求：100%顶级精梳长绒棉； 纱支要求：16S/单股高密度螺旋织；工艺要求：三针五线加强边，重量配置：850g/pc；1条缎档，执行标准：高于GB/T22800-2009,带针织刺绣水洗标（含酒店 logo 及缩写、规格、出厂年月）	——	——	800x1500 850g/pc	189	378	1:3.5	1323	

35	面巾	颜色：双氧特漂白；材质要求：100% 顶级精梳长绒棉； 纱支要求：16S/单股高密度螺旋织；工艺要求：三针五线加强边，毛圈高度不低于 3.5mm，重量配置：200g/pc，1 条缎档；执行标准：GB18401-2010 带针织刺绣水洗标（含酒店 logo 及缩写，规格、出厂年月）。	——	——	450*800 200g/pc	189	378	1:3.5	1323	
36	方巾	颜色：双氧特漂白；材质要求：100% 顶级精梳长绒棉； 纱支要求：16S/单股高密度螺旋织；工艺要求：三针五线加强边，毛圈高度不低于 3.5mm，1 条缎档，重量配置：330g/pc；执行标准：GB18401-2010 带针织刺绣水洗标（含酒店 logo 及缩写，规格、出厂年月）	——	——	D330*W330 70g/pc	189	378	1:6	2268	
37	地巾	颜色：双氧特漂白；材质要求：100% 顶级精梳长绒棉； 纱支要求：32S/双股平织；工艺要求：三针五线加强边；边框造型，重量配置：450g/pc；执行标准：高于 GB/T22800-2009,带针织刺绣水洗标（含酒店 logo 及缩写、规格、出厂年月）	——	——	D800*W500 450g/pc	189	189	1:3.5	665	

38	浴袍	外层面料包括：灰色斜纹超细纤维，内层面料包括 200 克/平方单面针织毛巾布，带针织刺绣水洗标（水洗标 2*1.2cm，一面为酒店 LOGO，另一面为酒店缩写及出厂年月）	——	——	L120cm	189	378	1: 2	756	
39	儿童浴袍	割绒毛巾布，卡通小熊（亲子主题）绣花，包边（黄色）	——	——	（4-6 岁） 70*45+30			——	10	
40			——	——	（7-10 岁） 86*49+39			——	10	
41	晚安巾	纯棉 42 支线，加 LOGO；执行标准：高于 GB/T22800-2009，带针织刺绣水洗标（水洗标 2*1.2cm，一面为酒店 LOGO，另一面为酒店缩写及出厂年月）	——	——	D500*W700	套房、行政房 9	2	1: 2.5	45	
42	长毛地垫	纯棉长毛，带针织店标，1000g，检测执行标准：GB18401-2010，带针织刺绣水洗标（水洗标 2*1.2cm，一面为酒店 LOGO，另一面为酒店缩写及出厂年月）	——	——	600*900	套房、行政房 9	三改二、套房 2 块/房 2	1: 2.5	45	
43	个性化床品	婚房、亲子房、女士房、VIP 房等个定制化床上四件套	共 10 套		管理团队确定				10	

44	工作车盖布	黑绒布，锈店标			根据工作车选型				24	
45	两侧盖布				根据工作车选型				44	
46	布草袋（脏+净）	各 30			根据工作车选型				60	
47	工作车配套帆布袋	短款，与工作车配套			根据工作车选型				22	

标准层 6-服务设备

序号	设备名称	配备区域	功能要求	图例	参考规格 mm	总数量	备注
1	花冠车	大堂	1. 款式：花冠行李车； 2. 金属面：拉丝不锈钢，防指纹设计； 3. 运输面：地毯，需提供小样确定且地毯周边采用金属压条进行防护；四周采用防撞胶条； 4. 轮子：用静音轮，使用橡胶耐磨轮胎且运转灵活； 5. 推拉处有专业防护。		W1182*D602 *H1920	2	
2	平板行李车	大堂	同上		W1182*D602 *H940	2	
3	房间清扫车	客房楼层	1. 铸模成型结构，坚固耐用，光滑的表面易于清洗； 2. 20cm 不留痕脚轮； 3. 符合人体工程学设计的手柄，手感舒适、抓握容易、方便操控； 4. 四个角都有防撞装置，确保墙面及设备不受损坏； 5. 拥有大容量的储存空间以及可调整的可中间搁板。		FG618900BLA1524*59*1270+层板 FG619500BLA+垃圾袋+工具袋 FG9T9000+布草袋（长+短）	12	

4	脏布草车	客房	分割式 X 型折叠推车 (2X150 升)		1881781	12	
5	服务车	客房	规格: 1397*559*127, 带侧帘		2140097+1966888	2	
6	婴儿床及用品	客房	1. 款式: 参考图片 2. 功能: 内有小套床。		质量要求好	6	餐厅 3 客房 3
7	擦鞋机	大堂门厅	1. 款式: 参考图片; 2. 材质: 金属材质; 3. 颜色: 黄色; 4. 功能: 双用功能, 不带 LOGO		W560*D350* H850	2	
8	伞套机	大堂门厅	1. 款式: 参考图片; 2. 颜色: 深色; 4. 功能: 双用功能, 满足不同尺寸伞尺寸使用。		W490*D390* H760	2	

9	雨伞架	大堂门厅	1. 款式：参考图片 2. 功能：24 头； 轱辘运转灵活。		W1070*D300*H860	2	
10	区域分隔	前厅围栏	1. 款式：参考图片 2. 颜色：金色。		——	8	
11		前厅围栏绳	1. 款式：参考图片 2. 颜色：金色金属+黄色。		——	5	
12		大堂前区	1. 款式：参考图片 2. 颜色：黑色。 3. 拉带上需印刷酒店 LOGO 自助餐 2、大堂 4、PA2 组		整体高度 900mm，底 盘直径 320mm，拉带 尺寸长度 2m，宽度 48	8	
13	雨伞	大堂区域	1. 款式：参考图片，双层骨架雨棚自 动导风； 2. 印酒店 LOGO。		大堂 100	100	


14	伞架架/桶				——	4	架 1 桶 3
15	残疾人车	各区域	常规功能		——	1	
16	行李绳	礼宾	颜色：蓝色； 要求：厚度 3mm，宽度 25mm		长：2000mm	2	
17					短：1000mm	2	
18	行李网		直径 5mm 尼龙绳编制		L2000* W2000*H2000	2	
19					L3000*W3000*H3000	2	

20	接机牌	各区域	<p>款式：参考图片款式，可抽取更换</p> <p>材质：边框，手柄为金属，手柄可伸缩，牌面中间为 PVC 板，具体材质提供小样确定。</p> <p>牌面尺寸：W440*280*H310mm，手柄：400-1000mm</p>		新侨	1	
21	直立式弹簧床	客房区域	<p>1. 款式：豪华直立弹簧床</p> <p>2. 框架：铁管喷塑；</p> <p>3. 板材：防火板；</p> <p>4. 轱辘：床头带轱辘，运转灵活、无噪音；</p> <p>5. 配件：床垫固定松紧带、床罩</p> <p>6. 床垫厚度 20 公分。</p>		L2020* W1020*H600	12	
22	酒店各区域	平板车	<p>1. 款式：常规平板车，可折叠；</p> <p>2. 把手：不锈钢带镀铬；</p> <p>3. 底盘：塑料、防滑；</p> <p>4. 脚轮：2 个万向轮，2 个定向轮，运转灵活，无噪音。</p>		FG440300BLA/1019* 612*1006	12	<p>客房 2</p> <p>餐厅会务 6</p> <p>后勤 2</p> <p>办公室 1</p> <p>PA1</p>



23	布草车	客房	1. 款式：参考图片； 2. 材质：不锈钢管+深咖啡色帆布布草车袋； 3. 配件：脚轮灵活无噪音。 客房 5、餐厅会务 4		1881750+1881783 (每辆车配4个布草袋)	18	客房 10 餐饮 8
24	行李凳	大堂	皮质+不锈钢抬脚	管理团队参与选型	选型	3	
25	会员礼品展示柜	大堂		管理团队参与选型	W1000*D300*H2000	2	
26	商品展示柜	大堂		管理团队参与选型	选型	2	
27	账单柜	前台	黑色、三门		选型	2	

标准层 7-瓷器

序号	名称	区域	材质	型号	图例	房间数	个/房间	配备比例	核算数量	备用数量	总数量
1	马克杯	基础房型	强化瓷	选型		189	2	1:2	756	22	778
2	漱口杯	各房型	玻璃	选型, 亦可用颜色区分		189	2	1:2	756	22	778
3	茶具套装	套房、行政客房	陶瓷	选型		70	1	1:1.4	98	8	106
4	烟缸	各房型	仿水晶	见样品		189	1	1:1	189	33	222

5	果盘	各房型	玻璃	分常规与高档，高档水果盘用于高级别会员		189	1	1:1	189	13	202
6	干果盘	VIP及高级别会员	瓷器	两格、三格，带盖		——	——	——	——	——	30
7	功夫茶具	套房	选样	——		9	1	1:1.1	9	1	10

标准层 8-地毯

序号	区域	位置	名称	参数要求	参考品牌	图例	规格	数量	备注
1	大堂门口/会务大堂	酒店大堂	嵌入式 防尘、 防水地 垫	颜色：深灰色 款式：铝镍金属压 边	3M		具体尺寸均需 现场测量确定	22.20	现场预留，工程 量暂估
2		酒店大堂	防尘、 防水地 垫	颜色：深灰色 款式：四周胶皮压 边	3M			22.20	现场预留，工程 量暂估


标准层 9-垃圾桶

序号	名称	区域	规格 mm	图例	单位	总数量
1	室内垃圾桶	室内各公区	L300*W300* H720		个	60
2	入口垃圾桶	大堂门口垃圾桶	L400*W400* H850		个	2
3	烟蒂桶	旋转门 门口	394*H1054		个	2

4	公卫（大）独立垃圾桶	——	Φ305*H650		个	10
5	公卫（小）独立垃圾桶	——	Φ250*600		个	26

标准层 10-大堂吧用具

序号	类别	物品名称	用途	品牌	型号/规格	图例	单位	总数量	备注
1	客用咖啡盛器/用具	拿铁杯	——	——	210—280cc		套	12	
2		牛奶盅	——	——	选型	——	个	6	
3	客用咖啡盛器/用具	糖缸	——	——	选型		个	6	
4		咖啡勺	——	——	选型		把	20	
5	茶具	玻璃茶杯	——	——	玻璃		个	20	
6		木质茶托	——	——	鸡翅木		个	14	

7		玻璃茶壶	——	上海奇高	玻璃		把	2	
8		风采逸仙壶组 (含暖茶座)	——	——	玻璃		把	2	
9		茶叶罐	——	——	玻璃	选型	个	2	
10	杯具	威士忌杯	——	肖特	112417		个	6	
11		白兰地杯	——	肖特	133948		个	6	
12	茶道组	茶盘	——	汉唐	绿檀		套	4	2 大 2 小
13		茶滤组	——	按图片提供样品	不锈钢		个	4	

14		公道杯	——	上海奇高	玻璃		个	4	
15		赏茶盒	——	青花瓷	选型		个	4	
16		茶道组	——	花梨木	选型		套	4	
17		紫砂壶	——	紫砂	500ml		把	4	
18		壶承	——	木质	选型		个	2	
19		紫砂杯	——	紫砂	选型		个	14	

20		木质 托盘（茶）	——	选型	长 25 宽 18		个	4	
21		木质托盘（咖啡）	——	——	木质		个	6	
22		盖碗	——	——	选型	——	套	4	
23		纸巾夹	——	选型	不锈钢	——	个	6	

★3. 商务条件

3.1 交货期:

合同签订之日起 45 日内供货且全部安装调试完成并通过甲方验收。

3.2 交货地点: 采购人指定地点。

3.3 付款方式:

货到甲方指定地点经甲方初步验收合格后付至合同价款的 50%，全部安装并调试完毕付至合同价款的 70%，审计完成后提交审计报告一年内付至审计值的 97%，质量缺陷责任期满无质量问题无息付清余款。在合同款项支付前，乙方需先向甲方开具同等金额的增值税专用发票。

3.4 验收

(1) 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。成交供应商交货产品必须与投标时所提供产品质量一致，采购方将对交货产品按一定比例随机抽样检测，对质量达不到本次采购技术要求的，将作退货处理。

(2) 货物由成交供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

(3) 特别要求：交货时要求供应商就所投产品的合法供货渠道进行说明，并提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用手册等。经核实如供应商提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

3.5 质量保证期

3.5.1 质保期：合同项下货物的质量保证期为自货物安装调试完毕通过最终验收之日起 2 年。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.5.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6 售后服务

3.6.1 中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.6.2 中标人在接采购人通知 1 小时做出响应，2 小时内到达现场，24 小时内维

修完毕，不能在规定时间内修好的要提供备品（机）备件。

3.6.3 中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

第五章 评标办法

1. 相关要求

- 1.1 技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。
- 1.2 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。
- 1.3 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

2. 评分标准

2.1 评分因素以及分值：

评分因素	商务部分	技术部分	总分
分值比重	42 分	58 分	100 分

2.2 商务部分

评分因素	分数	评分标准
投标报价	30	满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分（30 分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = （评审基准价 / 投标报价）× 30。
企业业绩	9	自 2018 年 1 月 1 日至招标公告发布之日期间承担的同类项目每提供 1 个得 3 分，满分 9 分。 注：供应商须提供合同彩色扫描件。同类项目以合同签订时间为准。
企业认证	3	1. 具有质量管理体系认证得 1 分； 2. 具有环境管理体系认证得 1 分； 3. 具有职业健康安全管理体系认证得 1 分； 注：供应商须提供有效期内的认证证书原件彩色扫描件，未按要求提供不得分。

2.3 技术部分

项目	分数	评标办法
技术响应情况	3	投标文件技术要求全部响应采购文件技术要求的得 3 分；实质性条款有 1 项不满足的，为无效投标。非实质性条款每出现一条负偏离扣除基础分 1 分，扣完基础分为止。
整体质量性能	5	根据采购文件技术要求和投标产品技术响应情况，结合项目需求，综合考虑产品的性能及产品质量进行综合评审，得 5-0 分；
供货方案	15	根据供货方案的合理性、可行性、实用性、完善性、现场测试情况等进行综合评审，得 15-0 分。
技术方案	30	根据方案落地性，材质分析，整体效果等内容进行综合评审，得 30-0 分。
售后服务方案	5	结合项目实际要求制定服务方案（包括服务人员的配备、解决

		问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件、技术指导等) 进行综合评审, 得 5-0 分。
--	--	---

第六章 投标人须知

1. 招标依据以及原则

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》；
- 1.2 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
- 1.3 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；
- 1.4 《政府采购质疑和投诉办法》；
- 1.5 《山东省政府采购管理办法》；
- 1.6 《中华人民共和国合同法》；
- 1.7 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2. 合格的投标人

- 2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 2.2 符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；
- 2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
- 2.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定：
 - 2.4.1 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
 - 2.4.2 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；
 - 2.4.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
 - 2.4.4 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。
 - 2.4.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；
 - 2.4.6 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。
- 2.5 除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。
- 2.6 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。
- 2.7 采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不

得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.8 投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

3. 保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4. 语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

4.1 语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

4.2 计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3 时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4 投标有效期

4.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2 在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件。

4.5 投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

5. 踏勘现场

5.1 踏勘现场：详见第二章投标人须知。

5.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3 投标人可自行踏勘现场，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采

购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6. 询问及答复

6.1 投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2 询问在青岛市公共资源交易网本项目的公告页面在线提交。

6.3 询问及答复的内容在青岛市公共资源交易网本项目的公告页面查看。

7. 偏离

采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

8. 履约担保

8.1 在签订合同前，中标人应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。采购人根据项目特点、供应商诚信等情况可免收履约保证金或降低收取比例。

8.2 中标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，中标人应当对采购人造成的损失给予赔偿。

9. 采购代理服务 fee

见投标人须知前附表

10. 招标文件

10.1 招标文件的组成

10.1.1 招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知前附表；
- (3) 投标人应当提交的资格、资信等证明文件；
- (4) 采购需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 投标人须知；
- (7) 开标、资格审查、评标、定标；
- (8) 纪律和监督；
- (9) 签订合同、合同主要条款；

(10) 投标文件格式；

(11) 投标人须知前附表规定的其他材料。

10.1.2 根据本章第 10.2 款对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。

10.1.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2 招标文件的澄清和修改

招标文件的澄清和修改及投标人确认，详见投标人须知前附表。

招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

11. 投标文件的组成

11.1 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2 投标文件由资格审查文件、商务部分、技术部分组成：

11.3 资格审查部分

11.3.1 营业执照或登记证书等（第三章序号 1 要求的内容）；

11.3.3 声明函；

11.3.4 采购诚信承诺书；

11.3.5 采购供应商信用承诺函

11.3.6 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

11.3.7 招标文件要求的其他必须提交的资格证明材料。

11.4 商务部分

11.4.1 投标函；

11.4.2 法定代表人身份证明；

11.4.3 法定代表人授权委托书（若授权）；

11.4.4 投标报价：

(1) 报价一览表。是分项报价明细表的汇总表，投标报价（即投标报价总计金额）为各个分项报价金额之和。报价项不得空缺、删除或修改，也不可用“……”“—”“免费”“无”及“已包含在总价中”等表示。

(2) 分项报价明细表。各分项报价小计名称应当与《报价一览表》中费用名称、金额对应，投标人应当对分项报价明细表中各分项逐一报价，无此项报价的不得删除、修改报价项，可用阿拉伯数字“0.00”表示，投标人认为《分项报价明细表》有漏项的，可以增加分项报价。

(3) 报价需要说明的其他文件、材料。投标人认为需要对《报价一览表》、《分项报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。

11.4.5 投标人同类项目实施情况一览表（若有）；

11.4.6 商务响应表；

11.4.7 联合投标协议书（若有）；

11.4.8 联合投标授权委托书（若有）；

11.4.9 招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料（若有）；

11.4.10 投标人认为应介绍或者提交的资料 and 文件（若有）。

11.5 技术部分

11.5.1 货物清单（包括产品彩页）；

11.5.2 技术响应表；

11.5.3 选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）；

11.5.4 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

11.5.5 符合招标文件规定的技术资料：

(1) 投标人应提交招标文件规定的有效技术（印刷体）支持资料，并作为投标文件的一部分。技术支持资料以制造商（或代理商）公开发布的印刷资料或者检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

(2) 证明货物和服务与招标文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，主要包括内容：

(2.1) 技术方案；

(2.2) 货物主要技术指标和性能的详细说明，并保证所供货物必须是全新的、未使用过的合格产品；

(2.3) 保证货物在正常使用所需要的备品备件和专用工具清单以及其货源地与价格；

(2.4) 对照招标文件技术规格、参数以及要求，逐条说明所提供货物与服务是否做出了实质性响应，并按照招标文件中技术响应表和资信以及商务响应表如实填写具体响应的参数以及要求。采购人只接受相同或者优于技术条款中所规定的技术要求以及制造标准。

(2.5) 当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

(3) 投标人在详细阐述货物的主要技术指标和性能说明时，应注意招标文件第四章“采购需求”中的工艺、材料、货物标准和参照品牌以及文字说明，并无任何限制性，投标人可选用替代标准、品牌或者文字叙述，但这些替代要实质上满足技术规格、参数以及要求。

(4) 如果采购人全部或者部分使用非中标人投标文件中的技术成果或者技术方案时，应书面征得其同意并给予一定的经济补偿后，方可使用。

(5) 投标人必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用投标人须全部承担。

11.5.6 招标文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料；

11.5.7 投标人认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

12. 投标报价

12.1 投标报价的范围：见投标人须知前附表。

12.2 投标人应对所投包中的货物进行报价，对每一包货物的报价必须全部报齐。

12.3 投标报价的次数：见投标人须知前附表。

12.4 投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

12.5 投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者授权代表签署。

12.6 投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

12.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.8 唱标时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标。

12.9 投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

12.10 采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

12.11 投标人须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加投标。

13. 投标文件编制要求

13.1 投标文件应按所投包分别进行编制。

13.2 投标文件编制：见投标人须知前附表。

13.3 投标文件签章：见投标人须知前附表。

13.4 投标人可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5 投标人编制投标文件时，应当如实在技术响应表和商务响应表中填写响应情况。

14. 投标文件的修改、撤回与撤销

14.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

14.2 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤销其投标文件。

15. 投标文件加密、上传

见投标人须知前附表。

16. 投标文件的递交

16.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

16.2 投标人递交投标文件的要求：投标人完成电子投标文件制作后，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件，系统即时向投标人发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准；逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

16.3 除投标人须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

17. 质疑

17.1 参加本次采购活动的供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面，向采购人或者采购代理机构提出质疑。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以依法对该文件提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

17.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

17.4 质疑函内容应包括以下主要内容：

(一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(四) 事实依据；

(五) 必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

17.5 代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

17.6 采购人或者采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内做出答复，并通过系统以电子文档形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

18. 投诉

18.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人纪检部门或其主管部门（采购人主管部门：青岛董家口发展集团有限公司纪检监察室、法务审计部，联系电话：0532-55585870）提起投诉。投标人投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。

18.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

(一) 提起投诉前已依法进行质疑；

(二) 投诉书内容符合本办法的规定；

(三) 在投诉有效期限内提起投诉；

(四) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

(五) 财政部规定的其他条件。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

18.3 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

18.4 投诉书应当包括以下主要内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

18.5 代理人提出投诉的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

18.6 投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加采购活动：

- (一) 捏造事实；
- (二) 提供虚假材料；
- (三) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

19. 其他需补充的内容

其他需补充的内容：见投标人须知前附表。

第七章 开标、资格审查、评标、定标

1. 开标程序

- 1.1 宣布开标纪律；
- 1.2 宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
- 1.3 查看在线签到家数，少于三家开标会结束；不少于三家开标会继续进行；
- 1.4 投标人根据要求在限定时间内通过电子招标投标交易平台对已上传的电子投标文件开始解密。
- 1.5 投标人授权代表在开标记录上确认；在规定时限内未确认的，视为默认开标结果；
- 1.6 开标结束。

2. 开标

2.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间通过电子招标投标交易平台公开进行。所有投标人须在开标前规定时间内签到。

2.2 开标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人线上确认。

2.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场(在线)提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2.4 投标人不足 3 家的，不得开标。

2.5 在评审结束前，投标单位请保持在线登录电子交易平台状态。评标过程中，如果评标委员会要求投标人对投标文件进行澄清、说明或补正，投标单位需要通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清，系统不接受超时的澄清。

2.6 各投标人的评审得分与排序将在电子招标投标交易平台告知。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会的组成

采购人按照有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。

评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中采购人代表只限一人，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购人可以自行选定相应专业领域评审专家的规定情形除外。采购代理机构在职工作人员不得以评审专家身

份参与采购项目评审活动。

3.2 评审专家的抽取

3.2.1 采用随机抽取方式从相关专业的评审专家库中确定评审专家。

3.2.2 评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

3.3 评审专家不得参加与自身存在利害关系的采购项目的评审及相关活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4 评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

3.5 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，

报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不

书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

3.6 评标委员会的职责：

3.6.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.6.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.6.3 对投标文件进行比较和评价；

3.6.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

3.6.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.7 评标委员会的义务：

3.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2 提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3 严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

3.7.4 发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

3.7.5 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

3.7.6 编写评标报告；

- 3.7.7 配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；
- 3.7.8 对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；
- 3.7.9 配合监管部门处理投诉；
- 3.8 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
 - 3.8.1 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
 - 3.8.3 参加过采购项目前期咨询论证的；
 - 3.8.4 自身与采购项目存在利害关系的；

4. 资格审查、评标程序

- 4.1 资格审查
- 4.2 宣布评标纪律以及回避提示；
- 4.3 组织推荐评标委员会组长；
- 4.4 符合性审查；
- 4.5 技术和商务评审；
- 4.6 澄清有关问题；
- 4.7 比较与评价；
- 4.8 确定中标人或者推荐中标候选人名单；
- 4.9 编写评标报告；
- 4.10 宣布评标结果。

5. 资格审查

5.1 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定其是否符合招标文件的资格要求。未按招标文件第三章要求提供资格证明文件的，属于不合格投标人。

5.2 采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（www.creditsd.gov.cn）及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

5.3 在资格性审查时，采购人、采购代理机构按照投标人提供的《声明函》（见附件1）审查投标人及其法定代表人和项目负责人行贿犯罪情况。

5.4 在资格性审查时，对属于不合格投标人，采购人或者采购代理机构必须提出不合格的事实依据并出具不合格说明。

6. 评标

6.1 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

6.1.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

6.1.2 宣布评标纪律；

6.1.3 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

6.1.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

6.1.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.1.6 根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

6.1.7 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

6.1.8 核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

6.1.8.1 分值汇总计算错误的；

6.1.8.2 分项评分超出评分标准范围的；

6.1.8.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

6.1.8.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

6.1.9 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

6.1.10 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

6.2 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。**符合性审查内容详见附录 2。**

在符合性审查时，对属于投标无效的投标人，评标委员会必须提出投标无效的事实依据，并出具投标无效说明。

6.3 技术和商务评审

6.3.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.3.2 采用综合评分法的，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

6.3.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

6.3.4 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

6.3.5 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7. 澄清有关问题

7.1 如果评标委员会要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或者补正时，评标委员会需通过电子交易平台【发起澄清】功能，要求投标人在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者补正。投标人需通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清；系统不接受超时的澄清。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.2 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

7.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过【发起报价说明】功能，要求其在合理的时间内提交书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人需通过电子交易平台【报价说明】功能证明其报价合理性；对于投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8. 定标

8.1 评标委员会根据投标人须知前附表的规定确定中标候选人或直接确定中标人。

评标委员会确定中标候选人的，中标候选人数量见投标人须知前附表。采购人应当自

收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

8.2 本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

8.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.4 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

8.5 对于分包招标的项目，投标人可以选择多包投标但限制中标包数的，中标人的选择按照投标人须知前附表“分包及中标规定”确定。

8.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.7 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.8 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

9. 中标公告以及中标通知书

9.1 评标结束后，不再现场宣布评标结果。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定后立即发出中标通知书，并在全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统公告中标结果（公告期限为1个工作日），招标文件随中标结果同时公告；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

9.2 采购人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

9.3 中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

10. 不合格投标人或投标无效

出现下列情形之一的，为不合格投标人或投标无效：

10.1 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

10.2 对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

10.3 对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；

10.4 不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

10.5 投标有效期不满足招标文件要求的；

10.6 评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

10.7 投标文件未按招标文件要求编制、签章的；

10.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10.9 投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；

10.10 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据。

11. 废标

11.1 出现下列情形之一的，应予废标：

11.1.1 在投标截止时间后参加投标的投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的；

11.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；

11.1.3 投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的；

11.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

11.1.5 法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

11.2 废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

12. 特殊情况处置程序

12.1 评标委员会成员的更换

12.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

12.2 记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

13. 违法违规情形

13.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

13.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

13.1.2 投标人之间约定中标人；

13.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

13.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

13.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

13.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

13.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

13.3 有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

13.3.1 采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

13.3.2 采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

13.3.3 采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

13.3.4 采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

13.3.5 采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

13.3.6 采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

14. 违规处理

投标人有下列情形之一的，将列入不良行为记录名单，视情节在一至三年内禁止参加青岛市采购活动：

14.1 提供虚假投标材料谋取中标的；

14.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

14.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

14.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

14.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

14.7 一年内累计三次以上投诉均查无实据的；

14.8 捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的；

14.9 法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

第八章 纪律要求

1. 对采购人的纪律要求

采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位采购内部控制制制

度，在编制采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问

质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。

采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 对投标人的纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

3. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

- （一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- （二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，法律规定允许澄清或说明的情形除外；
- （三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- （四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- （五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- （六）记录、复制或者带走任何评标资料；
- （七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第九章 签订合同、合同主要条款

1. 签订合同

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 10 个工作日内,按照招标文件和中标人投标文件的约定,与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2 签订的合同原则以本章第 4 条的规定为基础,并根据评标、答疑情况进行修改补充,但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分,且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任,否则将依法处理。

1.4 有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的,中标人不得分包履行合同,否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的,按照招标文件相关规定执行。

1.5 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同,依照其规定。

2. 追加合同金额

合同履行中,采购人需要追加与合同标的相同的货物的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与中标人协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%,否则采购人应重新组织招标。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担责任。

3. 货物质量与验收

3.1 招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后,由采购人组织验收小组对货物进行验收(以《项目验收报告单》为准)。如对货物质量有争议,采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验,并以质检部门出具的检验报告为准,并由责任方承担全部责任。

3.2 货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货,并提供货物合格证书。

3.3 货物的表面涂漆颜色:由采购人和中标人商定。

3.4 货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

4、合同

董家口大厦酒店软装采购安装项目
(一期)

采购安装合同

甲方：青岛董家口置业有限公司

乙方：_____

第一部分 合同协议书

甲方：青岛董家口置业有限公司

乙方：_____

青岛董家口置业有限公司（甲方）董家口大厦酒店软装采购安装项目（项目名称）。经评标委员会评定_____（乙方）为中标供应商。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1. 合同文件

本协议书与下列文件构成合同文件，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- （1）合同协议书；
- （2）专用合同条款；
- （3）通用合同条款；
- （4）中标通知书；
- （5）采购文件（含采购文件的澄清和修改）；
- （6）投标文件（含澄清文件）；
- （7）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

2. 供货范围及明细

供货范围：董家口大厦 1-12 层、20 层进行床、沙发、桌椅、摆件、餐具、布草、装饰品、柜子、服务设备、地毯、垃圾桶、茶具、酒具、台灯、成品电器等成品采购及吊灯采购安装等内容。

供货明细：本项目招标文件内所要求全部内容，详见本合同附件关于本项目软装采购的所有货物的名称、规格、型号、数量及标准等具体要求，用于酒店运营使用，承载量应按照满房满员配置，保证后期运营的可靠性。

3. 合同总价及价款形式

大写：_____（小写：_____元）

固定总价，该价格为含税全包价，不做调整。包括采购货物的材料、设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。设计变更、现场签证、工作量追加按规定办理，最终以审计值为准。

4. 签订时间

本合同于____年____月____日签订。

5. 签订地点

本合同在青岛市董家口经济区签订。

6. 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

7. 合同生效

本合同自甲乙双方盖章后生效。

8. 合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，甲方____份，乙方____份。

甲方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

履约联系人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

履约联系人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

第二部分 通用合同条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切物品、设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “甲方”系指与中标供应商签属供货合同的单位（含最终用户）。

1.6 “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标供应商。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定（包括但不限于国标文件、采购文件、合同书等，以标准高者为准。），确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2. 技术规范

提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术条款偏离表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重 / 净重：

尺寸（长×宽×高以厘米计）：

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在专用合同条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在专用合同条款规定的交货期 7 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后 24 小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

7.2 如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

8. 保险

如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由乙方按照发票金额的 110% 办理“一切险”，乙方负责运输过程中的灭失毁损风险；如果货物是按甲方自提货物方式报价的，其保险由甲方办

理。

9. 付款方式

付款方式在专用合同条款中规定。

10. 技术资料

10.1 合同项下技术资料（除专用合同条款规定外）将以下列方式交付：

合同生效后 5 个工作日内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 5 个工作日内将这些资料免费寄给甲方。

11. 质量保证

11.1 乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 7 个工作日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后 14 个工作日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

11.5 除“专用合同条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 24 个月。

12. 检验和验收

12.1 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 验收要求

12.2.1 产品验收

(1) 产品到货后，乙方和甲方共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全、产品不符等问题时，甲方有权要求退换货。

(2) 按投标文件提出的技术指标对产品的性能、配置进行选择性的测试检查，由乙方做出测试方

案和测试报告。

(3) 产品测试中出现性能指标或功能上不符合投标文件时, 甲方有拒收的权利。

(4) 由于验收不合格, 甲方将追究乙方法律和经济责任。

12.2.2 项目验收

(1) 项目建设结束, 乙方提出申请, 由甲方组织验收工作。

(2) 验收时由甲方组成验收小组, 由乙方提供测试方案和测试数据, 经甲方确认后进行验收。

12.3 甲方有在货物制造过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

12.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时, 中标供应商必须提前通知甲方。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符, 或在第 11.5 款规定的质量保证期内证实货物存有缺陷, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

13.2 在根据合同第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内, 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任, 乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

13.2.1 在法定的退货期内, 乙方应按合同规定将货款退还给甲方, 并承担由此发生的一切损失和费用, 包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期, 但乙方同意退货, 可比照上述办法办理, 或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额, 经甲乙双方商定降低货物的价格, 或由有权的部门评估, 以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分, 乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时, 乙方应按合同第 11 条规定, 相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 7 个工作日内, 乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 个工作日内或甲方同意的更长时间内, 按照本合同第 13.2 款规定的任何一种方法解决索赔事宜, 甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额, 甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 迟延交货

14.1 乙方应按照甲方规定的时间要求交货和提供服务。

14.2 如果乙方无正当理由迟延交货, 甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中, 如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况, 应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后, 认为其理由正当的, 可酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

除合同第 16 条规定外, 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每日迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。乙方未按合同约定交货并完工, 延期超过 10 日, 甲方有权解除合同, 乙方除赔偿甲方损失外, 应按合同金额的 20% 向甲方支付违约金。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力, 致使合同履行受阻时, 履行合同的期限应予以延长, 延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方, 并在事故发生后 5 个工作日内, 将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的, 甲乙双方应通过协商在 5 个工作日内达成进一步履行合同的协议, 因不可抗力致使合同不能履行的, 合同终止。

17. 税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18. 合同争议的解决

18.1 因合同履行中发生的争议, 可通过合同当事人双方友好协商解决。协商不成的, 可申请项目所在地人民法院提起诉讼。

18.2 诉讼费用除法院另有裁决外, 应由败诉方负担。

19. 违约解除合同

19.1 在乙方违约的情况下, 甲方经同级政府采购监督管理部门审批后, 可向乙方发出书面通知, 部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

19.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内, 提供全部或部分货物的;

19.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的;

19.1.3 甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下: “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为; “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程, 以谎报事实的方法, 损害甲方的利益的行为。

19.2 在甲方根据上述第 19.1 款规定, 全部或部分解除合同之后, 应当遵循诚实信用原则, 以政府采购监督管理部门同意的方式, 购买与未交付的货物类似的货物或服务, 乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的, 乙方应继续履行合同中未解除的部分。

20. 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时, 甲方经审批后, 可在任何时候以书面通知乙方, 提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的

权利。

21. 转让和分包

21.1 本采购安装合同不能转让。

21.2 经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

22. 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

23. 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24. 计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

25. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 履约保证金

26.1 专用合同条款有约定的，乙方应按约定的方式向甲方提交履约保证金（不超过合同总价的10%）。

26.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

26.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

（1）甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按采购文件提供的格式，或其他甲方可接受的格式。

（2）支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

26.4 如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后 30 天内，甲方将把履约保证金退还乙方。

27. 其它

27.1 采购合同内容的确定应以采购文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

27.2 其他补充条款。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是通用合同条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。专用合同条款的序号将与通用合同条款序号相对应。

1. 定义

1.5 甲方：本合同甲方系指青岛董家口置业有限公司。

1.6 乙方：本合同乙方系指_____。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点系指甲方指定地点。

6. 交货方式

6.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

6.2 交货期：合同签订之日起 45 日内供货且全部安装调试完成并通过甲方验收。

9. 付款方式

1、货到甲方指定地点经甲方初步验收合格后付至合同价款的 50%，全部安装并调试完毕且经甲方最终验收合格付至合同价款的 70%，审计完成后提交审计报告一年内付至合同值的 97%，质量缺陷责任期无质量问题无息付清余款。

注：1. 在每笔款项支付前，乙方需先向甲方开具同等金额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任，乙方仍应按照合同约定履行各项义务。

2. 10. 技术资料

详见董家口大厦酒店软装采购安装项目招标文件采购需求。

11. 质量保证

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物安装调试完毕通过最终验收之日起 2 年。

26. 履约保证金

∕。

27. 其他

27.3 其他补充条款

27.3.1 未经甲方同意，乙方不得以任何形式和理由转包或者分包；如出现上述情形，甲方可取消乙方中标资格，并与其立即解除合同，方应向甲方承担合同额 20%的违约金，由此引起的经济损失全部由乙方承担。

27.3.2 本合同价格已充分考虑材料价格变动因素的影响，除甲方提出的工程变更涉及价款、签证涉及价款外，结算时不予调整。

27.3.3 双方在履行合同中产生争议，应协商解决，协商不成，双方同意由甲方住所地有管辖权人民法院诉讼解决。

27.3.4 乙方在履行本合同过程中，应当严格按照国家、省、市、区等安全管理规范和行业操作

规范进行操作，杜绝安全事故发生。若因乙方原因发生安全事故的，造成的人身及财产损失均由乙方承担；为弥补给甲方造成的社会形象损失，乙方应向甲方承担合同额 20%的违约金，并妥善处理后续处置问题（包括但不限于交纳政府监管部门对甲方的罚款等）。

27.3.5 乙方逾期供货或安装完毕并经验收合格的，每逾期一日，按合同总金额的 5%支付违约金；逾期超过 10 日，甲方有权终止合同，乙方应按合同总金额的 20%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。

27.3.6 本合同项下货物交付安装后，如有质量问题，乙方应在甲方通知后 12 小时内到场维修完毕，无法维修的应予以更换；逾期未到场或未维修、更换完毕的，甲有权委托第三方代为维修或更换，所有费用由乙方承担。

附件：

第十章 投标文件格式

投标文件

包：第 包

资格审查部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

二〇 年 月 日

资格审查文件目录

- 1、法人或者其他组织的营业执照或其他证明文件，自然人的身份证明
- 2、法定代表人参加采购活动的，提供加盖投标人单位公章的身份证明书（自然人投标的无需提供）；委托代理人参加采购活动的，提供加盖投标人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（自然人或法定代表人投标的无需提供）
- 3、声明函
- 4、采购诚信承诺书
- 5、采购供应商信用承诺函
- 6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 7、采购文件要求的其他必须提交的资格证明材料

附件1:

声明函

一、我方在参加_____（项目名称）采购活动前3年内，在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人_____、组织机构代码证或统一社会信用代码_____；②法定代表人_____、身份证号码_____；③项目负责人_____、身份证号码_____）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

投 标 人：_____

日 期：_____年____月____日

备注：1. 招标文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

附件2:

采购诚信承诺书

_____(采购人)_____, _____(采购代理机构):

我公司_____ (供应商名称) 已详细阅读了_____项目 (项目编号: _____) 采购文件, 自愿参加本次投标, 现就有关事项做出郑重承诺如下:

一、诚信投标, 材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效, 保证不出借或者借用其他企业资质, 不以他人名义投标, 不弄虚作假;

二、遵纪守法, 公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格, 不排挤其他投标人, 不损害采购人的合法权益; 不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。

若有违反以上承诺内容的行为, 我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与贵公司组织的采购等处罚; 如已中标的, 自动放弃中标资格,

并承担全部法律责任; 给采购人造成损失的, 依法承担赔偿责任。

特此承诺

供应商名称(公章):

法定代表人(印章):

年 月 日

附件3:

供应商信用承诺函

我单位_____（供应商名称）参与_____（项目名称）（项目编号：_____）

号：_____）项目的采购活动，自愿作出以下承诺：

- 1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定条件；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、依法缴纳税收和社会保障资金；
- 4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

附件 4

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

_____（采购人名称）：

经研究，我方决定参加 （项目名称） 项目 （项目编号：） 的采购活动并提交投标文件。

为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。我方对前述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：____（印章）

日 期：____年____月____日

投标文件

包：第 包

商务部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

二〇 年 月 日

商务文件目录

- 1、投标函(见附件2)；
- 2、法定代表人身份证明(见附件3)；
- 3、法定代表人授权委托书(见附件4)；
- 4、报价一览表(见附件5)；
- 5、分项报价明细表(见附件6)；
- 7、投标人同类项目业绩证明材料（若有）；
- 8、投标人荣誉（获奖）情况一览表；(见附件8) （若有）
- 9、投标人荣誉（获奖）证明材料；（若有）
- 10、商务响应表(见附件9)；
- 11、联合投标协议书（若有）(见附件10)；
- 12、联合投标授权委托书（若有）(见附件11)；
- 13、招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料（若有）；
- 14、招标文件其它规定或者投标人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明（若有）。

附件2:

投标函

（采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为_____）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
- 2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
- 3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。
- 4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。
- 5、投标文件自开标日起有效期为90日历日。
- 6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（公章）：

投标人法定代表人或者授权代表（印章）：

日 期：_____年___月___日

备注：本投标函由授权代表印章的，应附法定代表人印章的授权委托书。

附件 3:

法定代表人身份证明

投标人名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系_____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件。

附件4:

法定代表人授权委托书

_____(采购代理机构):

我(姓名)系(投标人名称)法定代表人,现授权委托我公司的(姓名)为我公司本次项目的授权代表,代表我方办理本次投标、签约等相关事宜,签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。授权代表联系方式_____。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前,本授权委托书一直有效。授权人(代表)签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于_____年_____月_____日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件)

授权代表姓名:

性 别:

年 龄:

单 位:

部 门:

职 务:

投标人(公章):

法定代表人(印章):

日 期: 年 月 日

附件5:

报价一览表

投标包：第_____包

包名称：_____

序号	产品名称	含税总报价
1		
总计		小写：
		大写：

注：采购代理服务费由采购人支付的，投标人报价中无需考虑此费用。

时间：_____年_____月_____日

附件 6:

分项报价明细表

投标包: 第_____包

包名称: _____

序号	货物名称	品牌	产地	规格型号	单价	数量及单位	合计
1							
2							
3							
						
合计总报价 (元)							

供应商名称 (公章):

时间: _____年_____月____日

附件7：

投标人同类项目实施情况一览表

投标包：第_____包

包名称：_____

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同 金额 (万元)	采购单位联系人及电话

附件8:

投标人荣誉（获奖）情况一览表

投标包：第_____包

包名称：_____

序号	荣誉（获奖）名称	荣誉（获奖） 内容	颁发机构	获奖时间

时间：_____年_____月_____日

附件9:

商务响应表

投标包: 第_____包

包名称: _____

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或者说明
售后服务保障要求			
备品备件以及耗材等要求			
质保期			
交货时间以及地点			
付款条件			
.....			
政策性加分条件			
质量管理、企业信用要求			
能力或者业绩要求			
.....			

附件10:

联合投标协议书

甲方:

乙方:

(如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合,可按照甲、乙、丙、丁...序列增加)

联合体各方经协商,就响应(采购人名称)组织实施(项目名称)(项目编号)的招标活动联合进行投标之事宜,达成如下协议:

一、联合体各方一致决定,以 _____ 为主办人进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,主办人的法定代表人或者授权代理人根据招标文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺,包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同,则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务,并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中,联合体各方承担的工作和义务:

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为:

五、有关本次联合投标的其他事宜:

六、本协议提交采购人或者采购代理机构后,联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共份,联合体各方各持一份,并作为投标文件的一部分。

甲方单位: (公章)

乙方单位: (公章)

法定代表人: (印章)

法定代表人: (印章)

日期: 年 月 日

日期: 年月日

附件11:

联合投标授权委托书

(如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合,可按照甲、乙、丙、丁...序列增加)

本授权委托书声明:根据_____ (甲方名称)与_____ (乙方名称)签订的《联合投标协议书》的内容,主办人_____的法定代表人_____现授权_____为联合投标代理人,代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务,联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

主办人的法定代表人: _____ (印章)

日期: 年月日

联合投标代理人: _____ (印章):

日期: 年月日

甲方单位: _____ (公章)

法定代表人: _____ (印章)

日期: 年月日

乙方单位_____ (公章)

法定代表人: _____ (印章)

日期: 年月日

投标文件

包：第 包

技术部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

二〇 年 月 日

技术文件目录

格式自拟

附件14：

货物清单

投标包：第____包

包名称：_____

序号	设备名称	品牌	产地	规格 型号	性能以及指标
1					
2					
3					
4					
5					
6					

附件15:

技术响应表

投标包：第_____包

包名称：_____

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况
1			
2			
3			
4			
5			
6			

注：

1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件技术指标要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；

2、请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

3、招标文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

附件16:

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

投标包：第_____包

包名称：_____

序号	优惠内容	适用机型	单价	备 注
1				
2				
3				
4				
5				
6				

附件17:

项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表

投标包：第____包

包名称：_____

姓 名	职务	专业技 术资格	身份证号码	参加本单位工作时间

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

附件18:

项目采购履约验收(货物类样本)

采购单位			项目名称			合同名称		
供应商			项目及合同 编号			合同金额		
验收时间			验收地点			验收组织形式	<input type="checkbox"/> 自行简易验收 <input type="checkbox"/> 验收小组验收	
分期验收	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		分期情况	共分期，此为第 期验收				
验收内容	货物清单	品牌、型号、规格、 数量及外观质量	技术、性能 指标	运行状况及 安装调试	质量证明 文件	售后服务 承诺	安全标准	合同履行时间、 地点、方式
	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合 格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
专业检测机构 情况说明								
存在问题 和改进意见								
最终结论	合 格 <input type="checkbox"/>				不合格 <input type="checkbox"/>			
验收小组 成员签字								
代理机构意见				采购单位意见				
经办人： 负责人： (采购代理机构公章)				经办人： 负责人： (采购单位公章)				
供应商确认：				(单位公章或授权代表签字)				

说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2. “采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

附录 2

符合性审查内容

序号	标题	符合性审查内容
2.1	投标文件雷同检查	投标文件不存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形
2.2	对招标文件的技术/服务要求响应情况	投标文件响应招标文件以下技术/服务要求（对应投标文件技术部分——技术响应表/服务响应表）
2.2.1		★……
2.3	投标报价	按照招标文件要求报价且不超过预算金额或最高限价（对应投标文件商务部分——报价一览表）
2.4	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求（对应投标文件商务部分——投标函）
2.5	对招标文件的商务要求响应情况	投标文件响应招标文件以下商务要求（对应投标文件商务部分——商务响应表）
2.5.1		★交货期
		★付款方式
2.5.2		★质保期
2.6	对招标文件的编制、签章要求响应情况	投标文件按照招标文件要求编制、签章
2.7	其他	投标文件未发现含有招标人不能接受的附加条件
2.8	其他	未发现投标人提供虚假材料、恶意串通、以行贿手段谋取中标等情形
2.9	其他	未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

附录1

通用货物类（综合评分法） 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
通用货物类（综合评分法） [100.00]			
1	资格性审查 [合格制]		
1.1	法人或者其他组织的营业执照或其他证明文件，自然人的身份证明	合格制	具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等）的原件彩色扫描件
1.2	法定代表人证明或授权委托书	合格制	法定代表人参加采购活动的，提供加盖投标人单位公章的身份证明书（自然人投标的无需提供）；委托代理人参加采购活动的，提供加盖投标人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（自然人或法定代表人投标的无需提供）。原件彩色扫描件或电子签章电子文档
1.3	声明函	合格制	原件彩色扫描件或电子签章电子文档
1.4	采购诚信承诺书	合格制	原件彩色扫描件或电子签章电子文档
1.5	供应商信用承诺函	合格制	原件彩色扫描件或电子签章电子文档
1.6	履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	合格制	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式详见附件），原件彩色扫描件或电子签章电子文档
1.7	采购文件要求的其他必须提交的资格证明材料	合格制	
2	符合性审查 [- -]		
2.1	投标文件雷同检查	合格制	投标文件不存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形
2.2	对招标文件的技术/服务要求响应情况 [合格制] 投标文件响应招标文件以下技术/服务要求（对应投标文件技术部分——技术响应表/服务响应表）		
2.2.1	对招标文件的技术/服务要求响应情况	合格制	★……
2.3	投标报价	合格制	按照招标文件要求报价且不超过预算金额或最高限价（对应投标文件商务部分——报价一览表）
2.4	投标有效期	合格制	90天
2.5	对招标文件的商务要求响应情况 [合格制]		
2.5.1	★交货期	合格制	45天
2.5.2	★付款方式	合格制	货到甲方指定地点经甲方初步验收合格后付至合同价款的50%，全部安装并调试完毕付至合同价款的70%，审计完成后提交审计报告一年内付至审计值的97%，质量缺陷责任期满无质量问题无息付清余款。在合同款项支付前，乙方需先向甲方开具同等金额的增值税专用发票。
2.5.3	★质保期	合格制	2年
2.6	对招标文件的编制、签章要求响应情况	合格制	投标文件按照招标文件要求编制、签章
2.7	其他1	合格制	投标文件未发现含有招标人不能接受的附加条件
2.8	其他2	合格制	未发现投标人提供虚假材料、恶意串通、以行贿手段谋取中标等情形
2.9	其他3	合格制	未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形
3	商务部分 [42.00]		

通用货物类（综合评分法） 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
3.1	投标报价	30.00	<p>评标基准价C=所有有效标书投标报价(或最终价格)中的最低投标报价。 最终报价: 1、对于小型和微型企业制造的货物(服务), 给予小型和微型企业包括相互之间组成的联合体的产品 0% 的价格扣除, 扣除后的价格为最终报价 2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体, 联合体协议中约定, 小微企业的协议合同金额占比30% 以上的, 给予 0% 的价格扣除, 扣除后的价格为最终报价 报价得分 = 评标基准价 ÷ (投标报价或者最终价格) × 满分</p>
3.2	投标人业绩	9.00	<p>自2018年1月1日至招标公告发布之日期间承担的同类项目每提供1个得3分, 满分9分。 注: 供应商须提供合同彩色扫描件。同类项目以合同签订时间为准。</p>
3.3	企业认证	3.00	<p>1.具有质量管理体系认证得1分; 2.具有环境管理体系认证得1分; 3.具有职业健康安全管理体系认证得1分; 注: 供应商须提供有效期内的认证证书原件彩色扫描件, 未按要求提供不得分。</p>
4	技术部分 [58.00]		
4.1	技术响应情况	3.00	<p>投标文件技术要求全部响应采购文件技术要求的得3分; 实质性条款有1项不满足的, 为无效投标。非实质性条款每出现一条负偏离扣除基础分1分, 扣完基础分为止。</p>
4.2	整体质量性能	5.00	<p>根据采购文件技术要求和投标产品技术响应情况, 结合项目需求, 综合考虑产品的性能及产品质量进行综合评审, 得5-0分。</p>
4.3	供货方案	15.00	<p>根据供货方案的合理性、可行性、实用性、完善性、现场测试情况等进行综合评审, 得15-0分。</p>
4.4	技术方案	30.00	<p>根据方案落地性, 材质分析, 整体效果等内容进行综合评审, 得30-0分。</p>
4.5	售后服务方案	5.00	<p>结合项目实际要求制定服务方案 (包括服务人员的配备、解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件、技术指导等) 进行综合评审, 得5-0分。</p>

其他注意事项

控制价 : 17433037.85

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :确定中标人

采购明细表

第1页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
1	货物名称：F-1001组合沙发（酒店门厅等候区） 重要参数：L3100,W900,H850 沙发垫：灰色布艺，中密度海绵填充；沙发腿：黑色铁艺 备注：	2	件	否
2	货物名称：F-1002角几（酒店门厅等候区） 重要参数：D350,H400 银灰色亮面金属 备注：	4	件	否
3	货物名称：F-1003茶几（酒店门厅等候区） 重要参数：D600,H400 台面：爵士白人造大理石；层板：白色金属；支架：黑色铁艺 备注：	2	件	否
4	货物名称：F-1004边凳（酒店门厅等候区） 重要参数：W550,L1200,H400 人选科技皮 备注：	1	件	否
5	货物名称：F-1005装饰台（酒店大堂电梯厅两端） 重要参数：W380,L400,H2400 外框构架：金属；内部台面：人造大理石 备注：	8	件	否
6	货物名称：F-1006边桌（茶室） 重要参数：W600,L1800,H750 橡木做胡桃色漆 备注：	2	件	否
7	货物名称：F-1007椅子（茶室） 重要参数：W400,L400,H750 胡桃木；坐垫：浅灰色布艺，中密度海绵填充 备注：	6	件	否
8	货物名称：F-1008椅子（茶室） 重要参数：W500,L500,H450 橡木做胡桃色漆 备注：	4	件	否
9	货物名称：F-1009桌子（茶室） 重要参数：W600,L1800,H750 全桌浅色胡桃木 备注：	2	件	否
10	货物名称：F-1010椅子（茶室） 重要参数：W600,L650,H950 橡木做胡桃色漆 备注：	2	件	否
11	货物名称：F-1011柜子（茶室） 重要参数：W：350,L1000,H2100 橡木做黑胡桃色漆 备注：	2	件	否
12	货物名称：F-1012边柜（酒店门厅等候区） 重要参数：W600,L1800,H750 金色拉丝金属 备注：	1	件	否
13	货物名称：F-1013沙发（酒店门厅） 重要参数：短：W600,L1500,H400长：W600,L2100,H400 沙发垫：灰色布艺，中密度海绵填充，沙发腿：黑色铁艺 备注：	2	件	否
14	货物名称：F-1014椅子（大堂吧） 重要参数：W500,L550,H950 椅背：黑色人选科技皮，坐垫：红棕色人选科技皮，扶手：灰色布艺 备注：	6	件	否
15	货物名称：F-1015接待台（大堂吧） 重要参数：W800,L1800,H1000 台面：灰色布艺，台体外表：布艺；台腿：黑胡桃木质；脚部：金色雾面金属 备注：	1	件	否
16	货物名称：F-1016景观台（自助餐厅入口） 重要参数：W800,L1860,H850 台面：黑色雾面金属，台体外部：金色雾面金属；台体内部：白色人造大理石 备注：	1	件	否

采购明细表

第2页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
17	货物名称: F-1017收银台 (自助餐厅入口) 重要参数: W800,L1800,H1000 台面白色人造大理石; 台体; 黑色人造大理石 备注:	1	件	否
18	货物名称: F-1018椅子 (自助餐厅入口) 重要参数: W400,L400,H (可调) 椅背、坐垫: 灰色布艺, 椅身、椅腿: 灰色亮面金属 备注:	2	件	否
19	货物名称: F-1019单人沙发 (酒店门厅) 重要参数: W600,L800,H700 沙发垫: 褐色丝绒, 中密度海绵填充, 沙发腿: 黑色不锈钢 备注:	2	件	否
20	货物名称: F-1020茶几 (酒店门厅) 重要参数: W450,L800,H380 橡木做胡桃色漆 备注:	2	件	否
21	货物名称: F-2001沙发 (办公门厅等候区) 重要参数: W500,L500,H900 椅脚: 灰色雾面金属; 椅身: 灰色布艺 备注:	2	件	否
22	货物名称: F-2002沙发 (办公门厅等候区) 重要参数: W900,L3100,H600 沙发垫: 藏青色人造科技皮; 中密度海绵填充; 沙发腿: 黑色铁艺 备注:	1	件	否
23	货物名称: F-2003茶几 (办公门厅等候区) 重要参数: D600,H400 台面: 爵士白人造大理石; 层板: 白色金属; 支架: 黑色铁艺 备注:	2	件	否
24	货物名称: F-2004角几 (办公门厅等候区) 重要参数: D350,H400 银灰色亮面金属 备注:	2	件	否
25	货物名称: L-1001台灯 (酒店门厅等候区) 重要参数: D300,H400 灯罩: 玻璃; 支架: 黑色铁艺; 功率:5W; 色温: 3500K 备注:	2	件	否
26	货物名称: L-1004落地灯 (办公门厅等候区) 重要参数: D400,H800 灯罩: 玻璃; 落地支架: 黑色铁艺; 功率:8W; 色温: 3500K 备注:	1	件	否
27	货物名称: L-1005阅读台灯 (办公门厅办公前台) 重要参数: D200,H400 灯罩: 玻璃; 支架: 金色金属; 台座: 黑色亮面金属; 功率:5W; 色温: 3500K 备注:	3	件	否
28	货物名称: L-1006台灯 (自助餐厅) 重要参数: D300,H1200 灯架金属, 灯罩布艺; 功率:8W; 色温: 3500K 备注:	3	件	否
29	货物名称: L-1007台灯 (酒店门厅餐厅预定台) 重要参数: D300,H400 灯罩: 玻璃; 台座: 黑色玻璃, 灰色石材; 功率:5W; 色温: 3500K 备注:	3	件	否
30	货物名称: L-1008落地灯 (酒店门厅) 重要参数: D300,H1800 灯罩: 黑色亮面金属; 落地支架: 灰色铁艺; 功率:8W; 色温: 3500K 备注:	2	件	否
31	货物名称: L-1009吊灯 (酒店门厅) 重要参数: 根据现场定制 灯面: 水晶玻璃, 外框: 金色金属; 功率:31W; 色温: 3000K 备注: 面积暂按316平方米考虑	1	件	否
32	货物名称: L-1010吊灯 (自助餐厅) 重要参数: 根据现场定制 灯罩: 玻璃, 吊筋: 金属; 功率:31W; 色温: 3000K 备注: 面积暂按540平方米考虑	1	件	否

采购明细表

第3页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
33	货物名称: F-3002装饰台 (自助餐厅) 重要参数: D800,H750 橡木做黑胡桃色漆 备注:	1	件	否
34	货物名称: F-3003椅子 (自助餐厅) 重要参数: W600,L550,H900 椅脚: 铜色金属; 椅身: 蓝色布艺; 椅靠背面: 白色布艺 备注:	98	件	否
35	货物名称: F-3004桌子 (自助餐厅) 重要参数: W700,L900,H750 桌面: 橡木做黑胡桃色漆; 桌腿: 黑色金属; 台座: 黑色金属 备注:	49	件	否
36	货物名称: F-3005软包沙发 (自助餐厅) 重要参数: W650mm,L1100 mm,H850 mm 沙发垫: 蓝色人选科技皮, 中密度海绵填充, 沙发腿: 黑色铁艺, 亮面灰色金属 备注:	2	件	否
37	货物名称: F-3005软包沙发 (自助餐厅) 重要参数: W650 mm, L2200 mm,H850 mm 沙发垫: 蓝色人选科技皮, 中密度海绵填充, 沙发腿: 黑色铁艺, 亮面灰色金属 备注:	5	件	否
38	货物名称: F-3006桌子 (自助餐厅) 重要参数: W700,L900,H750 桌面: 橡木做黑胡桃色漆; 桌腿: 黑色金属; 台座: 黑色金属 备注:	12	件	否
39	货物名称: F-3007椅子 (自助餐厅) 重要参数: W600,L550,H900 椅腿: 黑色雾面金属; 椅脚: 灰色亮面金属; 椅身: 灰色布艺 备注:	12	件	否
40	货物名称: F-3008边几 (自助餐厅) 重要参数: W300,L1800,H750 台面: 深灰色人造大理石; 几腿: 金色雾面金属 备注:	1	件	否
41	货物名称: F-3009椅子 (自助餐厅) 重要参数: W600,L550,H900 椅腿: 黑色雾面金属; 椅脚: 金色亮面金属; 椅身: 绿色人选科技皮 备注:	28	件	否
42	货物名称: F-3010桌子 (自助餐厅) 重要参数: D1000,H750 桌面: 黑金色人造大理石; 桌腿: 黑色金属; 台座: 黑色金属 备注:	14	件	否
43	货物名称: F-3011装饰台 (自助餐厅) 重要参数: W400,L330,H1100 台面: 灰色人造大理石; 几腿: 黑色雾面金属 备注:	4	件	否
44	货物名称: F-3012沙发 (自助餐厅) 重要参数: W650,L1650,H900 沙发垫: 绿色布艺, 中密度海绵填充, 沙发腿: 黑色铁艺 备注:	14	件	否
45	货物名称: F-3013装饰台 (自助餐厅) 重要参数: W300,L1800,H750 台面: 黑色人造大理石; 桌腿: 爵士白人造大理石及金色金属 备注:	1	件	否
46	货物名称: F-4001装饰台 (女卫) 重要参数: W500,L500,H1200 外框构架: 黑胡桃色漆, 内部台面: 人造大理石 备注:	2	件	否
47	货物名称: F-4002装饰台 (女卫) 重要参数: W450,L950,H850 台面: 白色人造大理石, 台体: 金色雾面金属; 台基座: 黑色雾面金属 备注:	2	件	否
48	货物名称: F-4003装饰台 (男卫) 重要参数: W600,L2000,H850 台面: 白色大理石; 台腿: 灰色肌理金属 备注:	1	件	否

采购明细表

第4页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
49	货物名称: F-4004装饰台 (大堂吧男卫) 重要参数: W250,L900,H600 台面: 白色人造大理石, 台体: 金色雾面金属; 台基座: 黑色雾面金属 备注:	1	件	否
50	货物名称: Y-1005艺术品 (茶室) 重要参数: W200,L200,H320 乳白色瓷器 备注:	1	件	否
51	货物名称: Y-1011艺术品 (大堂吧男卫) 重要参数: W1200,L2200 金属边框, 普通打印 备注:	1	件	否
52	货物名称: Y-1016装饰画 (女卫) 重要参数: W1200,L2200 金属边框, 纸质普通打印 备注:	1	件	否
53	货物名称: Y-1017装饰画 (女卫) 重要参数: W1200,L2200 金属边框, 油画 备注:	1	件	否
54	货物名称: Y-1018装饰画 (自助餐厅入口) 重要参数: W1200,L2200 金属边框, 纸质普通打印 备注:	1	件	否
55	货物名称: Y-1021装饰画 (自助餐厅) 重要参数: W1200,L2200 金属边框, 纸质普通打印 备注:	1	件	否
56	货物名称: Y-1022装饰画 (自助餐厅包间外墙) 重要参数: W1200,L2200 金属边框, 纸质普通打印 备注:	1	件	否
57	货物名称: Y-1023装饰画 (自助餐厅) 重要参数: W1200,L2200 金属边框, 纸质普通打印 备注:	2	件	否
58	货物名称: Y-1026装饰画 (自助餐厅) 重要参数: W1200,L2200 金属边框, 纸质普通打印 备注:	1	件	否
59	货物名称: Y-1029挂画 (大堂吧) 重要参数: W1300,L2000 金属边框, 纸质普通打印 备注:	1	件	否
60	货物名称: Y-1030琅琊瓷 (酒店大堂电梯厅两端) 重要参数: W200,L200,H320 青色、白色瓷器 备注:	8	件	否
61	货物名称: Y-1033琉璃摆件 (女卫) 重要参数: W200,L100,H350 蓝色琉璃, 金色金属点缀 备注:	1	件	否
62	货物名称: Y-1034琉璃摆件 (女卫) 重要参数: W400,L150,H350 蓝色琉璃, 金色金属点缀 备注:	1	件	否
63	货物名称: 2F-1001八人圆桌 (2F八人包间) 重要参数: D1800,H750 台面: 玻璃及胡桃木; 桌腿: 胡桃木 备注:	4	件	否
64	货物名称: 2F-1002十人圆桌 (2F十人包间) 重要参数: D2000,H750 台面: 玻璃及胡桃木; 桌腿: 胡桃木 备注:	5	件	否

采购明细表

第5页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
65	货物名称：2F-1003十二人圆桌（2F十二人包间） 重要参数：D2200,H750 台面：玻璃及胡桃木；桌腿：胡桃木 备注：	2	件	否
66	货物名称：2F-1004十六人圆桌（2F十六人包间） 重要参数：D3200,H750 台面：玻璃及胡桃木；桌腿：胡桃木 备注：	1	件	否
67	货物名称：2F-1005餐椅（2F包间） 重要参数：W600,L1600,H800 椅腿：绿色铁艺，椅身：金色科技皮；坐垫：米黄布艺，中密度海绵填充 备注：	120	件	否
68	货物名称：2F-1006备餐台（2F包间） 重要参数：W400,L1000,H850 台面：人造大理石；柜体：橡木做胡桃木漆及胡桃色拉丝不锈钢栅栏；柜门拉手：金色金属 备注：	22	件	否
69	货物名称：2F-1007椅子（2F十人包间） 重要参数：W650,L650,H800 椅身：外侧深灰及内侧白色布艺；椅垫：白色布艺，中密度海绵填充；椅腿：胡桃木 备注：	8	件	否
70	货物名称：2F-1008边桌（2F十人包间） 重要参数：W400,L400,H750 深褐色雾面金属 备注：	4	件	否
71	货物名称：2F-1009椅子（2F八人包间） 重要参数：W600,L1600,H800 椅身：外侧深豆沙科技皮，内侧浅灰色；坐垫：浅灰色布艺，中密度海绵填充；椅腿：深灰色金属 备注：	3	件	否
72	货物名称：2F-1010边几（2F八、十、十二人包间） 重要参数：W400,L400,H750 台面：黑色人造大理石；落地支架：黑灰色钢化玻璃 备注：	14	件	否
73	货物名称：2F-1011沙发（2F八、十、十二人包间） 重要参数：W900,L1600,H700 高级酒红色绒布，中密度海绵填充；沙发腿：黑色铁艺 备注：	7	件	否
74	货物名称：2F-1012茶几（2F八人包间） 重要参数：D700,H400 台面：爵士白人造大理石；层板：白色金属；支架：黑色铁艺 备注：	3	件	否
75	货物名称：2F-1013接待台（2F接待区） 重要参数：W800,L2800,H650 台面：黑色哑光金属；桌身：古铜色拉丝不锈钢及栅栏 备注：	1	件	否
76	货物名称：2F-1014边柜（2F茶室） 重要参数：W450,L1500,H850 台面：橡木做哑光黑漆；柜门：橡木做浅灰色漆；柜腿：橡木做哑光黑漆 备注：	2	件	否
77	货物名称：2F-1016装饰台（2F走廊端头） 重要参数：W300,L1800,H750 台面：黑色人造大理石；桌腿：爵士白人造大理石及金色金属 备注：	1	件	否
78	货物名称：2F-1017装饰台（2F男卫） 重要参数：W450,L950,H850 台面：白色人造大理石，台体：金色雾面金属；台基座：黑色雾面金属 备注：	1	件	否
79	货物名称：2F-1018桌子（2F茶室） 重要参数：W600,L1800,H750 全桌浅色胡桃木 备注：	1	件	否

采购明细表

第6页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
80	货物名称：2F-1019椅子（2F茶室） 重要参数：W600,L650,H950 胡桃木；坐垫：白色布艺，中密度海绵填充 备注：	1	件	否
81	货物名称：2F-1020椅子（2F茶室） 重要参数：W400,L400,H750 胡桃木；坐垫：浅灰色布艺，中密度海绵填充 备注：	3	件	否
82	货物名称：2F-1021椅子（2F茶室） 重要参数：W500,L500,H450 橡木做胡桃色漆 备注：	2	件	否
83	货物名称：2L-1001落地灯(2F包间) 重要参数：D400,H1200 灯罩：玻璃；落地支架：铜本色铁艺；功率:8W；色温：3500K 备注：	7		否
84	货物名称：2L-1002台灯(2F包间) 重要参数：D400,H1200 灯架：铜本色铁艺，灯罩：浅黄色布艺；功率：5W；色温：3500K 备注：	18	件	否
85	货物名称：2Y-1001艺术品(2F包间) 重要参数：根据现场定制 外框：黑胡桃木；画面：半透乔其纱 备注：暂按W5080*H3040 1件，W6130*H3040 2件，W4200*H3040 2件，W4680*H3040 2件，W4380*H3040 1件，W5480*H3040 2件考虑	10	件	否
86	货物名称：2Y-1002摆件(男卫) 重要参数：W400,L150,H350 摆件：香槟金电镀防腐金属，蓝色环保抗氧化树脂；底座：黑色人造大理石 备注：	1	件	否
87	货物名称：2Y-1006红席（接待台背景墙） 重要参数：R300竹制编制品 备注：	12	件	否
88	货物名称：2Y-1007挂画（茶室） 重要参数：W600,L800 画框：黑色金属；画面：纸质 备注：	1	件	否
89	货物名称：2Y-1008挂画（茶室） 重要参数：W600,L800 画框：黑色金属；画面：纸质 备注：	1	件	否
90	货物名称：2B-1001窗帘（包间） 重要参数：根据现场定制 双层窗帘：柔纱帘遮光等级： 半遮光，遮光率：30%-60%；布艺帘遮光等级：特级遮光；遮光率：100% 备注：暂按W5550*H2700 1件，W1800*H2700 1件，W4230*H2700 1件，W5680*H2700 1件，W8800*H2700 1件，W4680*H2700 1件，W3000*H2700 1件考虑	7	件	否
91	货物名称：3F-1001十四人圆桌（西宴会厅及北宴会厅） 重要参数：D3200,H4750 台面：玻璃及胡桃木；桌腿：胡桃木；桌布：暖灰色及绿色布艺；椅罩：白色及绿色布艺 备注：	8	件	否
92	货物名称：3F-1002十人圆桌（大宴会厅） 重要参数：D2000,H750 台面：玻璃及胡桃木；桌腿：胡桃木；桌布：暖灰色及绿色布艺；椅罩：白色及绿色布艺 备注：	20	件	否
93	货物名称：3F-1003餐椅（宴会厅） 重要参数：W500,H950 椅架：香槟金金属；坐垫：中等密度海绵填充物 备注：	312	件	否
94	货物名称：3F-1004边几（北宴会厅及化妆间） 重要参数：D500,H600 台面：黑色玻璃，香槟金不锈钢；边几腿：玻璃 备注：	12	件	否

采购明细表

第7页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
95	货物名称：3F-1005茶几（北宴会厅及化妆间） 重要参数：D800,H300 台面：爵士白人造大理石；框架：A3碳素钢框架；底座：黑色金属 备注：	6	件	否
96	货物名称：3F-1006沙发（北宴会厅及化妆间） 重要参数：W800,L1600,H600 灰色布艺，中密度海绵填充；沙发腿：金色铁艺 备注：	6	件	否
97	货物名称：3F-1007椅子（接待室） 重要参数：W1100,L1100,H800 椅身：白色布艺，中密度海绵填充，胡桃木 备注：	6	件	否
98	货物名称：3F-1008边桌（接待室） 重要参数：W550,L550,H600 黑胡桃木；支架：哑光暗金色金属 备注：	5	件	否
99	货物名称：3F-1009装饰台（接待室） 重要参数：W400,L2200,H850 柜体：橡木做胡桃木漆及栅栏；柜门拉手：金色金属 备注：	1	件	否
100	货物名称：3F-1010礼宾台（大宴会厅入口处） 重要参数：W800,L3800,H650 黑色烤漆；黄色胡桃木 备注：	1	件	否
101	货物名称：3F-1011装饰柜（化妆间） 重要参数：W450,L1400,H850 柜体：橡木做蓝色漆；柜腿：黑色铁艺 备注：	2	件	否
102	货物名称：3F-1012化妆椅（化妆间） 重要参数：D250,H800 椅身：深蓝三防科技布，椅腿：香槟金电镀不锈钢 备注：	2	件	否
103	货物名称：3F-1013升降椅（化妆间） 重要参数：D250 黑色科技皮及银色不锈钢；静音滑轮 备注：	2	件	否
104	货物名称：3F-1014化妆桌（化妆间） 重要参数：W600,L1900,H1500 台面：白色人造大理石，柜体：深蓝三防科技布，桌腿：香槟金电镀不锈钢 备注：	2	件	否
105	货物名称：3F-1015装饰台（男卫） 重要参数：W450,L950,H850 台面：白色人造大理石，台体：金色雾面金属；台基座：黑色雾面金属 备注：	4	件	否
106	货物名称：3F-1016装饰台（化妆间及卫生间门口） 重要参数：W450,L950,H850 铜本色钛金亮光不锈钢，台面做磨砂效果 备注：	2	件	否
107	货物名称：3F-1017衣架（北宴会厅及化妆间） 重要参数：W200,L2000,H1600 香槟金拉丝不锈钢 备注：	6	件	否
108	货物名称：3L-1001台灯（北宴会厅及化妆间） 重要参数：W650,L1650,H900 支架及底座：黑色铁艺；灯罩：暖黄色布艺；功率：5W；色温：4000K 备注：	12	件	否
109	货物名称：3L-1002吊灯（大宴会厅） 重要参数：L800,W800,H260 纳米电镀合金灯体，嵌白色水晶；功率：35W；色温：4000K 备注：	20	件	否
110	货物名称：3L-1003吊灯（南宴会厅） 重要参数：W1600,L8300 拉丝不锈钢灯体吊水晶灯珠；功率：55W；色温：4000K 备注：面积约为118.8㎡	9	件	否

采购明细表

第8页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
111	货物名称: 3Y-1001摆件 (男卫) 重要参数: W350,L600,H450 摆件: 香槟金电镀防腐金属, 蓝色环保抗氧化树脂; 底座: 黑色人造大理石 备注:	2	件	否
112	货物名称: 3Y-1002挂画(化妆间入口) 重要参数: W1200,L2200 画框: 黑色金属; 画面: 纸质 备注:	1	件	否
113	货物名称: 3Y-1003摆件(卫生间入口) 重要参数: W800,H300 崂山绿石 备注:	1	件	否
114	货物名称: 3Y-1005摆件 (男卫) 重要参数: W300,L550,H400 摆件: 香槟金电镀防腐金属, 蓝色环保抗氧化树脂; 底座: 黑色人造大理石 备注:	2	件	否
115	货物名称: 3Y-1006摆件 (礼宾台) 重要参数: W350,L600,H450 摆件: 黑色电镀防腐金属, 环保抗氧化树脂; 底座: 黑色人造大理石 备注:	1	件	否
116	货物名称: 3Y-1007艺术品 (接待室) 重要参数: W250,L600,H350 摆件: 木质根雕; 底座: 黑色金属 备注:	2	件	否
117	货物名称: 3Y-1008花艺 (圆桌花艺摆件) 重要参数: D120mm,H300mm 花瓶:陶瓷; 花艺: 仿真花艺, 花枝约670mm 备注:	28	件	否
118	货物名称: 3Y-1009布艺 重要参数: 尺寸定制布 备注:	0	-	否
119	货物名称: 3Y-1010挂画 (走廊端头) 重要参数: W1300,L2000 画框: 黑色金属; 画面: 纸质 备注:	1	件	否
120	货物名称: 3Y-1011挂画 (走廊端头) 重要参数: W1300,L2000 画框: 黑色金属; 画面: 纸质 备注:	1	件	否
121	货物名称: 3B-1001窗帘 (宴会厅及接待室) 重要参数: 尺寸根据现场定制 双层窗帘: 柔纱帘遮光等级: 半遮光, 遮光率: 30%-60%; 布艺帘遮光等级: 特级遮光; 遮光率: 100% 备注: 暂按W7650*H2700 4件, W7250*H2700 1件, W1700*H2700 2件, W7400*H2700 4件, W7950*H2700 1件, W1100*H2700 2件, W5500*H2700 1件, W5830*H2700 1件, W6800*H2700 1件, W9400*H2700 1件考虑	18	件	否
122	货物名称: 20F-1001长桌 (包间) 重要参数: W1200,L3200,H750 全桌浅色胡桃木 备注:	2	件	否
123	货物名称: 20F-1002餐椅 (包间) 重要参数: W500,L500,H800 椅身: 浅色胡桃木; 桌垫: 黑色布艺, 中密度海绵填充 备注:	16	件	否
124	货物名称: 20F-1003十人圆桌 (包间) 重要参数: D2000,H750 台面: 白色人造大理石及胡桃木; 桌腿: 胡桃木 备注:	1	件	否
125	货物名称: 20F-1004餐椅 (包间) 重要参数: W450,L450,H800 椅腿: 黑色铁艺; 桌垫: 白色布艺, 中密度海绵填充; 靠背: 深灰色绒布 备注:	10	件	否

采购明细表

第9页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
126	货物名称：20F-1005十四人圆桌（包间） 重要参数：D3200,H750 台面：白色人造大理石及胡桃木；桌腿：胡桃木 备注：	2	件	否
127	货物名称：20F-1006餐椅（包间） 重要参数：W450,L450,H800 椅腿：黑色铁艺；桌垫：白色布艺，中密度海绵填充；靠背：深灰色绒布 备注：	28	件	否
128	货物名称：20F-1007椅子（接待室） 重要参数：W1100,L1100,H800 椅身：白色布艺，中密度海绵填充，胡桃木 备注：	8	件	否
129	货物名称：20F-1008边几（接待室） 重要参数：W550,L550,H600 黑胡桃木；支架：哑光暗金色金属 备注：	7	件	否
130	货物名称：20F-1009装饰柜（接待室） 重要参数：W400,L2200,H850 柜体：橡木做胡桃木漆及栅栏；柜门拉手：金色金属 备注：	1	件	否
131	货物名称：20F-1010备餐台（备餐间） 重要参数：W400,L1000,H850 台面：人造大理石；柜体：橡木做胡桃木漆及胡桃色拉丝不锈钢栅栏；柜门拉手：金色金属 备注：	3	件	否
132	货物名称：20F-1011屏风（包间） 重要参数：W20,L4200,H2200 外框：黑胡桃木；画面：半透乔其纱 备注：	3	件	否
133	货物名称：20F-1012装饰台（男卫） 重要参数：W450,L950,H850 台面：白色人造大理石，台体：金色雾面金属；台基座：黑色雾面金属 备注：	1	件	否
134	货物名称：20F-1013装饰台（包间） 重要参数：W300,L1800,H750 台面：黑色人造大理石；桌腿：爵士白人造大理石及金色金属 备注：	1	件	否
135	货物名称：20B-1001装饰台（包间） 重要参数：尺寸根据现场定制 双层窗帘：柔纱帘遮光等级：半遮光，遮光率：30%-60%；布艺帘遮光等级：特级遮光；遮光率：100% 备注：暂按W8400*H2900考虑	1	件	否
136	货物名称：20Y-1001艺术品（接待室） 重要参数：W250,L600,H350 摆件：木质根雕；底座：黑色金属 备注：	1	件	否
137	货物名称：20Y-1002艺术品（男卫） 重要参数：W350,L600,H450 摆件：香槟金电镀防腐金属，蓝色环保抗氧化树脂；底座：黑色人造大理石 备注：	1	件	否
138	货物名称：20L-1001吊灯（包间） 重要参数：D700,H400 纳米电镀合金灯体，嵌白色水晶；功率：35W；色温：4000K 备注：	3	件	否
139	货物名称：20L-1002台灯（接待室） 重要参数：W450,L450,H1800 灯架：浅黄色铁艺，灯罩：浅黄色布艺；功率：5W；色温：3500K 备注：	2	件	否
140	货物名称：F-1001边几（套房） 重要参数：D600,H700 香槟色或银灰色雾面金属 备注：4-12层总数量	27	件	否

采购明细表

第10页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
141	货物名称: F-1002单人沙发 (套房) 重要参数: W960,H1020 沙发垫: 绿色及黑色丝绒, 中密度海绵填充, 沙发腿: 不锈钢 备注: 4-12层总数量	9	件	否
142	货物名称: F-1003茶几 (套房) 重要参数: W800,L1160,H460 茶几腿: 黑色铁艺; 桌面: 白色人造大理石 备注: 4-12层总数量	9	件	否
143	货物名称: F-1004床头柜 (套房) 重要参数: L500,W500,H450 (假柜门, 无抽屉款) 橡木做胡桃色漆 备注: 4-12层总数量	18	件	否
144	货物名称: F-1005床 (套房) 重要参数: L2100,W1800,H300 床板: 橡木做胡桃色漆; 床垫材质: 针织面料, 中密度海绵填充 备注: 4-12层总数量	9	件	否
145	货物名称: F-1006边柜 (套房) 重要参数: L1100,W300,H750 金色拉丝金属 备注: 4-12层总数量	9	件	否
146	货物名称: F-1008贵妃椅 (套房) 重要参数: W90,L1650,H800 沙发垫: 灰色布艺, 中密度海绵填充, 沙发腿: 暖灰色橡木 备注: 4-12层总数量	171	件	否
147	货物名称: F-1009椅子 (套房) 重要参数: D600,H700 椅脚: 黑色金属; 椅身: 绿色科技皮 备注: 4-12层总数量	18	件	否
148	货物名称: F-1010沙发 (套房) 重要参数: W900,L2150,H800 沙发垫: 灰色布艺, 中密度海绵填充, 沙发腿: 黑色铁艺 备注: 4-12层总数量	9	件	否
149	货物名称: L-1001台灯 (套房) 重要参数: H500 黑色铁艺; 功率: 5W; 色温: 4000K 备注: 4-12层总数量	9	件	否
150	货物名称: L-1002落地灯 (套房) 重要参数: D400,H800 灯罩: 玻璃; 落地支架: 黑色铁艺; 功率:8W; 色温: 3500K 备注: 4-12层总数量	9	件	否
151	货物名称: L-1003台灯 (套房) 重要参数: D200,H400 灯架: 金色铁艺, 灯罩: 玻璃; 功率: 5W; 色温: 3500K 备注: 4-12层总数量	18	件	否
152	货物名称: B-1001窗帘 (套房) 重要参数: 参考立面尺寸 双层窗帘: 柔纱帘遮光等级: 半遮光, 遮光率: 30%-60%; 布艺帘遮光等级: 特级遮光; 遮光率: 100% 备注: 4-12层总数量 暂按W3755*H2900考虑	18	件	否
153	货物名称: Y-1001红席(套房沙发背景) 重要参数: W1200,H800 泊里红席 备注: 4-12层总数量	9	件	否
154	货物名称: Y-1002摆件(套房装饰台) 重要参数: W800,H300 崂山绿石 备注: 4-12层总数量	9	件	否
155	货物名称: Y-1003挂画 (公共走廊端头) 重要参数: W600,H800 画框: 黑色金属 备注: 4-12层总数量	9	件	否

采购明细表

第11页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
156	货物名称: Y-1004挂画 (电梯厅) 重要参数: W1000,H1300 画框: 桐木, 画布: 油画布 备注: 4-12层总数量	9	件	否
157	货物名称: F-1013边几 (商务标间) 重要参数: R600,H7 香槟色或银灰色雾面金属 备注: 4-12层总数量	108	件	否
158	货物名称: F-1014床头柜 (商务标间) 重要参数: L500,W500,H450 (假柜门, 无抽屉款) 橡木做胡桃色漆 备注: 4-12层总数量	360	件	否
159	货物名称: F-1015床 (商务标间) 重要参数: L2100,W1200,H300 床板: 橡木做胡桃色漆; 床垫材质: 针织面料, 中密度海绵填充 备注: 4-12层总数量	180	件	否
160	货物名称: F-1016椅子 (商务标间) 重要参数: L450,W450, H900 椅脚: 橡木做黑漆; 椅身: 暖灰色科技皮 备注: 4-12层总数量	90	件	否
161	货物名称: F-1017床 (标准间) 重要参数: L2100,W1800,H300 床板: 橡木做胡桃色漆; 床垫材质: 针织面料, 中密度海绵填充 备注: 4-12层总数量	90	件	否
162	货物名称: F-1019贵妃椅 (标准间) 重要参数: W90,L1650,H800 沙发垫: 灰色布艺, 中密度海绵填充; 沙发腿: 暖灰色橡木 备注: 4-12层总数量	90	件	否
163	货物名称: L-1004台灯 (标准间) 重要参数: H500 黑色铁艺; 功率: 5W; 色温: 4000K 备注: 4-12层总数量	90	件	否
164	货物名称: L-1005吊灯 (标准间) 重要参数: D180,H320 灯罩: 玻璃; 吊杆: 黑色铁艺; 功率:5W; 色温: 3500K 备注: 4-12层总数量	180	件	否
165	货物名称: L-1006阅读灯 (标准间) 重要参数: D60mm,H115mm, D110mm 铜本色铁艺; 功率: 3W; 色温: 3500K 备注: 4-12层总数量	180	件	否
166	货物名称: Y-1006摆件 (大床房及标准间迷你吧) 重要参数: D120mm,H300mm 花瓶:玻璃; 花艺: 仿真杜鹃花, 花枝约670mm 备注: 4-12层总数量	180	件	否
167	货物名称: F-1011装饰台 (卫生间) 重要参数: W450,L950,H850 台面: 白色人造大理石, 台体: 金色雾面金属; 台基座: 黑色雾面金属 备注: 4-12层总数量	18	件	否
168	货物名称: F-1012沙发 (商务标间) 重要参数: L730,W900, H830 沙发腿: 橡木做黑漆; 沙发垫及靠背: 浅灰色布艺, 中密度海绵填充 备注: 4-12层总数量	18	件	否
169	货物名称: B-1002窗帘 (标准层客房内) 重要参数: 参考立面尺寸 双层窗帘: 柔纱帘遮光等级: 半遮光, 遮光率: 30%-60%; 布艺帘遮光等级: 特级遮光; 遮光率: 100% 备注: 4-12层总数量 暂按W3500*H2900考虑	180	件	否
170	货物名称: Y-1005挂画 (商务标间及标准间床头) 重要参数: W600,L800 画框: 黑色金属 备注: 4-12层总数量	90	件	否

采购明细表

第12页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
171	货物名称：Y-1007挂画（商务标间及标准间床头） 重要参数：W600,L800 画框：黑色金属 备注：4-12层总数量	90	件	否
172	货物名称：Y-1008挂画（商务大床房床头） 重要参数：W600,H600 画框：黑色金属 备注：4-12层总数量	90	件	否
173	货物名称：凉菜盘 重要参数：长方形 白瓷 平盘 长20厘米宽16厘米 备注：现场选择	25	件	否
174	货物名称：凉菜盘 重要参数：斜口玻璃碗 直径15.5厘米高6厘米 备注：现场选择	20	件	否
175	货物名称：意境凉菜盘 重要参数：正方形玻璃 带漏眼深平盘 长14厘米高5厘米 底盘20厘米 备注：现场选择	15	件	否
176	货物名称：刺身盘 重要参数：圆形玻璃深窝边盘 直径37厘米高10厘米 备注：现场选择	25	件	否
177	货物名称：凉菜 重要参数：圆形青瓷 平盘 直径27.5厘米高2.5厘米 备注：现场选择	25	件	否
178	货物名称：凉菜 重要参数：直径27cm,内径15cm，黑色（黑色） 备注：现场选择	20	件	否
179	货物名称：凉菜 重要参数：直径27cm,内径15cm，黑色（白色） 备注：现场选择	20	件	否
180	货物名称：凉菜 重要参数：棱形，长30cm,宽21cm，两头翘 备注：现场选择	20	件	否
181	货物名称：凉菜 重要参数：花形玻璃深窝边盘 直径27厘米 高5厘米 备注：现场选择	25	件	否
182	货物名称：三味碟 重要参数：长15.5厘米；宽7.5厘米 备注：现场选择	150	件	否
183	货物名称：扎杯 重要参数：直径10cm高22cm 备注：现场选择	25	件	否
184	货物名称：果盘 重要参数：蓝色，柳叶状 备注：现场选择	150	件	否
185	货物名称：果盘 重要参数：椭圆形玻璃 水果盘 直径11.5厘米高8.5厘米 备注：现场选择	150	件	否
186	货物名称：分位菜 重要参数：底座8cm，直径16cm，正盘直径26.5cm,带盖，带祥云 备注：现场选择	150	件	否
187	货物名称：分位菜 重要参数：陶质，直径10cm,高9cm，带盖。 备注：现场选择	150	件	否

采购明细表

第13页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
188	货物名称：分位 重要参数：直径14厘米 备注：现场选择	250	件	否
189	货物名称：分位 重要参数：圆形火山石带垫盘 平盘 直径17.5厘米 备注：现场选择	150	件	否
190	货物名称：分位 重要参数：石锅直径10cm,带底座，高8cm,带盖 备注：现场选择	50	件	否
191	货物名称：分位菜 重要参数：垫盘款8m,长28cm，带鸽子纸盒 备注：现场选择	100	件	否
192	货物名称：分位 重要参数：石板：19*11*2.5cm 石板底座：23*13.5*2cm 备注：现场选择	30	件	否
193	货物名称：分位 重要参数：白瓷碗直径10厘米高8厘米两边带虎头 备注：现场选择	100	件	否
194	货物名称：行件 重要参数：14 “圆平板舌尖故事 备注：现场选择	25	件	否
195	货物名称：行件 重要参数：直径30cm,带木底座（直径33cm） 备注：现场选择	25	件	否
196	货物名称：行件 重要参数：高10cm,带把，内径长20，宽15.5，带盖 备注：现场选择	25	件	否
197	货物名称：行件 重要参数：圆形黑陶平盘 直径32厘米高1.5厘米 备注：现场选择	25	件	否
198	货物名称：行件 重要参数：圆形带眼纯平盘 直径35厘米 备注：现场选择	25	件	否
199	货物名称：行件 重要参数：长条形白瓷带木底座浅盘 直径32厘米高5厘米 备注：现场选择	25	件	否
200	货物名称：行件 重要参数：长方形陶平盘 长36.5厘米 宽15厘米 备注：现场选择	25	件	否
201	货物名称：行件 重要参数：异形陶 平盘 长36.5厘米 宽15厘米 备注：现场选择	25	件	否
202	货物名称：行件 重要参数：圆形白瓷带座浅窝边盘 直径20厘米高8厘米 备注：现场选择	25	件	否
203	货物名称：行件 重要参数：圆形带座白瓷汤盘 直径20厘米高8厘米 备注：现场选择	25	件	否
204	货物名称：行件 重要参数：圆形 圆形汤盘 直径17厘米高8厘米 备注：现场选择	25	件	否

采购明细表

第14页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
205	货物名称：行件 重要参数：圆平底黑砂锅 直径31厘米 高10.5厘米 备注：现场选样	25	件	否
206	货物名称：行件 重要参数：圆黑砂锅 直径28厘米 高16厘米 备注：现场选样	25	件	否
207	货物名称：行件 重要参数：圆形带木座浅黑砂锅 直径28厘米 高16厘米 备注：现场选样	25	件	否
208	货物名称：行件 重要参数：方形浅锅 直径25厘米高25厘米 备注：现场选样	25	件	否
209	货物名称：行件 重要参数：瓦片形带座干锅 长25.5厘米高18.5厘米 备注：现场选样	25	件	否
210	货物名称：行件 重要参数：方形青瓷翘边盘 宽23厘米翘边高5厘米 备注：现场选样	25	件	否
211	货物名称：行件 重要参数：圆形青瓷深碗 直径29.7厘米高9厘米 备注：现场选样	25	件	否
212	货物名称：行件 重要参数：圆形带木座深坛 直径18厘米高6厘米 备注：现场选样	25	件	否
213	货物名称：行件 重要参数：圆形青瓷窝边盘 直径26.5厘米高4.5厘米 备注：现场选样	25	件	否
214	货物名称：行件 重要参数：圆形青瓷窝边盘13*5厘米 底盘白瓷长30厘米宽18厘米尾巴形盘 备注：现场选样	25	件	否
215	货物名称：行件 重要参数：圆形黑瓷 平盘 直径30厘米 备注：现场选样	25	件	否
216	货物名称：行件 重要参数：圆形绿釉窝边盘 直径30.5厘米高4.5厘米 备注：现场选样	25	件	否
217	货物名称：行件 重要参数：圆形蓝边白瓷 窝边盘 直径17厘米高3.5厘米 备注：现场选样	25	件	否
218	货物名称：行件 重要参数：圆形 陶窝边盘 直径23厘米高1.5厘米 备注：现场选样	25	件	否
219	货物名称：行件 重要参数：圆形白瓷浅平盘 直径25厘米高2厘米 备注：现场选样	25	件	否

采购明细表

第15页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
220	货物名称：行件 重要参数：方形 铁 方形蒸锅 长67厘米高7厘米 备注：现场选择	25	件	否
221	货物名称：行件 重要参数：圆形铁板带明炉直径25厘米 备注：现场选择	25	件	否
222	货物名称：行件 重要参数：直径27厘米带底座 备注：现场选择	25	件	否
223	货物名称：行件 重要参数：白瓷直径27厘米高15厘米带底座浅窝边 备注：现场选择	25	件	否
224	货物名称：行件 重要参数：玻璃深蓝色直径36厘米4厘米深带边 备注：现场选择	25	件	否
225	货物名称：小炒菜 重要参数：圆白瓷 窝边盘 直径24厘米高4.5厘米 备注：现场选择	25	件	否
226	货物名称：小炒菜 重要参数：圆形青瓷窝盘 直径22.5厘米高4.5厘米 备注：现场选择	50	件	否
227	货物名称：小炒菜 重要参数：椭圆形 白瓷 窝边盘 长35厘米宽4厘米 备注：现场选择	50	件	否
228	货物名称：小炒菜 重要参数：椭圆形 青瓷 窝边盘 长25厘米高18厘米 备注：现场选择	25	件	否
229	货物名称：小炒菜 重要参数：圆形白瓷 小窝边盘 直径20厘米高3厘米 备注：现场选择	50	件	否
230	货物名称：钟鼎楼中间饭筐子 重要参数：圆形 竹梯 漏网竹梯 直径20厘米高6厘米 备注：现场选择	25	件	否
231	货物名称：钟鼎楼时蔬盘（大） 重要参数：椭圆形玻璃帽子碗 长38厘米高8厘米 备注：现场选择	15	件	否
232	货物名称：钟鼎楼时蔬盘（小） 重要参数：椭圆形玻璃帽子碗 长27厘米高7厘米 备注：现场选择	10	件	否
233	货物名称：钟鼎楼水饺盘 重要参数：圆形瓷质 带漏眼深窝边盘 直径24厘米高3厘米 备注：现场选择	80	件	否
234	货物名称：鱼盘 重要参数：白瓷 窝边鱼盘 长38厘米宽8厘米 备注：现场选择	20	件	否
235	货物名称：鱼盘 重要参数：直径46厘米，宽26厘米，高2厘米 备注：现场选择	30	件	否
236	货物名称：面条碗 重要参数：白瓷小碗直径12厘米 备注：现场选择	250	件	否

采购明细表

第16页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
237	货物名称：蛋盅 重要参数：白瓷直径4厘米高5.5厘米 备注：现场选择	50	件	否
238	货物名称：烤鸭盘 重要参数：—— 备注：现场选择	25	件	否
239	货物名称：凉菜 重要参数：圆形瓷窝边盘 直径15厘米高4厘米 备注：现场选择	220	件	否
240	货物名称：凉菜 重要参数：圆形青瓷窝边盘 直径15厘米高4厘米 备注：现场选择	220	件	否
241	货物名称：凉菜 重要参数：圆形青瓷窝边盘 直径15厘米高4厘米 备注：现场选择	220	件	否
242	货物名称：凉菜 重要参数：圆形白瓷窝边盘 直径22厘米高4.5厘米 备注：现场选择	220	件	否
243	货物名称：团餐 八宝饭 重要参数：圆形白瓷 窝边盘 直径22厘米高3.5厘米 备注：现场选择	220	件	否
244	货物名称：青菜盘一 重要参数：圆形白瓷 窝边盘 直径25厘米高4厘米 备注：现场选择	600	件	否
245	货物名称：青菜盘二 重要参数：—— 备注：现场选择	220	件	否
246	货物名称：团餐 农家大丰收 重要参数：圆形竹笼 直径25厘米高6.5厘米 备注：现场选择	220	件	否
247	货物名称：分位 重要参数：圆形瓷深炖盅 直径8.5厘米高8厘米 备注：现场选择	2000	件	否
248	货物名称：团餐鱼盘1 重要参数：白瓷深窝边鱼盘 长45厘米高4厘米 备注：现场选择	220	件	否
249	货物名称：团餐鱼盘2 重要参数：白瓷浅窝边鱼盘 长45厘米高4厘米 备注：现场选择	220	件	否
250	货物名称：团餐炖菜 重要参数：圆形黑砂锅 直径27厘米高12厘米 备注：现场选择	220	件	否
251	货物名称：团餐 四喜丸子 重要参数：圆形白瓷 深砂锅 直径28厘米 高6.5厘米 备注：现场选择	220	件	否

采购明细表

第17页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
252	货物名称：团餐水煮龙利鱼 重要参数：圆形白瓷汤盆 直径28厘米高8.5厘米 备注：现场选择	440	件	否
253	货物名称：团餐加热炖菜 重要参数：圆形白色可加热砂锅 直径30厘米高13.5厘米 备注：现场选择	220	件	否
254	货物名称：团餐盐水鸭 重要参数：长方形白瓷平盘 长35厘米宽20厘米 备注：现场选择	220	件	否
255	货物名称：团餐拼盘 重要参数：长方形白瓷平盘 直径35厘米宽24厘米 备注：现场选择	220	件	否
256	货物名称：团餐炒虾 重要参数：圆形白瓷窝边盘 直径30厘米 备注：现场选择	220	件	否
257	货物名称：团餐扒鸡 重要参数：圆形白瓷深窝边盘 直径30厘米 备注：现场选择	220	件	否
258	货物名称：团餐猪脸 重要参数：—— 备注：现场选择	220	件	否
259	货物名称：分位餐具一 重要参数：—— 备注：现场选择	2000	件	否
260	货物名称：分位餐具二 重要参数：—— 备注：现场选择	800	件	否
261	货物名称：分位炖盅 重要参数：—— 备注：现场选择	2000	件	否
262	货物名称：取餐盘 重要参数：10寸 强化骨质瓷 备注：	500	个	否
263	货物名称：取餐盘 重要参数：8寸 强化瓷 备注：	500	个	否
264	货物名称：金牛 重要参数：复合 备注：现场选择	2	个	否
265	货物名称：绿天鹅 重要参数：复合 备注：现场选择	2	个	否
266	货物名称：黄玉海螺 重要参数：复合 备注：现场选择	3	个	否
267	货物名称：YF水果架 重要参数：复合 备注：现场选择	10	个	否
268	货物名称：YF两碗架 重要参数：复合 备注：现场选择	4	个	否
269	货物名称：方钢8*8 重要参数：复合 备注：现场选择	10	个	否

采购明细表

第18页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
270	货物名称：12L全钢咖啡鼎 重要参数：金属 备注：现场选样	6	个	否
271	货物名称：配电热杯 重要参数：金属 备注：现场选样	6	个	否
272	货物名称：PC果汁鼎 重要参数：金属 备注：现场选样	6	个	否
273	货物名称：金色果鼎 重要参数：复合 备注：现场选样	10	个	否
274	货物名称：正方炉（巴西烤肉） 重要参数：金属 备注：现场选样	20	个	否
275	货物名称：水蛋 重要参数：瓷器 备注：现场选样	300	套	否
276	货物名称：菌汤 重要参数：瓷器 备注：现场选样	300	套	否
277	货物名称：米饭、豆腐脑 重要参数：瓷器 备注：现场选样	300	套	否
278	货物名称：汤碗/粥碗 重要参数：瓷器 备注：现场选样	800	个	否
279	货物名称：双狮盅 重要参数：瓷器 备注：现场选样	200	个	否
280	货物名称：刺身餐具 重要参数：玻璃/密胺/木质 备注：现场选样	3	套	否
281	货物名称：刺身分位碟 重要参数：密胺 备注：现场选样	500	个	否
282	货物名称：寿司餐具 重要参数：密胺/木质/瓷器 备注：现场选样	3	套	否
283	货物名称：水果餐具 重要参数：瓷器/玻璃 备注：现场选样	2	套	否
284	货物名称：沙拉、时蔬、罐头餐具 重要参数：瓷器/镜面/玻璃 备注：现场选样	3	套	否
285	货物名称：刺身贝类及冰镇海鲜 重要参数：玻璃/密胺/木质 备注：现场选样	3	套	否
286	货物名称：凉菜餐具 重要参数：瓷器/密胺/异形 备注：现场选样	3	套	否
287	货物名称：烧腊、卤水餐具 重要参数：瓷器/金属 备注：现场选样	2	套	否
288	货物名称：烧腊卤水餐具垫盘 重要参数：瓷器/金属 备注：现场选样	2	套	否
289	货物名称：西热布菲盘 重要参数：瓷器 备注：现场选样	1	套	否
290	货物名称：披萨盘 重要参数：木质 备注：现场选样	1	套	否

采购明细表

第19页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
291	货物名称：现切台烤肉盘 重要参数：金属 备注：现场选样	2	套	否
292	货物名称：铁板烧餐具 重要参数： 备注：现场选样	2	套	否
293	货物名称：炸锅餐具 重要参数：瓷器 备注：现场选样	2	套	否
294	货物名称：小味碟 重要参数：瓷器 备注：现场选样	400	个	否
295	货物名称：海鲜档(蒸笼) 重要参数：圆形直径15cm 备注：现场选样	300		否
296	货物名称：面食档（蒸笼） 重要参数： 备注：现场选样	80		否
297	货物名称：酱汁锅 重要参数：金属 备注：现场选样	3	套	否
298	货物名称：布菲炉垫盘 重要参数：瓷器 备注：现场选样	200	个	否
299	货物名称：砂锅 重要参数：瓷器 备注：现场选样	2	套	否
300	货物名称：酱料1（西式、中式） 重要参数：斜口造型，直径13cm,含桌垫 不锈钢及强化瓷 备注：现场选样	3	套	否
301	货物名称：酱料2（西式、中式） 重要参数：马蹄形、前高6cm,后高12cm,口直径13cm 1.强化瓷2.不锈钢 备注：现场选样	80	个	否
302	货物名称：鲜榨果汁杯 重要参数：玻璃/密胺 备注：现场选样	24	个	否
303	货物名称：面包摆放架 重要参数：架子根据现场实际测量定制安装 金属 备注：现场选样	10	组	否
304	货物名称：面包筐 重要参数：根据面包架规格购买 竹子 备注：现场选样	20	个	否
305	货物名称：甜点出餐盘 重要参数：强化瓷/密胺 备注：现场选样	30	套	否
306	货物名称：五层蛋糕架 重要参数：金属 备注：现场选样	1	个	否
307	货物名称：七层蛋糕架 重要参数：金属 备注：现场选样	1	个	否
308	货物名称：果冻、布丁杯 重要参数：强化瓷/密胺 备注：现场选样	200	个	否
309	货物名称：牛奶麦片 重要参数：1.直径10cm,高5.5cm,双耳; 2.垫盘直径14cm,带内轮，直径8.5cm 强化瓷 备注：现场选样	200	套	否

采购明细表

第20页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
310	货物名称：异形组合 重要参数：待选样 备注：现场选样	90	待选样	否
311	货物名称：大圆盘子 重要参数：直径1米2 瓷器 备注：现场选样	1	个	否
312	货物名称：布菲炉内胆 重要参数：芭菲 瓷器 备注：现场选样	30	个	否
313	货物名称：鲍参档 重要参数：瓷器 备注：现场选样	500	个	否
314	货物名称：酱料缸 重要参数：不锈钢 备注：现场选样	40	个	否
315	货物名称：小料碗 重要参数：瓷器 备注：现场选样	50	个	否
316	货物名称：2F-8人台转盘 重要参数：餐桌直径：1800；转盘直径：1000；距桌边mm：400；转芯尺寸mm：200；底盘尺寸mm：485 备注：	4	件	否
317	货物名称：2F-10人台转盘 重要参数：餐桌直径：2000；转盘直径：1200；距桌边mm：400；转芯尺寸mm：240；底盘尺寸mm：585/6个辅助轮 备注：底部做漆带金环	6	件	否
318	货物名称：2F-12人台转盘 重要参数：餐桌直径：2200；转盘直径：1400；距桌边mm：400；转芯尺寸mm：280；底盘尺寸mm：785/6个辅助轮 备注：底部做漆带金环	1	件	否
319	货物名称：2F-16人台转盘 重要参数：餐桌直径：3200；转盘直径：2300；距桌边mm：450；转芯尺寸mm：280；底盘尺寸mm：手、电动一体转盘 备注：底部做漆带金环	1	件	否
320	货物名称：3F-10人台转盘 重要参数：餐桌直径：1800；转盘直径：1000；距桌边mm：400；转芯尺寸mm：200；底盘尺寸mm：485 备注：	56	件	否
321	货物名称：3F-12人台转盘 重要参数：餐桌直径：2200；转盘直径：1400；距桌边mm：400；转芯尺寸mm：280；底盘尺寸mm：785/6个辅助轮 备注：底部做漆带金环	10	件	否
322	货物名称：3F-14人台转盘 重要参数：餐桌直径：2600；转盘直径：1800；距桌边mm：400；转芯尺寸mm：280；底盘尺寸mm：785/6个辅助轮 备注：底部做漆带金环	4	件	否
323	货物名称：20F-10人台转盘 重要参数：餐桌直径：2000；转盘直径：1200；距桌边mm：400；转芯尺寸mm：280；底盘尺寸mm：585/6个辅助轮 备注：底部做漆带金环	1	件	否
324	货物名称：20F-14人台转盘 重要参数：餐桌直径：3000；转盘直径：2100；距桌边mm：450；转芯尺寸mm：280；底盘尺寸mm：手、电动一体转盘 备注：底部做漆带金环	2	件	否

采购明细表

第21页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
325	货物名称：衣服套（自助餐/零点厅） 重要参数：根据餐椅规格确定 涤纶 备注：卡座除外	240	件	否
326	货物名称：8人台桌布（钟鼎楼包厢（经典风格）） 重要参数：2300*2300 纯白仿棉 备注：	20	件	否
327	货物名称：10人台桌布（钟鼎楼包厢（经典风格）） 重要参数：直径2800 纯白仿棉 备注：	25	件	否
328	货物名称：12人台桌布（钟鼎楼包厢（经典风格）） 重要参数：直径3200 纯白仿棉 备注：	10	件	否
329	货物名称：14人台桌布（钟鼎楼包厢（经典风格）） 重要参数：直径3600 纯白仿棉 备注：掏洞	5	件	否
330	货物名称：8人台底裙（钟鼎楼包厢（经典风格）） 重要参数：直径3240 紫红贡缎（待定） 备注：	8	件	否
331	货物名称：10人台底裙（钟鼎楼包厢（经典风格）） 重要参数：直径3640 紫红贡缎（待定） 备注：	10	件	否
332	货物名称：12人台底裙（钟鼎楼包厢（经典风格）） 重要参数：直径4040 紫红贡缎（待定） 备注：	4	件	否
333	货物名称：14人台底裙（钟鼎楼包厢（经典风格）） 重要参数：直径4440 紫红贡缎（待定） 备注：掏洞	2	件	否
334	货物名称：口布（钟鼎楼包厢） 重要参数：450*450 纯白仿棉 备注：	610	件	否
335	货物名称：香巾（钟鼎楼包厢） 重要参数：300*300*60g 16S/单股高密度螺旋织 备注：	732	件	否
336	货物名称：活动舞台裙 重要参数：现场核实 备注：	10	件	否
337	货物名称：14-16人圆桌红色桌布（多功能厅） 重要参数：直径4100 涤纶 备注：	20	件	否
338	货物名称：12-14人圆桌红色桌布（多功能厅） 重要参数：直径3900 涤纶 备注：	20	件	否
339	货物名称：12人台红色桌布（多功能厅） 重要参数：直径3500 涤纶 备注：	60	件	否
340	货物名称：10人圆桌红色桌布（多功能厅） 重要参数：直径3300 涤纶 备注：	344	件	否

采购明细表

第22页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
341	货物名称: 14-16人圆桌米白色桌布 (多功能厅) 重要参数: 直径4100 涤纶 备注:	10	件	否
342	货物名称: 12-14人圆桌米白色桌布 (多功能厅) 重要参数: 直径3900 涤纶 备注:	10	件	否
343	货物名称: 12人台米白色桌布 (多功能厅) 重要参数: 直径3500 涤纶 备注:	30	件	否
344	货物名称: 10人圆桌米白色桌布 (多功能厅) 重要参数: 直径3300 涤纶 备注:	172	件	否
345	货物名称: 12人台香槟色桌布 (管理团队参与选样) (多功能厅) 重要参数: 直径3500 涤纶 备注:	30	件	否
346	货物名称: 10人圆桌香槟色桌布 (管理团队参与选样) (多功能厅) 重要参数: 直径3300 涤纶 备注:	172	件	否
347	货物名称: 1800*900*H760红色备餐台套 (多功能厅) 重要参数: 1800*900 涤纶 备注:	15	件	否
348	货物名称: 1800*900*H760红色备餐台套 (多功能厅) 重要参数: 1800*900 涤纶 备注:	15	件	否
349	货物名称: 红色椅套 (多功能厅) 重要参数: 按照确定餐椅制作 弹力布 备注:	2860	件	否
350	货物名称: 米白色椅套 (多功能厅) 重要参数: 按照确定餐椅制作 弹力布 备注:	2860	件	否
351	货物名称: 香巾 (多功能厅) 重要参数: 300*300*60g 备注:	600	件	否
352	货物名称: 3人珊瑚蓝: 3315#T台尼 (会务) 重要参数: 会议桌尺寸: 1800*450*H760 150D丹尼尔, 超细纤维台绒 备注:	440	件	否
353	货物名称: 珊瑚蓝: 3315#T台尼 (会务) 重要参数: 会议桌尺寸: 1800*600*H760 150D丹尼尔, 超细纤维台绒 备注:	300	件	否
354	货物名称: 珊瑚蓝: 3315#T台尼 (会务) 重要参数: 会议桌尺寸: 1800*900*H760 150D丹尼尔, 超细纤维台绒 备注:	40	件	否
355	货物名称: 红色口布 (会务) 重要参数: 450*450 纯红仿棉 备注:	240	件	否
356	货物名称: 白色口布 (会务) 重要参数: 450*450 纯黄仿棉 备注:	240	件	否

采购明细表

第23页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
357	货物名称: 12人圆桌桌布 (会务) 重要参数: 直径3500 纯粉仿棉 备注:	40	件	否
358	货物名称: 10人圆桌桌布 (会务) 重要参数: 直径3300 纯粉仿棉 备注:	40	件	否
359	货物名称: 12人圆桌桌布 (会务) 重要参数: 直径3500 纯蓝仿棉 备注:	40	件	否
360	货物名称: 10人圆桌桌布 (会务) 重要参数: 直径3300 纯蓝仿棉 备注:	40	件	否
361	货物名称: 椅背缎 (会务) 重要参数: 带松紧 粉色 备注:	240	件	否
362	货物名称: 椅背缎 (会务) 重要参数: 带松紧 蓝色 备注:	240	件	否
363	货物名称: 台裙 (会务) 重要参数: 拿褶 米白色 备注:	2	16米	否
364	货物名称: 绸布 (会务) 重要参数: 白色 备注:	1	30米	否
365	货物名称: 电视机 (钟鼎楼包间休息区) 重要参数: 50寸 电视边框尺寸宽1200*900 备注:	12	件	否
366	货物名称: 烧水壶 (钟鼎楼、 会务备餐台) 重要参数: —— 备注:	10	件	否
367	货物名称: 大烧水壶 (钟鼎楼备餐间) 重要参数: 13L 备注:	12	件	否
368	货物名称: 餐具消毒柜 (自助餐大厅) 重要参数: 100L 备注:	2	件	否
369	货物名称: 大热水器 (各餐厅后台区域, 如传菜间等) 重要参数: 60L 程控恒温并自动保温, 具备净水器, 配有温度显示器, 出水加热管自动脱垢型双头热水器, 一头为开水, 一头为温水 (可设置温度) 备注:	8	件	否
370	货物名称: 毛巾消毒柜 (钟鼎楼备餐间) 重要参数: 单门双层 备注:	12	件	否
371	货物名称: 毛巾消毒柜 (会务 区域工作间/备餐间) 重要参数: 单门双层 备注:	4	件	否
372	货物名称: 毛巾消毒柜 重要参数: 双门双层 备注:	4	件	否
373	货物名称: 两孔咖啡加热炉 (早餐、 会务展台) 重要参数: 3303T 备注:	3	件	否

采购明细表

第24页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
374	货物名称: 钢底咖啡壶 (展台) 重要参数: 具备加热与保温功能 备注:	6	件	否
375	货物名称: 挂式电话机 (各餐厅包间、会议室备餐间/备餐台) 重要参数: 1.铃声音量可调。 2.重播、暂停、静音。 3.挂墙功能等。 备注:	20	件	否
376	货物名称: 讯铃 (联系管理人员用) (各餐厅) 重要参数: —— 备注:	12	件	否
377	货物名称: 腕表 (区域服务人员、管理人员) 重要参数: —— 备注:	10	件	否
378	货物名称: 拉杆式音响含话筒 (成套) (逢喜会接待宴会) 重要参数: 12寸 备注:	2	件	否
379	货物名称: 空调扇 (各区域相关包间) 重要参数: 空调扇, 冷暖两用, 15升小型移动空调 备注:	4	件	否
380	货物名称: 酒水存储酒柜 (钟鼎楼个别备餐间) 重要参数: 尺寸: W400*D515*H848 备注:	2	件	否
381	货物名称: 全自动咖啡机 (自助餐、会务茶歇台自助餐展台) 重要参数: 至少能出四种咖啡, 咖啡名称为中英文对照, 带恒温柜及保温柜 备注:	2	件	否
382	货物名称: 制冰机 (酒店共用1台大堂吧或康体或酒廊等) 重要参数: —— 备注:	1	件	否
383	货物名称: 咖啡杯/碟 (自助餐厅) 重要参数: 杯碟带卡槽, 成套 强化瓷 备注:	331	件	否
384	货物名称: 牛奶盅 (自助餐厅) 重要参数: —— 备注:	60	件	否
385	货物名称: 糖缸 (自助餐厅) 重要参数: —— 备注:	60	件	否
386	货物名称: 功能套盒 (椒盐瓶+牙签筒+底盘托) (自助餐厅) 重要参数: —— 备注:	60	件	否
387	货物名称: 垫盘1 (钟鼎楼经典包间) 重要参数: 38.5*23cm 骨质瓷 备注:	205.8	件	否
388	货物名称: 骨碟1 (钟鼎楼经典包间) 重要参数: 7寸月光 备注:	540	件	否
389	货物名称: 小碗 (钟鼎楼经典包间) 重要参数: 4.55寸 翅碗 备注:	420	件	否
390	货物名称: 小勺 (钟鼎楼经典包间) 重要参数: 1号弯把小勺 备注:	423	件	否
391	货物名称: 筷架 (钟鼎楼经典包间) 重要参数: 韩式 两用 备注:	205.8	件	否
392	货物名称: 香巾盘 (钟鼎楼经典包间) 重要参数: 新款 长方形 备注:	205.8	件	否

采购明细表

第25页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
393	货物名称：烟缸（钟鼎楼经典包间） 重要参数：9厘米三孔 备注：	215	件	否
394	货物名称：烟缸垫碟（钟鼎楼经典包间） 重要参数：5寸圆平 备注：	215	件	否
395	货物名称：骨碟（团餐） 重要参数：8寸圆平 强化瓷 备注：	3200	件	否
396	货物名称：筷架（团餐） 重要参数：枕形筷架 备注：	2300	件	否
397	货物名称：小碗（团餐） 重要参数：4.25寸 备注：	3200	件	否
398	货物名称：小勺（团餐） 重要参数：1号弯把小勺 备注：	3200	件	否
399	货物名称：茶杯（团餐） 重要参数：直筒 备注：	2300	件	否
400	货物名称：烟缸（团餐） 重要参数：9厘米三孔 备注：	1700	件	否
401	货物名称：牙签筒（团餐） 重要参数：2#平头 备注：	250	件	否
402	货物名称：骨碟（团餐（高餐标）） 重要参数：8寸圆平 强化瓷 备注：	600	件	否
403	货物名称：筷架（团餐（高餐标）） 重要参数：枕形筷架 备注：	420	件	否
404	货物名称：小碗（团餐（高餐标）） 重要参数：4.25寸 备注：	600	件	否
405	货物名称：小勺（团餐（高餐标）） 重要参数：1号弯把小勺 备注：	600	件	否
406	货物名称：茶杯（团餐（高餐标）） 重要参数：直筒 备注：	420	件	否
407	货物名称：烟缸（团餐（高餐标）） 重要参数：9厘米三孔 备注：	300	件	否
408	货物名称：牙签筒（团餐（高餐标）） 重要参数：2#平头 备注：	40	件	否
409	货物名称：茶杯（会议室） 重要参数：2#盖杯 强化瓷 备注：	1600	件	否
410	货物名称：茶杯、杯碟一套（接见室） 重要参数：见样品 骨质瓷 备注：	70	件	否
411	货物名称：香巾盘（接见室） 重要参数：长方形 骨质瓷 备注：	70	件	否

采购明细表

第26页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
412	货物名称：香巾盘（会议室） 重要参数：长方形 强化瓷 备注：	1320	件	否
413	货物名称：分位 温酒壶（各区域） 重要参数：三件套 骨质瓷 备注：	35	件	否
414	货物名称：饮料杯（自助餐厅） 重要参数：亚克力 备注：	608	件	否
415	货物名称：红酒杯（自助餐厅） 重要参数：玻璃 备注：	46	件	否
416	货物名称：白酒杯（自助餐厅） 重要参数：玻璃 备注：	37	件	否
417	货物名称：红酒杯（钟鼎楼包间） 重要参数：国产水晶 备注：	304	件	否
418	货物名称：白葡萄酒杯（钟鼎楼包间） 重要参数：国产 水晶 备注：	40	件	否
419	货物名称：冰酒/香槟杯（钟鼎楼包间） 重要参数：水晶 备注：	40	件	否
420	货物名称：啤酒杯（钟鼎楼包间） 重要参数：定制 国产水晶 备注：	304	件	否
421	货物名称：白酒杯（钟鼎楼包间） 重要参数：10ml 国产水晶 备注：	304	件	否
422	货物名称：分位酒壶（钟鼎楼包间） 重要参数：150ml 玻璃 备注：	304	件	否
423	货物名称：茶杯（钟鼎楼包间） 重要参数：190ml 国产水晶 备注：	304	件	否
424	货物名称：红酒分酒器（钟鼎楼包间） 重要参数：玻璃 备注：	30	件	否
425	货物名称：红酒电动开瓶器（钟鼎楼包间） 重要参数：—— 备注：	14	件	否
426	货物名称：高档醒酒器（钟鼎楼包间） 重要参数：水晶 备注：	18	件	否
427	货物名称：饮料杯（钟鼎楼包间） 重要参数：—— 备注：	203	件	否
428	货物名称：雪茄烟缸（钟鼎楼包间） 重要参数：水晶 备注：	10	件	否
429	货物名称：雪茄刀（钟鼎楼包间） 重要参数：金属加厚 备注：	3	件	否

采购明细表

第27页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
430	货物名称：点烟器（钟鼎楼包间） 重要参数：—— 备注：	3	件	否
431	货物名称：中杯（团餐） 重要参数：玻璃 备注：	2250	件	否
432	货物名称：红酒杯（团餐） 重要参数：国产水晶 备注：	200	件	否
433	货物名称：小杯（团餐） 重要参数：10ml 玻璃 备注：	300	件	否
434	货物名称：分位酒壶（团餐） 重要参数：150ml 玻璃 备注：	300	件	否
435	货物名称：红酒分酒器（团餐） 重要参数：玻璃 备注：	200	件	否
436	货物名称：直筒杯（多功能厅会议） 重要参数：2519 备注：	550	件	否
437	货物名称：酒水运送车（酒水超市） 重要参数：常规 备注：	4	件	否
438	货物名称：蛋糕车（餐厅、会务） 重要参数：常规尺寸W930*D450*H830 1.台面：防火板，防滑； 2.轱辘：运转灵活、无噪音，2个万向轮，2个定向轮。 备注：	4	件	否
439	货物名称：送餐车（自助餐厅） 重要参数：W920*D1070*H740颜色黑胡桃#77 1.台面：防火板，防滑，可折叠； 2.支架：不锈钢； 3.轱辘：运转灵活、无噪音，2个万向轮，2个定向轮； 4.保温箱：电保温箱，内带分割层； 5.扶手：可拆卸送餐推拉扶手。 备注：	2	件	否
440	货物名称：传菜车/服务车（宴会区域） 重要参数：常规尺寸：W1015*W540*H950 1.款式：大型三层服务车； 2.立柱：铝质； 3.脚轮：2个万向轮，2个定向轮，运转灵活，无噪音； 4.配件：同图片，无需配件 备注：	8	件	否
441	货物名称：传菜车（带三面围挡）（宴会区域） 重要参数：常规尺寸：W1015*D540*H950 1.款式：大型三层服务车； 2.立柱：铝质，灰色； 3.脚轮：2个万向轮，2个定向轮，运转灵活，无噪音； 4.配件： 配套隔层面板，三面隔板，底层三面隔板黑色，上层三面隔板白色，各层面黑色 备注：	14	件	否
442	货物名称：餐具、杯具、用具运送车（餐厅区域） 重要参数：常规尺寸：W545*W595*H940 1.款式：带把手推杯车； 2.把手：不锈钢镀铬； 3.底盘：塑料； 4.脚轮：2个万向轮，2个定向轮，运转灵活，无噪音。 备注：自2 会10 钟4	16	件	否

采购明细表

第28页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
443	货物名称：撤台车1（餐厅宴会区域）、（会务） 重要参数：常规尺寸：W1020*W540*H950 1.款式：中型三层服务车； 2.立柱：铝质； 3.脚轮：2个万向轮，2个定向轮，运转灵活，无噪音； 4.配件：三面挡板；2个30L垃圾桶 备注：自2 钟2 会6	10	件	否
444	货物名称：撤台车1（配套） 重要参数：常规尺寸：W330*D240*H560 30L垃圾箱 备注：	20	件	否
445	货物名称：撤台车1（配套） 重要参数：常规尺寸：W330*D240*H185 餐具盒 备注：	20	件	否
446	货物名称：撤台车2（自助餐撤台） 重要参数：W726*D455*H925 白云AF08167 餐盘收集车B （含垃圾桶） 自助餐3、零点厅2 备注：	2	件	否
447	货物名称：团餐桌面垃圾（团餐） 重要参数：常规尺寸：W1250*W500*H900 1.款式：参考图片款式； 2.材质：不锈钢； 3.脚轮：2个万向轮，2个定向轮，运转灵活，无噪音； 4.配件：不锈钢垃圾桶 备注：	5	件	否
448	货物名称：宝宝椅（餐厅区域）、（会务区域） 重要参数：W597*D597*H756 1.款式：参考图片，可摺放款式； 2.材质：塑料； 3.配件：脚轮、安全可调节扣、配套餐盘。 备注：自6 钟8 会20	34	件	否
449	货物名称：会议团餐餐具车（会务） 重要参数：常规尺寸：W960*W730*H810 1.款式：可调试盘碟车； 2.脚轮：2个万向轮，2个定向轮，运转灵活，无噪音，无印痕方便轮； 3.配件：带车罩； 4.数量分配：会务4、自助餐1 备注：	5	件	否
450	货物名称：不锈钢布菲桌(推入叠放式)-（长方形）（会务） 重要参数：1450*700*1150(H) 25 x 25mm 不锈钢方钢管 钢化玻璃LED灯光桌面 拉丝不锈钢 备注：	1	件	否
451	货物名称：不锈钢布菲桌(推入叠放式)-（长方形）（会务） 重要参数：1300*700*1000(H) 25 x 25mm 不锈钢方钢管 钢化玻璃LED灯光桌面 拉丝不锈钢 备注：	1	件	否
452	货物名称：不锈钢布菲桌(推入叠放式)-（长方形）（会务） 重要参数：1150*700*850(H) 25 x 25mm 不锈钢方钢管 钢化玻璃LED灯光桌面 拉丝不锈钢 备注：	1	件	否
453	货物名称：布菲桌-（正方形）（会务） 重要参数：650*650*1150 25 x 25mm 不锈钢方钢管 钢化玻璃LED灯光桌面 拉丝不锈钢 备注：	1	件	否

采购明细表

第29页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
454	货物名称：布菲桌-（正方形）（会务） 重要参数：550*550*1000 25 x 25mm 不锈钢方钢管 钢化玻璃LED灯光桌面 拉丝不锈钢 备注：	1	件	否
455	货物名称：布菲桌-（正方形）（会务） 重要参数：450*450*850 25 x 25mm 不锈钢方钢管 钢化玻璃LED灯光桌面 拉丝不锈钢 备注：	1	件	否
456	货物名称：布菲桌-（圆形）（会务） 重要参数：?650*1150 25 x 25mm 不锈钢方钢管 钢化玻璃LED灯光桌面 拉丝不锈钢 备注：	1	件	否
457	货物名称：布菲桌-（圆形）（会务） 重要参数：?550*1000 25 x 25mm 不锈钢方钢管 钢化玻璃LED灯光桌面 拉丝不锈钢 备注：	1	件	否
458	货物名称：布菲桌-（圆形）（会务） 重要参数：?450*850 25 x 25mm 不锈钢方钢管 钢化玻璃LED灯光桌面 拉丝不锈钢 备注：	1	件	否
459	货物名称：活动舞台 重要参数：选择 备注：	30	件	否
460	货物名称：舞台台阶 重要参数：选择 备注：	8	件	否
461	货物名称：餐椅运输车 重要参数：选择 备注：	10	件	否
462	货物名称：转盘运输车 重要参数：选择 备注：	20	件	否
463	货物名称：餐桌运输车 重要参数：选择 备注：	2	件	否
464	货物名称：会议桌运输车 重要参数：选择 备注：	2	件	否
465	货物名称：活动衣帽架 重要参数：选择 备注：	2	件	否
466	货物名称：香巾托盘 重要参数：尺寸现场量 1.10人（含10人）以下包间：每个房间配备1个； 2.10人以上包间：每个房间配备2个； 3.会议：每厅配备2个 备注：	66	件	否
467	货物名称：香巾夹 重要参数：17cm 每个香巾盘配备2个 备注：	144	件	否
468	货物名称：香巾托盘 重要参数：D30cm 前厅2、楼层4 备注：	6	件	否
469	货物名称：服务托盘（巡台、斟倒酒水使用） 重要参数：直径356 1.自助餐：每个备餐台2个 2.钟鼎楼每个包间1个 备注：	34	件	否

采购明细表

第30页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
470	货物名称：服务托盘（更换骨碟、上分位菜使用） 重要参数：直径400 1.包间12人以下每个备餐台1个； 2.12人（不含12人）以上每个备餐台2个 3.团餐：每个备餐台2个 备注：	146	件	否
471	货物名称：传菜托盘 重要参数：W558*D407 根据传菜员数量及包间数量配备 备注：	124	件	否
472	货物名称：长方形盖1 重要参数：50.7*36*17 根据传菜员数量及包间数量配备 备注：	94	件	否
473	货物名称：12"圆盖 重要参数：31.6*15.6 根据传菜员数量及包间数量配备 备注：	60	件	否
474	货物名称：8"圆盖 （带孔） 重要参数：21.3*7.5 根据传菜员数量及包间数量配备 备注：	60	件	否
475	货物名称：12"圆盖 （带孔） 重要参数：31.5*7.5 根据传菜员数量及包间数量配备 备注：	64	件	否
476	货物名称：不锈钢茶壶 重要参数：1.6L 团餐每桌1个 备注：	140	件	否
477	货物名称：温水/冰水壶 重要参数：1.1L 1.零点厅：每个备餐台1个； 2.每个包间：1个 备注：	26	件	否
478	货物名称：保温壶 重要参数：2升砂光壶 1.12人台（不含）每个包间2把； 2.12人台以上每个包间3把； 3.固定会议室2个 备注：	66	件	否
479	货物名称：保温桶 重要参数：13L 1.零点厅/自助餐：各2个； 2.团餐：每个备餐台1个 备注：	60	件	否
480	货物名称：不锈钢蟹具 重要参数：20.5cm 餐位数1：0.5 备注：	120	件	否
481	货物名称：不锈钢蟹具 重要参数：15.8cm 餐位数1：0.5 备注：	120	件	否
482	货物名称：冰桶 重要参数：2升（含冰夹） 根据运营备用 备注：	18	件	否
483	货物名称：蛋糕刀/架 重要参数：根据运营备用 备注：	4	件	否

采购明细表

第31页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
484	货物名称：高档冰桶连架 重要参数：连架+冰桶 高档接待 备注：	10	件	否
485	货物名称：1/4盒 重要参数：32.3*17.5*10cm 每个备餐台2个 备注：	156	件	否
486	货物名称：刀叉盒 重要参数：51.5*28.8*9cm 自助餐每个备餐台1个 备注：	8	件	否
487	货物名称：用具盒 重要参数：48.7*32.2*7.1 每个备餐台1个 备注：	60	件	否
488	货物名称：分餐勺 重要参数：1.零点厅：每桌4把，每个备餐台4把； 2.包间餐位数1:0.4 3.团餐餐位数1:0.4 备注：	580	件	否
489	货物名称：分餐勺2 重要参数：1.10人（含）以下每个备餐台4把； 2.2.10人（不含）以上每个备餐台6-8把 备注：	500	件	否
490	货物名称：分鱼勺 重要参数：勺头宽6.1长26.8 每个备餐台2把 备注：	220	件	否
491	货物名称：漏勺 重要参数：1.零点厅：每桌配2把，每个备餐台配备1把； 2.宴会包间：每个备餐台2把； 3.团餐：每桌1个 备注：	210	件	否
492	货物名称：大汤勺 重要参数：1.零点厅：每桌配2把，每个备餐台配备1把； 2.宴会包间：每个备餐台2把； 3.团餐：每桌2个 备注：	380	件	否
493	货物名称：食品夹 重要参数：7寸加厚（可选型） 1.零点厅：每桌2把；每个备餐台4把； 2.宴会包间：1:0.8 3.团餐餐位数 备注：	1180	件	否
494	货物名称：小凉菜夹 重要参数：1.宴会房间10人（含10人）以下每个备餐台4把； 3.10人以上每个备餐台6把 备注：	180	件	否
495	货物名称：凉菜勺1 重要参数：1.包间10人（含10人）以下每个备餐台2把； 2.10人以上每个备餐台4把； 备注：	50	件	否
496	货物名称：凉菜勺2 重要参数：1.包间10人（含10人）以下每个房间4个； 2.10人（不含10人）以上每个房间6 备注：	180	件	否
497	货物名称：调料匙 重要参数：1.包间10人（含10人）以下每个房间4个； 2.10人（不含10人）以上每个房间6个； 备注：	100	件	否
498	货物名称：服务夹 重要参数：每个备餐台1个 备注：	86	件	否

采购明细表

第32页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
499	货物名称：水果叉 重要参数：钟鼎楼按照餐位数1:1.4配备 备注：	520	件	否
500	货物名称：分位刀 重要参数：钟鼎楼餐厅：餐位数1： 1.2 备注：	380	件	否

采购明细表

第33页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
501	货物名称：分位叉 重要参数：钟鼎楼餐厅：餐位数1：1.2 备注：	380	件	否
502	货物名称：分餐刀 重要参数：每个备餐台1副 备注：	80	件	否
503	货物名称：分餐叉 重要参数：每个备餐台1副 备注：	80	件	否
504	货物名称：分鱼刀、叉 重要参数：每个备餐台1副 备注：	80	件	否
505	货物名称：分鱼刀、叉 重要参数：每个备餐台1副 备注：	80	件	否
506	货物名称：蛋糕铲 重要参数：部分备用 备注：	4	件	否
507	货物名称：蛋糕刀 重要参数：部分备用 备注：	4	件	否
508	货物名称：筷子 重要参数：长度27cm，防滑，纹理筷柄 1.自助餐1:3; 2.零点厅1:3; 3.团餐1:1.2 备注：	2700	件	否
509	货物名称：筷子 重要参数：可选型，非金属头 钟鼎楼按照餐位数1：1.5配备 备注：	350	件	否
510	货物名称：高档洗手盅 重要参数：钟鼎楼餐位数1:0.5 备注：	110	件	否
511	货物名称：果壳盅 重要参数：与洗手盅区分颜色 包间数1:2 备注：	40	件	否
512	货物名称：桌号牌 重要参数：图片款式，数字清晰，易识别 餐桌数1:1 团餐分厅配备，具体序列由运营团队确定 备注：	220	件	否
513	货物名称：咖啡勺 重要参数：餐位数1:1.1 备注：	230	件	否
514	货物名称：凉菜、生吃菜品及水果夹 重要参数：根据自助餐菜品品种确定 备注：	60	件	否
515	货物名称：小食品夹（小盘凉拌菜） 重要参数：根据自助餐菜品品种确定 备注：	60	件	否
516	货物名称：热菜夹（中热、西热、海鲜、炸品等） 重要参数：根据自助餐菜品品种确定 备注：	60	件	否
517	货物名称：糕点食品夹 重要参数：根据自助餐菜品品种确定 备注：	14	件	否
518	货物名称：长柄汤勺（粥、煲汤类菜品） 重要参数：根据自助餐菜品品种确定 备注：	14	件	否
519	货物名称：普通汤勺（砂锅、带汤烩菜） 重要参数：根据自助餐菜品品种确定 备注：	14	件	否

采购明细表

第34页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
520	货物名称：漏勺（白灼类菜品） 重要参数：根据自助餐菜品品种确定 备注：	10	件	否
521	货物名称：手型勺（麻辣鱼、水煮肉片等菜品） 重要参数：根据自助餐菜品品种确定 备注：	10	件	否
522	货物名称：酱类调料勺（甜面酱、黑椒汁） 重要参数：根据自助餐菜品品种确定 备注：	30	件	否
523	货物名称：酱类调料勺（辣根） 重要参数：根据自助餐菜品品种确定 备注：	30	件	否
524	货物名称：小凉菜勺 重要参数：根据自助餐菜品品种确定 备注：	30	件	否
525	货物名称：汁类调料勺 重要参数：根据自助餐菜品品种确定 备注：	6	件	否
526	货物名称：牛奶匙 重要参数：根据运营数量配备 备注：	12	件	否
527	货物名称：搅拌匙 重要参数：根据运营数量配备 备注：	12	件	否
528	货物名称：挖冰激凌勺 重要参数：根据运营数量配备 备注：	4	件	否
529	货物名称：食品夹托盘 重要参数：根据运营数量配备 备注：	150	件	否
530	货物名称：儿童刀叉七件套装 重要参数：根据运营数量配备 备注：	4	件	否
531	货物名称：餐刀 重要参数：餐位数1:3 备注：	650	件	否
532	货物名称：餐叉 重要参数：餐位数1:3 备注：	650	件	否
533	货物名称：餐勺 重要参数：餐位数1:3 备注：	650	件	否
534	货物名称：啤酒架 重要参数：六瓶装 1.零点厅备用 2.12人（含10人）以下每间2个； 3.12人以上每间4个。 备注：	32	件	否
535	货物名称：25格杯筐 重要参数：适用于石岛杯65155杯，1底框+4扩展； 适用于3057杯，1底框+3扩展 备注：	28	个	否
536	货物名称：护顶筐 重要参数：—— 备注：	68	个	否
537	货物名称：25格杯筐配套扩展筐 重要参数：—— 备注：	76	个	否
538	货物名称：36格杯筐 重要参数：适用于2519杯，1底框+1扩展 备注：多用 漱口	22	个	否

采购明细表

第35页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
539	货物名称：36格杯筐配套扩展筐 重要参数：—— 备注：2519	22	个	否
540	货物名称：49格杯筐 重要参数：适用于3088杯，1底框+2扩展 备注：3088	22	个	否
541	货物名称：49格杯筐配套扩展筐 重要参数：—— 备注：	44	个	否
542	货物名称：16格杯筐 重要参数：适用于客房漱口杯 备注：	26	个	否
543	货物名称：备餐台垃圾桶 重要参数：40L 每个备餐台配备2个 备注：	90	件	否
544	货物名称：备餐间垃圾桶 重要参数：14升 每个备餐间两个 备注：	28	件	否
545	货物名称：传菜间垃圾桶 重要参数：80升 备注：	9	件	否
546	货物名称：座次牌 重要参数：亚克力材质 会议区域 备注：	100	件	否
547	货物名称：座次牌 重要参数：可擦放 会议区域 备注：	800	件	否
548	货物名称：席签牌 重要参数：亚克力材质 会议区域 备注：	100	件	否
549	货物名称：水果刀 重要参数：各房型1:1.5 备注：	460	件	否
550	货物名称：水果叉 重要参数：各房型1:1.5 备注：	460	件	否
551	货物名称：可更换筷头筷子 重要参数：封样样品 钟鼎楼餐位数1:1.4 备注：	300	件	否
552	货物名称：“一人一筷”筷头 重要参数：定制外包装 餐位数1:4 备注：	3000	件	否
553	货物名称：糖果盘 重要参数：每桌4-6个 备注：	750	件	否
554	货物名称：玻璃茶壶（绿茶） 重要参数：沁心壶800毫升 玻璃（含石英石）/10人（不含10人）以下每个房间1把 备注：	16	件	否
555	货物名称：玻璃茶壶（绿茶） 重要参数：风采逸仙大壶1200毫升 玻璃（含石英石）10人以上（含10人）每个房间1把 备注：	10	件	否
556	货物名称：暖茶座 重要参数：800毫升玻璃壶配套，玻璃 备注：	14	件	否

采购明细表

第36页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
557	货物名称：暖茶座 重要参数：1200毫升玻璃壶配套，玻璃 备注：	10	件	否
558	货物名称：普洱茶壶 重要参数：紫砂 500ml 每个房间1把 备注：	14	件	否
559	货物名称：铁观音壶 重要参数：紫砂 500ml 每个房间1把 备注：	14	件	否
560	货物名称：大红袍壶 重要参数：紫砂 500ml 每个房间1把 备注：	14	件	否
561	货物名称：茶巾 重要参数：棉质 暗红色 房间数1:1 备注：	16	件	否
562	货物名称：茶盘 重要参数：按房间大小配置，最小应为中号 绿檀/茶车配备 备注：2小 16中 4大	22	件	否
563	货物名称：茶滤组 重要参数：选型 每个房间1个 备注：	16	件	否
564	货物名称：赏茶荷 重要参数：选型 每个房间1个 备注：	16	件	否
565	货物名称：茶道组 重要参数：选型 每个房间1个 备注：	14	件	否
566	货物名称：液体加热器（电热水器） 重要参数：1.2L 钟鼎楼茶桌配备 备注：	13	件	否
567	货物名称：智能电热壶（煮茶器） 重要参数：0.8L 钟鼎楼茶桌配备 备注：	14	件	否
568	货物名称：盖碗（套） 重要参数：钟鼎楼茶桌配备 备注：	16	件	否
569	货物名称：公道杯 重要参数：钟鼎楼茶桌配备 备注：	16	件	否
570	货物名称：小茶杯 重要参数：钟鼎楼茶桌配备 备注：	86	件	否
571	货物名称：杯托 重要参数：钟鼎楼茶桌配备 备注：	86	件	否
572	货物名称：小紫砂壶 重要参数：钟鼎楼茶桌配备 备注：	8	件	否

采购明细表

第37页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
573	货物名称：换茶器 重要参数：钟鼎楼茶桌配备 备注：	18	件	否
574	货物名称：茶宠 重要参数：钟鼎楼茶桌配备 备注：	12	件	否
575	货物名称：绿植瓶 重要参数：钟鼎楼茶桌配备 备注：	12	件	否
576	货物名称：小音箱 重要参数：钟鼎楼茶桌配备 备注：	3	件	否
577	货物名称：茶席 重要参数：钟鼎楼茶桌配备 备注：	16	件	否
578	货物名称：电视机（单、标间：卧室；） 重要参数：50寸电视，电视外观尺寸：1127*656*86 LED、4K、智能、内置WIFI网络电视、带酒店电视功能、能实现手机投屏功能（酒店特定功能参数需与酒管公司信息中心对接好）。 备注：	180	件	否
579	货物名称：电视机（套房卧室、客厅） 重要参数：55寸电视，电视外观尺寸：1240*718*81 LED、4K、智能、内置WIFI网络电视、带酒店电视功能、能实现手机投屏功能（酒店特定功能参数需与酒管公司信息中心对接好）。 备注：	18	件	否
580	货物名称：电话机（各房型卫生间） 重要参数：1.采用双面SMT表面贴片生产工艺及CPU控制 2.可设多个一键通速拨服务键；双色注塑数字按键，使用不磨损 3.专业为酒店浴室设计，具有防高湿、防高温 4.外观材料金属拉丝 5.可定制酒店专用颜色。 面板上的功能键可自定义制作 备注：	201	件	否
581	货物名称：电话机（电梯厅） 重要参数：一键通电话 备注：	10	件	否
582	货物名称：电话机（前厅各岗位、收银吧台） 重要参数：1.具备来电显示功能；2.有重拨、闪断、转接、保留功能、有数据接口；3.必须具备录音功能 备注：	8	件	否
583	货物名称：电话机（礼宾） 重要参数：母机 1.手柄拨号功能； 2.可定制个性化的特大清晰面板 3.电磁式叉簧；闪断时间可调，话筒、免提、铃声音量可调 备注：	1	件	否
584	货物名称：电话机（礼宾） 重要参数：子机 1.手柄拨号功能； 2.可定制个性化的特大清晰面板 3.电磁式叉簧；闪断时间可调，话筒、免提、铃声音量可调 备注：	1	件	否
585	货物名称：IP电话机（客房预定） 重要参数：1.呼叫转移功能 2.呼叫等待功能 3.录音功能 4.企业通讯录 5.呼叫保持 6.可编程键 7.查看通话记录 8.本地会议 备注：	1	件	否
586	货物名称：电话机（客房预订） 重要参数：台式； 大屏液晶来电显示，具备录音功能、呼叫等待功能、企业通讯录等功能 备注：	2	件	否

采购明细表

第38页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
587	货物名称：电话机（宴会预定） 重要参数：台式； 大屏液晶来电显示，具备录音功能、呼叫等待功能、企业通讯录等功能 备注：	2	件	否
588	货物名称：小冰箱（酒吧柜） 重要参数：制冷智能：5℃—8℃ 净容积(L)：29 产品规格(宽*深*高mm)：：495*455*20 备注：抽屉式	192	件	否
589	货物名称：小保险箱（衣橱） 重要参数：箱体为激光切割，DT功能，低电压报警及断电保护功能，应急开锁、记录查询、密码保护、防静电等 备注：	192	件	否
590	货物名称：电熨斗（备品室） 重要参数：蒸汽熨斗220ml容量,1800w 备注：	10	件	否
591	货物名称：熨衣板（备品室） 重要参数：多功能台式烫衣板 备注：	10	件	否
592	货物名称：挂烫机（备品室） 重要参数：两档调温，1500w，30*38*30.5cm （客房、会务、制服房） 备注：	5	件	否
593	货物名称：电水壶（各房型迷你吧台） 重要参数：1.食用级304不锈钢 2.内置七个温度可选 3.五重安全保护：电子感应开关、水开即停、防干烧保护、高温熔断保护 备注：	194	件	否
594	货物名称：配套用品托盘及饮品盒（） 重要参数：规格：400*300*50mm 材质：亚克力 备注：	194	件	否
595	货物名称：吹风机（各房型云台下） 重要参数：1875W，冷热风，高低档 备注：	194	件	否
596	货物名称：毛巾消毒柜（总台） 重要参数：单门设计450*268*355MM 双门设计410*425*446MM 备注：	3	件	否
597	货物名称：洗杯机（内置净水器）（工作间） 重要参数：内置净水器 备注：含团餐洗杯间2台	2	件	否
598	货物名称：杯具消毒柜（工作间） 重要参数：555*522*1760mm 消毒柜容量280L,臭氧紫外线消毒，消毒90分钟 备注：	8	件	否
599	货物名称：小型消毒柜（大堂吧） 重要参数：现场测量后选型 备注：	1	件	否
600	货物名称：水果冷藏柜（水果间） 重要参数：630*640*1970 温度2-8℃，双开门 备注：	2	件	否
601	货物名称：空气净化机（备品室） 重要参数：适用面积：28-48㎡ 噪音：33-64分贝除 功能：PM2.5，除菌，除甲醛，除H1N1病毒，除甲苯，除总挥发性有机物 颗粒物CADR：400立方米/小时 气态污染物CADR甲醛：200立方米/小时 甲苯：145立方米/小时 备注：	195	件	否

采购明细表

第39页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
602	货物名称：除螨仪（客房备品） 重要参数：滚筒直径35mm，拍打频率12000次/min以上，拍打宽度220mm以上，尘气分离效率99%以上 要求：无线除螨仪 备注：	9	件	否
603	货物名称：胶囊式咖啡机（套房） 重要参数：咖啡杯量，大杯110ml/小杯40ml；已用胶囊盛放容量5-6个 备注：	9	件	否
604	货物名称：信息发布广告机（大堂、会务） 重要参数：55寸落地式圆角网络版广告机（含局域网信息发布软件） 备注：	8	件	否
605	货物名称：加湿器（客房） 重要参数：上加水 备注：	20	件	否
606	货物名称：全自动咖啡机（大堂吧） 重要参数：至少能出四种咖啡，咖啡名称为中英文对照 备注：	1	件	否
607	货物名称：电热牛奶鼎（前台） 重要参数：—— 备注：	2	件	否
608	货物名称：房卡消毒机（前台） 重要参数：紫外线消毒杀菌 备注：	2	件	否
609	货物名称：微波炉（客房） 重要参数：同家用功能 备注：	1	件	否
610	货物名称：嵌入式冰柜（大堂吧） 重要参数：结合施工图，选型 备注：	1	件	否
611	货物名称：蛋糕展示柜（大堂吧） 重要参数：选型 备注：	1	件	否
612	货物名称：电热水瓶（大堂吧） 重要参数：5L 备注：	1	件	否
613	货物名称：榨汁机（大堂吧） 重要参数：免滤直饮，渣汁分离 备注：	1	件	否
614	货物名称：冰箱（大堂） 重要参数：冷藏+冷冻，138L 备注：	1	件	否
615	货物名称：空调扇（各区域） 重要参数：空调扇，冷暖两用，15升小型移动空调 备注：	10	件	否
616	货物名称：干衣机（个性化备品） 重要参数：烘干温度：60±5℃ 备注：	2	件	否
617	货物名称：床单 重要参数：床垫规格：1200*2000相关规格：参考床垫厚度 缎纹：100%棉，精梳丝光棉，纱支：60*40，173*120，T250根缎纹；布面光洁，透气性能良好，检测执行标准：GB18401-2010，带针织刺绣水洗标（含酒店名称，规格、出厂年月） 备注：尺寸区分线：1.2床白色、1.8床粉色、2床绿色、2.4床深咖色	1080	件	否
618	货物名称：床单 重要参数：床垫规格：1800*2000 缎纹：100%棉，精梳丝光棉，纱支：60*40，173*120，T250根缎纹；布面光洁，透气性能良好，检测执行标准：GB18401-2010，带针织刺绣水洗标（含酒店名称，规格、出厂年月） 备注：尺寸区分线：1.2床白色、1.8床粉色、2床绿色、2.4床深咖色	594	件	否

采购明细表

第40页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
619	货物名称：被套 重要参数：床垫规格：1200*2000 相关规格1800*2300 精梳棉,纱支：60*40，密度：173*120，不飞边，检测执行标准：GB18401-2010，带针织刺绣水洗标（含酒店名称，规格、出厂年月） 备注：尺寸区分线：1.2床白色、1.8床粉色、2床绿色、2.4床深咖色	1080	件	否
620	货物名称：被套 重要参数：床垫规格：1800*2000 相关规格2400*2300 精梳棉,纱支：60*40，密度：173*120，不飞边，检测执行标准：GB18401-2010，带针织刺绣水洗标（含酒店名称，规格、出厂年月） 备注：尺寸区分线：1.2床白色、1.8床粉色、2床绿色、2.4床深咖色	594	件	否
621	货物名称：枕套 重要参数：相关规格参考500*900 精梳棉,纱支：60*40，密度：173*120，不飞边，检测执行标准：GB18401-2010，带针织刺绣水洗标（含酒店名称，规格、出厂年月） 备注：	2268	件	否
622	货物名称：枕套 重要参数：相关规格参考500*750 精梳棉,纱支：60*40，密度：173*120，不飞边，检测执行标准：GB18401-2010，带针织刺绣水洗标（含酒店名称，规格、出厂年月） 备注：	2268	件	否
623	货物名称：防尘内枕套 重要参数：相关规格参考500*900 100%涤，加涂层（新材质样品） 备注：	460	件	否
624	货物名称：防尘内枕套 重要参数：相关规格参考500*750 100%涤，加涂层（新材质样品） 备注：	460	件	否
625	货物名称：床护垫 重要参数：1200*2000 白色，11090型JC40S*40S/110*90涤棉；填充物：无胶整张棉，可水洗，菱形格，200g/m2胶棉，执行标准：高于GB/T22844-2009，带针织刺绣水洗标（含酒店名称，规格、出厂年月） 备注：	198	件	否
626	货物名称：床护垫 重要参数：1800*2000 白色，11090型JC40S*40S/110*90涤棉；填充物：无胶整张棉，可水洗，菱形格，200g/m2胶棉，执行标准：高于GB/T22844-2009，带针织刺绣水洗标（含酒店名称，规格、出厂年月） 备注：	110	件	否
627	货物名称：备用被袋子 重要参数：根据单、标间被芯折叠后尺寸确定/参考浅灰色无纺布，带针织刺绣“备用被”字样 备注：	420	件	否
628	货物名称：水果刀叉口布 重要参数：W400*D400同餐厅口布 备注：	378	件	否
629	货物名称：洗衣袋 重要参数：500*400，材质：棉帆布，封样样品，带针织刺绣水洗标（含酒店名称，规格、出厂年月） 备注：	265	件	否
630	货物名称：吹风机套 重要参数：根据吹风机实样确定规格/340*270（常规规格） 封样样品，带针织刺绣水洗标（含酒店名称，规格、出厂年月） 备注：	265	件	否
631	货物名称：防滑垫扎带 重要参数：根据防滑垫实样确定规格/200*100（常规规格） 备注：	265	件	否

采购明细表

第41页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
632	<p>货物名称：白鹅绒被</p> <p>重要参数：1200*2000</p> <p>面布材质：白色全棉新型防羽布或，纱支60S*60S，T233面料;密度133*100,填充指标：200g/㎡蓬松度525,清洁度JTU≥500,透气性5-7成分：85%白鹅绒，15%毛片；羽绒清洁度大于等于500，耗氧量小于等于4.8，PH值4.0-7.5，要求除铁。工艺处理：25cm*25cm切穿方格结构,经过防虫蛀,防菌，防过敏处理，四周滚有颜色边区分大小，符合日标标准，带针织刺绣水洗标（含酒店logo及缩写、品名、规格、成分、出厂年月）</p> <p>备注：</p>	198	件	否
633	<p>货物名称：白鹅绒被</p> <p>重要参数：1800*2000</p> <p>面布材质：白色全棉新型防羽布或，纱支60S*60S，T233面料;密度133*100,填充指标：200g/㎡蓬松度525,清洁度JTU≥500,透气性5-7成分：85%白鹅绒，15%毛片；羽绒清洁度大于等于500，耗氧量小于等于4.8，PH值4.0-7.5，要求除铁。工艺处理：25cm*25cm切穿方格结构,经过防虫蛀,防菌，防过敏处理，四周滚有颜色边区分大小，符合日标标准，带针织刺绣水洗标（含酒店logo及缩写、品名、规格、成分、出厂年月）</p> <p>备注：</p>	110	件	否
634	<p>货物名称：夏凉被</p> <p>重要参数：1200*2000</p> <p>面料：60s*60s、100%全精梳棉，白色，140*100贡缎，内芯：200g/㎡桑蚕丝，检测执行标准：GB18401-2010，带针织刺绣水洗标（酒店名称、规格、出厂年月）</p> <p>备注：</p>	198	件	否
635	<p>货物名称：夏凉被</p> <p>重要参数：1800*2000</p> <p>面料：60s*60s、100%全精梳棉，白色，140*100贡缎，内芯：200g/㎡桑蚕丝，检测执行标准：GB18401-2010，带针织刺绣水洗标（酒店名称、规格、出厂年月）</p> <p>备注：</p>	110	件	否
636	<p>货物名称：乳胶枕芯</p> <p>重要参数：600*400常规</p> <p>进口乳胶含量不低于93%，200g/㎡高等级全棉外枕套</p> <p>备注：</p>	10	件	否
637	<p>货物名称：纯荞麦枕</p> <p>重要参数：常规450*700</p> <p>护颈按摩，填充物纯荞麦</p> <p>备注：</p>	10	件	否
638	<p>货物名称：羽绒枕</p> <p>重要参数：900*500</p> <p>面布材质：白色全棉新型三防绒布，防水、透气、防油、防污，60S*60S T233面料;填充指标：内充50%白鹅绒，50%毛片，1200g/pc,蓬松度525,清洁度JTU≥500,密度：133*100，透气性5-7，羽绒清洁度大于等于500，耗氧量小于等于4.8，PH值4.0-7.5，要求除铁。工艺处理：经过防虫蛀,防菌，防过敏处理,技术指标：执行标准：符合日标标准。带针织刺绣水洗标（含酒店logo及缩写、品名、成分、规格、出厂年月）</p> <p>备注：</p>	420	件	否
639	<p>货物名称：双面枕芯</p> <p>重要参数：750*500</p> <p>双面枕芯材质：白色，面料：40s*40s，133*100纯棉防羽布，内芯：一面荞麦（600g）、一面羽绒[50%白鹅绒(300g)，50%毛片(300g)]，羽绒清洁度大于等于500，耗氧量小于等于4.8，PH值4.0-7.5，要求除铁。工艺处理：经过防虫蛀,防菌，防过敏处理,技术指标：执行标准：符合日标标准。带针织刺绣水洗标（含品名、成分、规格、出厂年月）</p> <p>备注：</p>	420	件	否
640	<p>货物名称：浴巾</p> <p>重要参数：800x1500 850g/pc</p> <p>颜色：双氧特漂白；材质要求：100%顶级精梳长绒棉；纱支要求：16S/单股高密度螺旋织；工艺要求：三针五线加强边，重量配置：850g/pc；1条缎档，执行标准：高于GB/T22800-2009,带针织刺绣水洗标（含酒店logo及缩写、规格、出厂年月）</p> <p>备注：</p>	1323	件	否
641	<p>货物名称：面巾</p> <p>重要参数：450*800200g/pc</p> <p>颜色：双氧特漂白；材质要求：100%顶级精梳长绒棉；纱支要求：16S/单股高密度螺旋织；工艺要求：三针五线加强边，毛圈高度不低于3.5mm，重量配置：200g/pc，1条缎档；执行标准：GB18401-2010带针织刺绣水洗标（含酒店logo及缩写，规格、出厂年月）。</p> <p>备注：</p>	1323	件	否

采购明细表

第42页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
642	货物名称：方巾 重要参数：D330*W330 70g/pc 颜色：双氧特漂白；材质要求：100%顶级精梳长绒棉；纱支要求：16S/单股高密度螺旋织；工艺要求：三针五线加强边，毛圈高度不低于3.5mm，1条缎档，重量配置：330g/pc；执行标准：GB18401-2010带针织刺绣水洗标（含酒店logo及缩写，规格、出厂年月） 备注：	2268	件	否
643	货物名称：地巾 重要参数：D800*W500 450g/pc 颜色：双氧特漂白；材质要求：100%顶级精梳长绒棉；纱支要求：32S/双股平织；工艺要求：三针五线加强边；边框造型，重量配置：450g/pc；执行标准：高于GB/T22800-2009,带针织刺绣水洗标（含酒店logo及缩写、规格、出厂年月） 备注：	665	件	否
644	货物名称：浴袍 重要参数：L120cm 外层面料包括：灰色斜纹超细纤维，内层面料包括200克/平方单面针织毛巾布，带针织刺绣水洗标（水洗标2*1.2cm，一面为酒店LOGO,另一面为酒店缩写及出厂年月） 备注：	756	件	否
645	货物名称：儿童浴袍 重要参数：（4-6岁）70*45+30 割绒毛巾布，卡通小熊（亲子主题） 绣花，包边（黄色） 备注：	10	件	否
646	货物名称：儿童浴袍 重要参数：（7-10岁）86*49+39 割绒毛巾布，卡通小熊（亲子主题） 绣花，包边（黄色） 备注：	10	件	否
647	货物名称：晚安巾 重要参数：D500*W700 纯棉42支线，加LOGO；执行标准：高于GB/T22800-2009,带针织刺绣水洗标（水洗标2*1.2cm，一面为酒店LOGO,另一面为酒店缩写及出厂年月） 备注：	45	件	否
648	货物名称：长毛地垫 重要参数：600*900 纯棉长毛，带针织店标，1000g，检测执行标准：GB18401-2010，带针织刺绣水洗标（水洗标2*1.2cm，一面为酒店LOGO,另一面为酒店缩写及出厂年月） 备注：	45	件	否
649	货物名称：个性化床品 重要参数：婚房、亲子房、女士房、VIP房等个定制化床上四件套 备注：	10	件	否
650	货物名称：工作车盖布 重要参数：黑绒布，锈店标 备注：	24	件	否
651	货物名称：两侧盖布 重要参数：—— 备注：	44	件	否
652	货物名称：布草袋（脏+净） 重要参数：各30 备注：	60	件	否
653	货物名称：工作车配套帆布袋 重要参数：短款，与工作车配套 备注：	22	件	否
654	货物名称：花冠车（大堂） 重要参数：W1182*D602*H1920 1.款式：花冠行李车； 2.金属面：拉丝不锈钢，防指纹设计； 3.运输面：地毯，需提供小样确定且地毯周边采用金属压条进行防护；四周采用防撞胶条； 4.轮子：用静音轮，使用橡胶耐磨轮胎且运转灵活； 5.推拉处有专业防护。 备注：	2	件	否
655	货物名称：平板行李车（大堂） 重要参数：W1182*D602*H940 同上 备注：	2	件	否

采购明细表

第43页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
656	货物名称：房间清扫车（客房楼层） 重要参数：1524*559*1270+层板+垃圾袋+工具袋+布草袋（长+短） 1.铸模成型结构，坚固耐用，光滑的表面易于清洗； 2.20cm不留痕脚轮； 3.符合人体工程学设计的手柄，手感舒适、抓握容易、方便操控； 4.四个角都有防撞装置，确保墙面及设备不受损坏； 5.拥有大容量的储存空间以及可调整的中间搁板。 备注：	12	件	否
657	货物名称：脏布草车（客房） 重要参数：1881781 分割式X型折叠推车（2X150升） 备注：	12	件	否
658	货物名称：服务车（客房） 重要参数：规格：1397*559*127，带侧帘 备注：	2	件	否
659	货物名称：婴儿床及用品（客房） 重要参数：质量要求好 1.款式：参考图片 2.功能：内有小套床。 备注：餐厅3客房3	6	件	否
660	货物名称：擦鞋机（大堂门厅） 重要参数：1.款式：参考图片； 2.材质：金属材质； 3.颜色：黄色； 4.功能：双用功能，不带LOGO 备注：	2	件	否
661	货物名称：伞套机（大堂门厅） 重要参数：W490*D390*H760 1.款式：参考图片； 2.颜色：深色； 4.功能：双用功能，满足不同尺寸伞尺寸使用。 备注：	2	件	否
662	货物名称：雨伞架（大堂门厅） 重要参数：W1070*D300*H860 1.款式：参考图片 2.功能：24头； 轱辘运转灵活。 备注：	2	件	否
663	货物名称：区域分隔（前厅围栏） 重要参数：1.款式：参考图片 2.颜色：金色。 备注：	8	件	否
664	货物名称：区域分隔（前厅围栏绳） 重要参数：1.款式：参考图片 2.颜色：金色金属+黄色。 备注：	5	件	否
665	货物名称：区域分隔（大堂前区） 重要参数：整体高度900mm，底盘直径320mm，拉带尺寸长度2m，宽度48 1.款式：参考图片 2.颜色：黑色。 3.拉带上需印刷酒店LOGO 自助餐2、大堂4、PA2组 备注：	8	件	否
666	货物名称：雨伞（大堂区域） 重要参数：大堂100 1.款式：参考图片，双层骨架雨棚自动导风； 2.印酒店LOGO。 备注：	100	件	否
667	货物名称：伞架架/桶 重要参数：—— 备注：架1 桶3	4	件	否
668	货物名称：残疾人车（各区域） 重要参数：常规功能 备注：	1	件	否

采购明细表

第44页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
669	货物名称：行李绳（礼宾） 重要参数：长：2000mm 颜色：蓝色； 要求：厚度3mm，宽度25mm 备注：	2	件	否
670	货物名称：行李绳（礼宾） 重要参数：短：1000mm 颜色：蓝色； 要求：厚度3mm，宽度25mm 备注：	2	件	否
671	货物名称：行李网 重要参数：L2000*W2000*H2000 直径5mm尼龙绳编制 备注：	2	件	否
672	货物名称：行李网 重要参数：L3000*W3000*H3000 直径5mm尼龙绳编制 备注：	2	件	否
673	货物名称：接机牌（各区域） 重要参数：款式：参考图片款式，可抽取更换 材质：边框，手柄为金属，手柄可伸缩，牌面中间为PVC板，具体材质提供小样确定。 牌面尺寸：W440*280*H310mm，手柄：400-1000mm 备注：	1	件	否
674	货物名称：直立式弹簧床（客房区域） 重要参数：L2020*W1020*H600 1.款式：豪华直立弹簧床 2.框架：铁管喷塑； 3.板材：防火板； 4.轱辘：床头带轱辘，运转灵活、无噪音； 5.配件：床垫固定松紧带、床罩 6.床垫厚度20公分。 备注：	12	件	否
675	货物名称：酒店各区域（平板车） 重要参数：1019*612*1006 1.款式：常规平板车，可折叠； 2.把手：不锈钢带镀铬； 3.底盘：塑料、防滑； 4.脚轮：2个万向轮，2个定向轮，运转灵活，无噪音。 备注：客房2 餐厅会务6 后勤2 办公室1 PA1	12	件	否
676	货物名称：布草车（客房） 重要参数：每辆车配4个布草袋 1.款式：参考图片； 2.材质：不锈钢管+深咖啡色帆布布草车袋； 3.配件：脚轮灵活无噪音。 客房5、餐厅会务4 备注：客房10 餐饮8	18	件	否
677	货物名称：行李凳（大堂） 重要参数：皮质+不锈钢抬脚 备注：	3	件	否
678	货物名称：会员礼品展示柜（大堂） 重要参数：W1000*D300*H2000 备注：	2	件	否
679	货物名称：商品展示柜（大堂） 重要参数：—— 备注：	2	件	否
680	货物名称：账单柜（前台） 重要参数：黑色、三门 备注：	2	件	否
681	货物名称：马克杯（基础房型） 重要参数：强化瓷/选型 备注：	778	件	否

采购明细表

第45页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
682	货物名称: 漱口杯 (各房型) 重要参数: 玻璃/选型, 亦可用颜色区分 备注:	778	件	否
683	货物名称: 茶具套装 (套房、行政客房) 重要参数: 陶瓷/选型 备注:	106	件	否
684	货物名称: 烟缸 (各房型) 重要参数: 仿水晶/见样品 备注:	222	件	否
685	货物名称: 果盘 (各房型) 重要参数: 玻璃/分常规与高档, 高档水果盘用于高级别会员 备注:	202	件	否
686	货物名称: 干果盘 (VIP及高级别会员) 重要参数: 瓷器/两格、三格, 带盖 备注:	30	件	否
687	货物名称: 功夫茶具 (套房) 重要参数: 选择 备注:	10	件	否
688	货物名称: 嵌入式防尘、防水地垫 (酒店大堂) 重要参数: 颜色: 深灰色 款式: 铝镍金属压边 备注: 具体尺寸均需现场测量确定。现场预留, 工程量暂估	22.2	m²	否
689	货物名称: 防尘、防水地垫 (酒店大堂) 重要参数: 颜色: 深灰色 款式: 四周胶皮压边 备注: 具体尺寸均需现场测量确定。现场预留, 工程量暂估	22.2	m²	否
690	货物名称: 室内垃圾桶 (室内各公区) 重要参数: L300*W300*H720 备注:	60	个	否
691	货物名称: 入口垃圾桶 (大堂门口垃圾桶) 重要参数: L400*W400*H850 备注:	2	个	否
692	货物名称: 烟蒂桶 (旋转门门口) 重要参数: 394*H1054 备注:	2	个	否
693	货物名称: 公卫 (大) 独立垃圾桶 重要参数: Φ305*H650 备注:	10	个	否
694	货物名称: 公卫 (小) 独立垃圾桶 重要参数: Φ250*600 备注:	26	个	否
695	货物名称: 客用咖啡盛器/用具/拿铁杯 重要参数: 210—280cc 备注:	12	套	否
696	货物名称: 客用咖啡盛器/用具/牛奶盅 重要参数: 选型 备注:	6	个	否
697	货物名称: 客用咖啡盛器/用具/糖缸 重要参数: 选型 备注:	6	个	否
698	货物名称: 客用咖啡盛器/用具/咖啡勺 重要参数: 选型 备注:	20	把	否
699	货物名称: 茶具/玻璃茶杯 重要参数: 玻璃 备注:	20	个	否
700	货物名称: 茶具/木质茶托 重要参数: 鸡翅木 备注:	14	个	否
701	货物名称: 茶具/玻璃茶壶 重要参数: 玻璃 备注:	2	把	否

采购明细表

第46页 共46页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
702	货物名称: 茶具/风采逸仙壶组 (含暖茶座) 重要参数: 玻璃 备注:	2	把	否
703	货物名称: 茶具/茶叶罐 重要参数: 玻璃 备注:	2	个	否
704	货物名称: 杯具/威士忌杯 重要参数: 112417 备注:	6	个	否
705	货物名称: 杯具/白兰地杯 重要参数: 133948 备注:	6	个	否
706	货物名称: 茶道组/茶盘 重要参数: 绿檀 备注: 2大 2小	4	套	否
707	货物名称: 茶道组/茶滤组 重要参数: 按图片提供样品不锈钢 备注:	4	个	否
708	货物名称: 茶道组/公道杯 重要参数: 玻璃 备注:	4	个	否
709	货物名称: 茶道组/赏茶盒 重要参数: 选型 备注:	4	个	否
710	货物名称: 茶道组/茶道组 重要参数: 花梨木选型 备注:	4	套	否
711	货物名称: 茶道组/紫砂壶 重要参数: 紫砂500ml 备注:	4	把	否
712	货物名称: 茶道组/壶承 重要参数: 木质选型 备注:	2	个	否
713	货物名称: 茶道组/紫砂杯 重要参数: 紫砂选型 备注:	14	个	否
714	货物名称: 茶道组/木质 托盘 (茶) 重要参数: 选型长25宽18 备注:	4	个	否
715	货物名称: 茶道组/木质托盘 (咖啡) 重要参数: 木质 备注:	6	个	否
716	货物名称: 茶道组/盖碗 重要参数: 选型 备注:	4	套	否
717	货物名称: 茶道组/纸巾夹 重要参数: 选型不锈钢 备注:	6	个	否