

青岛市政府采购



保利领秀山幼儿园所需 家具、玩具、厨具第2包

采 购 人: 青岛市黄岛区教育和体育局

代理机构: 山东中钢招标有限公司

项目编号: HDCG2022008969

日 期: 2023 年 4 月 8 日

目 录

第一章 招标公告	4
第二章 投标人须知前附表	7
第三章 投标人应当提交的资格证明文件.....	12
资格证明文件目录	12
第四章 采购需求	13
1. 项目说明	13
2. 招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）	13
一、项目说明.....	13
二、采购内容、数量及分项预算.....	13
三、需实现的功能或目标.....	18
四、技术要求.....	18
(一) 需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	18
(二) 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求.....	18
五、需满足的采购政策要求	35
3. 商务条件	37
第五章 评标办法	41
1. 相关要求	41
2. 评分标准	42
3. 政策加分以及计算方法	44
第六章 投标人须知.....	46
1. 招标依据以及原则	46
2. 合格的投标人	46
3. 保密	47
4. 语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用	47
5. 踏勘现场	47
6. 询问及答复	48
7. 响应和偏离	48
8. 履约担保	48
9. 采购代理服务费	48
10. 招标文件	48
11. 投标文件的组成	49
12. 投标报价	51
13. 投标文件编制要求	52
14. 投标文件的修改、撤回与撤销	52
15. 投标文件加密、上传	52
16. 投标文件的递交	52

17. 质疑.....	53
18. 投诉.....	53
19. 其他需补充的内容.....	55
第七章 开标、资格审查、评标、定标.....	56
1. 开标程序.....	56
2. 开标.....	56
3. 评标委员会.....	56
4. 资格审查、评标程序.....	58
5. 资格审查.....	58
6. 评标.....	58
7. 澄清有关问题.....	60
9. 中标公告以及中标通知书.....	61
10. 不合格投标人或投标无效.....	61
11. 废标.....	62
12. 特殊情况处置程序.....	62
13. 违法违规情形.....	63
14. 违规处理.....	63
第八章 纪律要求.....	65
1. 对采购人的纪律要求.....	65
2. 对投标人的纪律要求.....	65
3. 对评标委员会成员的纪律要求.....	65
4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	65
第九章 签订合同、合同范本.....	66
1. 签订合同.....	66
2. 追加合同金额.....	67
3. 货物质量与验收.....	67
4. 合同范本格式.....	67
第十章 投标文件格式.....	79
1. 基本要求证明材料.....	82
2. 联合体协议书（如有）.....	83
2. 报价表.....	89
3. 法定代表人身份证明书.....	95
4. 授权委托书.....	96
4. 1 法定代表人授权委托书.....	96
4. 2 联合投标授权委托书.....	97
5. 商务条款响应和偏离表.....	98
6. 投标人同类项目实施情况一览表.....	99
1. 技术条款响应和偏离表.....	104
2. 详细技术响应文件.....	105

第一章 招标公告

项目概况

保利领秀山幼儿园所需家具、玩具、厨具 招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面免费获取招标文件，并于 2023-05-04 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HDCG2022008969

项目名称：保利领秀山幼儿园所需家具、玩具、厨具

预算金额与最高限价（如有）：本项目预算金额为 3659000.00 元，其中：第一包 3298000.00 元，第二包 361000.00 元。

本项目最高限价为 3659000.00 元，其中：第一包 3298000.00 元，第二包 361000.00 元。

采购需求：详见招标文件。

合同履行期限：签订合同次日后，采购人在幼儿园启用时间前（不少于 30 天）通知成交投标人，成交投标人应在幼儿园启用时间前完成供货、安装达到可验收标准。

本项目是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1. 基本要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定。

2. 信用要求

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn），“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）及“信用青岛”（www.qingdao.gov.cn/credit）查询投标人信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，没有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

4. 特定要求：无。

三、获取招标文件

投标人须在开标前在青岛市政府采购网上注册并关注该项目。开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面免费下载电子招标文件。代理机构不再发售纸质招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2023-05-04 09:00（北京时间）。

开标地点：青岛西海岸新区双珠路 166 号 2 号楼公共资源交易大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 公告媒介：本项目采购公告同时在青岛市政府采购网（www.ccgp-qingdao.gov.cn）和全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资

源交易电子服务系统 (<http://ggzy.qingdao.gov.cn>) 上发布。预算金额在 500 万元以上的项目，同时在中国政府采购网上发布。

2. 投标文件提交方式：投标人应当在提交投标文件截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。

3. 支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：青岛市黄岛区教育和体育局

地址：青岛市黄岛区双珠中路 166 号

联系方式：86111942

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：山东中钢招标有限公司

地 址：青岛市黄岛区漓江西路 877 号 T3 楼 2411 室

联系方式：13687671622

3. 项目联系方式

项目联系人：孙睿

电 话：13687671622。

如有询问，请在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统 (<http://ggzy.qingdao.gov.cn>) 本项目采购公告页面在线提交。询问及答复的内容在上述公告页面查看。

第二章 投标人须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	青岛市黄岛区教育和体育局
2	采购代理机构	山东中钢招标有限公司
3	项目名称	保利领秀山幼儿园所需家具、玩具、厨具
4	分包及中标规定	本项目分为多个包，投标人可以选择多包投标，投标人中标包数不受限制。
5	资金来源以及资金构成	预算金额：361000 元，资金来源：财政投资，出资比例：100%
6	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
7	投标有效期	自投标截止之日起 <u>0</u> 个日历天。
8	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，自行踏勘 <input type="checkbox"/> 组织
9	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要
10	采购代理服务费支付	<input type="checkbox"/> 采购人支付 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人支付 代理费：参照计价格〔2002〕1980号文和发改办价格〔2003〕857号文规定的招标代理服务收费标准（货物类）按差额定率累进法计算。

		<input type="checkbox"/> 无需支付
11	构成招标文件的其他材料	
12	招标文件的澄清和修改	招标文件的澄清和修改内容详见青岛市政府采购网（www.ccgp-qingdao.gov.cn）及全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。
13	投标截止时间	详见招标公告。
14	招标文件的质疑	招标公告公告期限届满之日起7个工作日内提出。
15	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
16	投标报价的范围	投标人提供“交钥匙”项目，涉及本项目设计、制造、包装、仓储、运输、土建（或有）、技术服务及有关安装附件、配件、安装、调试、验收（检测或检验费、劳务报酬等费用支出）、培训、直至投运等所有费用由投标人综合考虑，一次性包死，结算时不予调整。投标人对以上各个环节负有完全责任。
17	投标报价的次数	本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额或最高限价。
18	面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准	本包为非面向中小企业预留份额的采购包。小微企业报价扣除标准如下： 1. 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
19	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业及所属行业对应的中小企业划型标准	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业；所属行业对应的中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20

		人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
20	节能环保产品优先采购优惠标准	采用综合评分法的项目：对节能、环境标志产品加分幅度详见评分标准。
21	确定核心产品	<input type="checkbox"/> 属于单一产品采购项目 <input checked="" type="checkbox"/> 属于非单一产品采购项目 其中一开一直饮水机为核心产品。
22	进口产品投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
23	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要
24	投标文件编制	投标人使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。
25	投标文件签章	<p>在招标文件的第十章投标文件格式的附件中标示的“公章”“印章”处，分别签单位公章、个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明 2019 年 7 月 10 日版”。</p> <p>特别提示：1、制作投标文件时，单项绑定 pdf (word) 文件时无需再电子签章，单项绑定的 pdf (word) 文件不再作为投标内容上传。</p> <p>2、投标文件制作完成后，系统自动合成资格审查部分、商务部分、技术部分三个 pdf 投标文件。投标单位需要按照招标文件要求，在上述三个 pdf 投标文件上进行电子签章，并上传。（单项绑定的 pdf (word) 不再上传）</p>
26	投标文件加密、上传	<p>通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传时，系统通过投标人当前使用的 CA 数字证书自动加密电子投标文件。</p> <p>电子投标文件上传成功后，系统出具上传凭证，投标人可以下载保存。</p>
27	投标人签到及电子投标文件解密	支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”

		<p>1. 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。</p> <p>2. 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。</p>
28	开标时间及开标地点	详见招标公告。
29	评标委员会	评标委员会共5组，其中：采购人代表1人，评审专家_4人
30	评标方法	综合评分法
31	是否授权评标委员会确定中标人	是，评标委员会确定 1 名中标人
32	中标公告	<p>中标结果在青岛市政府采购网及全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统公告，公告期限为 1 个工作日。</p> <p>中标结果公告中，同时对中标供应商提供的中小企业声明函（若有）进行公告。</p>
33	其他需补充的内容	
33.1	书面形式的定义	数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市政府采购网及青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
33.2	相关评标标准认可要求	潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示（上传后将无法删除），制作投标文件时上述材料只能通过系统选取，否则在电子评标时不予认可。
33.3	电子签名	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
33.4	分包和非主体、非关键性工作	
33.5	监督和管理	本次招标投标活动以及相关当事人应当接受财政部门依法实施的监督和公共资源交易综合管理部门的管理。

33. 6	关注	潜在供应商须递交响应文件截止时间前在青岛市政府采购网 (www.ccgp-qingdao.gov.cn) 上注册并关注该项目，否则无法上传电子响应文件。
33. 7	优惠率的解释	项目采用优惠率报价的，优惠率是指在采购文件约定的基准价基础上进行下浮的比例。例如供应商填入 0.2 (20%优惠率) 则优惠后的报价 = (1-0.2) × 基准价。
33. 8	其他需补充的内容	<p>1、原件：最初产生的区别于复印件的原始文件或文件的原本或公证部门出具的文件复印件公证书；招标文件若无特指，招标文件中的原件系指原件（如：加盖单位公章<红>的法定代表人身份证明书）的彩色扫描件或招标文件要求投标人填报、签署和盖章（红）的电子文档（如：有电子签章的法定代表人身份证明书）。</p> <p>2、复印件（复印件）：招标文件若无特指，招标文件中的复印件（复印件）系指复印件（复印件）的扫描件。</p> <p>3、社保证明：社保部门出具的证明或社保部门网站查询打印件。</p>

第三章 投标人应当提交的资格证明文件

资格证明文件目录

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	营业执照、登记证书、执业许可证等	电子文档	具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等）	是
2	政府采购供应商信用承诺函	电子文档	按招标文件规定格式	是
3	信用要求	电子文档	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）及“信用青岛”（www.qingdao.gov.cn）查询投标人信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，没有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。投标人无需提供，在投标人资格性审查阶段查询信用记录。	否
4	(根据具体项目情况可添加资格证明材料)	电子文档	根据具体项目情况可添加资格证明材料	否

资格证明文件备注：

开标时，必须提交的证明材料未提交或提交不全的视为资格审查不合格。

投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

第四章 采购需求

1. 项目说明

1. 1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。
1. 2 货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。
1. 3 投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1. 4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

2. 招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

详见附录1。

采购明细详细内容附件：

一、项目说明

为配套保利领秀山幼儿园所需家具、玩具、厨具，设立本项目。

本项目共分二个包进行采购，第一包：保利领秀山幼儿园所需家具、玩具，第二包：保利领秀山幼儿园所需厨具。

二、采购内容、数量及分项预算

功能分区	序号	设备名称	单位	数量
男、女更衣室	1	洗手池	台	2
	2	干手器	台	2

	3	更衣柜	台	2
主食、调料库	4	平板车	台	1
	5	米面架	台	2
	6	四层货架 A	台	2
	7	储物柜	台	1
副食库	8	平板车	台	1
	9	直冷四门双温柜	台	1
	10	四层货架 B	台	2
海鲜加工间	11	双星沥水池	台	1
	12	双层工作台 C	台	1
	13	步进水式电开水器	台	1
肉类加工间	14	双星沥水池	台	1
	15	双层工作台 C	台	1
	16	绞切肉机	台	1
	17	刀具消毒箱	台	1
蔬菜加工间	18	双星水池 A	台	1
	19	单星水池	台	1
	20	双层工作台 A	台	2
	21	地架	台	1
	22	沥水车	台	1
	23	▲热水器	台	1
	24	斩拌机	台	1
	25	卧式冷藏柜	台	1
水果间	26	双星水池 B	台	1
	27	双层工作台 D	台	1
副食热加工	28	单星水池	台	1
	29	单头大锅灶	台	2
	30	调料台	台	1
	31	双层工作台 A	台	1
	32	单通工作台	台	1
	33	净化烟罩	m ²	7
主食初加工	34	双星水池 D	台	1

	35	双层工作台 A	台	2
	36	面粉车	台	1
	37	多功能搅拌机	台	1
	38	双速双动和面机	台	1
	39	自动压面机	台	1
	40	单门醒发箱	台	1
主食热加工	41	双层工作台 A	台	1
	42	饼盘车	台	1
	43	双门蒸饭柜	台	2
	44	电烤炉	台	1
	45	电热铛	台	2
	46	油网烟罩	m ²	4
二次更衣	47	洗手池	台	1
	48	干手器	台	1
备餐间	49	冷藏箱	台	1
	50	双层备餐台	台	1
	51	保洁柜	台	1
消洗间	52	双星水池 C	台	2
	53	▲热水器	台	1
	54	双门热风循环消毒柜	台	2
	55	双层工作台 B	台	1
排烟系统	56	集烟箱	m ²	15
	57	不锈钢风管	m ²	15
	58	弯头	个	1
	59	变径	个	1
	60	法兰	组	10
其他设备及用具	61	餐盘 A	个	50
	62	小碗 A	个	50
	63	勺子 A	个	50
	64	筷子 A	双	50
	65	餐盘 B	个	420
	66	小碗 B	个	420

67	勺子 B	个	420
68	筷子 B	双	150
69	加餐盘	个	420
70	水果叉	个	420
71	不锈钢口杯	个	420
72	长方盘	个	12
73	面食夹	个	12
74	不锈钢米饭勺	个	12
75	不锈钢菜勺	个	12
76	双层小推车	台	2
77	移动式保温餐车	台	12
78	●一开一直饮水机	台	1
79	防烫手套	副	2
80	电子秤	台	1
81	电子台秤	台	1
82	菜墩	个	6
83	白色净菜筐	个	4
84	绿色毛菜筐	个	4
85	红色盒	个	2
86	蓝色盒	个	2
87	分类型厨刀	把	10
88	大擀面杖	个	2
89	小擀面杖	个	2
90	不锈钢大笊篱	个	2
91	不锈钢大盆 A	个	4
92	不锈钢大盆 B	个	4
93	不锈钢大盆 C	个	5
94	不锈钢大盆 D	个	5
95	漏水盆 A	个	2
96	漏水盆 B	个	2
97	份数盒	个	50
98	炒菜大勺子	个	1

99	细漏勺	个	2
100	大锅铲	个	2
101	擦丝器	个	2
102	勺子筒	个	12
103	筷子筒	个	12
104	垃圾桶	个	2
105	水舀子	个	2
106	油鼓	个	1
107	打菜勺	个	2
108	汤勺	个	2
109	汤桶 A	个	3
110	汤桶 B	个	2
111	中心温度计	个	1
112	干湿温度计	个	1
113	料缸	个	12
114	紫外线灯	个	3
115	灭蝇灯	个	3
116	不粘烤盘	个	6
117	透明粮食盒	个	12
118	灭火毯	个	2
119	挡鼠板	个	6
120	留样盒	个	50
121	洗地机	台	1

说明：

1. 产品信息以本表为准，未按本表要求投标的投标人，投标无效。
2. 本项目预算：36.1 万元，投标人报价不得超过预算，否无效投标。
3. 饮水机为核心产品，核心产品以●标识，单一投标人所报核心产品的品牌、厂家对该投标人应相同，否则无效投标。
4. 投标人提供“交钥匙”项目，涉及本项目设计、制造、包装、仓储、运输、土建（或有）、技术服务及有关安装附件、配件、安装、调试、验收（检测或检验费、劳务报酬等费用支出）、培训、直至投运等所有费用由投标人综合考虑，一次性包死，结算时不予调整。投标人对以上各个环节负有完全责任。

三、需实现的功能或目标

按照本采购需求的要求配置、安装到位，并达到验收要求。

四、技术要求

本项目采购的产品按照本采购需求的要求配置、安装到位，通过验收，达到采购人的使用要求。

(一) 需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

GB 4706. 1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求

GB 4706. 28-2008 家用和类似用途电器的安全吸油烟机的特殊要求

GB 4806. 9-2016 食品安全国家标准或行业标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4706. 38-2008 家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求

GB 18483-2001 饮食业油烟排放标准

GB 26920. 2-2015 商用制冷器具能效限定值和能效等级 第2部分：自携冷凝机组

GB 4806. 11-2016 食品安全国家标准或行业标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB 9684-2011 食品安全国家标准或行业标准 不锈钢制品

GB 17988-2008 消毒技术规范

GB 4706. 50-2008 家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求

GB 17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要求

《生活饮用水卫生监督管理办法》

其他有关的国家标准或行业标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

上述标准，期间有最新标准发布，执行最新标准。

(二) 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1. 列表说明

名称	说明
重要性	分为“★”标识指标和无标示指标。“★”标识代表实质性要求，负偏离（即不满足要求）该要求，投标人投标无效；无标识则表示一般要求。
技术支持资料	投标文件中提供： 1、所投产品的厂商自身送检或被抽检的具有CMA资质（检验报告上应有CMA标志）的检验机构向社会出具的完整的检验报告原件（不接受除所投产品的厂商之外的其他方提供的产品检验报告以及非对本项目的检验报告），上述规定中检验报告出具方的要求本次采购的窗帘除外，未提供有效技术支持资料或技术支持资料中内容辨识不清导致评审时无法确定或技术支持资料与投标人所填报内容不一致的，该内容按负偏离处理。

	2、技术支持料另有要求的，按要求提供。
其他	列表中产品名称与“（一）采购内容、数量”明细表中产品名称一致，技术要求均指单位产品技术要求。

2. 列表

序号	设备名称	指标要求	技术支持资料
1	洗手池	规格 (mm) : 500*500*800 1. 材质: $\geq 1.0\text{mm}$ 厚 304 不锈钢板； 2. 采用 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢支架，四个可调子弹脚； 3. 池深 200mm，配不锈钢下水口及配件辅料，尺寸根据现场配置。 4. ▲水嘴：感应式，配安装件，达到使用要求。	否
2	干手器	规格 (mm) : (250*220*230) $\pm 2\%$ 1. 额定电压: 220V，额定功率: $\geq 1200\text{W}$ 2. 风速: $\geq 30\text{m/s}$; 干手时间: 10-15 秒; 噪音: $\leq 63\text{dB(A)}$ 4. 材质: ABS 机身； 5. 热风温度: 45-50°C。 ★6. 提供产品 3C 认证证书原件或其复印件盖公章。	否 是
3	更衣柜	规格 (mm) : 900*400*1800 1. 六门六洞，带锁； 2. 选用 $\geq 0.8\text{mm}$ 冷轧钢钢板； 3. 静电粉末喷塑。	否
4	四层货架 A	规格 (mm) : 1500*500*1550 1. 材质: 304 不锈钢板； 2. 层板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板，三折边工艺处理； 3. 腿采用 $\Phi 43*1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管；层板下用不锈钢 $38*25\text{mm}$ 厚度 1.0mm 方管加强筋加固，间距 $\leq 500\text{mm}$ ，所有焊接点均采用满焊处理方法； 4. 带四个可调节子弹脚。	否
5	四层货架 B	规格 (mm) : 1200*500*1550 1. 材质: 304 不锈钢板； 2. 层板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板，三折边工艺处理； 3. 腿采用 $\Phi 43*1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管；层板下用不锈钢 $38*25\text{mm}$ 厚度 1.0mm 方管加强筋加固，间距 $\leq 500\text{mm}$ ，所有焊接点均采用满焊处理方法； 4. 带四个可调节子弹脚。	否
6	直冷四门双温柜	规格 (mm) : 1220*750*1960 1. 商用冷柜用料: 优质不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，柜内	否

		<p>冷凝铜管 $\Phi 8\text{mm}$;</p> <p>2. 板材：内外板 $\geq 0.6\text{mm}$;</p> <p>3. 保温层：环戊烷；</p> <p>4. 总有效容积：$\geq 900\text{L}$；</p> <p>5. 制冷剂：R134A 或其他同类型产品；</p> <p>6. 双压缩机；</p> <p>7. 工作温度：冷藏 $+4^\circ\text{C} \sim -5^\circ\text{C}$，冷冻 $-3^\circ\text{C} \sim -20^\circ\text{C}$。</p> <p>8. 电压：220V，额定功率：$\leq 370\text{W}$。</p> <p>9. 防触电保护类别 I 类。</p> <p>10. 能效等级：1 级，依据 GB 26920.2-2015 《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第 2 部分：自携冷凝机组》；</p> <p>★11. 提供产品 3C 认证证书原件或其复印件盖公章。</p>	是
7	平板车	<p>规格 (mm) : 900*600*900</p> <p>1. 采用 304 不锈钢磨砂板；</p> <p>2. 层面为 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢，层面底加强筋，不锈钢 38*38 方管 1.0mm，$\Phi 38*1.0\text{mm}$ 钢管冷弯成型把手；</p> <p>3. 带两个定向轮，两个转向轮带刹车。</p>	否
8	储物柜	<p>规格 (mm) : 1200*500*1800</p> <p>1. 采用优质 304 不锈钢磨砂板；</p> <p>2. 外壳及层板均采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，带四个拉门；</p> <p>3. 层板下附 40*40*1.0mm 不锈钢 U 型加强筋；</p> <p>4. 下配不锈钢重力可调节腿。</p>	否
9	米面架/地架	<p>规格 (mm) : 1500*600*300</p> <p>1. 整体采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢管制成。</p> <p>2. 顶面框架内不锈钢管不少于 5 根，单根长度约 1424mm。</p> <p>3. 顶面下，落地四腿之间横撑支撑。</p>	否
10	双星沥水池	<p>1. 规格 (mm) : 1800*700*800</p> <p>2. 材质：304 不锈钢；</p> <p>3. 台面及星盆采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢；支架通脚采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；支架横通采用 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，四个 $\Phi 48\text{mm}$ 可调不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 池深 $\geq 300\text{mm}$，每个星盆配不锈钢下水系统。</p> <p>5. ▲水嘴：适配星盆水嘴，附安装件，达到使用要求。</p>	否
11	单星水池	<p>1. 规格 (mm) : 900*700*800</p> <p>2. 材质：304 不锈钢；</p> <p>3. 台面及星盆采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢；支架通脚</p>	否

		采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；支架横通采用 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，四个 $\Phi 48\text{mm}$ 可调不锈钢子弹脚； 4. 池深 $\geq 300\text{mm}$ ，每个星盆配不锈钢下水系统。 5. ▲水嘴：适配星盆水嘴，附安装件，达到使用要求。	
12	饼盘车	规格：12层 1. 放置蒸车标准盘； 2. 材质：304 不锈钢； 3. 支架通腿采用 $25*25 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管，层板均为 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 4. 底部带刹车尼龙轮； 5. $\Phi 25*1.2\text{mm}$ 弯管扶手。	否
13	面粉车	规格：550*550*500 1. 采用优质 304 不锈钢磨砂板； 2. 面斗及盖 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 3. 带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。	否
14	多功能搅拌机	1. 额定容量：30L 2. 额定输入功率： $\leq 0.75\text{kW}$ ；额定电压：380V，额定频率：50Hz； 3. 对触及带电部件的防护，输入功率和电流，工作温度下的泄漏电流和电气强度，耐潮湿、泄漏电流和电气强度，机械强度，结构，内部布线，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，理化指标（砷、镉、铅、镍、铬）符合 GB 4706. 1-2005、4706. 38-2008、4806. 9-2016。 4. 料桶：304 不锈钢材质绞面料桶容积 30L，理化指标、化学成分符合 GB/T 1220-2007、GB 4806. 9-2016 相关要求。 5. 机身为铸铁成型，配三种规格搅拌抓手。	是
15	双速双动和面机	规格：20KG 1. 机身为铸铁成型； 2. 采用齿轮和面杆和辅助杆，不易打滑，使用更方便； 3. 器具类型：驻立式； 4. 额定电压：380V； 5. 功率范围：1. 5KW/2. 4KW； 6. 防触电保护类别：I 类； 7. 对触及带电部件的防护，输入功率和电流，工作下的泄漏电流和电气强度，耐潮湿、泄漏电流和电气强度，机械强度，结构，内部布线等符合国家标准 GB 4706. 1-2005、GB 4706. 38-2008；理化指标（砷、镉、铅、镍、铬）符合 GB	是

		4806. 9-2016。	
16	自动压面机	<p>规格：350型</p> <p>1. 采用铜绕电机；</p> <p>2. 采用≥1.0mm厚不锈钢；</p> <p>3. 生产能力：350KG/H；</p> <p>4. 面团输送、折叠和揉压自动连续完成，既卫生又安全。</p> <p>5. 额定电压：380V；</p> <p>6. 额定输入功率：≤2.2KW；</p> <p>7. 防触电保护类别：I类；</p> <p>8. 防护等级：≥IPX3；</p> <p>9. 工作方式：连续工作；</p> <p>10. 对触及带电部件的防护，输入功率和电流，工作下的泄漏电流和电气强度，耐潮湿、泄漏电流和电气强度，机械强度，结构，内部布线等符合国家标准 GB 4706.1-2005、GB 4706.38-2008。</p> <p>11. 理化指标（砷、镉、铅、镍、铬）符合 GB 4806. 9-2016。</p>	否
17	单门醒发箱	<p>规格：15层</p> <p>1. 微电脑控温仪，全自动发酵调节，掌控箱内蒸汽雾化；</p> <p>2. 板材不锈钢板，厚度为1.0mm，玻璃门；</p> <p>3. 额定功率：≤2.5KW，额定电压：220V。</p>	是
18	双层工作台 A	<p>1. 规格 (mm) : 1800*800*800</p> <p>2. 材质:304 不锈钢。</p> <p>3. 工作台台面采用≥1.0mm厚不锈钢板，面板下衬不低于18mmE1级三聚氰胺中密度纤维板；</p> <p>4. 下层板采用≥1.0mm厚不锈钢板；支架通脚采用Φ48*1.0mm 不锈钢管，下配可调子弹脚。</p> <p>5. 面板及层板下用38*25*1.0mm 方管加固。</p>	否
19	双层工作台 B	<p>1. 规格 (mm) : 1800*600*800</p> <p>2. 材质:304 不锈钢。</p> <p>3. 工作台台面采用≥1.0mm厚不锈钢板，面板下衬不低于18mmE1级三聚氰胺中密度纤维板；</p> <p>4. 下层板采用≥1.0mm厚不锈钢板；支架通脚采用Φ48*1.0mm 不锈钢管，下配可调子弹脚。</p> <p>5. 面板及层板下用38*25*1.0mm 方管加固。</p>	否
20	双层工作台 C	<p>1. 规格 (mm) : 1500*700*800</p> <p>2. 材质:304 不锈钢。</p> <p>3. 工作台台面采用≥1.0mm厚不锈钢板，面板下衬不低于18mmE1级三聚氰胺中密度纤维板；</p> <p>4. 下层板采用≥1.0mm厚不锈钢板；支架通脚采用Φ48*1.0mm 不锈钢管，下配可调子弹脚。</p> <p>5. 面板及层板下用38*25*1.0mm 方管加固。</p>	否

21	双层工作台 D	1. 规格 (mm) : 1500*600*800 2. 材质:304 不锈钢。 3. 工作台台面采用≥1.0mm 厚不锈钢板，面板下衬不低于 18mmE1 级三聚氰胺中密度纤维板； 4. 下层板采用≥1.0mm 厚不锈钢板；支架通脚采用Φ48*1.0mm 不锈钢管，下配可调子弹脚。 5. 面板及层板下用 38*25*1.0mm 方管加固。	否
22	沥水车	规格: 900*600*800 1. 材质: 304 不锈钢，层板为 1.0mm 不锈钢磨砂板，车体为 38*38*1.2mm 方管焊接而成； 2. 池深大于 400mm, 带沥水槽，带不锈钢下水口及角阀，达到良好的沥水效果； 3. 底部带刹车尼龙轮，Φ25*1.0mm 弯管扶手。	否
23	斩拌机	规格 (mm) : 780*710*930 1. 面板及顶盖采用优质不锈钢； 2. 将辅料在短时间内斩成馅或泥状并斩拌均匀能做菜馅，生产能力: 300kg/h； 3. 电器采用防水开关，防水等级≥IPX2。	否
		4. 具有开机/停机按钮、安全急停按钮、揭置盖自动停机装置、带有安全防护网； 5. 额定功率: ≤1.5kw, 额定电压: 380V； 6. 标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，发热，工作温度下的泄漏电流和电气强度，耐潮湿，泄漏电流和电气强度，非正常工作，稳定性和机械危险，机械强度，结构，内部布线，元件，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘，耐热和耐燃，理化指标均符合 GB 4706.1-2005、GB 4706.38-2008、GB 4806.9-2016 相关要求。	是
24	卧式冷藏柜	规格: 1800*750*800 1. 台面及内外采用不锈钢 0.8mm; 数字温控器/控制器。 2. 弹簧铰链的自掩门，无氟发泡，保温厚度 60mm，塑料涂层货架，下配可调重力脚。 3. 环保制冷剂：采用 R134a; 温度范围：+5—-5℃。 4. 额定功率: ≤180W, 额定电压 220V; 额定容积: 490L。 5. 绝缘电阻、泄漏电流和电气强度、接地电阻符合 GB 4706.13-2014、GB 4706.1-2005、GB/T5226.1-2019 相关要求。	否 是
25	双星水池 A	1. 规格 (mm) : 1800*700*800 2. 材质: 304 不锈钢；	是

		<p>3. 台面及星盆采用$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢；支架通脚采用$\Phi 48*1.0\text{mm}$不锈钢管；支架横通采用$\Phi 25*1.0\text{mm}$不锈钢管，四个$\Phi 48\text{mm}$可调不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 池深$\geq 300\text{mm}$，每个星盆配不锈钢下水系统。</p> <p>5. ▲水嘴：适配星盆水嘴，附安装件，达到使用要求。</p>	否
26	双星水池 B	<p>1. 规格 (mm) : $1500*700*800$</p> <p>2. 材质：304 不锈钢；</p> <p>3. 台面及星盆采用$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢；支架通脚采用$\Phi 48*1.0\text{mm}$不锈钢管；支架横通采用$\Phi 25*1.0\text{mm}$不锈钢管，四个$\Phi 48\text{mm}$可调不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 池深$\geq 300\text{mm}$，每个星盆配不锈钢下水系统。</p> <p>5. ▲水嘴：适配星盆水嘴，附安装件，达到使用要求。</p>	否
27	双星水池 C	<p>1. 规格 (mm) : $1400*700*800$</p> <p>2. 材质：304 不锈钢；</p> <p>3. 台面及星盆采用$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢；支架通脚采用$\Phi 48*1.0\text{mm}$不锈钢管；支架横通采用$\Phi 25*1.0\text{mm}$不锈钢管，四个$\Phi 48\text{mm}$可调不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 池深$\geq 300\text{mm}$，每个星盆配不锈钢下水系统。</p> <p>5. ▲水嘴：适配星盆水嘴，附安装件，达到使用要求。</p>	否
28	双星水池 D	<p>1. 规格 (mm) : $1200*700*800$</p> <p>2. 材质：304 不锈钢；</p> <p>3. 台面及星盆采用$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢；支架通脚采用$\Phi 48*1.0\text{mm}$不锈钢管；支架横通采用$\Phi 25*1.0\text{mm}$不锈钢管，四个$\Phi 48\text{mm}$可调不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 池深$\geq 300\text{mm}$，每个星盆配不锈钢下水系统。</p> <p>5. ▲水嘴：适配星盆水嘴，附安装件，达到使用要求。</p>	否
29	绞切肉机	<p>规格 (mm) : $560*500*770$</p> <p>1. 用途：能将各种鲜肉一次性切成片、馅状。</p> <p>2. 特性：盘式拆卸，刀具组设计为悬臂式，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。</p> <p>3. 加装紧急开关和安全开关更好的保护使用者。</p> <p>4. 切肉机刀片材质为不锈钢；底部设有脚轮方便移动，提高了操作安全。</p> <p>5. 设备采用双电机，皮带传动组设计，能保证长时间大批量生产而不坏。</p>	否

		<p>6. 绞肉产量: $\geq 150\text{kg/h}$, 切肉产量: $\geq 150\text{kg/h}$;</p> <p>7. 防触电保护类别: I 类;</p> <p>8. 防护等级: $\geq \text{IPX3}$;</p> <p>9. 额定电压: 220V;</p> <p>10. 额定输入功率: 切肉功率: $\leq 1100\text{W}$ 绞肉功率: $\leq 1500\text{W}$;</p> <p>11. 对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 耐潮湿、泄漏电流和电气强度, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 理化指标(砷、镉、铅、镍、铬)需符合国家标准 GB 4706.1-2005、4706.38-2008、4806.9-2016。</p>	是
30	▲热水器	<p>规格: 80L</p> <p>1. 款式: 横式;</p> <p>2. 额度电压 (V/Hz): 220/50;</p> <p>3. 功率 (W): 3KW;</p> <p>4. 额度压力 (MPa): 0.8;</p> <p>5. 最高温度 (°C): 75;</p>	否
31	刀具消毒箱	<p>规格 (mm) : 400*150*620</p> <p>1. 电压: 220V SPN, 50Hz ;</p> <p>2. 电量: 8W;</p> <p>3. 规格: 有锁, 可放 8 把刀具;</p> <p>4. 内置消毒杀菌紫外线 (UV) 灯, 设有开门保险及 120 分钟时间掣。</p>	否
32	单头大锅灶	<p>规格 (mm) : 1200*1300*800</p> <p>1. 燃气大锅灶, 采用优质 304 不锈钢磨砂板, 台面板厚 1.2mm, 侧面板厚 1.0mm。</p> <p>2. 炉体骨架 40*40*4mm 国标角钢, 钢板炉膛, 厚度 3mm, 炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚。</p> <p>3. 炉膛与台面钢板加装隔热棉。</p> <p>4. 自动安全装置, 一键式启动, 配大锅。</p> <p>5. 额定电压: 220V。</p> <p>6. 额定功率 $\leq 250\text{W}$</p> <p>7. 额定热负荷 (kw): 30, 实测精度偏差不大于 6%</p> <p>8. 运行噪音 $\leq 69\text{dB(A)}$</p> <p>9. 热效率 $\geq 66\%$</p> <p>10. 表面温升、电气性能、辅助能源等符合国家标准 GB 35848-2018、GB30531-2014。</p>	否
33	调料台	<p>规格 (mm) : 500*1300*800;</p> <p>采用优质 304 不锈钢磨砂板, 厚度 1.0mm。</p>	否

		规格:100L 1.步进水式电开水器,出水设定温度100度,自动保温;故障即时自动保护,智能显示屏,制水饮水、供水全自动控制; 2.步进水加热技术,速度1:3,增容1:3,程控恒温出水,100%纯开水; 3.防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计; 4.产品内胆材质为304不锈钢;全铜进水管口,带不锈钢底座;	否
34	步进水式电开水器	5.开水器加热管不锈钢迁移物指标(铅、铬、镉、砷、镍)符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》; 6.304不锈钢开水器内胆,不锈钢迁移物指标(铅、铬、镉、砷、镍)符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》; 7.额定功率:12KW、额定电压:380V、额定容量:≥100L、防护等级≥IPX3.额定压力:200kPa-600kPa、防触电保护类别:≥I类等标志和说明,输入功率和电流,工作温度下的泄漏电流和电气强度,变压器和继电器(关键元件)等符合GB4706.1-2005.GB 4706.36-2014。	是
35	单通工作台	规格(mm): 1800*800*800 1.采用304不锈钢磨砂板; 2.台面采用1.2mm不锈钢板; 3.层板、侧板及门板均为≥1.0mm不锈钢板,层板下覆38*25*1.0mm加强筋三道,拉门; 4.采用可调重力脚Φ65*1.0mm不锈钢管。	否
36	净化烟罩	规格: 1000*1300 1.烟罩系统含高性能UV-C紫外线C波段(185NM)灯管,光束照射油烟,改变油脂的分子结构,使高分子化合物降解成低分子化合物,罩内含金属材料防爆灯; 2.材质: 304不锈钢板,厚度1.0mm; 带隔光栅隔板。	否
37	双门蒸饭柜	规格:24 盘 1.双门竖盘,材质304不锈钢磨砂板,蒸车内外采用0.8mm不锈钢板; 2.蒸车内含支撑的钢柱,下配万向轮,便于移动; 3.装有自动供水功能的不锈钢水箱、带定时、定温控制开关及电源开关、带蒸气温度表,缺水报警和蒸汽过压自动释放系统,安全汽压0.02MPA,电热管采用防爆不锈钢制作; 4.阻热式不锈钢门把手,箱体为整体发泡,材质	否

		<p>为 304 不锈钢的米饭和馒头蒸饭盘各一套；</p> <p>5. 功率/电压：2*12kw /380V。</p> <p>环保、安全加热管，其防干烧能力、化学物质(铅、六价铬、镉、汞) 检测均符合相关国家或行业标准。</p> <p>★7. 具有全国工业产品生产许可证。</p>	
38	电烤炉	<p>规格：三层六盘；</p> <p>1. 材质：面板采用优质不锈钢板；分上、中、下三层全自动控温，全封闭式整体环保耐高温材料，数字显示温控器，显示定时报警装置。</p> <p>2. 炉面火、炉底火独立控制；额定电压：380V 50Hz，具有超温安全保护功能。</p> <p>4. 全玻璃炉门带大可视窗及照明灯，底部带万向脚轮。</p> <p>5. 额定功率：19.8KW。</p> <p>6. 输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施检测符合 GB4706.1-2005、GB 4706.52-2008。</p> <p>★7. 具有全国工业产品生产许可证。</p>	是 否
39	电热铛	<p>规格 (mm) : 700*850*970</p> <p>1. 电热铛全部采用优质不锈钢板，上盖及把手可采用锈钢材质；</p> <p>2. 接触食品材质：铁或铝合金为主要材质；</p> <p>3. 锅体采用特殊处理不粘锅，涂层永不掉，采用智能温控，精准温控；</p> <p>4. 额定电压 380v/220v，额定 50Hz，温度范围 0°C-250°C；</p> <p>5. 锅沿高度 30mm，配有超温保护，温度误差小。</p> <p>6. 防水等级：≥ IPX4</p> <p>7. 电击防护：I 类</p> <p>8. 输入功率：5kw</p> <p>9. 产品执行标准需符合国家标准 GB 4706.1-2005、GB 4706.37-2008。</p> <p>10. 产品标准/技术要求需符合国家标准 GB 4806.9-2016。</p> <p>★11. 具有全国工业产品生产许可证。</p>	否 是
40	油网烟罩	<p>规格：1000*1200 按需定制</p> <p>1. 板材用料：304 不锈钢板，厚度 1.0mm；</p> <p>3. 带油网板材：0.7mm，油网角度为 35 度至 45 度，两端配接油槽，配防爆灯。</p>	否
41	冷藏箱	<p>规格 (mm) : 600*705*1950</p> <p>1. 菜品留样用，单门玻璃门陈列柜；</p> <p>2. 箱体内外均采用 0.6mm 不锈钢磨砂板；</p>	是

		<p>3. 整体发泡、铜管，带锁；</p> <p>4. 温度范围：0℃—+10℃；</p> <p>5. 额定功率：$\leqslant 211W$，额定电压：220V。</p> <p>★6. 具备产品3C认证证书</p>	
42	双层备餐台	<p>规格 (mm) : 1800*700*800</p> <p>1. 304 不锈钢磨砂板；</p> <p>2. 工作台台面 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板；</p> <p>3. 下层板 1.0mm 不锈钢板；支架通脚采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，下配可调子弹脚。</p> <p>4. 面板及层板下用 38*25*1.0mm 方管加固。</p>	否
43	保洁柜	<p>规格 (mm) : 1200*500*1800</p> <p>1. 采用优质 304 不锈钢磨砂板；</p> <p>2. 外壳及层板 1.0mm 不锈钢板，带四个拉门；</p> <p>3. 层板下附 40*40*1.0mm 不锈钢 U型加强筋；</p> <p>4. 下配不锈钢重力可调节腿。</p>	否
44	双门热风循环消毒柜	<p>规格 (mm) : $\geq 1300*600*1950$</p> <p>1. 食具消毒柜，用料材质：304 不锈钢板。</p> <p>2. 箱面板选用厚度为 0.8mm 不锈钢磨砂板；内胆厚度为 0.6mm 不锈钢磨砂板；后背板及其他辅助板选用厚度为 0.6mm 不锈钢磨砂板；可调节不锈钢螺丝脚，所有紧固件为不锈钢。</p> <p>3. 产品特点：</p> <p>3.1 智能电脑操控系统，液晶动态显示屏幕。</p> <p>3.2 热风循消毒系统，触摸式按键，可一键选定消毒。</p> <p>3.3 温度范围：60—150℃，方便对不同材质的物品达到消毒及烘干。</p> <p>3.4 内置自选模式，温度任意设定，保障安全系数。</p> <p>3.5 风机运转显示，加热工作显示，超温超时报警显示，工作时间显示等。</p> <p>4. 功率、电压：4.4kw, 220V。</p> <p>5. 二星级消毒柜，符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》。</p> <p>6. 餐具消毒后经检测符合 GB 14934-2016 相关要求，不得检出大肠菌群、沙门氏菌等菌落。</p> <p>★7. 厂家具有消毒产品生产企业卫生许可证。</p>	否
45	集烟箱	<p>规格：按需定制</p> <p>材质：不锈钢磨砂板 1.0mm 厚。</p>	否
46	不锈钢风管	<p>规格：按需定制</p> <p>1. 材质：不锈钢磨砂板 1.0mm 厚。</p> <p>2. 盐雾试验达到 10 级。</p>	是
47	弯头	<p>规格：按需定制</p> <p>材质：不锈钢磨砂板 1.0mm 厚。</p>	否

48	变径	规格：按需定制 材质：不锈钢磨砂板 1.0mm 厚。	否
49	法兰	规格：按需定制 材质：4号角钢。	否
50	餐盘 A	规格：五格 1. 材质：食品级 304 不锈钢厚度 0.8mm，一次冲压成型。	否
		2. 理化指标（铅、镉、砷、镍、铬）符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	是
51	餐盘 B	规格：三格 1. 材质：食品级 304 不锈钢厚度 0.8mm，一次冲压成型。圆形：直径 250mm。	否
52	小碗 A	规格 (mm) : 130 1. 材质：食品级 304 不锈钢，双层防烫设计。	否
		2. 理化指标（铅、镉、砷、镍、铬）符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	是
53	小碗 B	规格 (mm) : 120 1. 材质：食品级 304 不锈钢，双层防烫设计。 2. 理化指标（铅、镉、砷、镍、铬）符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	否
54	勺子 A	规格：2号 1. 材质：食品级 304 不锈钢，拉伸成型。	否
		2. 理化指标（铅、镉、砷、镍、铬）符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	是
55	勺子 B	规格：3号 1. 材质：食品级 304 不锈钢，拉伸成型。 2. 理化指标（铅、镉、砷、镍、铬）符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	否
56	筷子 A	规格 (mm) : 240 1. 材质：食品级 304 不锈钢。	否
		2. 理化指标（铅、镉、砷、镍、铬）符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	是
57	筷子 B	规格 (mm) : 220 1. 材质：食品级 304 不锈钢。 2. 理化指标（铅、镉、砷、镍、铬）符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	否
58	水果叉	规格：3#;	否

		1. 食品级 304 不锈钢，双齿。	
59	不锈钢口杯	规格 (mm) : 70 1. 材质：食品级 304 不锈钢。 2. 理化指标（铅、镉、砷、镍、铬）符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	否 是
60	长方盘	规格 (mm) : 300*400*50 优质不锈钢厚度 0.8mm 做工精细。	否
61	加餐盘	规格 (mm) : 150 304 不锈钢 0.8mm，电解抛光，深度 30mm。	否
62	面食夹	规格 (mm) : 170 优质不锈钢拉伸成型，做工精细。	否
63	不锈钢米饭勺	规格 (mm) : 350 加厚型不锈钢成型，幼儿班打饭用。	否
64	不锈钢菜勺	规格 (mm) : 350 加厚型不锈钢成型，幼儿班打饭用。	否
65	双层小推车	规格 (mm) : 800*500*500 1. 采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 2. 双层，底部带轮。具体尺寸及样式根据幼儿园要求定制。	否
66	移动式保温餐车	规格 (mm) : 1300*700*850 1. 材质：优质 304 不锈钢； 2. 额定电压：220V，额定功率：≤2KW； 3. 输入功率和电流，工作下的泄漏电流和电气强度，接地措施，理化指标，化学成分等均符合 GB 4706.1-2005、GB 4706.51-2008、GB4806.9-2016、GB/T 1220-2007。	是
		4. 双层结构，台面高度 580mm，上层可嵌入四个份数盆，下层平板；层板厚度 1.0mm；底部带四个万向轮，两个带刹车；把手采用 Φ 38cm 不锈钢管。	否
67	防烫手套	规格：标准型 优质乳胶制成，糖艺专用手套	否
68	电子秤	规格：100KG 落地电子秤，加厚加膜按键，全封闭防水设计， 测量精度：0.1-100kg。	否
69	电子台秤	规格：30KG 台式电子秤，加厚加膜按键，全封闭防水设计， 测量精度：0.1-30kg。	否
70	菜墩	规格 (mm) : 500 材质：国标 PE 原料一次成型。白色 2 个、绿色 2 个、蓝色 1 个、红色 1 个。	否
71	白色净菜筐	规格 (mm) : 620*420*310	否

		PE 塑料一次注射成型，原生料。	
72	绿色毛菜筐	规格 (mm) : 620*420*310 PE 塑料一次注射成型，原生料。	否
73	红色盒	规格 (mm) : 480*350*170 PE 塑料一次注射成型。原生料。	否
74	蓝色盒	规格 (mm) : 480*350*170 PE 塑料一次注射成型。原生料。	否
75	分类型厨刀	规格：2号 优质不锈钢制作，刀柄长 22cm, 手柄长 12 创面， 刀宽 10cm, 根据幼儿园需求供货。	否
76	大擀面杖	规格 (mm) : 800 优质木材，不易发霉，耐用。	否
77	小擀面杖	规格 (mm) : 300 优质木材，不易发霉，耐用。	否
78	不锈钢大笊篱	规格 (mm) : 300 长把，不锈钢磨砂板拉伸成型。	否
79	不锈钢大盆 A	规格 (mm) : 600 1. 材质：1.2mm 加厚型不锈钢，拉伸成型。	否
		2. 理化指标（铅、镉、砷、镍、铬）符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	是
80	不锈钢大盆 B	规格 (mm) : 500 1. 材质：1.2mm 加厚型不锈钢，拉伸成型。 2. 理化指标（铅、镉、砷、镍、铬）符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	否
81	不锈钢大盆 C	规格 (mm) : 400 1. 材质：1.2mm 加厚型不锈钢，拉伸成型。 2. 理化指标（铅、镉、砷、镍、铬）符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	否
82	不锈钢大盆 D	规格 (mm) : 300 1. 材质：1.2mm 加厚型不锈钢，拉伸成型。 2. 理化指标（铅、镉、砷、镍、铬）符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	否
83	漏水盆 A	规格 (mm) : 600 1. 材质：1.2mm 不锈钢拉伸成型，冲孔光滑。	否
84	漏水盆 B	规格 (mm) : 500 1. 材质：1.2mm 不锈钢拉伸成型，冲孔光滑。	否
85	份数盒	规格 (mm) : 325*265*150; 优质不锈钢磨砂板拉伸成型，厚度 1.0mm。	否
86	炒菜大勺子	规格 (mm) : 130	否

		勺头为加厚不锈钢材质，手柄为木质或不锈钢，样式由幼儿园选择。	
87	细漏勺	规格(mm)：280 1.2mm 不锈钢磨砂板拉伸冲孔成型。按幼儿园要求配货。	否
88	大锅铲	规格 (mm) : 1200 铲头为加厚不锈钢材质，手柄为木质或不锈钢，样式由幼儿园选择。	否
89	擦丝器	规格：定型 手柄为木质或不锈钢，样式由幼儿园选择。	否
90	勺子筒	规格 (mm) : 100 加厚不锈钢材质，幼儿用，根据幼儿园要求供货。	否
91	筷子筒	规格 (mm) : 100 加厚不锈钢材质，幼儿用，根据幼儿园要求供货。	否
92	垃圾桶	规格(mm): 500*400*630 材质：P 材质，脚踏式，按幼儿园要求供货。	否
93	水舀子	规格 (mm) : 180 不锈钢长把 400mm 个，勺头直径 180mm	否
94	油鼓	规格 (mm) : 280 1.2mm 优质不锈钢拉伸成型。	否
95	打菜勺	规格 (mm) : 100 把长 500mm, 把长 300mm, 不锈钢拉伸成型。	否
96	汤勺	规格 (mm) : 120 把长 300mm, 不锈钢拉伸成型。	否
97	汤桶 A	规格 (mm) : 500 1. 材质：食品级 304 不锈钢厚度 1.2mm。	否
		2. 理化指标（铅、镉、砷、镍、铬）符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	是
98	汤桶 B	规格 (mm) : 300 1. 材质：食品级 304 不锈钢厚度 1.2mm。 2. 理化指标（铅、镉、砷、镍、铬）符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	否
99	中心温度计	规格(mm): 150*32*16 1. °F / °C 双模式，LCD 液晶显示当前温度； 2. 透明探针保护罩和固定夹；防水，可将整个仪器浸入水中； 3. 温度范围 -50°C~200°C；精度 ±0.5°C (-10°C~150°C); ±1°C (其它范围)；分辨率 0.1°C； 传感器直径 3.5mm 的不锈钢探针，长 105mm；显示刷新率 1 秒；电池 1.5V 纽扣电池。	否
100	干湿温度计	规格：定型 温度范围：-30~50°C；湿度范围：20%~100%；测	否

		量精度：温度±1℃ 湿度±5℃	
101	灭火毯	规格 (mm) : 1000*1000 优质纤维材料制成，阻燃性强，使用方便。	否
102	料缸	规格 (mm) : 160 1.0mm 厚不锈钢磨砂板拉伸成型。	否
103	留样盒	规格 (mm) : 150*115*70 304 不锈钢厚度 0.8mm，带盖	否
104	灭蝇灯	规格 (mm) : 360*170*20 1. 输入电压: 220v-240v 2. 功率: 8W 3. 适用面积: 30-60m ² 4. 室内壁挂式，采用诱、捕结合的方式，使昆虫直接粘附纸板上，易于清除，不会跌落地面造成污染。	否
105	紫外线灯	规格: 30w 1. 悬挂紫外线杀菌灯功率: 30W, 220V 2. 紫外线辐照强度经检测符合 GB 19258-2012。	否 是
106	不粘烤盘	规格 (mm) : 400*600 不粘铝合金拉伸成型。	否
107	●一开一直饮 饮水机	1. 水胆加热，快速供应开水，符合《生活饮用水卫生监督管理办法》有关规定。 2. 不锈钢波纹管符合《生活饮用水卫生监督管理办法》有关规定。	是 是
		3. 主要输水配件	是
		波纹管材质不锈钢达到食品级要求，符合 GB 4806. 9-2016	
		硅胶圈达到食品级要求，符合 GB4806. 11-2016	
		电磁阀符合 GB 4806. 7-2016、GB 4806. 9-2016	
		4. 水质处理器	是
		主要部件: 聚丙烯熔喷滤芯+颗粒活性炭滤芯+压缩活性炭滤芯+400G 反渗透+T33 碳滤芯，五级过滤系统。	
		聚丙烯熔喷 (PP) 滤芯过滤精度≤5 μ m	
		颗粒活性炭滤芯填充量大于等于 370g, 粒径 20-40 目	

		产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》相关规定	是
		5. 额定电压: 220V~/50Hz; 6. 额定功率: 2KW; 7. 制水能力: 开水 30L/h; 直饮水 65L/h; ★8. 出水控制: 触摸按键出水; 9. 出水: 1 开水 1 直饮水; 10. 整机尺寸 (mm) : 400*460*1480; 11. 设备整机不锈钢厚度≥0.6mm; 12. 整体为柜式全封闭设计, 维修面有安全锁设计, 便于管理, 防止安全事故发生。	否
		13. 与水直接接触零部件: 发热管、饮水机加热内胆、不锈钢波纹管、热水器进水口、感温器均符合 GB 4806.9-2016 标准要求。	是
		14. 安全阀符合 GB 4806.9-2016 标准要求。	是
		15. 水槽符合 GB 4806.9-2016 标准要求。	是
		16. 水温探针符合 GB 4806.9-2016 标准要求。	是
		17. 物联网服务系统可实现物联网用户管理、权限管理、设备管理、用量统计等服务功能, 使用户能够更直观的监控设备, 实现信息化服务; 18. 物联网饮水机监管系统可通过移动端或其他第三方无线介入监管设备滤芯寿命、维护等信息; 19. 物联网饮水机扫码换芯系统: 用户可通过扫描二维码, 获知饮水机的《卫生许可批件》、最近一次换芯时间、目前累计处理水量、最近一次水质监测时间和结果等信息都能及时掌握。 20. 六防装置: 防漏电装置内置、防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水。	否
		21. 采用智能电脑芯片智能控制, 具备遥控操控功能, 设有定时开关机、设备有液晶中文显示屏, 显示包含: 温度、时间、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示、滤芯寿命提醒等功能, 水不开则无流水。 22. 自动开水安全消毒技术, 消毒无需人工操作。 23. 采用热交换, 内外管均采用食品级 304 不锈钢波纹管, 热能回收功能节能≥85%。 24. 配双重泄压装置, 确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。	是
108	透明粮食盒	规格: 2 号 PE 塑料一次注射成型, 原生料。实际大小根据幼儿园要求供货。	否
109	挡鼠板	规格 (mm) : 1200*600; 用料: 不锈钢板, 双层板面焊接, 稳定牢固, 具	否

		体尺寸根据现场定制。	
110	洗地机	规格 (mm) : 390*330*1150 1. 手推式吸拖一体机, 清洗效率 200m ² /h; 2. 电机功率: 700W, 额定电压: 220V; 3. 吸口宽度: 300mm, 刷头高度: 7cm, 滚轮转速 1450rpm, 对地压力: 10kPa; 净水箱容量: 4L, 污水箱容量 4L。	否

五、需满足的采购政策要求

序号	内容	说明
1	促进中小企业发展政策	根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2022年〕46号）的规定，投标人提供的货物、工程或者服务符合该办法第四条情形的，享受该办法规定的中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具该办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的《中小企业声明函》的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
2	监狱企业扶持政策	根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本项目投标人为监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）的，投标人应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3	促进残疾人就业政策	根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具采购文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不予认可，并对声明的真实性承担法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本采购文件所称的残疾人福利性单位应当同时符合以下条件： (1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）； (2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动

		<p>合同或服务协议；</p> <p>(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；</p> <p>(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；</p> <p>(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。</p> <p>前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。</p>
4	节能环保	<p>(1) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等的相关规定，未列入财政部、国家发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单（简称节能清单）的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品范围；未列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品政府采购品目清单（简称环保清单）的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>(2) 采购范围涉及台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目（具体品目以财库〔2019〕19号文标注为准）为政府强制采购节能产品的（在采购文件中标注“▲”提醒投标人注意，漏标或未标“▲”的，以财政部、国家发展改革委发布的节能清单为准），投标人的投标产</p>

		品应当属于政府强制采购节能产品，在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。属于政府强制采购节能产品范围，但在节能清单中产品的技术、服务等指标无法满足采购需求的前提下，允许投标人在节能清单之外选择产品。 (3) 认证机构和节能产品、环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询。
5	进口产品	除采购文件允许进口产品参加采购活动外，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品），否则其投标无效。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品。投标人所投产品必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书原件的电子文档。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

采购人允许偏离范围或者幅度：

采购人允许偏离范围或者幅度如下（详见采购需求）：

序号	指标内容	允许偏离范围或者幅度	备注
1			
2			
.....			

3. 商务条件

★（一）项目交付或者实施的时间和地点

1. 项目交付或实施的时间：签订合同次日后，采购人在幼儿园启用时间前（不少于30天）通知成交投标人，成交投标人应在幼儿园启用时间前完成供货、安装达到可验收标准。

2. 项目实施地点：采购人指定地点。

（二）项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

1. 供应商应为本项目组织专业的管理和技术人员，建立服务小组，负责项目供货、安装及其他配套服务工作。

2. 供应商应开通7*8小时服务热线，在服务期间接到采购人或使用方的服务需求信息时在30分钟内及时响应，需要现场提供服务的，紧急服务2小时到达现场，一般服务6小时内到达现场。

3. 服务小组在安装、检查、调试后，应填写安装记录单，安装记录单在供应商和采购人或采购人指定的使用方，双方签字确认后分别保存。

4. 服务小组在安装时应按照产品生产厂家的安装说明书或采购人确认的安装图纸等技术资料按规定安装，并在安装后进行检查、调试，国家、行业或生产企业或供应商的响应文件有安装标准的，必须符合相关标准。

5. 服务小组有责任对使用方进行安全方面的宣传，让使用方了解相关可预期风险和可以预期的误使用风险。

6. 采购人或采购人指定的使用方，有责任配合服务小组的供货、安装服务工作，对其提出的合理要求，应积极配合协助。

7. 供货、安装服务期限自合同签订之日起至安装调试完成，达到验收标准之日，相关工作时限必须符合合同规定的交货时间。

（三）项目售后服务及验收标准

1. 售后服务

★1) 质量保证期：自项目验收合格之日起12个日历月，合同项下的产品，国家或厂家有更高的质量保证期的，应执行相应的质量保证期。

2) 质量保证期内，质量问题应免费维修；退货时，采购方按照原购买价格一次性退清货款；换货时供应商应免费更换同规格型号、同样式并符合国家法律法规、强制性标准和产品明示标准的要求（包括合同或其他方式明示的质量要求），或经双方协商后的其他规格型号、样式并符合国家法律、强制性标准和产品明示标准要求（包括合同或其他方式明示的质量要求）的产品，质量保证期限自换货之日起重新计算，如无同规格型号、同样式的产品，采购人不愿意调换其他规格型号、样式的产品而要求退货的，应予以退货，并不收取任何费用。

3) 产品自交货之日起30日内，出现严重质量问题，采购人可以选择退货、换货或修理。产品自交货之日起30日以上，60日内，产品出现严重质量问题，采购人可以选

择换货或修理。自送修之日起超过 30 日维修好的产品，应按照上述 2) 的要求进行换货。

4) 同一质量问题修理两次仍未达到国家法律法规、强制性标准和产品明示标准（包括合同或其他方式明示的质量要求）的，应按照上述 2) 进行换货。

5) 存在下列情况之一的，在质量保证期内，可进行收费服务：

- (1) 因使用方使用、保养、保管不当造成损坏的；
- (2) 非供应商安装、拆动、修理造成损坏的；
- (3) 因不可抗力造成损坏的。

6) 供应商应建立定期用户回访制度，包括电话回访、现场回访、互联网回访、使用方满意度调查等。

7) 严重质量问题

- (1) 不符合国家强制性标准的强制性要求；
- (2) 有害物质指标不符合标准要求；
- (3) 零部件出现严重影响使用功能的情形，包括但不限于磨损、变形等；
- (4) 产品出现功能失效；
- (5) 产品存在严重影响人身安全的缺陷；
- (6) 其他严重影响外观及使用的严重缺陷。

2. 验收标准

1) 产品验收

(1) 产品到货后，成交供应商和采购人共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全、产品不符等问题时，采购人有权要求退换货。

2) 按响应文件提出的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查，由成交供应商做出测试方案和测试报告。

(3) 产品测试中出现性能指标或功能上不符合响应文件时，采购人有拒收的权利。

(4) 采购人可以选择随机取得不锈钢 1 块按采购文件规定的标准，送第三方检验机构检验，检验费用由成交投标人承担，且成交投标人应补齐因送检导致的产品数量缺失；检验不合格的，视同验收不合格，成交投标人应予以整改，直至检验合格，因此导致的项目时间延误，视同违约。

(5) 由于验收不合格，采购人有权解除合同并要求成交供应商承担违约责任。

2) 项目验收

(1) 项目建设结束，成交供应商提出申请，由采购人组织验收工作。

(2) 验收时由采购人组成验收小组，由成交供应商提供测试方案和测试数据，经采购人确认后进行验收。

3) 验收合格并出具验收合格报告视为交货完成，自验收合格之日起所有权归采购人所有，在此之前所有的风险由成交供应商承担。

★ (四) 付款方式

验收合格后付至合同款项 95%，余款在验收合格一年后一次性无息付清。（具体支付时间及比例以青岛西海岸新区财政局相关规定为准）。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品。投标人所投产品必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书原件的电子文档。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至采购人指定地点封存。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

第五章 评标办法

1. 相关要求

1. 1 技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1. 2 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1. 3 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位投标的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位投标的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1. 3. 1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1. 3. 2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1. 3. 3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1. 3. 4 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1. 3. 5 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1. 4 面向中小企业预留情况详见投标人须知前附表。

1. 4. 1 依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策；

1.4.2 企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

1.4.3 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.5 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.6 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

2. 评分标准

评分项目		分数	评分标准
商务部分	投标报价	30	评标基准价 C=所有有效标书投标报价(或最终价格)中的最低投标报价。最终报价：1、对于小型和微型企业制造的货物(服务)，给予小型和微型企业包括相互之间组成的联合体的产品 10% 的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，联合体协议中约定，小微企业的协议合同金额占比 30% 以上的，给予 4% 的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 报价得分 = 评标基准价 ÷ (投标报价或者最终价格) × 满分
	投标人业绩	6	根据投标人 2020 年 1 月 1 日至今（以合同签署日期为准），在中国境内的类似业绩（类似业绩系厨具产品的经营业绩）进行评价，提供 1 项类似业绩的对应中标（成交）通知书、合同和验收报告（三者缺一不可）的原件，得 2 分，最高得 6 分。 说明：同一项目不重复得分，合同中需反映出签约双方名称、签约章、签约日期和金额，否则不计分。
	投标产品制造商非	12	(一) 核心产品制造商具有：1. 有效的企业知识产权管理体系认证、五星级售后服务认证、测量管理体系认证证书的，1 项，

	资格性资质及要求		得 1.5 分，满分 4.5 分； 2. 具有国家主管部分颁发的有效的安全生产标准化证书，得 1.5 分。说明：上述第 1 项认证证书提供证书原件和“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果网页扫描件盖投标人公章（二者缺一不可），否则不得分。第 2 项以证书原件为准，否则不得分。（二）单头大锅灶厂商具有： 1. 有效的质量管理体系认证证书、有效的环境管理体系认证证书、有效的职业健康安全管理体系认证证书的，得 3 分，缺一项，不得分。 2. 具有五星级售后服务认证证书的，得 1.5 分，否则不得分， 3. 具有国家主管部分颁发的有效的安全生产标准化证书的，得 1.5 分，否则不得分。说明：上述第 1、2 项认证证书提供证书原件和“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果网页扫描件盖投标人公章（二者缺一不可），否则不得分；第 2 项以证书原件为准，否则不得分。
	投标人认 证认可	5	投标人具有：有效的质量管理体系认证证书、得 1 分；有效的环境管理体系认证证书，得 1 分；有效的职业健康安全管理体系认证证书，得 1 分；有效的商品售后服务评价认证（五星级及以上），得 2 分；说明：以认证证书原件及“全国认证认可信息公共服务平台”证书信息查询结果的网页扫描件为准，否则相应内容不得分。
	产品保障	5	(一) 核心产品生产厂家为著作权人具有：饮水机智能控制系统类、饮水机物联网服务系统类计算机软件著作权登记证书的，1 项得 1 分，满分 2 分。说明：以证书原件和中国版权保护中心官方网站 (http://www.ccopyright.com.cn/) 查询结果网页扫描件为准，否则不计分。(二) 直冷四门双温柜、双门热风循环消毒柜产品生产厂家具有中国电器防腐蚀等级认证证书且该产品属于被认证的防腐蚀产品的，满分 3 分，1 种产品不符合扣 1.5 分。说明：上述认证证书提供证书原件和“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果网页扫描件盖投标人公章（二者缺一不可），否则不得分。
	节能、环 保产品加 分	5	节能、环保产品报价和技术加分=（报价评标总分值+技术评标总分值）×4%×（节能产品价格+环保产品价格）/投标报价 说明：本项计分以“政府优先采购节能产品报价明细表”、“政府优先采购环境标志产品报价明细表”以及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的扫描件为准。如果投标人按上述要求提供相关材料，经评标委员会认定后，可给予政策性加分。节能、环保产品政策性评审加分不超过 5 分；计算得分超过 5 分的，按 5 分计。
技术部分	响应情况	20	非“★”条款技术要求每负偏离（即有不利于采购人的要求的）1 项的，扣 2 分，超过 6 项（含 6 项）负偏离的，技术响应情况得 0 分。
	安装方案	6	根据采购要求，提供拟实施的安装方案，包括设备安装配置、功能布局、难点分析等进行图文并茂的详细表述，没有表述得 0 分，一般表述最高得 3 分，有较好表述得 6 分。评分标准说明：采用“较好表述”、“一般表述”、“没有表述”三个等

		级进行打分，其中，较好表述标准：内容全面完整、合理可行、清晰明确；一般表述标准：内容无缺漏项，描述较为合理、清晰；没有表述标准：内容有明显缺漏项，缺乏可行性，描述不清晰。
供货方案	4	根据项目需求结合自身经验，制定供货保证措施，包括：项目供货计划和安排，重要节点的应对方案等，评委对其供货方案进行评价：没有表述得0分，一般表述最高得2分，有较好表述最高得4分。评分标准说明：采用“较好表述”、“一般表述”、“没有表述”三个等级进行打分，其中，较好表述标准：内容全面完整、合理可行、清晰明确；一般表述标准：内容无缺漏项，描述较为合理、清晰；没有表述标准：内容有明显缺漏项，缺乏可行性，描述不清晰。
技术培训方案	2	结合项目招标需求，制定技术培训方案（包括：培训内容、培训人数、培训地点和培训时间等）：有较好表述的，最高得2分；一般表述的，最高得1分；没有表述的，得0分。评分标准说明：采用“较好表述”、“一般表述”、“没有表述”三个等级进行打分，其中，较好表述标准：内容全面完整、合理可行、清晰明确；一般表述标准：内容无缺漏项，描述较为合理、清晰；没有表述标准：内容有明显缺漏项，缺乏可行性，描述不清晰。
售后服务方案	5	投标人结合项目招标需求，制定合理的售后服务方案，包括：服务内容、方式、流程和标准，故障响应时间，应急方案，说明售后服务方案的合理性及售后网点的分布情况等：有较好表述的，最高得5分；一般表述的，最高得3分；没有表述的，得0分。评分标准说明：采用“较好表述”、“一般表述”、“没有表述”三个等级进行打分，其中，较好表述标准：内容全面完整、合理可行、清晰明确；一般表述标准：内容无缺漏项，描述较为合理、清晰；没有表述标准：内容有明显缺漏项，缺乏可行性，描述不清晰。

3. 政策加分以及计算方法

3.1 说明：

3.1.1 投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

3.2 小微企业价格扣除优惠标准详见投标人须知前附表。

3.3 按照财政部等四部委联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（2019）9号、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品

目清单的通知》财库〔2019〕19号、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号的规定，属于节能、环境标志产品的，享受政府采购优先政策：

3.3.1 采用最低评标价法评标的项目，在评审时对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（详见投标人须知前附表）。

3.3.2 采用综合评分法评标的项目，对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的加分或价格折扣（详见评分标准）。

3.3.3 投标人必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书原件的电子文档

第六章 投标人须知

1. 招标依据以及原则

1. 1 《中华人民共和国政府采购法》；
1. 2 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
1. 3 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；
1. 4 《政府采购质疑和投诉办法》；
1. 5 《山东省政府采购管理办法》；
1. 6 《中华人民共和国民法典》；
1. 7 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2. 合格的投标人

2. 1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2. 2 符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；
2. 3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
2. 4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定：
 2. 4. 1 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
 2. 4. 2 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；
 2. 4. 3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
 2. 4. 4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 2. 4. 5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；
 2. 4. 6 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。
2. 5 除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。
2. 6 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

2.7 采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.8 投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

3. 保密

参与招投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4. 语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

4.1 语言文字

除专用术语外，与招投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

4.2 计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3 时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4 投标有效期

4.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2 在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件。

4.5 投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

5. 踏勘现场

5.1 踏勘现场：详见第二章投标人须知。

5.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3 投标人可自行踏勘现场，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6. 询问及答复

6.1 投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2 询问在青岛市公共资源交易网本项目的公告页面在线提交。

6.3 询问及答复的内容在青岛市公共资源交易网本项目的公告页面查看。

7. 响应和偏离

7.1 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2 采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

8. 履约担保

8.1 在签订合同前，中标人应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。采购人根据项目特点、供应商诚信等情况可免收履约保证金或降低收取比例。

8.2 中标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，中标人应当对采购人造成的损失给予赔偿。

9. 采购代理服务费

见投标人须知前附表

10. 招标文件

10.1 招标文件的组成

10.1.1 招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知前附表；
- (3) 投标人应当提交的资格、资信等证明文件；
- (4) 采购需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 投标人须知；
- (7) 开标、资格审查、评标、定标；

- (8) 纪律和监督;
- (9) 签订合同、合同主要条款;
- (10) 投标文件格式;
- (11) 投标人须知前附表规定的其他材料。

10.1.2 根据本章第 10.2 款对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。

10.1.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2 招标文件的澄清和修改

招标文件的澄清和修改及投标人确认，详见投标人须知前附表。

招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

11. 投标文件的组成

11.1 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2 投标文件由资格审查文件、商务部分、技术部分组成：

11.3 资格审查部分

11.3.1 基本要求证明材料；

11.3.1.1 营业执照

11.3.1.2 政府采购供应商信用承诺函

11.3.2 资质证书（若有）；

11.3.3 联合投标协议书（若有）

11.3.4 招标文件要求的其他必须提交的资格证明材料。

11.4 商务部分

11.4.1 投标函；

11.4.2 法定代表人身份证明书；

11.4.3 授权委托书；

11.3.3.1 法定代表人授权委托书

11.4.3.2 联合投标授权委托书（若有）

11.4.4 投标报价：

(1) 报价一览表。是分项报价明细表的汇总表，投标报价（即投标报价总计金额）为各个分项报价金额之和。

(2) 分项报价明细表。各分项报价小计名称应当与《报价一览表》中费用名称、金额对

应，投标人应当对分项报价明细表中各分项逐一报价，无此项报价的不得删除、修改报价项，可用阿拉伯数字“0.00”表示，投标人认为《分项报价明细表》有漏项的，可以增加分项报价。

(3) 政府强制采购节能产品报价明细表（若有）
(4) 政府优先采购节能产品报价明细表（若有）
(5) 政府优先采购环境标志产品报价明细表（若有）
(6) 报价需要说明的其他文件、材料。投标人认为需要对《报价一览表》、《分项报价明细表》、《政府强制采购节能产品报价明细表》、《政府优先采购节能产品报价明细表》、《政府优先采购环境标志产品报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。

11.4.5 商务条款响应和偏离表；

11.4.6 投标人同类项目实施情况一览表（若有）；

11.4.9 残疾人福利性单位声明函（若有）；

11.4.10 中小企业声明函（若有）；

11.4.11 监狱企业的证明（若有）；

11.4.12 招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料（若有）；

11.4.13 投标人认为应介绍或者提交的资料和文件（若有）；

11.5 技术部分

11.5.1 技术条款响应和偏离表；

11.5.2 详细技术响应文件；

11.5.3 招标文件要求和投标人认为必要的其他内容；

评标过程中投标人作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

11.6 投标人根据第四章“采购需求”及招标文件其他要求，自行编写详细技术响应文件，其内容可包括但不限于详细的方案说明、技术资料、项目小组、质量和进度保障措施、技术培训及售后服务方案等（项目小组格式见招标文件附件，其他格式自拟）。

11.7 符合招标文件规定的技术资料：

(1) 投标人应提交招标文件规定的有效技术（印刷体）支持资料，并作为投标文件的一部分。技术支持资料以制造商（或代理商）公开发布的印刷资料或者检测机构出具的检测报告为准（招标文件中另有规定的按规定执行）。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

(2) 证明货物和服务与招标文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，主要

包括内容：

- (2.1) 技术方案；
 - (2.2) 货物主要技术指标和性能的详细说明，并保证所供货物必须是全新的、未使用过的合格产品；
 - (2.3) 保证货物在正常使用所需要的备品备件和专用工具清单以及其货源地与价格；
 - (2.4) 对照招标文件技术规格、参数以及要求，逐条说明所提供货物与服务是否做出了实质性响应，并按照招标文件中技术条款响应和偏离表和资信以及商务条款响应和偏离表如实填写具体响应的参数以及要求。采购人只接受相同或者优于技术条款中所规定的技木要求以及制造标准。
 - (2.5) 当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。
- (3) 投标人在详细阐述货物的主要技术指标和性能说明时，应注意招标文件第四章“采购需求”中的工艺、材料、货物标准和参照品牌以及文字说明，并无任何限制性，投标人可选用替代标准、品牌或者文字叙述，但这些替代要实质上满足技术规格、参数以及要求。
- (4) 如果采购人全部或者部分使用非中标人投标文件中的技术成果或者技术方案时，应书面征得其同意并给予一定的经济补偿后，方可使用。
- (5) 投标人必须对所提供的货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用投标人须全部承担。

11.8 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章“11.3.3 联合投标协议书”。

12. 投标报价

- 12.1 投标报价的范围：见投标人须知前附表。
- 12.2 投标人应对所投包中的货物进行报价，对每一包货物的报价必须全部报齐。
- 12.3 投标报价的次数：见投标人须知前附表。
- 12.4 投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。
- 12.5 投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者授权代表签署。
- 12.6 投标人须按照招标文件规定格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。
- 12.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
 - 12.7.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 12.7.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 12.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 12.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
- 12.8 唱标时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标。
- 12.9 投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。
- 12.10 采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。
- 12.11 投标人须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加投标。

13. 投标文件编制要求

- 13.1 投标文件应按所投包分别进行编制。
- 13.2 投标文件编制：见投标人须知前附表。
- 13.3 投标文件签章：见投标人须知前附表。
- 13.4 投标人可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。
- 13.5 投标人编制投标文件时，应当如实填写技术响应表和商务响应表中填写响应情况。

14. 投标文件的修改、撤回与撤销

- 14.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。
- 14.2 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤销其投标文件。

15. 投标文件加密、上传

见投标人须知前附表。

16. 投标文件的递交

- 16.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。
- 16.2 投标人递交投标文件的要求：投标人完成电子投标文件制作后，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件，系统即时向投标人发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为限；逾期上传的投标文件，电子招投标交易平台将予以拒收。

16.3 除投标人须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

17. 质疑

17.1 参加本次政府采购活动的供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，通过全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统 (<http://ggzy.qingdao.gov.cn>) 本项目招标公告页面，向采购人或者采购代理机构提出质疑。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以依法对该文件提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

17.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

17.4 质疑函内容应包括以下主要内容：

(一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(四) 事实依据；

(五) 必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

17.5 代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

17.6 采购人或者采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内做出答复，并通过系统以电子文档形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

18. 投诉

18.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级监管部门提起投诉。投标人投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。

18.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

- (一) 提起投诉前已依法进行质疑；
- (二) 投诉书内容符合本办法的规定；
- (三) 在投诉有效期限内提起投诉；
- (四) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- (五) 财政部规定的其他条件。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

18.3 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

18.4 投诉书应当包括以下主要内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

18.5 代理人提出投诉的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

18.6 投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

- (一) 捏造事实;
- (二) 提供虚假材料;
- (三) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问,投诉人无法证明其取得方式合法的,视为以非法手段取得证明材料。

19. 其他需补充的内容

其他需补充的内容: 见投标人须知前附表。

第七章 开标、资格审查、评标、定标

1. 开标程序

1.1 宣布开标纪律；

1.2 宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

1.3 查看在线签到家数，少于三家开标会结束；不少于三家开标会继续进行；

1.4 投标人根据要求在限定时间内通过电子招标投标交易平台对已上传的电子投标文件开始解密。

1.5 投标人授权代表在开标记录上确认；在规定时限内未确认的，视为默认开标结果；

1.6 开标结束。

2. 开标

2.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间通过电子招标投标交易平台公开进行。所有投标人须在开标前规定时间内签到。

2.2 开标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人线上确认。

2.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场(在线)提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2.4 投标人不足3家的，不得开标。

2.5 在评审结束前，投标单位请保持在线登录电子交易平台状态。评标过程中，如果评标委员会要求投标人对投标文件进行澄清、说明或补正，投标单位需要通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清，系统不接受超时的澄清。

2.6 各投标人的评审得分与排序将在电子招标投标交易平台告知。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为5人以上单数。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购人可以自行选定相应专业领域评审专家的规定情形除外。采购代理机构在职工作人员不得以评审专家身份参与政府采购项目评审活动。

3.2 评审专家的抽取

3.2.1 采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中抽取评审专

家。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

3.2.2 参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

3.3 评审专家不得参加与自身存在利害关系的政府采购项目的评审及相关活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4 评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

3.5 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

3.6 评标委员会的职责：

3.6.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.6.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.6.3 对投标文件进行比较和评价；

3.6.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

3.6.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.7 评标委员会的义务：

3.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2 提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3 严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

3.7.4 发现投标人在招投标活动中存有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

3.7.5 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

3.7.6 编写评标报告；

3.7.7 配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

3.7.8 对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；

3.7.9 配合监管部门处理投诉；

3.8 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.8.1 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

- 3.8.3 参加过采购项目前期咨询论证的；
- 3.8.4 自身与政府采购项目存在利害关系的；

4. 资格审查、评标程序

- 4.1 资格审查
- 4.2 宣布评标纪律以及回避提示；
- 4.3 组织推荐评标委员会组长；
- 4.4 符合性审查；
- 4.5 技术和商务评审；
- 4.6 澄清有关问题；
- 4.7 比较与评价；
- 4.8 确定中标人或者推荐中标候选人名单；
- 4.9 编写评标报告。

5. 资格审查

5.1 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定其是否符合招标文件的资格要求。未按招标文件第三章要求提供资格证明文件的，属于不合格投标人。

5.2 采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（www.creditsd.gov.cn）及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

信用信息查询的截止时点：投标文件提交截止日前1个日历日。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

5.3 在资格性审查时，对属于不合格投标人，采购人或者采购代理机构必须提出不合格的事实依据并出具不合格说明。

6. 评标

- 6.1 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- 6.1.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
- 6.1.2 宣布评标纪律；
- 6.1.3 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
- 6.1.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
- 6.1.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
- 6.1.6 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
- 6.1.7 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
- 6.1.8 核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
- 6.1.8.1 分值汇总计算错误的；
- 6.1.8.2 分项评分超出评分标准范围的；
- 6.1.8.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- 6.1.8.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
- 6.1.9 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
- 6.1.10 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

6.2 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查内容详见附录2。

在符合性审查时，对属于投标无效的投标人，评标委员会必须提出投标无效的事实依据，并出具投标无效说明。

6.3 技术和商务评审

6.3.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估（包括政府采购政策执行），综合比较与评价。

6.3.2 采用综合评分法的，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

6.3.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文

件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

6.3.4 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

6.3.5 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7. 澄清有关问题

7.1 如果评标委员会要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或者补正时，评标委员会需通过电子交易平台【发起澄清】功能，要求投标人在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者补正。投标人需通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清；系统不接受超时的澄清。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.2 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

7.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过【发起报价说明】功能，要求其在合理的时间内提交书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人需通过电子交易平台【报价说明】功能证明其报价合理性；对于投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8. 定标

8.1 评标委员会根据投标人须知前附表的规定确定中标候选人或直接确定中标人。

评标委员会确定中标候选人的，中标候选人数见投标人须知前附表。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

8.2 本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

8.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.4 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

8.5 对于分包招标的项目，投标人可以选择多包投标但限制中标包数的，中标人的选择按照投标人须知前附表“分包及中标规定”确定。

8.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.7 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.8 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

9. 中标公告以及中标通知书

9.1 评标结束后，不再现场宣布评标结果。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定后立即发出中标通知书，并在全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统和青岛市政府采购网公告中标结果（公告期限为1个工作日），招标文件随中标结果同时公告；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

9.2 采购人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

9.3 中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

10. 不合格投标人或投标无效

出现下列情形之一的，为不合格投标人或投标无效：

- 10.1 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 10.2 对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；
- 10.3 应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能、环保产品的；
- 10.4 对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；
- 10.5 不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；
- 10.6 投标有效期不满足招标文件要求的；
- 10.7 评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；
- 10.8 投标文件未按招标文件要求编制、签章的；
- 10.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 10.10 投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；
- 10.11 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据。

11. 废标

11.1 出现下列情形之一的，应予废标：

11.1.1 在投标截止时间后参加投标的投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的；

11.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；

11.1.3 投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的；

11.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

11.1.5 法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

11.2 废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

12. 特殊情况处置程序

12.1 评标委员会成员的更换

12.1.1 评标委员会应当执行连续评标的 principle，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标

意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

12.2 记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

13. 违法违规情形

13.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

13.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

13.1.2 投标人之间约定中标人；

13.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

13.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

13.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

13.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

13.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

13.3 有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

13.3.1 采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

13.3.2 采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

13.3.3 采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

13.3.4 采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

13.3.5 采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

13.3.6 采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

14. 违规处理

投标人有下列情形之一的，将列入不良行为记录名单，视情节在一至三年内禁止参加青岛

市政府采购活动：

- 14.1 提供虚假投标材料谋取中标的；
- 14.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- 14.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- 14.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 14.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 14.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- 14.7 一年内累计三次以上投诉均查无实据的；
- 14.8 捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的；
- 14.9 法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

第八章 纪律要求

1. 对采购人的纪律要求

采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求,建立健全本单位政府采购内部控制制度,在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。

采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 对投标人的纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则,不得恶意串通,不得妨碍其他投标人的竞争行为,不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

3. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为:

(一) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人;

(二) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明,法律规定允许澄清或说明的情形除外;

(三) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见;

(四) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分;

(五) 在评标过程中擅离职守,影响评标程序正常进行的;

(六) 记录、复制或者带走任何评标资料;

(七) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的,其评审意见无效,并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。

第九章 签订合同、合同范本

1. 签订合同

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 10 个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2 签订的合同原则以本章第 4 条的规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4 有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。

1.5 采购人应当自采购合同签订之日起 2 个工作日内，将采购合同在青岛市政府采购网上公开，并同步完成政府采购合同备案工作。

1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

1.7 甲方支持乙方按照《青岛市财政局 青岛市民营经济发展局关于进一步做好政府采购合同信用融资工作的通知》（青财采〔2019〕20号）规定享受信用融资政策。如乙方按照文件规定向政府采购合同信用融资平台合作金融机构申请贷款，甲方承诺无条件允许乙方将本合同约定的收款账号变更为相应贷款合同约定的还款账号，为信用融资业务的顺利开展提供便利。变更账号应当在政府采购合同信用融资平台备案锁定。

1.8 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.9 当中标人放弃中标或者因被质疑、投诉经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织采购。

2. 追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%，否则采购人应重新组织招标。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

3. 货物质量与验收

3.1 招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

3.2 货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

3.3 货物的表面涂漆颜色：由采购人和中标人商定。

3.4 货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

4. 合同范本格式

本合同是/否中小企业预留合同

(示范文本)

政府采购合同

项目名称: _____

项目编号: _____

甲方: _____

乙方: _____

签订日期: _____

第一部分 合同协议书

_____（甲方）_____（项目名称）项目以_____号（项目编号）招标文件进行采购，确定（乙方）为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1. 合同文件

本协议书与下列文件构成合同文件，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 招标文件（含招标文件的澄清和修改）；
- (6) 投标文件（含澄清文件）；
- (7) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

2. 供货明细

序号	产品名称	品牌/型号	厂家/产地	数量	单价（元）	小计（元）
合计		小写：				
		大写：				

3. 合同总价

本合同总价为人民币_____圆整（¥_____元）。

乙方负责办理合同所涉货物的采购、催交、提货、运输、装卸、安装、调试、协助验收、售后服务、保修等事宜，提供全过程服务，上述过程中产生的一切费用均包含在合同总价款中。该价格为含税价格，甲方付款前乙方须提供符合甲方要求的等额发票，否则，甲方有权拒付相应款项。

4. 签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

5. 签订地点

本合同在_____签订。

6. 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

7. 合同生效

本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

8. 合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，甲方执____份，乙方执____份。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

组织机构代码：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

第二部分 通用合同条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “甲方”系指与中标人签订合同的单位（含最终用户）。

1.6 “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2. 技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技木规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术条款响应和偏离表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。货物送达甲方处，如包装破损，甲方有权拒收。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：_____

合同号: _____

装运标志: _____

收货人代号: _____

目的地: _____

货物名称、品目号和箱号: _____

毛重 / 净重: _____

尺寸 (长×宽×高以厘米计): _____

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上, 乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记, 标明“重心”和“吊装点”, 以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求, 乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种, 具体在专用合同条款中规定。

(1) 现场交货: 乙方负责办理运输和保险, 将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场经验收合格后视为完成交货。

(2) 工厂交货: 由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

(3) 甲方自提货物: 由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在专用合同条款规定的交货期7天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下, 乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则, 乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物, 乙方通知甲方货物已备妥待运输后 24 小时之内, 应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期, 以电报或传真通知甲方。

7.2 如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方, 由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

8. 货物及人员安全

如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的, 由乙方按照发票金额的 110% 办理“一切险”; 如果货物是按甲方自提货物方式报价的, 其保险由甲方办理。

在乙方提供的设备及配件施工过程中出现安全责任事故或者使用过程中因质量问题造成的事故责任均由乙方负责, 与甲方无关, 因此给甲方造成损失的, 由乙方赔偿。

9. 付款方式

付款方式在专用合同条款中规定。

10. 技术资料

10.1 合同项下技术资料（除专用合同条款规定外）将以下列方式交付：

合同生效后 5 个工作日内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 5 个工作日内将这些资料免费寄给甲方。

11. 质量保证

11.1 乙方须保证货物是全新、未使用过的，所有设备和配件均与合同规定的品牌和型号相符，且这些设备和配件均为原厂商原装产品。乙方所提供所有设备及配件的防伪封条严禁拆开，否则，甲方可拒收。

11.2 乙方必须保证本合同约定的设备及配件的质量标准符合行业及当地监管部门的要求，甲方组织验收合格报告不作为对设备及配件质量标准的绝对免责，若在使用过程中，因设备及配件质量出现问题的，以专业的鉴定部门出具的鉴定报告为准。

11.3 乙方应严格按照采购文件的质量和工艺要求进行施工、安装和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质保期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

所有合同所涉设备及配件按照相关产品厂家规定保修政策执行保修。质保期内设备发生质量问题由乙方联系原厂家维修站负责维修，原厂家无法维修的由乙方负责维修。

11.4 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 3 个工作日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.5 如果乙方在规定时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

11.6 除“专用合同条款”规定外，合同项下货物的质量保质期为自货物通过最终验收起 12 个月。

12. 检验和验收

12.1 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 验收要求

12.2.1 产品验收

(1) 产品到货后，乙方和甲方共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全、产品不符等问题时，甲方有权要求退换货。

(2) 按投标文件提出的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查，由乙方做出测试方案和测试报告。

(3) 产品测试中出现性能指标或功能上不符合投标文件时，甲方有拒收的权利。

(4) 由于验收不合格，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

12.2.2 项目验收

(1) 项目建设结束，乙方提出申请，由甲方组织验收工作。

(2) 验收时由甲方组成验收小组，由乙方提供测试方案和测试数据，经甲方确认后进行验收。

12.3 甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

12.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标供应商必须提前通知甲方。

12.5 验收合格并出具验收合格报告视为交货完成，自验收合格之日起所有权归甲方所有，在此之前所有的风险由乙方承担。

13. 培训与售后服务

13.1 设备安装完毕后，乙方负责对甲方相关人员进行使用操作、整体技能、日常维护、故障诊断和处理等培训，使相关人员独立、熟练掌握相应技能。

13.2 质保期内，如果出现质量问题，乙方在收到维修或更换通知应立即进行维修或更换，接到通知后~~1~~小时内做出响应，1小时内到达现场，3小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。如乙方在甲方发出通知之日起2日内没有维修或更换完成，甲方可自行采取补救措施，质保金不予退还，且由此产生的风险和费用由乙方承担。

13.3 乙方保证每季度至少1次上门回访、检修；质保期内乙方应无条件协助甲方做好设备检测以及故障鉴定工作，并承担一切因设备更换、维修等所产生的配件成本、运输以及其他相关费用；质保期满后，如出现质量问题，乙方进行维修时只收取配件成本费，设备维修完毕后免费安装，保证设备正常运行。

14. 索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 11.5 款规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在根据合同第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，

或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 11 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.3 甲方同意的其他索赔方式。

14.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 个工作日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 3 个工作日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第 13.2 款规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 迟延交货

15.1 乙方应按照甲方规定的时间要求交货和提供服务。

15.2 如乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间书面通知甲方。甲方收到乙方书面通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16. 违约责任

在合同履行过程中，乙方应按合同约定、采购文件和招标文件的规定及投标文件的响应履行相关义务，除专用条款、采购文件和招标文件的规定及投标文件已有的违约责任之外，如违反约定，乙方应按合同总价款的 10% 向甲方支付违约金。

17. 不可抗力

17.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 5 个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。如怠于履行通知义务，应向对方赔偿由此给对方造成的损失。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，甲乙双方应通过协商在 5 个工作日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18. 合同争议的解决

18.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。协商不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

18.2 一方因诉讼产生的律师费、保全费等损失，应由败诉方负担。

19. 违约解除合同

19.1 在乙方违约的情况下，甲方经同级政府采购监督管理部门审批后，可向乙方发出书面通知，部分

或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

19.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2 乙方提供的设备、配件存在质量问题，包括但不限于产品本身质量缺陷以及性能指标或功能上不符合投标文件、安装调试不合格等。

19.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.4 甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签定、履行过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

19.2 在甲方根据上述第 19.1 款规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

20. 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

21. 转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。如乙方转让本合同，应向甲方支付合同总价款的 10%作为违约金。

21.2 经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

22. 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

23. 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。通知方式以本合同载明的地址及联系方式为准，如有变更应以书面方式通知对方，否则视为送达。

24. 计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

25. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 履约保证金

26.1 专用合同条款有约定的，乙方应按约定的方式向甲方提交履约保证金（不超过合同总价的 10%）。

26.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

26.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

(1) 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按采购文件提供的格式，或其他甲方可接受的格式。

(2) 支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

26.4 如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后 30 天内，如乙方无违约情形，甲方将把履约保证金无息退还乙方。

27. 其它

27.1 政府采购合同内容的确定应以采购文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

27.2 甲方自政府采购合同签订之日起 7 个工作日内，携带合同备案所需相关材料到同级政府采购监督管理部门办理备案手续。如有另行签订补充合同的，甲方应在补充合同签订之日起 7 个工作日内到同级政府采购监督管理部门办理备案手续。

27.3 其他补充条款。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是通用合同条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以专用合同条款为准（专用合同条款的条款号与通用合同条款的条款号相对应）。

1. 定义

1.5 甲方：本合同甲方系指_____。

1.6 乙方：本合同乙方系指_____。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点系指甲方指定地点。

6. 交货方式

6.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

6.2 交货期：。

9. 付款方式：

10. 技术资料

除合同通用条款规定的工作需要的技术资料以外，乙方还需按甲方要求提供满足工作需要的技术资料。

11. 质量保证

11.5 合同项下货物的质量保证期为：自项目验收合格之日起____个月。若国家、行业、制造商或乙方有更高质量保证期规定和承诺的，相关产品从其规定和承诺执行。

12 检验和验收

16. 违约责任

16.2 乙方应按合同约定的时间完成交货。否则，每迟延一日，按合同总价款的百分之一支付违约金；逾期超过10日，甲方有权解除本合同，且乙方应按合同总价款的20%支付违约金；违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，甲方有权向乙方追偿。

16.3 乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量等不符合合同约定的或者出现其他经验收不合格的情形，甲方有权拒收或退货。如甲方拒收，乙方未在合同约定的交货时间前或者甲方宽限的时间内补足并经验收合格的，乙方应当按16.2承担逾期交货的违约责任。如甲方退货，乙方应按所退货物总额的20%支付违约金，违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，甲方有权向乙方追偿。

26. 履约保证金

本项目不收取乙方履约保证金。

27. 其他

27.2 其他补充条款

第十章 投标文件格式

投标文件

包：第一包

资格审查部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

二〇 年 月 日

资格审查文件目录

1. 基本要求证明材料	X
1. 1 营业执照	X
1. 2 政府采购供应商信用承诺函	X
2. 联合体协议书（如有）	X
3. 特定要求证明材料（如有）	X
4. 招标文件要求和投标人认为必要的其他内容	X

(此目录仅供参考，投标人应根据编制的投标文件实际内容编排目录)

1. 基本要求证明材料

1.1 营业执照

1.2 政府采购供应商信用承诺函

我单位_____（投标人名称）参与_____（项目名称）项目（项目编号：_____）的政府采购活动，自愿作出以下承诺：

- 1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定条件；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、依法缴纳税收和社会保障资金；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（印章）

日 期：_____年_____月_____日

注：投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求提供相应的证明材料。

2. 联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

(如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加)

联合体各方经协商，就响应(采购人名称)组织实施(项目名称) (项目编号)的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、联合体各方一致决定，以 _____ 为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或者授权代理人根据招标文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中，联合体各方承担的工作和义务：

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

(注：联合体涉及中小微企业的，应明确各自承担的比例。)

六、本协议提交采购人或者采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共份，联合体各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位： (公章)

乙方单位： (公章)

法定代表人： (印章)

法定代表人： (印章)

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

3. 资格证书（特定要求证明材料（如有））

4. 招标文件要求和投标人认为必要的其他内容

投标文件

包：第 包

商务部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

二〇 年 月 日

商务文件目录

1. 投标函	X
2. 报价表	X
2.1 报价一览表	X
2.3 政府优先采购环境标志产品报价明细表	X
2.4 报价需要说明的其他内容	X
3. 法定代表人身份证明书	X
4. 授权委托书	X
4.1 法定代表人授权委托书（若有）	X
4.2 联合投标授权委托书（若有）	X
5. 商务条款响应和偏离表	X
6. 同类项目实施情况一览表	X
7. 残疾人福利性单位声明函（若有）	X
8. 中小企业声明函（若有）	X
9. 监狱企业的证明（若有）	X
10. 招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料（若有）	X
11. 招标文件要求和投标人认为必要的其他内容	X

(此目录仅供参考，投标人应根据编制的投标文件实际内容编排目录)

附件2:

投标函

(采购代理机构) :

(投标人名称)系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的(招标项目名称)（编号为_____）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
- 2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
- 3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。
- 4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。
- 5、投标文件自开标日起有效期为90日历日。
- 6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（公章）：

投标人法定代表人或者授权代表（印章）：

日期：_____年____月____日

备注：本投标函有授权代表印章的，应附法定代表人印章的授权委托书。

2. 报价表

2.1 报价一览表

项目名称	
项目编号	
投标包号	第 包
总 报 价	小写： 大写：
其他说明	

注：

1. 报价一览表中的总报价应与分项报价明细表中的总报价一致。
2. 投标人如果需要对其它内容加以说明，可在其他说明一栏中填写。
3. 采购代理服务费由采购人支付的，投标人报价中无需考虑此费用。
4. 采用优惠率报价的，优惠率是指在采购文件约定的基准价基础上进行下浮的比例。例如供应商填入 0.2 (20%优惠率) 则优惠后的报价 = $(1-0.2) \times \text{基准价}$ 。

日 期：_____年_____月_____日

2.2 分项报价明细表

序号	产品名称	规格型号	制造商	品牌	技术参数	数量	单价(元)	小计(元)
总报价	小写:							
	大写:							

注:

1. 投标人应提供报价明细（伴随的货物应注明产品名称、规格型号、制造商、品牌及价格），否则按投标无效处理。
2. 采购人将根据上表但不限于上表对投标人的履约情况进行验收。

2.3 政府强制采购节能产品报价明细表

序号	产品名称	规格型号	制造商	品牌	认证机构	证书编号	数量	单价(元)	小计(元)
价格合计(元)									

注:

- 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)等的相关规定,采购范围涉及台式计算机,便携式计算机,平板式微型计算机,激光打印机,针式打印机,液晶显示器,制冷压缩机,空调机组,专用制冷、空调设备,镇流器,空调机,电热水器,普通照明用双端荧光灯,电视设备,视频设备,便器,水嘴等品目(具体品目以财库〔2019〕19号文标注为准)为政府强制采购节能产品的(在招标文件中标注“▲”提醒投标人注意,漏标或未标“▲”的,以财政部、国家发展改革委发布的节能清单为准),投标人的投标产品应当属于政府强制采购节能产品,随本表后附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的扫描件,否则其投标无效。
- 非政府强制采购节能产品不得在本表中体现。
- 本表所述产品名称、规格型号、制造商、品牌及价格应与分项报价明细表所述一致。

2.4 政府优先采购节能产品报价明细表

序号	产品名称	规格型号	制造商	品牌	认证机构	证书编号	数量	单价(元)	小计(元)
价格合计(元)									

注：

1. 本表用于填写本次采购涉及的属于节能产品政府采购品目清单中非政府强制采购的节能产品，政府强制采购节能产品和非节能产品均不得在本表中体现。
2. 本表所述产品名称、规格型号、制造商、品牌及价格应与分项报价明细表所述一致，随本表后附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的扫描件。
3. 不满足前述规定的，将不享受节能产品政府采购优惠政策。

2.5 政府优先采购环境标志产品报价明细表

序号	产品名称	规格型号	制造商	品牌	认证机构	证书编号	数量	单价(元)	小计(元)
价格合计 (元)									

注:

1. 本表用于填写本次采购涉及的属于环境标志产品政府采购品目清单中的环境标志产品，非环境标志产品不得在本表中体现。
2. 本表所述产品名称、规格型号、制造商、品牌及价格应与分项报价明细表所述一致，随本表后附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品产品认证证书的扫描件。
3. 不满足前述规定的，将不享受环境标志产品政府采购优惠政策。

2.6 报价需要说明的其他内容

3. 法定代表人身份证明书

投标 人: _____

单位性质: _____

地 址: _____

成立时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限: _____

姓 名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系 _____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人第二代身份证

投标人: _____ (盖单位公章)

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注: 自然人投标的无需提供。

4. 授权委托书

4.1 法定代表人授权委托书

(采购代理机构)：

我(姓名)系(投标人名称)法定代表人, 现授权委托我公司的(姓名)为我公司本次项目的授权代表, 代表我方办理本次投标、签约等相关事宜, 签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。授权代表联系方式_____。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前, 本授权委托书一直有效。授权人(代表)签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于_____年_____月_____日签字生效, 特此声明。

(附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件)

授权代表姓名: 性别: 年龄:

单 位: 部 门: 职 务:

投标人(公章) :

法定代表人(印章) :

日期: 年 月 日

注: 自然人或法定代表人投标的无需提供。

4.2 联合投标授权委托书

(如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加)

本授权委托书声明：根据_____（甲方名称）与_____（乙方名称）签订的《联合投标协议书》的内容，主办人_____的法定代表人_____现授权_____为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

主办人的法定代表人：_____（印章）

联合投标代理人：_____（印章）：

日期：年月日

日期：年月日

甲方单位：_____（公章）

乙方单位_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

法定代表人：_____（印章）

日期：年月日

日期：年月日

5. 商务条款响应和偏离表

序号	招标文件要求	投标文件应答	响应/偏离情况说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
.....			
	除以上内容，我方对招标文件的其他商务条款完全响应，无偏离。		

注：投标人如果对包括交付/实施时间、地点和方式、采购资金的支付方式、时间和条件、服务期限等合同项在内的商务条款的响应有任何偏离（包括正偏离和负偏离），请在本表中详细填写，并作出说明（标明“正偏离”或“负偏离”）。除列明的内容外，如投标文件对招标文件的商务条款完全满足（一致），应在本表中明确说明“完全响应，无偏离”。如不填写此表，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。投标人应对故意隐瞒负偏离的行为承担责任。

6. 投标人同类项目实施情况一览表

序号	项目名称	合同相对方单位名称		合同标的主要内容
		甲方	乙方	

注：

1. 本表所述业绩是指符合第一章“投标邀请”资格要求所涉及的业绩和第五章“评标办法”中评分所涉及的业绩（招标文件没有作业绩要求的，可以不填本表）。
2. 随本表附业绩证明材料（单个证明材料的页数超过 5 页时，可以提供证明材料的主要条款页）。
3. 以联合体形式投标的，联合体各方应分别填写并附相关资料。

7. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

8. 中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称),从业人员____人, 营业收入____万元, 资产总额为____万元¹, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称),从业人员____人, 营业收入____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

-
1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 - 2.《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。以联合体形式参加政府采购活动或者合同分包的,声明函中需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息,供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

投标文件

包：第 包

技术部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

二〇 年 月 日

技术文件目录

1. 技术条款响应和偏离表.....	X
2. 详细技术响应文件.....	X
3. 招标文件要求和投标人认为必要的其他内容.....	X

(此目录仅供参考，投标人应根据编制的投标文件实际内容编排目录)

1. 技术条款响应和偏离表

序号	招标文件要求	投标文件应答	响应/偏离情况说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
.....			
	除以上内容，我方对招标文件的其他技术及相关服务条款完全响应，无偏离。		

注：投标人如果对技术及相关服务条款的响应有任何偏离（包括正偏离和负偏离），请在本表中详细填写，并作出说明（标明“正偏离”或“负偏离”）。除列明的内容外，如投标文件对招标文件的技术及相关服务条款完全满足（一致），应在本表中明确说明“完全响应，无偏离”。如不填写此表，则视为投标人不响应招标文件的技术及相关服务条款。投标人应对故意隐瞒负偏离的行为承担责任。

2. 详细技术响应文件

(投标人自行编写)

3. 招标文件要求和投标人认为必要的其他内容

附件1:

项目小组

姓 名	职务	专业技 术资格	身份证号码	参加本单位工作时间

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

附录1:

项目政府采购履约验收(货物类样本)

采购单位			项目名称			合同名称		
供应商			项目及合同 编号			合同金额		
验收时间			验收地点			验收组织形式	<input type="checkbox"/> 自行简易验收	<input type="checkbox"/> 验收小组验收
分期验收	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		分期情况	共分期，此为第期验收				
验收内容	货物清单	品牌、型号、规格、 数量及外观质量	技术、性能 指标	运行状况及 安装调试	质量证明 文件	售后服务 承诺	安全标准	合同履约时间、 地点、方式
	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>							
专业检测机构 情况说明								
存在问题 和改进意见								
最终结论	合 格 <input type="checkbox"/>				不 合 格 <input type="checkbox"/>			
验收小组 成员签字								
代理机构意见				采购单位意见				
经办人:	负责人:	(采购代理机构公章)		经办人:	负责人:	(采购单位公章)		
供应商确认:						(单位公章或授权代表签字)		

说明：1. 该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2. “采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

附录 2

符合性审查内容

序号	标题	符合性审查内容
2.1	投标文件雷同检查	投标文件不存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形
2.2	对招标文件的技术/服务要求响应情况	投标文件响应招标文件以下技术/服务要求(对应投标文件技术部分——技术响应表/服务响应表)
2.2.1		★.....
2.2.2		★.....
2.3	投标报价	按照招标文件要求报价且不超过预算金额或最高限价(对应投标文件商务部分——报价一览表)
2.4	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求(对应投标文件商务部分——投标函)
2.5	对招标文件的商务要求响应情况	投标文件响应招标文件以下商务要求(对应投标文件商务部分——商务响应表)
2.5.1	
2.5.2	
2.6	对招标文件的编制、签章要求响应情况	投标文件按照招标文件要求编制、签章
2.7	其他	投标文件未发现含有招标人不能接受的附加条件
2.8	其他	未发现投标人提供虚假材料、恶意串通、以行贿手段谋取中标等情形
2.9	其他	未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

附录

符合性审查内容

序号	标题	符合性审查内容
1	投标文件雷同检查	投标文件不存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形
2	对招标文件的技术/服务要求响应情况 1	投标文件响应招标文件以下技术/服务要求（对应投标文件技术部分——技术响应表/服务响应表）
3	对招标文件的技术/服务要求响应情况 2	★.....
4	投标报价	按照招标文件要求报价且不超过预算金额或最高限价（对应投标文件商务部分——报价一览表）
5	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求（对应投标文件商务部分——投标函）
6	对招标文件的商务要求响应情况 1	投标文件响应招标文件以下商务要求（对应投标文件商务部分——商务响应表）
7	对招标文件的商务要求响应情况 2	（货物：交货期、交货地点、付款方式、售后服务要求、验收.....）（服务：服务期限或者提供服务起止时间、服务保障要求.....）
8	对招标文件的编制、签章要求响应情况	投标文件按照招标文件要求编制、签章
9	其他 1	投标文件未发现含有招标人不能接受的附加条件
10	其他 2	未发现投标人提供虚假材料、恶意串通、以行贿手段谋取中标等情形
11	其他 3	未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

附录1

采购明细表

第1页 共6页

序号	明细内容	数量	单位	是否为 政府强 制采购 产品
1	货物名称：洗手池 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	台	否
2	货物名称：干手器 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	台	否
3	货物名称：更衣柜 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	台	否
4	货物名称：平板车 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
5	货物名称：米面架 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	台	否
6	货物名称：四层货架A 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	台	否
7	货物名称：储物柜 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
8	货物名称：平板车 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
9	货物名称：直冷四门双温柜 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
10	货物名称：四层货架B 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	台	否
11	货物名称：双星沥水池 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
12	货物名称：双层工作台C 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
13	货物名称：步进水式电开水器 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
14	货物名称：双星沥水池 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
15	货物名称：双层工作台C 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
16	货物名称：绞切肉机 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
17	货物名称：刀具消毒箱 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
18	货物名称：双星水池A 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
19	货物名称：单星水池 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
20	货物名称：双层工作台A 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	台	否
21	货物名称：地架 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否

采购明细表

第2页 共6页

序号	明细内容	数量	单位	是否为 政府强 制采购 产品
22	货物名称：洒水车 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
23	货物名称：▲热水器 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
24	货物名称：斩拌机 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
25	货物名称：卧式冷藏柜 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
26	货物名称：双星水池B 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
27	货物名称：双层工作台D 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
28	货物名称：单星水池 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
29	货物名称：单头大锅灶 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	台	否
30	货物名称：调料台 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
31	货物名称：双层工作台A 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
32	货物名称：单通工作台 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
33	货物名称：净化烟罩 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	7	m ³	否
34	货物名称：双星水池D 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
35	货物名称：双层工作台A 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	台	否
36	货物名称：面粉车 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
37	货物名称：多功能搅拌机 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
38	货物名称：双速双动和面机 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
39	货物名称：自动压面机 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
40	货物名称：单门醒发箱 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
41	货物名称：双层工作台A 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
42	货物名称：饼盘车 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否

采购明细表

第3页 共6页

序号	明细内容	数量	单位	是否为 政府强 制采购 产品
43	货物名称：双门蒸饭柜 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	台	否
44	货物名称：电烤炉 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
45	货物名称：电热铛 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	台	否
46	货物名称：油网烟罩 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	4	m ²	否
47	货物名称：洗手池 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
48	货物名称：干手器 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
49	货物名称：冷藏箱 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
50	货物名称：双层备餐台 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
51	货物名称：保洁柜 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
52	货物名称：双星水池C 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	台	否
53	货物名称：▲热水器 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
54	货物名称：双门热风循环消毒柜 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	台	否
55	货物名称：双层工作台B 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否
56	货物名称：集烟箱 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	15	m ³	否
57	货物名称：不锈钢风管 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	15	m ³	否
58	货物名称：弯头 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	个	否
59	货物名称：变径 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	个	否
60	货物名称：法兰 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	10	组	否
61	货物名称：餐盘A 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	50	个	否
62	货物名称：小碗A 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	50	个	否
63	货物名称：勺子A 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	50	个	否

采购明细表

第4页 共6页

序号	明细内容	数量	单位	是否为 政府强 制采购 产品
64	货物名称: 筷子A 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	50	双	否
65	货物名称: 餐盘B 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	420	个	否
66	货物名称: 小碗B 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	420	个	否
67	货物名称: 勺子B 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	420	个	否
68	货物名称: 筷子B 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	150	双	否
69	货物名称: 加餐盘 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	420	个	否
70	货物名称: 水果叉 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	420	个	否
71	货物名称: 不锈钢口杯 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	420	个	否
72	货物名称: 长方盘 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	12	个	否
73	货物名称: 面食夹 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	12	个	否
74	货物名称: 不锈钢米饭勺 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	12	个	否
75	货物名称: 不锈钢菜勺 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	12	个	否
76	货物名称: 双层小推车 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	2	台	否
77	货物名称: 移动式保温餐车 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	12	台	否
78	货物名称: ●一开一直饮水机 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	1	台	否
79	货物名称: 防烫手套 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	2	副	否
80	货物名称: 电子秤 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	1	台	否
81	货物名称: 电子台秤 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	1	台	否
82	货物名称: 菜墩 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	6	个	否
83	货物名称: 白色净菜筐 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	4	个	否
84	货物名称: 绿色毛菜筐 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	4	个	否

采购明细表

第5页 共6页

序号	明细内容	数量	单位	是否为 政府强 制采购 产品
85	货物名称: 红色盒 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	2	个	否
86	货物名称: 蓝色盒 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	2	个	否
87	货物名称: 分类型厨刀 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	10	把	否
88	货物名称: 大擀面杖 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	2	个	否
89	货物名称: 小擀面杖 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	2	个	否
90	货物名称: 不锈钢大笊篱 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	2	个	否
91	货物名称: 不锈钢大盆A 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	4	个	否
92	货物名称: 不锈钢大盆B 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	4	个	否
93	货物名称: 不锈钢大盆C 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	5	个	否
94	货物名称: 不锈钢大盆D 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	5	个	否
95	货物名称: 漏水盆A 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	2	个	否
96	货物名称: 漏水盆B 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	2	个	否
97	货物名称: 份数盒 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	50	个	否
98	货物名称: 炒菜大勺子 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	1	个	否
99	货物名称: 细漏勺 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	2	个	否
100	货物名称: 大锅铲 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	2	个	否
101	货物名称: 擦丝器 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	2	个	否
102	货物名称: 勺子筒 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	12	个	否
103	货物名称: 筷子筒 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	12	个	否
104	货物名称: 垃圾桶 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	2	个	否
105	货物名称: 水舀子 重要参数: 按招标文件要求 备注: 写明产品生产厂家名称	2	个	否

采购明细表

第6页 共6页

序号	明细内容	数量	单位	是否为 政府强 制采购 产品
106	货物名称：油鼓 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	个	否
107	货物名称：打菜勺 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	个	否
108	货物名称：汤勺 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	个	否
109	货物名称：汤桶A 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	3	个	否
110	货物名称：汤桶B 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	个	否
111	货物名称：中心温度计 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	个	否
112	货物名称：干湿温度计 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	个	否
113	货物名称：料缸 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	12	个	否
114	货物名称：紫外线灯 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	3	个	否
115	货物名称：灭蝇灯 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	3	个	否
116	货物名称：不粘烤盘 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	6	个	否
117	货物名称：透明粮食盒 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	12	个	否
118	货物名称：灭火毯 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	2	个	否
119	货物名称：挡鼠板 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	6	个	否
120	货物名称：留样盒 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	50	个	否
121	货物名称：洗地机 重要参数：按招标文件要求 备注：写明产品生产厂家名称	1	台	否