

青岛市政府采购

青岛市技师学院 2023-2024 学年(一)实训 耗材采购项目三次招标 第 2 包

采 购 人：青岛市技师学院

代理机构：嘉信全过程项目咨询管理有限公司

项目编号：SDGP370200000202402000025



日期：2024 年 6 月 12 日

45ABFE73-E330-4FB5-AF08-61B7ADD38584

目 录

第一章 招标公告	5
第二章 投标人须知前附表	8
第三章 投标人应当提交的资格证明文件	13
资格证明文件目录	13
第四章 采购需求	14
1. 项目说明	14
2. 招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）	14
3. 商务条件	36
第五章 评标办法	38
1. 相关要求	38
2. 评分标准	39
3. 政策加分以及计算方法	41
第六章 投标人须知	43
1. 招标依据以及原则	43
2. 合格的投标人	43
3. 保密	44
4. 语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用	44
5. 踏勘现场	44
6. 询问及答复	45
7. 偏离	45
8. 履约担保	45
9. 采购代理服务费	45
10. 招标文件	45
11. 投标文件的组成	46
12. 投标报价	47
13. 投标文件编制要求	48
14. 投标文件的修改、撤回与撤销	48
15. 投标文件加密、上传	48
16. 投标文件的递交	48
17. 质疑	48
18. 投诉	49
19. 其他需补充的内容	50
第七章 开标、资格审查、评标、定标	51
1. 开标程序	51
2. 开标	51
3. 评标委员会	51
4. 资格审查、评标程序	53

5. 资格审查.....	53
6. 评标.....	53
7. 澄清有关问题.....	55
8. 定标.....	55
9. 中标公告以及中标通知书.....	56
10. 不合格投标人或投标无效.....	56
11. 废标.....	57
12. 特殊情况处置程序.....	57
13. 违法违规情形.....	58
14. 违规处理.....	58
第八章 纪律要求.....	60
1. 对采购人的纪律要求.....	60
2. 对投标人的纪律要求.....	60
3. 对评标委员会成员的纪律要求.....	60
4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	60
第九章 签订合同、合同主要条款.....	61
1. 签订合同.....	61
2. 追加合同金额.....	61
3. 货物质量与验收.....	62
4. 合同主要条款.....	62
第十章 投标文件格式.....	68

第一章 招标公告

项目概况

青岛市技师学院 2023-2024 学年(一)实训耗材采购项目三次招标 招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<https://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面免费获取招标文件，并于 2024-07-03 09:30（北京时间） 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SDGP370200000202402000025

项目名称：青岛市技师学院 2023-2024 学年(一)实训耗材采购项目三次招标

预算金额与最高限价（如有）：本项目预算金额为 731200.00 元，其中：第二包 370700.00 元，第一包 360500.00 元。

本项目最高限价为 731200.00 元，其中：第二包 370700.00 元，第一包 360500.00 元。

采购需求：青岛市技师学院 2023-2024 学年(一)实训耗材采购，具体详见招标文件第四章。

合同履行期限：签订合同后 30 日之前完成交货并安装调试完毕。

本项目是否接受联合体：本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业

采购；

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

3.2 “通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（<http://credit.shandong.gov.cn/>）、“信用青岛”（<http://www.qingdao.gov.cn/credit/>）网站查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（以上信息以采购人或采购代理机构现场查询为准，投标人无须提供）；

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

3.4 本项目不接受联合体投标

三、获取招标文件

投标人须在开标前在青岛市政府采购网上注册并关注该项目。开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<https://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面免费下载电子招标文件。代理机构不再发售纸质招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2024-07-03 09:30（北京时间）。

开标地点：青岛市市南区福州南路 17,27 号青岛市民中心公共资源交易中心三楼 3 号开标室（304 室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日内。

六、其他补充事宜

1. 公告媒介：本项目采购公告同时在青岛市政府采购网（www.ccgp-qingdao.gov.cn）和全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<https://ggzy.qingdao.gov.cn>）上发布。

2. 投标文件提交方式：投标人应当在提交投标文件截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。

3. 支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：青岛市技师学院

地址：青岛市即墨区淮涉河二路 800 号

联系方式：0532-55722688

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：嘉信全过程项目咨询管理有限公司

地址：青岛市市北区台柳路 196 号和达新都汇三层

联系方式：13605327893

3. 项目联系方式

项目联系人：周涛

电话：13605327893。

如有询问，请在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<https://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面在线提交。询问及答复的内容在上述公告页面查看。

第二章 投标人须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	青岛市技师学院
2	采购代理机构	嘉信全过程项目咨询管理有限公司
3	项目名称	青岛市技师学院 2023-2024 学年(一)实训耗材采购项目三次招标
4	分包及中标规定	本项目分为多个包，投标人可以选择多包投标，投标人中标包数不受限制。
5	资金来源以及资金构成	预算金额：370700 元，资金来源：财政投资，出资比例：100%
6	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
7	投标有效期	自投标截止之日起 90 个日历天。
8	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，自行踏勘 <input type="checkbox"/> 组织
9	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要
10	采购代理服务费支付	<input type="checkbox"/> 采购人支付 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人支付 代理费：执行原“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格〔2002〕1980 号），采购代理服务费由投标人在报价时综合考虑，报价中不单独列项。 方式：转账或电汇等。 <input type="checkbox"/> 无需支付
11	构成招标文件的其他材料	无
12	招标文件的澄清和修改	招标文件的澄清和修改内容详见青岛市政府采购网（ www.ccgp-qingdao.gov.cn ）及全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ https://ggzy.qingdao.gov.cn ）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已

		收到。
13	投标截止时间	详见招标公告。
14	招标文件的质疑	招标公告公告期限届满之日起7个工作日内提出。
15	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
16	投标报价的范围	含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙项目）。
17	投标报价的次数	本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额或最高限价。
18	面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准	本包为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。
19	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业及所属行业对应的中小企业划型标准	工业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。
20	节能环保产品优先采购优惠标准	采用综合评分法的项目：对属于优先采购的节能、环境标志产品加分幅度详见评分标准。
21	确定核心产品	<input type="checkbox"/> 属于单一产品采购项目 <input checked="" type="checkbox"/> 属于非单一产品采购项目 其中国标电线为核心产品。
22	进口产品投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
23	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要
24	投标文件编制	投标人使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。
25	投标文件签章	在招标文件的第十章投标文件格式的附件中标示的“公章”“印章”处，分别签单位公章、个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南> 电子签章操作说明 2019年7月10日版”。 特别提示：1、制作投标文件时，单项绑定pdf（word）文件时无需再电子签章，单项绑定的pdf

		<p>(word) 文件不再作为投标内容上传。</p> <p>2、投标文件制作完成后，系统自动合成资格审查部分、商务部分、技术部分三个 pdf 投标文件。投标单位需要按照招标文件要求，在上述三个 pdf 投标文件上进行电子签章，并上传。（单项绑定的 pdf (word) 不再上传）</p>
26	投标文件加密、上传	<p>通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传时，系统通过投标人当前使用的 CA 数字证书自动加密电子投标文件。</p> <p>电子投标文件上传成功后，系统出具上传凭证，投标人可以下载保存。</p>
27	投标人签到及电子投标文件解密	<p>支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”</p> <p>1. 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。</p> <p>2. 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。</p>
28	开标时间及开标地点	详见招标公告。
29	评标委员会	评标委员会共5人，其中：采购人代表1人，评审专家4人
30	评标方法	综合评分法
31	是否授权评标委员会确定中标人	是，评标委员会确定 1 名中标人
32	中标公告	<p>中标结果在青岛市政府采购网及全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统公告，公告期限为 1 个工作日。</p> <p>中标结果公告中，同时对中标供应商提供的中小企业声明函（若有）进行公告。</p>
33	其他需补充的内容	
33.1	书面形式的定义	数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表

		现所载内容的电子文档，青岛市政府采购网及青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
33.2	相关评标标准认可要求	潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示（上传后将无法删除），制作投标文件时上述材料只能通过系统选取，否则在电子评标时不予认可。
33.3	电子签名	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
33.4	分包和非主体、非关键性工作	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
33.5	监督和管理	本次招标投标活动以及相关当事人应当接受财政部门依法实施的监督和公共资源交易综合管理部门的管理。
33.6	关注	潜在供应商须递交响应文件截止时间前在青岛市政府采购网（www.ccgp-qingdao.gov.cn）上注册并关注该项目，否则无法上传电子响应文件。
33.7	优惠率的解释	项目采用优惠率报价的，优惠率是指在采购文件约定的基准价基础上进行下浮的比例。例如供应商填入0.2（20%优惠率）则优惠后的报价=（1-0.2）×基准价。
33.8	其他需补充的内容	<p>1. 投标人请在开标截止时间前在http://zfcg.qingdao.gov.cn注册并登陆后进行网上投标报名，未在网上报名或网上报名不成功的，无资格参加投标。</p> <p>2. 若投标人的资质、荣誉（获奖）及相关附件，投标人在制作投标文件时无法通过系统选取的，可在投标文件相应位置附PDF文件即可，招标文件前后有要求不一致的，以此为准。</p> <p>3. 招标文件若无特指，招标文件中要求的原件是指最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证部门出具的文件复制件公证书；招标文件中的原件系指原件（如：加盖单位公章<红>的法定代表人身份证明书）的彩色扫描件或招标文件要求投标人填报、签署和盖章（红）的电子文件（如：有电子签章的法定代表人身份证明书）。招标文件若无特指，招标文件中的复制件（复印件）系指复制件（复印件）的扫描件。</p> <p>4. 获得招标文件的投标人凡对本招标文件提出询问和质疑的，请在全国公共资源交易平台（山东省青</p>

	<p>岛市) 青岛市公共资源交易电子服务系统 (http://ggzy.qingdao.gov.cn) 本项目采购公告页面提出, 并告知代理机构工作人员(项目联系人: 周涛; 电话: 13605327893)。</p> <p>5. 关于本项目的修改、澄清、补充内容及对招标项目的暂停、延期通知等情况, 均在全国公共资源交易平台(山东省青岛市) 青岛市公共资源交易电子服务系统、青岛政府采购网进行网上公示。供应商有义务自行查阅或于开标前向代理机构电话询问确认, 未按要求查阅者自行承担相应后果, 恕不单独告知。</p> <p>6. 投标人所投的所有货物均由中小微企业制造(货物由中小微企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标)的, 即可享受本项目落实的中小微企业扶持政策, 采购项目包含多种标的物的, 货物制造商的相关信息应全部列入《中小企业声明函》, 并由参与本项目投标人出具并加盖供应商公章。投标人所提供的货物包括大型企业制造的, 不享受本项目落实的中小微企业扶持政策, 提供的所有货物制造商必须都为中小微企业才可享受本项目落实的政策优惠。</p> <p>7. 可能存在的风险提示: 本项目为预采购, 可能因意外情况终止或变更。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第三章 投标人应当提交的资格证明文件

资格证明文件目录

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	营业执照或登记证书或执业许可证或法人证书等	电子文档	具有独立承担民事责任的企业或组织合法经营权的凭证（如：营业执照或登记证书或执业许可证或法人证书等）	是
2	声明函	电子文档	声明函（格式见附件）	是
3	政府采购诚信承诺书	电子文档	政府采购诚信承诺书（格式见附件）	是
4	中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明	电子文档	中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明	是
5	（根据具体项目情况可添加资格证明材料）	电子文档	根据具体项目情况可添加资格证明材料	否

资格证明文件备注：

开标时，必须提交的证明材料未提交或提交不全的视为资格审查不合格。

投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

第四章 采购需求

1. 项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3 投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

2. 招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

详见附录 1。

采购明细详细内容附件：

2.1 技术规格及要求如下：

序号	名称	技术要求	单位	数量
智能电气电子				
1	微调电位器	10k Ω 、0.5W	个	300
2	微调电位器	2.2k Ω 、0.5W	个	300

3	微调电位器	1K Ω 、0.25W	个	300
4	微调电位器	3.3K	个	300
5	微调电位器	1.5K	个	300
6	微调电位器	4.7K	个	300
7	单股镀锌铜线	BV--0.1mm ² , 100 米/捆	捆	2
8	印刷电路板	80mm*120mm	块	400
9	二极管	4001	个	500
10	二极管	4007	个	500
11	二极管	4148	个	500
12	三极管	8550	个	500
13	三极管	8085	个	500
14	三极管	9013	个	500
15	三极管	9014	个	500
16	稳压管	2.7V	个	400
17	稳压管	12V	个	400
18	电容	47 μ F、63V (CD11)	个	400
19	电容	0.1 μ F、63V (CT4)	个	1000
20	电容	0.01 μ F、63V (CT4)	个	1000
21	电容	0.22 μ F	个	1000
22	电容	1 μ F、63V (CT4)	个	400
23	电容	1000 μ F、35V (CT4)	个	200
24	电容	470 μ F、35V (CT4)	个	400
25	电容	0.47 μ F、25V (CT4)	个	400
26	电容	10 μ F、25V	个	400
27	电容	100 μ F、25V	个	400

28	电容	4.7uF	个	400
29	电容器	220 μ f/25V	个	400
30	电容器	100 μ f/25V	个	400
31	集成电路	7812	个	200
32	集成电路	7912	个	200
33	集成电路块	LM317	套	200
34	集成电路块	555	套	200
35	集成电路块	LM741	套	200
36	稳压管	2CW20 20V	个	200
37	蓝牙音箱DIY成品套件	<p>10路七彩LED声控频谱显示，喇叭声音驱动，声音越大，LED亮度越高流水速度越快；</p> <p>40 磁全频喇叭、4 欧 52mm2 寸，3W、声控频谱电路插件元器件。</p> <p>蓝牙 5.0 音乐播放器，支持自动播放、暂停、上下曲、TFT 卡播放、USB 输入接口、遥控器，支持断电记忆。DC3.7-5V 输入，USB 转 DC 电源线等。</p>	套	50
38	无声光控LED节能灯套件	60灯珠，工作电压220V	套	50
39	感光萤火虫移动机器人套件	LM358运放、S8550三极管、供电电压 3V，配套 CR2032 纽扣电池，光面电阻，变频马达 3V，蓝色 LED5MM 等。	套	50
40	纽扣电池	CR2050、3V	块	50

41	可调直流稳压电源 套件	LM317、输入AC220V、输出 1.2--12VDC	套	50
42	声控LED旋律灯电 子制作套件	工作电压4V-12V. 电压越高 LED越亮; 功能: 采用 CD4017 芯片, 可以 调节灯流动的快慢, 声音控制 20 个 LED 流水灯发光。支持电 源线跟安卓数据线两种通电方 式。	套	50
43	单声道迷你功率放 大器套件	电源输入: DC0005电源座/排 针, 直流5-12V; 音频输入: 3.5 音频插座/排针, 单声道 驱动喇叭: 0.5W—10W 全频喇 叭。配全套资料。	套	50
44	下推式磁悬浮电子 套件	亚克力套件、配电源适配器、 配套原理装配调试等相关教 程。 输入电压: DC9-12V 2A 功耗约 2-5W 架构: 模拟电路+霍尔传感器 悬浮重量: 50 克-100 克 悬浮距离: 不大于 3 厘米	套	50
45	自由行走教育机器 人DIY套件	供电电压: DC4.5V (3节5号 电池)、套件配外壳和电池。 采用单片机控制, 实现机器人 前进、后退、闪眼睛、发声等 工种功能; 配备红外遥控功 能。 提供所需的全部元器件、说明	套	50

		书、电路图、电路板、遥控器，并已经在单片机中写入了程序，且提供单片机源程序。		
46	电子时钟套件	功能：精准测温、走时、断电记忆、闹钟设置、物理光控 工作电压：5V（可用手机充电宝、USB 端口供电） 单片机控制程序已经烧好，要求安装直接使用；光控温度 DS1302、配 3.3V 纽扣电池、电池盒电源线；附带源程序、原理图、制作教程等资料。	套	50
47	插排	六插位（5米）	个	20
48	焊锡丝	含锡量63% 产品线径0.8mm 净重250g	个	50
49	蓝牙遥控小车DIY 套件	工作电压：DC3.7V（1节5号锂电池）、配备电池。 功能：通以单片机为核心，过程序控制实现循迹、避障、蓝牙控制、手机重力感应控制等功能。无线蓝牙控制，手机端 APP 连接主板的蓝牙信号，实现使用手机 APP 控制小车的前进、后退、左转、右转、停止等功能。提供所需的全部元器件、说明书、电路图、电路板、遥控器，并已经在单片机中写入了程序。	套	50
50	智能小车底盘舵机转向 C51 单片机循迹避	功能要求：应用单片机控制，实现红外寻迹、红外避障、红	套	15

	障蓝牙寻光小车套件	外遥控、重力感应、寻光超声波测距避障，手机蓝牙控制、液晶显示。配电池及充电器等。提供所需的全部元器件、说明书、电路图、电路板、遥控器，并已经在单片机中写入了程序。		
51	数码管显示FM数字收音机套件	供电电压：DC4.5-5.5V、调频范围：87.5--108Mhz 元器件、PCB板、电源线、喇叭、外壳	套	50
52	数字式万用表	交流电压1-750V、直流电压100mv-1000V、交直流电流60mA--10A、电阻1Ω-60MΩ、电容100nf—100000uf、 频率10-9.99MHz、通过LIVE档位零火判断、NCV非接触电压探测、具备自动关机。	个	5
53	测电笔	功能：通断检测、零火识别、断点检测、电压显示；漏电检测、照明，可换批头、背光屏。 检测范围：DC12/36/55V AC70-250V	个	5
54	6寸斜嘴钳偏口钳	L(mm)165、H(mm)54； 剪切范围（mm）：铁丝直径2.4、硬钢丝直径1.6	把	5
55	电工维修工具箱套装	不锈钢剪刀、钢卷尺5M、普通测电笔测量范围小于等于500VAC、一字型螺丝刀3.2*75MM、一字型螺丝刀6*100MM、十字型螺丝刀	套	1

		#0*75MM、十字型螺丝刀 #2*100MM、木柄羊角锤、6寸套柄尖嘴钳、6寸套柄钢丝钳、8寸活动扳手、塑柄推扭美工刀		
56	线槽明装走线PVC 绝缘阻燃线槽	纯白加厚材质 30mm*20mm	根	30
57	三孔插头	三插10A/16A	个	50
58	两孔插头	单相两插10A/16A	个	50
59	绝缘胶带	红, 黑, 黄, 绿, 白	个	100
60	加长球头内六角扳 手9件套装	1.5--10mm 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、 10	套	1
61	鸭嘴式剥线钳	鸭嘴设计,可剥8mm以内宽的 扁平线; SK5刀片,可剥多芯线、排线、 电线,不伤线芯等。 剥线范围:0.2-5mm ² 带剥线长度固定调节钮,可剥 2-20mm线长; 带拉力调节按钮,可根据不同 厚度线材,调整拉力。	把	5
智能电气电拖				
62	国标电线	BV 2.5 平方国标单股线,100 米/捆	捆	10
63	国标电线	BV 1 平方国标单股线,100 米/ 捆	捆	30
64	● 国标电线	BVR0.75,100 米/捆	捆	200
65	空气开关	32 2P	个	200

66	空气开关	32 3P	个	200
67	木螺丝	M4 X 12mm	个	10000
68	膨胀螺钉座方孔塑料卡扣	M4	个	10000
69	十字/一字螺丝刀套装	螺丝刀 20 件套	套	10
70	端子压线钳	可压接0.08-10平方电线	个	30
71	锂电扳手电动风炮(双电池)	电源方式: 直流电 电池 20V/6Ah 扭矩 298N·m, 配套附件包含套筒和套筒转接头等	套	2
72	双锂电钻工具箱套装	电池12V/2Ah, 功率150W, 可高低档调速, 夹持钻头或批头最大直径10mm, 包含两块锂电池, 直径6mm十一字批头、麻花钻、玻璃钻、三角钻各1个	套	10
73	冲击钻	功率1.1KW, 最大钻孔直径28mm, 额定冲击次数5000/min, 包含6x140钻头、8x150钻头、10x150钻头、方柄扁凿、方柄尖凿各1个	套	2
74	塑料收纳盒 1000ml	205*134*69mm(不分格)	个	100
75	塑料收纳盒 350ml	135*102*52mm(不分格)	个	100
76	快挂锁扣	两档调节	个	10
77	水平仪	5 线 绿光	个	2
78	量角器	315mm	个	2
79	二指电动柔性机械爪	包含舵机、机械臂、带硅胶夹爪, 电源方式: 电池供电联网	套	2

		方式: Wi-Fi, 蓝牙, 尺寸 58*142*155.5mm		
80	柔性机械爪电控	与机械爪配套电源: DC12-24V	套	2
81	防滑手套	XL	副	20
82	三层组合式拉杆工具箱	520mm*320mm*720mm	个	6
83	批头四件套	黑杆抗冲击 65mm+70mm+90mm+150mm+磁圈 各一支	套	6
84	卷尺	5m	个	6
85	活动组合角尺	300mm	把	6
86	角码	规格: 3030, 材质: 铝合金, 与铝合金型材配套	个	500
87	工业铝合金型材	规格: 3030L	米	150
88	T型螺母	规格: M6, 与内六角螺栓配 套安装铝合金型材使用	个	1500
89	304 不锈钢内六角螺栓	M6*25mm	个	1500
90	万向球	规格: SP12-FL	个	100
91	拓展坞	type-c9合一, 其中 USB3. 2-4. 0	个	6
92	写字机器人	可实现手机、电脑、AI蓝牙 等多种方式操控, 静音, 智能 版, 尺寸: 长400mm; 宽350mm; 高180mm	套	4
93	XYZ三轴步进定位 滑台套装	滑台配42步进电机, 有效行 程xyz 200/200/100mm, 总长宽 高360mm*360mm*360mm, 配传感	套	4

		器和编码器，滑台丝杆螺距： 4MM/圈		
94	T型内六角扳手组 套	1.5mm-10mm加长球头，耐磨， 抗用（9件）	套	5
95	小型台式焊锡烟雾净 化器	快速净化，降音降噪，伸缩灵 活，体积小，带LED灯	个	30
96	路灯楼梯灯自动控制 开关套件	工作电压DC 5V	套	700
97	调频FM数字收音机 套件	套件包含RDA5807模块	套	50
98	仿生开源机械手掌	支持总线舵机控制、PC图形 化编程控制，可手柄控制可体 感手套控制，兼容Arduino和 STM32，包含所有视频及开源代 码	套	4
99	机械手掌体感手套	匹配仿生开源机械手掌	套	4
100	声光控延时开关套 件	86型，用CD4011集成块进行 声光控	套	1000
101	指针式万用表焊接 套件	含电池和万用表外壳	套	50
102	无声光控LED节能灯 套件	60灯珠，工作电压220V	套	400
103	多路波形发生器模块 套件	包含元件NE555，输入电压DC 6-12V	套	50
104	调光灯套件	包含电子元件BT33	套	1000
105	数显可调稳压电源套 件	包含电子元件LM317	套	200
106	声控LED旋律灯电	工作电压3V-5.5V	套	200

	子制作套件			
107	单声道迷你功率放大器套件	包含电子元件LM386	套	200
108	叮咚门铃套件	含电池和门铃外壳	套	600
109	五路灯光控制器套件	包含555电路和电子元件4027	套	50
110	LED陀螺套件	尺寸直径52mm, 带纽扣电池	套	1000
111	绝缘阻燃线槽	40mm×35mm (高×宽) 2米/条	条	400
112	插簧、插簧套	弯簧直径16和20mm各10个	个	20
113	接地端子	用于2.5平方毫米电线, 黄绿色, 铜质导件, 导轨式	个	50
114	接线端子	导线截面2.5平, 铜质导件, 导轨式, 灰色, 单片尺寸: 43*6*41mm	个	1000
115	端子隔板	导轨式, 灰色, 与接线端子配合使用	个	1000
116	端子固定器、连接件	灰色与接线端子配合使用	个	1000
117	手持二维扫码枪	无线 工业仓储用, 与数据采集终端一体, 充电款。	个	2
118	激光测距仪	手持式, 绿光, 支持语言功能, 含锂电池, 2.0寸屏, IP54级防水防尘	个	2
119	激光雕刻仪	雕刻面积70*80mm, 支持手机、PC控制, 产品尺寸167*167*165, 最大聚焦100mm, 激光头功率	个	4

		3-5W		
120	静音空压机	无油，低音低噪，30L，功率1300W，上气快速，动力强劲	个	2
121	多孔立式插座	6位1.8米带2个USB口	个	30
122	插排	六插位（5米）	个	30
123	气管	Φ8mm	米	100
124	带轮货架	高1830mm共四层长1200mm宽400mm，表面喷塑灰白色，冷轧钢材质，每层均载200KG，四个优质万向轮，带一个脚踏刹车片，可拆卸，连接采用蝴蝶孔	个	20
125	机床用电池	6V带插头(加工中心参数电池)	块	4
126	机床用电池	3.6V带插头(数车参数电池)	块	3
轨道机电				
127	交流接触器	额定线圈电压110V，独立线圈款，可插接独立辅助触头。	个	200
128	走线槽	配线槽 30*30mm	米	200
129	配交流接触器的触头	两开两闭 配110V交流接触器用	个	200
130	按钮	LA38-11BN绿色按钮开关	个	100
131	按钮	LA38-11BN红色按钮开关	个	100
132	导轨	钢材质（总宽35mm厚度1mm内宽25mm高度7.5mm长150mm）	条	50
133	隔离变压器	380/12-24-36-110-220	个	10
134	空气开关	C16 1P	个	50
135	空气开关	C40 2P	个	50

136	空气开关	C63 4P	个	50
137	空气开关	D20 3P	个	50
138	空气开关	D32 3P	个	50
139	空气开关	D63 3P	个	50
140	中间继电器	8脚 DC24V	个	50
141	中间继电器	14脚 DC24V	个	50
142	中间继电器	8脚 AC220V	个	50
143	中间继电器	14脚 AC220V	个	50
144	接近开关	电感式 检测距离4mm,螺纹孔距12mm,输出模式NPN,NO常开,非埋入式安装方式,工作电压DC6V-36V,输出电流300毫安,低电平,导线长度1.2m	个	20
145	行程开关	AC380V,DC220V,50/60HZ 工作频率自复位式,可调滚子转动臂式	个	20
146	插排	8插双列 一列4插,每插为5个孔位,配线3米,带过载保护,带儿童安全保护门防止误差 带一键总控,蓝白相间,优质纯铜插件,大间距孔位,粗纯铜线芯,高温阻燃材料,尺寸292mm*94mm*29mm,额定电压250V 电流10A	个	30
147	插排	8插双列 一列4插,配线5米,带过载保护,带儿童安全保护门防止误差 带一键总控,蓝白相间,优质纯铜插件,大间距孔位,粗纯铜线芯,高温阻燃	个	30

		材料, 尺寸 292mm*94mm*29mm, 额定电压 250V 电流 10A		
148	双位钮子开关	悬臂式, 2档3脚 铜脚银触点 开孔尺寸 12mm, 外形尺寸 56mm*29mm*16mm	个	200
149	电子元器件手提收纳盒	带手提手柄 尺寸 380mm*310mm*60mm 重量≤660 克 材质 PP 塑料 分格片可自由 调整, 卡扣设计单面开合 38CM/15IN	个	10
150	集成电路芯片收纳盒	24格 尺寸 195*130*35MM, PVC 材质	个	10
151	三极管	9013	个	3000
152	三极管	8050	个	80
153	LED	Φ5mm (红)	个	1000
154	LED	Φ5mm (绿)	个	1000
155	可调电阻器	100K Ω	个	1000
156	可调电阻器	47k Ω	个	1000
157	三极管	9012	个	3000
158	集成电路	LM358P	个	200
159	集成电路	LM358	个	200
160	大功率管	D880	个	200
161	稳压二极管	1N4733A 1.5V	个	200
162	集成电路	74HC00 14P	个	200
163	集成电路	74HC10 14P	个	200
164	集成电路插座	14P	个	400
165	轻触按键	5.2mm*5.2mm	个	1000

166	数码管	1 位 共阴极	个	200
167	集成电路	CD4511 16P	个	200
168	集成电路插座	16P	个	400
169	单结晶体管	BT33	个	200
170	晶闸管	MCR100-6	个	200
171	焊锡丝	0.6mm 63%含锡量 每卷 500 克	卷	30
172	PCB 万用板	1mm*70mm*90mm, 胶木材质	张	500
173	导线	BR-1.5mm ² (7 芯) (100m/捆)	捆	100
174	螺旋式熔断器	RL1-15	个	500
175	螺旋式熔断器熔体	RL1-15, 20 个/盒	盒	20
176	热继电器	热继电器 220V 过载过流保护, 电流可调	个	400
177	按钮	LA38-11BN 绿色按钮开关	个	200
178	行程开关	AC380V, DC220V, 50/60HZ 工作 频率自复位式, 可调滚子转动 臂式	个	800
179	导线	BR-1mm ² (100m/捆)	捆	100
180	硬线	BLV2.5mm (100m/捆)	捆	400
181	橡胶绝缘垫	长*宽: 1 米*1 米 厚度: 5mm	块	20
182	时间继电器	JS7-2A	个	200
183	实木电工木板	实木 500mm*600mm*20mm	块	200
184	自攻沉孔螺丝 m4	M4-25, 铁钉	包	100
185	自攻沉孔螺丝 m5	M5-30, 铁钉	包	100
186	中间继电器(带底座)	二开二闭, 8 脚带底座, 交流 220V, 银触点	个	100
187	u 型端子	0.5 平方 UT1-4, 铝材质	包	10

188	u型端子	1平方 UT1-4, 铝材质	包	10
189	u型端子	1.5平方 UT1-4, 铝材质	包	10
190	针型端子	0.5平方 VE1008, 铝材质	包	10
191	针型端子	1平方 VE1008, 铝材质	包	10
192	针型端子	1.5平方 VE1008, 铝材质	包	10
193	线号管	1.5mm ² (80米每卷), PVC	包	10
194	线号管	1mm ² (80米每卷), PVC	卷	5
195	线号笔	双头(细头 1mm 极细头 0.5mm)	支	20
196	铝导轨	铝材质 (总宽 35mm 厚度 1mm 内宽 25mm 高度 7.5mm 长 150mm)	条	50
197	急救训练假人	带生命体征模拟、电子指示灯 显示、语音提示、训练模式、 气道模拟、操作垫、电源适配 器	套	2
智能制造电子				
198	集成电路	74LS00	个	200
199	集成电路	74LS02	个	200
200	集成电路	74LS04	个	200
201	集成电路	74LS08	个	200
202	集成电路	74LS20	个	200
203	集成电路	74LS32	个	200
204	集成电路	CD4017	个	50
205	带线电池盒	1节5号	个	20
206	带线电池盒	2节5号	个	20
207	带线电池盒	3节5号	个	20

208	带线电池盒	4 节 5 号	个	20
209	DIY 流水灯套件	流水灯散件（非贴片）10个 LED，通电后从左到右依次点亮，呈现流水灯的状态。是学习定时器、计数器、分频器、彩灯控制器的入门套件（可以非常直观地展示定时和计数的功能）	个	100
210	多功能防盗报警器套件	工作电压:4.5V(5号3节电池)，本电路由时基电路，和为报警集成电路等组成。触发电路由水银开关导通，灵敏度高，声音响亮，延时10秒停止后又处于待机状态。	套	500
211	指针式万用表实习套件散件学生组装教学散件	张丝表头，可测量交直流电压电阻、电流等，镀金表笔。	套	100
212	充电小台灯套件	采用散件，锂电电池，续航时间长，一按6个灯亮，二按12灯全亮，三按等全灭。	套	200
213	(指针式) 万用表	张丝表头， DCV:0.1/0.25/2.5/10/50 (20KΩ/V)；零位中心，可测量正向和负向电压；镀金表笔。	件	5
214	内六角扳手(套装)	1.5/2/2.5/3/4/5/6/7/8/10/12/14/17;3层镀镍，1层镀铬，表面抛光	套	1
215	HDMI 转 VGA 转接器	HDMI 转 VGA (母) 转接器	个	2
216	热风拆焊台	温度调节 100-420 度；功率 270W；风嘴 5MM, 8MM, 12MM 各	台	1

		一个；气流 24/min(最高)；2 线发热芯；带 IC 拔取器		
217	Type-C 公插头	Type-C 公插头（不带线）	个	20
218	Type-C 数据线	USB（母）-Type-C（母） 6A	根	10
219	电容	CBB65 30 μ F/450VAC	个	5
220	电容	CBB65 50 μ F/450VAC	个	5
221	鼠标	无线黑色静音	个	10
222	线号机色带	与现有设备匹配，适配于 C-280系列	个	15
223	线号机色带	与现有设备匹配，适配于 TP-70A系列	个	15
224	PVC 软板（工作台绝 缘垫）	3MM(1.2m*8m) 绿色	卷	12
225	指针式电压表（配 电柜用）	指针式（量程380V）（柜上 开空尺寸：正方形113MM）	个	10
226	指针式电流表（配 电柜用）	指针式（量程5A）（柜上开 空尺寸：正方形113mm）	个	10
227	指针式电压表（配 电柜用）	指针式（量程380V）（柜上 开空尺寸：正方形77mm）	个	10
228	指针式电流表（配 电柜用）	量程380V（量程5A）（柜上 开空尺寸：正方形77mm）	个	30
智能制造电拖				
229	交流接触器	10A AC36V 50hz 螺丝固定 安装	个	200
230	熔断器	陶瓷壳体，控制电压 500V, 40.5mm*40.5mm*59mm	只	350
231	行程开关	单滚轮滚动臂，密封式，一	只	200

		对常开，一对常闭，AC380V		
232	按钮开关	3位（红、黑、绿），自复位，380V，5A，75*60*150mm，防护等级IP40	只	200
233	热继电器	20A，绝缘电压690V，1NO+1NC，螺丝固定安装	只	300
234	端子排	15A，15位，螺丝固定安装	只	300
235	导线（硬线铝）	BV硬线1.5mm ²	捆	120
236	导线（软线多芯单股）	0.75 mm ² （100米/捆）	捆	60
237	螺丝	长的，短的（1.5-2.5公分）各50包（100个/包）	包	100
238	塑料螺钉盒	300mm*200mm*200mm	个	20
239	记号笔	黑	个	20
240	绝缘胶带	18mm*10m*0.13mm	卷	20
241	木板	45cm×55cm（实心，厚1.5-2.0cm之间）	块	50
242	电池	2号	只	10
243	电池	5号	只	20
244	电池	7号	只	20
245	接线端子	SV1.25-4S（100个/包）	包	4
246	纳米双面胶	高粘度强力固定透明纳米胶带 亚克力3m无痕易撕 3m/卷	卷	6
247	两头安全型香蕉插头 高压全封闭电力测试线	内部金属插头直径5mm长度1m	根	30
248	两头安全型香蕉插头	内部金属插头直径5mm长度	根	30

	高压全封闭电力测试线	300mm		
249	两头安全型香蕉插头 高压全封闭电力测试线	内部金属插头直径 5mm 长度 200mm	根	30
250	示波器探极	1:10 300MHz	根	20
251	单向晶闸管	KP10-10	只	40
252	原盘式可调电阻	900 Ω , 0.5A	只	10
253	外热式电烙铁	200-450℃, 80W	只	2
254	双头灯笼2mm测试线	插头直径2mm , 线规1 mm ² . 长度0.5m	根	20
255	玻璃保险丝	250V3A (100个/盒)	盒	5
256	玻璃保险丝	250V1.5A (100个/盒)	盒	10
257	玻璃保险丝	250V0.5A (100个/盒)	盒	5
258	焊锡膏	100g/盒	盒	4
259	单结晶体管	BT33f	只	100
260	可控硅	BT151	只	100
261	BT33 调光电路	调光电路套件 (不含电源变压器)	套	50
262	碳膜色环电阻	51K Ω 功率 2W	只	100
263	PLC 编程电缆线	工业级数据/通讯线 USB-PPI/MPI	条	3
264	LED 吸顶灯	带圆底盘, Φ120 mm, 6W, 白色	件	5
265	pvc 白色线管杯梳 (管接头)	Φ20 mm 100 个/包	包	10
266	pvc 白色线管关卡	Φ20 mm 100 个/包	包	10

267	pvc 白色线管直角弯头	$\Phi 20$ mm 100 个/包	包	10
268	pvc 白色线管直通	$\Phi 20$ mm 100 个/包	包	10
269	PVC 电线管	A 管 4 米, $\Phi 20$ mm	根	30
270	PVC 管弯管弹簧	弹簧弯管器 $\Phi 20$ 管专用 长度 420mm	根	4
271	pvc 线槽明装方形塑料压线槽	20mm*10mm	根	100
272	白炽灯灯泡	功率 10W, E27 螺口	个	40
273	白炽灯座	圆型胶木底座 电压: 111V~240V	个	50
274	插座、插头	三相五线五孔	套	10
275	触摸开关	类型: 86 型	个	5
276	穿管钢丝	蓝色钢丝包胶 钢丝款 5 米 【圆头】或滑轮	根	2
277	单相两孔/三孔插头	10A/16A	个	10
278	导轨	安装方式: 侧装 颜色分类: 钢 国标 0.8 1 米/根	根	10
279	一开多控开关 86 型 一位单开三联三控	10A 250V~	件	5
280	低压断路器 (带漏电 保护) 1P	250V~10A	个	30
281	低压断路器 (带漏电 保护) 2P	250V~10A	个	30
282	国际电工 86 型面板 双开双控灯开关	10A 250V~	件	30
283	国际电工 86 型一开 双控开关	10A 250V~	件	120

284	护套线	三芯 1.5 100 米	捆	2
285	节能灯泡	螺旋节能灯 功率 5W 发光颜色：白 灯头接口 E27	个	15
286	水平尺	400mm 强磁	把	3
287	不锈钢角度尺高精度	150mm 单臂 145mm 尺长	件	5
288	锯弓	12 寸合金方管	把	6
289	锯条	12 寸/30mm	根	50
290	绝缘胶带	PVC 电气胶带 (9.2 米/个)	个	50
291	带开关插座 (一开五孔)	86 型	个	10
292	PVC 明装开关底盒	86*86 型明装底盒	个	200
293	配电箱	长宽高： 300mm*400mm*150mm)	个	5
294	日光灯灯座+灯管	功率：16W(含)-20W(含) 电压：111V~240V (含) 长度 0.6M 电压：111V~240V (含)	个	15
295	声控开关	明装 86 型 220V	个	5
296	有填料管式熔断器熔芯	1A	个	20
297	单相电表家用电子式高精度电能表	单相家用电表 D220V 40A	件	5
298	万用表 (数字)	直流电压100 μ V~1000V, 交流电压1mV~750V, 直流电流 0.1 μ A~20A, 交流电流10 μ A~20A, 电阻0.1 Ω ~20M Ω , 电容1PF~20MF, 手动量程, 频率 40-1Khz, 尺寸: 178*86*52mm, 自动关机, 背后支架, 防震保护套, 手电筒照明	个	10

299	万用表（模拟）	MF47	个	10
300	储物盒大号（加厚）	约700mm*500mm*450mm材质： PP材质	个	50
301	储物盒中号（加厚）	约550mm*400mm*350mm材质： PP材质	个	50
302	插排	8位，8孔，1.8米线，总控开关	个	30
303	去污粉	工业去油污，瓷砖可用 500克/袋	袋	30
304	钢丝球	钢丝球 10只装	袋	30
305	抹布	300mm*400mm 材质：鱼鳞布	条	100

采购人允许偏离范围或者幅度：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照采购文件的要求做出实质性响应，不允许负偏离，否则响应无效。对于非实质性条款偏离，按照评标办法中评分规则进行处理。

3. 商务条件

★3.1 交货期：

签订合同后 30 日完成交货并安装调试完毕。

3.2 交货地点：青岛市采购人指定地点。

3.3 付款方式：合同签订后付至合同金额的 30%，货物安装调试完毕验收合格后付至合同金额的 90%，验收合格一年后 30 日内付款至合同金额 100%。

3.4 验收

3.4.1 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性

能等进行详细而全面的检验。证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5 质量保证期

3.5.1 质量保证期：自验收合格之日起一年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

3.5.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。在保修期内，因设备自身原因，影响设备正常使用，由中标人负责，所发生一切费用由中标人承担。

3.6 售后服务

3.6.1 中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次回访、检修。

3.6.2 中标人在接到采购人通知2小时内做出响应，8小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要提供备品（机）备件。

3.6.3 中标人须为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至采购人指定地点封存。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

第五章 评标办法

1. 相关要求

1.1 技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.2 “同类项目”是指投标人已经完成的同类项目，并且签订合同一方必须是投标人。

1.3 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.4 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位投标的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位投标的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.4.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.4.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1.4.4 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1.4.5 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.5 面向中小企业预留情况详见投标人须知前附表。

1.5.1 依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库〔2020〕46号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.5.2 企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

1.5.3 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

1.7 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

1.8 评标办法中的“不足或缺项或漏项”等是指存在内容缺项不完整或缺少关键点或非专门针对本项目或不适用本项目特性或套用其他项目内容或对同一问题前后表述矛盾存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误，不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

2. 评分标准

评分项目		分数	评分标准
商务部分	投标报价	30	评标基准价 C=所有有效标书投标报价(或最终价格)中的最低投标报价。 报价得分 = 评标基准价 ÷ (投标报价或者最终价格) × 满分
	投标人业绩	3	2020年1月1日至今已完成的同类项目(须包含核心产品产品中的任意一种)，每份得1分，满分3分。须同时提供同一项目中标通

				知书、中标合同和验收报告的电子档文件，三项原件电子档缺一项不得分。同类项目完成时间以验收报告签署时间为准。
	节能、环保产品加分		5	所投产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。加分计算方法是：“节能、环保产品”优采加分：加分=5×[所投“节能、环保产品”（政府强制采购节能产品除外）中的产品价格占在报价中所占比例]，总计最高加5分。若所投产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，则应当优先于只具有一种认证证书的进行优采加分，不能重复加分。开标时，须同时提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（附认证机构名录）和市场监管总局确定的节能产品、环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子文档，否则不得分。
	质保期		1	在满足招标文件质保期的基础上，每增加一年得0.5分，满分1分（以商务响应表中的质保期为准）。
技术部分(汇总规则:去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值;)	响应情况	基本分	15	全部满足实质性条款要求的得15分；实质性条款有1项不满足的，为无效投标。
		负偏离	0	非实质性条款每出现1条负偏离，扣除基础分3分，扣完为止。
	质量与性能		12	1. 投标人所投产品质量可靠、便于操作，整体方案内容全面完善、合理可行、清晰明确，得7分；质量可靠、稳定，内容有少部分缺漏项，描述合理，得4分；质量等内容有明显缺漏项，缺乏可行性，描述不清晰，得1分。2. 投标人所投产品整体性能高于采购需求性能指标，得5分；投标人所投产品整体性能能够满足采购需求的性能指标，得3分；投标人所投产品整体性能指标低甚至不能满足采购文件要求的，得1分。
	供货组织方案、技术保障措施		9	对投标人提供的供货组织方案、产品安装调试技术保障措施综合评分：供货组织方案详细明确、产品安装和调试的技术保障措施表述完整、切合实际，满足日常工作要求，得9分；供货组织方案基本明确、产品安装和调试的主要技术保障措施表述基本完整、切合实际，能满足日常工作要求，得6分；供货组织方案简略、产品安装和调试的主要技

			术保证措施表述不完整，得 3 分；方案可操作性差，无法满足日常工作要求或未提供方案不得分。
	技术服务方案	7	1. 技术服务方案完整细致、切实可行、特点突出；软件整合度高，兼容性好；而且方案有针对性，符合项目实际情况且能全方位指导项目实施，得 7 分； 2. 技术服务方案规范、有针对性，但不全面，针对项目实际情况有部分可行的指导实施作用，得 5 分； 3. 技术服务方案规范、但针对性差，得 2 分， 4. 技术服务方案简单，适配性差，不具有指导实施作用，不得分。
	应急处理措施	9	1. 对本项目过程中投标人解决突发问题的能力、紧急事故处理预案进行评价：对项目实施过程中所有可能出现的问题考虑全面，阐述详细，针对各种突发问题均提供详细的紧急事故处理预案且可操作性强，得 9 分； 2. 对项目实施过程中所有可能出现的问题均有阐述且全面，针对各种突发问题均提供有紧急事故处理预案但针对性差，得 6 分； 3. 未能对项目实施过程中所有可能出现的问题进行考虑，阐述不完整，针对各种突发问题未提供详细的紧急事故处理预案，缺失多项，操作性不强，得 3 分； 4. 未提供本项内容，不得分。
	售后服务方案	9	技术人员配置合理、服务响应时间优于招标文件要求，有详细的售后服务方案、质量保证期内产品维护措施具有针对性，得 9 分；技术人员配置合理、服务响应时间满足招标文件，有售后服务方案、质量保证期内产品维护措施针对性不足，得 6 分；技术人员配置简单、服务响应时间满足招标文件，售后服务方案简单、质量保证期内产品维护措施针对性不足，得 3 分；不提供不得分。

3. 政策加分以及计算方法

3.1 说明：

3.1.1 投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提

供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

3.2 小微企业价格扣除优惠标准详见投标人须知前附表。

3.3 按照财政部等四部委联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（2019）9号、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库（2019）19号、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库（2019）18号的规定，属于节能、环境标志产品的，享受政府采购优先政策：

3.3.1 采用最低评标价法评标的项目，在评审时对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（详见投标人须知前附表）。

3.3.2 采用综合评分法评标的项目，对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的加分或价格折扣（详见评分标准）。

3.3.3 投标人必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书原件的电子文档。

第六章 投标人须知

1. 招标依据以及原则

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》；
- 1.2 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
- 1.3 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；
- 1.4 《政府采购质疑和投诉办法》；
- 1.5 《山东省政府采购管理办法》；
- 1.6 《中华人民共和国民法典》；
- 1.7 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2. 合格的投标人

- 2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 2.2 符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；
- 2.3 单位负责人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标；
- 2.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定：
 - 2.4.1 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
 - 2.4.2 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
 - 2.4.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
 - 2.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 - 2.4.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；
 - 2.4.6 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。
- 2.5 除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。
- 2.6 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。
- 2.7 采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所

代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.8 投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

3. 保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4. 语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

4.1 语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

4.2 计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3 时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4 投标有效期

4.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2 在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件。

4.5 投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

5. 踏勘现场

5.1 踏勘现场：详见第二章投标人须知。

5.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3 投标人可自行踏勘现场，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原

因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6. 询问及答复

6.1 投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2 询问在本项目的公告页面在线提交。

6.3 询问及答复的内容在本项目的公告页面查看。

7. 偏离

采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

8. 履约担保

见投标人须知前附表

9. 采购代理服务费用

见投标人须知前附表

10. 招标文件

10.1 招标文件的组成

10.1.1 招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知前附表；
- (3) 投标人应当提交的资格、资信等证明文件；
- (4) 采购需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 投标人须知；
- (7) 开标、资格审查、评标、定标；
- (8) 纪律和监督；
- (9) 签订合同、合同主要条款；
- (10) 投标文件格式；
- (11) 投标人须知前附表规定的其他材料。

10.1.2 根据本章第 10.2 款对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。

10.1.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用

设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2 招标文件的澄清和修改

招标文件的澄清和修改及投标人确认，详见投标人须知前附表。

招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

11. 投标文件的组成

11.1 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2 投标文件由资格审查文件、商务部分、技术部分组成：

11.3 资格审查部分

11.3.1 营业执照或登记证书或执业许可证或法人证书等；

11.3.2 声明函(见附件1)；

11.3.3 政府采购诚信承诺书(见附件2)；

11.3.4 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明（若有）；

11.3.7 招标文件要求的其他资格证明材料。

11.4 商务部分

11.4.1 投标函；

11.4.2 法定代表人身份证明；

11.4.3 法定代表人授权委托书（若授权）；

11.4.4 投标报价：

（1）报价一览表。是分项报价明细表的汇总表，投标报价（即投标报价总计金额）为各个分项报价金额之和。

（2）分项报价明细表。各分项报价小计名称应当与《报价一览表》中费用名称、金额对应，投标人认为《分项报价明细表》有漏项的，可以增加分项报价。

（3）报价需要说明的其他文件、材料。投标人认为需要对《报价一览表》、《分项报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。

11.4.5 投标人详细分项报价明细表（投标人制作后以 PDF 形式插入此位置）；

11.4.6 投标人情况介绍；

11.4.7 投标人同类项目实施情况一览表（若有）；

11.4.8 类似成功案例业绩证明（若有）；

11.4.9 商务响应表；

11.4.10 节能、环保等的资质证书或者文件（若有）；

- 11.4.11 质保期；
- 11.4.12 中小企业声明函(若有)；
- 11.4.13 残疾人福利性单位声明函（若有）；
- 11.4.14 监狱企业的证明（若有）；
- 11.4.15 联合投标协议书（若有）；
- 11.4.16 联合投标授权委托书（若有）；
- 11.4.17 招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料；
- 11.4.18 投标人认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

11.5 技术部分

- 11.5.1 货物清单；
- 11.5.2 技术响应表；
- 11.5.3 质量与性能；
- 11.5.4 供货组织方案、技术保证措施；
- 11.5.5 技术服务方案；
- 11.5.6 应急处理措施；
- 11.5.7 售后服务方案；
- 11.5.8 招标文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料；
- 11.5.9 投标人认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

12. 投标报价

12.1 投标报价的范围：见投标人须知前附表。

12.2 投标人应对所投包中的货物进行报价，对每一包货物的报价必须全部报齐。

12.3 投标报价的次数：见投标人须知前附表。

12.4 投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

12.5 投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者授权代表签署。

12.6 投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

12.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。

12.8 唱标时,采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标。

12.9 投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的,不得以任何理由予以变更,不得出现任何包含价格调整的要求。

12.10 采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

12.11 投标人须知前附表未规定可以采购进口产品的,不允许进口产品参加投标。

13. 投标文件编制要求

13.1 投标文件应按所投包分别进行编制。

13.2 投标文件编制:见投标人须知前附表。

13.3 投标文件签章:见投标人须知前附表。

13.4 投标人可对供货现场及其范围环境进行考察,以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料,投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5 投标人编制投标文件时,应当如实在技术响应表和商务响应表中填写响应情况。

14. 投标文件的修改、撤回与撤销

14.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前,可以修改或者撤回已上传的投标文件。

14.2 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人不得补充、修改或者撤销其投标文件。

15. 投标文件加密、上传

见投标人须知前附表。

16. 投标文件的递交

16.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

16.2 投标人递交投标文件的要求:投标人完成电子投标文件制作后,通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件,系统即时向投标人发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准;逾期上传的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。

16.3 除投标人须知前附表另有规定外,不论招标过程和结果如何,投标人的投标文件均不退还。

17. 质疑

17.1 参加本次政府采购活动的投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,通过全国公共资源

交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统(<http://ggzy.qingdao.gov.cn>)本项目招标公告页面,向采购人或者采购代理机构提出质疑。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的,可以依法对该文件提出质疑。

17.2 投标人应知其权益受到损害之日,是指:

(一)对可以质疑的采购文件提出质疑的,为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;

(二)对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;

(三)对中标结果提出质疑的,为中标结果公告期限届满之日。

17.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

17.4 质疑函内容应包括以下主要内容:

(一)投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

(二)质疑项目的名称、编号;

(三)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

(四)事实依据;

(五)必要的法律依据;

(六)提出质疑的日期。

投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

17.5 代理人提出质疑的,应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。

17.6 采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内做出答复,并通过系统以电子文档形式通知质疑投标人和其他有关投标人,但答复不得涉及商业秘密。

18. 投诉

18.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》(第94号令)以及相关的法律、法规及规定,质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门提起投诉。投标人投诉按照采购人所属预算级次,由本级财政部门处理。

18.2 投诉人提起投诉应符合下列条件:

(一)提起投诉前已依法进行质疑;

(二)投诉书内容符合本办法的规定;

- (三) 在投诉有效期限内提起投诉;
- (四) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理;
- (五) 财政部规定的其他条件。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围,但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。以联合体形式参加政府采购活动的,其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

18.3 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

18.4 投诉书应当包括以下主要内容:

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料;
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 法律依据;
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

18.5 代理人提出投诉的,应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。

18.6 投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的,由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的,属于虚假、恶意投诉,由财政部门列入不良行为记录名单,禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动:

- (一) 捏造事实;
- (二) 提供虚假材料;
- (三) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问,投诉人无法证明其取得方式合法的,视为以非法手段取得证明材料。

19. 其他需补充的内容

其他需补充的内容: 见投标人须知前附表。

第七章 开标、资格审查、评标、定标

1. 开标程序

1.1 宣布开标纪律；

1.2 宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

1.3 查看在线签到家数，少于三家开标会结束；不少于三家开标会继续进行；

1.4 投标人根据要求在限定时间内通过电子招标投标交易平台对已上传的电子投标文件开始解密。

1.5 投标人授权代表在开标记录上确认；在规定时限内未确认的，视为默认开标结果；

1.6 开标结束。

2. 开标

2.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间通过电子招标投标交易平台公开进行。所有投标人须在开标前规定时间内签到。

2.2 开标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人线上确认。

2.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场(在线)提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2.4 投标人不足3家的，不得开标。

2.5 在评审结束前，投标单位请保持在线登录电子交易平台状态。评标过程中，如果评标委员会要求投标人对投标文件进行澄清、说明或补正，投标单位需要通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清，系统不接受超时的澄清。

2.6 各投标人的评审得分与排序将在电子招标投标交易平台告知。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为5人以上单数。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购人可以自行选定相应专业领域评审专家的规定情形除外。采购代理机构在职工作人员不得以评审专家身份参与政府采购项目评审活动。

3.2 评审专家的抽取

3.2.1 采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中抽取评审专

家。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

3.2.2 参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

3.3 评审专家不得参加与自身存在利害关系的政府采购项目的评审及相关活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4 评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

3.5 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

3.6 评标委员会的职责：

3.6.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.6.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.6.3 对投标文件进行比较和评价；

3.6.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

3.6.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.7 评标委员会的义务：

3.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2 提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3 严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

3.7.4 发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

3.7.5 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

3.7.6 编写评标报告；

3.7.7 配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

3.7.8 对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；

3.7.9 配合监管部门处理投诉；

3.8 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.8.1 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

- 3.8.3 参加过采购项目前期咨询论证的；
- 3.8.4 自身与政府采购项目存在利害关系的；

4. 资格审查、评标程序

- 4.1 资格审查
- 4.2 宣布评标纪律以及回避提示；
- 4.3 组织推荐评标委员会组长；
- 4.4 符合性审查；
- 4.5 技术和商务评审；
- 4.6 澄清有关问题；
- 4.7 比较与评价；
- 4.8 确定中标人或者推荐中标候选人名单；
- 4.9 编写评标报告；
- 4.10 宣布评标结果。

5. 资格审查

5.1 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定其是否符合招标文件的资格要求。未按招标文件第三章要求提供资格证明文件的，属于不合格投标人。

5.2 采购人、采购代理机构通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（<http://credit.shandong.gov.cn/>）及“信用青岛”（<http://www.qingdao.gov.cn/credit/>）网站查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

5.3 在资格性审查时，采购人、采购代理机构按照投标人提供的《承诺函》审查投标人及其法定代表人和项目负责人行贿犯罪情况。

5.4 在资格性审查时，对属于不合格投标人，采购人或者采购代理机构必须提出不合格的事实依据并出具不合格说明。

6. 评标

6.1 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

6.1.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行

情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

6.1.2 宣布评标纪律；

6.1.3 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

6.1.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

6.1.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.1.6 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

6.1.7 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

6.1.8 核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

6.1.8.1 分值汇总计算错误的；

6.1.8.2 分项评分超出评分标准范围的；

6.1.8.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

6.1.8.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

6.1.9 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

6.1.10 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

6.2 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。**符合性审查内容详见附录2。**

在符合性审查时，对属于投标无效的投标人，评标委员会必须提出投标无效的事实依据，并出具投标无效说明。

6.3 技术和商务评审

6.3.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估（包括政府采购政策执行），综合比较与评价。

6.3.2 采用综合评分法的，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

6.3.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

6.3.4 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

6.3.5 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7. 澄清有关问题

7.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应采取书面形式，由法定代表人或者授权代表签字或盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.2 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

7.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8. 定标

8.1 评标委员会根据投标人须知前附表的规定确定中标候选人或直接确定中标人。

评标委员会确定中标候选人的，中标候选人数量见投标人须知前附表。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

8.2 本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

8.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.4 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

8.5 对于分包招标的项目，投标人可以选择多包投标但限制中标包数的，中标人的选择按照投标人须知前附表“分包及中标规定”确定。

8.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.7 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.8 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

9. 中标公告以及中标通知书

9.1 评标结束后，不再现场宣布评标结果。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统和青岛市政府采购网公告中标结果（公告期限为1个工作日），招标文件随中标结果同时公告；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

9.2 采购人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

9.3 中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

10. 不合格投标人或投标无效

出现下列情形之一的，为不合格投标人或投标无效：

- 10.1 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 10.2 对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；
- 10.3 应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能、环保产品的；
- 10.4 对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；
- 10.5 不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有

规定的除外)、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的;

10.6 投标有效期不满足招标文件要求的;

10.7 招标文件第三章规定投标人应当提交的资格证明文件未提交或提交不齐全的;

10.8 评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的;

10.9 投标文件未按招标文件要求编制、签章的;

10.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

10.11 若投标人上传投标文件使用的电脑存在 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形属于无效投标;

10.12 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的认定,必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据。

11. 废标

11.1 出现下列情形之一的,应予废标:

11.1.1 在投标截止时间后参加投标的投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的;

11.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的;

11.1.3 投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的;

11.1.4 因重大变故,采购任务取消的;

11.1.5 法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

11.2 废标后,采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

12. 特殊情况处置程序

12.1 评标委员会成员的更换

12.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则,按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的,采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的,采购人或者采购代理机构应当停止评标活动,封存所有投标文件和开标、评标资料,依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录,并随采购文件一并存档。

12.2 记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

13. 违法违规情形

13.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

13.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

13.1.2 投标人之间约定中标人；

13.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

13.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

13.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

13.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

13.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

13.3 有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

13.3.1 采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

13.3.2 采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

13.3.3 采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

13.3.4 采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

13.3.5 采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

13.3.6 采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

14. 违规处理

投标人有下列情形之一的，将列入不良行为记录名单，视情节在一至三年内禁止参加青岛市政府采购活动：

14.1 提供虚假投标材料谋取中标的；

14.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 14.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- 14.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 14.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 14.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- 14.7 一年内累计三次以上投诉均查无实据的；
- 14.8 捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的；
- 14.9 法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

第八章 纪律要求

1. 对采购人的纪律要求

采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求,建立健全本单位政府采购内部控制制度,在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。

采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 对投标人的纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则,不得恶意串通,不得妨碍其他投标人的竞争行为,不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

3. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为:

- (一) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人;
- (二) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明, 法律规定允许澄清或说明的情形除外;
- (三) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见;
- (四) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分;
- (五) 在评标过程中擅离职守, 影响评标程序正常进行的;
- (六) 记录、复制或者带走任何评标资料;
- (七) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的, 其评审意见无效, 并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中, 与评标活动有关的工作人员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行。

第九章 签订合同、合同主要条款

1. 签订合同

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2 签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4 有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。

1.5 采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青岛市政府采购网上公开，并同步完成政府采购合同备案工作。

1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

1.7 甲方支持乙方按照《青岛市财政局 青岛市民营经济发展局关于进一步做好政府采购合同信用融资工作的通知》（青财采〔2019〕20号）规定享受信用融资政策。如乙方按照文件规定向政府采购合同信用融资平台合作金融机构申请贷款，甲方承诺无条件允许乙方将本合同约定的收款账号变更为相应贷款合同约定的还款账号，为信用融资业务的顺利开展提供便利。变更账号应当在政府采购合同信用融资平台备案锁定。

1.8 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.9 当中标人放弃中标或者因被质疑、投诉经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织采购。

2. 追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织招标。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

3. 货物质量与验收

3.1 招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

3.2 货物制造完毕经出厂检验合格后方可发货，并提供货物合格证书。

3.3 货物的表面涂漆颜色：由采购人和中标人商定。

3.4 货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

4. 合同主要条款

本合同 是 / 否 中小企业预留合同

政府采购合同（示范文本）

合同编号：_____

签订地：_____

甲方（采购人）：_____

住所地：_____

乙方（中标人）：_____

住所地：_____

乙方于 20__ 年 __ 月 __ 日参加了 __（采购代理机构）组织的“__（项目名称及项目编号）”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为 __（包及包名称）中标人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

货物名称	品牌、规格型号（技术参数）	单价	数量	小计

合 计				

注: 如上述表格不适用相关货物的, 具体品牌、数量、规格型号(技术参数)及质保期等可用附件形式列明, 作为本合同组成部分。

.....

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币(大写): _____ (¥ _____)

此价格为合同执行不变价, 不因国家政策变化而变化, 该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸提供等)、质保期服务等全部价款, 除此之外, 甲方不再向乙方支付其他任何费用。

.....

第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地:
2. 货物的质量要求:

.....

3. 货物的技术标准:

.....

第四条 交货

1. 交货日期:
2. 交货地点:

.....

第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输, 由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》规定, 对乙方提出的具体包装要求: _____

.....

第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起5个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3. 付款方式

.....

第七条 履约保证金

1、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

2、乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，提交形式：_____，金额：人民币（大写）_____（¥_____）元（履约保证金不得超过政府采购合同金额的10%）。

3、在采购标的交付验收合格无质量问题后，甲方根据《青岛市政府采购项目履约保证金退付表》、《青岛市政府采购项目验收单》和资金往来收款收据等材料审核后5个工作日内退还。

.....

第八条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

.....

第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4. 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。

5. 对大型或复杂的政府采购项目，以及特种设备，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构

参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定，履约验收报告应当依法依规及时在青岛市政府采购网公开发布。

6. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告）：_____

.....

第十条 知识产权

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

.....

第十一条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。

2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

.....

第十二条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

.....

第十三条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的 20% 向守约方支付违约金。

2. 乙方逾期交付货物时，每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 0.5% 的滞纳金。逾期交货超过 30 日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第 1 款的规定赔偿甲方违约金。

3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方

收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额 20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后___小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。

5. 甲方逾期退还履约保证金的违约责任：采购人延迟退还供应商缴纳的履约保证金的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

6. 甲方逾期支付资金的违约责任：_____。

7. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：_____。

8. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

.....

第十四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

.....

第十五条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的 10%支付违约金。

.....

第十六条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

.....

第十七条 合同生效及其它

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字

日期为合同生效日期。

3. 本合同一式__份，甲方__份，乙方__份。

.....

第十八条 本合同附件

1. 中标通知书；
2. 政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；
3. 乙方投标文件；
4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

.....

甲 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

年 月 日

乙 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

年 月 日

第十章 投标文件格式

45ABFE73-E330-4FB5-AF08-61B7ADD38584

投标文件

包：第 包

资格审查部分

项目名称：

项目编号：

投标单位名称（公章）：

二〇 年 月 日

资格审查文件目录

- 1、营业执照或登记证书或执业许可证或法人证书等；
- 2、声明函(见附件1)；
- 3、政府采购诚信承诺书(见附件2)；
- 4、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明（若有）；
- 5、招标文件要求的其他资格证明材料。

附件 1:

声明函

一、我方在参加_____（项目名称）政府采购活动前 3 年内,在经营活动中:

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容:①投标人_____、组织机构代码证或统一社会信用代码_____；②法定代表人_____、身份证号码_____；③项目负责人_____、身份证号码_____）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方承诺在青岛市政府采购网上传提交的资格审查材料,均合法、真实、准确、有效,无任何伪造、修改、虚假成分,并对所提供资料的真实性、准确性负责。

四、我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参加同一合同项下的政府采购活动的情形。

若以上声明不实,我方自愿承担一切法律后果。

投 标 人: _____

日 期: _____年___月___日

投标文件

包：第 包

商务部分

项目名称：

项目编号：

投标单位名称（公章）：

二〇 年 月 日

商务文件目录

- 1、投标函；
- 2、法定代表人身份证明；
- 3、法定代表人授权委托书（若授权）；
- 4、报价一览表；
- 5、分项报价明细表；
- 6、报价需要说明的其他文件、材料；
- 7、投标人详细分项报价明细表（投标人制作后以PDF形式插入此位置）；
- 8、投标人情况介绍；
- 9、投标人同类项目实施情况一览表（若有）；
- 10、类似成功案例业绩证明（若有）；
- 11、商务响应表；
- 11、节能、环保等的资质证书或者文件（若有）；
- 12、质保期；
- 13、中小企业声明函(若有)；
- 14、残疾人福利性单位声明函（若有）；
- 15、监狱企业的证明（若有）；
- 16、联合投标协议书（若有）；
- 17、联合投标授权委托书（若有）；
- 18、招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料；
- 19、投标人认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

附件3:

投标函

（采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为_____）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
- 2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
- 3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。
- 4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。
- 5、投标文件自开标日起有效期为90日历日。
- 6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或者授权代表（印章）：

日 期：_____年__月__日

备注：本投标函由授权代表印章的，应附法定代表人印章的授权委托书。

附件 4:

法定代表人身份证明

投标人名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系 _____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件。

附件6:

报价一览表

投标包：第____包

包名称：_____

序号	产品名称	含税总报价
1		
总计		小写：
		大写：

注：采购代理服务费由中标人支付，投标人报价时综合考虑，投标报价中不单独列项。

时间：_____年____月____日

附件 7:

分项报价明细表

投标包：第 _____ 包

包名称： _____

序号	货物名称	品牌	产地	规格型号	单价	数量及 单位	合计
1							
2							
3							
						
合计总报价（元）							

时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件9:

商务响应表

投标包: 第____包

包名称: _____

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或者说明
交货期			
交货地点			
付款方式			
验收			
质量保证期			
售后服务			
.....			

附件10:

联合投标协议书

甲方:

乙方:

(如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合,可按照甲、乙、丙、丁...序列增加)

联合体各方经协商,就响应(采购人名称)组织实施(项目名称) (项目编号)的招标活动联合进行投标之事宜,达成如下协议:

一、联合体各方一致决定,以 _____ 为**主办人**进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,主办人的法定代表人或者授权代理人根据招标文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺,包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同,则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务,并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中,联合体各方承担的工作和义务:

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为:

五、有关本次联合投标的其他事宜:

六、本协议提交采购人或者采购代理机构后,联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共份,联合体各方各持一份,并作为投标文件的一部分。

甲方名称: (公章)
法定代表人: (印章)

乙方名称: (公章)
法定代表人: (印章)

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

附件11:

联合投标授权委托书

(如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合,可按照甲、乙、丙、丁...序列增加)

本授权委托书声明:根据_____ (甲方名称) 与_____ (乙方名称) 签订的《联合投标协议书》的内容,主办人_____的法定代表人_____现授权_____为联合投标代理人,代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务,联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

主办人的法定代表人: _____ (印章)

日期: 年月日

联合投标代理人: _____ (印章):

日期: 年月日

甲方名称: _____ (公章)

法定代表人: _____ (印章)

日期: 年 月 日

乙方名称 _____ (公章)

法定代表人: _____ (印章)

日期: 年 月 日

附件12:

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 本包货物清单共有 305 项，投标人应在中小企业声明函中按照每包货物的顺序依次填写针对所有本包所有共计 305 项的货物生产厂商逐一列明相关企业的具体情况，不得遗漏，否则可能导致资格性审查不合格。

附件13:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称:

日期:

投标文件

包：第 包

技术部分

项目名称：

项目编号：

投标单位名称（公章）：

二〇 年 月 日

技术文件目录

- 1、货物清单；
- 2、技术响应表；
- 3、质量与性能；
- 4、供货组织方案、技术保证措施；
- 5、技术服务方案；
- 6、应急处理措施；
- 7、售后服务方案；
- 8、招标文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料；
- 9、投标人认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

附件14:

货物清单

投标包：第____包

包名称：_____

序号	设备名称	品牌	产地	规格型号	性能以及指标
1					
2					
3					
4					
5					
6					

附件15:

技术响应表

投标包：第_____包

包名称：_____

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况
1			
2			
3			
4			
5			
6			

注：

- 1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件技术指标要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；
- 2、请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；
- 3、招标文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

附件16:

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

投标包：第_____包

包名称：_____

序号	优惠内容	适用机型	单价	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				

附件17:

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

投标包：第____包

包名称：_____

姓名	职务	专业技 术资格	身份证号码	参加本单位工作时间

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

附件18:

项目政府采购履约验收(货物类样本)

单位			项目名称			合同名称			
商			项目及合同编号			合同金额			
时间			验收地点			验收组织形式	<input type="checkbox"/> 自行简易验收 <input type="checkbox"/> 验收小组验收		
验收	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		分期情况	共分		期, 此为第	期验收		
内容	货物清单	品牌、型号、规格、数量及外观质量	技术、性能指标	运行状况及安装调试	质量证明文件	售后服务承诺	安全标准	合同履行地点	
	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>							
代理机构说明									
问题意见									
结论	合格 <input type="checkbox"/>				不合格 <input type="checkbox"/>				
小组签字									
代理机构意见					采购单位意见				
负责人: _____ (采购代理机构公章)					经办人: _____ 负责人: _____ (采购单位)				
日期: _____					(单位公章或授权代表签字)				

说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表, 采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
 2.“采购代理机构意见”, 履约验收工作由采购人自行组织的, 无需填写该项内容。

符合性审查内容

序号	标题		符合性审查内容
1	投标文件雷同检查		投标文件不存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形
2	对招标文件的技术/服务要求响应情况	对招标文件的技术/服务要求响应情况 1	投标文件响应招标文件以下技术/服务要求（对应投标文件技术部分——技术响应表/服务响应表）
3		对招标文件的技术/服务要求响应情况 2	★……
4	投标报价		按照招标文件要求报价且不超过预算金额或最高限价（对应投标文件商务部分——报价一览表）
5	投标有效期		投标有效期满足招标文件要求（对应投标文件商务部分——投标函）
6	对招标文件的商务要求响应情况	对招标文件的商务要求响应情况 1	投标文件响应招标文件以下商务要求（对应投标文件商务部分——商务响应表）
7		对招标文件的商务要求响应情况 2	（货物：交货期、交货地点、付款方式、售后服务要求、验收……）（服务：服务期限或者提供服务起止时间、服务保障要求……）
8	对招标文件的编制、签章要求响应情况		投标文件按照招标文件要求编制、签章
9	其他 1		投标文件未发现含有招标人不能接受

		的附加条件
10	其他 2	未发现投标人提供虚假材料、恶意串通、以行贿手段谋取中标等情形
11	其他 3	未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

附录1

采购明细表

第1页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
智能电气电子	货物名称: 重要参数: 备注:	0		否
1	货物名称: 微调电位器 重要参数: 10kΩ、0.5W 备注:	300	个	否
2	货物名称: 微调电位器 重要参数: 2.2kΩ、0.5W 备注:	300	个	否
3	货物名称: 微调电位器 重要参数: 1KΩ、0.25W 备注:	300	个	否
4	货物名称: 微调电位器 重要参数: 3.3K 备注:	300	个	否
5	货物名称: 微调电位器 重要参数: 1.5K 备注:	300	个	否
6	货物名称: 微调电位器 重要参数: 4.7K 备注:	300	个	否
7	货物名称: 单股镀锌铜线 重要参数: BV--0.1mm ² ,100米/捆 备注:	2	捆	否
8	货物名称: 印刷电路板 重要参数: 80mm*120mm 备注:	400	块	否
9	货物名称: 二极管 重要参数: 4001 备注:	500	个	否
10	货物名称: 二极管 重要参数: 4007 备注:	500	个	否
11	货物名称: 二极管 重要参数: 4148 备注:	500	个	否
12	货物名称: 三极管 重要参数: 8550 备注:	500	个	否
13	货物名称: 三极管 重要参数: 8085 备注:	500	个	否
14	货物名称: 三极管 重要参数: 9013 备注:	500	个	否
15	货物名称: 三极管 重要参数: 9014 备注:	500	个	否
16	货物名称: 稳压管 重要参数: 2.7V 备注:	400	个	否
17	货物名称: 稳压管 重要参数: 12V 备注:	400	个	否
18	货物名称: 电容 重要参数: 47uF、63V (CD11) 备注:	400	个	否
19	货物名称: 电容 重要参数: 0.1uF、63V (CT4) 备注:	1000	个	否
20	货物名称: 电容 重要参数: 0.01uF、63V (CT4) 备注:	1000	个	否

采购明细表

第2页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
21	货物名称: 电容 重要参数: 0.22UF 备注:	1000	个	否
22	货物名称: 电容 重要参数: 1uF、63V (CT4) 备注:	400	个	否
23	货物名称: 电容 重要参数: 1000uF、35V (CT4) 备注:	200	个	否
24	货物名称: 电容 重要参数: 470uF、35V (CT4) 备注:	400	个	否
25	货物名称: 电容 重要参数: 0.47uF、25V (CT4) 备注:	400	个	否
26	货物名称: 电容 重要参数: 10uF、25V 备注:	400	个	否
27	货物名称: 电容 重要参数: 100uF、25V 备注:	400	个	否
28	货物名称: 电容 重要参数: 4.7uF 备注:	400	个	否
29	货物名称: 电容器 重要参数: 220 μ f/25V 备注:	400	个	否
30	货物名称: 电容器 重要参数: 100 μ f/25V 备注:	400	个	否
31	货物名称: 集成电路 重要参数: 7812 备注:	200	个	否
32	货物名称: 集成电路 重要参数: 7912 备注:	200	个	否
33	货物名称: 集成电路块 重要参数: LM317 备注:	200	套	否
34	货物名称: 集成电路块 重要参数: 555 备注:	200	套	否
35	货物名称: 集成电路块 重要参数: LM741 备注:	200	套	否
36	货物名称: 稳压管 重要参数: 2CW20 20V 备注:	200	个	否
37	货物名称: 蓝牙音箱DIY成品套件 重要参数: 10路七彩LED声控频谱显示, 喇叭声音驱动, 声音越大, LED亮度越高流水速度越快; 40磁全频喇叭、4欧52mm2寸, 3W、声控频谱电路插件元器件。 蓝牙5.0音乐播放器, 支持自动播放、暂停、上下曲、TFT卡播放、USB输入接口、遥控器, 支持断电记忆。DC3.7-5V输入, USB转DC电源线等。 备注:	50	套	否
38	货物名称: 无声光控LED节能灯套件 重要参数: 60灯珠, 工作电压220V 备注:	50	套	否
39	货物名称: 感光萤火虫移动机器人套件 重要参数: LM358运放、S8550三极管、供电电压3V, 配套CR2032纽扣电池, 光面电阻, 变频马达3V, 蓝色LED5MM等。 备注:	50	套	否

采购明细表

第3页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
40	货物名称: 纽扣电池 重要参数: CR2050、3V 备注:	50	块	否
41	货物名称: 可调直流稳压电源套件 重要参数: LM317、输入AC220V、输出1.2--12VDC 备注:	50	套	否
42	货物名称: 声控LED旋律灯电子制作套件 重要参数: 工作电压4V-12V,电压越高LED越亮; 功能: 采用CD4017芯片,可以调节灯流动的快慢,声音控制20个LED流水灯发光。支持电源线跟安卓数据线两种通电方式。 备注:	50	套	否
43	货物名称: 单声道迷你功率放大器套件 重要参数: 电源输入: DC0005电源座/排针, 直流5-12V; 音频输入: 3.5音频插座/排针, 单声道 驱动喇叭: 0.5W—10W全频喇叭。配全套资料。 备注:	50	套	否
44	货物名称: 下推式磁悬浮电子套件 重要参数: 亚克力套件、配电源适配器、配套原理装配调试等相关教程。 输入电压: DC9-12V 2A 功耗约2-5W 架构: 模拟电路+霍尔传感器 悬浮重量: 50克-100克 悬浮距离: 不大于3厘米 备注:	50	套	否
45	货物名称: 自由行走教育机器人DIY套件 重要参数: 供电电压: DC4.5V (3节5号电池)、套件配外壳和电池。 采用单片机控制,实现机器人前进、后退、闪眼睛、发声等工种功能; 配备红外遥控功能。 提供所需的全部元器件、说明书、电路图、电路板、遥控器,并已经在单片机中写入了程序,且提供单片机源程序。 备注:	50	套	否
46	货物名称: 电子时钟套件 重要参数: 功能: 精准测温、走时、断电记忆、闹钟设置、物理光控 工作电压: 5V (可用手机充电宝、USB端口供电) 单片机控制程序已经烧好,要求安装直接使用; 光控温度DS1302、配3.3V纽扣电池、电池盒电源线; 附带源程序、原理图、制作教程等资料。 备注:	50	套	否
47	货物名称: 插排 重要参数: 六插位 (5米) 备注:	20	个	否
48	货物名称: 焊锡丝 重要参数: 含锡量63% 产品线径0.8mm 净重250g 备注:	50	个	否
49	货物名称: 蓝牙遥控小车DIY套件 重要参数: 工作电压: DC3.7V (1节5号锂电池)、配备电池。 功能: 通以单片机为核心,过程序控制实现循迹、避障、蓝牙控制、手机重力感应控制等功能。无线蓝牙控制,手机端APP连接主板的蓝牙信号,实现使用手机APP控制小车的前进、后退、左转、右转、停止等功能。提供所需的全部元器件、说明书、电路图、电路板、遥控器,并已经在单片机中写入了程序。 备注:	50	套	否
50	货物名称: 智能小车底盘舵机转向C51单片机循迹避障蓝牙寻光小车套件 重要参数: 功能要求: 应用单片机控制,实现红外寻迹、红外避障、红外遥控、重力感应、寻光超声波测距避障,手机蓝牙控制、液晶显示。配电池及充电器等。提供所需的全部元器件、说明书、电路图、电路板、遥控器,并已经在单片机中写入了程序。 备注:	15	套	否
51	货物名称: 数码管显示FM数字收音机套件 重要参数: 供电电压: DC4.5-5.5V、调频范围: 87.5--108Mhz 元器件、PCB板、电源线、喇叭、外壳 备注:	50	套	否
52	货物名称: 数字式万用表 重要参数: 交流电压1-750V、直流电压100mv-1000V、交直流电流60mA--10A、电阻1Ω-60MΩ、电容100nf—100000uf、频率10-9.99MHz、通过LIVE档位零火判断、NCV非接触电压探测、具备自动关机。 备注:	5	个	否

采购明细表

第4页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
53	货物名称: 测电笔 重要参数: 功能: 通断检测、零火识别、断点检测、电压显示; 漏电检测、照明, 可换批头、背光屏。 检测范围: DC12/36/55V AC70-250V 备注:	5	个	否
54	货物名称: 6寸斜嘴钳偏口钳 重要参数: L(mm)165、H(mm)54; 剪切范围 (mm): 铁丝直径2.4、硬钢丝直径1.6 备注:	5	把	否
55	货物名称: 电工维修工具箱套装 重要参数: 不锈钢剪刀、钢卷尺5M、普通测电笔测量范围小于等于500VAC、一字型螺丝刀3.2*75MM、一字型螺丝刀6*100MM、十字型螺丝刀#0*75MM、十字型螺丝刀#2*100MM、木柄羊角锤、6寸套柄尖嘴钳、6寸套柄钢丝钳、8寸活动扳手、塑柄推扭美工刀 备注:	1	套	否
56	货物名称: 线槽明装走线PVC绝缘阻燃线槽 重要参数: 纯白加厚材质 30mm*20mm? 备注:	30	根	否
57	货物名称: 三孔插头 重要参数: 三插10A/16A 备注:	50	个	否
58	货物名称: 两孔插头 重要参数: 单相两插10A/16A 备注:	50	个	否
59	货物名称: 绝缘胶带 重要参数: 红, 黑, 黄, 绿, 白 备注:	100	个	否
60	货物名称: 加长球头内六角扳手9件套装 重要参数: 1.5--10mm 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 备注:	1	套	否
61	货物名称: 鸭嘴式剥线钳 重要参数: 鸭嘴设计, 可剥8mm以内宽的扁平线; SK5刀片, 可剥多芯线、排线、电线, 不伤线芯等。 剥线范围: 0.2-5mm ² 带剥线长度固定调节钮, 可剥2-20mm线长; 带拉力调节按钮, 可根据不同厚度线材, 调整拉力。 备注:	5	把	否
智能电气电拖	货物名称: 重要参数: 备注:	0		否
62	货物名称: 国标电线 重要参数: BV 2.5平方国标单股线,100 米/捆 备注:	10	捆	否
63	货物名称: 国标电线 重要参数: BV 1平方国标单股线,100 米/捆 备注:	30	捆	否
64	货物名称: ● 国标电线 重要参数: BVR0.75,100 米/捆 备注:	200	捆	否
65	货物名称: 空气开关 重要参数: 32 2P 备注:	200	个	否
66	货物名称: 空气开关 重要参数: 32 3P 备注:	200	个	否
67	货物名称: 木螺丝 重要参数: M4 X 12mm 备注:	10000	个	否
68	货物名称: 膨胀螺钉座方孔塑料卡扣 重要参数: M4 备注:	10000	个	否

采购明细表

第5页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
69	货物名称: 十字/一字螺丝刀套装 重要参数: 螺丝刀20件套 备注:	10	套	否
70	货物名称: 端子压线钳 重要参数: 可压接0.08-10平方电线 备注:	30	个	否
71	货物名称: 锂电扳手电动风炮 (双电池) 重要参数: 电源方式: 直流电 电池20V/6Ah 扭矩298N·m, 配套附件包含套筒和套筒转接头等 备注:	2	套	否
72	货物名称: 双锂电钻工具箱套装 重要参数: 电池12V/2Ah, 功率150W,可高低档调速, 夹持钻头或批头最大直径10mm, 包含两块锂电池, 直径6mm十一字批头、麻花钻、玻璃钻、三角钻各1个 备注:	10	套	否
73	货物名称: 冲击钻 重要参数: 功率1.1KW,最大钻孔直径28mm, 额定冲击次数5000/min, 包含6x140钻头、8x150钻头、10x150钻头、方柄扁凿、方柄尖凿各1个 备注:	2	套	否
74	货物名称: 塑料收纳盒1000ml 重要参数: 205*134*69mm(不分格) 备注:	100	个	否
75	货物名称: 塑料收纳盒350ml 重要参数: 135*102*52mm(不分格) 备注:	100	个	否
76	货物名称: 快挂锁扣 重要参数: 两档调节 备注:	10	个	否
77	货物名称: 水平仪 重要参数: 5线 绿光 备注:	2	个	否
78	货物名称: 量角器 重要参数: 315mm 备注:	2	个	否
79	货物名称: 二指电动柔性机械爪 重要参数: 包含舵机、机械臂、带硅胶夹爪, 电源方式: 电池供电联网方式: Wi-Fi, 蓝牙,尺寸58*142*155.5mm 备注:	2	套	否
80	货物名称: 柔性机械爪电控 重要参数: 与机械爪配套电源: DC12-24V 备注:	2	套	否
81	货物名称: 防滑手套 重要参数: XL 备注:	20	副	否
82	货物名称: 三层组合式拉杆工具箱 重要参数: 520mm*320mm*720mm 备注:	6	个	否
83	货物名称: 批头四件套 重要参数: 黑杆抗冲击65mm+70mm+90mm+150mm+磁圈各一支 备注:	6	套	否
84	货物名称: 卷尺 重要参数: 5m 备注:	6	个	否
85	货物名称: 活动组合角尺 重要参数: 300mm 备注:	6	把	否
86	货物名称: 角码 重要参数: 规格: 3030, 材质: 铝合金, 与铝合金型材配套 备注:	500	个	否
87	货物名称: 工业铝合金型材 重要参数: 规格: 3030L 备注:	150	米	否

采购明细表

第6页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
88	货物名称: T型螺母 重要参数: 规格: M6, 与内六角螺栓配套安装铝合金型材使用 备注:	1500	个	否
89	货物名称: 304不锈钢内六角螺栓 重要参数: M6*25mm 备注:	1500	个	否
90	货物名称: 万向球 重要参数: 规格: SP12-FL 备注:	100	个	否
91	货物名称: 拓展坞 重要参数: type-c9合一, 其中USB3.2-4.0 备注:	6	个	否
92	货物名称: 写字机器人 重要参数: 可实现手机、电脑、AI蓝牙等多种方式操控, 静音, 智能版, 尺寸: 长400mm; 宽350mm; 高180mm 备注:	4	套	否
93	货物名称: XYZ三轴步进定位滑台套装 重要参数: 滑台配42步进电机, 有效行程xyz 200/200/100mm, 总长宽高360mm*360mm*360mm, 配传感器和编码器, 滑台丝杆螺距: 4MM/圈 备注:	4	套	否
94	货物名称: T型内六角扳手套 重要参数: 1.5mm-10mm加长球头, 耐磨, 抗用 (9件) 备注:	5	套	否
95	货物名称: 小型台式焊锡烟雾净化器 重要参数: 快速净化, 降音降噪, 伸缩灵活, 体积小, 带LED灯 备注:	30	个	否
96	货物名称: 路灯楼梯灯自动控制开关套件 重要参数: 工作电压DC 5V 备注:	700	套	否
97	货物名称: 调频FM数字收音机套件 重要参数: 套件包含RDA5807模块 备注:	50	套	否
98	货物名称: 仿生开源机械手掌 重要参数: 支持总线舵机控制、PC图形化编程控制, 可手柄控制可体感手套控制, 兼容Arduino和STM32, 包含所有视频及开源代码 备注:	4	套	否
99	货物名称: 机械手掌体感手套 重要参数: 匹配仿生开源机械手掌 备注:	4	套	否
100	货物名称: 声光控延时开关套件 重要参数: 86型, 用CD4011集成块进行声光控 备注:	1000	套	否
101	货物名称: 指针式万用表焊接套件 重要参数: 含电池和万用表外壳 备注:	50	套	否
102	货物名称: 无声光控LED节能灯套件 重要参数: 60灯珠, 工作电压220V 备注:	400	套	否
103	货物名称: 多路波形发生器模块套件 重要参数: 包含元件NE555, 输入电压DC 6-12V 备注:	50	套	否
104	货物名称: 调光灯套件 重要参数: 包含电子元件BT33 备注:	1000	套	否
105	货物名称: 数显可调稳压电源套件 重要参数: 包含电子元件LM317 备注:	200	套	否
106	货物名称: 声控LED旋律灯电子制作套件 重要参数: 工作电压3V-5.5V 备注:	200	套	否
107	货物名称: 单声道迷你功率放大器套件 重要参数: 包含电子元件LM386 备注:	200	套	否

采购明细表

第7页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
108	货物名称: 叮咚门铃套件 重要参数: 含电池和门铃外壳 备注:	600	套	否
109	货物名称: 五路灯光控制器套件 重要参数: 包含555电路和电子元件4027 备注:	50	套	否
110	货物名称: LED陀螺套件 重要参数: 尺寸直径52mm, 带纽扣电池 备注:	1000	套	否
111	货物名称: 绝缘阻燃线槽 重要参数: 40mm×35mm (高×宽) 2米/条 备注:	400	条	否
112	货物名称: 插簧、插簧套 重要参数: 弯簧直径16和20mm各10个 备注:	20	个	否
113	货物名称: 接地端子 重要参数: 用于2.5平方毫米电线, 黄绿色, 铜质导件, 导轨式 备注:	50	个	否
114	货物名称: 接线端子 重要参数: 导线截面2.5平, 铜质导件, 导轨式, 灰色, 单片尺寸: 43*6*41mm 备注:	1000	个	否
115	货物名称: 端子隔板 重要参数: 导轨式, 灰色, 与接线端子配合使用 备注:	1000	个	否
116	货物名称: 端子固定器、连接件 重要参数: 灰色与接线端子配合使用 备注:	1000	个	否
117	货物名称: 手持二维扫码枪 重要参数: 无线工业仓储用,与数据采集终端一体, 充电款。 备注:	2	个	否
118	货物名称: 激光测距仪 重要参数: 手持式, 绿光, 支持语言功能, 含锂电池, 2.0寸屏, IP54级防水防尘 备注:	2	个	否
119	货物名称: 激光雕刻仪 重要参数: 雕刻面积70*80mm, 支持手机、PC控制, 产品尺寸167*167*165, 最大聚焦100mm, 激光头功率3-5W 备注:	4	个	否
120	货物名称: 静音空压机 重要参数: 无油, 低音低噪, 30L, 功率1300W, 上气快速, 动力强劲 备注:	2	个	否
121	货物名称: 多孔立式插座 重要参数: 6位1.8米带2个USB口 备注:	30	个	否
122	货物名称: 插排 重要参数: 六插位 (5米) 备注:	30	个	否
123	货物名称: 气管 重要参数: Φ8mm 备注:	100	米	否
124	货物名称: 带轮货架 重要参数: 高1830mm共四层长1200mm宽400mm, 表面喷塑灰白色, 冷轧钢材质, 每层均载200KG, 四个优质方向轮, 带一个脚踏刹车片, 可拆卸, 连接采用蝴蝶孔 备注:	20	个	否
125	货物名称: 机床用电池 重要参数: 6V带插头 (加工中心参数电池) 备注:	4	块	否
126	货物名称: 机床用电池 重要参数: 3.6V带插头 (数车参数电池) 备注:	3	块	否
轨道机电	货物名称: 重要参数: 备注:	0		否

采购明细表

第8页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
127	货物名称: 交流接触器 重要参数: 额定线圈电压110V, 独立线圈款, 可插接独立辅助触头。 备注:	200	个	否
128	货物名称: 走线槽 重要参数: 配线槽 30*30mm 备注:	200	米	否
129	货物名称: 配交流接触器的触头 重要参数: 两开两闭 配110V交流接触器用 备注:	200	个	否
130	货物名称: 按钮 重要参数: LA38-11BN绿色按钮开关 备注:	100	个	否
131	货物名称: 按钮 重要参数: LA38-11BN红色按钮开关 备注:	100	个	否
132	货物名称: 导轨 重要参数: 钢材质 (总宽35mm厚度 1mm 内宽 25mm高度 7.5mm 长 150mm) 备注:	50	条	否
133	货物名称: 隔离变压器 重要参数: 380/12-24-36-110-220 备注:	10	个	否
134	货物名称: 空气开关 重要参数: C16 1P 备注:	50	个	否
135	货物名称: 空气开关 重要参数: C40 2P 备注:	50	个	否
136	货物名称: 空气开关 重要参数: C63 4P 备注:	50	个	否
137	货物名称: 空气开关 重要参数: D20 3P 备注:	50	个	否
138	货物名称: 空气开关 重要参数: D32 3P 备注:	50	个	否
139	货物名称: 空气开关 重要参数: D63 3P 备注:	50	个	否
140	货物名称: 中间继电器 重要参数: 8脚 DC24V 备注:	50	个	否
141	货物名称: 中间继电器 重要参数: 14脚 DC24V 备注:	50	个	否
142	货物名称: 中间继电器 重要参数: 8脚 AC220V 备注:	50	个	否
143	货物名称: 中间继电器 重要参数: 14脚 AC220V 备注:	50	个	否
144	货物名称: 接近开关 重要参数: 电感式 检测距离4mm, 螺纹孔距12mm, 输出模式NPN, NO常开, 非埋入式安装方式, 工作电压DC6V-36V, 输出电流300毫安, 低电平, 导线长度1.2m 备注:	20	个	否
145	货物名称: 行程开关 重要参数: AC380V, DC220V, 50/60HZ工作频率自复位式, 可调滚子转动臂式 备注:	20	个	否
146	货物名称: 插排 重要参数: 8插双列 一列4插, 每插为5个孔位, 配线3米, 带过载保护, 带儿童安全保护门防止误差带一键总控, 蓝白相间, 优质纯铜插件, 大间距孔位, 粗纯铜线芯, 高温阻燃材料, 尺寸 292mm*94mm*29mm, 额定电压250V 电流10A 备注:	30	个	否

采购明细表

第9页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
147	货物名称: 插排 重要参数: 8插双列 一列4插, 配线5米, 带过载保护, 带儿童安全保护门防止误差 带一键 总控, 蓝白相间, 优质纯铜插件, 大间距孔位, 粗纯铜线芯, 高温阻燃材料, 尺寸 292mm*94mm*29mm, 额定电压250V 电流10A 备注:	30	个	否
148	货物名称: 双位钮子开关 重要参数: 悬臂式, 2档3脚 铜脚银触点 开孔尺寸12mm, 外形尺寸56mm*29mm*16mm 备注:	200	个	否
149	货物名称: 电子元器件手提收纳盒 重要参数: 带手提手柄 尺寸380mm*310mm*60mm 重量≤660克 材质 PP塑料 分格片可自由 调整, 卡扣设计单面开合 38CM/15IN 备注:	10	个	否
150	货物名称: 集成电路芯片收纳盒 重要参数: 24格 尺寸195*130*35MM, PVC材质 备注:	10	个	否
151	货物名称: 三极管 重要参数: 9013 备注:	3000	个	否
152	货物名称: 三极管 重要参数: 8050 备注:	80	个	否
153	货物名称: LED 重要参数: Φ5mm (红) 备注:	1000	个	否
154	货物名称: LED 重要参数: Φ5mm (绿) 备注:	1000	个	否
155	货物名称: 可调电阻器 重要参数: 100K Ω 备注:	1000	个	否
156	货物名称: 可调电阻器 重要参数: 47k Ω 备注:	1000	个	否
157	货物名称: 三极管 重要参数: 9012 备注:	3000	个	否
158	货物名称: 集成电路 重要参数: LM358P 备注:	200	个	否
159	货物名称: 集成电路 重要参数: LM358 备注:	200	个	否
160	货物名称: 大功率管 重要参数: D880 备注:	200	个	否
161	货物名称: 稳压二极管 重要参数: 1N4733A 1.5V 备注:	200	个	否
162	货物名称: 集成电路 重要参数: 74HC00 14P 备注:	200	个	否
163	货物名称: 集成电路 重要参数: 74HC10 14P 备注:	200	个	否
164	货物名称: 集成电路插座 重要参数: 14P 备注:	400	个	否
165	货物名称: 轻触按键 重要参数: 5.2mm*5.2mm 备注:	1000	个	否
166	货物名称: 数码管 重要参数: 1位 共阴极 备注:	200	个	否

采购明细表

第10页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
167	货物名称: 集成电路 重要参数: CD4511 16P 备注:	200	个	否
168	货物名称: 集成电路插座 重要参数: 16P 备注:	400	个	否
169	货物名称: 单结晶体管 重要参数: BT33 备注:	200	个	否
170	货物名称: 晶闸管 重要参数: MCR100-6 备注:	200	个	否
171	货物名称: 焊锡丝 重要参数: 0.6mm 63%含锡量 每卷500克 备注:	30	卷	否
172	货物名称: PCB万用板 重要参数: 1mm*70mm*90mm, 胶木材质 备注:	500	张	否
173	货物名称: 导线 重要参数: BR-1.5mm ² (7芯) (100m/捆) 备注:	100	捆	否
174	货物名称: 螺旋式熔断器 重要参数: RL1-15 备注:	500	个	否
175	货物名称: 螺旋式熔断器熔体 重要参数: RL1-15,20个/盒 备注:	20	盒	否
176	货物名称: 热继电器 重要参数: 热继电器220V过载过流保护, 电流可调 备注:	400	个	否
177	货物名称: 按钮 重要参数: LA38-11BN绿色按钮开关 备注:	200	个	否
178	货物名称: 行程开关 重要参数: AC380V, DC220V,50/60HZ工作频率自复位式, 可调滚子转动臂式 备注:	800	个	否
179	货物名称: 导线 重要参数: BR-1mm ² (100m/捆) 备注:	100	捆	否
180	货物名称: 硬线 重要参数: BLV2.5mm (100m/捆) 备注:	400	捆	否
181	货物名称: 橡胶绝缘垫 重要参数: 长*宽: 1米*1米 厚度: 5mm 备注:	20	块	否
182	货物名称: 时间继电器 重要参数: JS7-2A 备注:	200	个	否
183	货物名称: 实木电工木板 重要参数: 实木500mm*600mm*20mm 备注:	200	块	否
184	货物名称: 自攻沉孔螺丝m4 重要参数: M4-25, 铁钉 备注:	100	包	否
185	货物名称: 自攻沉孔螺丝m5 重要参数: M5-30, 铁钉 备注:	100	包	否
186	货物名称: 中间继电器 (带底座) 重要参数: 二开二闭, 8脚带底座, 交流220V, 银触点 备注:	100	个	否
187	货物名称: u型端子 重要参数: 0.5平方UT1-4, 铝材质 备注:	10	包	否

采购明细表

第11页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
188	货物名称: u型端子 重要参数: 1平方UT1-4, 铝材质 备注:	10	包	否
189	货物名称: u型端子 重要参数: 1.5平方UT1-4, 铝材质 备注:	10	包	否
190	货物名称: 针型端子 重要参数: 0.5平方VE1008, 铝材质 备注:	10	包	否
191	货物名称: 针型端子 重要参数: 1平方VE1008, 铝材质 备注:	10	包	否
192	货物名称: 针型端子 重要参数: 1.5平方VE1008, 铝材质 备注:	10	包	否
193	货物名称: 线号管 重要参数: 1.5mm ² (80米每卷), PVC 备注:	10	包	否
194	货物名称: 线号管 重要参数: 1mm ² (80米每卷), PVC 备注:	5	卷	否
195	货物名称: 线号笔 重要参数: 双头(细头 1mm 极细头0.5mm) 备注:	20	支	否
196	货物名称: 铝导轨 重要参数: 铝材质 (总宽 35mm厚度 1mm 内宽 25mm高度 7.5mm 长 150mm) 备注:	50	条	否
197	货物名称: 急救训练假人 重要参数: 带生命体征模拟、电子指示灯显示、语音提示、训练模式、气道模拟、操作垫、电源适配器 备注:	2	套	否
智能制造电子	货物名称: 重要参数: 备注:	0		否
198	货物名称: 集成电路 重要参数: 74LS00 备注:	200	个	否
199	货物名称: 集成电路 重要参数: 74LS02 备注:	200	个	否
200	货物名称: 集成电路 重要参数: 74LS04 备注:	200	个	否
201	货物名称: 集成电路 重要参数: 74LS08 备注:	200	个	否
202	货物名称: 集成电路 重要参数: 74LS20 备注:	200	个	否
203	货物名称: 集成电路 重要参数: 74LS32 备注:	200	个	否
204	货物名称: 集成电路 重要参数: CD4017 备注:	50	个	否
205	货物名称: 带线电池盒 重要参数: 1节5号 备注:	20	个	否
206	货物名称: 带线电池盒 重要参数: 2节5号 备注:	20	个	否

采购明细表

第12页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
207	货物名称: 带线电池盒 重要参数: 3节5号 备注:	20	个	否
208	货物名称: 带线电池盒 重要参数: 4节5号 备注:	20	个	否
209	货物名称: DIY流水灯套件 重要参数: 流水灯散件(非贴片) 10个LED, 通电后从左到右依次点亮, 呈现流水灯的状态。是学习定时器、计数器、分频器、彩灯控制器的入门套件(可以非常直观地展示定时和计数的功能) 备注:	100	个	否
210	货物名称: 多功能防盗报警器套件 重要参数: 工作电压:4.5V(5号3节电池), 本电路由时基电路, 和为报警集成电路等组成。触发电路由水银开关导通, 灵敏度高, 声音响亮, 延时10秒停止后又处于待机状态。 备注:	500	套	否
211	货物名称: 指针式万用表实习套件散件学生组装教学散件 重要参数: 张丝表头, 可测量交直流电压电阻、电流等, 镀金表笔。 备注:	100	套	否
212	货物名称: 充电小台灯套件 重要参数: 采用散件, 锂电池, 续航时间长, 一按6个灯亮, 二按12灯全亮, 三按等全灭。 备注:	200	套	否
213	货物名称: (指针式) 万用表 重要参数: 张丝表头, DCV:0.1/0.25/2.5/10/50 (20KΩ/V); 零位中心, 可测量正向和负向电压;镀金表笔。 备注:	5	件	否
214	货物名称: 内六角扳手(套装) 重要参数: 1.5/2/2.5/3/4/5/6/7/8/10/12/14/17;3层镀镍, 1层镀铬, 表面抛光 备注:	1	套	否
215	货物名称: HDMI转VGA转接器 重要参数: HDMI转VGA(母)转接器 备注:	2	个	否
216	货物名称: 热风拆焊台 重要参数: 温度调节100-420度; 功率270W; 风嘴5MM, 8MM, 12MM各一个; 气流24/min(最高); 2线发热芯; 带IC拔取器 备注:	1	台	否
217	货物名称: Type-C公插头 重要参数: Type-C公插头(不带线) 备注:	20	个	否
218	货物名称: Type-C数据线 重要参数: USB(母)-Type-C(母) 6A 备注:	10	根	否
219	货物名称: 电容 重要参数: CBB65 30 μF/450VAC 备注:	5	个	否
220	货物名称: 电容 重要参数: CBB65 50 μF/450VAC 备注:	5	个	否
221	货物名称: 鼠标 重要参数: 无线黑色静音 备注:	10	个	否
222	货物名称: 线号机色带 重要参数: 与现有设备匹配, 适配于C-280系列 备注:	15	个	否
223	货物名称: 线号机色带 重要参数: 与现有设备匹配, 适配于TP-70A系列 备注:	15	个	否
224	货物名称: PVC软板(工作台绝缘垫) 重要参数: 3MM(1.2m*8m)绿色 备注:	12	卷	否
225	货物名称: 指针式电压表(配电柜用) 重要参数: 指针式(量程380V)(柜上开空尺寸: 正方形113MM) 备注:	10	个	否

采购明细表

第13页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
226	货物名称: 指针式电流表 (配电柜用) 重要参数: 指针式 (量程5A) (柜上开空尺寸: 正方形113mm) 备注:	10	个	否
227	货物名称: 指针式电压表 (配电柜用) 重要参数: 指针式 (量程380V) (柜上开空尺寸: 正方形77mm) 备注:	10	个	否
228	货物名称: 指针式电流表 (配电柜用) 重要参数: 量程380V (量程5A) (柜上开空尺寸: 正方形77mm) 备注:	30	个	否
智能制造电拖	货物名称: 重要参数: 备注:	0		否
229	货物名称: 交流接触器 重要参数: 10A AC36V 50hz螺丝固定安装 备注:	200	个	否
230	货物名称: 熔断器 重要参数: 陶瓷壳体, 控制电压500V,40.5mm*40.5mm*59mm 备注:	350	只	否
231	货物名称: 行程开关 重要参数: 单滚轮滚动臂, 密封式, 一对常开, 一对常闭, AC380V 备注:	200	只	否
232	货物名称: 按钮开关 重要参数: 3位 (红、黑、绿), 自复位, 380V, 5A, 75*60*150mm,防护等级IP40 备注:	200	只	否
233	货物名称: 热继电器 重要参数: 20A, 绝缘电压690V, 1NO+1NC, 螺丝固定安装 备注:	300	只	否
234	货物名称: 端子排 重要参数: 15A, 15位, 螺丝固定安装 备注:	300	只	否
235	货物名称: 导线 (硬线铝) 重要参数: BV硬线1.5mm ² 备注:	120	捆	否
236	货物名称: 导线 (软线多芯单股) 重要参数: 0.75 mm ² (100米/捆) 备注:	60	捆	否
237	货物名称: 螺丝 重要参数: 长的, 短的 (1.5-2.5公分) 各50包 (100个/包) 备注:	100	包	否
238	货物名称: 塑料螺钉盒 重要参数: 300mm*200mm*200mm 备注:	20	个	否
239	货物名称: 记号笔 重要参数: 黑 备注:	20	个	否
240	货物名称: 绝缘胶带 重要参数: 18mm*10m*0.13mm 备注:	20	卷	否
241	货物名称: 木板 重要参数: 45cm×55cm (实心, 厚1.5-2.0cm之间) 备注:	50	块	否
242	货物名称: 电池 重要参数: 2号 备注:	10	只	否
243	货物名称: 电池 重要参数: 5号 备注:	20	只	否
244	货物名称: 电池 重要参数: 7号 备注:	20	只	否
245	货物名称: 接线端子 重要参数: SV1.25-4S (100个/包) 备注:	4	包	否

采购明细表

第14页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
246	货物名称: 纳米双面胶 重要参数: 高粘度强力固定透明纳米胶带亚克力3m无痕易撕 3m/卷 备注:	6	卷	否
247	货物名称: 两头安全型香蕉插头高压全封闭电力测试线 重要参数: 内部金属插头直径5mm长度1m 备注:	30	根	否
248	货物名称: 两头安全型香蕉插头高压全封闭电力测试线 重要参数: 内部金属插头直径5mm长度300mm 备注:	30	根	否
249	货物名称: 两头安全型香蕉插头高压全封闭电力测试线 重要参数: 内部金属插头直径5mm长度200mm 备注:	30	根	否
250	货物名称: 示波器探极 重要参数: 1:10 300MHz 备注:	20	根	否
251	货物名称: 单向晶闸管 重要参数: KP10-10 备注:	40	只	否
252	货物名称: 原盘式可调电阻 重要参数: 900Ω, 0.5A 备注:	10	只	否
253	货物名称: 外热式电烙铁 重要参数: 200-450 C,80W 备注:	2	只	否
254	货物名称: 双头灯笼2mm测试线 重要参数: 插头直径2mm, 线规1 mm2, 长度0.5m 备注:	20	根	否
255	货物名称: 玻璃保险丝 重要参数: 250V3A (100个/盒) 备注:	5	盒	否
256	货物名称: 玻璃保险丝 重要参数: 250V1.5A (100个/盒) 备注:	10	盒	否
257	货物名称: 玻璃保险丝 重要参数: 250V0.5A (100个/盒) 备注:	5	盒	否
258	货物名称: 焊锡膏 重要参数: 100g/盒 备注:	4	盒	否
259	货物名称: 单结晶体管 重要参数: BT33f 备注:	100	只	否
260	货物名称: 可控硅 重要参数: BT151 备注:	100	只	否
261	货物名称: BT33调光电路 重要参数: 调光电路套件 (不含电源变压器) 备注:	50	套	否
262	货物名称: 碳膜色环电阻 重要参数: 51KΩ 功率 2W 备注:	100	只	否
263	货物名称: PLC编程电缆线 重要参数: 工业级数据/通讯线USB-PPI/MPI 备注:	3	条	否
264	货物名称: LED吸顶灯 重要参数: 带圆底盘, Φ120 mm, 6W, 白色 备注:	5	件	否
265	货物名称: pvc白色线管杯梳 (管接头) 重要参数: Φ20 mm 100个/包 备注:	10	包	否

采购明细表

第15页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
266	货物名称: pvc白色线管关卡 重要参数: $\Phi 20$ mm 100个/包 备注:	10	包	否
267	货物名称: pvc白色线管直角弯头 重要参数: $\Phi 20$ mm 100个/包 备注:	10	包	否
268	货物名称: pvc白色线管直通 重要参数: $\Phi 20$ mm 100个/包 备注:	10	包	否
269	货物名称: PVC电线管 重要参数: A管4米, $\Phi 20$ mm 备注:	30	根	否
270	货物名称: PVC管弯管弹簧 重要参数: 弹簧弯管器 $\Phi 20$ 管专用 长度420mm 备注:	4	根	否
271	货物名称: pvc线槽明装方形塑料压线槽 重要参数: 20mm*10mm 备注:	100	根	否
272	货物名称: 白炽灯灯泡 重要参数: 功率10W, E27螺口 备注:	40	个	否
273	货物名称: 白炽灯座 重要参数: 圆型胶木底座 电压: 111V~240V 备注:	50	个	否
274	货物名称: 插座、插头 重要参数: 三相五线五孔 备注:	10	套	否
275	货物名称: 触摸开关 重要参数: 类型: 86型 备注:	5	个	否
276	货物名称: 穿管钢丝 重要参数: 蓝色钢丝包胶 钢丝款5米【圆头】或滑轮 备注:	2	根	否
277	货物名称: 单相两孔/三孔插头 重要参数: 10A/16A 备注:	10	个	否
278	货物名称: 导轨 重要参数: 安装方式: 侧装颜色分类: 钢 国标0.8 1米/根 备注:	10	根	否
279	货物名称: 一开多控开关86型一位单开三联三控 重要参数: 10A 250V~ 备注:	5	件	否
280	货物名称: 低压断路器 (带漏电保护) 1P 重要参数: 250V~10A 备注:	30	个	否
281	货物名称: 低压断路器 (带漏电保护) 2P 重要参数: 250V~10A 备注:	30	个	否
282	货物名称: 国际电工86型面板双开双控灯开关 重要参数: 10A 250V~ 备注:	30	件	否
283	货物名称: 国际电工86型一开双控开关 重要参数: 10A 250V~ 备注:	120	件	否
284	货物名称: 护套线 重要参数: 三芯 1.5 100米 备注:	2	捆	否

采购明细表

第16页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
285	货物名称: 节能灯泡 重要参数: 螺旋节能灯 功率5W 发光颜色: 白灯头接口E27 备注:	15	个	否
286	货物名称: 水平尺 重要参数: 400mm 强磁 备注:	3	把	否
287	货物名称: 不锈钢角度尺高精度 重要参数: 150mm单臂 145mm尺长 备注:	5	件	否
288	货物名称: 锯弓 重要参数: 12寸合金方管 备注:	6	把	否
289	货物名称: 锯条 重要参数: 12寸/30mm 备注:	50	根	否
290	货物名称: 绝缘胶带 重要参数: PVC电气胶带 (9.2米/个) 备注:	50	个	否
291	货物名称: 带开关插座 (一开五孔) 重要参数: 86型 备注:	10	个	否
292	货物名称: PVC明装开关底盒 重要参数: 86*86型明装底盒 备注:	200	个	否
293	货物名称: 配电箱 重要参数: 长宽高: 300mm*400mm*150mm) 备注:	5	个	否
294	货物名称: 日光灯灯座+灯管 重要参数: 功率:16W(含)-20W(含) 电压:111V~240V (含) 长度0.6M 电压:111V~240V (含) 备注:	15	个	否
295	货物名称: 声控开关 重要参数: 明装86型 220V 备注:	5	个	否
296	货物名称: 有填料管式熔断器熔芯 重要参数: 1A 备注:	20	个	否
297	货物名称: 单相电表家用电子式高精度电能表 重要参数: 单相家用电表D220V 40A 备注:	5	件	否
298	货物名称: 万用表 (数字) 重要参数: 直流电压100 μ V~1000V, 交流电压1mV~750V,直流电流0.1 μ A~20A, 交流电流10 μ A~20A, 电阻0.1 Ω ~20M Ω , 电容1PF~20MF, 手动量程, 频率40-1Khz,尺寸: 178*86*52mm,自动关机, 背后支架, 防震保护套, 手电筒照明 备注:	10	个	否
299	货物名称: 万用表 (模拟) 重要参数: MF47 备注:	10	个	否
300	货物名称: 储物盒大号 (加厚) 重要参数: 约700mm*500mm*450mm材质: PP材质 备注:	50	个	否
301	货物名称: 储物盒中号 (加厚) 重要参数: 约550mm*400mm*350mm材质: PP材质 备注:	50	个	否
302	货物名称: 插排 重要参数: 8位, 8孔, 1.8米线, 总控开关 备注:	30	个	否
303	货物名称: 去污粉 重要参数: 工业去油污, 瓷砖可用 500克/袋 备注:	30	袋	否

采购明细表

第17页 共17页

序号	明细内容	数量	单位	是否为政府强制采购产品
304	货物名称: 钢丝球 重要参数: 钢丝球10只装 备注:	30	袋	否
305	货物名称: 抹布 重要参数: 300mm*400mm材质: 鱼鳞布 备注:	100	条	否