

青岛市政府采购

青岛自贸片区道路区域标识维修工程

竞争性磋商文件

采购人：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区
管理委员会规划建设部

代理机构：港投工程咨询有限公司

项目编号：SDGP370286000202402000084

日期：二〇二四年十一月



目 录

第一章 磋商公告	3
第二章 供应商须知前附表	6
第三章 供应商应当提交的资格证明文件	10
1. 资格证明文件目录	10
第四章 采购需求	11
第五章 评审办法	11
1. 相关要求	25
2. 评分标准	26
3. 政策加分以及计算方法	27
第六章 供应商须知	30
1. 采购依据以及原则	30
2. 合格的供应商	30
3. 保密	31
4. 语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用	31
5. 踏勘现场	32
6. 询问及答复	32
7. 偏离	32
8. 履约担保	32
9. 采购代理服务费用	32
10. 磋商文件	33
11. 响应文件的组成	33
12. 响应报价	34
13. 响应文件编制要求	36
14. 响应文件的加密、上传	36
15. 响应文件的递交	37
16. 响应文件的修改与撤回	37
17. 质疑	37
18. 投诉	38
19. 其他需补充的内容	39
第七章 开启响应文件、磋商、成交	40
1. 开启响应文件程序	40
2. 开启响应文件	40
3. 磋商小组	41
4. 评审程序	42

5. 评审	42
6. 澄清有关问题	43
7. 磋商、最后报价、综合评审	44
8. 成交	45
9. 成交结果公告以及成交通知书	45
10. 响应无效	46
11. 废标	46
12. 特殊情况处置程序	47
13. 违法违规情形	47
14. 违规处理	48
第八章 纪律要求	49
1. 对采购人的纪律要求	49
2. 对供应商的纪律要求	49
3. 对磋商小组成员的纪律要求	49
4. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求	49
第九章 合同主要条款	50
第十章 响应文件格式	54

第一章 磋商公告

项目概况

青岛自贸片区道路区域标识维修工程的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面免费获取磋商文件，并于2024年12月10日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SDGP370286000202402000084

项目名称：青岛自贸片区道路区域标识维修工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1198227.80元

最高限价（如有）：1198227.80元

采购需求：详见磋商文件第四章。

合同履行期限：详见磋商文件第四章。

本项目不接受联合体磋商、报价。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本项目为面向中小企业预留份额项目，专门面向中小微企业采购，供应商须按要求提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 磋商公告发布之日前三年内在经营活动中无行贿犯罪等重大违法记录。

3.2 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（www.creditsd.gov.cn）及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.3 供应商请在开标截止时间前在 www.ccgp-qingdao.gov.cn 注册并登录后进行网上报名，未在网上报名或网上报名不成功的，无资格参加磋商。

3.4 本项目不接受联合体磋商。

三、获取采购文件

供应商须在开标前在青岛市政府采购网上注册并关注该项目。开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目采购公告页面免费下载电子磋商文件。代理机构不再发售纸质磋商文件。

四、响应文件提交

截止时间：2024年12月10日9点30分（北京时间）。

地点：通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传响应文件。

五、开启

时间：2024年12月10日9点30分（北京时间）。

地点：青岛保税港区鹏湾路68号政务服务和公共资源交易大厅3楼第二开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 公告媒介：本项目采购公告同时在中国青岛政府采购网（<http://zfcg.qingdao.gov.cn>）和全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）上发布。预算金额在 500 万以上的项目，同时在中国政府采购网上发布。

2. 支持网上远程开标，供应商无需到现场参加开标会。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管理委员会
规划建设部

地址：青岛保税港区鹏湾路 57 号

联系方式：0532-86959832

2. 采购代理机构信息

名称：港投工程咨询有限公司

地址：青岛市市北区连云港路 13 号财富地带 3 号楼 2506

联系方式：18505334766

3. 项目联系方式

项目联系人：田孜铭

电话：18505334766

如有询问，请在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目采购公告页面在线提交。询问及答复的内容在上述公告页面查看。

第二章 供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管理委员会规划建设部
2	采购代理机构	港投工程咨询有限公司
3	项目名称	青岛自贸片区道路区域标识维修工程
4	分包及成交规定	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目不分包。 <input type="checkbox"/> 本项目分为多个包，供应商可以选择多包响应，供应商成交包数不受限制。 <input type="checkbox"/> 本项目分为多个包，供应商可以选择多包响应，但供应商最多只能成交_____个包。若同一供应商在 2 个及以上包的响应排名均第一的，按照以下规则确定成交供应商：_____
5	资金来源以及资金构成	预算金额为 1198227.80 元，其中财政资金为 1198227.80 元，其他资金为/元。
6	是否接受联合体磋商、报价	不接受
7	报价有效期	自报价截止之日起 90 个日历天。
8	踏勘现场	不组织，自行踏勘
9	履约保证金	不需要交纳。
10	采购代理服务费支付	<input type="checkbox"/> 无需支付 <input type="checkbox"/> 采购人支付 <input checked="" type="checkbox"/> 成交人支付，代理费：参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）规定，以成交金额为基准计算并按照服务类 70%比例收取。
11	构成磋商文件的其他材料	采购人依法依规对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。
12	磋商文件的澄清和修改	磋商文件的澄清和修改内容详见青岛市政府采购网（ http://zfcg.qingdao.gov.cn ）及全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）本项目磋商公告页面，供应商应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为供应商已收到。

序号	条款名称	编列内容
13	是否允许递交备选报价方案	不允许
14	响应报价的范围	含税全包价。
15	最后报价	本次采购各供应商均有两次报价机会。最后报价前必须告知所有参加磋商的供应商，在规定的时间内提交最后报价，并以最后报价为最终报价。供应商未在规定时间内报价的，按其前一次报价进行评审。
16	面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准	<p><input checked="" type="checkbox"/>本包为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。</p> <p><input type="checkbox"/>本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。</p> <p><input type="checkbox"/>本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。</p> <p><input type="checkbox"/>本包为非面向中小企业预留份额的采购包。小微企业报价扣除标准如下：</p> <p>1. 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>2. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p>
17	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	其他未列明行业。所属行业对应的中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
18	响应文件编制	供应商使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子响应文件。
19	响应文件盖章	在磋商文件的第十章响应文件格式的附件中标示的“公章”“印章”处，分别签单位公章、个人

序号	条款名称	编列内容
		<p>印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明 2019 年 7 月 10 日版”。</p> <p>特别提示：1、制作响应文件时，单项绑定 pdf（word）文件时无需再电子签章，单项绑定的 pdf（word）文件不再作为响应文件上传。</p> <p>2、响应文件制作完成后，系统自动合成资格审查部分、商务部分、技术部分三个 pdf 响应文件。供应商需要按照磋商文件要求，在上述三个 pdf 响应文件上进行电子签章，并上传。（单项绑定的 pdf（word）不再上传）</p>
20	响应文件加密、上传	<p>通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传时，系统通过供应商当前使用的 CA 数字证书自动加密电子响应文件。</p> <p>电子响应文件上传成功后，系统出具上传凭证，供应商可以下载保存。</p>
21	供应商签到及电子响应文件解密	<p>支持网上远程开启响应文件，供应商无需到现场参加开启会议。若到现场开启响应文件，应携带上传响应文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开启。开启注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”</p> <p>1. 供应商在线签到：在递交响应文件截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的响应无效。</p> <p>2. 供应商接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子响应文件开始解密。</p>
22	开启响应文件时间及地点	<p>详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目磋商公告页面及青岛市政府采购网。</p>
23	磋商小组	<p>磋商小组共 1 组，其中：采购人代表 1 人，评审专家 2 人。</p>
24	评审方法	<p>综合评分法</p>
25	是否授权磋商小组确定成交供应商	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是，确定一个成交供应商，成交结果在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统和青岛市政府采购网公告，公告期限为 1 个工作日。</p> <p>成交结果公告中，同时对成交供应商提供的中小企业声明函（若有）进行公告。</p>

序号	条款名称	编列内容
		<input type="checkbox"/> 否，推荐的成交候选供应商个数：_____
26	其他需补充的内容	
26.1	书面形式的定义	包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的磋商公告、磋商文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
26.2	相关评审标准认可要求	潜在供应商的资质、业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示（上传后将无法删除），制作响应文件时上述材料只能通过系统选取，否则在电子评审时不予认可。
26.3	分包和非主体、非关键性工作	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，供应商根据磋商文件载明的标的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。
26.4	监督和管理	本次竞争性磋商活动以及相关当事人应当接受财政部门依法实施的监督和公共资源交易综合管理部门的管理。
26.5	关注	潜在供应商须递交响应文件截止时间前在青岛市政府采购网（ http://zfcg.qingdao.gov.cn ）上注册并关注该项目，否则无法上传电子响应文件。
26.6	采购文件是否包含可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。	<input checked="" type="checkbox"/> 不包含 <input type="checkbox"/> 包含，详见第四章带“◆”标注内容。
26.6	备注	潜在供应商须递交响应文件截止时间前在青岛市政府采购网（ www.ccgp-qingdao.gov.cn ）上注册并关注该项目，否则无法上传电子响应文件。

第三章 供应商应当提交的资格证明文件

1. 资格证明文件目录

序号	证明材料	提供形式	备注	必须提交
1	营业执照、登记证书、执业许可证等	电子文档	具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等）的原件扫描件。	是
2	声明函（见附件）	电子文档	格式详见附件。	是
3	政府采购诚信承诺书	电子文档	格式详见附件。	是
4	中小企业声明函	电子文档	格式详见附件。	是

备注：

- 1、必须提交的证明材料未提交或提交不全的视为资格性审查不合格。
- 2、供应商的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

第四章 采购需求

一. 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据磋商文件中包括的有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、主要合同条款、技术标准和要求等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是响应报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：/。

2. 响应报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 其他说明：无。

3. 工程量清单编制依据

3.1 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.2 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

3.3 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

3.4 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标【2016】40号）；

3.5 《山东省建筑工程消耗量定额》（SD 01-31-2016）；

3.6 《山东省安装工程消耗量定额》（SD 02-31-2016）；

3.7 《青岛市工程结算资料汇编》（2023）；

3.8 施工图纸及其他与工程相关的资料。

3.9 其他需说明事项

3.9.1 本工程按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》相关规定取费；

3.9.2 本招标控制价正常计取工伤保险，结算时按照相关规定执行；

3.9.3 本招标控制价未计取环境保护税；

3.9.4 精神堡垒翻新所涉及的高空作业费暂时按照 25 吨吊车每处消耗 5 个台班考虑，结算时按照实际发生量据实调整；

3.9.5 道路拱门翻新所涉及的高空作业费暂时按照 25 吨吊车每组消耗 5 个台班考虑，结算时按照实际发生量据实调整；

3.9.6 本招标控制价包含有经验的承包商应该考虑到的所有费用；

4. 工程量清单

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量
		青岛自贸片区道路区域标识维修工程		
		青岛自贸片区道路区域标识维修工程		
		黄张路南龙泉王家北		
1	011405001001	精神堡垒粉刷 1. 原漆面打磨，去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2. 封闭底漆，厚度 5-10 μm 3. 氟碳面漆，厚度 20-30 μm 4. 罩面清漆涂层，厚度 5-10 μm 5. 部位：裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑	m ²	161.7
2	01B001	精神堡垒原状字体拆除，高度 19 米 1. “中国（山东）自由贸易试验区青岛片区”和“CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	组	2
3	011508004001	不锈钢亚克力发光字 1. 基层类型：金属面 2. 镏字材料品种、颜色：不锈钢亚克力发光字，蓝景 LED 高亮灯珠 3. 字体规格：430mm*430mm 4. 固定方式：粘胶	个	34
4	011508004002	不锈钢亚克力发光字母 1. 基层类型：金属面 2. 镏字材料品种、颜色：不锈钢亚克力发光字，蓝景 LED 高亮灯珠 3. 字体规格：180mm*180mm 4. 固定方式：粘胶	个	88

5	01B002	灯带及灯槽封板拆除	m	153.6
6	030412004001	装饰灯带 1. 名称: 勇电 LED 线形灯 2. 型号规格: 12W/24V, 色温 3000K, 防护等级: IP68, 阻燃等级: V-0, 抗盐雾, 抗紫外线, 抗冲击等级: IK10	m	153.6
7	01B003	灯槽封板安装: 吸塑亚克力灯槽封板	m	153.6
8	030411004001	配线 (发光字接线) 1. 名称: 铜芯 BV-2*2.5mm ²	m	132
9	030401003001	整流变压器 1. 名称: 整流变压器 2. 型号: 变压器 220V/12V	台	6
10	011701001001	25 吨吊车高空作业措施费 1. 粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业, 高度 19 米	台班	5
		洋河特大桥		
11	011405001002	精神堡垒粉刷 1. 原漆面打磨, 去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2. 封闭底漆, 厚度 5-10 μm 3. 氟碳面漆, 厚度 20-30 μm 4. 单面清漆涂层, 厚度 5-10 μm 5. 部位: 裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑	m ²	150.52
12	01B004	精神堡垒原状字体拆除, 高度 19 米 1. “中国 (山东) 自由贸易试验区青岛片区” 和 “CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	组	2
13	011508004003	不锈钢亚克力发光字 1. 基层类型: 金属面 2. 镏字材料品种、颜色: 不锈钢亚克力发光字, 蓝景 LED 高亮灯珠 3. 字体规格: 430mm*430mm 4. 固定方式: 粘胶	个	34

14	011508004004	<p>不锈钢亚克力发光字母</p> <p>1. 基层类型:金属面</p> <p>2. 镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字, 蓝景 LED 高亮灯珠</p> <p>3. 字体规格:180mm*180mm</p> <p>4. 固定方式:粘胶</p>	个	88
15	01B005	灯带及灯槽封板拆除	m	153.6
16	030412004002	<p>装饰灯带</p> <p>1. 名称:勇电 LED 线形灯</p> <p>2. 型号规格:12W/24V, 色温 3000K, 防护等级: IP68, 阻燃等级: V-0, 抗盐雾, 抗紫外线, 抗冲击等级: IK10</p>	m	153.6
17	01B006	灯槽封板安装: 吸塑亚克力灯槽封板	m	153.6
18	030411004002	<p>配线 (发光字接线)</p> <p>1. 名称:铜芯 BV-2*2.5mm²</p>	m	132
19	030401003002	<p>整流变压器</p> <p>1. 名称:整流变压器</p> <p>2. 型号:变压器 220V/12V</p>	台	6
20	011701001002	<p>25 吨吊车高空作业措施费</p> <p>1. 粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业, 高度 19 米</p>	台班	5
		跨海大桥		
21	011405001003	<p>精神堡垒粉刷</p> <p>1. 原漆面打磨, 去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆</p> <p>2. 封闭底漆, 厚度 5-10 μm</p> <p>3. 氟碳面漆, 厚度 20-30 μm</p> <p>4. 单面清漆涂层, 厚度 5-10 μm</p> <p>5. 部位:裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑</p>	m ²	185.53
22	01B007	<p>精神堡垒原状字体拆除, 高度 19 米</p> <p>1. “中国 (山东) 自由贸易试验区青岛片区” 和 “CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”</p>	组	2
23	011508004005	<p>不锈钢亚克力发光字</p> <p>1. 基层类型:金属面</p> <p>2. 镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字, 蓝景 LED 高亮灯珠</p> <p>3. 字体规格:430mm*430mm</p>	个	34

		4. 固定方式: 粘胶		
24	011508004006	不锈钢亚克力发光字母 1. 基层类型: 金属面 2. 铸字材料品种、颜色: 不锈钢亚克力发光字, 蓝景 LED 高亮灯珠 3. 字体规格: 180mm*180mm 4. 固定方式: 粘胶	个	88
25	01B008	灯带及灯槽封板拆除	m	153.6
26	030412004003	装饰灯带 1. 名称: 勇电 LED 线形灯 2. 型号规格: 12W/24V, 色温 3000K, 防护等级: IP68, 阻燃等级: V-0, 抗盐雾, 抗紫外线, 抗冲击等级: IK10	m	153.6
27	01B009	灯槽封板安装: 吸塑亚克力灯槽封板	m	153.6
28	030411004003	配线 (发光字接线) 1. 名称: 铜芯 BV-2*2.5mm ²	m	132
29	030401003003	整流变压器 1. 名称: 整流变压器 2. 型号: 变压器 220V/12V	台	6
30	011701001003	25 吨吊车高空作业措施费 1. 粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业, 高度 19 米	台班	5
		黄岛高速东		
31	011405001004	精神堡垒粉刷 1. 原漆面打磨, 去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2. 封闭底漆, 厚度 5-10 μm 3. 氟碳面漆, 厚度 20-30 μm 4. 罩面清漆涂层, 厚度 5-10 μm 5. 部位: 裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑	m ²	144.45
32	01B010	精神堡垒原状字体拆除, 高度 19 米 1. “中国 (山东) 自由贸易试验区青岛片区” 和 “CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	组	2

33	011508004007	<p>不锈钢亚克力发光字</p> <p>1. 基层类型:金属面</p> <p>2. 镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字, 蓝景 LED 高亮灯珠</p> <p>3. 字体规格:430mm*430mm</p> <p>4. 固定方式:粘胶</p>	个	34
34	011508004008	<p>不锈钢亚克力发光字母</p> <p>1. 基层类型:金属面</p> <p>2. 镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字, 蓝景 LED 高亮灯珠</p> <p>3. 字体规格:180mm*180mm</p> <p>4. 固定方式:粘胶</p>	个	88
35	01B011	灯带及灯槽封板拆除	m	153.6
36	030412004004	<p>装饰灯带</p> <p>1. 名称:勇电 LED 线形灯</p> <p>2. 型号规格:12W/24V, 色温 3000K, 防护等级: IP68, 阻燃等级: V-0, 抗盐雾, 抗紫外线, 抗冲击等级: IK10</p>	m	153.6
37	01B012	灯槽封板安装: 吸塑亚克力灯槽封板	m	153.6
38	030411004004	<p>配线 (发光字接线)</p> <p>1. 名称:铜芯 BV-2*2.5mm²</p>	m	132
39	030401003004	<p>整流变压器</p> <p>1. 名称:整流变压器</p> <p>2. 型号:变压器 220V/12V</p>	台	6
40	011701001004	<p>25 吨吊车高空作业措施费</p> <p>1. 粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业, 高度 19 米</p>	台班	5
41	030404017001	<p>配电箱 (安装在堡垒室内)</p> <p>1. 名称:定制配电箱 (防水型)</p> <p>2. 型号:IP55</p> <p>3. 规格:1000*600*400mm</p>	台	1
42	030411001001	<p>配管</p> <p>1. 名称:PE 管</p> <p>2. 材质:塑料管</p> <p>3. 规格:DN40</p>	m	145

43	030408001001	<p>电力电缆</p> <p>1. 名称: 电缆</p> <p>2. 型号: ZR-YJV-5*10</p>	m	145
		团结路支路		
44	011405001005	<p>精神堡垒粉刷</p> <p>1. 原漆面打磨, 去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆</p> <p>2. 封闭底漆, 厚度 5-10 μm</p> <p>3. 氟碳面漆, 厚度 20-30 μm</p> <p>4. 罩面清漆涂层, 厚度 5-10 μm</p> <p>5. 部位: 裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑</p>	m ²	152.52
45	01B013	<p>精神堡垒原状字体拆除, 高度 19 米</p> <p>1. “中国(山东)自由贸易试验区青岛片区”和“CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”</p>	组	2
46	011508004009	<p>不锈钢亚克力发光字</p> <p>1. 基层类型: 金属面</p> <p>2. 镏字材料品种、颜色: 不锈钢亚克力发光字, 蓝景 LED 高亮灯珠</p> <p>3. 字体规格: 430mm*430mm</p> <p>4. 固定方式: 粘胶</p>	个	34
47	011508004010	<p>不锈钢亚克力发光字母</p> <p>1. 基层类型: 金属面</p> <p>2. 镏字材料品种、颜色: 不锈钢亚克力发光字, 蓝景 LED 高亮灯珠</p> <p>3. 字体规格: 180mm*180mm</p> <p>4. 固定方式: 粘胶</p>	个	88
48	01B014	灯带及灯槽封板拆除	m	153.6
49	030412004005	<p>装饰灯带</p> <p>1. 名称: 勇电 LED 线形灯</p> <p>2. 型号规格: 12W/24V, 色温 3000K, 防护等级: IP68, 阻燃等级: V-0, 抗盐雾, 抗紫外线, 抗冲击等级: IK10</p>	m	153.6
50	01B015	灯槽封板安装: 吸塑亚克力灯槽封板	m	153.6
51	030411004005	<p>配线(发光字接线)</p> <p>1. 名称: 铜芯 BV-2*2.5mm²</p>	m	132

52	030401003005	整流变压器 1. 名称:整流变压器 2. 型号:变压器 220V/12V	台	6
53	011701001005	25吨吊车高空作业措施费 1. 粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业, 高度 19 米	台班	5
		嘉陵江西路与江山南路交叉口西南		
54	011405001006	精神堡垒粉刷 1. 原漆面打磨, 去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2. 封闭底漆, 厚度 5-10 μm 3. 氟碳面漆, 厚度 20-30 μm 4. 罩面清漆涂层, 厚度 5-10 μm 5. 部位: 裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑	m ²	144.25
55	01B016	精神堡垒原状字体拆除, 高度 19 米 1. “中国(山东)自由贸易试验区青岛片区”和“CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	组	2
56	011508004011	不锈钢亚克力发光字 1. 基层类型: 金属面 2. 镏字材料品种、颜色: 不锈钢亚克力发光字, 蓝景 LED 高亮灯珠 3. 字体规格: 430mm*430mm 4. 固定方式: 粘胶	个	34
57	011508004012	不锈钢亚克力发光字母 1. 基层类型: 金属面 2. 镏字材料品种、颜色: 不锈钢亚克力发光字, 蓝景 LED 高亮灯珠 3. 字体规格: 180mm*180mm 4. 固定方式: 粘胶	个	88
58	01B017	灯带及灯槽封板拆除	m	153.6
59	030412004006	装饰灯带 1. 名称: 勇电 LED 线形灯 2. 型号规格: 12W/24V, 色温 3000K, 防护等级: IP68, 阻燃等级: V-0, 抗盐雾, 抗紫外线, 抗冲击等级: IK10	m	153.6
60	01B018	灯槽封板安装: 吸塑亚克力灯槽封板	m	153.6

61	030411004006	配线（发光字接线） 1. 名称:铜芯 BV-2*2.5mm ²	m	132
62	030401003006	整流变压器 1. 名称:整流变压器 2. 型号:变压器 220V/12V	台	6
63	011701001006	25吨吊车高空作业措施费 1. 粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业，高度19米	台班	5
		江山南路与鹏湾路交叉口东北角		
64	011405001007	精神堡垒粉刷 1. 原漆面打磨，去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2. 封闭底漆，厚度5-10 μm 3. 氟碳面漆，厚度20-30 μm 4. 罩面清漆涂层，厚度5-10 μm 5. 部位:裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑	m ²	134.01
65	01B019	精神堡垒原状字体拆除，高度19米 1. “中国（山东）自由贸易试验区青岛片区”和“CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	组	2
66	011508004013	不锈钢亚克力发光字 1. 基层类型:金属面 2. 镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字，蓝景LED高亮灯珠 3. 字体规格:430mm*430mm 4. 固定方式:粘胶	个	34
67	011508004014	不锈钢亚克力发光字母 1. 基层类型:金属面 2. 镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字，蓝景LED高亮灯珠 3. 字体规格:180mm*180mm 4. 固定方式:粘胶	个	88
68	01B020	灯带及灯槽封板拆除	m	153.6
69	030412004007	装饰灯带 1. 名称:勇电LED线形灯 2. 型号规格:12W/24V，色温3000K，防护等级:IP68，阻燃等级:V-0，抗盐雾，抗紫外线，抗冲击等级:IK10	m	153.6

70	01B021	灯槽封板安装：吸塑亚克力灯槽封板	m	153.6
71	030411004007	配线（发光字接线） 1. 名称：铜芯 BV-2*2.5mm ²	m	132
72	030401003007	整流变压器 1. 名称：整流变压器 2. 型号：变压器 220V/12V	台	6
73	011701001007	25吨吊车高空作业措施费 1. 粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业，高度19米	台班	5
		江山路拱门改造		
74	011405001008	拱门粉刷 1. 原漆面打磨，去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2. 封闭底漆，厚度5-10 μm 3. 氟碳面漆，厚度20-30 μm 4. 罩面清漆涂层，厚度5-10 μm 5. 部位：裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑	m ²	478.4
75	01B022	拱门原状字体拆除 1. “中国（山东）自由贸易试验区青岛片区”或“CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	组	4
76	011508004015	不锈钢亚克力发光字 1. 基层类型：金属面 2. 镏字材料品种、颜色：不锈钢亚克力发光字，蓝景LED高亮灯珠。含字体电源、变压器等配套。 3. 字体规格：1200mm*1200mm 4. 固定方式：粘胶 5. “中国（山东）自由贸易试验区青岛片区”	个	34
77	011508004016	不锈钢亚克力发光字母 1. 基层类型：金属面 2. 镏字材料品种、颜色：不锈钢亚克力发光字，蓝景LED高亮灯珠。含字体电源、变压器等配套。 3. 字体规格：1200mm*600mm 4. 固定方式：粘胶 5. “CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	个	88

78	030411004008	配线（发光字接线） 1. 名称:铜芯 BV-2*2.5mm ²	m	112
79	030401003008	整流变压器 1. 名称:整流变压器 2. 型号:变压器 220V/12V	台	12
80	011701001008	25吨吊车高空作业措施费 1. 粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业，高度19米	台班	5
		衡山路拱门改造		
81	011405001009	拱门粉刷 1. 原漆面打磨，去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2. 封闭底漆，厚度5-10 μm 3. 氟碳面漆，厚度20-30 μm 4. 罩面清漆涂层，厚度5-10 μm 5. 部位:裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑	m ²	257.6
82	01B023	拱门原状字体拆除 1. “中国（山东）自由贸易试验区青岛片区”或“CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	组	2
83	011508004017	不锈钢亚克力发光字 1. 基层类型:金属面 2. 镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字，蓝景LED高亮灯珠。含字体电源、变压器等配套。 3. 字体规格:1200mm*1200mm 4. 固定方式:粘胶 5. “中国（山东）自由贸易试验区青岛片区”	个	17
84	011508004018	不锈钢亚克力发光字母 1. 基层类型:金属面 2. 镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字，蓝景LED高亮灯珠。含字体电源、变压器等配套。 3. 字体规格:1200mm*600mm 4. 固定方式:粘胶 5. “CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	个	44
85	030411004009	配线（发光字接线） 1. 名称:铜芯 BV-2*2.5mm ²	m	72

86	030401003009	整流变压器 1. 名称:整流变压器 2. 型号:变压器 220V/12V	台	6
87	011701001009	25吨吊车高空作业措施费 1. 粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业, 高度19米	台班	3
		黄河路拱门改造		
88	011405001010	拱门粉刷 1. 原漆面打磨, 去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2. 封闭底漆, 厚度 5-10 μm 3. 氟碳面漆, 厚度 20-30 μm 4. 罩面清漆涂层, 厚度 5-10 μm 5. 部位: 裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑	m ²	404.8
89	01B024	拱门原状字体拆除 1. “中国(山东)自由贸易试验区青岛片区”或“CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	组	4
90	011508004019	不锈钢亚克力发光字 1. 基层类型:金属面 2. 镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字, 蓝景LED高亮灯珠。含字体电源、变压器等配套。 3. 字体规格:1200mm*1200mm 4. 固定方式:粘胶 5. “中国(山东)自由贸易试验区青岛片区”	个	34
91	011508004020	不锈钢亚克力发光字母 1. 基层类型:金属面 2. 镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字, 蓝景LED高亮灯珠。含字体电源、变压器等配套。 3. 字体规格:1200mm*600mm 4. 固定方式:粘胶 5. “CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	个	88
92	030411004010	配线(发光字接线) 1. 名称:铜芯 BV-2*2.5mm ²	m	96
93	030401003010	整流变压器 1. 名称:整流变压器 2. 型号:变压器 220V/12V	台	12

94	011701001010	25吨吊车高空作业措施费 1. 粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业，高度19米	台班	5
----	--------------	---	----	---

二. 技术标准和施工要求

- 2.1 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- 2.2 严格按照工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。
- 2.3 为落实政府采购政策需满足的要求

序号	内容	说明
1	促进中小企业发展政策	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准与《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，供应商应出具磋商文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
2	监狱企业扶持政策	根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本项目供应商为监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）的，供应商应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件给予证明，否则评标时不予认可。 供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3	促进残疾人就业政策	根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具磋商文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不予认可，并对声明的真实性承担法律责任。供应商为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本磋商文件所称的残疾人福利性单位应当同时符合以下条件： （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

	<p>(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；</p> <p>(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；</p> <p>(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。</p> <p>前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的员工人数。</p>
--	--

三、商务条件

3.1 工期：60 天。

3.2 服务地点：采购人指定地点。

3.3 合同方式：本工程采用单价合同，综合单价一次性包死，不做调整。设计变更、现场签证、工作量追加按规定办理。最终以实际工程量结算。

★3.4 付款方式：竣工验收后付至暂定价款的 50%，审计完成后付至审计值的 97%，剩余 3%作为质保金待质保期满两年且无质量问题后一次性无息付清。

3.5 工程量确认方式及工程质量要求：工程量以采购人代表、成交供应商代表人签字确认的为准；工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

3.6 工程质保期：2 年。

3.7 服务成果验收：服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。检验合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响应。

第五章 评审办法

1. 相关要求

1.1 技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.2 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.3 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位参加磋商报价的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位参加磋商报价的视同小型、微型企业，按照本磋商文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的人员人数。

1.3.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1.3.4 成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1.3.5 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.4 面向中小企业预留情况详见投标人须知前附表。

1.4.1 依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策；

1.4.2 企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

1.4.3 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.5 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

1.6 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

2. 评分标准

2.1 评分因素以及分值

评分因素	商务部分	技术部分	总分
分值比重	30分	70分	100分

2.2 商务部分

评分因素	分数	评分标准
投标报价	30分	满足磋商文件要求且响应价格（或者最终价格）最低的响应报价为响应基准价，其价格分为满分。其它报价得分=响应基准价÷（响应报价或者最终价格）×30。

2.3 技术部分

评分因素	分数	评分标准
主要施工方案与技术措施方案	20分	<p>项目实施方案总体安排施工方案完善合理得15分；总体安排施工方案基本符合项目需求得8分；内容描述简单，不清晰得2分；本项内容未提供不得分。</p> <p>对施工重点、难点有先进和合理的建议，得5分；对项目实施难点提出的建议合理可行2分；内容描述简单，不清晰得1分；本项内容未提供不得分。</p>
劳动力及材料投入	10分	<p>劳动力和材料投入计划完整、方案完善合理可行的，得10分；以上内容完善且基本满足要求的，得7分，内容简单的，得4分；未提供或内容不全的不得分。</p>
进度控制措施	10分	<p>对总体进度目标分解合理，工期控制合理，能体现全面控制能力的，得10分；对总体进度目标分解较合理，工期控制较合理，能体现控制能力的，得7分；对总体进度分解简单，工期控制简单的，得4分；本项内容未提供不得分。</p>
质量保障措施	10分	<p>组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、完善、合理的保证措施，按相关技术标准施工，得10分；组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统基本具备，具体措施可行，得7分；组织机构形式不合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统不完善，保证措施描述简单不清晰，得4分；本项内容未提供不得分。</p>
安全文明施工	10分	<p>能保证现场文明施工安全且措施描写完善的，得10分；保证现场文明施工安全且措施描写较完善的，得7分；保证现场文明施工安全且措施描写简单的，得4分；本项内容未提供不得分。</p>

评分因素	分数	评分标准
服务承诺	4分	关于施工质量保证承诺具体详细、内容全面的，得4分；施工质量保证承诺详细、内容较全面的，得2分；施工质量保证承诺较简洁、内容较简洁的，得1分；本项内容未提供不得分。
服务能力	6分	供应商具有高空作业车的，每具有一辆得2分。（须提供车辆行驶证原件电子档或车辆购置发票电子文档，行驶证车辆所有人或发票客户名称须与供应商名称一致，否则不予计分）。

3. 政策加分以及计算方法

3.1 说明：

3.1.1 供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

3.2 小微企业价格扣除优惠标准详见投标人须知前附表。

3.3 给予残疾人福利性单位价格扣除

3.3.1 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

开标时，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》原件并对声明函的真实性负责，否则不给予价格扣除。

3.3.2 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精

神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

第六章 供应商须知

1. 采购依据以及原则

- 1.1 《中华人民共和国民法典》；
- 1.2 《中华人民共和国建筑法》；
- 1.3 《中华人民共和国政府采购法》；
- 1.4 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
- 1.5 《政府采购非招标采购方式管理办法》；
- 1.6 《建设工程质量管理条例》；
- 1.7 《政府采购质疑和投诉办法》；
- 1.8 《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》；
- 1.9 《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》
- 1.10 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2. 合格的供应商

- 2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 2.2 符合本磋商文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；
- 2.3 单位负责人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目同时投标；
- 2.4 响应人财务状况及信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格未被取消，财产未被接管、冻结，未处于破产状态；
- 2.5 在最近三年以来没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；
- 2.6 响应人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定：
 - 2.6.1 联合体各方应按照磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
 - 2.6.2 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
 - 2.6.3 联合体中有同类资质的响应人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的响应人确定资质等级；
 - 2.6.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他

响应人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

2.6.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.7 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加本项目的招标活动；

2.8 响应人提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的响应人即为合格响应人，具有参与磋商的资格。

3. 保密

参与竞争性磋商活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4. 语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用

4.1 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

4.2 计量单位

除磋商文件另有规定外，计量均采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3 时间单位

除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4 报价有效期

4.4.1 在供应商须知前附表规定的报价有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2 在磋商文件规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在报价有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求，拒绝延长响应文件有效期的，其响应失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件。

4.5 参与采购活动费用

供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。

5. 踏勘现场

5.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3 供应商经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6. 询问及答复

6.1 供应商对竞争性磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2 询问在青岛市公共资源交易网本项目的公告页面在线提交。

6.3 询问及答复的内容在青岛市公共资源交易网本项目的公告页面查看。

7. 偏离

采购人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

8. 履约担保

8.1 在签订合同前，成交供应商应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过成交合同金额的10%。采购人根据项目特点、供应商诚信等情况可免收履约保证金或降低收取比例。

8.2 成交供应商未按照要求提交履约担保的，视为放弃成交资格，成交供应商应当对采购人造成的损失给予赔偿。

9. 采购代理服务费用

见供应商须知前附表。

10. 磋商文件

10.1 磋商文件的组成

10.1.1 磋商文件是用以阐明所需货物以及服务、磋商程序和合同格式的规范性文件。磋商文件主要由以下部分组成：

- (1) 磋商公告；
- (2) 供应商须知前附表；
- (3) 供应商应当提交的资格证明文件；
- (4) 采购需求；
- (5) 评审办法；
- (6) 供应商须知；
- (7) 开启响应文件、磋商、成交；
- (8) 纪律要求；
- (9) 签订合同、合同主要条款；
- (10) 响应文件格式；
- (11) 供应商须知前附表规定的其他材料。

10.1.2 根据本章第 10.2 款对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。

10.1.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2 磋商文件的澄清和修改

磋商文件的澄清和修改及确认，详见供应商须知前附表。

磋商文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

11. 响应文件的组成

11.1 供应商应按照磋商文件的要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照磋商文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2 响应文件由资格审查文件、商务文件、技术文件文件组成：

11.3 资格审查部分

11.3.1 营业执照或登记证书等（第三章序号 1 要求的内容）；

11.3.2 声明函(见附件 1)；

- 11.3.3 政府采购诚信承诺书（附件2）；
- 11.3.4 中小企业声明函（附件3）；
- 11.3.5 残疾人福利性单位声明函（若有）（见附件4）；
- 11.3.6 监狱企业的证明（若有）；
- 11.3.7 供应商认为需要提交的其他资格证明材料。
- 11.4 商务文件
 - 11.4.1 投标函（见附件5）；
 - 11.4.2 投标函附录（见附件6）；
 - 11.4.3 已标价工程量清单（见附件7）；
 - 11.4.4 法定代表人身份证明（见附件8）；
 - 11.4.5 法定代表人授权委托书（见附件9）；
 - 11.4.6 项目经理简历表（见附件10）；
 - 11.4.7 本工程配备的工程管理成员一览表（见附件11）；
 - 11.4.8 企业业绩情况表（见附件12）；
 - 11.4.9 本项目材料和工程设备选型偏离表（见附件13）；
 - 11.4.10 主要材料明细表（见附件14）；
 - 11.4.11 联合投标协议书（若有）（见附件15）；
 - 11.4.12 联合体投标授权书（若有）（见附件16）；
 - 11.4.13 节能、环保等的资质证书或者文件（若有）；
 - 11.4.14 磋商文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明（若有）。
- 11.5 技术文件
 - 11.5.1 主要施工方案与技术措施方案；
 - 11.5.2 进度控制；
 - 11.5.3 安全文明施工；
 - 11.5.4 质量保障措施；
 - 11.5.5 服务承诺；
 - 11.5.6 服务能力；
 - 11.5.7 供应商认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

12. 响应报价

12.1 报价依据

12.1.1 现行《建设工程工程量清单计价规范》、现行《山东省市政工程工程量清单计价办法》、现行青岛市价目表、现行《青岛市工程结算资料汇编》等。

12.1.2 青岛市建设行政主管部门近期颁发执行的税金文件及工程造价部门近期发布的有关规定。

12.1.3 响应人应按照采购人提供的磋商文件、设计方案、技术资料等，根据施工现场实际情况，结合响应人自身技术、管理水平、经营状况、机械配备，按照企业定额和市场价格信息及有关规定进行报价。

12.2 投标报价说明

12.2.1 响应人应按照采购人提供的设计方案、技术资料以及招标要求进行报价，并对所报综合单价、合价和总价负责。

12.2.2 投标所报的综合单价应为完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润等各项费用，并要考虑风险因素。如果报价中未列出，采购人将认为响应人不收取这方面费用，或在其他费用项目上已综合计算。

12.2.3 本次采购各供应商均有两次报价机会，但投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算。

12.2.4 响应人应仔细分析、理解本磋商文件，结合招标设计方案、技术规范、验收标准、市场现状和市场价格波动等因素确定报价，并且不得违反有关法律、法规的规定。

12.2.5 磋商文件工程量清单中所提供的工作内容及工程量，响应人未经采购人书面同意不得擅自更改，否则，采购人有权拒绝其响应文件。

12.2.6 磋商文件中所列的工程量只作为此次投标的参考，不作为最终结算与支付的依据。最终结算与支付以经采购人及监理单位共同认可的实际完成的工程量与中标综合单价的乘积为最终依据。

12.2.7 工程量清单中的每一个细目，都须填入单价及合价。清单中未填入合价的细目，则视为响应人免费为采购人提供的服务，不能得到结算与支付。

12.2.8 响应人应在对报价的各项因素进行了充分了解和考虑后报价，并对此报价负责。在合同履行过程中，响应人不得以任王理由对所报综合单价进行调整。

12.2.9 响应人所报措施项目费包括：

12.2.9.1 环境保护措施费（如防治大气污染、水污染、施工噪声污染等）；

- 12.2.9.2 安全措施及文明施工措施费；
- 12.2.9.3 因夜间施工而发生的费用；
- 12.2.9.4 冬雨季施工费；
- 12.2.9.5 对现有建筑物采取保护及加固措施而增加的费用；
- 12.2.9.6 因其它单位影响而发生的施工配合费及施工降效；
- 12.2.9.7 大型机械设备进出场及安拆费用；
- 12.2.9.8 临时设施费用；
- 12.2.9.9 脚手架费用；
- 12.2.9.10 二次搬运费；
- 12.2.9.11 其它措施费。

12.2.10 总包服务费：本工程不计取总包服务费。

12.2.11 本工程其它投标报价格式及内容参考《青岛市工程结算资料汇编》（现行）、《青岛市建设工程工程量清单计价实施细则（试行）》等相关规定。

12.2.12 设有招标控制价的，随项目磋商文件一同发布。若投标报价超过采购人的招标控制价为无效报价，等于或低于招标控制价的为有效报价。响应人经核实认为采购人公布的招标控制价未按照有关规定进行编制的，应当在2日内向监督部门反映，监督部门发现确有错误的应责成采购人修改。

12.2.13 响应人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

13. 响应文件编制要求

13.1 响应文件应按所投标段分别进行编制。

13.3 响应文件签章：见供应商须知前附表。

13.4 供应商可对现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，供应商应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5 供应商编制响应文件时，应当如实在技术响应表和资信以及商务响应表中填写响应情况。

13.6 响应文件份数及要求：见供应商须知前附表。

13.7 响应文件签到、解密操作要求：见供应商须知前附表。

14. 响应文件的加密、上传

见供应商须知前附表。

15. 响应文件的递交

15.1 供应商应在递交响应文件截止时间前递交响应文件。

15.2 供应商递交响应文件的要求：供应商完成电子响应文件制作后，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传响应文件，系统即时向供应商发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准；逾期上传的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

15.3 除供应商须知前附表另有规定外，不论采购过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

16. 响应文件的修改与撤回

16.1 供应商在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的响应文件。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

16.2 在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的报价有效期终止之前，在磋商文件没有变动的情况下，供应商不得补充、修改、替代或者撤销其响应文件。

17. 质疑

17.1 参加本次政府采购活动的供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目响应文件公告页面，向采购人或者采购代理机构提出质疑。

潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以依法对该文件提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

17.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

17.4 质疑函内容应包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

17.5 代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

17.6 采购人或者采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内做出答复，并通过本项目磋商公告页面以电子文档形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

18. 投诉

18.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级监管部门提起投诉。供应商投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。

18.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

- (一) 提起投诉前已依法进行质疑；
- (二) 投诉书内容符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）的规定；
- (三) 在投诉有效期限内提起投诉；
- (四) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- (五) 财政部规定的其他条件。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

18.3 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

18.4 投诉书应当包括以下主要内容:

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料;
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 法律依据;
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

18.5 代理人提出投诉的,应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。

18.6 投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的,由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的,属于虚假、恶意投诉,由财政部门列入不良行为记录名单,禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动:

- (一) 捏造事实;
- (二) 提供虚假材料;
- (三) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问,投诉人无法证明其取得方式合法的,视为以非法手段取得证明材料。

19. 其他需补充的内容

其他需补充的内容:见供应商须知前附表。

第七章 开启响应文件、磋商、成交

1. 开启响应文件程序

1.1 宣布开启响应文件纪律；

1.2 宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；

1.3 查看在线签到家数，除市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）等特殊规定，提交最后报价的供应商可以为2家外，少于三家开启响应文件会议结束；不少于三家开启响应文件会议继续进行；

1.4 供应商根据要求在限定时间内通过电子招标投标交易平台对已上传的电子响应文件开始解密；

1.5 供应商授权代表在开启记录上确认；在规定时限内未确认的，视为默认开启响应文件结果；

1.6 开启响应文件结束。

2. 开启响应文件

2.1 开启响应文件应当在磋商文件确定的提交响应文件截止时间的同一时间通过电子招标投标交易平台公开进行；所有供应商须在开启响应文件前规定时间内签到。

2.2 开启响应文件由采购代理机构指定专人负责，开启响应文件记录由供应商线上确认。

2.3 供应商代表对开启响应文件过程和开启响应文件记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场（在线）提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。供应商未参加开启响应文件的，视同认可开启响应文件结果。

2.4 供应商不足3家的，不得开启响应文件。

2.5 在评审结束前，供应商请保持在线登录电子交易平台状态。评标过程中，如果磋商小组要求供应商对响应文件进行澄清、说明或者补正，要求供应商按照磋商文件的变动情况重新提交响应文件、最终设计方案或解决方案，要求供应商提交最后报价时，供应商需要通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交上述内容。系统不接受超时提交的澄清、材料和报价。

2.6 各供应商的最终评审得分和排序将在电子招标投标交易平台告知。

3. 磋商小组

3.1 磋商小组的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建磋商小组。磋商由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共同组成，成员人数为三人以及以上单数，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评审专家的抽取

3.2.1 采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中确定磋商小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

3.2.2 参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在评审结果确定前必须严格保密。

3.3 磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4 磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本磋商文件的规定确定成交供应商或者推荐中标候选人。

3.5 磋商小组具有依据磋商文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。磋商小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

3.6 磋商小组的职责：

3.6.1 审查响应文件是否符合磋商文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；

3.6.2 要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

3.6.3 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

3.6.4 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

3.6.5 对围、串标等违法违规行为作出认定。

3.7 磋商小组的义务：

3.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

- 3.7.2 提出真实、可靠的评审意见；
- 3.7.3 严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；
- 3.7.4 发现供应商在招报价活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；
- 3.7.5 按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
- 3.7.6 编写评审报告；
- 3.7.7 配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- 3.7.8 对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；
- 3.7.9 配合监管部门处理投诉；
- 3.8 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
 - 3.8.1 供应商或者供应商主要负责人的近亲属；
 - 3.8.2 参加过采购项目前期咨询论证的；
 - 3.8.3 自身与政府采购项目存在利害关系的；

4. 评审程序

- 4.1 宣布评审纪律以及回避提示；
- 4.2 组织推荐磋商小组组长；
- 4.3 资格性审查；
- 4.4 符合性审查；
- 4.5 澄清有关问题；
- 4.6 磋商
- 4.7 供应商提交最后报价
- 4.8 磋商小组进行综合评分；
- 4.9 确定成交供应商或者推荐成交候选人名单；
- 4.10 编写评审报告；
- 4.11 宣布评审结果。

5. 评审

- 5.1 资格性审查
 - 5.1.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行

审查。

5.1.2 采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（www.creditsd.gov.cn）、信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、不良行为名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他磋商文件一并保存。

5.1.3 在资格性审查时，磋商小组依据供应商提供的《声明函》（见附件1）审查供应商及其法定代表人和项目负责人行贿犯罪情况。

5.2 符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查内容详见附件。

5.3 在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或响应无效的供应商，磋商小组必须提出不合格或者响应无效的事实依据，并出具不合格或者响应无效说明。

6. 澄清有关问题

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7. 磋商、最后报价、综合评审

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

7.1 磋商程序

7.1.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

7.1.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，并要求其重新提交由法定代表人或授权代表印章的响应文件。由其授权代表印章的，应当附法定代表人授权书；供应商为自然人的，应当由本人印章并附身份证明。

7.2 供应商提交最后报价

7.2.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

7.2.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。对于未在限时内提交最后报价、退出磋商的供应商，按其前一次报价进行评审。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

7.3 磋商小组进行综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

7.4 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商、报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

8. 成交

8.1 磋商小组根据供应商须知前附表的规定确定成交供应商候选人或直接确定成交供应商。

磋商小组确定成交供应商候选人的，成交供应商候选人数见供应商须知前附表。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

8.2 竞争性磋商采用综合评分法，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序对供应商进行排序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排序。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序。

8.3 对于分包采购的项目，供应商可以选择多包响应但限制成交包数的，成交人的选择按照供应商须知前附表“分包及成交规定”确定。

8.4 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

8.5 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

8.6 磋商小组根据全体小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

8.7 磋商结果应通知所有参加磋商的供应商。

9. 成交结果公告以及成交通知书

9.1 采购人或者采购代理机构应当自成交人确定后立即发出成交通知书，并在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统和青岛市政府采购网公告成交结果（公告期限为1个工作日）。

9.2 采购人或采购代理机构不按照规定发布成交结果公告或者发布成交结果公告后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

9.3 成交通知书对采购人和成交供应商都具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交，应当依法承担法律责任。

10. 响应无效

出现下列情形之一的，响应无效：

9.1 投标报价高于招标控制价的；

9.2 投标函附录数据不符合磋商文件要求；

9.3 对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

9.4 不按照规定报价、有多个报价、有选择性报价、附有条件的报价；

9.5 列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与磋商文件的规定不一致的；

9.6 规费、税金以及磋商文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取的；

9.7 响应文件的工期、工程质量等实质性内容未响应磋商文件要求的；

9.8 磋商小组 2/3 及以上成员认定投标方案技术含量低、偏离范围超出允许幅度、不符合磋商文件要求的；

9.9 磋商小组判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

9.10 投标企业报价清单工程量与本磋商文件所附清单工程量不一致的；

9.11 未按磋商文件规定编制、签章的；

9.12 响应文件提出了不能满足磋商文件要求或者采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

9.13 投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；

9.14 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他要求的。

对投标无效的认定，必须经磋商小组集体做出决定并出具投标无效的事实依据。

11. 废标

11.1 出现下列情形之一的，应予废标：

11.1.1 除市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目外，在报价截

止时间结束后参加报价的供应商不足 3 家，符合磋商文件规定条件的供应商不足 3 家或者对磋商文件作实质性响应的供应商不足 3 家的；

11.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；

11.1.3 供应商的报价均超过采购预算或采购控制价的；

11.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

11.1.5 法律、法规以及磋商文件规定的其他废标情形。

11.2 废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

12. 特殊情况处置程序

12.1 磋商小组成员的更换

12.1.1 磋商小组应当执行连续评审的原则，按照磋商文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。

12.1.2 退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

12.2 记名投票

在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。

13. 违法违规情形

13.1 有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

13.1.1 供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

13.1.2 供应商之间约定成交供应商；

13.1.3 供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

13.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

13.1.5 供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

13.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价，磋商小组应当出具违法违规认定意见并作响应无效处理：

- 13.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 13.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；
- 13.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- 13.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- 13.2.5 不同供应商的响应文件相互混装；
- 13.3 有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

13.3.1 采购人在递交响应文件截止时间前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

- 13.3.2 采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；
- 13.3.3 采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高响应报价；
- 13.3.4 采购人授意供应商撤换、修改响应文件；
- 13.3.5 采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；
- 13.3.6 采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

在开启响应文件、评审过程中发现以上违法违规情形的，首先由磋商小组作出认定，对认定确有以上违法违规情形的供应商，按无效报价处理，再进入正常评审程序。

14. 违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加青岛市政府采购活动：

- 14.1 提供虚假报价材料谋取中标、成交的；
- 14.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 14.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- 14.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 14.5 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- 14.6 一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；
- 14.7 捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的；
- 14.8 法律、法规和磋商文件中规定的其他情形。

第八章 纪律要求

1. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2. 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通报价，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标；不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

3. 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本磋商文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。

4. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

第九章 合同主要条款

一. 工期

本工程计划__年__月__日开工，__年__月__日竣工。响应人投标时按此工期编制施工进度计划安排，实际施工工期签订合同时根据实际情况进行调整，投标报价不因实际施工工期调整而调整。

承包人所报工期，除采购人及人力不可抗拒的因素，一律不得顺延，季节性施工应包括在工期内，不予顺延。

二. 工程质量与验收标准

- 1、本工程要求质量标准为：一次性验收合格。
- 2、本工程按照国家现行工程验收规范、标准进行评定验收。

三、合同结算方式

本工程采用下列第__种方式。

- 1、固定总价合同；
- 2、固定单价合同。

四、工程价款结算方法

按约定执行。

五、材料和设备供应方式

本工程采用包工包料方式。除采购人要求外，本工程所需材料、设备均由承包人组织采购、运输供应。承包人采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。材料进场前须经采购人验收后方可进场。在工程施工过程中若因承包人使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，承包人除赔偿采购人直接经济损失外，采购人对承包人处以合同价款 15%的罚款且应无条件返修至合格标准。

六、设计变更

- 1、施工中如发生设计变更，按如下方法办理：

(1) 施工中发生设计变更必须经过采购人、监理单位、承包人各方代表签字认可后，方可施工。

(2) 承包人收到设计变更后，应于 24 小时内提出异议，并以书面形式报给采购人代表、监理工程师，采购人代表、监理工程师应于 48 小时内给予答复。

(3) 承包人如对设计变更无异议，须在 3 天内将因设计变更而产生的造价追加、减少，报监理、采购人代表批准后，方可施工。

2、工程量的调整：

本工程所有由响应人自行报价的项目，中标后综合单价一次性包死。工程结算时以下情况予以考虑：

(1) 部分分项工程量：建设方、监理方和施工方共同核实、签证的工程量超过单项工程量±15%及以上部分工程量；

(2) 建设方、监理方和施工方共同签证的原工程量清单没有的新增项目；

(3) 建设方、监理方和施工方共同签证的磋商文件中的暂定设备、材料实际采购价格与暂定价格的价差；

(4) 因设计变更（包括材料变更、工程变更）引起分部分项工程量清单工程量的变化，可由承包人按实际工程量行调整，经采购人确认后，作为工程结算的依据。

3、价款的调整：

3.1 因设计变更增加新的分部分项工程量清单项目，其综合单价的确定原则：

3.1.1 原有工程量清单中有相同分部分项工程量清单项目的，执行已有清单项目综合单价；

3.1.2 原有工程量清单中没有相同分部分项工程量清单项目的，按照类似项目综合单价执行；

3.1.3 原有工程量清单中没有相同或类似分部分项工程量清单项目的，其综合单价可由承包人根据有关规定编制，经采购人批准确认后，作为工程结算的依据。对于施工过程中变更增加的材料价格，除发包方另外定价的材料以外，凡投标报价中有的材料价格仍按投标报价中的材料价格，投标清单中没有的材料价格报发包方认价，综合单价经采购人及咨询单位签字认可，计入结算。

3.2 因设计变更增加或减少了原有分部分项工程量清单项目工程量，据其原有综合单价，进行价款的调整。

3.3 除工程设计变更及本工程磋商文件的有关规定调整工程结算外，其它任何情况，如施工工艺、施工机械、市场价格变化等任何情况，均不允许调整综合单价。

3.4 因承包人自身原因导致的工程变更，其增加的费用由承包人自行承担，结算时不予调整；给采购人造成损失的，由承包人负责承担。

3.5 成交人不得以设计变更经济签证尚未确认为由，停止、延误变更部分的施工；如发生，应承担工期延误的违约责任。

3.6 现场工程经济签证、采购人设计变更的，上述费用在竣工结算时一并支付。

七、奖罚条例

1、质量奖罚：工程质量必须达到合格，否则扣罚工程总造价 3%的款额，并必须在双方约定限期内无偿返修至合格。

2、工期奖罚：总工期以合同为准，工期每延误一天，罚合同造价的万分之五。采购人或工程师在发现气温太高或太低及其他恶劣天气，而承包人不按规范采取和提供有关防护措施的情况下，有权停止进行任何工作，有关工期延误，将由承包人负责。

八、工程保修

1、本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，按工程造价的 5%留作保修金（免息）。承包人必须按采购人要求的合理时限对工程的质量缺陷进行维修，否则，采购人有权另行安排队伍维修，费用从保修金扣除。

2、详细保修条款合同签订时约定。

九、双方责任

（一）采购人责任：

1、采购人派代表在工地进行技术、安全监督、检查，办理有关施工签证、验收手续等，并提供相关资料，解决应由采购人解决的问题。

2、工程变更，采购人应于三天前以书面形式通知承包人，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由采购人承担并相应顺延工期。

（二）承包人责任：

1、承包人应按照编制的施工方案严格组织施工。

2、承包人应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，确保不发生任何安全事故，若发生事故应由承包人承担所有责任。

3、承包人应提供详细措施，以确保住户的生活便利、用水用电及人身安全，由此而产生的一切费用及损失由承包人承担。

4、承包人应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

5、承包人应服从采购人工地代表的统一指挥。

6、承包人必须按照国家档案管理的有关规定及《山东省建筑安装工程施工技术资料汇编》和采购人的要求，无偿及时向采购人提供三套施工及竣工资料。

十、履约担保

承包人在收到中标通知书后7日内，须按照磋商文件要求提交履约担保。

按本磋商文件规定执行并在合同中予以约定，如果承包人拒绝在合同中约定关于履约担保之规定，则采购人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，若给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当就超过部分予以赔偿。同时，采购人提供等额工程款支付担保。

十一、其它

1、承包人必须承诺协调好周边社会关系，由此发生的一切费用应包括在投标报价中，采购人不再另外负担任何费用；若承包人不能按合同要求的开工日期按时进入施工现场，逾期2日进场，则采购人有权单方解除合同，并对采购人造成的经济损失予以赔偿。

2、承包人负责做好安全防护措施，明确负责人、责任人。

3、其他本工程所需临时设施的费用均应在投标报价中包含，不得因此要求额外的费用。

4、承包人除可对工期进行索赔外，其他一律不得索赔。

5、承包人必须保证实际施工到位人员与响应人员一致，否则给予处罚。

6、本工程无施工准备期，开标后立即进场施工。

7、承包人接受采购人对本项目的各种管理奖罚制度。

8、承包人须在采购人指定的银行开立账户，保证资金专款专用。

甲方：

乙方：

单位名称(公章)：

单位名称(公章)：

法定代表人(被授权代表)签字：

法定代表人(被授权代表)签字：

电话：

电话：

年月日

年月日

(注：以双方最终签订的合同为准。)

第十章 响应文件格式

C7350D71-1ED2-4350-9081-894FE192A749

响应文件

包：第 包

资格审查部分

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

二〇 年 月 日

资格审查文件目录

- 1、营业执照；
- 2、声明函(见附件1)；
- 3、政府采购诚信承诺书（附件2）；
- 4、中小企业声明函（附件3）；
- 5、残疾人福利性单位声明函（若有）（见附件4）；
- 6、监狱企业的证明（若有）；
- 7、供应商认为需要提交的其他资格证明材料。

附件 1:

声明函

一、我方在参加_____（项目名称）政府采购活动前 3 年内，被公开披露或查处的违法违规行为有：_____，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商_____、组织机构代码证或统一社会信用代码_____；②法定代表人_____、身份证号码_____；③项目负责人_____、身份证号码_____）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方承诺在青岛市政府采购网上传提交的资格审查材料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性、准确性负责。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供应商名称(公章)：_____

法定代表人(印章)：_____

日 期：_____年__月__日

备注：1. 供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

2. 磋商文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

附件2:

政府采购诚信承诺书

 （采购人）， （采购代理机构）：

我公司 （供应商名称）已详细阅读了 项目（项目编号： ）磋商文件，自愿参加本次磋商，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(公章)：_____

法定代表人(印章)：_____

日 期： _____年_____月_____日

附件3:

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。以联合体形式参加政府采购活动或者合同分包的，声明函中需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息，供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内。

附件4:

残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章): _____

法定代表人(印章): _____

日期: _____年____月____日

响应文件

包：第 包

商务部分

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

二〇 年 月 日

商务文件目录

- 1、投标函(见附件5)；
- 2、投标函附录(见附件6)；
- 4、已标价工程量清单(见附件7)；
- 5、法定代表人身份证明(见附件8)；
- 6、法定代表人授权委托书(见附件9)；
- 7、营业执照、资格资信证明材料复印件；
- 8、项目经理简历表(见附件10)；
- 9、本工程配备的工程管理成员一览表(见附件11)；
- 10、企业业绩情况表(见附件12)；
- 11、本项目材料和工程设备选型偏离表(见附件13)；
- 12、主要材料明细表(见附件14)；
- 13、联合投标协议书（若有）(见附件15)；
- 14、联合体投标授权书（若有）(见附件16)；
- 15、节能、环保等的资质证书或者文件（若有）；
- 16、磋商文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明（若有）。

附件5:

投标函

_____ (采购人名称):

1. 我方已仔细研究了_____ (项目名称) 工程之采购文件的全部内容, 愿意以人民币 (大写) _____ (¥_____) 的投标总报价, 工期_____ 日历天, 项目经理_____ (姓名), 按照磋商文件、施工合同、设计文件、工程量清单、技术规范等承接上述工程的施工、竣工和保修等任务, 工程质量达到_____。

2. 我方承诺在磋商文件规定的投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方中标:

(1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明, 所递交的响应问价及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在违反采购文件规定的任何一种情形。

供应商 (公章): _____

法定代表人 (印章): _____

20____年____月____日

附件6:

投标函附录

投标标段：第 标段

标段名称：

序号	条款内容	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：	
2	工期	日历天	
3	缺陷责任期		
4	承包人履约担保金额		
5	分包	见分包项目情况表	
6	逾期竣工违约金	元/天	
7	逾期竣工违约金最高限额		
8	质量标准		
9	价格调整的差额计算	见价格指数权重表	
10	预付款额度		
11	预付款保函金额		
12	质量保证金扣留百分比		
13	质量保证金额度		
14	质保期		
.....		

供应商（盖章）：

法定代表人（印章）：

年 月 日

附件7:

已标价工程量清单

(包括投标报价说明、投标总价、造价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费分析表、材料价格表等及投标报价需要的其他材料)

附件8:

法定代表人身份证明

供应商名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系_____ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件。

供应商: _____ (公章)

_____年____月____日

附件9:

法定代表人授权委托书

_____(采购人)_____:

我_____(姓名)_____系_____(供应商名称)_____法定代表人,现授权委托我公司的_____(姓名、职务或者职称)_____为我公司本次_____项目的授权代表,代表我方办理本次投标、签约等相关事宜,签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前,本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于_____年_____月_____日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名:

性别:

年龄:

单位:

部门:

职务:

供应商(公章):

法定代表人(印章):

日期: _____年_____月_____日

附件10:

项目经理简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间		担任项目经理年限			
身份证号码					
项目经理 资格证书编号					
获奖情况					
时 间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		

供应商: _____ (公章)

法定代表人或者被授权代表: _____ (印章)

日 期: 年 月 日

附件11:

本工程配备的工程管理人员一览表

姓名	在项目班子中拟担任职务	专业	职称	备注

注：本表须后附项目班子成员的资格证书。

供应商：_____（公章）

法定代表人或者被授权代表：_____（印章）

日期： 年 月 日

附件12:

企业业绩情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：本表后附中标通知书、合同协议书和工程竣工验收证书，否则该分项不得分。每张表格只填写一个项目。

供应商：_____（公章）

法定代表人或者被授权代表：_____（印章）

日期： 年 月 日

附件13:

本项目材料和工程设备选型偏离表

序号	材料和工程设备名称	技术指标	偏离范围	备注
1				
2				
.....				

注：供应商须按照此表列清本工程主要材料明细，作为竣工验收标准。

供应商：_____（公章）

法定代表人或者被授权代表：_____（印章）

日期： 年 月 日

附件14:

主要材料明细表

序号	主要材料名称	品牌	产地	规格型号	备注
1					
2					
3					
4					
5					

注：请供应商须按照此表列清本工程主要材料明细，包含品牌、产地、规格型号等内容，作为报价依据、评审标准及竣工验收标准。

供应商：_____（公章）

法定代表人或者被授权代表：_____（印章）

日期： 年 月 日

附件15:

联合投标协议书(若有)

甲方:

乙方:

(如果有的话,可按照甲、乙、丙、丁...序列增加)

联合体各方经协商,就响应 _____ 组织实施的编号为 _____ 号的采购活动联合进行投标之事宜,达成如下协议:

一、联合体各方一致决定,以 _____ 为主办人进行投标,并按照磋商文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,主办人的法定代表人或者授权代理人根据磋商文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺,包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同,则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务,并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中,联合体各方承担的工作和义务:

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为:

五、有关本次联合投标的其他事宜:

(注:联合体涉及中小微企业的,应明确各自承担的比例。)

六、本协议提交采购人或者采购代理机构后,联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共 _____ 份,联合体各方各持一份,并作为响应文件的一部分。

甲方单位: (公章)

乙方单位: (公章)

法定代表人: (印章)

法定代表人: (印章)

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

附件16:

联合投标授权委托书(若有)

本授权委托书声明:根据 _____与_____签订的《联合投标协议书》的内容,主办人_____的法定代表人_____现授权 _____为联合投标代理人,代理人在投标、开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务, 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人(印章):

日期: 年 月 日

代理人(印章):

日期: 年 月 日

联合体甲方单位: (公章)

法定代表人: (印章)

日期: 年 月 日

联合体乙方单位: (公章)

法定代表人: (印章)

日期: 年 月 日

响应文件

包：第 包

技术部分

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

二〇 年 月 日

技术文件目录

- 1、主要施工方案与技术措施方案；
- 2、进度控制；
- 3、安全文明施工；
- 4、质量保障措施；
- 5、服务承诺；
- 6、服务能力；
- 7、供应商认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

以上格式自拟

附件17:

项目政府采购履约验收

采购单位		项目名称		合同名称		
供应商		项目及合同编号		合同金额		
分期验收	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	分期情况	共分 期，此为第 期验收			
验收时间		验收地点		验收组织形式	<input type="checkbox"/> 自行简易验收 <input type="checkbox"/> 验收小组验收	
验收内容	服务质量	服务进度	人员、设备 配备情况	安全标准	服务承诺实现	合同履行时间、 地点、方式
	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	按时 <input type="checkbox"/> 不按时 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
专业检测机构 情况说明						
存在问题 和改进意见						
最终结论	合格 <input type="checkbox"/>		不合格 <input type="checkbox"/>			
验收小组 成员签字						
采购代理机构意见			采购单位意见			
经办人: _____ 负责人: _____ (采购代理机构公章)			经办人: _____ 负责人: _____ (采购单位公章)			
供应商确认: _____			(单位公章或授权代表签字)			

说明: 1.该表为服务类项目履约验收的参考样表, 采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2. “采购代理机构意见”, 履约验收工作由采购人自行组织的, 无需填写该项内容。

附录

符合性审查内容

序号	标题	符合性审查内容
2.1	投标文件雷同检查	投标文件不存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形
2.2	对招标文件的技术/服务要求响应情况	投标文件响应招标文件以下技术/服务要求（对应投标文件技术部分——技术响应表/服务响应表）
2.2.1		★……
2.2.2		★……
2.3	投标报价	按照招标文件要求报价且不超过预算金额或最高限价（对应投标文件商务部分——报价一览表）
2.4	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求（对应投标文件商务部分——投标函）
2.5	对招标文件的商务要求响应情况	投标文件响应招标文件以下商务要求（对应投标文件商务部分——商务响应表）
2.5.1		……
2.5.2		……
2.6	对招标文件的编制、签章要求响应情况	投标文件按照招标文件要求编制、签章
2.7	其他	投标文件未发现含有招标人不能接受的附加条件
2.8	其他	未发现投标人提供虚假材料、恶意串通、以行贿手段谋取中标等情形
2.9	其他	未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

附录1

通用工程类（综合评分法） 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
通用工程类（综合评分法） [100.00]			
1	资格性审查 [合格制]		
1.1	营业执照、登记证书、执业许可证等	合格制	具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等）的原件扫描件。
1.2	声明函	合格制	格式详见附件。
1.3	政府采购诚信承诺书	合格制	格式详见附件。
1.4	中小企业声明函	合格制	格式详见附件。
2	符合性检查 [- -]		
2.1	投标文件雷同检查	合格制	投标文件不存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形
2.2	对招标文件的技术/服务要求响应情况 [合格制]		
2.2.1	对招标文件的技术/服务要求响应情况1	合格制	投标文件响应招标文件以下技术/服务要求（对应投标文件技术部分——技术响应表/服务响应表）
2.2.2	对招标文件的技术/服务要求响应情况	合格制	★……
2.3	投标报价	合格制	按照招标文件要求报价且不超过预算金额或最高限价（对应投标文件商务部分——报价一览表）
2.4	投标有效期	合格制	投标有效期满足招标文件要求（对应投标文件商务部分——投标函）
2.5	对招标文件的商务要求响应情况 [合格制]		
2.5.1	对招标文件的商务要求响应情况1	合格制	投标文件响应招标文件以下商务要求（对应投标文件商务部分——商务响应表）
2.5.2	对招标文件的商务要求响应情况2	合格制	（货物：交货期、交货地点、付款方式、售后服务要求、验收……） （服务：服务期限或者提供服务起止时间、服务保障要求……）
2.6	对招标文件的编制、签章要求响应情况	合格制	投标文件按照招标文件要求编制、签章
2.7	其他1	合格制	投标文件未发现含有招标人不能接受的附加条件
2.8	其他2	合格制	未发现投标人提供虚假材料、恶意串通、以行贿手段谋取中标等情形
2.9	其他3	合格制	未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形
3	技术部分 [70.00]		
3.1	主要施工方案与技术措施方案	20.00	项目实施方案总体安排施工方案完善合理得15分；总体安排施工方案基本符合项目需求得8分；内容描述简单、不清晰得2分；本项内容未提供不得分。 对施工重点、难点有先进和合理的建议，得5分；对项目实施难点提出的建议合理可行得2分；内容描述简单、不清晰得1分；本项内容未提供不得分。
3.2	劳动力及材料投入	10.00	劳动力和材料投入计划完整、方案完善合理可行的，得10分；以上内容完善且基本满足要求的，得7分，内容简单的，得4分；未提供或内容不全的不得分。
3.3	进度控制措施	10.00	对总体进度目标分解合理、工期控制合理，能体现全面控制能力的，得10分；对总体进度目标分解较合理，工期控制较合理，能体现控制能力的，得7分；对总体进度分解简单，工期控制简单的，得4分；本项内容未提供不得分。
3.4	质量保障措施	10.00	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、完善、合理的保证措施，按相关技术标准施工，得10分；组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统基本具备，具体措施可行，得7分；组织机构形式不合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统不完善，保证措施描述简单不清晰，得4分；本项内容未提供不得分。
3.5	安全文明施工	10.00	能保证现场文明施工安全且措施描写完善的，得10分；保证现场文明施工安全且措施描写较完善的，得7分；保证现场文明施工安全且措施描写简单的，得4分；本项内容未提供不得分。
3.6	服务承诺	4.00	关于施工质量保证承诺具体详细、内容全面的，得4分；施工质量保证承诺详细、内容较全面的，得2分；施工质量保证承诺较简洁、内容较简洁的，得1分；本项内容未提供不得分。
3.7	服务能力	6.00	供应商具有高空作业车的，每具有一辆得2分。（须提供车辆行驶证原件电子档或车辆购置发票电子文档，行驶证车辆所有人或发票客户名称须与供应商名称一致，否则不予计分）。
4	商务部分 [30.00]		

通用工程类（综合评分法） 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
4.1	投标报价	30.00	评标基准价C=所有有效标书投标报价(或最终价格)中的最低投标报价。 报价得分 = 评标基准价 ÷ (投标报价或者最终价格) × 满分

其他注意事项

控制价 : 1198227.8

专家个数 :3

投标人报价方式 :总价 (元)

定标方式 :确定中标人, 1 个。

工程投标报价汇总表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中 (元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	青岛自贸片区道路区域标识维修工程				
	合计				

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中 (元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	青岛自贸片区道路区域标识维修工程				
1	青岛自贸片区道路区域标识维修工程				
	合计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程		
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
青岛自贸片区道路区域标识维修工程								
青岛自贸片区道路区域标识维修工程								
黄张路南龙泉王家北								
1	011405001001	精神堡垒粉刷 1.原漆面打磨, 去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2.封闭底漆, 厚度5-10 μm 3.氟碳面漆, 厚度20-30 μm 4.罩面清漆涂层, 厚度5-10 μm 5.部位: 裂缝、凹陷、缺损等部位 修补综合考虑		m ²	161.7			
2	01B001	精神堡垒原状字体拆除, 高度19米	1. “中国(山东)自由贸易试验区青岛片区”和“CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	组	2			
3	011508004001	不锈钢亚克力发光字	1.基层类型: 金属面 2.镏字材料品种、颜色: 不锈钢亚克力发光字, 蓝景LED高亮灯珠 3.字体规格: 430mm*430mm 4.固定方式: 粘胶	个	34			
4	011508004002	不锈钢亚克力发光字母	1.基层类型: 金属面 2.镏字材料品种、颜色: 不锈钢亚克力发光字, 蓝景LED高亮灯珠 3.字体规格: 180mm*180mm 4.固定方式: 粘胶	个	88			
5	01B002	灯带及灯槽封板拆除		m	153.6			
6	030412004001	装饰灯带 1.名称: 勇电LED线形灯 2.型号规格: 12W/24V, 色温3000K, 防护等级: IP68, 阻燃等级: V-0, 抗盐雾, 抗紫外线, 抗冲击等级: IK10		m	153.6			
7	01B003	灯槽封板安装: 吸塑亚克力灯槽封板		m	153.6			
8	030411004001	配线(发光字接线) 1.名称: 铜芯BV-2*2.5mm ²		m	132			
9	030401003001	整流变压器	1.名称: 整流变压器 2.型号: 变压器220V/12V	台	6			
10	011701001001	25吨吊车高空作业措施费	1.粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业, 高度19米	台班	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
洋河特大桥								
11	011405001002	精神堡垒粉刷 1.原漆面打磨, 去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2.封闭底漆, 厚度5-10 μm 3.氟碳面漆, 厚度20-30 μm 4.罩面清漆涂层, 厚度5-10 μm 5.部位: 裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑		m ²	150.52			
12	01B004	精神堡垒原状字体拆除, 高度19米	1. “中国(山东)自由贸易试验区青岛片区”和“CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	组	2			
13	011508004003	不锈钢亚克力发光字	1.基层类型: 金属面 2.镏字材料品种、颜色: 不锈钢亚克力发光字, 蓝景LED高亮灯珠 3.字体规格: 430mm*430mm 4.固定方式: 粘胶	个	34			
14	011508004004	不锈钢亚克力发光字母	1.基层类型: 金属面 2.镏字材料品种、颜色: 不锈钢亚克力发光字, 蓝景LED高亮灯珠 3.字体规格: 180mm*180mm 4.固定方式: 粘胶	个	88			
15	01B005	灯带及灯槽封板拆除		m	153.6			
16	030412004002	装饰灯带 1.名称: 勇电LED线形灯 2.型号规格: 12W/24V, 色温3000K, 防护等级: IP68, 阻燃等级: V-0, 抗盐雾, 抗紫外线, 抗冲击等级: IK10		m	153.6			
17	01B006	灯槽封板安装: 吸塑亚克力灯槽封板		m	153.6			
18	030411004002	配线(发光字接线) 1.名称: 铜芯BV-2*2.5mm ²		m	132			
19	030401003002	整流变压器	1.名称: 整流变压器 2.型号: 变压器220V/12V	台	6			
20	011701001002	25吨吊车高空作业措施费	1.粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业, 高度19米	台班	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
跨海大桥								
21	011405001003	精神堡垒粉刷 1.原漆面打磨,去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2.封闭底漆,厚度5-10 μm 3.氟碳面漆,厚度20-30 μm 4.罩面清漆涂层,厚度5-10 μm 5.部位:裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑		m ²	185.53			
22	01B007	精神堡垒原状字体拆除,高度19米	1.“中国(山东)自由贸易试验区青岛片区”和“CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	组	2			
23	011508004005	不锈钢亚克力发光字	1.基层类型:金属面 2.镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字,蓝景LED高亮灯珠 3.字体规格:430mm*430mm 4.固定方式:粘胶	个	34			
24	011508004006	不锈钢亚克力发光字母	1.基层类型:金属面 2.镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字,蓝景LED高亮灯珠 3.字体规格:180mm*180mm 4.固定方式:粘胶	个	88			
25	01B008	灯带及灯槽封板拆除		m	153.6			
26	030412004003	装饰灯带 1.名称:勇电LED线形灯 2.型号规格:12W/24V,色温3000K,防护等级:IP68,阻燃等级:V-0,抗盐雾,抗紫外线,抗冲击等级:IK10		m	153.6			
27	01B009	灯槽封板安装:吸塑亚克力灯槽封板		m	153.6			
28	030411004003	配线(发光字接线) 1.名称:铜芯BV-2*2.5mm ²		m	132			
29	030401003003	整流变压器	1.名称:整流变压器 2.型号:变压器220V/12V	台	6			
30	011701001003	25吨吊车高空作业措施费	1.粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业,高度19米	台班	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	黄岛高速东							
31	011405001004	精神堡垒粉刷 1.原漆面打磨,去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2.封闭底漆,厚度5-10 μm 3.氟碳面漆,厚度20-30 μm 4.罩面清漆涂层,厚度5-10 μm 5.部位:裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑		m2	144.45			
32	01B010	精神堡垒原状字体拆除,高度19米	1.“中国(山东)自由贸易试验区青岛片区”和“CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	组	2			
33	011508004007	不锈钢亚克力发光字	1.基层类型:金属面 2.镭字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字,蓝景LED高亮灯珠 3.字体规格:430mm*430mm 4.固定方式:粘胶	个	34			
34	011508004008	不锈钢亚克力发光字母	1.基层类型:金属面 2.镭字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字,蓝景LED高亮灯珠 3.字体规格:180mm*180mm 4.固定方式:粘胶	个	88			
35	01B011	灯带及灯槽封板拆除		m	153.6			
36	030412004004	装饰灯带 1.名称:勇电LED线形灯 2.型号规格:12W/24V,色温3000K,防护等级:IP68,阻燃等级:V-0,抗盐雾,抗紫外线,抗冲击等级:IK10		m	153.6			
37	01B012	灯槽封板安装:吸塑亚克力灯槽封板		m	153.6			
38	030411004004	配线(发光字接线) 1.名称:铜芯BV-2*2.5mm2		m	132			
39	030401003004	整流变压器	1.名称:整流变压器 2.型号:变压器220V/12V	台	6			
40	011701001004	25吨吊车高空作业措施费	1.粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业,高度19米	台班	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	030404017001	配电箱(安装在堡垒室内) 1.名称:定制配电箱(防水型) 2.型号:IP55 3.规格:1000*600*400mm		台	1			
42	030411001001	配管 1.名称:PE管 2.材质:塑料管 3.规格:DN40		m	145			
43	030408001001	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:ZR-YJV-5*10		m	145			
团结路支路								
44	011405001005	精神堡垒粉刷 1.原漆面打磨,去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2.封闭底漆,厚度5-10 μm 3.氟碳面漆,厚度20-30 μm 4.罩面清漆涂层,厚度5-10 μm 5.部位:裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑		m ²	152.52			
45	01B013	精神堡垒原状字体拆除,高度19米	1.“中国(山东)自由贸易试验区青岛片区”和“CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONE QINGDAO AREA”	组	2			
46	011508004009	不锈钢亚克力发光字	1.基层类型:金属面 2.镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字,蓝景LED高亮灯珠 3.字体规格:430mm*430mm 4.固定方式:粘胶	个	34			
47	011508004010	不锈钢亚克力发光字母	1.基层类型:金属面 2.镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字,蓝景LED高亮灯珠 3.字体规格:180mm*180mm 4.固定方式:粘胶	个	88			
48	01B014	灯带及灯槽封板拆除		m	153.6			
49	030412004005	装饰灯带 1.名称:勇电LED线形灯 2.型号规格:12W/24V,色温3000K,防护等级:IP68,阻燃等级:V-0,抗盐雾,抗紫外线,抗冲击等级:IK10		m	153.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	01B015	灯槽封板安装: 吸塑亚克力灯槽封板		m	153.6			
51	030411004005	配线(发光字接线) 1.名称:铜芯 BV-2*2.5mm ²		m	132			
52	030401003005	整流变压器	1.名称:整流变压器 2.型号:变压器220V/12V	台	6			
53	011701001005	25吨吊车高空作业措施费	1.粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业,高度19米	台班	5			
嘉陵江西路与江山南路交叉口西南								
54	011405001006	精神堡垒粉刷 1.原漆面打磨,去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2.封闭底漆,厚度5-10 μm 3.氟碳面漆,厚度20-30 μm 4.罩面清漆涂层,厚度5-10 μm 5.部位:裂缝、凹陷、缺损等部位 修补综合考虑		m ²	144.25			
55	01B016	精神堡垒原状字体拆除,高度19米	1.“中国(山东)自由贸易试验区青岛片区”和“CHINA(SHANDONG)PILOT FREE TRADE ZONING DAO AREA”	组	2			
56	011508004011	不锈钢亚克力发光字	1.基层类型:金属面 2.镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字,蓝景LED高亮灯珠 3.字体规格:430mm*430mm 4.固定方式:粘胶	个	34			
57	011508004012	不锈钢亚克力发光字母	1.基层类型:金属面 2.镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字,蓝景LED高亮灯珠 3.字体规格:180mm*180mm 4.固定方式:粘胶	个	88			
58	01B017	灯带及灯槽封板拆除		m	153.6			
59	030412004006	装饰灯带 1.名称:勇电LED线形灯 2.型号规格:12W/24V,色温3000K,防护等级:IP68,阻燃等级:V-0,抗盐雾,抗紫外线,抗冲击等级:IK10		m	153.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
60	01B018	灯槽封板安装: 吸塑亚克力灯槽封板		m	153.6			
61	030411004006	配线(发光字接线) 1.名称:铜芯 BV-2*2.5mm ²		m	132			
62	030401003006	整流变压器	1.名称:整流变压器 2.型号:变压器220V/12V	台	6			
63	011701001006	25吨吊车高空作业措施费	1.粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业,高度19米	台班	5			
江山南路与鹏湾路交叉口东北角								
64	011405001007	精神堡垒粉刷 1.原漆面打磨,去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2.封闭底漆,厚度5-10 μm 3.氟碳面漆,厚度20-30 μm 4.罩面清漆涂层,厚度5-10 μm 5.部位:裂缝、凹陷、缺损等部位 修补综合考虑		m ²	134.01			
65	01B019	精神堡垒原状字体拆除,高度19米	1.“中国(山东)自由贸易试验区青岛片区”和“CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONE QINGDAO AREA”	组	2			
66	011508004013	不锈钢亚克力发光字	1.基层类型:金属面 2.镭字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字,蓝景LED高亮灯珠 3.字体规格:430mm*430mm 4.固定方式:粘胶	个	34			
67	011508004014	不锈钢亚克力发光字母	1.基层类型:金属面 2.镭字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字,蓝景LED高亮灯珠 3.字体规格:180mm*180mm 4.固定方式:粘胶	个	88			
68	01B020	灯带及灯槽封板拆除		m	153.6			
69	030412004007	装饰灯带 1.名称:勇电LED线形灯 2.型号规格:12W/24V,色温3000K,防护等级:IP68,阻燃等级:V-0,抗盐雾,抗紫外线,抗冲击等级:IK10		m	153.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
70	01B021	灯槽封板安装: 吸塑亚克力灯槽封板		m	153.6			
71	030411004007	配线(发光字接线) 1.名称:铜芯 BV-2*2.5mm ²		m	132			
72	030401003007	整流变压器	1.名称:整流变压器 2.型号:变压器220V/12V	台	6			
73	011701001007	25吨吊车高空作业措施费	1.粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业,高度19米	台班	5			
江山路拱门改造								
74	011405001008	拱门粉刷 1.原漆面打磨,去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2.封闭底漆,厚度5-10 μm 3.氟碳面漆,厚度20-30 μm 4.罩面清漆涂层,厚度5-10 μm 5.部位:裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑		m ²	478.4			
75	01B022	拱门原状字体拆除	1.“中国(山东)自由贸易试验区青岛片区”或“CHINA(SHANDONG)PILOT FREE TRADE ZONING DAO AREA”	组	4			
76	011508004015	不锈钢亚克力发光字	1.基层类型:金属面 2.镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字,蓝景LED高亮灯珠。含字体电源、变压器等配套。 3.字体规格:1200mm*1200mm 4.固定方式:粘胶 5.“中国(山东)自由贸易试验区青岛片区”	个	34			
77	011508004016	不锈钢亚克力发光字母	1.基层类型:金属面 2.镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字,蓝景LED高亮灯珠。含字体电源、变压器等配套。 3.字体规格:1200mm*600mm 4.固定方式:粘胶 5.“CHINA(SHANDONG)PILOT FREE TRADE ZONING DAO AREA”	个	88			
78	030411004008	配线(发光字接线) 1.名称:铜芯 BV-2*2.5mm ²		m	112			
79	030401003008	整流变压器	1.名称:整流变压器 2.型号:变压器220V/12V	台	12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
80	011701001008	25吨吊车高空作业措施费	1.粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业, 高度19米	台班	5			
衡山路拱门改造								
81	011405001009	拱门粉刷 1.原漆面打磨, 去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2.封闭底漆, 厚度5-10 μm 3.氟碳面漆, 厚度20-30 μm 4.罩面清漆涂层, 厚度5-10 μm 5.部位: 裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑		m2	257.6			
82	01B023	拱门原状字体拆除	1. “中国(山东)自由贸易试验区青岛片区” 或 “CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	组	2			
83	011508004017	不锈钢亚克力发光字	1.基层类型: 金属面 2.镏字材料品种、颜色: 不锈钢亚克力发光字, 蓝景LED高亮灯珠。含字体电源、变压器等配套。 3.字体规格: 1200mm*1200mm 4.固定方式: 粘胶 5. “中国(山东)自由贸易试验区青岛片区”	个	17			
84	011508004018	不锈钢亚克力发光字母	1.基层类型: 金属面 2.镏字材料品种、颜色: 不锈钢亚克力发光字, 蓝景LED高亮灯珠。含字体电源、变压器等配套。 3.字体规格: 1200mm*600mm 4.固定方式: 粘胶 5. “CHINA (SHANDONG) PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	个	44			
85	030411004009	配线(发光字接线) 1.名称: 铜芯 BV-2*2.5mm2		m	72			
86	030401003009	整流变压器	1.名称: 整流变压器 2.型号: 变压器220V/12V	台	6			
87	011701001009	25吨吊车高空作业措施费	1.粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业, 高度19米	台班	3			
黄河路拱门改造								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
88	011405001010	拱门粉刷 1.原漆面打磨,去除面漆、油污、氧化层及锈层并刷防锈漆 2.封闭底漆,厚度5-10 μm 3.氟碳面漆,厚度20-30 μm 4.罩面清漆涂层,厚度5-10 μm 5.部位:裂缝、凹陷、缺损等部位修补综合考虑		m2	404.8			
89	01B024	拱门原状字体拆除	1.“中国(山东)自由贸易试验区青岛片区”或“CHINA(SHANDONG)PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	组	4			
90	011508004019	不锈钢亚克力发光字	1.基层类型:金属面 2.镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字,蓝景LED高亮灯珠。含字体电源、变压器等配套。 3.字体规格:1200mm*1200mm 4.固定方式:粘胶 5.“中国(山东)自由贸易试验区青岛片区”	个	34			
91	011508004020	不锈钢亚克力发光字母	1.基层类型:金属面 2.镏字材料品种、颜色:不锈钢亚克力发光字,蓝景LED高亮灯珠。含字体电源、变压器等配套。 3.字体规格:1200mm*600mm 4.固定方式:粘胶 5.“CHINA(SHANDONG)PILOT FREE TRADE ZONG OING DAO AREA”	个	88			
92	030411004010	配线(发光字接线) 1.名称:铜芯 BV-2*2.5mm2		m	96			
93	030401003010	整流变压器	1.名称:整流变压器 2.型号:变压器220V/12V	台	12			
94	011701001010	25吨吊车高空作业措施费	1.粉刷及更换发光字、安装灯带等高空作业,高度19米	台班	5			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程	
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程				
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
青岛自贸片区道路区域标识维修工程								
青岛自贸片区道路区域标识维修工程								
1	011701001011	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002001	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003001	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004001	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005001	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007001	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008001	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001001	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002001	矩形柱		m2	0			
11	011702003001	构造柱		m2	0			
12	011702004001	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005001	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006001	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007001	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008001	圈梁		m2	0			
17	011702009001	过梁		m2	0			
18	011702010001	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011001	直形墙		m2	0			
20	011702012001	弧形墙		m2	0			
21	011702013001	短肢剪力墙、电 梯井壁		m2	0			
22	011702014001	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015001	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016001	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017001	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018001	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019001	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020001	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021001	栏板		m2	0			
30	011702022001	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023001	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024001	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025001	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	011702027001	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028001	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029001	散水		m2	0			
38	011702030001	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031001	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032001	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001001	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B025	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第1页 共1页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程			
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

暂列金额明细表

工程名称:青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程			
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		青岛自贸片区道路区域标识维修工程				
		青岛自贸片区道路区域标识维修工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称:青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		青岛自贸片区道路区域标识维修工程				
		青岛自贸片区道路区域标识维修工程				

专业工程暂估价表

工程名称:青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程			
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程					
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第1页 共1页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程				
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程			
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 青岛自贸片区道路区域标识维修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程			
	青岛自贸片区道路区域标识维修工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

工程明细表

第1页 共1页

序号	明细内容
1	名称：青岛自贸片区道路区域标识维修工程 施工范围：/