（2023-06 青岛市通用系统单信封招标文件模板）

中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目外电接入工程

（不分标段）

招标文件

招 标 人：　荣华智能集成建造科技有限公司,荣华建设集团有限公司,青岛古建建设集团有限公司

招标代理：　青岛宇诚翔工程管理有限公司（盖单位章）

日　　期：　2024 年 12 月 06 日

使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

e9754649-1c52-460b-ac70-cdaa9d4ec0ff

目　录

第一章　招标公告……………………………………………………………1
第二章　投标人须知…………………………………………………………3
投标人须知……………………………………………………………11
1．总则……………………………………………………………11
  1.1 项目概况……………………………………………………………11
  1.2 资金来源和落实情况……………………………………………………………11
  1.3 招标范围、计划工期和质量要求……………………………………………………………11
  1.4 投标人资格要求……………………………………………………………11
  1.5 投标人组成发生重大变化的说明……………………………………………………………12
  1.6 费用承担……………………………………………………………12
  1.7 保密……………………………………………………………12
  1.8 语言文字……………………………………………………………12
  1.9 计量单位……………………………………………………………12
  1.10 踏勘现场……………………………………………………………12
  1.11 专业分包……………………………………………………………12
  1.12 偏离……………………………………………………………13
  1.13 终止招标……………………………………………………………13
2．招标文件……………………………………………………………13
  2.1 招标文件的组成……………………………………………………………13
  2.2 招标文件的澄清……………………………………………………………13
  2.3 招标文件的修改……………………………………………………………13
3．投标文件……………………………………………………………14
  3.1 资格后审证明材料……………………………………………………………14
  3.2 电子投标文件……………………………………………………………14
  3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）……………………………………………………………15
  3.4 投标报价……………………………………………………………16
  3.5 投标有效期……………………………………………………………16
  3.6 投标保证金……………………………………………………………16
4．投标……………………………………………………………17
  4.1 投标文件的密封和标记……………………………………………………………17
  4.2 投标文件的递交……………………………………………………………17
  4.3 投标文件的修改与撤回……………………………………………………………17
5．开标……………………………………………………………17
  5.1 开标时间和地点……………………………………………………………17
  5.2 开标会程序（适用于合理低价法）……………………………………………………………17
  5.2 开标会程序（适用于综合评估法）……………………………………………………………18
6．资格审查、评标……………………………………………………………18
  6.1 评标委员会……………………………………………………………18
  6.2 资格审查、评标原则……………………………………………………………19
  6.3 资格审查……………………………………………………………19
  6.4 评标……………………………………………………………20
7．合同授予……………………………………………………………21
  7.1 定标方式……………………………………………………………21
  7.2 中标候选人公示……………………………………………………………21
  7.3 中标通知……………………………………………………………21

7.4 履约担保 21
7.5 签订合同 21
8．重新招标和不再招标 21
8.1 重新招标 22
8.2 不再招标 22
9．纪律和监督 22
9.1 对招标人的纪律要求 22
9.2 对投标人的纪律要求 22
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 22
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 22
9.5 异议 22
10．需要补充的其他内容 23
第三章　评标办法（综合评分法） 24
评标办法细则（综合评分法） 35
第四章　合同条款及格式 38
合同主要条款 38
第五章　工程量清单 50
一、　工程概况 51
二、　编制范围 51
三、　编制依据 51
四、　编制原则 52
五、　工程类别及价格 52
六、　其它说明 53
七、编制结果 53
附件：招标控制价 53
一、　投标人须知 54
二、　工程概况 54
三、　编制范围 54
四、编制依据 54
五、清单报价说明 55
六、　专业说明 56
七、　其他事项说明 57
第六章　投标文件格式 59
1.　法定代表人身份证明 61
2.　授权委托书 62
4、投标承诺书 63
1．投标函 67

第一章　招标公告

公告发布日期：	2024-12-06 15:12:44		
项目名称：	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目外电接入工程		
工程地点：	崂山区中韩街道张村		
资金来源：	其它	**出资比例：**	自有 100%
招标工程类型：	房屋建筑-其他房屋建筑工程-施工	**工程类别：**	Ⅰ类工程
本项目总投资额：	2242946500.00 元	**工程造价：**	55086962.15 元
结构形式：	其他	**工程规模：**	373404.53 平方米
计划文号：	23083702120401618527	**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	青岛市崂山区中韩街道张村社区居民委员会		
建设单位联系人：	黄工	**建设单位联系电话：**	0532-58515661
代建单位：	青岛万通建设监理有限责任公司,青岛博海建设集团有限公司		
代建单位联系人：	樊总	**代建单位联系电话：**	18661653205
招标单位：	荣华智能集成建造科技有限公司,荣华建设集团有限公司,青岛古建建设集团有限公司	**招标单位地址：**	山东省青岛市崂山区香港东路 88 号 2 号楼 3001 户
招标单位联系人：	于强	**招标单位联系电话：**	18660278829
招标代理单位：	青岛宇诚翔工程管理有限公司		
招标代理单位联系人：	曲工	**招标代理单位联系电话：**	18554853969
项目统一代码（编码）：	2308-370212-04-01-618527	**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	青岛市崂山区住房和城乡建设局	**监督部门联系电话：**	0532-88999737
监督部门地址：	青岛市崂山区仙霞岭路 18 号	**监督部门其他联系方式：**	/

e9754649-1e52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

一、项目基本情况

（一）项目概况：项目总占地面积 153.1 亩,规划建筑面积约 373404.53 平方米;中韩街道张村社区村庄改造安置区建设。（含三地块间地下联通通道）

（二）招标内容：设计图纸范围内的红线外电源节点至变配电室的高压施工，环网柜、电力排管、管沟挖填、管道包封、电缆井、电缆桥架电缆线路;变配电室内的施工，高压柜、变压器、低压柜的本体和基础槽钢，高、低压桥架及高、低压电缆，变压器和低压柜的连接封闭母线，变配电室的照明、插座系统，变配电室移交前的各类实验以及检测结果等:变配电室至计量表前线路施工，低压电缆、母线、电缆分支箱、电表箱等。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
不分标段	373404.53 平方米	详见工程量清单	55086962.15

二、投标企业应具备的条件

1.投标企业具有独立法人资格；

2.具有电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质；

3.具有安全生产许可证；

4.具有承装（修、试）五级及以上电力设施许可证；

5.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、项目负责人资格要求

1.要求承担本工程项目负责人为机电工程专业壹级国家注册建造师资格；

2.项目负责人应具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）；

3.投标时项目负责人未担任其他在建工程项目的项目负责人。

四、联合体要求

<table>
<tr><td colspan="4">本工程 不接受 联合体投标。

五、投标标段要求
本工程不分标段。</td></tr>
<tr><td colspan="4">六、资格审查办法和方式</td></tr>
<tr><td colspan="4">有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。</td></tr>
<tr><td colspan="4">七、评标办法</td></tr>
<tr><td colspan="4">综合评分法</td></tr>
<tr><td colspan="4">八、同类工程经验要求</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.投标人参加投标无须具备同类工程经验；
2.潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分、资信打分评审打分时相应评分项不得分；
3.同类工程界定：单项合同额在 1200 万元及以上的电力工程。</td></tr>
<tr><td colspan="4">九、招标文件的获取</td></tr>
<tr><td colspan="4">开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。</td></tr>
<tr><td colspan="4">十、投标文件递交</td></tr>
<tr><td colspan="4">投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。</td></tr>
<tr><td colspan="4">十一、投标截止时间、开标时间及地点</td></tr>
<tr><td>开标地点:</td><td>青岛市崂山区新锦路 6 号崂山区行政服务中心 6 楼
【第六开标室】</td><td>投标截止时间、开标时间:</td><td>2024-12-30 09:30:00</td></tr>
<tr><td colspan="4">十二、其他</td></tr>
<tr><td colspan="4">1．本工程无保密内容。</td></tr>
<tr><td colspan="4">2、异议受理联系人：于强，联系电话：18660278829，邮箱：/，传真：/，地址：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号 2 号楼 3001 户</td></tr>
<tr><td colspan="4">3．投诉举报电话：0532-88999737
4．网上技术支持电话：0532-85871505
5．上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。</td></tr>
<tr><td colspan="4">备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。</td></tr>
</table>

e9754649-1c52-460b-ae70-cdaa9d4be6ff

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	荣华智能集成建造科技有限公司,荣华建设集团有限公司,青岛古建建设集团有限公司
		地址	山东省青岛市崂山区香港东路 88 号 2 号楼 3001 户
		联系人	于强
		电话	18660278829
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛宇诚翔工程管理有限公司
		地址	山东省青岛市崂山区仙霞岭路 16 号 13 号楼 2 单元 103
		联系人	曲工
		电话	18554853969
1.1.4	项目名称		中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目外电接入工程
1.1.5	工程地点		崂山区中韩街道张村
1.2.1	资金来源		其它
1.2.2	出资比例		自有 100%
1.2.3	**资金构成详细说明**		**自有资金**
1.2.4	**资金落实情况**		**已落实**
1.3.1	**招标范围**		**设计图纸范围内的红线外电源节点至变配电室的高压施工，环网柜、电力排管、管沟挖填、管道包封、电缆井、电缆桥架电缆线路;变配电室内的施工，高压柜、变压器、低压柜的本体和基础槽钢，高、低压桥架及高、低压电缆，变压器和低压柜的连接封闭母线，变配电室的照明、插座系统，变配电室移交前的各类实验以及检测结果等:变配电室至计量表前线路施工，低压电缆、母线、电缆分支箱、电表箱等。**
1.3.2	**计划工期**		**计划工期：　140　日历天　　计划开工日期　2025-01-04　　计划竣工日期　2025-05-24　其他补充内容　实际开工日期以招标人书面通知为准。**
1.3.3	**质量要求**		**一次性验收合格并通过综合验收。**
1.4.1	**投标人的资格要求**		**见招标公告**
1.4.2	**是否接受联合体投标**		**不接受**
1.5	**专业分包**		**中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。**
2.1.1	**构成招标文件的其他材料**		**无**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投

		标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.1	投标保证金	**□不需要交纳 √需要交纳（无差异化） □差异化减免投标保证金** **根据青审服字[2023]61 号文件，本项目差异化减免投标保证金：(相关要求,如行业具体要求、附承诺书及相关证明文件等)** **未减免金额（元）：人民币（￥500000 元）** **2.交纳截止时间，同投标截止时间。** **3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；** **4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函）** **4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩**

		色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 **银行保函格式详见投标文件格式。** **出具担保的银行：基本账户开户银行。** **银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：** **(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；** **(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；** **(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。** **4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。** **6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。** **7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。**
3.2	**投标有效期(日历天)**	**90 天**
3.3	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.4	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【 青岛市公共资源投标文件制作工具】 编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后， 使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】 打开， 并切换到投标文件制作模式， 标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。（4）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务

e9754649-1c52-460b-a0

		系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.5	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.6	装订的其他要求	修改为：本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
4.1	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证， 即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投 标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。

e9754649-1c52-460b-ac70-cda9d4be6ff

		开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律； （4）招标代理机构主持开标会，宣布开标； （5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名； （6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书(注:须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.3	开标补救措施	增加： 5.3.1 开标过程中因本章第 5.3.2 项、第 5.3.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 5.3.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 5.3.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （ 1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （ 2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （ 3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （ 4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （ 5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1	**评标委员会的组建**	**评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。**
6.2	评标及补救措施	增加： 评标委员会按照本章第 6.2.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
7.1	**中标候选人公示媒介及期限**	**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日**

e9754649-1c52-460b-a

			公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行
7.2	**履约担保**		**履约担保的金额：合同价款的 10%、担保期限自工程开工至竣工备案后截止。 履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：/。 采用担保公司保函时的有关要求：/。 采用保险时的有关要求：/。**
7.3	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.4	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
8.5.1	**监督部门**	**名称**	**青岛市崂山区住房和城乡建设局**
		电话	**0532-88999737**
		地址	**青岛市崂山区仙霞岭路 18 号**
		监督部门其他联系方式	/
9	是否采用电子招标投标		是
10	需要补充的其他内容		
10.1	原条款修改为： 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。		
10.2	本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。		
10.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。		
10.4	**潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。**		
10.5	投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1.不同投标人的电子投标文件由同一台电脑编制的；2.不同投标人的投标报价计价软件编码相同的。 不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同的，视为不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制。		
10.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。		
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。		
10.8	**电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。**		
10.9	**报价要求**		**投标报价方式：总价（元）**
10.14	**招标代理费：**		**中标人支付，不单独列项 招标代理服务费招**

		标人已在招标控制价中综合考虑，招标代理服务费由中标人支付。支付金额为以中标额为基数按差额定率累进法的 80%进行计算，具体费率为：100 万元以下为 1.0%、100-500 万元为 0.7%、500-1000 万元为 0.55% 、1000-5000 万元为 0.35%。
10.15	投标报价有效范围（适用于综合评估法）：	本项目投标报价有效范围为报价均值的 90%至 110%（含 90%和 110%）。
10.16	需要补充的其他内容： 1.招标文件中合同其他主要条款及主要条款中未标明的部分，以双方实际签订的施工合同为准。。 2.本工程开、评标全过程由公证处现场监督，本项目专家评审费、公证费由中标人支付，投标单位报价综合考虑时，不单独列项。 3. 招标控制价已包含 3%总承包管理服务费，总承包管理服务费由总承包单位以 3%费率的标准向中标单位收取。 4.中标综合单价不得高于招标控制价中相应综合单价。否则，结算时，按招标控制价中相应综合单价的 95%进行结算。 5.招标工程量清单编制说明中需综合考虑的各类费用不再单独结算。 6.工程质量必须一次性验收合格。否则每次验收不合格扣罚工程总造价的 10%，中标单位有义务在双方约定期限内无偿返修至合格，并承担因中标单位原因验收不合格而造成延期交付所产生的拆迁安置超期过渡费、对第三方所负的违约金等，同时造成逾期竣工的，还应承担逾期竣工的违约责任。最终验收不合格或超过两次验收不合格，招标人有权解除合同，扣罚 100%的工程总造价，且中标单位还应向招标人支付工程总价款×10%的违约金。违约金不足以弥补损失的，中标单位应当继续赔偿。 7.招标文件中合同其他主要条款及主要条款中未标明的部分，全部都以招标人实际要求为准。	
10.17	项目班子最低要求：	本项目须配备项目负责人 1 名，具有机电工程壹级注册建造师。项目班子成员中除要求提供证书的班子成员以外人员无需提供资格证书材料或上传资格证书扫描件，仅需明确岗位安排。
10.18	招投标回避	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
10.19	不可竞争费	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.20	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的

		规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.21	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版资格后审申请文件及投标文件。	
10.22	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔**2014**〕**122** 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
10.23	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。	

e9754649-1c52-460b-a

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同主要条款；

（6）工程量清单、招标控制价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

e97f5469-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

3．投标文件

3.1 资格后审证明材料

见评标办法前附表。

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

89754649-1e52-460b-ac70-cdba9d4be6ff

报价标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或**附有**法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改 “已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后5日内退还；中标人投标保证金，将在合

同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.12 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.13 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B 证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电

子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人（见投标人须知前附表）。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1.技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2.技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.投标函等实质性不响应招标文件要求的。

`4.除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5.投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6.投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8.更改了清单报价中不得更改内容的。

9. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7．合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

e0754649-1c52-460b-ac70-cdaa9d4beeff

10．需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

第三章　评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）	1、MAC 地址、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同 2、商务部分格式 商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-营业执照、企业章程、安全生产许可证、项目负责人、投标承诺书、投标保证金缴纳凭证或电子保函、基本存款账户信息证明材料、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、针对本项目拟 投入施工组织分析及建议、(根据具体项目情况可添加资格证明材料)、其他资料中体现。) 3、投标文件签字盖章 符合招标文件规定(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-营业执照、企业章程、安全生产许可证、项目负责人、投标承诺书、投标保证金缴纳凭证或电子保函、基本存款账户信息证明材料、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、针对本项目拟 投入施工组织分析及建议、(根据具体项目情况可添加资格证明材料)、其他资料中体现。) 4、实质性响应招标文件 实质性响应招标文件，未有其它否决投标文件的情形(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-营业执照、企业章程、安全生产许可证、项目负责人、投标承诺书、投标保证金缴纳凭证或电子保函、基本存款账户信息证明材料、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、针对本项目拟 投入施工组织分析及建议、(根据具体项目情况可添加资格证明材料)、其他资料中体现。)

e9754649-1c52-460b-ac70-edaa9d4be0ff

2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 2、工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容 工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容符合标招标文件规定。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 3、其他实质性要求 实质性响应招标文件，未有其它否决投标文件的情形(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标报价表中体现。) 2、报价唯一 投标人不得递交两份或多份内容不同的投标文件，亦不得在一份投

e9734649-1c52-460b-cc70-cdaa9d4be0ff

		标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标报价表中体现。) 3、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标报价表中体现。) 4、其它实质性要求 实质性响应招标文件，未有其它否决投标文件的情形(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标报价表中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 法定代表人身份证明或授权委托书(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 2、资格后审申请证明文件-资质证明 资格后审申请证明文件-资质证明(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、资格后审申请证明文件-营业执照 资格后审申请证明文件-营业执照(相关标书内容在资格后审申请证明文件-营业执照中体现。) 4、企业章程 加盖投标人公章的最新企业章程(相关标书内容在企业章程中体现。) 5、安全生产许可证 有效的安全生产许可证(相关标书内容在安全生产许可证中体现。) 6、承装（修、试）五级及以上电力设施许可证 有效的承装（修、试）五级及以上电力设施许可证(相关标书内容在承装（修、试）五级及以上电力设施许可证中体现。) 7、项目负责人 承担本工程项目负责人身份证，注册建造师证书、安全生产考核合格证（B 证），未担任其他在建工程项目的项目负责人的承诺(相关标书内容在项目负责人中体现。)

		8、投标承诺书 按照招标文件要求(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 9、投标保证金缴纳凭证或电子保函 按照招标文件要求(相关标书内容在投标保证金缴纳凭证或电子保函中体现。) 10、基本存款账户信息证明材料 ①企业所在地尚未取消企业银行账户许可，提供《开户许可证》；②企业所在地已经取消企业银行账户许可，企业未进行账户变更业务，原《开户许可证》未交回的，提供《开户许可证》；③企业所在地已经取消企业银行账户许可，原《开户许可证》已交回的，或新开立基本存款账户的，提交开户银行出具的《基本存款账户信息》（需加盖开户银行章，确无法加盖银行章的需加盖单位公章和法人章）(相关标书内容在基本存款账户信息证明材料中体现。) 11、(根据具体项目情况可添加资格证明材料) (相关标书内容在(根据具体项目情况可添加资格证明材料)中体现。)
2.2.1	分值构成（总分100.0分）	商务标:13.0分 技术标:22.0分 报价评审:65.0分
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值A1(n有效投标人个数，以下相同),报价均值A1计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉0个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6时,A1=所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值 当9≤n≤10时，A1＝所有

e9754649-1c52-460b-ac70-cdae9d4be0ff

		有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) --110 %(含)　房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93％～107%(含 93%和 107%)，其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110％（含 90％和 110％）　第三步：确定评标基准价 A2: 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2 措施费报价 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2　第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程：　当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值　当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值　当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最

		高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 17 ≤ n ≤ ∞ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含)　房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93％～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110％（含 90％和 110％）　第三步：确定评标基准价 A2: 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2 分部分项工程量清单 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2　第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程：　当 0 ≤ n ≤ 4 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值　当 5 ≤ n ≤ 6 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤ 8 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值　当 9 ≤ n ≤ 10 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤ 14 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 17 ≤ n ≤ ∞ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含)　房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93％～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110％（含 90％和 110％）　第三步：

		确定评标基准价 A2：对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数
2.2.4	（评分因素与权重分值）	

评审因素		分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	2.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。相关标书内容在拟委任的项目班子成员一览表中体现。
	企业业绩	12.0	上 3 年度完成的类似工程每项加 4 分。
	针对本项目拟投入施工组织分析及建议	5.0	投标人施工经验、工程经验、施工办法、，针对本项目拟投入的施工组织分析及建议等,评标委员会根据资格审查申请文件情况，酌情打分，1-5 分。相关标书内容在针对本项目拟 投入施工组织分析及建议中体现。
商务标	主要人员	1.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 1 分。相关标书内容在拟委任的项目班子成员一览表中体现。
	企业业绩	12.0	上 3 年度完成的类似工程每项加 2 分。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 4 位，取去掉 0 个	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	2.0	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分，满分 2 分；相关标书内容在总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设	2.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道

最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;当专家人数大于等于 5 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 1 个最高分、去掉 1 个最低分后的算术平均值;)	施、临时道路布置			路布置；（共 2 分）相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施		2.0	施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（共 2 分）相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施		2.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；（共 2 分）相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施		2.0	安全文明施工和环境保护措施；（共 2 分）相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工		2.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工；（共 2 分）相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划		2.0	劳动力、机械设备和材料投入计划；（共 2 分）相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案		2.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（共 2 分）相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施		2.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（共 2 分）相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况		2.0	技术创新、节能环保应用情况；（共 2 分）相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
	项目负责人答辩	第一题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）

e9754649-1c52-460b-ac70-cda9d4bc6ff

		第二题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）
报价	投标总报价		40.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止 偏离不足 1 %时 按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标报价表中体现。
	措施费报价		5.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标报价表中体现。
	分部分项工程量清单		20.0	总得分 ＝ 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标报价表中体现。

需要补充的其他内容：

1、上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

2、本项目资格审查（含资格审查打分）环节结束后，本项目商务、技术、报价详细评审环节均不再进行入围的筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。

3、类似工程施工业绩应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

备注：工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。

4、工程所获奖项应同时提供下列资料：（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）。

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权的社会组织）颁发的获奖证书或获奖文件。

5、国家级奖项的有效期为 5 年，省级（副省级）奖项的有效期 3 年，时间以获奖证书或获奖文件上的落款时间为准，起止时间为“前 5 年（或前 3 年）的 1 月 1 日至项目招标公告发布之日”。

6、奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）。由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省级（或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布的。副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

7、招标文件中项目班子成员社保证明包括网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同。

评标流程：

资格审查->资格审查打分->商务标初审->报价初审->技术标初审->商务标详审->技术标详审->报价详审

评标办法细则（综合评分法）

（综合评估法）

1.评标办法

本项目采用综合评估法进行评标。

2.评标程序

采用综合评估法评标，评标委员会应当通过初步评审、详细评审，根据投标人得分由高到低向招标人推荐3名中标候选人。

一、技术标评审

（一）初步评审

评标委员会应当按照招标文件的规定，对投标文件技术标进行初步评审：

1.否决技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的投标。

2.否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标。

3.审查技术标的施工组织设计方案能否满足工程施工需要，招标文件中对技术方法、措施、标准等作出明确规定和要求的，否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标。

4.审查技术标的各项评审因素，否决达不到招标文件中明确规定技术标评审因素必须达到的合格标准要求的投标。

5.审查招标文件中规定的其他实质性要求。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的技术标，按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

1.技术标详细评审要点应包括下列内容：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分。

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施。

（4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施。

（5）安全文明施工和环境保护措施。

（6）项目管理班子的人员岗位职责、分工。

（7）劳动力、机械设备和材料投入计划。

（8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案。

（9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施。

（10）技术创新、节能环保应用情况。

（11）项目负责人陈述或答辩。

2.技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为0分。缺少（1）-（9）项中三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要。

3.需要项目负责人陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号。陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式。陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分。

4.投标文件技术标的最终得分，详见技术标汇总规则设置（保留2位小数，不四舍五入，以下相同）。

5.评委的自由裁量权权重每项不应超过50%，评委对某一技术标的评分不足技术标分值总分的60%，或者与其最终得分相差超过30%的，应当对其评分做出书面说明。

6.投标人的技术标不符合招标文件暗标要求的，其技术标得分为0分。

7.招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

二、资信标评审

（一）初步评审

对通过技术标评审的投标人，评标委员会应当按照招标文件的规定，对投标文件资信标进行初步评审：

1.否决投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标。

2.否决项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的投标。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的资信标，按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

资信标评审因素主要包括投标人的资质、项目管理班子配备、类似工程施工业绩、获得奖项等内容。

1.项目管理班子配备情况

（1）投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的，其投标将被否决。

（2）相关人员的职称证明应当以市级以上人社部门颁发的有效证书为准。

（3）项目管理班子配备得分标准见评标办法前附表。

2.类似工程施工业绩

企业类似工程业绩加分标准见评标办法前附表。

项目负责人类似工程业绩加分标准见评标办法前附表。

3.获得奖项

（1）获得奖项加分标准见评标办法前附表。

（2）奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省级（或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布的。

副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

三、商务标评审

（一）初步评审

对通过资信标评审的投标人，评标委员会应当按照招标文件规定，对投标文件商务标进行初步评审：

1.否决投标报价格式或形式不符合招标文件要求的投标。

2.对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，向投标人提出书面澄清、说明或补正要求，根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的书面答复进行分析和确认。

3.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否决其投标。

4.否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件。

5.否决其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价、未按规定计取规费等）的投标。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的商务标，按照招标文件规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

四、推荐中标候选人

（一）评标委员会根据投标人详细评审后的 3 项总分由高到低排出名次，并推荐得分最高的前 3 名依次作为中标候选人。

（二）评标委员会在推荐中标候选人时，如 2 个及以上投标人得分相同时，应依次按照先商务标、再资信标、后技术标得分高低进行排序。3 项得分都相同时，招标人可确定排序。

五、确定预中标人

招标人应选择排序第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时，招标人可任选其一作为预中标人。

第四章　合同条款及格式

合同主要条款

e9754649-1c52-460b-ac70-edaa9d4beeff

总承包人：荣华智能集成建造科技有限公司,荣华建设集团有限公司,青岛古建建设集团有限公司

分包人：

1.本工程施工合同采用2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2.工程概况

2.1工程名称：**中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目外电接入工程**

2.2工程地点：**崂山区中韩街道张村社区**

2.3工程承包范围：设计图纸范围内的红线外电源节点至变配电室的高压施工，环网柜、电力排管、管沟挖填、管道包封、电缆井、电缆桥架电缆线路;变配电室内的施工，高压柜、变压器、低压柜的本体和基础槽钢，高、低压桥架及高、低压电缆，变压器和低压柜的连接封闭母线，变配电室的照明、插座系统，变配电室移交前的各类实验以及检测结果等:变配电室至计量表前线路施工，低压电缆、母线、电缆分支箱、电表箱等。

3.合同工期

计划开工日期：2025-01-04

计划竣工日期：2025-05-24

工期总日历天数：140天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4.质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

5.安全文明施工

5.1安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.3安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。总承包人不得明示或者暗示分包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。分包人有权拒绝总承包人及监理人强令分包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，

分包人应及时报告监理人和总承包人，总承包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4 安全生产保证措施

分包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受总承包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

分包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

总承包人的安全责任

总承包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于总承包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 由于总承包人原因造成的总承包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

分包人的安全责任

由于分包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的总承包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由分包人负责赔偿。

6.材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由分包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由总承包人委托的项目总监任组长，分包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7.工程变更

7.1 **变更的范围的约定：**施工中如发生变更，按如下方法办理：

（1）施工中发生变更须经总承包人、设计单位、监理单位、造价咨询单位、分包人各方代表签字认可后，方可施工。

（2）分包人收到变更后，应于 24 小时内提出异议，并以书面形式报给总承包人、设计单位、监理单位、造价咨询单位应于 48 小时内给予答复。

7.2 变更估价原则：

7.2.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由分包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和分包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报总承包人确认后调整。分包人报价浮动率按下列公式计算：

分包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%；

7.2.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由分包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报总承包人确认后调整。

e975f649-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

8.价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用（1）方法：

（1）以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

（2）以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：不调整。投标单位应综合考虑市场价格波动。

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9.合同价格、计量与支付

9.1.本合同采用（1）合同价格形式：

（1）单价合同

（2）总价合同

（3）其他价格形式：

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等)：

合同签订后 30 日历天且建设单位资金到位后，工程预付款按照签约合同价 20%的额度进行拨付，其中预付款的 40%打入农民工工资账户。（预付款在进度付款证书的累计产值金额未达到本次预付款计算基数的 30%之前不予扣除，已完产值在达到预付款计算基数的 30%之后,开始按工程进度以固定比例(即已完产值超过预付款计算基数的 30%部分,每完成预付款计算基数的 1%,扣回已付预付款的 2.5%)分期从各月的进度付款中扣回，扣完为止）

【分包人每月 20 日提交当月已完工程量报表，总承包人于月底前审核完毕并报相关部门，经审批且建设单位资金到位后于下月底前支付至审核产值(不含安全文明施工费)的 80%;项目财务决算审核且建设单位资金到位后，付至审核后工程造价的 97%，剩余 3%作为工程质量保证金，缺陷责任期满、无质量问题且资金到位后，建设单位无息支付质量保证金。最终以结算审计值为准且若已付款额超出最终结算审计值，超额部分分包人需在 7 天内按建设单位要求办理退款。】

①本工程实行建筑工人工资按月结算、按月支付制度,工人工资支付比例为工资结算额的 100%,分包人必须执行省市及崂山区关于进一步规范工程款和工人工资管理的各项规定。

②本项目拨付的工程款不得挪做他用，必须专款专用。

③费用支付前，分包人需开具符合付款要求的合格的增值税专用发票，发票统一开给: 荣华智能集成建造科技有限公司,荣华建设集团有限公司,青岛古建建设集团有限公司。分包人提供增值税专用发票出现虚假、错误、延迟等情形，建设单位有权延迟支付应付款项，并要求分包人重新提供符合要求的增值税专用发票，由此产生的延迟支付，总承包人不承担违约责任;且分包人的工作不得停止。

④每次付款前，分包人应于付款前 3 日向总承包人荣华智能集成建造科技有限公司,荣华建设集团有限公司,青岛古建建设集团有限公司提供等额的增值税专用发票和收据，此发票应符合当地税务机关的要求并能通过税务机关的审查，若此发票不能通过税务局的审查，由此引发的一切后果由分包人承担。结清余款时，分包人须提供全额发票。

⑤报送审计的工程结算报告的审减额超过报审值 5%以上的审计费按照鲁价费发【2007】205 号文中规定执行，具体详见 14.2.2 竣工结算审核部分。

10.竣工验收

（适用于建筑工程）竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。分包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；分包人向总承包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。总承包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。总承包人组织勘察设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

（适用于市政工程）竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。分包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向总承包人提出申请，

总承包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后 7 个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由总承包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11.缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工验收合格之日起计算，24 个月。

11.2 质量保证金金额：结算价格的 3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：

11.4 质量保证金的返还：**质量保证金无息返还。**

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 10 年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为 5 个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装，其中隐蔽工程为 10 年，非隐蔽工程为 5 年，装修工程为 2 年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 5 年；

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为 5 年。

11.5.7 工程保修期自竣工验收合格之日起算。

12.违约责任

12.1 因分包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，分包人向总承包人偿付合同价格 100%的违约金。

12.2 因分包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，分包人向总承包人偿付合同价格 0.1%的

违约金。

12.3 因分包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，分包人向总承包人偿付合同价格 0.01% 的违约金。

12.4 分包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 25 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得总承包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次分包人向总承包人偿付 2000 元违约金。

12.5以上违约金不足以弥补总承包人损失的，由分包人继续弥补。本合同所致总承包人损失，包括但不限于调查取证费、律师费、保全费、保全保险费、差旅费。

13.低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的/%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14.竣工结算

14.1 施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定：☑不采用

£采用。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：/。

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、±0.00 以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每 10 层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时应一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：

按照每个结算周期完成的工作量作为基数分期计算。

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第（1）种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

第 1 种方式：统一规定

e9754649-1c52-460b-ac70-cdaa9d4bc6ff

分包人在（21）日（备注：不得超过 28 日）内向总承包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；总承包人应在（42）日（备注：不得超过 60 日）内完成施工过程结算文件的审核、确认。

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	分包人报送时限	总承包人审核时限
	（土石方工程）	（14 日）	（28 日）
	（桩基工程）	……	……

因分包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，总承包人可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因总承包人原因逾期未完成审核的，视同总承包人认可分包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 总承包人确认过程结算文件后，按照以下第（1）种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

第 1 种方式：统一规定

总承包人应在（14）天内向分包人支付当期过程结算价款。支付比例为（90%）。（备注：按当期施工过程结算价款的 80%-97%）

第 2 种方式：各节点分别规定

	过程结算节点	款支付	款支付

		时限	比例
	（土石方工程）	14 日）	97 %）
	（桩基工程）	…	…

总承包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

总承包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前 7 日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，分包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送总承包人，总承包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

分包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后 45 日内。分包人 45 天内未提报结算资料，分包人向总承包人偿付合同价格 0.05%的违约金，56 天内仍未上报结算资料，分包人每延期一天扣最终结算值的 1‰，84 天内仍未上报结算资料总承包人将根据现有工程资料对工程结算进行单方面审核，审核结果作为最终结算依据。由此造成的后果由分包人自行承担 。

竣工结算申请单应包括的内容： 竣工结算书及所附的所有支持性材料 。

14.2.2 竣工结算审核

总承包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工付款申请单2个月内（双方存在争议除外）。

最终工程结算审计结果：以审计单位审计结果为准。

结算价款的计算：按建设单位确认的最终审定造价扣除 3%的总包服务费。

总包工程中此专业分包工程结算审计时，分包人及时上报结算且不能虚报，总包工程结算审核审减金额超过分包人报审金额的5%，由分包人按超过部分的5%向代建单位委托的审计单位支付审计费用，如分包人不及时支付（结算审核金额确定，审核报告出具前支付），总承包人可代扣此费用并向造价咨询单位、审计单位直接支付。

审计费=（审减额-报审值×5%）×5%的标准进行扣除

总承包人完成竣工付款的期限：__/__。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_/_。

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

分包人提交最终结清申请单的份数：_/_。

分包人提交最终结算申请单的期限：_/_。

14.2.3.2 最终结清证书和支付

（1）总承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：___/___。

（2）总承包人完成支付的期限：/__。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

e9754649-1c52-460b-ac70-cdaa9d4beeff

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

e7754049-1c52-460b-ac70-edaa9d4be6ff

第二条　甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条　违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条　本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第五章　工程量清单

见附录

清单及控制价编制说明

中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）招标控制价编制报告

青岛万通建设监理有限责任公司、青岛博海建设集团有限公司：

我公司受贵单位委托，于 2024 年 10 月 11 日至 2024 年 12 月 05 日依据贵单位所提供的设计图纸、编制要求等有效资料，经过勘察现场，本着公平、公正、诚信的执业原则，结合建设行政主管部门颁发的相关文件完成了招标控制价的编制工作。编制资料的真实性和完整性由资料提供方负责，我公司的责任是对该工程招标控制价编制结果的合法性、公正性与合理性负责。现将相关情况报告如下：

一、 工程概况

本工程位于青岛市崂山区中韩街道张村安置区，规划总建筑面积 373404.53㎡，分 016 地块、017 地块、018 地块。

招标单位：荣华建设集团有限公司、荣华智能集成建造科技有限公司、青岛古建建设集团有限公司（联合体）。

二、 编制范围

本招标控制价包含设计图纸范围内的红线外电源节点至变配电室的高压施工，环网柜、电力排管、管沟挖填、管道包封、电缆井、电缆桥架、电缆线路;变配电室内的施工，高压柜、变压器、低压柜的本体和基础槽钢，高、低压桥架及高、低压电缆，变压器和低压柜的连接封闭母线，变配电室的照明、插座系统，变配电室移交前的各类实验以及检测结果等;变配电室至计量表前线路施工，低压电缆、母线、电缆分支箱、电表箱等。

三、 编制依据

1.计价规范：GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

2.计算规范：GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》、GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》；鲁建标字〔2017〕20 号《山东省建设工程消耗量定额与工程量清单衔接对照表》。

3.定额：2016 年《山东省建筑工程消耗量定额》、2016 年《山东省安装工程消耗

量定额》、2016年《山东省市政工程消耗量定额》、《关于发布山东省建设工程计价依据动态调整汇编（2021年度）的通知》（鲁建标字〔2022〕2号）、《关于发布建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度）的通知》（鲁建标字〔2023〕7号）、《关于发布建设工程计价依据动态调整汇编（2023年度）的通知》（鲁建标字〔2024〕3号）。

4.价目表：2020年《山东省建筑工程消耗量定额价目表》、2020年《山东省安装工程消耗量定额价目表》、2020年《山东省市政工程消耗量定额价目表》；

5.取费：执行鲁建标字〔2022]7号《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费用规则的通知》，《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2022版）。青建管字〔2020〕17号《关于调整我市建设工程定额人工综合工日单价的通知》，鲁建标字〔2020〕24号《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》，《青岛市工程计价管理》。

6.材料价格:按照现行市场价计入。

7.贵单位2024年11月21日提供的由青岛德源电力设计有限公司设计的电子版施工图。

8.工作联系单及答疑文件。

9.与工程项目相关的工程建设标准、规范、图集等技术资料。

10.贵单位提供的编制要求及其它相关资料。

四、 编制原则

我公司在招标控制价编制过程中，严格执行国家、行业和省市有关法律、法规或规定，公正、公平、客观、合理地处理编制中遇到的有关问题。

五、 工程类别及价格

1.工程类别：

单体工程	单位工程名称	类别划分标准	**本工程特征**	工程类别
外电接入工程	红线外变配电工程	市政工程	环网柜进线	路灯II类
	红线内土建工程	土建工程	红线内土建	建筑III类
	变配电进线工程	民用安装	环网柜至小区站	民用安装
	小区站、物业站	民用安装	小区站、物业站	民用安装

	地库出线工程	民用安装	小区站出线	民用安装
	楼座配电工程	民用安装	楼座T接箱至各楼层电表箱	民用安装

2.定额人工单价：建筑工程省价128元/工日、市价131元/工日；安装工程省价138元/工日、市价137元/工日；市政工程省价117元/工日、市价117元/工日。

3.材料单价：按照现行市场价计入。

4.本工程报价按照增值税一般计税方式计算。

六、 其它说明

1.总承包服务费在本控制价中综合考虑。

七、编制结果

本工程招标控制价总造价为55086962.15元，大写：伍仟伍佰零捌万陆仟玖佰陆拾贰元壹角伍分。

附件：招标控制价

青岛习远咨询有限公司

2024年12月05日

中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）工程量清单编制报告

青岛万通建设监理有限责任公司、青岛博海建设集团有限公司：

我公司受贵单位委托，于2024年10月11日至2024年12月05日依据贵单位所提

供的设计图纸、编制要求等有效资料，经过勘察现场，本着公平、公正、诚信的执业原则，结合建设行政主管部门颁发的相关文件完成了招标工程量清单的编制工作。编制资料的真实性和完整性由资料提供方负责，我公司的责任是对该工程的工程量清单编制结果的合法性、公正性与合理性负责。现将相关情况报告如下：

一、 投标人须知

1. 应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2. 工程量清单及报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。

3. 工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其它单价或合价中。

4. 金额（价格）均应以人民币(元)表示。

二、 工程概况

本工程位于青岛市崂山区中韩街道张村安置区，规划总建筑面积 373404.53㎡，分 016 地块、017 地块、018 地块。

招标单位：荣华建设集团有限公司、荣华智能集成建造科技有限公司、青岛古建建设集团有限公司（联合体）。

三、 编制范围

本招标控制价包含设计图纸范围内的红线外电源节点至变配电室的高压施工，环网柜、电力排管、管沟挖填、管道包封、电缆井、电缆桥架、电缆线路；变配电室内的施工，高压柜、变压器、低压柜的本体和基础槽钢，高、低压桥架及高、低压电缆，变压器和低压柜的连接封闭母线，变配电室的照明、插座系统，变配电室移交前的各类实验以及检测结果等；变配电室至计量表前线路施工，低压电缆、母线、电缆分支箱、电表箱等。

四、编制依据

1. 计价规范：GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

2. 计算规范：GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》、GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》；鲁建标字〔2017〕20 号《山东省建设工程消耗量定额与工程量清单衔接对照表》。

3. 定额：2016 年《山东省建筑工程消耗量定额》、2016 年《山东省安装工程消耗

量定额》、2016年《山东省市政工程消耗量定额》、《关于发布山东省建设工程计价依据动态调整汇编（2021年度）的通知》（鲁建标字〔2022〕2号）、《关于发布建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度）的通知》（ 鲁建标字〔2023〕7号）、《关于发布建设工程计价依据动态调整汇编（2023年度）的通知》（鲁建标字〔2024〕3号）。

4.取费：执行鲁执行鲁建标字[2022]7号《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费用规则的通知》，《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2022版）、《青岛市工程计价管理》。

5.委托方于2024年11月21日提供的由青岛德源电力设计有限公司设计的电子版施工图。

6.工作联系单、及答疑文件。

7.施工现场地质勘探资料、水文气象资料。

8.与工程项目相关的工程建设标准、规范、图集等技术资料。

9.委托方提供的工程量清单报价编制要求及其它相关资料。

五、清单报价说明

1.本工程报价按照增值税**一般**计税方式计算。

2.投标人应充分熟悉图纸，了解项目周边的情况与条件，了解项目现场实际情况，结合本项目的唯一性、特殊性、复杂程度、工期要求及招标文件要求，以及与各专业公司作业的交叉影响，确保项目按期保质完成、符合国家法律法规及相关部门管理要求等而做出的综合报价。

3.投标人应充分踏勘现场，并自行调研当地气候、周边环境、施工场地、交通、地质、水文、部门与行业管理、资源等特点对本项目组织与实施的影响，以获得详细准确的基础资料，并在投标报价中综合考虑相应的措施与费用。

4.投标人报价时需综合招标工期、招标文件合同条款及合同其他附件相关内容。

5.清单就分部分项应综合的主要内容加以了陈述，投标人同时应结合设计图纸、招标文件、技术要求及相关规范等进行综合报价，未陈述的内容均不能作为向发包方索赔的依据。

6.投标所报的综合单价应为完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润，一定范围内风险费用以及合同中明示或暗示的其他责任、义务。

7.措施项目清单由投标人综合考虑报价，单价不再调整，如不报价，视为已包含在综合单价中考虑。

8.工程量清单中的每一个细目，都必须填入单价及合价。清单中未填入或不完整的细目，不能得到结算与支付。

9.投标人报价时应按《建设工程工程量清单计价规范》要求提供详细的“工程量清单综合单价分析表”、“措施项目清单单价分析表”、“工料机汇总表”、“安全文明费用汇总表”、“报价中材料（设备）市场价格对应表”、“规费、税金项目清单与计价表”等。

10.各投标人报价中应综合水电费差价、汽柴油差价、垃圾清理外运处理费、部分分项或系统的深化设计及其蓝图等费用，结算时不另列项计算。

10.措施费中的疫情防控费不单独计取。

11.为避免不平衡报价，投标人在同一单位工程内，相同项目综合单价或材料单价应一致。若出现不一致的情况，结算时招标人经分析后确属不正常的，可以按照有利于招标人降低工程造价的单价执行。

12.由于施工工艺、施工机械、施工措施等情况变化，均不调整投标单价。

13.建设项目工伤保险等规费及税金，必须按照青岛市规定计入投标报价；结算时根据相关规定或约定进行计算。

六、 专业说明

1．投标人应采取相关措施杜绝现场尘土飞扬；周边施工环境及相关因素，不能因操作不当、不按照规定施工等导致投诉或政府勒令停工情况发生;垃圾需场区集中堆放并装车运至本项目外行业主管部门的规定区域、按规定缴纳垃圾处理费等，且不得因投标人违规给招标人造成停工或整顿等影响。

2．本工程所用混凝土均按照商品混凝土考虑。投标人应按照清单特征描述及满足设计要求条件下报价，同时需综合混凝土输送（无论地泵、车泵或其他输送方式）的各项费用。

3．室外挖土类别、弃土运距要综合考虑。

4．投标人应在高、低压配电柜清单项综合单价（或设备费）中综合考虑柜内母线、电度表、多功能仪表及对应智能化系统接口费用，此部分不再单独列项。

5．工程中涉及到的开孔开洞已包含在相应清单中，不单独列项。

6．工程中的各种调试和实验结算时按实际发生的经发包方等确认的报告为准。

e973f649-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

7．投标人应在光缆清单项综合单价中综合考虑光缆熔接、连接、光纤盒费用，此部分不再单独列项。

8．投标人在各类管道、桥架线槽清单项报价时，应结合设计图纸及自身经验，自行考虑因管道避让而导致的安装费、管件及类型的变化而增加的造价。

9．投标人在“母线槽”清单项报价时，应包含始端母线、连接器、伸缩节、弯头、封头、吊具、跨接接地线、刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理造价。始端箱内母线不再另行计算。

七、 其他事项说明

1、投标人报价时需综合招标工期的影响。

附件： 工程量清单

青岛习远咨询有限公司

2024 年 12 月 05 日

第六章　投标文件格式

投标文件

项目名称：______________________________

项目编号：______________________________

标段名称：____________________（商务文件）

____年__月__日

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地　　址：成立时间：年月日

经营期限：

姓　　名：性　　　　别：

年　　龄：职　　　　务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

2.　授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

e9754649-1c52-460b-8c70-cdaa9d4be6ff

9、投标承诺书

4、投标承诺书

致______（招标人）__________：

我公司参加______________（项目名称）______投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：年月日

投标文件

项目名称：________________________________

项目编号：________________________________

标段名称：_____________________（技术文件）

____年__月__日

投标文件

项目名称：______________________________

项目编号：______________________________

标段名称：____________________（报价文件）

____年__月__日

1、投标函

1．投标函

致招标人：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB￥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

6．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7．（其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

2、投标报价表

（一）投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的金额计入
3	最终投标报价 （3=1）		
其中规费前合计			

附录一

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第1页 共1页**

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-16地块外电接入工程		0.00		
2	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-17地块外电接入工程		0.00		
3	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-18地块外电接入工程		0.00		
	合计				

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-16地块外电接入工程		0.00		
1.1	红线内土建工程		0.00		
1.2	变配电进线工程-室外		0.00		
1.3	变配电进线工程-室内		0.00		
1.4	1#小区站		0.00		
1.5	2#小区站		0.00		
1.6	3#小区站		0.00		
1.7	4#小区站		0.00		
1.8	1#物业站		0.00		
1.9	2#物业站		0.00		
1.10	3#物业站		0.00		
1.11	4#物业站		0.00		
1.12	5、6#物业站		0.00		
1.13	7#物业站		0.00		
1.14	8#物业站		0.00		
1.15	地库出线工程		0.00		
1.16	楼座配电工程		0.00		
1.17	红线外变配电工程		0.00		
2	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-17地块外电接入工程		0.00		
2.1	红线内土建工程		0.00		
2.2	变配电进线工程-室外		0.00		
2.3	变配电进线工程-室内		0.00		
2.4	1#小区站		0.00		
2.5	2#小区站		0.00		
2.6	1#2#物业站		0.00		
2.7	3#物业站		0.00		
2.8	4#物业站		0.00		
2.9	地库出线工程		0.00		
2.10	楼座配电工程		0.00		
2.11	红线外变配电工程		0.00		
2.12	公变部分		0.00		
3	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-18地块外电接入工程		0.00		
3.1	红线内土建工程		0.00		
3.2	变配电进线工程-室外		0.00		
3.3	变配电进线工程-室内		0.00		
3.4	1#小区站		0.00		
3.5	2#小区站		0.00		
3.6	1#物业站		0.00		
3.7	2#物业站		0.00		
3.8	地库出线工程		0.00		
3.9	楼座配电工程		0.00		
3.10	红线外变配电工程		0.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
合计					

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-16地块外电接入工程		
	红线内土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	变配电进线工程-室外		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	变配电进线工程-室内		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	1#小区站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	2#小区站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	汇总内容	金额（元）	其中: 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	3#小区站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	4#小区站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	1#物业站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	2#物业站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	3#物业站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	4#物业站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	5、6#物业站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

e9f50b49-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

单位工程投标报价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	7#物业站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	8#物业站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	地库出线工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	楼座配电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	红线外变配电工程		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-17地块外电接入工程		
	红线内土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	变配电进线工程-室外		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	变配电进线工程-室内		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	1#小区站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）　　**第10页 共17页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	2#小区站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	1#2#物业站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	3#物业站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	4#物业站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	地库出线工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

e97b6649-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第12页 共17页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	楼座配电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	红线外变配电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	公变部分		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-18地块外电接入工程		
	红线内土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	变配电进线工程-室外		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	变配电进线工程-室内		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	1#小区站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	2#小区站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	1#物业站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第16页 共17页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	2#物业站		
1	分部分项工程费		
1.1	高、低压柜及变压器		
1.2	调试、线缆及其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	地库出线工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	楼座配电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	红线外变配电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-16地块外电接入工程					
		红线内土建工程					
1	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:按现场实际情况考虑 2.挖土深度:按设计 3.弃土运距:满足现场需求	m3	2077.38			
2	010103001001	回填方 1.填方部位:符合设计要求和验收规范 2.填方材料品种:符合设计要求和验收规范 3.填方粒径要求:符合设计要求和验收规范 4.填方来源:原土	m3	999.9			
3	010103002001	余方弃置 1.废弃料品种:按现场实际考虑 2.运距:30KM	m3	927.5			
4	01B001	混凝土包封 1.混凝土种类:符合设计要求及验收规范 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容：混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.计算规则：按设计图示尺寸以体积计算	m3	214.74			
5	010501001001	垫层 1.混凝土种类:符合设计要求及验收规范 2.混凝土强度等级:C20 3.不含模板	m3	48.77			
6	010507006001	电缆人井 1.部位:钢筋混凝土直通型电缆人井 2.混凝土强度等级:符合设计要求及验收规范 3.防水、抗渗要求:符合设计要求及验收规范 4.详细做法见直通型人井施工图（钢混） 5.包含除接地、土石方以外的所有内容，含防坠装置、脚手架，不含模板	座	9			
7	010507006002	电缆人井 1.部位:钢筋混凝土直通分支型电缆人井 2.混凝土强度等级:符合设计要求及验收规范 3.防水、抗渗要求:符合设计要求及验收规范 4.详细做法见直通分支型人井施工图（钢混） 5.包含除接地、土石方以外的所有内容，含防坠装置、脚手架，不含模板	座	3			
		变配电进线工程-室外					
8	030408003001	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:ϕ200*16 4.敷设方式:埋地	m	2136			
9	030408003002	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:ϕ100*8 4.敷设方式:埋地	m	712			
10	030408001001	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV22-8.7/15 3.规格:3×120mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	608.85			
11	030408001002	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV22-8.7/15	m				

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	030408001002	3.规格:3×150mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m				
12	030408001003	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV22-8.7/15 3.规格:3×240mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	439.73			
13	030408006001	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*120 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	4			
14	030408006002	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*150 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个				
15	030408006003	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*240 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	2			
16	030408006004	电力电缆头 1.名称:肘型电缆接头 2.型号:冷缩 3.规格:3*120 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室外 6.电压等级(kV):10KV	组	4			
17	030408006005	电力电缆头 1.名称:肘型电缆接头 2.型号:冷缩 3.规格:3*150 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室外 6.电压等级(kV):10KV	组				
18	030408006006	电力电缆头 1.名称:肘型电缆接头 2.型号:冷缩 3.规格:3*240 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室外 6.电压等级(kV):10KV	组	2			
19	030402010001	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:环网柜 6.一组3只	组	6			
20	030502007001	光缆 1.名称:光缆 2.规格:GYFTZY24 3.线缆对数:符合设计要求及验收规范 4.敷设方式:综合考虑 5.含光纤熔接、连接、光纤盒	m	1002			

e9[illegible]-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
21	03B001	光缆测试 计算规则：一根光缆计算一次	根次	6			
22	030409002001	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室外 5.安装形式:埋地敷设	m	369.884			
23	03B002	警示带 1.敷设方式：埋地 2.计算规则：以“m”为单位计算	m	356			
24	030414002001	送配电装置系统 1.名称:供电系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	6			
25	030414015001	电缆试验 1.名称:电缆泄露试验 2.电压等级(kV):10	根次	6			
26	030414015002	电缆试验 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10	根次	6			
27	030414011001	接地装置调试 1.名称:接地装置调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
		变配电进线工程-室内					
28	030408001004	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV22-8.7/15 3.规格:3×120mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	1248.42			
29	030408001005	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV22-8.7/15 3.规格:3×150mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m				
30	030408001006	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV22-8.7/15 3.规格:3×240mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	112.93			
31	030408006007	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*120 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	8			
32	030408006008	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*150 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个				
33	030408006009	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
33	030408006009	3.规格:3*240 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	2			
34	030502007002	光缆 1.名称:光缆 2.规格:GYFTZY24 3.线缆对数:符合设计要求及验收规范 4.敷设方式:综合考虑 5.含光纤熔接、连接、光纤盒	m	1302.76			
35	03B003	光缆测试 计算规则：一根光缆计算一次	根次	2			
36	030414002002	送配电装置系统 1.名称:供电系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	2			
37	030414015003	电缆试验 1.名称:电缆泄露试验 2.电压等级(kV):10	根次	2			
38	030414015004	电缆试验 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10	根次	2			
39	030411003001	桥架 1.名称:10KV防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	478.1			
40	030411003002	桥架 1.名称:10KV防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	29.29			
41	030408008001	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	2.1			
42	030413001001	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	969.1149			
		1#小区站					
		高、低压柜及变压器					
43	030401002001	干式变压器 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800/10 3.容量(kV·A):800 4.电压(kV):10 5.油过滤要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 6.干燥要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.基础型钢形式、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 8.网门、保护门材质、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 9.温控箱型号、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑	台	4			
44	030402017001	高压成套配电柜 1.名称:1#PT柜 2.型号:满足设计要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
44	030402017001	3.规格:600*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
45	030402017002	高压成套配电柜 1.名称:2#PT柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:600*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
46	030402017003	高压成套配电柜 1.名称:1#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
47	030402017004	高压成套配电柜 1.名称:2#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
48	030402017005	高压成套配电柜 1.名称:1#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
49	030402017006	高压成套配电柜 1.名称:2#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
50	030402017007	高压成套配电柜 1.名称:3#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
51	030402017008	高压成套配电柜 1.名称:4#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			

e[illegible]-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
52	030402017009	高压成套配电柜 1.名称:通讯柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试) 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	2			
53	030402010002	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WZ1-17/45 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	4			
54	030402010003	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:Y1.5W-0.5 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	4			
55	030404004001	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
56	030404004002	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
57	030404004003	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D03 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
58	030404004004	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D04 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			

e975f649-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
58	030404004004	6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
59	030404004005	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D05 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
60	030404004006	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
61	030404004007	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
62	030404004008	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D03 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
63	030404004009	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D04 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当	台	1			

e0[illegible]9-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
63	030404004009	地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
64	030404004010	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
65	030404004011	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
66	030404004012	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
67	030404004013	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D04 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
68	030404004014	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			

e0[illegible]-1e52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
68	030404004014	7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
69	030404004015	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
70	030404004016	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
71	030404004017	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D04 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
72	030404004018	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D05 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
73	030408001007	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV-8.7/15-3×70 3.规格:3×70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	139.83			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
74	030408001008	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	40.2			
75	030408006010	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*70 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	8			
76	030408006011	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
77	030403006001	低压封闭式插接母线槽 1.名称:封闭母线 2.型号:包含始母线槽、连接器、伸缩节、弯头、封头、吊具、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用。 3.规格: IP54，三相无线制 4.容量(A):2000A 5.线制:符合设计要求及验收规范 6.安装部位:符合设计要求及验收规范	m	17.46			
78	030403007001	始端箱、分线箱 1.名称:母线始端箱 2.型号:2000A 3.规格: IP54 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	8			
79	030411003003	桥架 1.名称:10KV防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	66.38			
80	030411003004	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	24.4			
81	030411003005	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	8.78			
82	030411003006	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:1000×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	19.2			
83	030413001002	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	305.67			

e97b640f-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
84	030408008002	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	0.9			
85	030409002002	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	136.78			
86	03B004	变配电模拟板 1.规格：符合设计要求及验收规范 2.计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	6			
87	030409009001	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	100			
88	03B005	小区站变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、除湿机、排水泵、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
89	030404017001	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 小区站 2.型号:PXT(R)-4-3*4/1C 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
90	030412001001	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	12			
91	030412005001	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	17			
92	030412004001	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	2			
93	030404034001	照明开关 1.名称:单联双控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
94	030404035001	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
95	030404035002	插座 1.名称:单相三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 16A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
96	030411006001	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	45			
97	03B006	SF6在线检测系统主机 1.规格、型号：触摸式 2.暗装方式：壁挂 3.计算规则：按设计图示数量计算	台	1			
98	030503006001	传感器 1.名称:SF6、O2+T+RH采集变送器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	台	2			
99	030904005001	声光报警器 1.名称:声光报警器 2.规格:符合设计要求及验收规范	个	2			
100	030108003001	轴流通风机 1.名称:轴流风机 2.型号:符合设计和规范要求 3.规格:0.75KW 4.质量:符合设计和规范要求 5.材质:符合设计和规范要求 6.减振底座形式、数量:符合设计和规范要求 7.灌浆配合比:符合设计和规范要求 8.单机试运转要求:符合设计和规范要求	台	2			
101	030507008001	监控摄像设备 1.名称:球形监控 2.类别:符合设计和规范要求 3.安装方式:符合设计和规范要求	台	2			
102	030411004001	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	20.4			
103	030411004002	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZC-RVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	41.56			
104	030411004003	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZC-RVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	41.56			
105	030411004004	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管	m	27.36			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
105	030411004004	3.型号:RVV 4.规格:2*2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	27.36			
106	030411004005	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	400			
107	030411004006	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	560.43			
108	030411004007	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	196.62			
109	030411004008	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	62.85			
110	030411001001	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	536.17			
111	030411001002	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	15.3			
112	030413002001	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，	m	83.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
112	030413002001	包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	83.94			
113	030413002002	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径80mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	9.56			
114	030414001001	电力变压器系统 1.名称:电力变压器系统调试 2.型号:SCB14 3.容量(kV · A):800	系统	4			
115	030414008001	母线 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1KV	段	4			
116	030414002003	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	4			
117	030414002004	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	21			
118	030414011002	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
119	030414005001	中央信号装置 1.名称:中央信号装置调试 2.类型:符合设计要求和验收规范	系统	1			
120	03B007	调试 1.名称：微机监控系统调试 2.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
121	03B008	调试 1.名称：配电室调试（包含整座变配电室开关整套启动等） 2.容量：10KV 3.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
122	030414015005	电缆试验 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10	根次	4			
123	03B009	防静电地坪漆 计算规则：按设计图示尺寸，以“㎡”为单位计算	m2	212.59			
		2#小区站					
		高、低压柜及变压器					
124	030401002002	干式变压器 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800/10 3.容量(kV · A):800 4.电压(kV):10 5.油过滤要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 6.干燥要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.基础型钢形式、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 8.网门、保护门材质、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 9.温控箱型号、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑	台	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
125	030402017010	高压成套配电柜 1.名称:1#PT柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:600*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
126	030402017011	高压成套配电柜 1.名称:2#PT柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:600*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
127	030402017012	高压成套配电柜 1.名称:1#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
128	030402017013	高压成套配电柜 1.名称:2#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
129	030402017014	高压成套配电柜 1.名称:1#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
130	030402017015	高压成套配电柜 1.名称:2#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
131	030402017016	高压成套配电柜 1.名称:3#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
132	030402017017	高压成套配电柜 1.名称:4#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试）	台	1			

e97a464[illegible]-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
132	030402017017	5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
133	030402017018	高压成套配电柜 1.名称:通讯柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试) 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	2			
134	030402010004	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WZ1-17/45 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	4			
135	030402010005	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:Y1.5W-0.5 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	4			
136	030404004019	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
137	030404004020	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
138	030404004021	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
139	030404004022	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D04	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
139	030404004022	3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
140	030404004023	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D05 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
141	030404004024	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
142	030404004025	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
143	030404004026	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
144	030404004027	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D04 3.规格:800*800*2200mm	台	1			

e0[illegible]049-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
144	030404004027	4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
145	030404004028	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
146	030404004029	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
147	030404004030	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D03 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
148	030404004031	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D04 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
149	030404004032	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D05 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
149	030404004032	5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
150	030404004033	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
151	030404004034	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
152	030404004035	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D03 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
153	030404004036	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D04 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
154	030408001009	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV-8.7/15-3×70 3.规格:3×70mm2 4.材质:铜芯	m	154.76			

e9[illegible]9-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
154	030408001009	5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	154.76			
155	030408001010	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	40.22			
156	030408006012	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*70 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	8			
157	030408006013	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
158	030403006002	低压封闭式插接母线槽 1.名称:封闭母线 2.型号:包含始母线槽、连接器、伸缩节、弯头、封头、吊具、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用。 3.规格: IP54，三相无线制 4.容量(A):2000A 5.线制:符合设计要求及验收规范 6.安装部位:符合设计要求及验收规范	m	17.46			
159	030403007002	始端箱、分线箱 1.名称:母线始端箱 2.型号:2000A 3.规格: IP54 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	8			
160	030411003007	桥架 1.名称:10KV防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	62.55			
161	030411003008	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	34.79			
162	030411003009	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	18.22			
163	030411003010	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:800×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	3.15			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
164	030411003011	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:1000×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	5.79			
165	030413001003	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	277.46			
166	030408008003	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	0.96			
167	030409002003	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	122.84			
168	03B010	变配电模拟板 1.规格：符合设计要求及验收规范 2.计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	6			
169	030409009002	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	100			
170	03B011	小区站变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、除湿机、排水泵、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
171	030404017002	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 小区站 2.型号:PXT(R)-4-3*4/1C 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
172	030412001002	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	13			
173	030412005002	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	17			
174	030412004002	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
175	030404034002	照明开关 1.名称:单联双控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
176	030404035003	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	7			
177	030404035004	插座 1.名称:单相三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 16A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
178	030411006002	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	45			
179	03B012	SF6在线检测系统主机 1.规格、型号：触摸式 2.暗装方式：壁挂 3.计算规则：按设计图示数量计算	台	1			
180	030503006002	传感器 1.名称:SF6、O2+T+RH采集变送器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	台	2			
181	030904005002	声光报警器 1.名称:声光报警器 2.规格:符合设计要求及验收规范	个	2			
182	030108003002	轴流通风机 1.名称:轴流风机 2.型号:符合设计和规范要求 3.规格:0.75KW 4.质量:符合设计和规范要求 5.材质:符合设计和规范要求 6.减振底座形式、数量:符合设计和规范要求 7.灌浆配合比:符合设计和规范要求 8.单机试运转要求:符合设计和规范要求	台	2			
183	030507008002	监控摄像设备 1.名称:球形监控 2.类别:符合设计和规范要求 3.安装方式:符合设计和规范要求	台	2			
184	030411004009	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	20.07			
185	030411004010	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZC-RVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	42.13			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
186	030411004011	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZC-RVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	42.13			
187	030411004012	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVV 4.规格:2*2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	27.91			
188	030411004013	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	400			
189	030411004014	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	504.96			
190	030411004015	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	184.11			
191	030411004016	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	54.48			
192	030411001003	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ 30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	511.73			

e0[illegible]-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
193	030411001004	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	10.66			
194	030413002003	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	82.84			
195	030413002004	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径80mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	8.76			
196	030414001002	电力变压器系统 1.名称:电力变压器系统调试 2.型号:SCB14 3.容量(kV·A):800	系统	4			
197	030414008002	母线 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1KV	段	4			
198	030414002005	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	4			
199	030414002006	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	22			
200	030414011003	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
201	030414005002	中央信号装置 1.名称:中央信号装置调试 2.类型:符合设计要求和验收规范	系统	1			
202	03B013	调试 1.名称：微机监控系统调试 2.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
203	03B014	调试 1.名称：配电室调试（包含整座变配电室开关整套启动等） 2.容量：10KV 3.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
204	030414015006	电缆试验 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10	根次	4			
205	03B015	防静电地坪漆 计算规则：按设计图示尺寸，以“㎡”为单位计算	m2	215.93			
		3#小区站					
		高、低压柜及变压器					
206	030401002003	干式变压器 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800/10 3.容量(kV·A):800	台	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
206	030401002003	4.电压(kV):10 5.油过滤要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 6.干燥要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.基础型钢形式、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 8.网门、保护门材质、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 9.温控箱型号、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑	台	4			
207	030402017019	高压成套配电柜 1.名称:1#PT柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:600*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
208	030402017020	高压成套配电柜 1.名称:2#PT柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:600*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
209	030402017021	高压成套配电柜 1.名称:1#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
210	030402017022	高压成套配电柜 1.名称:2#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
211	030402017023	高压成套配电柜 1.名称:1#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
212	030402017024	高压成套配电柜 1.名称:2#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
213	030402017025	高压成套配电柜 1.名称:3#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
213	030402017025	计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试) 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
214	030402017026	高压成套配电柜 1.名称:4#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试) 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
215	030402017027	高压成套配电柜 1.名称:通讯柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试) 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	2			
216	030402010006	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WZ1-17/45 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	4			
217	030402010007	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:Y1.5W-0.5 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	4			
218	030404004037	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
219	030404004038	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
220	030404004039	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA	台	1			

e97[illegible]-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
220	030404004039	5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
221	030404004040	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D04 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
222	030404004041	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D05 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
223	030404004042	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
224	030404004043	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
225	030404004044	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
225	030404004044	6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
226	030404004045	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D04 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
227	030404004046	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
228	030404004047	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
229	030404004048	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
230	030404004049	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D04 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当	台	1			

e0[illegible]9-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
230	030404004049	地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
231	030404004050	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
232	030404004051	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
233	030404004052	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D03 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
234	030404004053	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D04 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
235	030404004054	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D05 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			

e0[illegible]-1e52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
235	030404004054	7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
236	030408001011	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV-8.7/15-3×70 3.规格:3×70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	160.72			
237	030408001012	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	54.34			
238	030408006014	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*70 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	8			
239	030408006015	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
240	030403006003	低压封闭式插接母线槽 1.名称:封闭母线 2.型号:包含始母线槽、连接器、伸缩节、弯头、封头、吊具、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用。 3.规格: IP54，三相无线制 4.容量(A):2000A 5.线制:符合设计要求及验收规范 6.安装部位:符合设计要求及验收规范	m	18.32			
241	030403007003	始端箱、分线箱 1.名称:母线始端箱 2.型号:2000A 3.规格: IP54 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	8			
242	030411003012	桥架 1.名称:10KV防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	68.21			
243	030411003013	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	38.39			
244	030411003014	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范	m	13.42			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
244	030411003014	3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	13.42			
245	030411003015	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:800×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	3.6			
246	030411003016	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:1000×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	3			
247	030413001004	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	270.48			
248	030408008004	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	1.05			
249	030409002004	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	126.92			
250	03B016	变配电模拟板 1.规格：符合设计要求及验收规范 2.计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	6			
251	030409009003	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	100			
252	03B017	小区站变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、除湿机、排水泵、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
253	030404017003	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 小区站 2.型号:PXT(R)-4-3*4/1C 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
254	030412001003	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
255	030412005003	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	17			
256	030412004003	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	2			
257	030404034003	照明开关 1.名称:单联双控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
258	030404035005	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	7			
259	030404035006	插座 1.名称:单相三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 16A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
260	030411006003	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	44			
261	03B018	SF6在线检测系统主机 1.规格、型号：触摸式 2.暗装方式：壁挂 3.计算规则：按设计图示数量计算	台	1			
262	030503006003	传感器 1.名称:SF6、O2+T+RH采集变送器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	台	2			
263	030904005003	声光报警器 1.名称:声光报警器 2.规格:符合设计要求及验收规范	个	2			
264	030108003003	轴流通风机 1.名称:轴流风机 2.型号:符合设计和规范要求 3.规格:0.75KW 4.质量:符合设计和规范要求 5.材质:符合设计和规范要求 6.减振底座形式、数量:符合设计和规范要求 7.灌浆配合比:符合设计和规范要求 8.单机试运转要求:符合设计和规范要求	台	2			
265	030507008003	监控摄像设备 1.名称:球形监控 2.类别:符合设计和规范要求 3.安装方式:符合设计和规范要求	台	2			
266	030411004017	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	19.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
267	030411004018	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZC-RVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	34.86			
268	030411004019	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZC-RVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	34.86			
269	030411004020	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVV 4.规格:2*2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	30.02			
270	030411004021	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	400			
271	030411004022	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	523.89			
272	030411004023	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	190.71			
273	030411004024	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	51.27			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
274	030411001005	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	513.74			
275	030411001006	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	9.8			
276	030413002005	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	76.14			
277	030413002006	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径80mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	7.96			
278	030414001003	电力变压器系统 1.名称:电力变压器系统调试 2.型号:SCB14 3.容量(kV·A):800	系统	4			
279	030414008003	母线 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1KV	段	4			
280	030414002007	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	4			
281	030414002008	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	21			
282	030414011004	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
283	030414005003	中央信号装置 1.名称:中央信号装置调试 2.类型:符合设计要求和验收规范	系统	1			
284	03B019	调试 1.名称：微机监控系统调试 2.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
285	03B020	调试 1.名称：配电室调试（包含整座变配电室开关整套启动等） 2.容量：10KV 3.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
286	030414015007	电缆试验 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10	根次	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
287	03B021	防静电地坪漆 计算规则：按设计图示尺寸，以“㎡”为单位计算	m2	205.93			
		4#小区站					
		高、低压柜及变压器					
288	030401002004	干式变压器 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800/10 3.容量(kV · A):800 4.电压(kV):10 5.油过滤要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 6.干燥要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.基础型钢形式、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 8.网门、保护门材质、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 9.温控箱型号、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑	台	2			
289	030402017028	高压成套配电柜 1.名称:1#PT柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:600*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
290	030402017029	高压成套配电柜 1.名称:2#PT柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:600*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
291	030402017030	高压成套配电柜 1.名称:1#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
292	030402017031	高压成套配电柜 1.名称:2#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
293	030402017032	高压成套配电柜 1.名称:1#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
294	030402017033	高压成套配电柜 1.名称:2#变压器柜 2.型号:满足设计要求	台	1			

e9[illegible]c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
294	030402017033	3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
295	030402017034	高压成套配电柜 1.名称:1#出线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
296	030402017035	高压成套配电柜 1.名称:2#出线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
297	030402017036	高压成套配电柜 1.名称:通讯柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	2			
298	030402010008	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WZ1-17/45 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	2			
299	030402010009	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:Y1.5W-0.5 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	2			
300	030404004055	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
301	030404004056	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
301	030404004056	求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
302	030404004057	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
303	030404004058	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D04 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
304	030404004059	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D05 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
305	030404004060	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
306	030404004061	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
306	030404004061	8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
307	030404004062	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
308	030404004063	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D04 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
309	030404004064	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D05 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
310	030404004065	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D06 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
311	030408001013	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV-8.7/15-3×70 3.规格:3×70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	63.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
312	030408001014	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	40.22			
313	030408006016	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*70 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	4			
314	030408006017	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
315	030403006004	低压封闭式插接母线槽 1.名称:封闭母线 2.型号:包含始母线槽、连接器、伸缩节、弯头、封头、吊具、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用。 3.规格: IP54，三相无线制 4.容量(A):2000A 5.线制:符合设计要求及验收规范 6.安装部位:符合设计要求及验收规范	m	16.27			
316	030403007004	始端箱、分线箱 1.名称:母线始端箱 2.型号:2000A 3.规格: IP54 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	6			
317	030411003017	桥架 1.名称:10KV防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	45.8			
318	030411003018	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	29.73			
319	030411003019	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	7.6			
320	030413001005	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	161.21			
321	030408008005	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	0.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
322	030409002005	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	96.79			
323	03B022	变配电模拟板 1.规格：符合设计要求及验收规范 2.计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	6			
324	030409009004	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	100			
325	03B023	小区站变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、除湿机、排水泵、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
326	030404017004	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 小区站 2.型号:PXT(R)-4-3*4/1C 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
327	030412001004	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	9			
328	030412005004	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	11			
329	030412004004	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	2			
330	030404034004	照明开关 1.名称:单联双控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
331	030404035007	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
332	030404035008	插座 1.名称:单相三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 16A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
333	030411006004	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	34			
334	03B024	SF6在线检测系统主机 1.规格、型号：触摸式 2.暗装方式：壁挂 3.计算规则：按设计图示数量计算	台	1			
335	030503006004	传感器 1.名称:SF6、O2+T+RH采集变送器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	台	2			
336	030904005004	声光报警器 1.名称:声光报警器 2.规格:符合设计要求及验收规范	个	2			
337	030108003004	轴流通风机 1.名称:轴流风机 2.型号:符合设计和规范要求 3.规格:0.75KW 4.质量:符合设计和规范要求 5.材质:符合设计和规范要求 6.减振底座形式、数量:符合设计和规范要求 7.灌浆配合比:符合设计和规范要求 8.单机试运转要求:符合设计和规范要求	台	2			
338	030507008004	监控摄像设备 1.名称:球形监控 2.类别:符合设计和规范要求 3.安装方式:符合设计和规范要求	台	2			
339	030411004025	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	19.95			
340	030411004026	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZC-RVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	36.89			
341	030411004027	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZC-RVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	36.89			
342	030411004028	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVV 4.规格:2*2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范	m	31.39			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
342	030411004028	8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	31.39			
343	030411004029	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	400			
344	030411004030	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	429.27			
345	030411004031	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	146.67			
346	030411004032	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	53.19			
347	030411001007	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	471.79			
348	030411001008	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	11.78			
349	030413002007	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要) 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	75.24			
350	030413002008	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径80mm以内	m	9.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
350	030413002008	3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	9.36			
351	030414001004	电力变压器系统 1.名称:电力变压器系统调试 2.型号:SCB14 3.容量(kV·A):800	系统	2			
352	030414008004	母线 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1KV	段	3			
353	030414002009	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	2			
354	030414002010	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	12			
355	030414011005	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
356	030414005004	中央信号装置 1.名称:中央信号装置调试 2.类型:符合设计要求和验收规范	系统	1			
357	03B025	调试 1.名称：微机监控系统调试 2.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
358	03B026	调试 1.名称：配电室调试（包含整座变配电室开关整套启动等） 2.容量：10KV 3.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
359	030414015008	电缆试验 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10	根次	2			
360	03B027	防静电地坪漆 计算规则：按设计图示尺寸，以“㎡”为单位计算	m2	148.34			
		1#物业站					
		高、低压柜及变压器					
361	030404004066	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1WD01 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
362	030404004067	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1WD02 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
362	030404004067	求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
363	030404004068	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1WD03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
364	030404004069	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1WD04 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
365	030404004070	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1WD05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
366	030404004071	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1WD06 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
367	030408001015	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	25.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
368	030408006018	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
369	030411003020	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	20.68			
370	030411003021	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	0.55			
371	030413001006	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	40.73			
372	030408008006	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	0.15			
373	030409002006	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	34.79			
374	030409009005	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	20			
375	03B028	变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
376	03B029	电气火灾监控分机 1.内容：包含电气火灾监控分机、探测器、配套管线等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
377	030404017005	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 物业站 2.型号:PXT(R)-4-3*4/1C 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
378	030412001005	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
379	030412005005	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	4			
380	030412004005	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	1			
381	030404034005	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
382	030404035009	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
383	030411006005	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	15			
384	030411004033	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	153.6			
385	030411004034	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	63.3			
386	030411001009	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ф30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	67.9			
387	030413002009	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	33.8			
388	030414011006	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
389	03B030	防静电地坪漆 计算规则：按设计图示尺寸，以“㎡”为单位计算	m2	26.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2#物业站					
		高、低压柜及变压器					
390	030404004072	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2WD01 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
391	030404004073	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2WD02 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
392	030404004074	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2WD03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
393	030404004075	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2WD04 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
394	030404004076	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2WD05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
394	030404004076	验收要求	台	1			
395	030404004077	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2WD06 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
396	030408001016	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	28.9			
397	030408006019	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
398	030411003022	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	15.1			
399	030413001007	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	28.84			
400	030409002007	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	36.03			
401	030409009006	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	20			
402	03B031	变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
403	03B032	电气火灾监控分机 1.内容：包含电气火灾监控分机、探测器、配套管线等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
404	030404017006	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 物业站 2.型号:PXT(R)-4-3*4/1C 3.规格:符合设计要求及验收规范	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
404	030404017006	4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
405	030412001006	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	4			
406	030412005006	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	3			
407	030412004006	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	1			
408	030404034006	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
409	030404035010	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
410	030411006006	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	14			
411	030411004035	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	159.42			
412	030411004036	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	74.13			
413	030411001010	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	73.45			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
414	030413002010	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	33.8			
415	030414011007	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
416	03B033	防静电地坪漆 计算规则：按设计图示尺寸，以“㎡”为单位计算	m2	31.18			
		3#物业站					
		高、低压柜及变压器					
417	030404004078	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3WD01 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
418	030404004079	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3WD02 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
419	030404004080	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3WD03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
420	030404004081	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3WD04 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
420	030404004081	验收要求	台	1			
421	030404004082	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3WD05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
422	030404004083	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3WD06 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
423	030408001017	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	25.6			
424	030408006020	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
425	030411003023	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	17.54			
426	030413001008	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	33.5			
427	030409002008	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	35.76			
428	030409009007	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
429	03B034	变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
430	03B035	电气火灾监控分机 1.内容：包含电气火灾监控分机、探测器、配套管线等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
431	030404017007	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 物业站 2.型号:PXT(R)-4-3*4/1C 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
432	030412001007	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	4			
433	030412005007	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	3			
434	030412004007	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	1			
435	030404034007	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
436	030404035011	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
437	030411006007	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	14			
438	030411004037	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	141.96			
439	030411004038	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV	m	66.57			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
439	030411004038	4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	66.57			
440	030411001011	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格: ϕ 30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	65.11			
441	030413002011	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要) 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	31.8			
442	030414011008	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
443	03B036	防静电地坪漆 计算规则：按设计图示尺寸，以“㎡”为单位计算	m2	29.92			
		4#物业站					
		高、低压柜及变压器					
444	030404004084	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4WD01 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
445	030404004085	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4WD02 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
446	030404004086	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4WD03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜	台	1			

e9[illegible]-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
446	030404004086	内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
447	030404004087	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4WD04 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
448	030404004088	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4WD05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
449	030404004089	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4WD06 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
450	030408001018	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	25.6			
451	030408006021	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
452	030411003024	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	15.78			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
453	030413001009	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	30.14			
454	030408008007	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	0.15			
455	030409002009	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	45.66			
456	030409009008	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	20			
457	03B037	变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
458	03B038	电气火灾监控分机 1.内容：包含电气火灾监控分机、探测器、配套管线等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
459	030404017008	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 物业站 2.型号:PXT(R)-4-3*4/1C 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
460	030412001008	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	3			
461	030412005008	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	4			
462	030412004008	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	1			
463	030404034008	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
464	030404035012	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
464	030404035012	3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
465	030411006008	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	14			
466	030411004039	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	139.35			
467	030411004040	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	77.58			
468	030411001012	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	67.91			
469	030413002012	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	29.3			
470	030414011009	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
471	03B039	防静电地坪漆 计算规则：按设计图示尺寸，以“㎡”为单位计算	m2	42.84			
		5、6#物业站					
		高、低压柜及变压器					
472	030404004090	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:5WD01 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
473	030404004091	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:5WD02	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
473	030404004091	3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
474	030404004092	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:5WD03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
475	030404004093	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:5WD04 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
476	030404004094	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:5WD05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
477	030404004095	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:5WD06 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
478	030404004096	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:6WD01 3.规格:800*1000*2200mm	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
478	030404004096	4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
479	030404004097	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:6WD02 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
480	030404004098	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:6WD03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
481	030404004099	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:6WD04 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
482	030404004100	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:6WD05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
483	030404004101	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:6WD06 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
483	030404004101	5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
484	030408001019	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	29.6			
485	030408006022	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
486	030411003025	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	34.14			
487	030411003026	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	0.68			
488	030413001010	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	66.73			
489	030409002010	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	60.97			
490	030409009009	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	20			
491	03B040	变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
492	03B041	电气火灾监控分机 1.内容：包含电气火灾监控分机、探测器、配套管线等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
493	030404017009	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 物业站 2.型号:PXT(R)-4-3*4/1C	台	1			

e[illegible]c49-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
493	030404017009	3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
494	030412001009	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	8			
495	030412005009	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	4			
496	030412004009	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	1			
497	030404034009	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
498	030404035013	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
499	030411006009	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	19			
500	030411004041	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	200.01			
501	030411004042	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	94.44			
502	030411001013	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ф30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	93.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
502	030411001013	7.综合考虑零星开槽	m	93.75			
503	030413002013	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	39			
504	030414011010	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
505	03B042	防静电地坪漆 计算规则：按设计图示尺寸，以“㎡”为单位计算	m2	57.63			
		7#物业站					
		高、低压柜及变压器					
506	030404004102	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:7WD01 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
507	030404004103	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:7WD02 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
508	030404004104	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:7WD03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
509	030404004105	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:7WD04 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
509	030404004105	内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
510	030404004106	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:7WD05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
511	030404004107	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:7WD06 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
512	030408001020	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	25.6			
513	030408006023	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
514	030411003027	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	14.85			
515	030413001011	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	28.36			
516	030409002011	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	32.93			
517	030409009010	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
518	03B043	变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
519	03B044	电气火灾监控分机 1.内容：包含电气火灾监控分机、探测器、配套管线等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
520	030404017010	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 物业站 2.型号:PXT(R)-4-3*4/1C 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
521	030412001010	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	3			
522	030412005010	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	3			
523	030412004010	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	1			
524	030404034010	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
525	030404035014	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
526	030411006010	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	13			
527	030411004043	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	132.54			
528	030411004044	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV	m	64.92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
528	030411004044	4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	64.92			
529	030411001014	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格: ϕ 30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	61.42			
530	030413002014	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要) 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	29.5			
531	030414011011	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
532	03B045	防静电地坪漆 计算规则：按设计图示尺寸，以“㎡”为单位计算	m2	28.19			
		8#物业站					
		高、低压柜及变压器					
533	030404004108	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:8WD01 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
534	030404004109	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:8WD02 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
535	030404004110	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:8WD03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜	台	1			

e97[illegible]-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
535	030404004110	内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
536	030404004111	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:8WD04 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
537	030408001021	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	25.6			
538	030408006024	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
539	030411003028	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	10.94			
540	030413001012	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	20.9			
541	030408008008	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	0.15			
542	030409002012	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	27.9			
543	030409009011	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	20			
544	03B046	变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			

e97[illegible]1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
545	03B047	电气火灾监控分机 1.内容：包含电气火灾监控分机、探测器、配套管线等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
546	030404017011	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 物业站 2.型号:PXT(R)-4-3*4/1C 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
547	030412001011	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	3			
548	030412005011	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	3			
549	030412004011	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	1			
550	030404034011	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
551	030404035015	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	3			
552	030411006011	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	12			
553	030411004045	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	143.49			
554	030411004046	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	46.92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
555	030411001015	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	59.07			
556	030413002015	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要) 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	30.3			
557	030414011012	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
558	03B048	防静电地坪漆 计算规则：按设计图示尺寸，以“㎡”为单位计算	m2	18.97			
		地库出线工程					
559	030408001022	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×240+1×120mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	3319.1			
560	030408001023	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×150+1×95mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	4410.03			
561	030408001024	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×70+1×35mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	4990.85			
562	030408001025	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×50+1×25mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m				
563	030408001026	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×35+1×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	141.56			
564	030408006025	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×240+1×120mm2以内 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内	个	60			

e0[illegible]-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
564	030408006025	6.电压等级(kV):0.4	个	60			
565	030408006026	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×150+1×95mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	146			
566	030408006027	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×70+1×35mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	326			
567	030408006028	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×50+1×25mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个				
568	030408006029	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×35+1×16mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	6			
569	030411003029	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	2889.52			
570	030411003030	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	146.74			
571	030411003031	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:800×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	106.16			
572	030411003032	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:1000×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	19.61			
573	030413001013	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	5619.65			
574	030408008009	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	26.52			

e9[illegible]-1e52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第69页 共161页**

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
575	030408008010	防火堵洞 1.名称:穿楼板防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	0.81			
576	030404017012	配电箱 1.名称:电缆分支箱 2.型号:六分支 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范 8.包含电缆分支箱基础	台	30			
577	030404017013	配电箱 1.名称:电缆分支箱 2.型号:四分支 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范 8.包含电缆分支箱基础	台	14			
578	030404017014	配电箱（不含电表） 1.名称:单相电表箱 2.型号:12表位 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	156			
579	030404017015	配电箱（不含电表） 1.名称:单相电表箱 2.型号:9表位 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	10			
580	030404017016	配电箱（不含电表） 1.名称:单相电表箱 2.型号:6表位 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台				
581	030404017017	配电箱（不含电表） 1.名称:三相一电表箱 2.型号:1表位 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要	台	7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
581	030404017017	求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	7			
582	030404031001	小电器（仅计安装费） 1.名称:电表 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	1959			
		楼座配电工程					
583	030403006005	低压封闭式插接母线槽 1.名称:浇注型母线槽 2.型号:包含始母线槽、连接器、伸缩节、弯头、封头、吊具、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用 3.规格:630A三相五线 IP68并满足阻燃要求 4.容量(A):符合设计要求及验收规范 5.线制:符合设计要求及验收规范 6.安装部位:符合设计要求及验收规范	m	662.47			
584	030403007005	始端箱、分线箱 1.名称:母线始端箱 2.型号:630A/3P 3.规格: IP68并满足阻燃要求 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	13			
585	030403007006	始端箱、分线箱 1.名称:母线插接箱 2.型号:250A/3P/200A 3.规格: IP68并满足阻燃要求 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	104			
586	030403007007	始端箱、分线箱 1.名称:母线插接箱 2.型号:160A/3P/120A 3.规格: IP68并满足阻燃要求 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	1			
587	030408001027	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×70+1×35mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	682.65			
588	030408001028	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×50+1×25mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	6.15			
589	030408006030	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×70+1×35mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	208			
590	030408006031	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×50+1×25mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	2			
591	030404017018	配电箱（不含电表） 1.名称:AW-9箱 2.型号:AW-9 3.规格:符合设计要求及验收规范	台	104			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
591	030404017018	4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	104			
592	030404017019	配电箱（不含电表) 1.名称:AW-4箱 2.型号:AW-4 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	1			
593	030404031002	小电器（仅计安装费) 1.名称:电表 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	836			
594	030408008011	防火堵洞 1.名称:防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	4.5414			
		红线外变配电工程					
595	040801004001	高压成套配电柜 1.名称:10KV环网柜新北线K1甲 2.型号:符合设计要求及当地电力部门验收要求 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试) 5.种类:进出线断路器（6G)环网柜 6.包含型钢基础、带电显示器、微机保护装置、故障指示器、气体压力表、5G无线通讯模块、国网认证的加密模块、光配箱及ONU等	台	1			
596	040801004002	高压成套配电柜 1.名称:10KV环网柜株园线K1甲 2.型号:符合设计要求及当地电力部门验收要求 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试) 5.种类:进出线断路器（6G)环网柜 6.包含型钢基础、带电显示器、微机保护装置、故障指示器、气体压力表、5G无线通讯模块、国网认证的加密模块、光配箱及ONU等	台	1			
597	040801004003	高压成套配电柜 1.名称:10KV环网柜株园线K1甲-1 2.型号:符合设计要求及当地电力部门验收要求 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试) 5.种类:进出线断路器（6G)环网柜 6.包含型钢基础、带电显示器、微机保护装置、故障指示器、气体压力表、5G无线通讯模块、国网认证的加密模块、光配箱及ONU等	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
598	040803001001	电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15 3.规格:3*400mm2 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压(kV):10KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	1390			
599	040804002001	配线 1.名称:光缆 2.配线形式:综合考虑 3.型号:GYFTZY24 4.规格:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 9.含光纤熔接、连接、光纤盒	m	1390			
600	04B001	光缆测试 计算规则：一根光缆计算一次	根次	3			
601	040803005001	电缆终端头 1.名称:户内电缆终端头 2.型号:冷缩 3.规格:3*400 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室外 6.电压(kV):10KV	个	6			
602	040803006001	电缆中间头 1.名称:电缆中间接头 2.型号:冷缩 3.规格:3*400带防水壳 4.材质、类型:铜 5.安装方式:符合设计要求及验收规范 6.电压(kV):10KV	个	6			
603	040803005002	电缆终端头 1.名称:肘型电缆接头 2.型号:冷缩 3.规格:3*400 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室外 6.电压(kV):10KV	个	6			
604	040801018001	避雷器 1.名称:肘型避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:环网柜	组	6			
605	040803003001	电缆排管 1.名称:电缆保护管 2.型号:ф200*16 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.材质:MPP管 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:符合设计要求及验收规范 6.排管排列形式:符合设计要求及验收规范	m	180			
606	040803003002	电缆排管 1.名称:电缆保护管 2.型号:ф100*8 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.材质:MPP管 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:符合设计要求及验收规范 6.排管排列形式:符合设计要求及验收规范	m	30			
607	040806002001	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5	m	15.585			

e0[illegible]-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
608	040803004001	管道包封 1.名称:混凝土包封 2.规格:符合设计要求及验收规范 3.混凝土强度等级:C30 4.不含模板	m	15			
609	040303001001	混凝土垫层 1.混凝土种类:符合设计要求及验收规范 2.混凝土强度等级:C20 3.不含模板	m3	2.475			
610	040501020001	警示(示踪)带、桩铺设 规格:警示带	m	15			
611	040303002001	混凝土基础（环网柜基础) 1.混凝土强度等级:垫层C20，其他不低于C25 2.嵌料(毛石)比例:符合设计要求及验收规范 3.包含爬梯、百叶窗、防水套管、井盖、模板、脚手架等	个	3			
612	04B002	环网柜防护围栏 1.规格：高度1.5m 2.材质不锈钢 3.计算规则：以“套”为单位，一台环网柜一套	套	3			
613	04B003	环网柜接地 1.包含4根50*50*5mm角钢接地极及40米50*5mm扁钢接地等 2.计算规则：以“处”为单位，一台环网柜一处	处	3			
614	04B004	防火堵洞 1.名称:防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:综合考虑 5.6.计算规则:按照洞口净面积，以“㎡”为单位计算	m2	2			
615	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:按现场实际情况考虑 2.挖土深度:按设计 3.弃土运距:满足现场需求 5.场内运距:综合考虑	m3	309.14			
616	040103001001	回填方 1.填方部位:符合设计要求和验收规范 2.填方材料品种:符合设计要求和验收规范 3.填方粒径要求:符合设计要求和验收规范 4.填方来源:原土	m3	96.28			
617	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:按实考虑 2.运距:30KM 3.含装车	m3	198.42			
618	040807002001	供电系统调试 1.名称:供电系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压(kV):10KV	系统	3			
619	040807003001	接地装置调试 1.名称:接地装置调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
620	040807004001	电缆试验 1.名称:电缆泄露试验 2.电压(kV):10	根次	3			
621	040807004002	电缆试验 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压(kV):10	根次	3			
622	040504002001	混凝土直通井 1.垫层、基础材质及厚度:素混凝土垫层100厚，混凝土地板300厚 2.混凝土强度等级:垫层C15，基础C30	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
622	040504002001	3.盖板材质、规格:混凝土C30 4.井盖、井圈材质及规格:铸铁 5.踏步材质、规格:符合设计和规范要求 6.防渗、防水要求:水泥砂浆防水层（五层做法） 7.含接地扁钢、接地极、模板、脚手架	座	1			
623	040303002002	围栏混凝土基础 1.混凝土强度等级:C20、500*500*500 2.嵌料(毛石)比例:符合设计和规范要求 3.不含模板	m3	3.75			
624	040203007001	围栏内混凝土地面 1.混凝土强度等级:C25细石混凝土 2.掺和料:符合设计和规范要求 3.厚度:100mm 4.嵌缝材料:符合设计和规范要求	m2	62.12			
		中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-17地块外电接入工程					
		红线内土建工程					
625	010101003002	挖沟槽土方 1.土壤类别:按现场实际情况考虑 2.挖土深度:按设计 3.弃土运距:满足现场需求	m3	376.96			
626	010103001002	回填方 1.填方部位:符合设计要求和验收规范 2.填方材料品种:符合设计要求和验收规范 3.填方粒径要求:符合设计要求和验收规范 4.填方来源:原土	m3	160.77			
627	010103002002	余方弃置 1.废弃料品种:按现场实际考虑 2.运距:30KM	m3	216.19			
628	01B003	混凝土包封 1.混凝土种类:符合设计要求及验收规范 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容：混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.计算规则：按设计图示尺寸以体积计算	m3	31.63			
629	010501001002	垫层 1.混凝土种类:符合设计要求及验收规范 2.混凝土强度等级:C20 3.不含模板	m3	5.94			
630	010507006003	电缆人井 1.部位:钢筋混凝土直通型电缆人井 2.混凝土强度等级:符合设计要求及验收规范 3.防水、抗渗要求:符合设计要求及验收规范 4.详细做法见直通型人井施工图（钢混） 5.包含除接地、土石方以外的所有内容，含防坠装置、脚手架，不含模板	座	1			
631	010507006004	电缆人井 1.部位:钢筋混凝土直通分支型电缆人井 2.混凝土强度等级:符合设计要求及验收规范 3.防水、抗渗要求:符合设计要求及验收规范 4.详细做法见直通分支型人井施工图（钢混） 5.包含除接地、土石方以外的所有内容，含防坠装置、脚手架，不含模板	座	1			
		变配电进线工程-室外					
632	030408003003	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:ϕ200*16 4.敷设方式:埋地	m	288			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
633	030408003004	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:ϕ100*8 4.敷设方式:埋地	m	72			
634	030408001029	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV22-8.7/15 3.规格:3×120mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	147.6			
635	030408006032	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*120 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	4			
636	030408006033	电力电缆头 1.名称:肘型电缆接头 2.型号:冷缩 3.规格:3*120 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室外 6.电压等级(kV):10KV	组	4			
637	030402010010	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:环网柜 6.一组3只	组	4			
638	030502007003	光缆 1.名称:光缆 2.规格:GYFTZY24 3.线缆对数:符合设计要求及验收规范 4.敷设方式:综合考虑 5.含光纤熔接、连接、光纤盒	m	73.8			
639	03B049	光缆测试 计算规则：一根光缆计算一次	根次	2			
640	030409002013	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室外 5.安装形式:埋地敷设	m	36			
641	03B050	警示带 1.敷设方式：埋地 2.计算规则：以“m”为单位计算	m	36			
642	030414002011	送配电装置系统 1.名称:供电系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	4			
643	030414015009	电缆试验 1.名称:电缆泄露试验 2.电压等级(kV):10	根次	4			
644	030414015010	电缆试验 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10	根次	4			
645	030414011013	接地装置调试 1.名称:接地装置调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
		变配电进线工程-室内					

e9[illegible]-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
646	030408001030	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV22-8.7/15 3.规格:3×120mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	780.48			
647	030408006034	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*120 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	4			
648	030502007004	光缆 1.名称:光缆 2.规格:GYFTZY24 3.线缆对数:符合设计要求及验收规范 4.敷设方式:综合考虑 5.含光纤熔接、连接、光纤盒	m	390.24			
649	030411003033	桥架 1.名称:10KV防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	284.56			
650	030408008012	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	0.3			
651	030413001014	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	330.32			
		1#小区站					
		高、低压柜及变压器					
652	030401002005	干式变压器 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800/10 3.容量(kV·A):800 4.电压(kV):10 5.油过滤要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 6.干燥要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.基础型钢形式、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 8.网门、保护门材质、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 9.温控箱型号、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑	台	4			
653	030402017037	高压成套配电柜 1.名称:1#PT柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:600*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
654	030402017038	高压成套配电柜 1.名称:2#PT柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:600*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
654	030402017038	4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
655	030402017039	高压成套配电柜 1.名称:1#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
656	030402017040	高压成套配电柜 1.名称:2#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
657	030402017041	高压成套配电柜 1.名称:1#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
658	030402017042	高压成套配电柜 1.名称:2#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
659	030402017043	高压成套配电柜 1.名称:3#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
660	030402017044	高压成套配电柜 1.名称:4#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
661	030402017045	高压成套配电柜 1.名称:通讯柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	2			
662	030402010011	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WZ1-17/45	组	4			

e9[illegible]c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
662	030402010011	3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	4			
663	030402010012	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:Y1.5W-0.5 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	4			
664	030404004112	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
665	030404004113	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
666	030404004114	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
667	030404004115	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D04 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
668	030404004116	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D05 3.规格:1000*800*2200mm	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
668	030404004116	4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
669	030404004117	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
670	030404004118	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
671	030404004119	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D03 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
672	030404004120	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D04 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
673	030404004121	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
673	030404004121	5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
674	030404004122	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
675	030404004123	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D03 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
676	030404004124	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D04 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
677	030404004125	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D05 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
678	030404004126	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			

e9...f9-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
678	030404004126	6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
679	030404004127	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
680	030404004128	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
681	030404004129	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D04 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
682	030408001031	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV-8.7/15-3×70 3.规格:3×70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	137.2			
683	030408001032	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	33.27			
684	030408006035	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩	个	8			

e0[illegible]9-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
684	030408006035	3.规格:3*70 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	8			
685	030408006036	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
686	030403006006	低压封闭式插接母线槽 1.名称:封闭母线 2.型号:包含始母线槽、连接器、伸缩节、弯头、封头、吊具、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用。 3.规格: IP54，三相无线制 4.容量(A):2000A 5.线制:符合设计要求及验收规范 6.安装部位:符合设计要求及验收规范	m	15.64			
687	030403007008	始端箱、分线箱 1.名称:母线始端箱 2.型号:2000A 3.规格: IP54 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	8			
688	030411003034	桥架 1.名称:10KV防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	68.81			
689	030411003035	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	40.96			
690	030411003036	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	25.75			
691	030411003037	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:800×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	8.03			
692	030411003038	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:1000×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	7.56			
693	030413001015	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	174.22			
694	030408008013	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范	m2	1.11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
694	030408008013	4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	1.11			
695	030409002014	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	140.51			
696	03B051	变配电模拟板 1.规格：符合设计要求及验收规范 2.计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	6			
697	030409009012	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	80			
698	03B052	小区站变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、除湿机、排水泵、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
699	030404017020	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 小区站 2.型号:PXT(R)-4-3*4/1C 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
700	030412001012	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	19			
701	030412005012	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	17			
702	030412004012	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	2			
703	030404034012	照明开关 1.名称:单联双控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
704	030404035016	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	7			
705	030404035017	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 16A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
706	030411006012	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	52			
707	03B053	SF6在线检测系统主机 1.规格、型号：触摸式 2.暗装方式：壁挂 3.计算规则：按设计图示数量计算	台	1			
708	030503006005	传感器 1.名称:SF6、O2+T+RH采集变送器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	台	2			
709	030904005005	声光报警器 1.名称:声光报警器 2.规格:符合设计要求及验收规范	个	2			
710	030108003005	轴流通风机 1.名称:轴流风机 2.型号:符合设计和规范要求 3.规格:0.75KW 4.质量:符合设计和规范要求 5.材质:符合设计和规范要求 6.减振底座形式、数量:符合设计和规范要求 7.灌浆配合比:符合设计和规范要求 8.单机试运转要求:符合设计和规范要求	台	2			
711	030507008005	监控摄像设备 1.名称:球形监控 2.类别:符合设计和规范要求 3.安装方式:符合设计和规范要求	台	2			
712	030411004047	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	150			
713	030411004048	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZC-RVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	56.71			
714	030411004049	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZC-RVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	56.71			
715	030411004050	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVV 4.规格:2*2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范	m	27.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
715	030411004050	8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	27.49			
716	030411004051	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	400			
717	030411004052	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	643.26			
718	030411004053	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	189.54			
719	030411001016	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	325.18			
720	030411001017	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	30			
721	030413002016	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求,包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	325.18			
722	030413002017	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径80mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求,包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	30			
723	030414001005	电力变压器系统 1.名称:电力变压器系统调试 2.型号:SCB14 3.容量(kV·A):800	系统	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
724	030414008005	母线 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1KV	段	4			
725	030414002012	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	4			
726	030414002013	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	22			
727	030414011014	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
728	030414005005	中央信号装置 1.名称:中央信号装置调试 2.类型:符合设计要求和验收规范	系统	1			
729	03B054	调试 1.名称：微机监控系统调试 2.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
730	03B055	调试 1.名称：配电室调试（包含整座变配电室开关整套启动等） 2.容量：10KV 3.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
731	030414015011	电缆试验 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10	根次	4			
732	03B056	防静电地坪漆 计算规则：按设计图示尺寸，以“㎡”为单位计算	m2	224.23			
		2#小区站					
		高、低压柜及变压器					
733	030401002006	干式变压器 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800/10 3.容量(kV · A):800 4.电压(kV):10 5.油过滤要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 6.干燥要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.基础型钢形式、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 8.网门、保护门材质、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 9.温控箱型号、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑	台	4			
734	030402017046	高压成套配电柜 1.名称:1#PT柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:600*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
735	030402017047	高压成套配电柜 1.名称:2#PT柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:600*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试）	台	1			

1c52-460b-ae70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
735	030402017047	5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
736	030402017048	高压成套配电柜 1.名称:1#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
737	030402017049	高压成套配电柜 1.名称:2#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
738	030402017050	高压成套配电柜 1.名称:1#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
739	030402017051	高压成套配电柜 1.名称:2#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
740	030402017052	高压成套配电柜 1.名称:3#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
741	030402017053	高压成套配电柜 1.名称:4#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
742	030402017054	高压成套配电柜 1.名称:通讯柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	2			
743	030402010013	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WZ1-17/45 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范	组	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
743	030402010013	5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	4			
744	030402010014	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:Y1.5W-0.5 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	4			
745	030404004130	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
746	030404004131	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
747	030404004132	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
748	030404004133	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D04 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
749	030404004134	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D05 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
749	030404004134	6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
750	030404004135	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
751	030404004136	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
752	030404004137	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D03 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
753	030404004138	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D04 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
754	030404004139	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当	台	1			

e0[illegible]9-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
754	030404004139	地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
755	030404004140	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
756	030404004141	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D03 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
757	030404004142	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D04 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
758	030404004143	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
759	030404004144	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			

e07[illegible]-1e52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第91页 共161页**

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
759	030404004144	7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
760	030404004145	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D03 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
761	030404004146	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D04 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
762	030404004147	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D05 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
763	030408001033	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV-8.7/15-3×70 3.规格:3×70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	135.37			
764	030408001034	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	37.94			
765	030408006037	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*70 4.材质、类型:铜	个	8			

e9754b40-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
765	030408006037	5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	8			
766	030408006038	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
767	030403006007	低压封闭式插接母线槽 1.名称:封闭母线 2.型号:包含始母线槽、连接器、伸缩节、弯头、封头、吊具、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用。 3.规格: IP54，三相无线制 4.容量(A):2000A 5.线制:符合设计要求及验收规范 6.安装部位:符合设计要求及验收规范	m	15.64			
768	030403007009	始端箱、分线箱 1.名称:母线始端箱 2.型号:2000A 3.规格: IP54 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	4			
769	030411003039	桥架 1.名称:10KV防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	61.48			
770	030411003040	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	40.3			
771	030411003041	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	7.86			
772	030411003042	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:800×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	2.86			
773	030411003043	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:1000×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	10.06			
774	030413001016	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	126.9			
775	030408008014	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	1.11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
776	030409002015	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	151.34			
777	03B057	变配电模拟板 1.规格：符合设计要求及验收规范 2.计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	6			
778	030409009013	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	100			
779	03B058	小区站变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、除湿机、排水泵、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
780	030404017021	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 小区站 2.型号:PXT(R)-4 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
781	030412001013	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	14			
782	030412005013	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	21			
783	030412004013	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	2			
784	030404034013	照明开关 1.名称:单联双控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
785	030404035018	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	7			
786	030404035019	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 16A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	1			

e0[illegible]-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
787	030411006013	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	51			
788	03B059	SF6在线检测系统主机 1.规格、型号：触摸式 2.暗装方式：壁挂 3.计算规则：按设计图示数量计算	台	1			
789	030503006006	传感器 1.名称:SF6、O2+T+RH采集变送器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	台	2			
790	030904005006	声光报警器 1.名称:声光报警器 2.规格:符合设计要求及验收规范	个	2			
791	030108003006	轴流通风机 1.名称:轴流风机 2.型号:符合设计和规范要求 3.规格:0.75KW 4.质量:符合设计和规范要求 5.材质:符合设计和规范要求 6.减振底座形式、数量:符合设计和规范要求 7.灌浆配合比:符合设计和规范要求 8.单机试运转要求:符合设计和规范要求	台	2			
792	030507008006	监控摄像设备 1.名称:球形监控 2.类别:符合设计和规范要求 3.安装方式:符合设计和规范要求	台	2			
793	030411004054	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	150			
794	030411004055	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZC-RVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	47.19			
795	030411004056	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZC-RVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	47.19			
796	030411004057	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVV 4.规格:2*2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范	m	26.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
796	030411004057	8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	26.26			
797	030411004058	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	400			
798	030411004059	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	519.27			
799	030411004060	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	179.64			
800	030411001018	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	273.97			
801	030411001019	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	30			
802	030413002018	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要) 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	273.97			
803	030413002019	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径80mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要) 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	30			
804	030414001006	电力变压器系统 1.名称:电力变压器系统调试 2.型号:SCB14 3.容量(kV・A):800	系统	4			

e97[illegible]49-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
805	030414008006	母线 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1KV	段	4			
806	030414002014	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	4			
807	030414002015	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	20			
808	030414011015	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
809	030414005006	中央信号装置 1.名称:中央信号装置调试 2.类型:符合设计要求和验收规范	系统	1			
810	03B060	调试 1.名称：微机监控系统调试 2.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
811	03B061	调试 1.名称：配电室调试（包含整座变配电室开关整套启动等） 2.容量：10KV 3.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
812	030414015012	电缆试验 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10	根次	4			
813	03B062	防静电地坪漆 计算规则：按设计图示尺寸，以“㎡”为单位计算	m2	219.39			
		1#2#物业站					
		高、低压柜及变压器					
814	030404004148	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1WD01 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
815	030404004149	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1WD02 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
816	030404004150	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1WD03 3.规格:600*1000*2200mm	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
816	030404004150	4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
817	030404004151	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1WD04 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
818	030404004152	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1WD05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
819	030404004153	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1WD06 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
820	030404004154	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2WD01 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
821	030404004155	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2WD02 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS	台	1			

e975f049-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
821	030404004155	5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
822	030404004156	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2WD03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
823	030404004157	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2WD04 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
824	030404004158	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2WD05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
825	030404004159	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2WD06 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
826	030408001035	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯	m	104			

e9[illegible]49-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
826	030408001035	5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	104			
827	030408006039	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	8			
828	030411003044	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	21.43			
829	030413001017	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	32.19			
830	030408008015	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	0.15			
831	030409002016	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	65.23			
832	030409009014	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	20			
833	03B063	变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
834	03B064	电气火灾监控分机 1.内容：包含电气火灾监控分机、探测器、配套管线等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
835	030404017022	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 物业站 2.型号:PXT(R)-4 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
836	030412001014	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	5			
837	030412005014	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V	套	11			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
837	030412005014	3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	11			
838	030412004014	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	1			
839	030404034014	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
840	030404035020	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	5			
841	030411006014	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	24			
842	030411004061	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	218.4			
843	030411004062	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	104.58			
844	030411001020	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	101.66			
845	030411001021	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	20			
846	030413002020	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	101.66			

e9[illegible]49-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第101页 共161页**

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
847	030413002021	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径80mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	20			
848	030414011016	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
		3#物业站					
		高、低压柜及变压器					
849	030404004160	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3WD01 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
850	030404004161	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3WD02 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
851	030404004162	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3WD03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
852	030404004163	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3WD04 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			

e9[illegible]49-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
853	030404004164	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3WD05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
854	030404004165	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3WD06 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
855	030408001036	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	52			
856	030408006040	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
857	030411003045	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	14.18			
858	030413001018	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	20.43			
859	030408008016	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	0.15			
860	030409002017	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	53.43			

e9754b49-1c32-4c0b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
861	030409009015	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	10			
862	03B065	变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
863	03B066	电气火灾监控分机 1.内容：包含电气火灾监控分机、探测器、配套管线等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
864	030404017023	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 物业站 2.型号:PXT(R)-4 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
865	030412005015	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	4			
866	030412004015	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	1			
867	030412001015	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	4			
868	030404034015	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
869	030404035021	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	5			
870	030411006015	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	16			
871	030411004063	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	205.92			

e07f649-3152-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
872	030411004064	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	98.46			
873	030411001022	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	95.46			
874	030411001023	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	20			
875	030413002022	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	95.46			
876	030413002023	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径80mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	20			
877	030414011017	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
		4#物业站					
		高、低压柜及变压器					
878	030404004166	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4WD01 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
879	030404004167	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4WD02 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
879	030404004167	7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
880	030404004168	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4WD03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
881	030404004169	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4WD04 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
882	030404004170	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4WD05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
883	030404004171	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4WD06 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
884	030408001037	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	52			

e97540f0-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
885	030408006041	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
886	030411003046	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	11.35			
887	030413001019	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	21.24			
888	030408008017	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	0.15			
889	030409002018	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	41.3			
890	030409009016	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	10			
891	03B067	变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
892	03B068	电气火灾监控分机 1.内容：包含电气火灾监控分机、探测器、配套管线等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
893	030404017024	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 物业站 2.型号:PXT(R)-4 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
894	030412005016	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	7			
895	030412004016	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	1			

e9[illegible]-1c52-[illegible]00b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
896	030404034016	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	1			
897	030404035022	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
898	030411006016	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	13			
899	030411004065	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	77.82			
900	030411004066	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	84.21			
901	030411001024	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	49.51			
902	030411001025	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	20			
903	030413002024	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	49.51			
904	030413002025	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径80mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）　　

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
905	030414011018	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
		地库出线工程					
906	030408001038	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×240+1×120mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	2052.17			
907	030408001039	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×150+1×95mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	3262.49			
908	030408001040	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×70+1×35mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	2516.26			
909	030408001041	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×35+1×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	153.73			
910	030408006042	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×240+1×120mm2以内 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	38			
911	030408006043	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×150+1×95mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	86			
912	030408006044	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×70+1×35mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	190			
913	030408006045	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×35+1×16mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
914	030411003047	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm	m	2059.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
914	030411003047	5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	2059.36			
915	030411003048	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	131.59			
916	030411003049	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:800×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	21.12			
917	030411003050	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:1000×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	16.79			
918	030413001020	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	3584.09			
919	030408008018	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	7.38			
920	030404017025	配电箱 1.名称:电缆分支箱 2.型号:六分支 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范 8.包含电缆分支箱基础	台	17			
921	030404017026	配电箱 1.名称:电缆分支箱 2.型号:四分支 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范 8.包含电缆分支箱基础	台	9			
922	030404017027	配电箱（不含电表） 1.名称:单相电表箱 2.型号:12表位 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	93			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
923	030404017028	配电箱（不含电表） 1.名称:单相电表箱 2.型号:9表位 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	2			
924	030404017029	配电箱（不含电表） 1.名称:三相一电表箱 2.型号:1表位 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	2			
925	030404031003	小电器（仅计安装费） 1.名称:电表 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	1134			
		楼座配电工程					
926	030403006008	低压封闭式插接母线槽 1.名称:浇注型母线槽 2.型号:包含始母线槽、连接器、伸缩节、弯头、封头、吊具、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用 3.规格:630A三相五线 IP68并满足阻燃要求 4.容量(A):符合设计要求及验收规范 5.线制:符合设计要求及验收规范 6.安装部位:符合设计要求及验收规范	m	421.85			
927	030403007010	始端箱、分线箱 1.名称:母线始端箱 2.型号:630A/3P 3.规格: IP68并满足阻燃要求 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	9			
928	030403007011	始端箱、分线箱 1.名称:母线插接箱 2.型号:250A/3P/200A 3.规格: IP68并满足阻燃要求 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	73			
929	030403007012	始端箱、分线箱 1.名称:母线插接箱 2.型号:160A/3P/125A 3.规格: IP68并满足阻燃要求 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	2			
930	030403007013	始端箱、分线箱 1.名称:母线终端箱 2.型号: 3.规格: IP68并满足阻燃要求 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台				
931	030408001042	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×70+1×35mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	438			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
932	030408001043	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×50+1×25mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	12			
933	030408006046	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×70+1×35mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	146			
934	030408006047	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×50+1×25mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
935	030404017030	配电箱（不含电表) 1.名称:AW-9箱 2.型号:AW-9 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	72			
936	030404017031	配电箱（不含电表) 1.名称:AW-6箱 2.型号:AW-6 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	1			
937	030404017032	配电箱（不含电表) 1.名称:AW-4箱 2.型号:AW-4 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	2			
938	030404031004	小电器（仅计安装费) 1.名称:电表 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	590			
939	030408008019	防火堵洞 1.名称:防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	7.15			
合计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		红线外变配电工程					
940	040801004004	高压成套配电柜 1.名称:10KV环网柜新北线K1甲-1 2.型号:符合设计要求及当地电力部门验收要求 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试) 5.种类:进出线断路器（6G)环网柜 6.包含型钢基础、带电显示器、微机保护装置、故障指示器、气体压力表、5G无线通讯模块、国网认证的加密模块、光配箱及ONU等	台	1			
941	040801004005	高压成套配电柜 1.名称:10KV环网柜株园线K1甲-2 2.型号:符合设计要求及当地电力部门验收要求 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试) 5.种类:进出线断路器（6G)环网柜 6.包含型钢基础、带电显示器、微机保护装置、故障指示器、气体压力表、5G无线通讯模块、国网认证的加密模块、光配箱及ONU等	台	1			
942	040803001002	电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15 3.规格:3*400mm2 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压(kV):10KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	1156.89			
943	040804002002	配线 1.名称:光缆 2.配线形式:综合考虑 3.型号:GYFTZY24 4.规格:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 9.含光纤熔接、连接、光纤盒	m	1300			
944	04B005	光缆测试 计算规则：一根光缆计算一次	根次	4			
945	040803005003	电缆终端头 1.名称:户内电缆终端头 2.型号:冷缩 3.规格:3*400 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室外 6.电压(kV):10KV	个	8			
946	040803006002	电缆中间头 1.名称:电缆中间接头 2.型号:冷缩 3.规格:3*400带防水壳 4.材质、类型:铜 5.安装方式:符合设计要求及验收规范 6.电压(kV):10KV	个	2			
947	040803005004	电缆终端头 1.名称:肘型电缆接头 2.型号:冷缩 3.规格:3*400 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室外 6.电压(kV):10KV	个	4			

e9[illegible]4649-1c[illegible]460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
948	040801018002	避雷器 1.名称:肘型避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:环网柜	组	4			
949	040803003003	电缆排管 1.名称:电缆保护管 2.型号: ϕ 200*16 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.材质:MPP管 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:符合设计要求及验收规范 6.排管排列形式:符合设计要求及验收规范	m	120			
950	040803003004	电缆排管 1.名称:电缆保护管 2.型号: ϕ 100*8 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.材质:MPP管 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:符合设计要求及验收规范 6.排管排列形式:符合设计要求及验收规范	m	20			
951	040806002002	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5	m	10			
952	040803004002	管道包封 1.名称:混凝土包封 2.规格:符合设计要求及验收规范 3.混凝土强度等级:C30 4.不含模板	m	7.424			
953	040303001002	混凝土垫层 1.混凝土种类:符合设计要求及验收规范 2.混凝土强度等级:C20 3.不含模板	m3	1.37			
954	040501020002	警示(示踪)带、桩铺设 规格:警示带	m	10			
955	040303002003	混凝土基础（环网柜基础) 1.混凝土强度等级:垫层C20，其他不低于C25 2.嵌料(毛石)比例:符合设计要求及验收规范 3.包含爬梯、百叶窗、防水套管、井盖、模板、脚手架等	个	2			
956	04B006	环网柜防护围栏 1.规格：高度1.5m 2.材质不锈钢 3.计算规则：以“套”为单位，一台环网柜一套	套	2			
957	04B007	环网柜接地 1.包含4根50*50*5mm角钢接地极及40米50*5mm扁钢接地等 2.计算规则：以“处”为单位，一台环网柜一处	处	2			
958	04B008	防火堵洞 1.名称:防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:综合考虑 5.6.计算规则:按照洞口净面积，以“㎡”为单位计算	m2	1.6			
959	040101002002	挖沟槽土方 1.土壤类别:按现场实际情况考虑 2.挖土深度:按设计 3.弃土运距:满足现场需求	m3	158.84			
960	040103001002	回填方 1.填方部位:符合设计要求和验收规范 2.填方材料品种:符合设计要求和验收规范	m3	84.86			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
960	040103001002	3.填方粒径要求:符合设计要求和验收规范 4.填方来源:原土	m3	84.86			
961	040103002002	余方弃置 1.废弃料品种:按实考虑 2.运距:30KM 3.含装车	m3	73.98			
962	040807002002	供电系统调试 1.名称:供电系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压(kV):10KV	系统	4			
963	040807003002	接地装置调试 1.名称:接地装置调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
964	040807004003	电缆试验 1.名称:电缆泄露试验 2.电压(kV):10	根次	4			
965	040807004004	电缆试验 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压(kV):10	根次	4			
966	040504002002	直通分支型电缆人井 1.垫层、基础材质及厚度:素混凝土垫层100厚，混凝土地板300厚 2.混凝土强度等级:垫层C15，基础C30 3.盖板材质、规格:混凝土C30 4.井盖、井圈材质及规格:铸铁 5.踏步材质、规格:符合设计和规范要求 6.防渗、防水要求:水泥砂浆防水层（五层做法） 7.含接地扁钢、接地极、模板、脚手架	座				
967	040504002003	混凝土直通井 1.垫层、基础材质及厚度:素混凝土垫层100厚，混凝土地板300厚 2.混凝土强度等级:垫层C15，基础C30 3.盖板材质、规格:混凝土C30 4.井盖、井圈材质及规格:铸铁 5.踏步材质、规格:符合设计和规范要求 6.防渗、防水要求:水泥砂浆防水层（五层做法） 7.含接地扁钢、接地极、模板、脚手架	座				
968	040303002004	围栏混凝土基础 1.混凝土强度等级:C20，500*500*500 2.嵌料(毛石)比例:符合设计和规范要求 3.不含模板	m3	2.5			
969	040203007002	围栏内混凝土地面 1.混凝土强度等级:C25细石混凝土 2.掺和料:符合设计和规范要求 3.厚度:100mm 4.嵌缝材料:符合设计和规范要求	m2	36.3			
		公变部分					
		高、低压柜及变压器					
970	030401002007	干式变压器 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800/10 3.容量(kV · A):800 4.电压(kV):10 5.油过滤要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 6.干燥要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.基础型钢形式、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 8.网门、保护门材质、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 9.温控箱型号、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
971	030402017055	高压成套配电柜 1.名称:1#PT及避雷柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:800*1500*2200mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
972	030402017056	高压成套配电柜 1.名称:2#PT及避雷柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:800*1500*2200mmmm（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
973	030402017057	高压成套配电柜 1.名称:1#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:800*1500*2200mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
974	030402017058	高压成套配电柜 1.名称:2#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:800*1500*2200mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
975	030402017059	高压成套配电柜 1.名称:1#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:800*1500*2200mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
976	030402017060	高压成套配电柜 1.名称:2#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:800*1500*2200mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
977	030402017061	高压成套配电柜 1.名称:1#计量柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:800*1500*2200mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
978	030402017062	高压成套配电柜 1.名称:2#计量柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:800*1500*2200mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
979	030402017063	高压成套配电柜 1.名称:通讯柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台				
980	030402010015	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WZ1-17/45 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	4			
981	030402010016	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:Y1.5W-0.5 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	2			
982	030402010017	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:环网柜 6.一组3只	组	2			
983	030404004172	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D01 3.规格:1000*1000*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
984	030404004173	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D02 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
985	030404004174	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门	台	1			

e97[illegible]-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
985	030404004174	验收要求	台	1			
986	030404004175	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D04 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
987	030404004176	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
988	030404004177	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D06 3.规格:1000*1000*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
989	030404004178	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D01 3.规格:1000*1000*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
990	030404004179	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D02 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
991	030404004180	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
992	030404004181	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D04 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
993	030404004182	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
994	030404013001	直流馈电屏 1.名称:直流屏 2.型号:DC220V 50AH 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.基础型钢形式、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.小母线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	2			
995	030402006001	隔离开关 1.名称:户内隔离开关 （含操作机构、支持瓷瓶、母排、钢板网、角钢等相关附件） 2.型号:GN[19]-12/400 3.容量(A):按设计 4.电压等级(kV):按设计 5.安装条件:按设计 6.操作机构名称及型号:按设计 7.接线材质、规格:按设计 8.安装部位:变电室内	组	2			
996	030402008001	互感器 1.名称:零序电流互感器 2.型号:LMZJ1-0.5-600/5 3.规格:按设计	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
996	030402008001	4.类型:按设计 5.油过滤要求:按设计	台	2			
		调试、线缆及其他					
997	030408001044	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV-8.7/15-3×95 3.规格:3×95mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	461.46			
998	030408001045	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV-8.7/15-3×70 3.规格:3×70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	35.14			
999	030408001046	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	15.4			
1000	030408006048	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*95 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	4			
1001	030408006049	电力电缆头 1.名称:肘型电缆接头 2.型号:冷缩 3.规格:3*95 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室外 6.电压等级(kV):10KV	组	2			
1002	030408006050	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*70 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	4			
1003	030408006051	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
1004	030403006009	低压封闭式插接母线槽 1.名称:封闭母线 2.型号:包含始母线槽、连接器、伸缩节、弯头、封头、吊具、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用。 3.规格:IP54，三相无线制 4.容量(A):2000A 5.线制:符合设计要求及验收规范 6.安装部位:符合设计要求及验收规范	m	9.32			
1005	030403007014	始端箱、分线箱 1.名称:母线始端箱 2.型号:2000A 3.规格:IP54	台	4			

e97540c9-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1005	030403007014	4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	4			
1006	030411003051	桥架 1.名称:10KV防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	203.45			
1007	030411003052	桥架 1.名称:控制电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:200×100 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	24.22			
1008	030411003053	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	4			
1009	030411003054	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	5.32			
1010	030411003055	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:800×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	6.84			
1011	030411003056	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:1000×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	14.63			
1012	030413001021	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	310.15			
1013	030408008020	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	1.11			
1014	030409002019	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	89.73			
1015	03B069	变配电模拟板 1.规格：符合设计要求及验收规范 2.计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	6			
1016	030409009017	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	80			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1017	03B070	10KV变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、除湿机、排水泵、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
1018	030404017033	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 小区站 2.型号:PXT(R)-4 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
1019	030412001016	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	6			
1020	030412005017	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	12			
1021	030412004017	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	2			
1022	030404034017	照明开关 1.名称:单联双控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
1023	030404035023	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
1024	030404035024	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 16A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
1025	030411006017	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	32			
1026	030411004067	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	410.13			
1027	030411004068	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV	m	166.86			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1027	030411004068	4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	166.86			
1028	030411004069	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	60.9			
1029	030411001026	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格: ϕ 30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	205.13			
1030	030411001027	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格: ϕ 80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	11.12			
1031	030413002026	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	205.13			
1032	030413002027	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径80mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	11.12			
1033	030414001007	电力变压器系统 1.名称:电力变压器系统调试 2.型号:SCB14 3.容量(kV · A):800	系统	2			
1034	030414008007	母线 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1KV	段	2			
1035	030414002016	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	2			
1036	030414002017	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	20			
1037	030414011019	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1038	030414005007	中央信号装置 1.名称:中央信号装置调试 2.类型:符合设计要求和验收规范	系统	1			
1039	03B071	调试 1.名称：微机监控系统调试 2.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
1040	03B072	调试 1.名称：配电室调试（包含整座变配电室开关整套启动等） 2.容量：10KV 3.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
1041	030414015013	电缆试验 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10	根次	4			
1042	03B073	防静电地坪漆 计算规则：按设计图示尺寸，以“㎡”为单位计算	m2	130			
		中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-18地块外电接入工程					
		红线内土建工程					
1043	010101003003	挖沟槽土方 1.土壤类别:按现场实际情况考虑 2.挖土深度:按设计 3.弃土运距:满足现场需求	m3	541.82			
1044	010103001003	回填方 1.填方部位:符合设计要求和验收规范 2.填方材料品种:符合设计要求和验收规范 3.填方粒径要求:符合设计要求和验收规范 4.填方来源:原土	m3	286.73			
1045	010103002003	余方弃置 1.废弃料品种:按现场实际考虑 2.运距:30KM	m3	255.09			
1046	01B005	混凝土包封 1.混凝土种类:符合设计要求及验收规范 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容：混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.计算规则：按设计图示尺寸以体积计算	m3	37.4			
1047	010501001003	垫层 1.混凝土种类:符合设计要求及验收规范 2.混凝土强度等级:C20 3.不含模板	m3	8.49			
1048	010507006005	电缆人井 1.部位:钢筋混凝土直通型电缆人井 2.混凝土强度等级:符合设计要求及验收规范 3.防水、抗渗要求:符合设计要求及验收规范 4.详细做法见直通型人井施工图（钢混） 5.包含除接地、土石方以外的所有内容，含防坠装置、脚手架，不含模板	座	2			
1049	010507006006	电缆人井 1.部位:钢筋混凝土直通分支型电缆人井 2.混凝土强度等级:符合设计要求及验收规范 3.防水、抗渗要求:符合设计要求及验收规范 4.详细做法见直通分支型人井施工图（钢混） 5.包含除接地、土石方以外的所有内容，含防坠装置、脚手架，不含模板	座	1			
		变配电进线工程-室外					
1050	030408003005	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP	m	372			

e97b1649-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1050	030408003005	3.规格:φ200*16 4.敷设方式:埋地	m	372			
1051	030408003006	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:φ100*8 4.敷设方式:埋地	m	124			
1052	030408001047	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV22-8.7/15 3.规格:3×120mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	280			
1053	030408006052	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*120 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	4			
1054	030408006053	电力电缆头 1.名称:肘型电缆接头 2.型号:冷缩 3.规格:3*120 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室外 6.电压等级(kV):10KV	组	4			
1055	030402010018	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:环网柜 6.一组3只	组	4			
1056	030502007005	光缆 1.名称:光缆 2.规格:GYFTZY24 3.线缆对数:符合设计要求及验收规范 4.敷设方式:综合考虑 5.含光纤熔接、连接、光纤盒	m	140			
1057	03B074	光缆测试 计算规则：一根光缆计算一次	根次	2			
1058	030409002020	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室外 5.安装形式:埋地敷设	m	62			
1059	03B075	警示带 1.敷设方式：埋地 2.计算规则：以“m”为单位计算	m	62			
1060	030414002018	送配电装置系统 1.名称:供电系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	4			
1061	030414015014	电缆试验 1.名称:电缆泄露试验 2.电压等级(kV):10	根次	4			
1062	030414015015	电缆试验 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10	根次	4			
1063	030414011020	接地装置调试 1.名称:接地装置调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			

e0[illegible]9-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		变配电进线工程-室内					
1064	030408001048	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV22-8.7/15 3.规格:3×120mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	384			
1065	030408006054	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*120 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	4			
1066	030502007006	光缆 1.名称:光缆 2.规格:GYFTZY24 3.线缆对数:符合设计要求及验收规范 4.敷设方式:综合考虑 5.含光纤熔接、连接、光纤盒	m	192			
1067	030411003057	桥架 1.名称:10KV防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	137.3			
1068	030408008021	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	0.16			
1069	030413001022	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	164.76			
		1#小区站					
		高、低压柜及变压器					
1070	030401002008	干式变压器 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800/10 3.容量(kV·A):800 4.电压(kV):10 5.油过滤要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 6.干燥要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.基础型钢形式、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 8.网门、保护门材质、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 9.温控箱型号、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑	台	4			
1071	030402017064	高压成套配电柜 1.名称:1#PT柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:600*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
1072	030402017065	高压成套配电柜 1.名称:2#PT柜 2.型号:满足设计要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1072	030402017065	3.规格:600*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
1073	030402017066	高压成套配电柜 1.名称:1#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
1074	030402017067	高压成套配电柜 1.名称:2#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
1075	030402017068	高压成套配电柜 1.名称:1#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
1076	030402017069	高压成套配电柜 1.名称:2#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
1077	030402017070	高压成套配电柜 1.名称:3#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
1078	030402017071	高压成套配电柜 1.名称:4#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
1079	030402017072	高压成套配电柜 1.名称:通讯柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1080	030402010019	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WZ1-17/45 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	4			
1081	030402010020	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:Y1.5W-0.5 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	4			
1082	030404004183	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1083	030404004184	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1084	030404004185	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D03 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1085	030404004186	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D04 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1086	030404004187	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D05 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1087	030404004188	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1088	030404004189	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1089	030404004190	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1090	030404004191	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D04 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			

e9754b49-1c32-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1091	030404004192	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1092	030404004193	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1093	030404004194	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D03 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1094	030404004195	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D04 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1095	030404004196	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D05 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1096	030404004197	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1097	030404004198	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1098	030404004199	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1099	030404004200	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D04 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
1100	030408001049	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV-8.7/15-3×70 3.规格:3×70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	141.37			
1101	030408001050	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架	m	65.03			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1101	030408001050	6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	65.03			
1102	030408006055	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*70 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	8			
1103	030408006056	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
1104	030403006010	低压封闭式插接母线槽 1.名称:封闭母线 2.型号:包含始母线槽、连接器、伸缩节、弯头、封头、吊具、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用。 3.规格: IP54，三相无线制 4.容量(A):2000A 5.线制:符合设计要求及验收规范 6.安装部位:符合设计要求及验收规范	m	19.03			
1105	030403007015	始端箱、分线箱 1.名称:母线始端箱 2.型号:2000A 3.规格: IP54 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	8			
1106	030411003058	桥架 1.名称:10KV防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	46.46			
1107	030411003059	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	29.8			
1108	030411003060	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	12.04			
1109	030411003061	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:800×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	12.31			
1110	030411003062	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:1000×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	6.44			
1111	030413001023	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制	kg	192.69			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1111	030413001023	3.规格:满足设计和规范要求	kg	192.69			
1112	030408008022	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	1.24			
1113	030409002021	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	130.49			
1114	03B076	变配电模拟板 1.规格：符合设计要求及验收规范 2.计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	6			
1115	030409009018	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	80			
1116	03B077	小区站变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、除湿机、排水泵、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
1117	030404017034	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 小区站 2.型号:PXT(R)-4-3*4/1C 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
1118	030412001017	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	9			
1119	030412005018	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	19			
1120	030412004018	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	2			
1121	030404034018	照明开关 1.名称:单联双控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
1122	030404035025	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	14			

e0[illegible]52-[illegible]60b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1123	030404035026	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 16A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
1124	030411006018	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	52			
1125	03B078	SF6在线检测系统主机 1.规格、型号：触摸式 2.暗装方式：壁挂 3.计算规则：按设计图示数量计算	台	1			
1126	030503006007	传感器 1.名称:SF6、O2+T+RH采集变送器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	台	2			
1127	030904005007	声光报警器 1.名称:声光报警器 2.规格:符合设计要求及验收规范	个	2			
1128	030108003007	轴流通风机 1.名称:轴流风机 2.型号:符合设计和规范要求 3.规格:0.75KW 4.质量:符合设计和规范要求 5.材质:符合设计和规范要求 6.减振底座形式、数量:符合设计和规范要求 7.灌浆配合比:符合设计和规范要求 8.单机试运转要求:符合设计和规范要求	台	2			
1129	030507008007	监控摄像设备 1.名称:球形监控 2.类别:符合设计和规范要求 3.安装方式:符合设计和规范要求	台	2			
1130	030411004070	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	150			
1131	030411004071	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZC-RVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	23.63			
1132	030411004072	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZC-RVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	23.63			
1133	030411004073	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管	m	38.98			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1133	030411004073	3.型号:RVV 4.规格:2*2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	38.98			
1134	030411004074	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	400			
1135	030411004075	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	739.5			
1136	030411004076	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	182.19			
1137	030411001028	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格: ϕ 30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	480			
1138	030411001029	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格: ϕ 80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	30			
1139	030413002028	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要) 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	228			
1140	030413002029	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径80mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要) 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	30			

e97[illegible]4649-[illegible]-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1141	030414001008	电力变压器系统 1.名称:电力变压器系统调试 2.型号:SCB14 3.容量(kV·A):800	系统	4			
1142	030414008008	母线 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1KV	段	6			
1143	030414002019	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	4			
1144	030414002020	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	24			
1145	030414011021	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
1146	030414005008	中央信号装置 1.名称:中央信号装置调试 2.类型:符合设计要求和验收规范	系统	1			
1147	03B079	调试 1.名称：微机监控系统调试 2.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
1148	03B080	调试 1.名称：配电室调试（包含整座变配电室开关整套启动等） 2.容量：10KV 3.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
1149	030414015016	电缆试验 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10	根次	4			
1150	03B081	防静电地坪漆 计算规则：按设计图示尺寸，以“㎡”为单位计算	m2	203.57			
		2#小区站					
		高、低压柜及变压器					
1151	030401002009	干式变压器 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800/10 3.容量(kV·A):800 4.电压(kV):10 5.油过滤要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 6.干燥要求:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.基础型钢形式、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 8.网门、保护门材质、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑 9.温控箱型号、规格:按设计说明和技术规范要求综合考虑	台	4			
1152	030402017073	高压成套配电柜 1.名称:1#PT柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:600*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
1153	030402017074	高压成套配电柜 1.名称:2#PT柜	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1153	030402017074	2.型号:满足设计要求 3.规格:600*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
1154	030402017075	高压成套配电柜 1.名称:1#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
1155	030402017076	高压成套配电柜 1.名称:2#进线柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
1156	030402017077	高压成套配电柜 1.名称:1#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
1157	030402017078	高压成套配电柜 1.名称:2#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
1158	030402017079	高压成套配电柜 1.名称:3#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
1159	030402017080	高压成套配电柜 1.名称:4#变压器柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:420*750*（1600+350）mm，符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	1			
1160	030402017081	高压成套配电柜 1.名称:通讯柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:10KV开关柜 6.基础型钢形式、规格:含基础槽钢	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1161	030402010021	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WZ1-17/45 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	4			
1162	030402010022	避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:Y1.5W-0.5 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:变压器 6.一组3只	组	4			
1163	030404004201	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1164	030404004202	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1165	030404004203	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1166	030404004204	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D04 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1167	030404004205	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:1D05 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1168	030404004206	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1169	030404004207	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1170	030404004208	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D03 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1171	030404004209	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:2D04 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			

e975b649-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1172	030404004210	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1173	030404004211	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1174	030404004212	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1175	030404004213	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D04 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1176	030404004214	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:3D05 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			

e9754b49-1c32-4c0b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1177	030404004215	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D01 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1178	030404004216	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D02 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1179	030404004217	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D03 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1180	030404004218	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:4D04 3.规格:1000*800*2200mm 4.种类:SLVA 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
1181	030408001051	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV-8.7/15-3×70 3.规格:3×70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):8.7/15KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	156.19			
1182	030408001052	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架	m	46.4			

e975b49-1c32-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1182	030408001052	6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	46.4			
1183	030408006057	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:3*70 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10KV	个	8			
1184	030408006058	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
1185	030403006011	低压封闭式插接母线槽 1.名称:封闭母线 2.型号:包含始母线槽、连接器、伸缩节、弯头、封头、吊具、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用。 3.规格: IP54，三相无线制 4.容量(A):2000A 5.线制:符合设计要求及验收规范 6.安装部位:符合设计要求及验收规范	m	11.64			
1186	030403007016	始端箱、分线箱 1.名称:母线始端箱 2.型号:2000A 3.规格: IP54 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	4			
1187	030411003063	桥架 1.名称:10KV防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	84.88			
1188	030411003064	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	26.35			
1189	030411003065	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	7.32			
1190	030411003066	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:800×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	9.5			
1191	030411003067	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:1000×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	5.56			
1192	030413001024	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制	kg	240.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1192	030413001024	3.规格:满足设计和规范要求	kg	240.5			
1193	030408008023	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	1.24			
1194	030409002022	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	139.97			
1195	03B082	变配电模拟板 1.规格：符合设计要求及验收规范 2.计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	6			
1196	030409009019	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	100			
1197	03B083	小区站变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、除湿机、排水泵、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
1198	030404017035	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 小区站 2.型号:PXT(R)-4-3*4/1C 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
1199	030412001018	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	13			
1200	030412005019	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	23			
1201	030412004019	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	2			
1202	030404034019	照明开关 1.名称:单联双控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	6			
1203	030404035027	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	14			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1204	030404035028	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 16A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
1205	030411006019	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	60			
1206	03B084	SF6在线检测系统主机 1.规格、型号：触摸式 2.暗装方式：壁挂 3.计算规则：按设计图示数量计算	台	1			
1207	030503006008	传感器 1.名称:SF6、O2+T+RH采集变送器 2.类别:符合设计要求及验收规范 3.功能:符合设计要求及验收规范 4.规格:符合设计要求及验收规范	台	2			
1208	030904005008	声光报警器 1.名称:声光报警器 2.规格:符合设计要求及验收规范	个	2			
1209	030108003008	轴流通风机 1.名称:轴流风机 2.型号:符合设计和规范要求 3.规格:0.75KW 4.质量:符合设计和规范要求 5.材质:符合设计和规范要求 6.减振底座形式、数量:符合设计和规范要求 7.灌浆配合比:符合设计和规范要求 8.单机试运转要求:符合设计和规范要求	台	2			
1210	030507008008	监控摄像设备 1.名称:球形监控 2.类别:符合设计和规范要求 3.安装方式:符合设计和规范要求	台	2			
1211	030411004077	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	150			
1212	030411004078	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZC-RVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	61.07			
1213	030411004079	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZC-RVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	61.07			
1214	030411004080	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管	m	43.06			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1214	030411004080	3.型号:RVV 4.规格:2*2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	43.06			
1215	030411004081	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	400			
1216	030411004082	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	419.68			
1217	030411004083	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	163.28			
1218	030411001030	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	539			
1219	030411001031	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	30			
1220	030413002030	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	189			
1221	030413002031	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径80mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	30			

e97[illegible]4649-[illegible]-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1222	030414001009	电力变压器系统 1.名称:电力变压器系统调试 2.型号:SCB14 3.容量(kV・A):800	系统	4			
1223	030414008009	母线 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1KV	段	4			
1224	030414002021	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	4			
1225	030414002022	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:符合设计要求及验收规范	系统	20			
1226	030414011022	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
1227	030414005009	中央信号装置 1.名称:中央信号装置调试 2.类型:符合设计要求和验收规范	系统	1			
1228	03B085	调试 1.名称：微机监控系统调试 2.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
1229	03B086	调试 1.名称：配电室调试（包含整座变配电室开关整套启动等） 2.容量：10KV 3.计算规则：一座配电室计一次	座	1			
1230	030414015017	电缆试验 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10	根次	4			
1231	03B087	防静电地坪漆 计算规则：按设计图示尺寸，以“㎡”为单位计算	m2	225.79			
		1#物业站					
		高、低压柜及变压器					
1232	030404004219	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:13WD01 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1233	030404004220	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:13WD02 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试） 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1234	030404004221	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:13WD03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1235	030404004222	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:13WD04 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1236	030404004223	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:13WD05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1237	030404004224	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:13WD06 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1238	030404004225	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:14WD01 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			

e9754b49-1c32-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1239	030404004226	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:14WD02 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1240	030404004227	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:14WD03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1241	030404004228	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:14WD04 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1242	030404004229	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:14WD05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1243	030404004230	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:14WD06 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1244	030408001053	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	29.37			
1245	030408006059	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
1246	030411003068	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	5.1			
1247	030411003069	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	16			
1248	030413001025	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	37.98			
1249	030408008024	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	0.24			
1250	030409002023	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	42.75			
1251	030409009020	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	20			
1252	03B088	变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
1253	03B089	电气火灾监控分机 1.内容：包含电气火灾监控分机、探测器、配套管线等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
1254	030404017036	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 物业站 2.型号:PXT(R)-4-3*4/1C 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板	台	1			

e97[illegible]-1e52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1254	030404017036	外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
1255	030412001019	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:20W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.类型:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	5			
1256	030412005020	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	7			
1257	030412004020	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	2			
1258	030404034020	照明开关 1.名称:单联双控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	4			
1259	030404035029	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	12			
1260	030411006020	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	30			
1261	030411004084	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	193.16			
1262	030411004085	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	76.1			
1263	030411001032	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	125.63			
1264	030411001033	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ80 4.配置形式:暗配	m	20			

e07[illegible]4649-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1264	030411001033	5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	20			
1265	030413002032	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要) 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	90			
1266	030413002033	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径80mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要) 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	20			
1267	030414011023	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
		2#物业站					
		高、低压柜及变压器					
1268	030404004231	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:15WD01 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1269	030404004232	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:15WD02 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1270	030404004233	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:15WD03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1271	030404004234	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:15WD04 3.规格:600*1000*2200mm	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1271	030404004234	4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1272	030404004235	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:15WD05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1273	030404004236	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:15WD06 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1274	030404004237	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:16WD01 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1275	030404004238	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:16WD02 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1276	030404004239	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:16WD03 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1276	030404004239	5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1277	030404004240	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:16WD04 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1278	030404004241	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:16WD05 3.规格:600*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
1279	030404004242	低压开关柜(屏) 1.名称:低压柜 2.型号:16WD06 3.规格:800*1000*2200mm 4.种类:MNS 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.接线端子材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 7.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 8.小母线材质、规格:包含柜内母线（及柜内母线调试) 9.屏边规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求	台	1			
		调试、线缆及其他					
1280	030408001054	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	37.03			
1281	030408006060	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
1282	030411003070	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范	m	2.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1282	030411003070	3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	2.95			
1283	030411003071	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	21.53			
1284	030413001026	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	44.06			
1285	030408008025	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	0.24			
1286	030409002024	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 6.含接地端子	m	43.61			
1287	030409009021	绝缘垫 1.名称:变配电室绝缘垫 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范	m2	20			
1288	03B090	变配电室工器具 1.内容：包含但不限于配套消防器材、工具橱、操作工具、绝缘手套、靴、挡鼠板等等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
1289	03B091	电气火灾监控分机 1.内容：包含电气火灾监控分机、探测器、配套管线等满足设计要求及电力部门验收的相关内容 2.计算规则：按“套”计算	套	1			
1290	030404017037	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 物业站 2.型号:PXT(R)-4-3*4/1C 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸 7.安装方式:嵌入式	台	1			
1291	030412005021	荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2×28W LED AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	9			
1292	030412004021	装饰灯 1.名称:双头应急灯 2.型号:2×8W AC-220V 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:符合设计要求及验收规范 5.自带蓄电池	套	2			
1293	030404034021	照明开关 1.名称:单联双控开关 2.材质:符合设计要求及验收规范	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1293	030404034021	3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	2			
1294	030404035030	插座 1.名称:单相二三眼插座 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:250V 10A 4.安装方式:符合设计要求及验收规范	个	10			
1295	030411006021	接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.安装形式:综合考虑	个	23			
1296	030411004086	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	126.52			
1297	030411004087	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范	m	52.42			
1298	030411001034	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ30 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	80.47			
1299	030411001035	配管 1.名称:PC管 2.材质:PVC 3.规格:ϕ80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计要求及验收规范 6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.综合考虑零星开槽	m	20			
1300	030413002034	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径32mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	56			
1301	030413002035	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:配管公称口径80mm以内 3.类型:混凝土墙、板及砌体墙、板 4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求，包含挂网（若需要） 5.混凝土标准:详见设计图纸	m	20			
1302	030414011024	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
		地库出线工程					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1303	030408001055	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×240+1×120mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	1517.51			
1304	030408001056	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×150+1×95mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	2637.79			
1305	030408001057	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×70+1×35mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	1548.53			
1306	030408001058	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×50+1×25mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	297.05			
1307	030408001059	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×35+1×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	29.85			
1308	030408006061	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×240+1×120mm2以内 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	36			
1309	030408006062	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×150+1×95mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	84			
1310	030408006063	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×70+1×35mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	176			
1311	030408006064	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×50+1×25mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			

e07[illegible]-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1312	030408006065	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×35+1×16mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	6			
1313	030411003072	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:400×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	1317.19			
1314	030411003073	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:600×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	116.16			
1315	030411003074	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:800×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	20.66			
1316	030411003075	桥架 1.名称:400V防火电缆桥架 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:1000×200 4.材质:防腐耐火，厚度不小于2.5mm 5.类型:符合设计要求及验收规范 6.接地方式:符合设计要求及验收规范	m	16.15			
1317	030413001027	铁构件 1.名称:吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求	kg	2646.29			
1318	030408008026	防火堵洞 1.名称:穿墙防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	3.68			
1319	030404017038	配电箱 1.名称:电缆分支箱 2.型号:六分支 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范 8.包含电缆分支箱基础	台	17			
1320	030404017039	配电箱 1.名称:电缆分支箱 2.型号:四分支 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范 8.包含电缆分支箱基础	台	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1321	030404017040	配电箱（不含电表） 1.名称:单相电表箱 2.型号:12表位 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	81			
1322	030404017041	配电箱（不含电表） 1.名称:单相电表箱 2.型号:9表位 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	6			
1323	030404017042	配电箱（不含电表） 1.名称:三相一电表箱 2.型号:1表位 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	6			
1324	030404031005	小电器（仅计安装费） 1.名称:电表 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	1026			
		楼座配电工程					
1325	030403006012	低压封闭式插接母线槽 1.名称:浇注型母线槽 2.型号:包含始母线槽、连接器、伸缩节、弯头、封头、吊具、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用 3.规格:630A三相五线 IP68并满足阻燃要求 4.容量(A):符合设计要求及验收规范 5.线制:符合设计要求及验收规范 6.安装部位:符合设计要求及验收规范	m	389.4			
1326	030403007017	始端箱、分线箱 1.名称:母线始端箱 2.型号:630A/3P 3.规格: IP68并满足阻燃要求 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	8			
1327	030403007018	始端箱、分线箱 1.名称:母线插接箱 2.型号:250A/3P/200A 3.规格: IP68并满足阻燃要求 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	62			
1328	030403007019	始端箱、分线箱 1.名称:母线插接箱 2.型号:250A/3P/160A 3.规格: IP68并满足阻燃要求 4.容量(A):符合设计要求及验收规范	台	2			
1329	030408001060	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×70+1×35mm2	m	372			

e0[illegible]-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1329	030408001060	4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	372			
1330	030408001061	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×50+1×25mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv):0.4 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	12			
1331	030408006066	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×70+1×35mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	124			
1332	030408006067	电力电缆头 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:4×50+1×25mm2 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.4	个	4			
1333	030404017043	配电箱（不含电表) 1.名称:AW-9箱 2.型号:AW-9 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	62			
1334	030404017044	配电箱（不含电表) 1.名称:AW-6箱 2.型号:AW-6 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范 7.安装方式:符合设计要求及验收规范	台	2			
1335	030404031006	小电器（仅计安装费) 1.名称:电表 2.型号:符合设计要求及验收规范 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范	个	508			
1336	030408008027	防火堵洞 1.名称:防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:符合设计要求及验收规范	m2	5.76			
		红线外变配电工程					
1337	040801004006	高压成套配电柜 1.名称:10KV环网柜新张线K7-1 2.型号:符合设计要求及当地电力部门验收要求 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试) 5.种类:进出线断路器（6G)环网柜	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1337	040801004006	6.包含型钢基础、带电显示器、微机保护装置、故障指示器、气体压力表、5G无线通讯模块、国网认证的加密模块、光配箱及ONU等	台	1			
1338	040801004007	高压成套配电柜 1.名称:10KV环网柜株科线K2 2.型号:符合设计要求及当地电力部门验收要求 3.规格:符合设计要求及当地电力部门验收要求 4.母线配置方式:包含柜内母线（及柜内母线调试） 5.种类:进出线断路器（6G)环网柜 6.包含型钢基础、带电显示器、微机保护装置、故障指示器、气体压力表、5G无线通讯模块、国网认证的加密模块、光配箱及ONU等	台	1			
1339	040803001003	电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15 3.规格:3*400mm2 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压(kV):10KV 7.地形:符合设计要求及验收规范	m	1145.57			
1340	040804002003	配线 1.名称:光缆 2.配线形式:综合考虑 3.型号:GYFTZY24 4.规格:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.配线部位:符合设计要求及验收规范 7.配线线制:符合设计要求及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 9.含光纤熔接、连接、光纤盒	m	1145.57			
1341	04B009	光缆测试 计算规则：一根光缆计算一次	根次	2			
1342	040803005005	电缆终端头 1.名称:户内电缆终端头 2.型号:冷缩 3.规格:3*400 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室外 6.电压(kV):10KV	个	4			
1343	040803006003	电缆中间头 1.名称:电缆中间接头 2.型号:冷缩 3.规格:3*400带防水壳 4.材质、类型:铜 5.安装方式:符合设计要求及验收规范 6.电压(kV):10KV	个	2			
1344	040803005006	电缆终端头 1.名称:肘型电缆接头 2.型号:冷缩 3.规格:3*400 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室外 6.电压(kV):10KV	个	4			
1345	040801018003	避雷器 1.名称:肘型避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.电压(kV):符合设计要求及验收规范 5.安装部位:环网柜	组	4			
1346	040803003005	电缆排管 1.名称:电缆保护管 2.型号:ϕ200*16 3.规格:符合设计要求及验收规范	m	360			

e9[illegible]49-1e52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1346	040803003005	4.材质:MPP管 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:符合设计要求及验收规范 6.排管排列形式:符合设计要求及验收规范	m	360			
1347	040803003006	电缆排管 1.名称:电缆保护管 2.型号:ϕ100*8 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.材质:MPP管 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:符合设计要求及验收规范 6.排管排列形式:符合设计要求及验收规范	m	60			
1348	040806002003	接地母线 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5	m	30			
1349	040803004003	管道包封 1.名称:混凝土包封 2.规格:符合设计要求及验收规范 3.混凝土强度等级:C30 4.不含模板	m	30			
1350	040303001003	混凝土垫层 1.混凝土种类:符合设计要求及验收规范 2.混凝土强度等级:C20 3.不含模板	m3	4.95			
1351	040501020003	警示(示踪)带、桩铺设 规格:警示带	m	30			
1352	040303002005	混凝土基础（环网柜基础) 1.混凝土强度等级:垫层C20，其他不低于C25 2.嵌料(毛石)比例:符合设计要求及验收规范 3.包含爬梯、百叶窗、防水套管、井盖、模板、脚手架等	个	2			
1353	04B010	环网柜防护围栏 1.规格：高度1.5m 2.材质不锈钢 3.计算规则：以“套”为单位，一台环网柜一套	套	2			
1354	04B011	环网柜接地 1.包含4根50*50*5mm角钢接地极及40米50*5mm扁钢接地等 2.计算规则：以“处”为单位，一台环网柜一处	处	2			
1355	04B012	防火堵洞 1.名称:防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:综合考虑 5.6.计算规则:按照洞口净面积，以“㎡”为单位计算	m2	1.5			
1356	040101002003	挖沟槽土方 1.土壤类别:按现场实际情况考虑 2.挖土深度:按设计 3.弃土运距:满足现场需求	m3	343.82			
1357	040103001003	回填方 1.填方部位:符合设计要求和验收规范 2.填方材料品种:符合设计要求和验收规范 3.填方粒径要求:符合设计要求和验收规范 4.填方来源:原土	m3	200.52			
1358	040103002003	余方弃置 1.废弃料品种:按现场实际考虑 2.运距:30KM 3.含装车	m3	143.29			
1359	040807002003	供电系统调试 1.名称:供电系统调试 2.型号:符合设计要求及验收规范	系统	2			

e975[illegible]49-1e52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1359	040807002003	3.电压(kV):10KV	系统	2			
1360	040807003003	接地装置调试 1.名称:接地装置调试 2.类别:符合设计要求及验收规范	系统	1			
1361	040807004005	电缆试验 1.名称:电缆泄露试验 2.电压(kV):10	根次	2			
1362	040807004006	电缆试验 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压(kV):10	根次	2			
1363	040504002004	混凝土直通井 1.垫层、基础材质及厚度:素混凝土垫层100厚，混凝土地板300厚 2.混凝土强度等级:垫层C20，基础C30 3.盖板材质、规格:混凝土C30 4.井盖、井圈材质及规格:铸铁 5.踏步材质、规格:符合设计和规范要求 6.防渗、防水要求:水泥砂浆防水层（五层做法） 7.含接地扁钢、接地极、模板、脚手架	座	1			
1364	040303002006	围栏混凝土基础 1.混凝土强度等级:C20，500*500*500 2.嵌料(毛石)比例:符合设计和规范要求 3.不含模板	m3	2.5			
1365	040203007003	围栏内混凝土地面 1.混凝土强度等级:C25细石混凝土 2.掺和料:符合设计和规范要求 3.厚度:100mm 4.嵌缝材料:符合设计和规范要求	m2	41.42			
合计							

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第1页 共3页**

序号	项目名称	金额（元）
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-16地块外电接入工程	
	红线内土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	变配电进线工程-室外	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	变配电进线工程-室内	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#小区站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#小区站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#小区站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	4#小区站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#物业站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#物业站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#物业站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	4#物业站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	5、6#物业站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	7#物业站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	8#物业站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地库出线工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	楼座配电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

e975a649-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

措施项目清单计价汇总表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第2页 共3页**

序号	项目名称	金额（元）
	红线外变配电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-17地块外电接入工程	
	红线内土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	变配电进线工程-室外	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	变配电进线工程-室内	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#小区站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#小区站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#2#物业站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#物业站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	4#物业站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地库出线工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	楼座配电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	红线外变配电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	公变部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-18地块外电接入工程	
	红线内土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	变配电进线工程-室外	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	变配电进线工程-室内	

e97...-1f52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

措施项目清单计价汇总表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#小区站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#小区站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#物业站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#物业站	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地库出线工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	楼座配电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	红线外变配电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

e9754649-fc52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第1页 共7页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-16地块外电接入工程				
	红线内土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	变配电进线工程-室外				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	变配电进线工程-室内				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#小区站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#小区站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	3#小区站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第2页 共7页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	4#小区站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#物业站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#物业站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	3#物业站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	4#物业站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	5、6#物业站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	7#物业站				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	8#物业站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	地库出线工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	楼座配电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	红线外变配电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-17地块外电接入工程				
	红线内土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

e97f4649-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第4页 共7页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	变配电进线工程-室外				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	变配电进线工程-室内				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#小区站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#小区站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#2#物业站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	3#物业站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

e975d649-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	4#物业站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	地库出线工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	楼座配电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	红线外变配电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	公变部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-18地块外电接入工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	红线内土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	变配电进线工程-室外				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	变配电进线工程-室内				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#小区站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#小区站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#物业站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第7页 共7页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	2#物业站				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	地库出线工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	楼座配电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	红线外变配电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
合计					

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-16地块外电接入工程						
		红线内土建工程						
1	011702001001	基础	1.基础类型:排管垫层 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	71.47			
2	011702001002	基础	1.基础类型:管道包封 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	492.89			
3	011702001003	基础	1.基础类型:电缆井垫层 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	21.72			
4	011702001004	基础	1.基础类型:电缆井底板 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	62.28			
5	011702011001	剪力墙	1.类型:电缆井井壁 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	794.04			
6	011702016001	平板	1.类型:电缆井盖板 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	123.2964			
		变配电进线工程-室外						
		变配电进线工程-室内						

e9754649-1c5[illegible]460b-ac70-cdaa9d4be6ff

单价措施项目清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
8	031302003002	非夜间施工增加		项	1			
		1#小区站						
9	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
10	031302003003	非夜间施工增加		项	1			
		2#小区站						
11	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
12	031302003004	非夜间施工增加		项	1			
		3#小区站						
13	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
14	031302003005	非夜间施工增加		项	1			
		4#小区站						
15	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
16	031302003006	非夜间施工增加		项	1			
		1#物业站						
17	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
18	031302003007	非夜间施工增加		项	1			
		2#物业站						
19	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
20	031302003008	非夜间施工增加		项	1			
		3#物业站						
21	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
22	031302003009	非夜间施工增加		项	1			
		4#物业站						
23	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
24	031302003010	非夜间施工增加		项	1			
		5、6#物业站						
25	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
26	031302003011	非夜间施工增加		项	1			
		7#物业站						
27	031301017012	脚手架搭拆		项	1			
28	031302003012	非夜间施工增加		项	1			
		8#物业站						
29	031301017013	脚手架搭拆		项	1			
30	031302003013	非夜间施工增加		项	1			
		地库出线工程						
31	031301017014	脚手架搭拆		项	1			
32	031302003014	非夜间施工增加		项	1			
		楼座配电工程						

e97f8f19-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

单价措施项目清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
33	031301017015	脚手架搭拆		项	1			
34	031302007015	高层施工增加		项	1			
		红线外变配电工程						
35	041102001001	垫层模板	1.构件类型:排管垫层 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	3.33			
36	041102002001	基础模板	1.构件类型:围栏基础 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	30			
37	041102031001	管(渠)道平基模板	1.构件类型:管道包封 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	31.91			
38	041110004001	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	15			
		中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-17地块外电接入工程						
		红线内土建工程						
39	011702001005	基础	1.基础类型:排管垫层 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	7.2			
40	011702001006	基础	1.基础类型:管道包封 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	49.68			
41	011702001007	基础	1.基础类型:电缆井垫层 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、	m2	3.8			

e9734649-[illegible]-40[illegible]b-ac70-cdaa9d4be6ff

单价措施项目清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	011702001007	基础	摊销和工艺不同调整综合单价	m2	3.8			
42	011702001008	基础	1.基础类型:电缆井底板 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	10.92			
43	011702011002	剪力墙	1.类型:电缆井井壁 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	142.44			
44	011702016002	平板	1.类型:电缆井盖板 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	23.1002			
		变配电进线工程-室外						
		变配电进线工程-室内						
45	031301017017	脚手架搭拆		项	1			
46	031302003017	非夜间施工增加		项	1			
		1#小区站						
47	031301017018	脚手架搭拆		项	1			
48	031302003018	非夜间施工增加		项	1			
		2#小区站						
49	031301017019	脚手架搭拆		项	1			
50	031302003019	非夜间施工增加		项	1			
		1#2#物业站						
51	031301017020	脚手架搭拆		项	1			
52	031302003020	非夜间施工增加		项	1			
		3#物业站						
53	031301017021	脚手架搭拆		项	1			
54	031302003021	非夜间施工增加		项	1			
		4#物业站						
55	031301017022	脚手架搭拆		项	1			
56	031302003022	非夜间施工增加		项	1			
		地库出线工程						
57	031301017023	脚手架搭拆		项	1			

e9754649-…-ac70-edaa9d4be6ff

单价措施项目清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	031302003023	非夜间施工增加		项	1			
		楼座配电工程						
59	031301017024	脚手架搭拆		项	1			
60	031302007024	高层施工增加		项	1			
		红线外变配电工程						
61	041102001002	垫层模板	1.构件类型:排管垫层 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	8			
62	041102002002	基础模板	1.构件类型:围栏基础 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	20			
63	041102031002	管(渠)道平基模板	1.构件类型:管道包封 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	77.6			
64	041110004002	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	40			
		公变部分						
65	031301017025	脚手架搭拆		项	1			
66	031302003025	非夜间施工增加		项	1			
		中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-18地块外电接入工程						
		红线内土建工程						
67	011702001009	基础	1.基础类型:排管垫层 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	12.4			
68	011702001010	基础	1.基础类型:管道包封 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整	m2	85.56			

e9754649-7c5[illegible]0b-ac70-cdaa9d4be6ff

单价措施项目清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第6页 共7页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
68	011702001010	基础	综合单价	m2	85.56			
69	011702001011	基础	1.基础类型:电缆井垫层 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	5.52			
70	011702001012	基础	1.基础类型:电缆井底板 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	15.84			
71	011702011004	剪力墙	1.类型:电缆井井壁 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	203.56			
72	011702016004	平板	1.类型:电缆井盖板 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	32.0995			
		变配电进线工程-室外						
		变配电进线工程-室内						
73	031301017027	脚手架搭拆		项	1			
74	031302003027	非夜间施工增加		项	1			
		1#小区站						
75	031301017028	脚手架搭拆		项	1			
76	031302003028	非夜间施工增加		项	1			
		2#小区站						
77	031301017029	脚手架搭拆		项	1			
78	031302003029	非夜间施工增加		项	1			
		1#物业站						
79	031301017030	脚手架搭拆		项	1			
80	031302003030	非夜间施工增加		项	1			
		2#物业站						
81	031301017031	脚手架搭拆		项	1			
82	031302003031	非夜间施工增加		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		地库出线工程						
83	031301017032	脚手架搭拆		项	1			
84	031302003032	非夜间施工增加		项	1			
		楼座配电工程						
85	031301017033	脚手架搭拆		项	1			
86	031302007033	高层施工增加		项	1			
		红线外变配电工程						
87	041102001003	垫层模板	1.构件类型:排管垫层 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	6			
88	041102002003	基础模板	1.构件类型:围栏基础 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	20			
89	041102031003	管(渠)道平基模板	1.构件类型:管道包封 2.投标单位自行考虑模板材质 3.综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价	m2	58.2			
90	041110004003	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	30			
合计								

e9754649-[illegible]0b-ac70-cdaa9d4be6ff

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） 第1页 共10页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-16地块外电接入工程			
	红线内土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	变配电进线工程-室外			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	变配电进线工程-室内			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1#小区站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2#小区站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3#小区站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	4#小区站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1#物业站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2#物业站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3#物业站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	4#物业站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	5、6#物业站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第4页 共10页**

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	7#物业站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	8#物业站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地库出线工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	楼座配电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	红线外变配电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-17地块外电接入工程			
	红线内土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	变配电进线工程-室外			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	变配电进线工程-室内			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1#小区站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2#小区站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1#2#物业站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3#物业站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	4#物业站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地库出线工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	楼座配电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	红线外变配电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

e9754649-fc52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	公变部分			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-18地块外电接入工程			
	红线内土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	变配电进线工程-室外			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	变配电进线工程-室内			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1#小区站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2#小区站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1#物业站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2#物业站			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地库出线工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	楼座配电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	红线外变配电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-16地块外电接入工程			
	红线内土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	变配电进线工程-室外			
1	暂列金额	项		
	合计			
	变配电进线工程-室内			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1#小区站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2#小区站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	3#小区站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	4#小区站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1#物业站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2#物业站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	3#物业站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	4#物业站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	5、6#物业站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	7#物业站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	8#物业站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地库出线工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	楼座配电工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第2页 共3页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	红线外变配电工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-17地块外电接入工程			
	红线内土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	变配电进线工程-室外			
1	暂列金额	项		
	合计			
	变配电进线工程-室内			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1#小区站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2#小区站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1#2#物业站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	3#物业站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	4#物业站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地库出线工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	楼座配电工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	红线外变配电工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	公变部分			
1	暂列金额	项		
	合计			
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-18地块外电接入工程			
	红线内土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	变配电进线工程-室外			
1	暂列金额	项		
	合计			
	变配电进线工程-室内			

暂列金额明细表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	1#小区站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2#小区站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1#物业站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2#物业站			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地库出线工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	楼座配电工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	红线外变配电工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第1页 共1页**

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-16地块外电接入工程				
		红线内土建工程				
		变配电进线工程-室外				
		变配电进线工程-室内				
		1#小区站				
		2#小区站				
		3#小区站				
		4#小区站				
		1#物业站				
		2#物业站				
		3#物业站				
		4#物业站				
		5、6#物业站				
		7#物业站				
		8#物业站				
		地库出线工程				
		楼座配电工程				
		红线外变配电工程				
		中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-17地块外电接入工程				
		红线内土建工程				
		变配电进线工程-室外				
		变配电进线工程-室内				
		1#小区站				
		2#小区站				
		1#2#物业站				
		3#物业站				
		4#物业站				
		地库出线工程				
		楼座配电工程				
		红线外变配电工程				
		公变部分				
		中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-18地块外电接入工程				
		红线内土建工程				
		变配电进线工程-室外				
		变配电进线工程-室内				
		1#小区站				
		2#小区站				
		1#物业站				
		2#物业站				
		地库出线工程				
		楼座配电工程				
		红线外变配电工程				

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第1页 共1页**

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-16地块外电接入工程				
		红线内土建工程				
		变配电进线工程-室外				
		变配电进线工程-室内				
		1#小区站				
		2#小区站				
		3#小区站				
		4#小区站				
		1#物业站				
		2#物业站				
		3#物业站				
		4#物业站				
		5、6#物业站				
		7#物业站				
		8#物业站				
		地库出线工程				
		楼座配电工程				
		红线外变配电工程				
		中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-17地块外电接入工程				
		红线内土建工程				
		变配电进线工程-室外				
		变配电进线工程-室内				
		1#小区站				
		2#小区站				
		1#2#物业站				
		3#物业站				
		4#物业站				
		地库出线工程				
		楼座配电工程				
		红线外变配电工程				
		公变部分				
		中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-18地块外电接入工程				
		红线内土建工程				
		变配电进线工程-室外				
		变配电进线工程-室内				
		1#小区站				
		2#小区站				
		1#物业站				
		2#物业站				
		地库出线工程				
		楼座配电工程				
		红线外变配电工程				

e9754602-f652-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第1页 共4页**

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-16地块外电接入工程			
	红线内土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	变配电进线工程-室外			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	变配电进线工程-室内			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#小区站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#小区站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#小区站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#小区站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#物业站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#物业站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#物业站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#物业站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5、6#物业站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	7#物业站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	8#物业站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地库出线工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	楼座配电工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	红线外变配电工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-17地块外电接入工程			
	红线内土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	变配电进线工程-室外			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	变配电进线工程-室内			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#小区站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#小区站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#2#物业站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

e975a649-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

专业工程暂估价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	3#物业站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#物业站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地库出线工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	楼座配电工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	红线外变配电工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	公变部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-18地块外电接入工程			
	红线内土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	变配电进线工程-室外			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	变配电进线工程-室内			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#小区站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#小区站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#物业站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第4页 共4页**

序号	工程名称	工程内容	金额 （元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#物业站			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地库出线工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	楼座配电工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	红线外变配电工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第1页 共3页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-16地块外电接入工程					
	红线内土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	变配电进线工程-室外					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	变配电进线工程-室内					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1#小区站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2#小区站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3#小区站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	4#小区站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1#物业站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2#物业站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3#物业站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	4#物业站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	5、6#物业站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	7#物业站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	8#物业站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地库出线工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		

特殊项目暂估价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	楼座配电工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	红线外变配电工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-17地块外电接入工程					
	红线内土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	变配电进线工程-室外					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	变配电进线工程-室内					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1#小区站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2#小区站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1#2#物业站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3#物业站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	4#物业站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地库出线工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	楼座配电工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	红线外变配电工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	公变部分					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-18地块外电接入工程					
	红线内土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	变配电进线工程-室外					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	变配电进线工程-室内					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1#小区站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2#小区站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1#物业站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2#物业站					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地库出线工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	楼座配电工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	红线外变配电工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

计日工表

计日工表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第1页 共9页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-16地块外电接入工程				
	红线内土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	变配电进线工程-室外				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	变配电进线工程-室内				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1#小区站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	2#小区站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

计日工表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	3#小区站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	4#小区站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	1#物业站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	2#物业站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	3#物业站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	4#物业站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	5、6#物业站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	7#物业站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	8#物业站				
一	人工				

计日工表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	地库出线工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	楼座配电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	红线外变配电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-17地块外电接入工程				
	红线内土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

计日工表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	变配电进线工程-室外				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	变配电进线工程-室内				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	1#小区站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	2#小区站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				

计日工表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	合计				
	1#2#物业站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	3#物业站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	4#物业站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	地库出线工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	楼座配电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				

计日工表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	红线外变配电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	公变部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-18地块外电接入工程				
	红线内土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	变配电进线工程-室外				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

计日工表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	变配电进线工程-室内				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	1#小区站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	2#小区站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	1#物业站				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	2#物业站				

计日工表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	地库出线工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	楼座配电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	红线外变配电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

e0754c49-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）　　**第1页　共5页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-16地块外电接入工程			
	红线内土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	变配电进线工程-室外			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	变配电进线工程-室内			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	1#小区站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	2#小区站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	3#小区站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	4#小区站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	1#物业站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	2#物业站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	3#物业站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
3	设备采购保管费			
	合计			
	4#物业站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	5、6#物业站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	7#物业站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	8#物业站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	地库出线工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	楼座配电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	红线外变配电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-17地块外电接入工程			
	红线内土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	变配电进线工程-室外			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	变配电进线工程-室内			

e9784f38-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）　　　　**第3页　共5页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	1#小区站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	2#小区站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	1#2#物业站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	3#物业站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	4#物业站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	地库出线工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	楼座配电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	红线外变配电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	公变部分			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

e9754c49-1c52-460b-ac70-cdaa9d4be6ff

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第4页 共5页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-18地块外电接入工程			
	红线内土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	变配电进线工程-室外			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	变配电进线工程-室内			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	1#小区站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	2#小区站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	1#物业站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	2#物业站			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	地库出线工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	楼座配电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	红线外变配电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
3	设备采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-16地块外电接入工程			
	红线内土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	变配电进线工程-室外			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	变配电进线工程-室内			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1#小区站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2#小区站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3#小区站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	4#小区站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1#物业站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2#物业站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3#物业站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	4#物业站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	5、6#物业站			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	7#物业站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	8#物业站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地库出线工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	楼座配电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	红线外变配电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-17地块外电接入工程			
	红线内土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	变配电进线工程-室外			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	变配电进线工程-室内			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1#小区站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2#小区站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1#2#物业站			
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3#物业站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	4#物业站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地库出线工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计=1+2			
	楼座配电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	红线外变配电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	公变部分			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）-18地块外电接入工程			
	红线内土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	变配电进线工程-室外			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	变配电进线工程-室内			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1#小区站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2#小区站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第10页 共11页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1#物业站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2#物业站			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地库出线工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目（外电接入工程） **第11页 共11页**

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	楼座配电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	红线外变配电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			