

# 青岛市政府采购

青岛新机场高速连接线(流亭段)房屋拆除及垃圾清运服务

第 1 包

采 购 人：青岛市城阳区流亭街道办事处

代理机构：青岛青诚工程咨询有限公司（公章）

项目编号：CYCG2019000343

日期： 2019 年 10 月 24 日



# 目录

<b>第一章 招标公告 .....</b>	<b>3</b>
<b>第二章 投标人须知前附表 .....</b>	<b>5</b>
<b>第三章 投标人应当提交的资格证明文件 .....</b>	<b>9</b>
<b>第四章 采购需求 .....</b>	<b>11</b>
1. 项目说明 .....	11
2. 服务要求（包括附件、图纸等） .....	11
3. 商务条件 .....	139
<b>第五章 评标办法 .....</b>	<b>140</b>
1. 相关要求 .....	140
2. 评分标准 .....	141
<b>第六章 投标人须知 .....</b>	<b>145</b>
1. 招标依据以及原则 .....	145
2. 合格的投标人 .....	145
3. 保密 .....	146
4. 语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用 .....	146
5. 踏勘现场 .....	146
6. 询问及答复 .....	146
7. 偏离 .....	147
8. 履约担保 .....	147
9. 采购代理服务费 .....	147
10. 招标文件 .....	147
11. 投标文件的组成 .....	148
12. 投标报价 .....	149
13. 投标文件编制要求 .....	150
14. 投标文件的修改、撤回与撤销 .....	150
15. 投标文件加密、上传 .....	150
16. 投标文件的递交 .....	150
17. 质疑 .....	150
18. 投诉 .....	151
19. 其他需补充的内容 .....	152
<b>第七章 开标、资格审查、评标、定标 .....</b>	<b>153</b>
1. 开标程序 .....	153
2. 开标 .....	153
3. 评标委员会 .....	153
4. 资格审查、评标程序 .....	155
5. 资格审查 .....	155
6. 评标 .....	156
7. 澄清有关问题 .....	158
8. 定标 .....	159

9. 中标公告以及中标通知书 .....	159
10. 不合格投标人或投标无效 .....	160
11. 废标 .....	160
12. 特殊情况处置程序 .....	161
13. 违法违规情形 .....	161
14. 违规处理 .....	162
<b>第八章 纪律要求 .....</b>	<b>163</b>
1. 对采购人的纪律要求 .....	163
2. 对投标人的纪律要求 .....	163
3. 对评标委员会成员的纪律要求 .....	163
4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 .....	163
<b>第九章 签订合同、合同主要条款 .....</b>	<b>164</b>
1. 签订合同 .....	164
2. 追加合同金额 .....	164
3. 服务质量与验收 .....	164
4. 合同主要条款 .....	165
<b>第十章 投标文件格式 .....</b>	<b>170</b>

## 第一章 招标公告

### 一、招标人：青岛市城阳区流亭街道办事处

地址：青岛市城阳区安亭路 1 号

联系方式：0532-66913338

采购代理机构：青岛青诚工程咨询有限公司

地址：青岛市城阳区华城路（原田城路南）

联系方式：0532-87968366

### 二、项目名称：青岛新机场高速连接线(流亭段)房屋拆除及垃圾清运服务

采购项目编号：CYCG2019000343

预算金额与最高限价：本项目预算金额为 13971700.00 元，其中：第 一 包 13971700.00 元。

本项目最高限价为 13971700.00 元，其中：第 一 包 13971700.00 元。

投标人资格要求：

1. 在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格，具有相应的经营范围；
2. 具有房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并同时具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；
3. 具备有效期内的安全生产许可证；
4. 投标人拟派项目经理须具建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；
5. 采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；
6. 通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、信用山东（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）及信用青岛（[credit.qingdao.gov.cn](http://credit.qingdao.gov.cn)）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；
7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包投标或者未划分包的同一采购项目投标；
8. 本项目不接受联合体投标。

### 三、采购需求：

## 青岛新机场高速连接线(流亭段)房屋拆除及垃圾清运服务

### 四、公告媒介：

1. 招标公告在中国青岛政府采购网 (<http://zfcg.qingdao.gov.cn>) 上发布。预算金额在 500 万以上的项目，同时在中国政府采购网上发布。

2. 招标公告在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统 (<http://ggzy.qingdao.gov.cn>) 上发布。

### 五、获取招标文件：

投标人须在开标前在青岛市政府采购网上注册并关注该项目。开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统

(<http://ggzy.qingdao.gov.cn>) 本项目招标公告页面免费下载电子招标文件。代理机构不再发售纸质招标文件。

### 六、公告期限

招标公告发出之日起 5 个工作日。

### 七、投标文件递交：

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。

### 八、投标截止时间、开标时间及地点：

投标截止时间、开标时间：2019-11-14 09:30

开标地点：第七开标室青岛市城阳区文阳路 675 号城阳市民中心 3 楼 B 区

### 九、招标项目联系方式：

联系人（招标人）：苗利

联系方式：0532-66913338

联系人（代理机构）：杨航贤

联系方式：0532-87968366

### 十、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本情况介绍：

参见招标文件。

## 十一、采购项目需要落实的政府采购政策：

参见招标文件。

## 第二章 投标人须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	青岛市城阳区流亭街道办事处
2	采购代理机构	青岛青诚工程咨询有限公司
3	项目名称	青岛新机场高速连接线(流亭段)房屋拆除及垃圾清运服务
4	分包及中标规定	本项目不分包。
5	资金来源以及资金构成	100%
6	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
7	投标有效期	自投标截止之日起 90 个日历天。
8	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，自行踏勘 <input type="checkbox"/> 组织
9	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要
10	采购代理服务费支付	<input type="checkbox"/> 招标人支付 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人支付 代理费：_____元 <input type="checkbox"/> 无需支付
11	构成招标文件的其他材料	无
12	招标文件的澄清和修改	招标文件的澄清和修改内容详见青岛市政府采购网（ <a href="http://zfcg.qingdao.gov.cn">http://zfcg.qingdao.gov.cn</a> ）及全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ <a href="http://ggzy.qingdao.gov.cn">http://ggzy.qingdao.gov.cn</a> ）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。

13	投标截止时间	详见招标公告。
14	招标文件的质疑	招标公告公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。
15	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
16	投标报价的范围	含税全包价。
17	投标报价的次数	本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额或最高限价。
18	投标报价的方式	投标总报价（元）
19	中小企业优惠标准	1. 对小型和微型企业提供小型和微型企业制造的货物，给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2. 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30% 以上的，可给予联合体 3% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
20	节能环保优先采购产品优惠标准	本项目无品目清单内的节能、环境标志产品。
21	进口产品投标	
22	投标文件编制	投标人使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。
23	投标文件签章	在招标文件的第十章投标文件格式的附件中标示的“公章”“印章”处，分别签单位公章、个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明 2019 年 7 月 10 日版”。
24	投标文件加密、上传	通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传时，系统通过投标人当前使用的 CA 数字证书自动加密电子投标文件。 电子投标文件上传成功后，系统出具上传凭证，投标人可以下载保存。
25	投标人签到及电子投标文件解密	支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开

		<p>标会。若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统&gt; 首页&gt; 下载中心&gt; 系统使用指南&gt; 电子投标开标注意事项”</p> <p>1. 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。</p> <p>2. 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。</p>
26	开标时间及开标地点	详见招标公告。
27	评标委员会	其中：采购人代表1人，评审专家_6_人
28	评标方法	综合评分办法
29	是否授权评标委员会确定中标人	是，评标委员会确定 1 名中标候选人，并按照授权确定 1 名中标人。
30	中标公告	<p>中标结果在青岛市政府采购网及全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统公告，公告期限为 1 个工作日。</p> <p>中标结果公告中，同时对中标供应商是否中小微企业进行公告。</p>
31	其他需补充的内容	
31.1	书面形式的定义	数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
31.2	相关评标标准认可要求	潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示（上传后将无法删除），制作投标文件时上述材料只能通过系统选取，否则在电子评标时不予认可。
31.3	电子签名	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件



		盖章操作相同的可视效果。
31.4	分包和非主体、非关键性工作	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
31.5	监督和管理	本次招标投标活动以及相关当事人应当接受财政部门依法实施的监督和公共资源交易综合管理部门的管理。
31.6	关注	潜在投标人须开标前在青岛市政府采购网（ <a href="http://www.ccgp-qingdao.gov.cn">www.ccgp-qingdao.gov.cn</a> ）上注册并关注该项目，否则无法上传电子投标文件。
31.7	其他需补充的内容	投标人请在投标截止时间前在青岛市政府采购网上 <a href="http://www.ccgp-qingdao.gov.cn">www.ccgp-qingdao.gov.cn</a> 注册并登陆后进行网上投标报名（已注册用户可直接从【供应商报名】入口登陆后报名）的，无资格参加投标。未在网上报名或网上报名不成功的，无资格参加投标。

### 第三章 投标人应当提交的资格证明文件

#### 资格证明文件目录

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	营业执照、登记证书、执业许可证等	电子文档	具有独立承担民事责任的企业或组织合法经营权的凭证（如：营业执照、登记证书、执业许可证等）	是
2	资质证书	电子文档	具有房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书,并同时具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质证书	是
3	具备有效期内的安全生产许可证	电子文档	具备有效期内的安全生产许可证	是
4	项目经理	电子文档	投标人拟派项目经理须具建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书,具备有效的安全生产考核合格证书（B 证）,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理承诺书及近三个月社保证明原件	是
5	财务状况报告或资信证明	电子文档	经审计的上一年度财务状况报告或银行出具的有效期限内的资信证明	是
6	在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺	电子文档	在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺	是
7	缴纳税收和社会保障资金的相	电子文档	缴纳税收和社会保障资金的相关材料	是
8	信用查询	电子文档	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（www.creditsd.gov.cn）及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询,未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图加盖投标人公章。	是
9	中国裁判文书网查询	电子文档	投标人自行登录中国裁判文书网 <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> 查询投标人、法定代	是

			表人、项目负责人无行贿犯罪记录查询网页截图，并加盖公章	
10	(根据具体项目情况可添加资格证明材料)	电子文档	(根据具体项目情况可添加资格证明材料)	否

资格证明文件备注：

开标时，必须提交的证明材料未提交或提交不全的视为资格审查不合格。

(1) 缴纳税收的证明材料是指投标人税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加政府活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(2) 投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

## 第四章 采购需求

### 1. 项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 本项目共分为 1 个包进行招标。投标人所报价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

1.3 属于信息网络开发服务的，投标人中标后应向采购人提供源代码以及文档等技术资料。

### 2. 服务要求（包括附件、图纸等）

#### 2.1 服务内容

引入房屋拆除及垃圾清运服务机构协助征迁，对流亭街道涉及建筑物及其他进行拆除并将产生的垃圾进行清运，服务面积约29.7万平方米。

#### 2.2 技术参数：

		建筑物拆除工程		
		东蓝家庄-蓝信江		
1	011601001001	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	168.86
2	011601001002	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	82.12
3	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方，自卸车外运，运距综合考虑	m3	104.13256
		济南铁局（春雨小学）		

4	011601001003	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	450.00
5	010103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	207.90
		高速公路信息中心		
6	011601001004	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	200.00
7	011601001005	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	400.00
8	011601001006	砖砌体拆除-砖混拆除 3 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2100.00
9	011601001007	砖砌体拆除-砖混拆除 4 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2500.00
10	010103002003	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	2402.40

		济南铁路局（边防大队）		
11	011601001008	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	250.00
12	011601001009	砖砌体拆除-砖混拆除 3 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	600.00
13	010103002004	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	392.70
		东蓝家庄-富莱尔木制品有限公司		
14	011601001010	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	245.89
15	011601001011	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	221.40
16	011601001012	砖砌体拆除-砖木拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	798.08

17	011601001013	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	371.20
18	011601001014	砖砌体拆除-混合拆除部分 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1282.52
19	011611005001	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	515.78
20	010103002005	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1479.44174
		东蓝家庄-(环宇电器)李顺心		
21	011601001015	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	54.67
22	011601001016	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	397.70
23	011601001017	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	164.47

24	011601001018	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	3471.18
25	011611005002	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	668.14
26	010103002006	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	2150.57612
		西女姑山-张鹏		
27	011601001019	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	766.49
28	010103002007	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	354.11838
		西女姑山-黄祖京		
29	011601001020	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	94.02
30	011611005003	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	293.64
31	010103002008	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	158.54412
		西女姑山-崔平		



32	011601001021	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	494.05
33	011611005004	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	121.97
34	010103002009	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	276.06334
		西女姑山社区-位于崔平院内		
35	011601001022	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1121.14
36	011601001023	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	616.22
37	011611005005	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	57.82
38	010103002010	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	825.88633
		青岛凯平机械安装工程有限公司		
39	011601001024	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	510.00

40	011601001025	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	611.40
41	011601001026	砖砌体拆除-钢混结构拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	772.00
42	010103002011	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	820.7108
		西女姑山-张述安		
43	011601001027	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	131.26
44	011601001028	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	8.20
45	011601001029	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	183.19
46	010103002012	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	148.4903

		西女姑山-南岗宿舍（4 栋）		
47	011601001030	砖砌体拆除-钢混拆除 5 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	6140.98
48	011601001031	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	18.08
49	010103002013	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	2845.48572
		西女姑山-杨乃海		
50	011601001032	砖砌体拆除-砖木拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	316.01
51	010103002014	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	123.87592
		西女姑山-金鹿金属		
52	011601001033	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	339.37
53	011601001034	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑	m2	1214.62

		5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑		
54	011611005006	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	1683.48
55	010103002015	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1377.86754
		西女姑山社区-位于金鹿金属院内		
56	011601001035	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	3033.79
57	011601001036	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	411.85
58	011601001037	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1127.95
59	011601001038	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	418.59
60	011602002001	钢筋混凝土构件拆除-框架拆除 1 层 1. 构件名称: 综合考虑 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 综合考虑	m2	2872.83

		3. 构件表面的附着物种类:综合考虑 4. 防尘降噪措施: 综合考虑		
61	010103002016	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	3604.80512
		西女姑山社区-黄春华		
62	011601001039	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	281.43
63	010103002017	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	130.02066
		西女姑山社区-位于黄春华院内		
64	011601001040	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	781.00
65	010103002018	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	360.822
		西女姑山社区-蓝磊		
66	011601001041	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	126.37
67	010103002019	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	58.38294
		西女姑山社区-位于蓝磊院内		

68	011601001042	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	529.32
69	011601001043	砖砌体拆除-砖混拆除 3 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	530.80
70	010103002020	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	489.77544
		西女姑山社区-戴秀堂		
71	011601001044	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	774.82
72	011601001045	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1120.23
73	010103002021	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	875.5131
		西女姑山社区-位于戴秀堂院内		
74	011601001046	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑	m2	395.83

		6. 防尘降噪措施：综合考虑		
75	010103002022	余方弃置 1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：装载机装石方，自卸车外运，运距综合考虑	m3	182.87346
		西女姑山社区-张涛		
76	011601001047	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：综合考虑 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	358.50
77	010103002023	余方弃置 1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：装载机装石方，自卸车外运，运距综合考虑	m3	165.627
		西女姑山社区-位于张涛院内		
78	011601001048	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：砖混 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	440.28
79	010103002024	余方弃置 1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：装载机装石方，自卸车外运，运距综合考虑	m3	203.40936
		西女姑山社区-周正良		
80	011601001049	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：综合考虑 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	1017.45
81	010103002025	余方弃置 1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：装载机装石方，自卸车外运，运	m3	470.0619

		距综合考虑		
		西女姑山社区-位于周正良院内		
82	011601001050	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1021.90
83	010103002026	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	472.1178
		西女姑山社区-浩方机械		
84	011601001051	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	150.00
85	011601001052	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	521.28
86	011601001053	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	347.87
87	011601001054	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2292.33



88	011611005007	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称:钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	187.40
89	010103002027	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1884.2752
		西女姑山社区网点-杨友其		
90	011601001055	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	183.49
91	010103002028	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	84.77238
		西女姑山社区网点-黄均显		
92	011601001056	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	183.49
93	010103002029	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	84.77238
		西女姑山社区网点-黄祖生		
94	011601001057	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	183.49
95	010103002030	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	84.77238
		西女姑山社区网点-刘伟		

96	011601001058	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	274.93
97	010103002031	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	127.01766
		西女姑山社区网点-黄祖涛		
98	011601001059	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	183.49
99	010103002032	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	84.77238
		西女姑山社区网点-戴秀堂		
100	011601001060	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	183.49
101	010103002033	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	84.77238
		西女姑山社区网点-戴秀堂		
102	011601001061	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	183.49

103	010103002034	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	84.77238
		西女姑山社区网点-李玉红		
104	011601001062	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	183.49
105	010103002035	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	84.77238
		西女姑山社区网点-黄祖荣		
106	011601001063	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	183.49
107	010103002036	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	84.77238
		西女姑山社区网点-杨建		
108	011601001064	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	366.98
109	010103002037	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	169.54476
		西女姑山社区网点-王英		

110	011601001065	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	183.49
111	010103002038	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	84.77238
		西女姑山社区网点-方海峰		
112	011601001066	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	145.69
113	010103002039	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	67.30878
		西女姑山社区网点-黄祖丰		
114	011601001067	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	145.69
115	010103002040	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	67.30878
		西女姑山社区网点-杨友胜		
116	011601001068	砖砌体拆除-砖混拆除 3 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	270.00

117	010103002041	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	124.74
		西女姑山社区网点-肖展钦		
118	011601001069	砖砌体拆除-砖混拆除 3 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	270.00
119	010103002042	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	124.74
		西女姑山社区网点-杨友胜		
120	011601001070	砖砌体拆除-砖混拆除 3 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	270.00
121	010103002043	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	124.74
		西女姑山社区网点		
122	011601001071	砖砌体拆除-砖混拆除 3 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2443.66
123	010103002044	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1128.97092
		杨建		

124	011601001072	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1400.00
125	011601001073	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	156.00
126	010103002045	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	718.872
		西女姑山社区-青岛威邦化工		
127	011601001074	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1072.75
128	011601001075	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	563.18
129	011601001076	砖砌体拆除-砖混拆除部分 3 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1324.80
130	011601001077	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑	m2	256.73

		4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑		
131	011601001078	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	513.51
132	011601001079	砖砌体拆除-混合拆除部分 3 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	224.83
133	011611005008	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称:钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	45.19
134	010103002046	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1827.32298
		西女姑山社区-城阳区华利精细化工厂		
135	011601001080	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	174.62
136	011601001081	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	111.09
137	011601001082	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑	m2	1477.99

		5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑		
138	011601001083	砖砌体拆除-砖木拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	478.57
139	011601001084	砖砌体拆除-砖木拆除部分 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	383.43
140	011601001085	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1876.11
141	011601001086	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	350.27
142	010103002047	土方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	2077.86166
		高速交警大队		
143	011601001087	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑	m2	64.89



		6. 防尘降噪措施：综合考虑		
144	011601001088	砖砌体拆除-钢混拆除 4 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：综合考虑 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	1316.80
145	011601001089	砖砌体拆除-钢混拆除 5 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：综合考虑 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	4100.62
146	010103002048	余方弃置 1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：装载机装石方，自卸车外运，运距综合考虑	m3	2532.82722
		西女姑山社区-刘克平		
147	011601001090	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：砖混 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	490.85
148	010103002049	余方弃置 1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：装载机装石方，自卸车外运，运距综合考虑	m3	226.7727
		西女姑山社区位于华远线条院内		
149	011601001091	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：砖混 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	223.55

150	011601001092	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	11.80
151	011601001093	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	7.71
152	010103002050	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	111.46772
		西女姑山社区-鑫山加油站		
153	011601001094	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	293.85
154	011601001095	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	284.65
155	010103002051	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	267.267
		西女姑山社区-二手车市场		
156	011601001096	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑	m2	14.20

		6. 防尘降噪措施: 综合考虑		
157	011601001097	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	3641.50
158	010103002052	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1687.9394
		西女姑山社区-刘玉良		
159	011601001098	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2870.89
160	010103002053	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1326.35118
		东女姑山社区-顺通达旅馆		
161	011601001099	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	190.35
162	011601001100	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	169.68

163	011601001101	砖砌体拆除-砖木拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	660.95
164	011601001102	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	226.93
165	011601001103	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	107.39
166	010103002054	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	568.0045
		双埠社区居民委员会位于颐丰投资院内		
167	011601001104	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	28.41
168	010103002055	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	11.13672
		双埠社区-黄祖生		
169	011601001105	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑	m2	243.62

		6. 防尘降噪措施：综合考虑		
170	010103002056	余方弃置 1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：装载机装石方，自卸车外运，运距综合考虑	m3	112.55244
		港东社区-中化山东进出口集团公司		
171	011601001106	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：砖混 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	20.15
172	011601001107	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：综合考虑 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	1229.83
173	011601001108	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：综合考虑 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	2642.10
174	011611005009	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称：钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸：综合考虑	m2	38.75
175	010103002057	余方弃置 1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：装载机装石方，自卸车外运，运距综合考虑	m3	1813.33096
		赵村社区-环海小区		
176	011601001109	砖砌体拆除-砖混拆除 6 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：砖混 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑	m2	8262.63

		5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑		
177	011601001110	砖砌体拆除-砖混拆除 5 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1627.52
178	010103002058	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	4569.2493
		赵村社区-王思忠		
179	011601001111	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	45.65
180	011601001112	砖砌体拆除-砖混拆除部分 3 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	111.69
181	011601001113	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	106.12
182	010103002059	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	121.71852
		赵村社区-王东义		

183	011601001114	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	57.52
184	011601001115	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2802.37
185	011601001116	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2137.51
186	011601001117	砖砌体拆除-混合拆除部分 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	749.58
187	011611005010	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	3129.71
188	011611005011	金属构件拆除 2 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	42.68
189	011611005012	金属构件拆除部分 2 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	2011.34
190	010103002060	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	4687.12692
		赵村社区- (位于王东义院内)		

191	011601001118	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1800.66
192	011601001119	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	321.10
193	011601001120	砖砌体拆除-砖混拆除部分 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2843.77
194	011601001121	砖砌体拆除-砖混拆除部分 3 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	601.49
195	011601001122	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2479.14
196	011611005013	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	3169.69
197	010103002061	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	4959.8444
		赵村社区-青岛吉姆精美家具有限公司		



198	011601001123	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	183.42
199	011601001124	砖砌体拆除-砖混拆除部分 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	672.24
200	011601001125	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	20.65
201	010103002062	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	403.40972
		赵村社区-联合标准物流		
202	011611005014	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	525.21
203	010103002063	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	205.88232
		赵村社区位于联合标准物流院内		
204	011601001126	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	3149.86
205	011601001127	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混	m2	2974.34

		3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑		
206	011601001128	砖砌体拆除-砖混拆除部分 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	627.91
207	011601001129	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	36.90
208	010103002064	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	3133.93962
		赵村社区-纪成广		
209	011601001130	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	83.35
210	011601001131	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	50.22
211	011601001132	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	40.31

212	011611005015	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称:钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	34.43
213	010103002065	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	90.31372
		赵村社区-牛锡敏		
214	011601001133	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	13.75
215	011601001134	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	684.73
216	011601001135	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	837.34
217	011601001136	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	5969.89
218	011611005016	金属构件拆除 2 层 1. 构件名称:钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	372.28
219	010103002066	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	3613.57178
		赵村社区-青岛中顺海产食品有限公司		

220	011601001137	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	716.61
221	011601001138	砖砌体拆除-砖混拆除部分 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2887.66
222	011601001139	砖砌体拆除-砖混拆除局部 5 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	783.00
223	011601001140	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	241.04
224	010103002067	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	2138.27922
		赵村社区-纪显德		
225	011601001141	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	66.08
226	010103002068	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	30.52896

		赵村社区-青岛鸿海电工科技有限公司 (鸿海喷塑)		
227	011601001142	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	199.56
228	011601001143	砖砌体拆除-砖混拆除部分 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	481.55
229	011601001144	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	97.99
230	011601001145	砖砌体拆除-砖木拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	693.82
231	011601001146	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	612.76
232	011611005017	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	371.94
233	010103002069	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1053.95794

		赵村社区-薛洪旭		
234	011601001147	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	417.43
235	011601001148	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	668.92
236	011601001149	砖砌体拆除-砖混拆除 3 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	163.80
237	011601001150	砖砌体拆除-砖混拆除 5 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	509.47
238	011601001151	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	67.98
239	011601001152	砖砌体拆除-砖木拆除部分 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	397.12

240	011601001153	砖砌体拆除-砖木拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	782.09
241	011601001154	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1798.71
242	011601001155	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1303.47
243	011601001156	砖砌体拆除-木结构拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	4.08
244	011611005018	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	461.35
245	010103002070	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	2917.93928
		赵村社区-邵承涛		
246	011601001157	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	137.75

247	011601001158	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2483.20
248	011611005019	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	156.47
249	010103002071	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1273.60114
		赵村社区-王晓光		
250	011601001159	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	139.40
251	010103002072	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	64.4028
		赵村社区-韩勇		
252	011601001160	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	57.89
253	011601001161	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	163.59



254	011601001162	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	115.93
255	011611005020	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	71.30
256	010103002073	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	183.83302
		赵村社区位于尹卫卫院内		
257	011601001163	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	116.07
258	011601001164	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	142.79
259	011601001165	砖砌体拆除-砖混拆除 3 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	934.58
260	010103002074	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	551.36928
		赵村社区-卢中伍		

261	011601001166	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	640.19
262	011601001167	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	22.10
263	011601001168	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	27.56
264	011601001169	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	138.97
265	011611005021	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	9.46
266	010103002075	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	385.07616
		赵村社区-刘彩霞		
267	011601001170	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	70.93

268	011601001171	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	244.54
269	010103002076	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	145.74714
		赵村社区-邵承铎		
270	011601001172	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	832.49
271	011601001173	砖砌体拆除-砖木拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	507.41
272	011601001174	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	394.83
273	011601001175	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	4422.51
274	011611005022	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	89.60

275	011611005023	金属构件拆除 2 层 1. 构件名称:钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	918.32
276	010103002077	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	3145.95652
		赵村社区-王可兆		
277	011601001176	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	106.93
278	011601001177	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1219.50
279	011601001178	砖砌体拆除-砖木拆除 2 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	462.12
280	011601001179	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1416.63
281	011611005024	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称:钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	63.17
282	010103002078	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1387.8424
		赵村社区-滕交龙		

283	011601001180	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	32.96
284	011601001181	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1582.77
285	011611005025	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	77.88
286	010103002079	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	774.68902
		赵村社区位于滕交龙院内		
287	011601001182	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2296.38
288	010103002080	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1060.92756
		赵村社区-邵守雷		
289	011601001183	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	25.28
290	011611005026	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	17.90

291	010103002081	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	18.69616
		赵村社区-何军辉		
292	011601001184	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	18.01
293	011601001185	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	202.12
294	011601001186	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	197.03
295	010103002082	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	164.78742
		赵村社区-王可斌		
296	011601001187	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	125.51
297	011601001188	砖砌体拆除-砖木拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑	m2	215.19

		6. 防尘降噪措施：综合考虑		
298	010103002083	余方弃置 1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：装载机装石方，自卸车外运，运距综合考虑	m3	133.5544
		赵村社区-高思胜		
299	011601001189	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：砖混 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	224.18
300	010103002084	余方弃置 1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：装载机装石方，自卸车外运，运距综合考虑	m3	103.57116
		赵村社区-王中会		
301	011601001190	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：综合考虑 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	114.96
302	011601001191	砖砌体拆除-砖木拆除 2 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：综合考虑 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	191.70
303	011601001192	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：综合考虑 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	67.23

304	011611005027	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称:钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	66.31
305	010103002085	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	177.2645
		赵村社区-金鑫丰仓储		
306	011601001193	砖砌体拆除-混合拆除 1 层(牛锡平) 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	117.52
307	011601001194	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层(青岛合发机械制造有限公司) 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	13.61
308	011601001195	砖砌体拆除-砖混拆除 3 层(青岛合发机械制造有限公司) 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	440.73
309	011601001196	砖砌体拆除-混合拆除部分 3 层(青岛合发机械制造有限公司) 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	3341.40



310	011601001197	砖砌体拆除-混合拆除 1 层(青岛合发机械制造有限公司) 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	252.66
311	011601001198	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层(青岛顺鹤祥运输服务有限公司) 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	62.67
312	011601001199	砖砌体拆除-混合拆除 1 层(青岛顺鹤祥运输服务有限公司) 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1310.76
313	011601001200	砖砌体拆除-混合拆除 2 层(青岛顺鹤祥运输服务有限公司) 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1070.62
314	011601001201	砖砌体拆除-混合拆除部分 2 层(青岛顺鹤祥运输服务有限公司) 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	4341.70
315	011611005028	金属构件拆除 1 层 (青岛顺鹤祥运输服务有限公司) 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	42.30

316	011601001202	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层(青岛正利纸业 有限公司) 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1223.65
317	011601001203	砖砌体拆除-混合拆除部分 2 层(青岛正利 纸业有限公司) 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	13119.26
318	011601001204	砖砌体拆除-集装箱拆除 1 层 (赵善河) 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	90.03
319	011601001205	砖砌体拆除-混合拆除 2 层(赵善河) 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2312.32
320	011611005029	金属构件拆除 2 层 (赵善河) 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	294.88
321	011601001206	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 (金鑫丰仓 储) 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2026.48
322	011601001207	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层(金鑫丰仓储) 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混	m2	546.16

		3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑		
323	011601001208	砖砌体拆除-砖混拆除部分 3 层(金鑫丰仓储) 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1513.81
324	011601001209	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 (金鑫丰仓储) 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	5120.47
325	010103002086	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	17033.59756
		赵村社区-栾春芳		
326	011601001210	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	69.41
327	011601001211	砖砌体拆除-砖混拆除 3 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1274.84
328	011601001212	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑	m2	375.15

		5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑		
329	011601001213	砖砌体拆除-砖木拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	297.39
330	011601001214	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1607.98
331	011601001215	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	5205.49
332	011611005030	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	209.68
333	011611005031	金属构件拆除 2 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	1197.47
334	010103002087	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	4584.10512
		赵村社区-王永恒		
335	011601001216	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	3322.76

336	011601001217	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1382.69
337	011601001218	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	8980.33
338	011611005032	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	591.66
339	010103002088	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	6554.76108
		赵村社区-杨涛		
340	011601001219	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	343.59
341	011601001220	砖砌体拆除-砖混拆除 3 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1194.33
342	011601001221	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	3248.30

343	011611005033	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称:钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	449.03
344	010103002089	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	2387.2534
		赵村社区-青岛橡胶机械有限公司		
345	011601001222	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	455.75
346	011601001223	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	269.50
347	011601001224	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	293.46
348	011601001225	砖砌体拆除-砖木拆除 2 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	558.00
349	011601001226	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	4721.73

350	011601001227	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1474.60
351	011601001228	砖砌体拆除-混合拆除 3 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2921.52
352	011602002002	钢筋混凝土构件拆除-框架拆除 3 层 1. 构件名称: 综合考虑 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 综合考虑 3. 构件表面的附着物种类: 综合考虑 4. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1186.68
353	011611005034	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	138.02
354	011611005035	金属构件拆除 2 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	2351.17
355	011611005036	金属构件拆除 3 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	1661.84
356	010103002090	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	6973.66684
		赵村社区-牛锡敏		
357	011601001229	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	88.86

358	011601001230	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	147.52
359	011601001231	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	126.37
360	011601001232	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	165.99
361	011611005037	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	184.12
362	010103002091	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	306.12652
		赵村社区-青岛市城阳区流亭街道办事处		
363	011601001233	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	210.71
364	011601001234	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	316.61



365	010103002092	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	243.62184
		赵村社区-邵承林		
366	011601001235	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	346.65
367	011601001236	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	143.95
368	011611005038	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	104.95
369	010103002093	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	243.5321
		赵村社区-邵志良		
370	011601001237	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	407.74
371	011601001238	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	12.39
372	010103002094	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运	m3	165.55826

		距综合考虑		
		赵村社区-邵承林		
373	011601001239	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	402.18
374	010103002095	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	157.65456
		赵村社区-王可林		
375	011601001240	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	5.36
376	011601001241	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	36.96
377	011611005039	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	40.15
378	010103002096	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	34.91544
		赵村社区-邵承峰		
379	011601001242	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑	m2	79.83

		6. 防尘降噪措施：综合考虑		
380	011601001243	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：砖混 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	180.58
381	011611005040	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称：钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸：综合考虑	m2	24.11
382	010103002097	余方弃置 1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：装载机装石方，自卸车外运，运距综合考虑	m3	124.17244
		赵村社区-隋中文		
383	011601001244	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：砖混 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	17.71
384	011601001245	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：砖混 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	179.52
385	011601001246	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称：房屋 2. 砌体材质：综合考虑 3. 拆除高度：综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 6. 防尘降噪措施：综合考虑	m2	121.15

386	011601001247	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	79.96
387	011611005041	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	4.31
388	010103002098	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	177.2421
		赵村社区-王武		
389	011601001248	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	208.95
390	011601001249	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	269.35
391	010103002099	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	206.3481
		赵村社区-王冲		
392	011601001250	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	240.32

393	011601001251	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	116.28
394	010103002100	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	147.9268
		赵村社区-邵承言		
395	011601001252	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	214.31
396	011601001253	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	4.60
397	010103002101	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	86.13472
		赵村社区-刘仕信 (青岛高科技工业园富海贸易有限公司)		
398	011601001254	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	109.83
399	011601001255	砖砌体拆除-砖木拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑	m2	658.18

		5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑		
400	011601001256	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	173. 20
401	011601001257	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2454. 19
402	011611005042	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	21. 75
403	010103002102	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1531. 1282
		赵村社区-蓝玉珍		
404	011601001258	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2639. 66
405	011602002003	钢筋混凝土构件拆除-框架拆除 2 层 1. 构件名称: 综合考虑 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 综合考虑 3. 构件表面的附着物种类: 综合考虑 4. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	446. 78
406	011611005043	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	17. 28

407	010103002103	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1401.43444
		仙家寨社区-棉麻库		
408	011611005044	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	769.96
409	010103002104	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	301.82432
		仙家寨社区-纪钢		
410	011601001259	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	679.36
411	011601001260	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	300.62
412	011601001261	砖砌体拆除-砖木拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	18.92
413	011601001262	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	448.11
414	010103002105	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运	m3	646.15082

		距综合考虑		
		仙家寨社区-安佰海		
415	011601001263	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	334.32
416	011601001264	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	375.46
417	011601001265	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	813.62
418	011611005045	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	65.50
419	010103002106	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	703.2046
		仙家寨社区-王思国		
420	011601001266	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	386.20



421	011601001267	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	245.63
422	010103002107	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	291.90546
		仙家寨社区-庄文波		
423	011601001268	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	995.08
424	011611005046	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	259.80
425	010103002108	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	561.56856
		仙家寨社区-马海波		
426	011601001269	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	894.95
427	011601001270	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	364.20

428	011601001271	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1481.61
429	011611005047	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	136.15
430	010103002109	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1294.10792
		仙家寨社区-铁路林场		
431	011601001272	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	600.00
432	011601001273	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	75.00
433	010103002110	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	311.85
		仙家寨社区-城阳法院		
434	011601001274	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	259.29

435	011601001275	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	491.84
436	011601001276	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	55.50
437	010103002111	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	372.66306
		仙家寨社区-徐文良		
438	011601001277	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	199.65
439	011601001278	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	274.92
440	011601001279	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	67.05

441	011601001280	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	477.50
442	011601001281	砖砌体拆除-混合拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1209.32
443	011611005048	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	2.94
444	010103002112	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1025.99826
		变电站		
445	011601001282	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	680.00
446	011601001283	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	290.00
447	010103002113	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	448.14
		仙家寨社区-青岛公路主枢纽发展有限公司(汽车北站)		

448	011601001284	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	183.22
449	011601001285	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	16.07
450	011601001286	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	109.51
451	011611005049	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	498.78
452	010103002114	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	337.06246
		仙家寨社区-王福东 (颐中建材)		
453	011601001287	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	689.68
454	011601001288	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	27.67

455	011611005050	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称:钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	38.29
456	010103002115	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	298.14778
		鑫江集团		
457	011601001289	砖砌体拆除-钢混结构拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1500.00
458	011601001290	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	250.00
459	011601001291	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	300.00
460	010103002116	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	842.10
		仙家寨社区-徐立河、徐立双		
461	011601001292	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称:房屋 2. 砌体材质:砖混 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	761.31

462	011601001293	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	584.95
463	011601001294	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	91.16
464	010103002117	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	623.14154
		仙家寨社区-仙家寨社区居民委员会		
465	011601001295	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	369.70
466	011601001296	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	332.91
467	011601001297	砖砌体拆除-混合拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	49.40
468	011611005051	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	10.10

469	010103002118	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	328.08412
		仙家寨二层楼		
470	011601001298	砖砌体拆除-砖木拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	3700.00
471	010103002119	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1450.40
		仙家寨社区-粮所		
472	011601001299	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	59.50
473	011601001300	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	621.32
474	011611005052	金属构件拆除 1 层 1. 构件名称: 钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	37.15
475	010103002120	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	285.60924
		西女姑山社区位于华远线条院内		
476	011601001301	砖砌体拆除-砖木拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑	m2	235.43



		5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑		
477	010103002121	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	92.28856
		铁路以东散户		
478	011601001302	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	6100.00
479	010103002122	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	2818.20
		王卫东		
480	011601001303	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	1500.00
481	011601001304	砖砌体拆除-钢混结构拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	2600.00
482	010103002123	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1712.20
		东山大酒店		

483	011601001305	砖砌体拆除-砖混拆除 1 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	950.00
484	011601001306	砖砌体拆除-砖混拆除 2 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	150.00
485	011601001307	砖砌体拆除-砖混拆除 3 层 1. 砌体名称: 房屋 2. 砌体材质: 砖混 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m2	100.00
486	010103002124	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	554.40
		其他拆除工程		
		西女姑山社区-杨友其		
487	011601001308	砖砌体拆除-半砖挡墙 1. 砌体名称: 半砖挡墙 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.2808
488	041001002001	拆除砖铺地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	12.51
489	041001001001	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	79.54
490	041001001002	拆除承重地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	79.54

491	010103002125	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	29.3708
		西女姑山社区-陈德江		
492	011601001309	砖砌体拆除-半砖挡墙 1. 砌体名称: 半砖挡墙 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.7476
493	010103002126	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	0.7476
		西女姑山社区-崔平		
494	011601001310	砖砌体拆除-企业墙 1. 砌体名称: 企业墙 (含外贴大理石 含字 4个 0.9*0.9) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	7.8218
495	011601001311	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称: 一砖围墙 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	5.0832
496	041001001003	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	304.37
497	041001001004	拆除承重地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	855.87
498	011611005053	铁艺围墙拆除 1. 构件名称: 铁艺围墙 (含水泥柱 0.3*0.3*10个) 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	49.42

499	010103002127	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	244.5555
		西女姑山社区-戴秀堂		
500	011601001312	砖砌体拆除-半砖花池墙 1. 砌体名称: 半砖花池墙 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.924
501	011601001313	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称: 一砖围墙 (含一砖抹灰+涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	10.368
502	041001001005	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	17.33
503	041001001006	拆除承重地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	438.02
504	041001002002	拆除大理石、花岗岩地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	17.82
505	010103002128	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	103.2775
		西女姑山社区-方海峰		
506	041001001007	拆除承重地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	36.00
507	010103002129	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	7.20
		西女姑山社区-浩方机械		
508	041001001008	拆除承重地面 1. 材质: 综合考虑	m2	207.28

		2. 厚度:综合考虑		
509	010103002130	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	41.456
		西女姑山社区-黄春华		
510	011601001314	砖砌体拆除-半砖挡墙 1. 砌体名称:半砖挡墙 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	0.1932
511	041001001009	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	319.19
512	010103002131	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	64.031
		西女姑山社区-黄祖丰		
513	041001001010	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	118.80
514	010103002132	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	23.76
		西女姑山社区-黄祖京		
515	011601001315	砖砌体拆除-半砖围墙 1. 砌体名称:半砖围墙(含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	6.9492
516	011601001316	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	2.244

517	041001001011	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	76.00
518	041001001012	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	421.43
519	011611005054	铁艺围墙拆除 1. 构件名称:铁艺围墙 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	34.71
520	010103002133	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	108.347
		西女姑山社区-黄祖生		
521	011601001317	砖砌体拆除-半砖围墙 1. 砌体名称:半砖围墙 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	18.3552
522	011601001318	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 (含上 0.2 盖板) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	0.768
523	041001001013	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	45.00
524	010103002134	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	28.128
		西女姑山社区-黄祖涛		
525	041001001014	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	58.20
526	010103002135	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	11.64
		西女姑山社区-蓝磊		

527	011601001319	砖砌体拆除-半砖挡墙 1. 砌体名称:半砖挡墙 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.216
528	041001001015	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	107.36
529	010103002136	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	16.32
		西女姑山社区-李玉红		
530	011601001320	砖砌体拆除-半砖挡墙 1. 砌体名称:半砖挡墙 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.6936
531	041001001016	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	58.20
532	010103002137	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	12.33
		西女姑山社区-刘娟(青岛悦浩二手车交易市场有限公司)		
533	011601001321	砖砌体拆除-半砖挡墙、花池墙 1. 砌体名称:半砖挡墙、花池墙(含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	23.766
534	011601001322	砖砌体拆除-门头墙、花池墙 1. 砌体名称:门头墙、花池墙(含面层) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑	m3	18.4992

		5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑		
535	041001002003	拆除花砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	7.87
536	041001002004	拆除广场砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	134.08
537	041001001017	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	359.82
538	041001001018	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	12092.64
539	010103002138	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	2528.961
		西女姑山社区-刘克平		
540	041001001019	拆除沥青地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1181.13
541	041001002005	拆除大理石、花岗岩地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	9.04
542	010103002139	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	355.243
		西女姑山社区-刘伟		
543	041001001020	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	59.66
544	010103002140	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	23.864
		西女姑山社区-青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区居民委员会		



545	011601001323	砖砌体拆除-半砖挡墙 1. 砌体名称:半砖挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.7692
546	011601001324	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	12.4488
547	041001001021	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	375.59
548	010103002141	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	69.5575
		西女姑山社区-青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区居民委员会 (位于青岛金鹿金属制品有限公司院内)		
549	041001001022	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1733.94
550	041001001023	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	4226.98
551	041001001024	拆除沥青地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	233.75
552	041001002006	拆除红砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1.80
553	010103002142	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1051.14
		西女姑山社区-时建波 (青岛金鹿金属制品有限公司)		

554	011601001325	砖砌体拆除-半砖挡墙 1. 砌体名称:半砖挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	4. 8972
555	011601001326	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	24. 444
556	041001001025	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	585. 00
557	010103002143	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	146. 337
		西女姑山社区-黄王英		
558	041001001026	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	43. 20
559	010103002144	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	8. 64
		西女姑山社区-西女姑山社区居民委员会 (位于崔平院内)		
560	011601001327	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 (含抹灰外贴砖) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	14. 0592
561	041001001027	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	786. 48
562	011611005055	铁艺围墙拆除 1. 构件名称:铁艺围墙 (含水泥柱 0.3*0.3)	m2	171. 04

		2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑		
563	010103002145	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	188.46
		西女姑山社区-西女姑山社区居民委员会 (位于黄祖京院内)		
564	011601001328	砖砌体拆除-半砖挡墙 1. 砌体名称:半砖挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	2.3844
565	011601001329	砖砌体拆除-一砖院墙 1. 砌体名称:一砖院墙 (含涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	17.256
566	010103002146	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	19.636
		西女姑山社区-西女姑山社区居民委员会 (位于蓝磊院内)		
567	011601001330	砖砌体拆除-半砖挡墙 1. 砌体名称:半砖挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.24
568	011601001331	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	25.5552

569	041001001028	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	245.76
570	010103002147	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	62.664
		西女姑山社区-鑫山加油站		
571	011601001332	砖砌体拆除-半砖挡墙 1. 砌体名称:半砖挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.264
572	011601001333	砖砌体拆除-一砖围墙、花池墙 1. 砌体名称:一砖围墙、花池墙 (含抹灰混水涂料、含毛石基础) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	49.6656
573	041001001029	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	62.08
574	041001001030	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1866.32
575	010103002148	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	432.51
		西女姑山社区-杨友胜		
576	041001001031	拆除混凝土地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	680.00
577	010103002149	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	102.00
		西女姑山社区-张述安		

578	011601001334	砖砌体拆除-半砖花池墙 1. 砌体名称:半砖花池墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.3336
579	011601001335	砖砌体拆除-一砖围墙、花池墙 1. 砌体名称:一砖围墙、花池墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	27.5664
580	011601001336	砖砌体拆除-企业墙 1. 砌体名称:企业墙 (含外贴大理石) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	5.8608
581	041001001032	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	161.03
582	041001001033	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	820.53
583	011611005056	铁艺围墙拆除 1. 构件名称:铁艺围墙 (含铁艺 1.55m 高, 一砖 0.6m 高) 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	9.03
584	010103002150	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	224.7295
		西女姑山社区-张涛		
585	041001001034	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	53.95
586	041001001035	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	216.00

587	010103002151	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	51.2925
		西女姑山社区-张伟亮		
588	011601001337	砖砌体拆除-一砖院墙 1. 砌体名称: 一砖院墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	2.6856
589	041001002007	拆除砖铺地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	1.80
590	041001001036	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	20.80
591	010103002152	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	5.981
		西女姑山社区-周正良		
592	011601001338	砖砌体拆除-半砖花池墙 1. 砌体名称: 半砖花池墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.396
593	011601001339	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称: 一砖围墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	10.032
594	041001001037	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	114.00
595	041001001038	拆除承重地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	110.00

596	010103002153	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	49.526
		东蓝家庄社区-蓝信江		
597	041001001039	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	200.18
598	010103002154	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	30.027
		东蓝家庄社区-李顺心		
599	011601001340	砖砌体拆除-半砖挡墙、半砖花池墙 1. 砌体名称: 半砖挡墙、半砖花池墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	1.8204
600	011601001341	砖砌体拆除-一砖院墙 1. 砌体名称: 一砖院墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	9.0216
601	041001001040	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	228.55
602	041001001041	拆除承重地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	334.55
603	011611005057	铁艺围墙拆除 1. 构件名称: 铁艺围墙 (含水泥柱 0.3*0.3) 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	59.28
604	011601001342	砖砌体拆除-企业墙 1. 砌体名称: 企业墙 (含外贴大理石 含字 4个 0.9*0.9) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑	m3	2.2681

		5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑		
605	010103002155	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	132.0855
		东蓝家庄社区-青岛富来尔木制品有限公司		
606	011601001343	砖砌体拆除-一砖院墙 1. 砌体名称:一砖院墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	26.676
607	011601001344	砖砌体拆除-37 院墙 1. 砌体名称:37 院墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	43.4343
608	011601001345	砖砌体拆除-企业墙 1. 砌体名称:企业墙 (含外贴瓦字 0.5*0.7 15 个) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	5.9422
609	041001001042	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1085.54
610	041001001043	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	395.78
611	011611005058	铁艺围墙拆除 1. 构件名称:铁艺围墙 (含抹灰花岗岩压顶) 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	177.89



612	041001002008	拆除红砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	7.20
613	010103002156	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	372.126
		东女姑山社区-顺通达旅馆		
614	011601001346	砖砌体拆除-一砖围墙、花池墙 1. 砌体名称:一砖围墙、花池墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	61.2084
615	011601001347	砖砌体拆除-半砖挡墙围墙、半砖花池墙 1. 砌体名称:半砖挡墙围墙、半砖花池墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	6.3972
616	041001001044	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1650.67
617	041001002009	拆除水泥砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	9.53
618	041001001045	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	117.67
619	041001002010	拆除红砖、广场砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	6.73
620	010103002157	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	340.3605
		港东社区-青岛三千实业有限公司		

621	011601001348	砖砌体拆除—一砖围墙 1. 砌体名称: 一砖围墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	3.9672
622	011601001349	砖砌体拆除—半砖挡墙围墙 1. 砌体名称: 半砖挡墙围墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	7.3476
623	041001001046	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	64.37
624	041001001047	拆除沥青地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	55.86
625	041001001048	拆除承重地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	4109.55
626	011611005059	铁艺围墙拆除 1. 构件名称: 铁艺围墙 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	173.81
627	010103002158	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	885.705
		双埠社区—黄祖生		
628	041001001049	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	164.79
629	010103002159	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	24.7185
		双埠社区—双埠社区居民委员会		

630	011601001350	砖砌体拆除-企业墙 1. 砌体名称:企业墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	14.766
631	011601001351	砖砌体拆除-37 围墙 1. 砌体名称:37 围墙 (含外贴蘑菇石) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	19.8875
632	011601001352	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	11.808
633	041001002011	拆除大理石、花岗岩地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	511.50
634	041001001050	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1340.97
635	041001001051	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	3461.50
636	041001002012	拆除荷兰砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	562.13
637	041001002013	拆除嵌草砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	137.50
638	011611005060	铁艺围墙拆除 1. 构件名称:铁艺围墙 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	45.10
639	011611005061	不锈钢艺墙拆除 1. 构件名称:不锈钢艺墙 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	145.13
640	011611005062	钢架背景墙拆除 1. 构件名称:钢架背景墙 (含方钢骨架	m2	83.20

		0.1*0.1, 铁丝网+广告布) 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑		
641	010103002160	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1143.0485
		西山社区-城阳区华利精细化工厂		
642	041001001052	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	2058.54
643	041001001053	拆除承重地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	226.60
644	011601001353	砖砌体拆除-半砖挡墙、厕所挡墙、花池墙 1. 砌体名称: 半砖挡墙、厕所挡墙、花池墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	5.5896
645	011601001354	砖砌体拆除-一砖围墙、门垛、院墙、壁墙、照壁墙 1. 砌体名称: 一砖围墙、门垛、院墙、壁墙、照壁墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	20.6448
646	011611005063	双彩围挡拆除 1. 构件名称: 双彩围挡 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	9.60
647	041001002014	拆除地砖、红砖地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	119.71
648	011601001355	砖砌体拆除-台阶 1. 砌体名称: 台阶 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.45

649	011605002001	贴砖块料拆除 1. 拆除的基层类型: 综合考虑 2. 饰面材料种类: 综合考虑	m2	57.16
650	010103002161	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	648.421
		西山社区-胶州湾高速交警大队		
651	011601001356	砖砌体拆除-一砖围墙、门头墙、挡土墙 1. 砌体名称: 一砖围墙、门头墙、挡土墙 (含面砖、压顶) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	83.8128
652	011601001357	砖砌体拆除-半砖挡墙围墙 1. 砌体名称: 半砖挡墙围墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.8688
653	041001001054	拆除水泥地面、楼房雨水地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	999.36
654	041001001055	拆除沥青地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	2514.88
655	041001001056	拆除停车场地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	1099.15
656	011611005064	铁艺围墙拆除 1. 构件名称: 铁艺围墙 (含压顶、花岗岩柱、贴砖) 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	287.92
657	010103002162	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1252.0668
		西山社区-青岛威邦化工有限公司		

658	011601001358	砖砌体拆除-半砖挡墙、半砖花池墙 1. 砌体名称:半砖挡墙、半砖花池墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	6.9552
659	011601001359	砖砌体拆除-一砖院墙、花池墙 1. 砌体名称:一砖院墙、花池墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	213.8952
660	011601001360	砖砌体拆除-40 挡墙 1. 砌体名称:40 挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	3.536
661	041001001057	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1796.76
662	041001001058	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	4763.53
663	041001002015	拆除嵌草砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	27.80
664	010103002163	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1925.744
		仙家寨社区-安佰海		
665	011601001361	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	3.8976

666	041001001059	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	139.75
667	041001001060	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	758.41
668	010103002164	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	345.1978
		仙家寨社区-纪钢		
669	011601001362	砖砌体拆除-半砖挡墙 1. 砌体名称:半砖挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	1.8396
670	011601001363	砖砌体拆除-一砖挡墙、院墙 1. 砌体名称:一砖挡墙、院墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	15.6792
671	011601001364	砖砌体拆除-37 挡墙 1. 砌体名称:37 挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	6.66814
672	041001001061	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	3.96
673	041001001062	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	2850.61
674	041001001063	拆除沥青地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	52.12

675	010103002165	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	895.5996
		仙家寨社区-马海波		
676	011601001365	砖砌体拆除-半砖院墙、挡墙 1. 砌体名称: 半砖院墙、挡墙 (含抹灰涂料, 单面贴瓦) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	46.3584
677	041001001064	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	1879.46
678	041001001065	拆除承重地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	2507.30
679	010103002166	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	967.5776
		仙家寨社区-青岛红宇玻璃有限公司		
680	011601001366	砖砌体拆除-半砖挡墙 1. 砌体名称: 半砖挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.096
681	011601001367	砖砌体拆除-一砖挡墙、院墙 1. 砌体名称: 一砖挡墙、院墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	1.1376
682	041001001066	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	106.77



683	010103002167	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	17.2485
		仙家寨社区-青岛交运集团公司		
684	011611005065	铁艺围墙拆除 1. 构件名称: 铁艺围墙 (含上方铁艺, 下方砌砖) 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	189.675
685	041001001067	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	41.20
686	041001001068	拆除承重地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	3223.96
687	041001002016	拆除荷兰砖地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	187.23
688	041001002017	拆除大理石、花岗岩地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	767.78
689	010103002168	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	803.3755
		仙家寨社区-青岛市城阳区住房和城乡建设管理局		
690	011601001368	砖砌体拆除-一砖院墙 1. 砌体名称: 一砖院墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	39.00
691	041001001069	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	972.39
692	010103002169	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	184.8585
		仙家寨社区-青岛同特机械设备有限公司		

693	011601001369	砖砌体拆除-半砖挡墙 1. 砌体名称:半砖挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.4464
694	011601001370	砖砌体拆除-一砖院墙 1. 砌体名称:一砖院墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	112.776
695	041001001070	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	551.07
696	041001002018	拆除广场砖、红砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	53.79
697	010103002170	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	201.2615
		仙家寨社区-青岛鑫江宏丰资产管理股份有限公司		
698	011601001371	砖砌体拆除-一砖围墙、门头墙 1. 砌体名称:一砖院墙、门头墙 (含抹灰涂料、贴砖) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	15.5094
699	011611005066	铁艺围墙拆除 1. 构件名称:铁艺围墙 (含上方铁艺, 下方砌砖, 柱垛) 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	276.44
700	041001001071	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	410.37
701	041001001072	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	5733.98

702	041001001073	拆除沥青地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	34.41
703	010103002171	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1317.1155
		仙家寨社区-青岛洋升粮贸有限公司		
704	011601001372	砖砌体拆除-半砖挡墙 1. 砌体名称:半砖挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.3456
705	011601001373	砖砌体拆除-一砖挡墙、院墙 1. 砌体名称:一砖挡墙、院墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	8.3376
706	041001001074	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1675.73
707	041001002019	拆除砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	7.52
708	011606002001	货架展示墙拆除 (石膏板 12cm) 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 龙骨及饰面种类:综合考虑	m2	59.24
709	041001003001	拆除沙碎石地面 1. 材质:沙碎石地面 2. 厚度:综合考虑 3. 部位:综合考虑	m2	82.50
710	010103002172	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	290.9417
		仙家寨社区-仙家寨社区居民委员会		

711	011601001374	砖砌体拆除-半砖院墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖院墙、挡墙 (含抹灰涂料, 单面贴瓦) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.054
712	011601001375	砖砌体拆除-一砖院墙、厕所围墙 1. 砌体名称:一砖挡墙、厕所围墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	5.7768
713	011601001376	砖砌体拆除-37 院墙 1. 砌体名称:37 院墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	2.6825
714	041001001075	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	226.23
715	041001002020	拆除大理石、花岗岩地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	12.24
716	010103002173	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	43.6705
		仙家寨社区-徐立河、徐立双		
717	011601001377	砖砌体拆除-1/4 砖挡墙、排水沟挡墙 1. 砌体名称:1/4 砖挡墙、排水沟挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.858

718	011601001378	砖砌体拆除—一砖院墙 1. 砌体名称:一砖院墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	107.3064
719	011611005067	铁艺围墙拆除 1. 构件名称:铁艺围墙 (含上方铁艺, 下方石砌) 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	167.88
720	011601001379	砖砌体拆除—企业墙 1. 砌体名称:企业墙 (含外贴瓦, 含字 7 个 0.3*0.6 带基础 h:0.25) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	3.7444
721	041001001076	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	2807.95
722	041001002021	拆除广场砖、红砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	35.00
723	010103002174	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	561.7825
		仙家寨社区—徐文良		
724	011601001380	砖砌体拆除—半砖挡墙 1. 砌体名称:半砖挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.0372
725	011601001381	砖砌体拆除—一砖院墙、围墙、挡墙 1. 砌体名称:一砖院墙、围墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑	m3	23.5608

		6. 防尘降噪措施：综合考虑		
726	041001001077	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	404.37
727	041001001078	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	639.26
728	010103002175	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	304.7232
		仙家寨社区-庄文波		
729	011601001382	砖砌体拆除-一砖清水, 上有水泥板压顶 1. 砌体名称:一砖清水, 上有水泥板压顶 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	6.2856
730	041001001079	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	238.96
731	041001001080	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	281.32
732	010103002176	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	126.5256
		赵村社区-高思胜		
733	011601001383	砖砌体拆除-半砖围墙 1. 砌体名称:半砖围墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	1.422

734	041001001081	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	599.16
735	010103002177	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	91.296
		赵村社区-韩勇		
736	011601001384	砖砌体拆除-半砖围墙、花坛 1. 砌体名称:半砖围墙、花坛 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.192
737	011601001385	砖砌体拆除-一砖院墙、围墙、挡墙 1. 砌体名称:一砖院墙、围墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	4.4184
738	041001001082	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	13.38
739	041001001083	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	147.75
740	010103002178	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	36.167
		赵村社区-何军辉		
741	011601001386	砖砌体拆除-一砖围墙、院墙 1. 砌体名称:一砖围墙、院墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	8.8488

742	041001001084	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	500.98
743	041001002022	拆除大理石、花岗岩地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	123.59
744	010103002179	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	96.3548
		赵村社区-纪成广		
745	011601001387	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖围墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	6.8724
746	011601001388	砖砌体拆除-一砖围墙、院墙 1. 砌体名称:一砖围墙、院墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	24.7584
747	041001001085	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	271.06
748	041001002023	拆除广场砖、砖铺地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	72.92
749	010103002180	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	79.581
		赵村社区-纪显德		
750	041001001086	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	6.83
751	010103002181	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运	m3	1.0245



		距综合考虑		
		赵村社区-金鑫丰（周相理院内）		
752	011601001389	砖砌体拆除--一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙（含抹灰涂料、含毛基础 2.2m） 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	5.9472
753	010103002182	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方，自卸车外运，运距综合考虑	m3	5.947
		赵村社区-金鑫丰仓储		
754	011601001390	砖砌体拆除--一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙（含抹灰涂料、含毛基础 2.2m） 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	179.40
755	041001001087	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	2603.32
756	010103002183	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方，自卸车外运，运距综合考虑	m3	700.064
		赵村社区-金鑫丰仓储有限公司		
757	011601001391	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖围墙、挡墙（含抹灰涂料） 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	18.684

758	011601001392	砖砌体拆除—一砖院墙、围墙、挡墙、门头墙、花池墙 1. 砌体名称:一砖院墙、围墙、挡墙、门头墙、花池墙(含抹灰涂料含外贴大理石及压顶、蘑菇石) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	181.9704
759	041001001088	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1454.17
760	041001001089	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	3753.90
761	041001002024	拆除荷兰砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	10.54
762	010103002184	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方,自卸车外运,运距综合考虑	m3	1170.6135
		赵村社区-蓝公清		
763	011601001393	砖砌体拆除—一砖围墙、院墙 1. 砌体名称:一砖围墙、院墙(含抹灰涂料、含毛基础 2.2m) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	19.20
764	041001001090	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	52.13
765	041001001091	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1518.73
766	041001002025	拆除大理石、花岗岩地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	44.26
767	010103002185	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方,自卸车外运,运	m3	335.1915

		距综合考虑		
		赵村社区-蓝玉珍		
768	011601001394	砖砌体拆除--一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 (含抹灰涂料、含毛基础 2.2m) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	32.9736
769	041001001092	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	326.18
770	041001002026	拆除广场砖、地砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	89.51
771	010103002186	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	90.8516
		赵村社区-李培		
772	011601001395	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖围墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	5.994
773	011601001396	砖砌体拆除--一砖院墙、围墙、挡墙 1. 砌体名称:一砖院墙、围墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	100.4808
774	011601001397	砖砌体拆除-38 挡墙 1. 砌体名称:38 挡墙挡墙 (含基础) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑	m3	11.1112

		5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑		
775	041001001093	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	120.47
776	041001001094	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1114.20
777	041001002027	拆除砖铺地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	5.50
778	010103002187	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	359.0445
		赵村社区-刘彩霞		
779	011601001398	砖砌体拆除-半砖围墙、院墙 1. 砌体名称:半砖围墙、院墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.564
780	011601001399	砖砌体拆除-一砖院墙、挡墙 1. 砌体名称:一砖院墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	6.3456
781	041001001095	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	31.02
782	041001002028	拆除花砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	283.27
783	010103002188	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	39.889
		赵村社区-流亭镇赵村 (青岛高科技工业园富海贸易有限公司)		

784	011601001400	砖砌体拆除-半砖围墙、院墙 1. 砌体名称:半砖围墙、院墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	5.2416
785	011601001401	砖砌体拆除-一砖院墙、挡墙 1. 砌体名称:一砖院墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	68.8704
786	041001001096	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	231.31
787	041001001097	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	2518.83
788	041001002029	拆除水泥砖、砖铺地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	170.86
789	010103002189	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	629.6585
		赵村社区-卢中伍		
790	011601001402	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖围墙、挡墙 (含抹灰) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.7896
791	011601001403	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	3.1368

792	041001001098	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	217.11
793	041001001099	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	199.48
794	010103002190	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	76.3885
		赵村社区-栾春芳		
795	011601001404	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	154.0224
796	041001001100	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	142.68
797	041001001101	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1729.54
798	010103002191	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	667.809
		赵村社区-牛锡敏		
799	011601001405	砖砌体拆除-半砖挡墙、1/4 挡墙 1. 砌体名称:半砖挡墙、1/4 挡墙 (含抹灰) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	1.7094
800	011601001406	砖砌体拆除-一砖围墙、门头墙 1. 砌体名称:一砖围墙、门头墙 (含抹灰涂料、门头墙含花岗岩压顶、正侧花岗岩0.8米) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑	m3	100.968

		5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑		
801	041001001102	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	72.45
802	041001001103	拆除承重地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	3504.44
803	010103002192	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	814.4355
		赵村社区-牛锡平		
804	011601001407	砖砌体拆除-半砖院墙 1. 砌体名称: 半砖院墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	1.5576
805	011601001408	砖砌体拆除-一砖院墙、围墙 1. 砌体名称: 一砖院墙、围墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.5808
806	041001001104	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	16.73
807	010103002193	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	4.6495
		赵村社区-青岛合发机械制造有限公司		

808	011601001409	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖围墙、挡墙 (含抹灰) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	5.142
809	011601001410	砖砌体拆除-一砖围墙、门头墙 1. 砌体名称:一砖围墙、门头墙 (含抹灰涂料、门头墙含贴砖) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	57.8256
810	041001001105	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1133.37
811	010103002194	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	289.644
		赵村社区-青岛吉姆精美家具有限公司		
812	011601001411	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖围墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	9.6852
813	011601001412	砖砌体拆除-一砖围墙门头墙 1. 砌体名称:一砖围墙、门头墙 (含大理石面砖等) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	13.8672
814	041001001106	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	782.09
815	041001001107	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑	m2	613.42



		2. 厚度:综合考虑		
816	011611005068	铁艺围墙拆除 1. 构件名称:铁艺围墙 (含上方铁艺, 下方石砌, 含石垛面砖) 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	229.92
817	010103002195	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	298.0455
		赵村社区-青岛联合标准物流有限公司		
818	011601001413	砖砌体拆除-一砖门头墙 1. 砌体名称:一砖门头墙 (含三侧贴砖 铜字) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	5.4384
819	041001001108	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	83.25
820	041001001109	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1783.52
821	041001002030	拆除广场砖、砖铺地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	37.02
822	010103002196	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	378.3335
		赵村社区-青岛顺鹤祥运输服务有限公司		
823	011601001414	砖砌体拆除-半砖花池墙 1. 砌体名称:半砖花池墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	0.492

824	011601001415	砖砌体拆除—一砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:一砖围墙、挡墙 (含抹灰面层) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	129.8976
825	011602002004	钢筋混凝土挡墙拆除 1. 构件名称:钢筋混凝土挡墙拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3. 构件表面的附着物种类:综合考虑	m3	256.105
826	041001001110	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	30.75
827	041001001111	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	4029.14
828	041001002031	拆除石铺地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	188.87
829	010103002197	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	1215.8275
		赵村社区-青岛橡胶机械有限公司		
830	011601001416	砖砌体拆除—半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖围墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	1.8204
831	011601001417	砖砌体拆除—一砖挡墙、围墙、院墙、花池墙 1. 砌体名称:一砖挡墙、围墙、院墙、花池墙 (含抹灰涂料面层, 墙垛基础) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	125.8104

832	041001001112	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	930.96
833	041001001113	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	70.95
834	041001002032	拆除广场砖、砖铺地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	487.58
835	010103002198	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	362.5625
		赵村社区-青岛鑫铁成汽车配件有限公司		
836	011601001418	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖围墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	17.124
837	011602002005	石砌围墙拆除 1. 构件名称:石砌围墙拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3. 构件表面的附着物种类:综合考虑	m3	4.0448
838	041001001114	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	167.72
839	041001001115	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1705.82
840	041001002033	拆除石铺地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	200.36
841	010103002199	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	407.522
		赵村社区-青岛正利纸业有限公司		

842	011601001419	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖围墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	5.3112
843	011601001420	砖砌体拆除-一砖围墙门头墙、花池墙 1. 砌体名称:一砖围墙、门头墙、花池墙 (含面砖字体抹灰等) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	28.9104
844	041001001116	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	81.40
845	041001001117	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	929.41
846	010103002200	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	232.312
		赵村社区-青岛中顺海产食品有限公司		
847	011601001421	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖围墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	1.1712
848	011601001422	砖砌体拆除-一砖围墙、门头墙 1. 砌体名称:一砖围墙、门头墙 (含抹灰涂料、含大理石面砖) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	87.048

849	041001001118	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	694.185
850	041001001119	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1248.76
851	041001002034	拆除大理石、花岗岩地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	3.88
852	011611005069	铁艺围墙拆除 1. 构件名称:铁艺围墙(含上方铁艺,下方石砌,含石垛面砖) 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	59.97
853	010103002201	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方,自卸车外运,运距综合考虑	m3	451.48325
		赵村社区-邵承铎		
854	011601001423	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖围墙、挡墙(含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	0.72
855	011601001424	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙(含抹灰涂料、含毛基础2.2m) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	14.6064
856	041001001120	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	220.68
857	041001001121	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	3160.81
858	041001002035	拆除荷兰砖、地砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	12.48

859	041001002036	拆除条石地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	413.82
860	010103002202	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	881.2645
		赵村社区-邵承峰		
861	011601001425	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖围墙、挡墙 (含抹灰) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.588
862	011601001426	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	1.2936
863	041001001122	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	131.35
864	010103002203	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	21.5805
		赵村社区-邵承林		
865	011601001427	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖围墙、挡墙 (含抹灰) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	1.9908
866	011601001428	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	19.9622

867	041001001123	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	351.64
868	041001002037	拆除广场砖、地砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	35.26
869	010103002204	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	78.222
		赵村社区-邵承涛		
870	011601001429	砖砌体拆除-一砖围墙门头墙 1. 砌体名称:一砖围墙、门头墙(含抹灰涂料面砖等) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	6.9675
871	041001001124	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	721.13
872	041001002038	拆除石铺地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	12.16
873	010103002205	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	116.3555
		赵村社区-邵承言		
874	011601001430	砖砌体拆除-围墙门头墙 1. 砌体名称:围墙、门头墙(含抹灰涂料面砖贴瓦) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	1.629
875	041001001125	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	101.72
876	041001002039	拆除石铺地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	1.26

877	010103002206	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	17.014
		赵村社区-邵守雷		
878	011602002006	钢筋混凝土挡墙拆除 1. 构件名称: 钢筋混凝土挡墙拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 综合考虑 3. 构件表面的附着物种类: 综合考虑	m3	0.644
879	041001001126	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	34.81
880	041001001127	拆除混凝土地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	2.90
881	010103002207	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	6.6485
		赵村社区-邵志良		
882	011601001431	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称: 一砖围墙 (含抹灰涂料面砖等) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	9.8568
883	041001001128	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	261.17
884	010103002208	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	49.0355
		赵村社区-隋中文		
885	011601001432	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称: 半砖围墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	1.026



886	011601001433	砖砌体拆除—一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 (含抹灰涂料面砖等) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	1.464
887	041001001129	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	265.25
888	041001002040	拆除大理石、花岗岩地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	4.02
889	010103002209	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	42.6795
		赵村社区-滕交龙		
890	011601001434	砖砌体拆除—半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖围墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	1.0044
891	011601001435	砖砌体拆除—一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 (含抹灰涂料面砖等) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	252.672
892	041001001130	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	32.93
893	041001001131	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	2974.89
894	041001002041	拆除广场砖、砖铺地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	5.69

895	010103002210	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	854.1565
		赵村社区-王冲		
896	011601001436	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称: 一砖围墙 (含抹灰涂料面砖等) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	1.7688
897	041001001132	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	103.12
898	010103002211	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	27.304
		赵村社区-王东义		
899	011601001437	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称: 半砖围墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	2.3016
900	041001001133	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	580.99
901	041001001134	拆除承重地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	11768.92
902	041001002042	拆除大理石、花岗岩地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	105.85
903	041001002043	拆除水泥砖地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	83.05
904	010103002212	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运	m3	2671.2789

		距综合考虑		
		赵村社区-王俊业		
905	011601001438	砖砌体拆除--一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 (含抹灰涂料面砖等) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	38.184
906	041001001135	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	371.82
907	041001001136	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	296.92
908	010103002213	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	153.337
		赵村社区-王可斌		
909	041001001137	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	188.505
910	010103002214	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	28.27575
		赵村社区-王可林		
911	041001001138	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	76.68
912	010103002215	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	11.502
		赵村社区-王可兆		

913	011601001439	砖砌体拆除—一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 (含抹灰涂料面砖等) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	8.5848
914	041001001139	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	108.57
915	041001001140	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	481.85
916	010103002216	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	121.2355
		赵村社区-王思忠		
917	041001001141	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	26.59
918	041001002044	拆除荷兰砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	23.62
919	010103002217	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	6.3505
		赵村社区-王武		
920	011601001440	砖砌体拆除—一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 (含抹灰涂料面砖等) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	6.0744
921	041001001142	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	102.23
922	010103002218	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运	m3	21.4045

		距综合考虑		
		赵村社区-王晓光		
923	041001001143	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	85.56
924	010103002219	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	12.834
		赵村社区-王永恒		
925	011601001441	砖砌体拆除--一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙(含抹灰涂料面砖等) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	49.1552
926	011611005070	铁艺围墙拆除 1. 构件名称:铁艺围墙(含上方铁艺, 下方石砌, 含石垛面砖) 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	18.90
927	041001001144	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	320.80
928	041001001145	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	983.23
929	041001002045	拆除荷兰砖地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	88.11
930	010103002220	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	421.7805
		赵村社区-王中会		
931	041001001146	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	270.20
932	041001001147	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	876.04

933	010103002221	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	215.738
		赵村社区-王专训		
934	011601001442	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称: 一砖围墙 (含抹灰涂料面砖等) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	1.764
935	041001001148	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	131.88
936	041001002046	拆除广场砖、砖铺地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	88.57
937	041001001149	拆除沥青地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	20.40
938	010103002222	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	36.523
		赵村社区-薛洪旭		
939	011601001443	砖砌体拆除-一砖围墙、花池墙 1. 砌体名称: 一砖围墙、花池墙 (含抹灰涂料面砖等) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	33.6192
940	011611005071	铁艺围墙拆除 1. 构件名称: 铁艺围墙 (含上方铁艺, 下方石砌, 含石垛面砖) 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑	m2	23.10
941	041001001150	拆除承重地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	3278.49

942	010103002223	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	696.248
		赵村社区-杨涛		
943	011601001444	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙、花池墙 1. 砌体名称: 半砖围墙、挡墙、花池墙 (含抹灰涂料面砖等) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	13.3512
944	011601001445	砖砌体拆除-一砖围墙、门头墙 1. 砌体名称: 一砖围墙、门头墙 (含抹灰涂料、含大理石面砖带钢字) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	116.856
945	011601001446	砖砌体拆除-企业墙 1. 砌体名称: 企业墙 (含木 2.4*2.7 木+铝塑板) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	4.95
946	041001001151	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	26.73
947	041001001152	拆除承重地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	2735.86
948	041001002047	拆除砖铺地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	9.74
949	041001002048	拆除大理石、花岗岩地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	17.98
950	011611005072	铁艺围墙拆除 1. 构件名称: 铁艺围墙 (含上方铁艺, 下方石砌, 含石垛面砖)	m2	88.90

		2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑		
951	010103002224	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	989.3695
		赵村社区-张金磊		
952	011601001447	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙(含抹灰涂料面砖等) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	0.7464
953	041001001153	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	6.15
954	041001001154	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	518.09
955	010103002225	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	105.2905
		赵村社区-赵村社区居民委员会(联合标准物流院内)		
956	011601001448	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙(含抹灰涂料面砖等) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	143.8104
957	010103002226	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	143.81
		赵村社区-赵村社区居民委员会(位于王东义院内)		



958	011601001449	砖砌体拆除—一砖围墙 1. 砌体名称: 一砖围墙 (含抹灰涂料含明基毛石 0.45 带柱) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	247.128
959	010103002227	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	247.13
		赵村社区-赵善河		
960	041001001155	拆除承重地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	541.11
961	041001002049	拆除石铺地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	2.28
962	010103002228	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	81.3945
		赵村社区-赵善江		
963	011601001450	砖砌体拆除—半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称: 半砖围墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	2.8944
964	011601001451	砖砌体拆除—一砖围墙 1. 砌体名称: 一砖围墙 (含抹灰涂料面砖等) 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	30.408
965	041001001156	拆除水泥地面 1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑	m2	2127.72

966	041001001157	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	995.81
967	041001002050	拆除砖铺地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	14.17
968	010103002229	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	553.037
		赵村社区-郑兆陆		
969	011601001452	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖围墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	0.792
970	011601001453	砖砌体拆除-一砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:一砖围墙、挡墙 (含抹灰涂料水刷石面砖) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施:综合考虑	m3	5.3064
971	041001001158	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	522.93
972	041001002051	拆除条石地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	12.36
973	011611005073	拆除单彩围墙 1. 构件名称:综合考虑 2. 拆除构件的规格尺寸:综合考虑	m2	8.51
974	010103002230	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	112.773
		赵村社区-周相理		

975	011601001454	砖砌体拆除-半砖围墙、挡墙 1. 砌体名称:半砖围墙、挡墙 (含抹灰涂料) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	0.786
976	011601001455	砖砌体拆除-一砖围墙、门头墙 1. 砌体名称:一砖围墙、门头墙 (含抹灰涂料、含大理石面砖带钢字) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	28.5792
977	041001001159	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	467.56
978	041001001160	拆除承重地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	2057.58
979	041001002052	拆除石铺地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	17.00
980	041001002053	拆除砖铺地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	27.90
981	010103002231	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	515.51
		青岛市城阳区流亭街道办事处		
982	011601001456	砖砌体拆除-一砖围墙 1. 砌体名称:一砖围墙 (含抹灰涂料面砖等) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 防尘降噪措施: 综合考虑	m3	18.8256
983	041001001161	拆除水泥地面 1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑	m2	84.90

984	010103002232	余方弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 装载机装石方, 自卸车外运, 运距综合考虑	m3	31.565
-----	--------------	--	----	--------

### 2.3 技术标准和项目需求:

2.3.1、拆除方应在接到通知后30分钟到达现场组织拆除, 拆除施工完成后场地平整, 垃圾清理外运及道路保洁等, 所拆下的设施统一运送至指定存放点。

2.3.2、拆除方自备拆除用工具设备和人员, 包施工安全、包拆除质量;

★2.3.3、拆除方在城阳区要有不少于5亩的场地或库房存放拆除的材料, 需提供土地证或房产证原件, 如为租赁场地或库房应同时提供租赁合同原件及土地证或房产证原件, 租赁社区土地只需提供租赁合同原件。(以上原件均为原件的彩色扫描件)

2.3.4、拆除作业时, 拆除方必须按照国家、山东省、青岛市现行的《建筑物、构筑物拆除技术规程》等法律法规及行业规范进行操作。

采购人允许偏离范围或者幅度如下:

序号	技术指标	允许偏离范围或者幅度	备 注
1	/	/	/
2	/	/	/
.....	/	/	/

## 3. 商务条件

### 3.1 服务期限

合同签订 4 个月内完工。

### 3.2 服务地点

仙山路两侧

### 3.3 付款方式

按月支付, 每月付至工程量的 70%, 剩余资金审计结算完成后一次性付清。

### 3.4 服务成果验收

服务期满或完成服务成果后, 采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。检验合格后, 由采

购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品。

## 第五章 评标办法

### 1. 相关要求

#### 1. 相关要求

1.1 技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.2 “同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的服务，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

1.3 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.4 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位投标的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位投标的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.4.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的员工人数。

1.4.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1.4.4 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1.4.5 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.5 对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，中型、小型、微型企

业应当同时符合以下条件：

1.5.1 依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》（格式见附件）原件并对声明函的真实性负责；

1.5.2 按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.5.3 提供本企业服务。本项所称服务不包括使用大型企业的服务。

1.6 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

1.7 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

## 2. 评分标准

评分项目		分数	评分标准
商务部分	投标报价	30	满足招标文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它报价得分=评标基准价÷（投标报价或者最终价格）×30。
	企业业绩	8	自 2016 年 1 月 1 日至今（近三年）已完成 的同类项目（同类项目指拆除项目），每份得 2 分，满分 8 分。  须同时提供同一项目的中标通知书原件、合同 原件和验收报告原件，三项原件缺一项不得 分。  同类项目完成时间以验收报告签署时间为准。  （以上原件均为原件的彩色扫描件）
	企业认证	4	投标人通过 ISO9001 质量管理体系认证得 2 分；  投标人通过 ISO14001 环境管理体系认证得 1 分；  通过 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证的得 1 分；  注：投标人提供的管理体系认证证书能够在中

				国国家认证认可监督管理委员会网站查询，投标人须提供以上认证证书原件的彩色扫描件并提供管理体系认证结果查询网页截图扫描件，否则不得分。
	企业荣誉		4	自 2016 年 1 月 1 日至今（近三年）投标人获得副省级及以上部门颁发荣誉证书，每项得 2 分，最高得 4 分。须提供荣誉证书原件的彩色扫描件，否则不得分。
	服务保障		2	青岛地区注册或设有分支机构的得 1 分（提供营业执照原件彩色扫描件，未提供的不得分），或在青岛具有常驻协议服务机构的得 2 分（提供服务机构营业执照原件彩色扫描件、双方协议书原件彩色扫描件，未提供或者提供不全的不得分）。
技术部分	响应情况	基本分	6	全部满足实质性条款要求的得 6 分；实质性条款有 1 项不满足的，为无效投标。
		正偏离	4	优于招标文件实质性要求的，每有 1 条加 1 分，最高加 2 分；对非实质性要求，每出现 1 条正偏离，加 0.5 分，最高加 2 分。
		负偏离	0	每出现 1 条负偏离，扣除基础分 2 分，出现 3 条及以上负偏离的，响应情况项不得分。
	施工方案		20	施工方案合理先进得 3-1 分，工序衔接合理得 3-1 分，进度控制点设置合理得 3-1 分；平面布置合理，机械设备满足工程需要得 3-1 分；劳动力组织均衡得 4-1 分，质量安全保证体系可靠得 4-1 分。
	安全文明施工		8	有保证现场安全生产且措施得力的得 4-1 分；有保证现场文明施工且措施得力的得 4-1 分。
	服务定位		7	从服务好采购人角度出发对项目的整体统筹规



			划、认识深刻、定位合理的，优得 7-5 分，良得 4-3 分，一般得 2-1 分。
	服务承诺	7	有服务承诺、内容全面且有保障措施的得 7-4 分，有服务承诺内容但无保障措施的得 3-1 分，无服务承诺的不得分。

### 3. 政策加分以及计算方法

#### 3.1 说明：

3.1.1 投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

3.1.2 联合体投标的企业业绩等商务评分项，按照联合体协议约定的各成员所占合同工作量的比例，进行加权折算。

3.2 对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，给予价格扣除。

3.2.1 对小型和微型企业提供小型和微型企业制造的货物，给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品一定幅度的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（详见投标人须知前附表）。

3.2.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30% 以上的，可给予联合体一定幅度的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（详见投标人须知前附表）。

残疾人福利性单位和其他单位组成联合体投标，联合协议中约定，残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30% 以上的，同样按以上规定给予价格扣除。

3.3 按照财政部等四部委联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（2019）9 号、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库（2019）19 号、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库（2019）18 号的规定，属于节能、环境标志产品的，享受政府采购优先政策：

3.3.1 采用最低评标价法评标的项目，在评审时对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（详见投标人须知前附表）。

3.3.2 采用综合评分法评标的项目，对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的加

分（详见投标人评分标准）。

3.3.3 投标人必须提供市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》电子文档和所投节能产品、环境标志产品经市场监管总局公布的认证机构出具的有效节能产品、环境标志产品认证证书电子文档。

## 第六章 投标人须知

### 1. 招标依据以及原则

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》;
- 1.2 《中华人民共和国政府采购法实施条例》;
- 1.3 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》;
- 1.4 《政府采购质疑和投诉办法》;
- 1.5 《山东省政府采购管理办法》;
- 1.6 《中华人民共和国合同法》;
- 1.7 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

### 2. 合格的投标人

- 2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;
  - 2.2 符合本招标文件规定的资格要求, 且按照要求提供相关证明材料;
  - 2.3 单位负责人为同一个人的两个以及两个以上法人, 母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位, 都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标;
  - 2.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的, 应符合以下规定:
    - 2.4.1 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书, 明确联合体牵头人和各方权利义务;
    - 2.4.2 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
    - 2.4.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的, 应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
    - 2.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的, 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
    - 2.4.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同, 就合同约定的事项对采购人承担连带责任;
    - 2.4.6 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标, 但联合体各方均应符合上述规定。
  - 2.6 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人, 不得再参加本项目的招标活动。
  - 2.7 采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标, 不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。
  - 2.8 投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。
- 符合上述条件的投标人即为合格投标人, 具有参与公开招标的资格。

### 3. 保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 4. 语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

#### 4.1 语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

#### 4.2 计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

#### 4.3 时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

#### 4.4 投标有效期

4.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2 在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件。

#### 4.5 投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

### 5. 踏勘现场

5.1 踏勘现场：详见第二章投标人须知。

5.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3 投标人可自行踏勘现场，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

### 6. 询问及答复

6.1 投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2 询问在本项目的公告页面在线提交。

6.3 询问及答复的内容在本项目的公告页面查看。

## **7. 偏离**

采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## **8. 履约担保**

8.1 在签订合同前，中标人应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过中标合同金额的10%。

8.2 中标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标。

## **9. 采购代理服务费用**

见投标人须知前附表

## **10. 招标文件**

### **10.1 招标文件的组成**

10.1.1 招标文件是用以阐明所需服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知前附表；
- (3) 投标人应当提交的资格、资信等证明文件；
- (4) 采购需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 投标人须知；
- (7) 开标、资格审查、评标、定标；
- (8) 纪律和监督；
- (9) 签订合同、合同主要条款；
- (10) 投标文件格式；
- (11) 投标人须知前附表规定的其他材料。

10.1.2 根据本章第 10.2 款对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

10.1.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### **10.2 招标文件的澄清和修改**

招标文件的澄清和修改及投标人确认，详见投标人须知前附表。

招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

## 11. 投标文件的组成

11.1 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2 投标文件由商务文件、技术文件组成：

11.3 商务文件

11.3.1 投标函；

11.3.2 必须提交的资格资信证明材料；

11.3.3 法定代表人身份证明；

11.3.4 法定代表人授权委托书；

11.3.5 投标报价：

(1) 报价一览表。是分项报价明细表的汇总表，投标报价（即投标报价总计金额）为各个分项报价金额之和。报价项不得空缺、删除或修改，也不可用“……”“—”“免费”“无”及“已包含在总价中”等表示。

(2) 分项报价明细表。各分项报价小计名称应当与《报价一览表》中费用名称、金额对应，投标人应当对分项报价明细表中各分项逐一报价，无此项报价的不得删除、修改报价项，可用阿拉伯数字“0.00”表示，投标人认为《分项报价明细表》有漏项的，可以增加分项报价。

(3) 报价需要说明的其他文件、材料。投标人认为需要对《报价一览表》、《分项报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。

11.3.6 投标人同类项目实施情况一览表（若有）；

11.3.7 资格、资信证明文件；

11.3.8 商务响应表；

11.3.9 联合投标协议书（若有）；

11.3.10 联合投标授权委托书（若有）；

11.3.11 残疾人福利性单位声明函（若有）；

11.3.12 中小企业声明函（若有）；

11.3.13 节能、环保等的资质证书或者文件（若有）；

11.3.14 招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料（若有）；

11.3.15 投标人认为应介绍或者提交的资料 and 文件（若有）。

11.4 技术文件

11.4.1 对本项目服务总体要求的理解；

11.4.2 服务方案；

11.4.3 应急服务措施；

11.4.4 服务响应表；

11.4.5 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

11.4.6 符合招标文件规定的技术资料。

11.4.7 证明服务与招标文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，主要包括内容：

（1）服务主要内容、指标要求；

（2）保证在服务期内正常使用所必须的备品备件和专用工具清单；

（3）对照招标文件服务要求，逐条说明所提供服务的实质性响应，并按照招标文件中服务响应表和资信以及商务响应表如实填写具体响应的参数以及要求。采购人只接受相同或者优于技术、商务条款中所规定的要求以及标准。投标人若采用欺骗手段提报虚假资料和承诺的，一经发现，其投标无效，并按照相关法律法规进行处罚。

（4）投标人在详细阐述服务主要内容、指标要求时，应注意招标文件第四章“采购需求”中的规定以及要求。

（5）投标人必须对所提供的服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用投标人须全部承担。

11.4.8 招标文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料；

11.4.9 投标人认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

## 12. 投标报价

12.1 投标报价的范围：见投标人须知前附表。

12.2 投标人应对所投包中的服务进行报价，对每一包服务的报价必须全部报齐。

12.3 投标报价的次数：见投标人须知前附表。

12.4 投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

12.5 投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

12.6 投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

12.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并

修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.8 唱标时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标。

12.9 投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

### **13. 投标文件编制要求**

13.1 投标文件应按所投包分别进行编制。

13.2 投标文件编制：见投标人须知前附表。

13.3 投标文件签章：见投标人须知前附表。

13.4 投标人可对服务现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5 投标人编制投标文件时，应当如实在服务响应表和资信以及商务响应表中填写响应情况。

### **14. 投标文件的修改、撤回与撤销**

14.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

14.2 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤销其投标文件。

### **15. 投标文件加密、上传**

见投标人须知前附表。

### **16. 投标文件的递交**

16.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

16.2 投标人递交投标文件的要求： 投标人完成电子投标文件制作后，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件，系统即时向投标人发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准；逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

16.3 除投标人须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

### **17. 质疑**

17.1 参加本次政府采购活动的供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，通过全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://>



/ggzy.qingdao.gov.cn) 本项目招标公告页面, 向采购人或者采购代理机构提出质疑, 并将一式三份纸质书面质疑(见附件)递交至青岛市城阳区文阳路 675 号城阳市民中心三楼 B 区公共资源交易服务室(电话: 0532-66796336), 未递交书面质疑的不予受理。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的, 可以依法对该文件提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日, 是指:

(一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的, 为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;

(二) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;

(三) 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期限届满之日。

17.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

17.4 质疑函内容应包括以下主要内容:

(一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

(二) 质疑项目的名称、编号;

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

(四) 事实依据;

(五) 必要的法律依据;

(六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

17.5 代理人提出质疑的, 应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。

17.6 采购人或者采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内做出答复, 并通过系统以电子文档形式通知质疑供应商和其他有关供应商, 但答复不得涉及商业秘密。

## 18. 投诉

18.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》

(第 94 号令) 以及相关的法律、法规及规定, 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内向同级监管部门提起投诉。投标人投诉按照采购人所属预算级次, 由本级财政部门处理。

18.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

- （一）提起投诉前已依法进行质疑；
- （二）投诉书内容符合本办法的规定；
- （三）在投诉有效期限内提起投诉；
- （四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- （五）财政部规定的其他条件。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

18.3 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

18.4 投诉书应当包括以下主要内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

18.5 代理人提出投诉的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

18.6 投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

- （一）捏造事实；
- （二）提供虚假材料；
- （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 19. 其他需补充的内容

其他需补充的内容：见投标人须知前附表。

## 第七章 开标、资格审查、评标、定标

### 1. 开标程序

1.1 宣布开标纪律；

1.2 宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

1.3 查看在线签到家数，少于三家开标会结束；不少于三家开标会继续进行；

1.4 投标人根据要求在限定时间内通过电子招标投标交易平台对已上传的电子投标文件开始解密。

1.5 投标人授权代表在开标记录上确认；在规定时限内未确认的，视为默认开标结果；

1.6 开标结束。

### 2. 开标

2.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间通过电子招标投标交易平台公开进行。支持网上远程开标，所有投标人须在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到。若到现场参加开标，应携带上传投标文件的 CA 及可登陆互联网的电脑等设备以确保完成网上开标。

2.2 开标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人线上确认。

2.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场(在线)提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2.4 投标人不足 3 家的，不得开标。

2.5 在评审结束前，投标单位请保持在线登录电子交易平台状态。评标过程中，如果评标委员会要求投标人对投标文件进行澄清、说明或补正，投标单位需要通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清，系统不接受超时的澄清。

2.6 各投标人的评审得分与排序将在电子招标投标交易平台告知。

### 3. 评标委员会

#### 3.1 评标委员会的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中采购人代表只限一人，技术、经济等方面的评审专家不得少于

成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购人可以自行选定相应专业领域评审专家的规定情形除外。采购代理机构在职工作人员不得以评审专家身份参与政府采购项目评审活动。

### 3.2 评审专家的抽取

3.2.1 采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中确定评标委员会成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

3.2.2 参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

3.3 评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4 评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标人候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

3.5 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

### 3.6 评标委员会的职责：

3.6.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.6.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.6.3 对投标文件进行比较和评价；

3.6.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

3.6.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.7 评标委员会的义务：

3.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2 提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3 严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

3.7.4 发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

3.7.5 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

3.7.6 编写评标报告；

3.7.7 配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

3.7.8 对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；

3.7.9 配合监管部门处理投诉；

3.8 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.8.1 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

3.8.2 参加过采购项目前期咨询论证的；

3.8.3 自身与政府采购项目存在利害关系的；

3.8.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

3.9 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

#### **4. 资格审查、评标程序**

4.1 资格审查

4.2 宣布评标纪律以及回避提示；

4.3 组织推荐评标委员会组长；

4.4 符合性审查；

4.5 技术和商务评审；

4.6 澄清有关问题；

4.7 比较与评价；

4.8 确定中标人或者推荐中标候选人名单；

4.9 编写评标报告；

4.10 宣布评标结果。

#### **5. 资格审查**

5.1 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定其是否符合招标文件的资格要求。未按招标文件第三章要求提供资格证明文件的，属于不合格投标人。

5.2 采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、信用山东（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）及信用青岛（[credit.qingdao.gov.cn](http://credit.qingdao.gov.cn)）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截

图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

5.3 在资格性审查时，采购人、采购代理机构按照投标人提供的《无行贿犯罪等重大违法记录的书面声明》审查投标人及其法定代表人和项目负责人行贿犯罪情况。

5.4 在资格性审查时，对属于不合格投标人，采购人或者采购代理机构必须提出不合格的事实依据并出具不合格说明。

## 6. 评标

6.1 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

6.1.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

6.1.2 宣布评标纪律；

6.1.3 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

6.1.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

6.1.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.1.6 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

6.1.7 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

6.1.8 核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

6.1.8.1 分值汇总计算错误的；

6.1.8.2 分项评分超出评分标准范围的；

6.1.8.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

6.1.8.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

6.1.9 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

6.1.10 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向

性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

## 6.2 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

序号	标题		符合性审查内容
1	投标文件雷同检查		投标文件不存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形
2	对招标文件的技术/服务要求响应情况	对招标文件的技术/服务要求响应情况 1	投标文件响应招标文件以下技术/服务要求（对应投标文件技术部分——技术响应表/服务响应表）
3		对招标文件的技术/服务要求响应情况 2	★2.3.3、拆除方在城阳区要有不少于 5 亩的场地或库房存放拆除的材料，需提供土地证或房产证原件，如为租赁场地或库房应同时提供租赁合同原件及土地证或房产证原件，租赁社区土地只需提供租赁合同原件。
4	投标报价		按照招标文件要求报价且不超过预算金额或最高限价（对应投标文件商务部分——报价一览表）
5	投标有效期		投标有效期满足招标文件要求（对应投标文件商务部分——投标函）
6	对招标文件的商务要求响应情况	对招标文件的商务要求响应情况 1	投标文件响应招标文件以下商务要求（对应投标文件商务部分——



			—商务响应表)
7		对招标文件的商务要求响应情况 2	(货物: 交货期、交货地点、付款方式、售后服务要求、验收……) (服务: 服务期限或者提供服务起止时间、服务保障要求……)
8	对招标文件的编制、签章要求响应情况		投标文件按照招标文件要求编制、签章
9	其他 1		投标文件未发现含有招标人不能接受的附加条件
10	其他 2		未发现投标人提供虚假材料、恶意串通、以行贿手段谋取中标等情形
11	其他 3		未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

在符合性审查时,对属于投标无效的投标人,评标委员会必须提出投标无效的事实依据,并出具投标无效说明。

### 6.3 技术和商务评审

6.3.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估(包括政府采购政策执行),综合比较与评价。

6.3.2 采用综合评分法的,评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件商务部分和技术部分进行评价,并汇总每个投标人的得分。

6.3.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行,或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的,应当停止评标工作,与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后,应当修改招标文件,重新组织采购活动。

## 7. 澄清有关问题

7.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应采取书面形式,由法定代表人或者被授权代表签字或盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.2 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

7.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 8. 定标

8.1 评标委员会根据投标人须知前附表的规定确定中标候选人或直接确定中标人。

评标委员会确定中标候选人的，中标候选人数量见投标人须知前附表。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

8.2 本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

8.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.4 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

8.5 对于分包招标的项目，投标人可以选择多包投标但限制中标包数的，中标人的选择按照投标人须知前附表“分包及中标规定”确定。

8.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.7 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，

书面报告本级财政部门。

8.8 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

## **9. 中标公告以及中标通知书**

9.1 评标结束后，不再现场宣布评标结果。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统和青岛市政府采购网公告中标结果（公告期限为1个工作日），招标文件随中标结果同时公告；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

9.2 采购人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

9.3 中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

## **10. 不合格投标人或投标无效**

出现下列情形之一的，为不合格投标人或投标无效：

10.1 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

10.2 对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

10.3 应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能、环保产品的；

10.4 对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；

10.5 不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

10.6 投标有效期不满足招标文件要求的；

10.7 投标超出营业执照经营范围的；

10.8 评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

10.9 投标文件未按招标文件要求编制、签章的；

10.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10.11 投标文件存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；

10.12 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据。

## **11. 废标**

11.1 出现下列情形之一的，应予废标：

11.1.1 在投标截止时间后参加投标的投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

11.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；

11.1.3 投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的；

11.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

11.1.5 法律、法规以及招标文件规定的其它废标情形。

11.2 废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

## **12. 特殊情况处置程序**

### **12.1 评标委员会成员的更换**

12.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

### **12.2 记名投票**

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

## **13 违法违规情形**

13.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

13.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

13.1.2 投标人之间约定中标人；

13.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

13.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

13.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

13.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

13.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

13.3 有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

13.3.1 采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

13.3.2 采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

13.3.3 采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

13.3.4 采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

13.3.5 采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

13.3.6 采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

#### 14. 违规处理

投标人有下列情形之一的，将列入不良行为记录名单，视情节在一至三年内禁止参加青岛市政府采购活动：

14.1 提供虚假投标材料谋取中标的；

14.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

14.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

14.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

14.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

14.7 一年内累计三次以上投诉均查无实据的；

14.8 捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的；

14.9 法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

## 第八章 纪律要求

### 1. 对采购人的纪律要求

采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位政府采购内部控制制度，在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。

采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 2. 对投标人的纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

### 3. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

- （一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- （二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，法律规定允许澄清或说明的情形除外；
- （三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- （四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- （五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- （六）记录、复制或者带走任何评标资料；
- （七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

### 4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 第九章 签订合同、合同主要条款

### 1. 签订合同

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2 签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4 有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。

当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织招标。

1.5 采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青岛市政府采购网上公开，并同步完成政府采购合同备案工作。

1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

1.7 中标供应商有融资需求的，可持政府采购合同、中标通知书向相关银行申请政府采购合同信用融资贷款，具体按照《青岛市财政局 青岛市经济和信息化委员会关于继续开展青岛市政府采购合同信用融资业务的通知》（青财采〔2016〕14号）执行，相关银行名单详见青岛市政府采购网“政府采购贷”模块中的政府采购合同信用融资业务合作机构名单。

### 2. 追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织招标。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

### 3. 服务质量与验收

招标文件中的服务按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、

投标文件、书面承诺提供服务。如对服务以及质量有争议，采购人组织相关部门对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由成中标人承担全部责任。

#### 4. 合同主要条款

合同编号：

甲方（采购人）：

住所地：

乙方（中标人）：

住所地：

乙方于年月日参加了（采购人或者代理机构）组织的“（项目名称及项目编号）”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为（包及包名称）中标人，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件要求，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

##### 第一条 合同标的

服务名称：

服务内容：

.....

技术标准：

.....

##### 第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：（¥）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了服务价格及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

.....

##### 第三条 服务交付

1、交付日期：

2、交付地点：

.....

##### 第四条 交付验收

1、乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

2、乙方在指定地点提交服务成果后，甲乙双方应依据招标文件、投标文件等文件材料的要求共同验收，并且出具书面验收报告。

3、对复杂的服务，甲方可邀请国家认可的专业机构参与验收，并出具验收报告，



相关费用负担由甲乙双方约定。

.....

#### 第五条 所有权归属

乙方将服务成果交付甲方，并且经甲乙双方共同验收合格后所有权转移给甲方，在所有权转移之前，标的物损毁、灭失的风险归乙方，乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

如乙方交付的服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方须向甲方支付20%的违约金；如果合同总金额价款已经支付完毕或者开始支付合同价款时才发现产权有瑕疵的，乙方仍须支付上述违约金并且赔偿甲方由此所遭受的一切损失。

#### 第六条 包装、装运及运输

1、乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成任何损坏均由乙方负责。

2、包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

.....

#### 第七条 款项支付

1、服务成果交付甲方，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理支付手续。

2、属国库集中支付资金，甲方应按照双方约定的付款期限，及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，将款项直接支付至乙方账户。

#### 3、付款方式

（可采用分期付款方式，也可以采用一次性付款方式，具体由甲乙双方协商约定。采用分期付款方式的，应约定首付、各分期支付的时间、条件及支付资金的比率；采用一次性付款方式的，应约定支付的时间；甲方根据采购服务的具体情况确定是否预留质保金，首付款比例不低于合同总金额的30%，验收合格后支付至95%。质保金的比例原则上不得超过合同总金额的5%）。

.....

#### 第八条 履约保证金

1、乙方须向甲方交纳人民币（大写）（¥）元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

3、履约保证金在服务交付验收合格月无质量问题后，填写《青岛市政府采购项目履约保证金退付表》、《青岛市政府采购项目验收单》和资金往来收款收据交监督部门后20个工作日内退还。

.....

#### 第九条 售后服务及承诺

1、服务质量保证期限自提交服务验收合格之日起年，在质量保证期内，乙方应对

服务出现的问题负责处理并承担一切费用，并且赔偿甲方的损失。

2、乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

3、乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收后移交。

4、服务范围：负责招标文件所涉及到的所有服务。

.....

#### 第十条 知识产权

1、乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2、乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

.....

#### 第十一条 甲方责任

1、及时办理付款手续。

2、负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3、对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

.....

#### 第十二条 乙方责任

1、保证所提供服务为投标文件承诺服务，符合相关法律法规规定并且满足甲方的需求，保证其配套项目部件为全新的未使用的且符合相关的质量要求。

2、保证所提供服务的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对服务以及与之配套的项目进行保修、维护等服务。

3、保证其所供服务不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

.....

#### 第十三条 违约责任

1、乙方所供服务成果及与之配套项目等不符合合同约定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。

2、乙方不能交付服务成果时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。

3、乙方逾期交付服务成果时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额3%的滞纳金。逾期交付超过30日，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，并且赔偿甲方因此所遭受的损失。

4、因甲方过错而给乙方造成的损失，由甲方负担。

.....

#### 第十四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

.....

#### 第十五条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

.....

#### 第十六条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

.....

#### 第十七条 合同生效及其他

1、除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2、合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章。

3、本合同一式六份，甲方一份，乙方一份，采购代理机构二份，同级财政部门一份，市公共资源交易管理办公室一份。

.....

#### 第十八条 服务期限

本合同服务期限为年；服务期限自 年月日起至年月日止。本合同期限届满，如需续签，根据《政府采购目录》有关规定，经财政部门批准，双方可以根据法律及各项规定另行签订书面合同。

#### 第十九条 下列文件为本合同不可分割部分

- 1、政府采购招标文件（包括澄清、修改）；
- 2、乙方投标文件；
- 3、中标（成交）通知书；
- 4、中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件；
- 5、政府采购委托协议书；

甲 方：

单位名称(公章)：

乙 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（被授权代表）签字：

电 话：

年 月 日

法定代表人（被授权代表）签字：

电 话：

年 月 日

## 第十章 投标文件格式

# 投标文件

包：第 包

## 资格审查部分

项目名称：

项目编号：

投标单位名称（公章）：

二〇年月日

## 资格审查文件目录

- 1、营业执照；
- 2、资质证书（如有）；
- 3、经审计的财务状况报告；
- 4、缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- 5、无行贿犯罪等重大违法记录的书面声明(见附件1)；
- 6、保证金缴纳凭证（如有）；
- 7、招标文件要求的其他资格证明材料。

附件 1:

### 无行贿犯罪等重大违法记录的书面声明

我方在参加（项目名称）政府采购活动前 3 年内，我方被公开披露或查处的违法违规行有：，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人、组织机构代码证或统一社会信用代码；②法定代表人、身份证号码；③项目负责人、身份证号码）。

以上承诺若与实际情况不符，我方自愿承担一切法律后果。

投标人：（公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：1. 投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

2. 采购文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。



# 投标文件

包：第 包

## 商务部分

项目名称：

项目编号：

投标单位名称（公章）：

二〇 年 月 日

## 商务文件目录

- 1、投标函(见附件2);
- 2、法定代表人身份证明(见附件3);
- 3、法定代表人授权委托书(见附件4);
- 4、报价一览表(见附件5);
- 5、分项报价明细表(见附件6);
- 6、投标人情况介绍(主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等);
- 7、投标人同类项目实施情况一览表(见附件7) (若有);
- 8、类似成功案例业绩证明(投标人同一项目全过程造价咨询委托合同、成果报告(只提供盖章页))(若有);
- 9、商务响应表(见附件8);
- 10、联合投标协议书(若有)(见附件9);
- 11、联合投标授权委托书(若有)(见附件10);
- 12、残疾人福利性单位声明函(见附件11);
- 13、中小企业声明函(见附件12);
- 14、节能、环保等的资质证书或者文件(若有);
- 15、招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料(若有);
- 16、招标文件其它规定或者投标人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明(若有)。

附件2:

## 投标函

(采购代理机构):

(投标人名称)系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的(招标项目名称)(编号为)的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
- 2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
- 3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。
- 4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
- 5、投标文件自开标日起有效期为90日历日。
- 6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或者授权代表（印章）：

日 期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

备注：本投标函由授权代表印章的，应附法定代表人印章的授权委托书。

附件3:

### 法定代表人身份证明

投标人名称:

单位性质:

地址:

成立时间: 年月日

经营期限:

姓名: 性别: 年龄: 职务:

系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件。

附件4:

## 法定代表人授权委托书

(采购代理机构):

我(姓名)系(投标人名称)法定代表人,现授权委托我公司的(姓名)为我公司本次项目的授权代表,代表我方办理本次投标、签约等相关事宜,签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。授权代表联系方式。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前,本授权委托书一直有效。授权人(代表)签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于年月日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件)

授权代表姓名: 性别: 年龄:

单位: 部门: 职务:

投标人名称(公章):

法定代表人(印章):

日期: 年 月 日

附件5:

## 报价一览表

投标包：第\_\_\_\_\_包

包名称：\_\_\_\_\_

序号	服务名称	含税总报价	备注 (取费依据、收费标准等)
1			
总计		大写:	
		小写:	

注：采购代理服务费由采购人支付的，投标人报价中无需考虑此费用。

时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 6:

分项报价明细表

投标包: 第\_\_\_\_包

名称: \_\_\_\_\_

序号	项目名称	服务说明	报价	备注
1				
2				
3				
	.....			
服务项目费用合计		大写:		
		小写:		

时间: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

附件7:

投标人同类项目实施情况一览表

投标包: 第 \_\_\_\_ 包

包名称: \_\_\_\_\_

采购单位名称	项目名称	单价	合同金额 (万元)	采购单位联系人及 电话

时间: \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日



附件8:

商务响应表

投标包：第    包

项目	招标文件要求	是否 响应	投标人的承诺或说明
服务保障要求			
服务期限或者 提供服务起止 时间			
.....			
质量管理、企 业信用要求			
能力或业绩要 求			
.....			

日期：20\_\_年\_\_月\_\_日

附件9:

## 联合投标协议书

甲方:

乙方:

(如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合,可按照甲、乙、丙、丁…序列增加)

联合体各方经协商,就响应(采购人名称)组织实施(项目名称)(项目编号)的招标活动联合进行投标之事宜,达成如下协议:

一、联合体各方一致决定,以 \_\_\_\_\_ 为 主办人进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,主办人的法定代表人或者授权代理人根据招标文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺,包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同,则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务,并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中,联合体各方承担的工作和义务:

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为:

五、有关本次联合投标的其他事宜:

六、本协议提交采购人或者采购代理机构后,联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共份,联合体各方各持一份,并作为投标文件的一部分。

甲方名称: (公章)  
章)

乙方名称: (公

法定代表人: (印章)

法定代表人: (印章)

日期: 年月日

日期: 年月日

附件10:

### 联合投标授权委托书

(如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合,可按照甲、乙、丙、丁...序列增加)

本授权委托书声明:根据(甲方名称)与(乙方名称)签订的《联合投标协议书》的内容,主办人的法定代表人现授权为联合投标代理人,代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务,联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

主办人的法定代表人:(印章)

日期:年月日

联合投标代理人:(印章):

日期:年月日

甲方名称:(公章)

法定代表人:(印章)

日期:年月日

乙方名称(公章)

法定代表人:(印章)

日期:年月日

附件11:

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位的  
服务，或者提供其他残疾人福利性单位的服务（不包括使用非残疾人福利性单位  
注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）

日

期：

附件12:

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业服务，由本企业承担服务，本条所称服务不包括使用大型企业的服务。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）

日期：

# 投标文件

包：第 包

## 技术部分

项目名称：

项目编号：

投标单位名称（公章）：

二〇 年 月 日

## 技术文件目录

- 1、对本项目服务总体要求的理解；
- 2、服务方案；
- 3、应急服务措施；
- 4、服务响应表（见附件13）；
- 5、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（见附件14）；
- 6、招标文件要求或者投标人认为其它应介绍或者提交的资料 and 文件。
- 7、证明服务的合格性和符合招标文件规定的技术资料。
- 8、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件13:

## 服务响应表

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

第\_\_\_\_包

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况

注：

1、投标人应根据招标文件的服务要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应服务要求，评标委员会有权视其为负偏离；

2、请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离服务要求，并标明偏离情况；

3、招标文件服务内容未做要求的，不视为正偏离。

时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



附件14:

### 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

第\_\_\_\_\_包

姓名	职务	专业技 术资格	身份证号码	参加本单位工作时间

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写，后附相关人员证书复印件及社保证明材料复印件。

时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件15:

## 未担任其他在施建工程项目经理承诺书

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_标段的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件16

城阳区政府采购质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由

法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件17

### 授权委托书

（采购代理机构名称）：

（法人代表姓名、身份证号码）为公司法人代表，授权（代理人姓名、身份证号码），全权代理（采购项目名称）质疑事项处理。

附：法定代表人身份证复印件正反面（法人代表签字并加盖公章）

质疑人（公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件18:

政府采购项目验收单

用户		合同号		合同金额	
招标项目		验收项目		合计	财政
验收意见:		验收意见:		验收意见:	
负责人:		负责人:		负责人:	
(组织验收单位盖章)		(用户盖章)		(投	
年月日		年月日		年月日	
验收小组成员签名					