

平度市人民法院诉讼服务中心装修项目

竞争性磋商文件

采 购 人：平度市人民法院

代理机构：青岛同盛建设项目管理有限公司

项目编号：QDPD2020000162

日 期：二〇二〇年六月



目 录

第一章 竞争性磋商公告.....	1
第二章 响应须知.....	4
第三章 供应商应当提交的资格、资信等证明文件.....	7
第四章 采购需求.....	10
第五章 评审办法.....	29
第六章 供应商须知.....	34
第七章 开标、资格审查、评标、定标.....	42
第八章 纪律要求.....	51
第九章 项目合同主要条款.....	53
第十章 响应文件格式.....	58

第一章 竞争性磋商公告

一、采购人：平度市人民法院

地址：青岛市平度市青岛路103号

联系方式：18563906187

采购代理机构：青岛同盛建设项目管理有限公司

地址：平度市青岛路38号（平度职教中心创新创业孵化基地202）

联系方式：15265275203

二、项目名称：平度市人民法院诉讼服务中心装修项目

2.1项目编号：PDCG2020000162

2.2预算金额与最高限价：

本项目采购预算金额为3850485.00元。

本项目最高限价为3850485.00元，其中：第一包3850485.00元。

2.3供应商资格要求：

(1)具有独立法人资格；

(2)具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

(3)供应商拟派项目负责人须具有建筑工程专业贰级及以上国家注册建造师执业资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书，且为本单位在职人员。项目负责人未担任其他在建工程项目的项目负责人；

(4)磋商公告发布之日前三年内在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录；

(5)通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（www.creditsd.gov.cn）及信用青岛

（credit.qingdao.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的；

(6)在青岛市政府采购网（www.ccgp-qingdao.gov.cn）进行注册并成功报名。

(7)本项目不接受联合体磋商、报价。

三、采购需求：包含执行楼、诉讼服务中心、速裁厅、对原有平房重新改造装修成厨房、室外项目道路等内容。具体详见项目需求和工程量清单。

四、公告媒介：

磋商公告在中国青岛政府采购网 (<http://zfcg.qingdao.gov.cn>) 上发布。预算金额在 500 万以上的项目，同时在中国政府采购网上发布。

五、获取磋商文件：

在递交响应文件截止时间前供应商请登录青岛市政府采购网进行注册，在获取采购文件时间内对本项目进行报名（报名成功后请截取报名成功的截图），报名成功后在中国青岛政府采购网 (<http://zfcg.qingdao.gov.cn>) 本项目磋商公告页面免费下载电子版磋商文件。代理机构不再发售纸质磋商文件。未按规定获取的磋商文件不受法律保护，后果自负。

六、公告期限

磋商公告发出之日起3个工作日。

七、响应文件递交：

供应商应当在响应文件截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传响应文件。

八、递交响应文件截止时间、开启响应文件时间以及地点：

递交响应文件截止时间、开启响应文件时间：2020年06月29日09时30分

地点：平度市民服务中心（北京路379号）2号楼三楼B306室。

九、采购项目联系方式：

联系人（采购人）：黄主任

联系方式：18563906187

联系人（代理机构）：李工

联系方式：15265275203

电子邮件：qdzixun@126.com

十、采购项目的名称、数量、简要规格描述

参见竞争性磋商文件。

十一、采购项目需要落实的政府采购政策

参见竞争性磋商文件。

第二章 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	平度市人民法院
2	采购代理机构	青岛同盛建设项目管理有限公司
3	项目名称	平度市人民法院诉讼服务中心装修项目
4	分包及中标规定	本项目不分包。
5	资金来源以及资金构成	预算金额为3850485.00元，其中财政资金为3850485.00元，其他资金为0.00元
6	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
7	投标有效期	自投标截止之日起 90 个日历天。
8	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，自行踏勘 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：
9	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要
10	采购代理服务费支付	由成交供应商支付，代理服务费：24000.00 元。
11	构成采购文件的其他材料	采购人依法依规对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。
12	采购文件的澄清和修改	磋商文件的澄清和修改内容详见青岛市政府采购网（ http://zfcg.qingdao.gov.cn ）及全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）本项目磋商公告页面，供应商应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为供应商已收到。
13	报价截止时间	详见招标公告。
14	是否允许递交备选报价方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
15	招标文件的质疑	公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。
16	响应报价的范围	含税全包价，包括产品的制造、包装、保险、运输、装卸、税费、安装、调试、验收、售后服务等一切费用。
17	最后报价	最后报价前必须告知所有参加磋商的供应商，在规定的时间内提交最后报价，并以最后报价为最终报价。

		对于未在限时内提交最后报价、退出磋商的供应商，按其前一次报价进行评审。
18	投标报价的方式	投标总报价（元）
19	进口产品投标	
20	节能环保优先采购产品优惠标准	本项目无品目清单内的节能、环境标志产品。
21	中小企业优惠标准	<p>1. 对小型和微型企业提供小型和微型企业制造的货物，给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>2. 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>
22	投标文件编制	投标人使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件
23	投标文件签章	在招标文件的第十章投标文件格式的附件中标示的“公章”“印章”处，分别签单位公章、个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页> 下载中心> 系统使用指南>电子签章操作说明2019 年7 月10 日版”。
24	投标文件加密、上传	通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传时，系统通过投标人当前使用的CA 数字证书自动加密电子投标文件。电子投标文件上传成功后，系统出具上传凭证，投标人可以下载保存。
25	投标人签到及电子投标文件解密	<p>支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。若到现场开标，应携带上传投标文件的CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南>电子投标开标注意事项”</p> <p>1. 投标人在线签到：在投标截止时间前1 小时内通过CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。</p> <p>2. 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过CA 数字证书对电子投标文件开始解密。</p>
26	开标时间及地点	详见招标公告。
27	磋商小组	磋商小组共5人，其中： 采购人代表1人，评审专家 4人。

28	评审办法	综合评分法
29	是否授权磋商小组确定成交供应商	<input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的成交候选供应商个数： <u>3</u> 个。
30	成交公告	成交结果在青岛市政府采购网及全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统公告，公告期限为1 个工作日。成交结果公告中，同时对中标供应商是否中小微企业进行公告。
31	其他需补充的内容	
31.1	书面形式的定义	数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
31.2	相关评标标准认可要求	潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示（上传后将无法删除），制作投标文件时上述材料只能通过系统选取，否则在电子评标时不予认可。
31.3	电子签名	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
31.4	分包和非主体、非关键性工作	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
31.5	监督	本次招标投标活动以及相关当事人应当接受财政部门依法实施的监督和公共资源交易综合管理部门的管理。
31.6	关注	潜在投标人须开标前在青岛市政府采购网（ www.ccgp-qingdao.gov.cn ）上注册并关注该项目，否则无法上传电子投标文件。
31.7	其他需补充的内容	若荣誉（获奖）相关信息投标人无法系统选取的，可在相应位置插入PDF 即可。

第三章 供应商应当提交的资格、资信等证明文件

1. 资格、资信等证明文件目录

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	营业执照	电子文档	具有独立承担民事责任的企业或组织合法经营权的凭证（如：营业执照、登记证书、执业许可证等）	是
2	自行查询的无行贿犯罪记录网页查询截图	电子文档	投标人提供在中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）自行查询的无行贿犯罪记录网页查询截图（查询内容：投标人、法定代表人、项目负责人），并加盖单位公章。	是
3	基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）	电子文档	基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）	是
4	政府采购诚信承诺书	电子文档	政府采购诚信承诺书	是
5	施工总承包三级及以上资质证书	电子文档	资质证书	是
6	安全许可证	电子文档	安全许可证	是
7	项目负责人执业资格证书和安全生产考核合格证书（B 证），未在其他在建项目中任职；安全员须具备安全生产考核 C 证。项目负责人及项目管理人员必须为供应商正式员工，需提供近三个月社保证明。	电子文档	项目负责人执业资格证书和安全生产考核合格证书（B 证），未在其他在建项目中任职；安全员须具备安全生产考核 C 证。项目负责人及项目管理人员必须为供应商正式员工，需提供近三个月社保证明。	是
8	在青岛市政府采购网报名成功	电子	在青岛市政府采购网报名成功的回执	是

	的回执	文档		
9	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（http://credit.shandong.gov.cn）及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的截图；（查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询结果内容、电脑截屏时间。）（credit.shandong.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的网站截图资料	电子文档	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（http://credit.shandong.gov.cn）及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的截图；（查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询结果内容、电脑截屏时间。）（credit.shandong.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的网站截图资料	由代理机构现场查询
10	业绩证明材料（中标（成交）通知书、合同、验收报告）	电子文档	业绩证明材料（中标（成交）通知书、合同、验收报告）	
11	获奖证明	电子文档	获奖证明	
12	采购文件中所需的其他相关证明材料	电子文档	采购文件中所需的其他相关证明材料	

备注：

开标时，必须提交的证明材料未提交或提交不全的视为资格审查不合格。

(1) 缴纳税收的证明材料是指投标人税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是

指参加政府活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(2) 投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

第四章采购需求

1. 项目说明

本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

本项目共分为 1 个包进行招标。投标人所报价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

2. 2服务要求

本项目包含执行楼、诉讼服务中心、速裁厅、对原有平房重新改造装修成厨房、室外项目道路等内容。

工程量清单

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单 价	合价	其中： 暂估价
		法院执行楼					142121.56
		拆除及土建部分					0.00
1	011601001001	砖砌体拆除（一层、三层、四层房间） 1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:3.4m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240 5. 砌体表面的附着物种类:混合砂浆、墙面涂料	m3	32.00			
2	011605001001	平面块料拆除（1-4层洗手间） 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:300*300地砖	m2	79.68			
3	011605002001	立面块料拆除（1-4层洗手间，一层3.1米高，二-四层1.8米高） 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:全瓷墙面砖	m2	190.26			
4	011610002001	金属门窗拆除(1-5层所有外门及窗) 1. 室内高度:3.4M 2. 门窗洞口尺寸:2.05*1.95, 1.44*1.95, 4.48*1.95大小不等	m2	622.50			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除（暂估数量，按实调整） 1. 拆除的基层类型:木龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏板	m2	105.00			
6	011607002001	防水层拆除(1-4层外露阳台) 防水层种类:卷材防水	m2	115.34			
7	011607002002	防水层拆除(屋面) 防水层种类:卷材防水	m2	426.34			
8	011601001002	砖砌体拆除（房间开门洞） 1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:2.6m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240 5. 砌体表面的附着物种类:混合砂浆、墙面涂料	m3	3.744			

9	011611005001	其他金属构件拆除 1. 构件名称:钢制落水管 2. 拆除构件的规格尺寸:100	m	234.00			
10	010516002001	预埋铁件(增设角钢过梁) 1. 钢材种类:镀锌 2. 规格:50*50*5 3. 铁件尺寸:门洞口外出250	t	0.065			
11	010902001001	屋面卷材防水(阳台) 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:20厚1:3泥砂浆找平层 4. 收口压条做法:	m2	115.34			
12	010902001002	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:20厚1:3泥砂浆找平层 4. 收口压条做法:	m2	426.34			
13	116010010001	砖砌体拆除: 1. 砌体名称:洗手间蹲台 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:20cm 4. 拆除砌体的截面尺寸: 5. 砌体表面的附着物种类:地面砖	m3	6.14			
14	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位: 2. 砖品种、规格、强度等级: 3. 砂浆强度等级、配合比:	m3	6.14			
15	010902004001	屋面排水管 1. 排水管品种、规格:PVC 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料 3. 接缝、嵌缝材料种类: 4. 油漆品种、刷漆遍数:	m	234.00			
16	010904002001	楼(地)面涂膜防水(洗手间) 1. 防水膜品种:聚氨脂涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:一遍 3. 增强材料种类: 4. 反边高度:250mm	m2	103.06			
17	01B001	垃圾外运,运距10公里(暂估量)		220.00			
		装饰装修部分					0.00
18	011203001001	零星项目一般抹灰(拆除墙体后墙面处理) 1. 基层类型、部位:砖墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:25水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆抹面	m2	26.65			
19	011203001002	零星项目一般抹灰(开门洞后墙面处理) 1. 基层类型、部位:砖墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:25水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆抹面	m2	8.96			

20	011302001001	吊顶天棚（走廊） 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人平顶，3.1m高 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格:0.95厚石膏板单层 5. 压条材料种类、规格: 6. 嵌缝材料种类: 7. 防护材料种类:	m2	396.22			
21	011302001002	吊顶天棚（房间） 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人平顶，2.9m高 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格:0.95厚石膏板单层 5. 压条材料种类、规格: 6. 嵌缝材料种类: 7. 防护材料种类:	m2	241.748			
22	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:刮腻子 2. 喷刷涂料部位:除洗手间所有内墙面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	3135.40			
23	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 基层类型:刮腻子 2. 喷刷涂料部位:石膏板吊顶面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求: 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	637.97			
24	011407002002	天棚喷刷涂料 1. 基层类型: 2. 喷刷涂料部位:原顶棚面及梯间顶棚面 3. 腻子种类: 4. 刮腻子要求: 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	988.15			
25	011102003001	块料楼地面（洗手间） 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖	m2	80.00			
26	011302001003	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:3.1 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格:300*400铝扣板	m2	80.00			
27	011105003001	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:18cm 2. 粘贴层厚度、材料种类:胶粘 3. 面层材料品种、规格、颜色:切割瓷砖	m2	50.25			

28	011204003001	块料墙面 1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴300*600 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	277.59			
29	01B002	钢木门, 1.2*2.6, 含门套、五金及锁具	樘	5.00			
30	011210005001	成品隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色:塑料 2. 配件品种、规格:H;2米	m2	75.60			
31	011505001001	洗漱台 1. 材料品种、规格、颜色:大理石 2. 支架、配件品种、规格:角钢焊接	m2	9.60			
32	011505010001	镜面玻璃 1. 镜面玻璃品种、规格:0.9*1.2 2. 框材质、断面尺寸:不锈钢包边 3. 基层材料种类:细木工板 4. 防护材料种类:	m2	7.68			
33	011304001001	灯带(槽) 1. 灯带型式、尺寸: 2. 格栅片材料品种、规格: 3. 安装固定方式:	个	40.00			
34	011304001002	上人孔 1. 尺寸:450*450 2. 格栅片材料品种、规格:铝合金 3. 安装固定方式:嵌入式	m2	9.00			
35	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:旧面砖面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:柔性腻子 4. 刮腻子要求:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸外墙涂料	m2	1679.70			
36	010802001001	金属(塑钢)断桥门	m2	4.32			
37	010802001002	金属(塑钢)断桥窗	m2	602.54			
38	01B003	自动安全玻璃门	平方米	15.64			
39	108020010001	金钢纱窗	个	107.00			
40	01B004	玻璃隔断	平方米	18.975			
41	010810001001	窗帘 1. 窗帘材质:遮光帘 2. 窗帘高度、宽度: 3. 窗帘层数:单层	m	121.30			
42	011403001001	木扶手油漆(栏杆整修刷漆二遍)	m	90.00			
43	01B005	大厅柱子改造, 拆除原弧造型, 新做假梁, 面层为大理石	项	1.00			
		拆除及安装部分					0.00
44	011612002001	卫生洁具拆除(洗手间) 卫生洁具种类:蹲便器	个	20.00			
45	011612002002	卫生洁具拆除(洗手间) 卫生洁具种类:挂式小便器拆除	个	8.00			
46	011612002003	卫生洁具拆除(洗手间) 卫生洁具种类:洗手盆拆除	个	8.00			

47	031004007001	小便器 1. 材质: 2. 规格、类型: 3. 组装形式:自动冲洗	组	8.00			
48	031004004001	洗涤盆 1. 材质:瓷盆 2. 规格、类型: 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:	组	8.00			
49	031004006001	大便器 1. 材质: 2. 规格、类型:蹲便	组	20.00			
50	031004008001	其他成品卫生器具 1. 材质: 2. 规格、类型:成品拖布池落地安装	组	8.00			
51	03B001	电气拆除安装(暂估价)工作内容: 1、拆除原有管线、灯具、开关、插座等; 2、根据新施工方案重新铺设管线、重新安装灯具、开关插座及调试等。	平方米	1784.55			118440.58
52	03B002	给排水拆除安装(暂估价)工作内容: 1、拆除原有管线,重新安装新管路系统.	平方米	1784.55			23680.98
		执行局办公楼空调设备及安装					0.00
53	03B003	超低温风冷热泵机组(LSQRFM-90D)	台	2.00			
54	030701004001	风机盘管 1. 名称: 2. 型号:FP-34WAXI 3. 规格: 4. 安装形式: 5. 减振器、支架形式、材质: 6. 试压要求:	台	8.00			
55	030701004002	风机盘管 1. 名称: 2. 型号:FP-51WAXI 3. 规格: 4. 安装形式: 5. 减振器、支架形式、材质: 6. 试压要求:	台	4.00			
56	030701004003	风机盘管 1. 名称: 2. 型号:FP-68WAXI 3. 规格: 4. 安装形式: 5. 减振器、支架形式、材质: 6. 试压要求:	台	43.00			
57	030703011001	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称:铝合金双层送风口 420*130 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	8.00			
58	030703011002	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称:铝合金双层送风口 550*130 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	4.00			

59	030703011003	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称:铝合金双层送风口 650*130 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	43.00			
60	030703011004	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称:铝合金单层带网回风口 420*150 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	8.00			
61	030703011005	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称:铝合金单层带网回风口 550*150 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	4.00			
62	030703011006	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称:铝合金单层带网回风口 650*150 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	43.00			
63	030109012001	其他泵 1. 名称:循环水泵 2. 型号: 3. 规格:流量40m3/h, 扬程24米 4. 质量: 5. 材质: 6. 减振装置形式、数量: 7. 灌浆配合比: 8. 单机试运转要求:	台	2.00			
64	031001001001	镀锌钢管 1. 安装部位:顶棚内 2. 介质:清水 3. 规格、压力等级:DN25	m	429.08			
65	03B004	液晶开关	个	55.00			
66	03B005	水箱 1000*1000*1000	个	1.00			
67	031208003001	通风管道绝热 1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑海绵板保温 2. 绝热厚度:30mm 3. 软木品种:	m3	1.003			
68	031009002001	空调水工程系统调试 1. 系统形式: 2. 采暖(空调水)管道工程量:	系统	1.00			
		法院诉讼服务中心					30972.26
		拆除及土建部分					0.00
69	011601001003	砖砌体拆除 1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:4.5m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240 5. 砌体表面的附着物种类:混合砂浆、墙面涂料	m3	45.37			

70	011601001004	砖砌体拆除（房间开门洞） 1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:2.6m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240 5. 砌体表面的附着物种类:混合砂浆、墙面涂料	m3	5.97			
71	011610002002	金属门窗拆除(所有外门及窗) 1. 室内高度:4.5M	m2	156.84			
72	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除的基层类型:木龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏板	m2	353.24			
73	011607002003	防水层拆除(屋面) 防水层种类:卷材防水	m2	379.50			
74	011611005002	其他金属构件拆除 1. 构件名称:钢制落水管 2. 拆除构件的规格尺寸:100	m	60.00			
75	011601001005	砖砌体拆除 1. 砌体名称:洗手间蹲台 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度: 4. 拆除砌体的截面尺寸: 5. 砌体表面的附着物种类:面砖	m3	1.16			
76	010516002002	预埋铁件(增设角钢过梁) 1. 钢材种类:镀锌 2. 规格:50*50*5 3. 铁件尺寸:门洞口外出250	t	0.018			
77	010902001003	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:20厚1:3泥砂浆找平层 4. 收口压条做法:	m2	379.50			
78	010902004002	屋面排水管 1. 排水管品种、规格:PVC 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料 3. 接缝、嵌缝材料种类: 4. 油漆品种、刷漆遍数:	m	60.00			
79	010401012002	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位: 2. 砖品种、规格、强度等级: 3. 砂浆强度等级、配合比:	m3	1.16			
80	010904002002	楼(地)面涂膜防水(洗手间) 1. 防水膜品种:聚氨脂涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:一遍 3. 增强材料种类: 4. 反边高度:250mm	m2	33.44			
81	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.52			
82	010515011001	植筋 1. 钢筋种类、规格:12	根	8.00			
83	105030040001	圈梁 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.50			

84	104010030001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 2. 墙体类型: 3. 砂浆强度等级、配合比:	m2	54.00			
85	01B006	垃圾外运, 运距10公里 (暂估量)	立方米	145.23			
		装饰装修部分					0.00
86	011605001002	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:地砖地面	m2	197.70			
87	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆找平层 2. 龙骨及饰面种类:木地板	m2	144.58			
88	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 1. 拆除的基层类型:木龙骨 2. 龙骨及饰面种类:木面装饰面层	m2	199.88			
89	011203001003	零星项目一般抹灰 (拆除墙体后墙面处理) 1. 基层类型、部位:砖墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:1: 25水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆抹面	m2	10.08			
90	011203001004	零星项目一般抹灰 (开门洞后墙面处理) 1. 基层类型、部位:砖墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:1: 25水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆抹面	m2	3.81			
91	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:新砌砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1: 3 水泥砂浆	m2	108.00			
92	113020010001	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人平 顶 , 3.1m高 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格:0.95厚石膏板双层 5. 压条材料种类、规格: 6. 嵌缝材料种类: 7. 防护材料种类:	m2	320.14			
93	113020010002	吊顶天棚(洗手间) 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:3 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格:300*400铝扣板	m20	24.44			
94	011407002003	天棚喷刷涂料 1. 基层类型:刮腻子 2. 喷刷涂料部位:石膏板吊顶面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求: 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	320.14			

95	011102003002	块料楼地面（洗手间） 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖	m2	24.44			
96	202090010001	隔断（洗手间） 隔断形式、材料种类:轻钢龙骨，两侧埃特板面层	m2	59.87			
97	011204003002	块料墙面 1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴300*600 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	88.74			
98	201020020001	块料楼地面（大厅）1. 面层形式、材料种类、规格:1000*1000 2. 结合层材料种类:20厚1: 2.5水泥砂浆找平层，30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层	m2	318.90			
99	01B007	钢木门，0.8*2.1，含门套、五金及锁具	樘	2.00			
100	011210005002	成品隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色:塑料 2. 配件品种、规格:H;2米	m2	21.88			
101	011505001002	洗漱台 1. 材料品种、规格、颜色:大理石 2. 支架、配件品种、规格:角钢焊接	m2	2.40			
102	011505010002	镜面玻璃 1. 镜面玻璃品种、规格:0.9*1.2 2. 框材质、断面尺寸:不锈钢包边 3. 基层材料种类:细木工板 4. 防护材料种类:	m2	1.92			
103	113040010001	灯带(槽) 1. 灯带型式、尺寸: 2. 格栅片材料品种、规格: 3. 安装固定方式:	个	49.00			
104	114070010001	墙面喷刷涂料 1. 基层类型: 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类: 4. 刮腻子要求:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸外墙涂料	m2	489.64			
105	113040020001	检查孔 1材料品种、规格、450*450: 2. 安装固定方式: 3. 防护材料种类:铝合金	个	8.00			
106	112040030001	块料墙面(大厅) 1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖切割	m2	378.05			
107	108020010002	金属(塑钢、断桥)断桥门	m2	14.82			
108	108020010003	金属(塑钢、断桥)窗	m2	110.24			
109	108020010004	金钢纱窗	个	13.00			
110	108070010001	自动安全玻璃门	m2	14.74			
111	108070010002	玻璃隔断	m2	33.30			
112	108100010001	窗帘 1. 窗帘材质:遮光窗帘 2. 窗帘高度、宽度:3.1 3. 窗帘层数:2层 4. 带幔要求:	m	37.22			
113	01B008	服务台	米	29.10			

		拆除及安装部分					30972.26
114	011612002004	卫生洁具拆除(洗手间) 卫生洁具种类:蹲便器	个	5.00			
115	011612002005	卫生洁具拆除(洗手间) 卫生洁具种类:挂式小便器拆除	个	2.00			
116	011612002006	卫生洁具拆除(洗手间) 卫生洁具种类:洗手盆拆除	个	2.00			
117	031004007002	小便器 1. 材质: 2. 规格、类型: 3. 组装形式:自动冲洗	组	2.00			
118	031004004002	洗涤盆 1. 材质:瓷盆 2. 规格、类型: 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:	组	2.00			
119	031004006002	大便器 1. 材质: 2. 规格、类型:蹲便	组	5.00			
120	031004008002	其他成品卫生器具 1. 材质: 2. 规格、类型:成品拖布池落地安装	组	2.00			
121	03B006	电气拆除安装(暂估价)工作内容:1、拆除原有管线、灯具、开关、插座等;2、根据新施工方案重新铺设管线、重新安装灯具、开关插座及调试等。	平方米	353.24			29202.35
122	03B007	给排水安装(暂估价)作内容:1、拆除原无法利用水管;2、重新更换安装新管路。	项	1.00			1769.91
		诉讼服务中心空调设备及安装					0.00
123	03B008	超低温风冷热泵机组(LSQRFM-66D)	台	1.00			
124	030701004004	风机盘管 1. 名称: 2. 型号:FP-34WAXI 3. 规格: 4. 安装形式: 5. 减振器、支架形式、材质: 6. 试压要求:	台	1.00			
125	030701004005	风机盘管 1. 名称: 2. 型号:FP-51WAXI 3. 规格: 4. 安装形式: 5. 减振器、支架形式、材质: 6. 试压要求:	台	8.00			
126	030701004006	风机盘管 1. 名称: 2. 型号:FP-85WAXI 3. 规格: 4. 安装形式: 5. 减振器、支架形式、材质: 6. 试压要求:	台	21.00			

127	030703011007	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称: 铝合金双层送风口 420*130 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	1.00			
128	030703011008	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称: 铝合金双层送风口 550*130 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	8.00			
129	030703011009	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称: 铝合金双层送风口 750*130 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	21.00			
130	030703011011	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称: 铝合金单层带网回风口 550*150 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	8.00			
131	030703011010	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称: 铝合金单层带网回风口 420*150 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	1.00			
132	030703011012	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称: 铝合金单层带网回风口 750*150 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	21.00			
133	030109012002	其他泵 1. 名称: 循环水泵 2. 型号: 3. 规格: 流量15m ³ /h, 扬程24米 4. 质量: 5. 材质: 6. 减振装置形式、数量: 7. 灌浆配合比: 8. 单机试运转要求:	台	2.00			
134	031001001002	镀锌钢管 1. 安装部位: 顶棚内 2. 介质: 清水 3. 规格、压力等级: DN25	m	95.60			
135	03B009	液晶开关	个	30.00			
136	03B010	水箱 1000*1000*1000	个	1.00			
137	031208003002	通风管道绝热 1. 绝热材料品种: 难燃B1级橡塑海绵板保温 2. 绝热厚度: 30mm 3. 软木品种:	m ³	0.23			

138	031009002002	空调水工程系统调试 1. 系统形式: 2. 采暖(空调水)管道工程量:	系统	1.00			
		法院速裁厅改造装修					74797.13
		拆除及土建部分					0.00
139	116010010002	砖砌体拆除 1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:3.4m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240 5. 砌体表面的附着物种类:混合砂浆、墙面 涂料	m3	24.10			
140	116010010003	砖砌体拆除(一层洗手间开门洞) 1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:2.6m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240 5. 砌体表面的附着物种类:混合砂浆、墙面 涂料	m3	0.47			
141	116010010004	砖砌体拆除(一层楼梯间门洞) 1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:3.54m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240 5. 砌体表面的附着物种类:混合砂浆、墙面 涂料	m3	1.49			
142	116100020001	金属门窗拆除(车库钢制门) 1. 室内高度:3.5M 2. 门窗洞口尺寸:3000*3500	樘	9.00			
143	116100020002	金属门窗拆除(铝合金玻璃门) 1. 室内高度:3.5M 2. 门窗洞口尺寸:3000*3500	m2	84.00			
144	116100010001	木门窗拆除 1. 室内高度:3.26 2. 门窗洞口尺寸:900*2100, 2800*2600	樘	53.00			
145	116100020003	金属门窗拆除(二层窗) 1. 室内高度:3.26M 2. 门窗洞口尺寸:69160*2000	m2	138.32			
146	116040020001	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:混合砂浆抹灰层	m2	2777.12			
147	116060030001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除的基层类型:木龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏板抹灰涂料	m2	489.60			
148	116090020001	隔断隔墙拆除(洗手间) 1. 拆除隔墙的骨架种类:无 2. 拆除隔墙的饰面种类:铝合金隔断	m2	23.68			
149	116090010001	栏杆、栏板拆除(楼梯栏杆) 1. 栏杆(板)的高度:1.1 2. 栏杆、栏板种类:木质	m	5.00			
150	116010010005	砖砌体拆除: 1. 砌体名称:洗手间蹲台 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:20cm 4. 拆除砌体的截面尺寸: 5. 砌体表面的附着物种类:地面砖	m3	2.50			
151	116070010001	刚性层拆除(瓦屋面拆除) 刚性层厚度:拆除屋面基层, 拆除屋面瓦	m2	689.47			

152	109010010001	瓦屋面（70%为利用） 1. 瓦品种、格：水泥瓦 2. 粘结层砂浆的配合比：1：2.5水泥砂浆结合层	m2	689.47			
153	109020010001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度：丙纶 2. 防水层数：一层	m2	689.47			
154	109020030001	屋面基层 1. 刚性层厚度：铺钉胶合板	m2	689.47			
155	104010120001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位： 2. 砖品种、规格、强度等级： 3. 砂浆强度等级、配合比：	m3	4.50			
156	109040020001	楼(地)面涂膜防水（洗手间） 1. 防水膜品种：防水聚氨酯涂膜 2. 涂膜厚度、遍数：一遍 3. 增强材料种类： 4. 反边高度：250mm	m2	128.19			
157	105160020001	预埋铁件（增设角钢过梁） 1. 钢材种类：镀锌 2. 规格：50*50*5 3. 铁件尺寸：门洞口外出250	t	0.148			
158	104010030002	砖墙（一层改门洞、楼梯间封堵） 1. 砖品种、规格、强度等级： 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m2	60.48			
159	105030050001	过梁 1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.40			
160	01B009	垃圾外运，运距10公里（暂估量）	立方米	187.60			
		装饰装修部分					0.00
161	116050010001	平面块料拆除（地砖地面） 1. 拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类：地面面砖	m2	354.78			
162	112010010001	墙面一般抹灰是（旧墙） 1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆	m2	2488.15			
163	112010010002	墙面一般抹灰是（新砌砖墙） 1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆	m2	260.54			
164	113020010003	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：上人平 顶，3.1m高 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格： 4. 面层材料品种、规格：0.95厚石膏板双层 5. 压条材料种类、规格： 6. 嵌缝材料种类： 7. 防护材料种类：	m2	800.74			
165	113020010004	吊顶天棚（洗手间） 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：3 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格： 4. 面层材料品种、规格：300*400铝扣板	m20	103.18			

166	202090010002	隔断（洗手间） 隔断形式、材料种类:轻钢龙骨，两侧埃特板面层	m2	10.90			
167	112040030002	块料墙面(洗手间) 1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖切割	m2	288.97			
168	201020020002	块料楼地面 1. 面层形式、材料种类、规格:800*800 2. 结合层材料种类:20厚1: 2.5水泥砂浆找平层，30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层	m2	800.74			
169	114070020001	天棚喷刷涂料 1. 基层类型:刮腻子 2. 喷刷涂料部位:石膏板吊顶面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求: 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍二遍	m2	800.74			
170	111050030001	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:15cm 2. 粘贴层厚度、材料种类:掺胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:切割瓷砖	m2	117.17			
171	112100050001	成品隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色:塑料 2. 配件品种、规格:H:2m	m2	78.72			
172	115050010001	洗漱台 1. 材料品种、规格、颜色: 2. 支架、配件品种、规格:	m2	6.00			
173	115050100001	镜面玻璃 1. 镜面玻璃品种、规格: 2. 框材质、断面尺寸: 3. 基层材料种类: 4. 防护材料种类:	m2	4.80			
174	114070010002	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:20厚聚合物砂浆粘结层 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类: 4. 刮腻子要求:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸外墙涂料	m2	616.00			
175	114070010003	墙面喷刷涂料 1. 基层类型: 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:成品 4. 刮腻子要求:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	2488.15			
176	01B010	钢木门(二层宿舍内门)0.8*2.1, 含门套、五金及锁具	樘	9.00			
177	01B011	防盗门(二层宿舍外门)	樘	9.00			
178	108020010005	金属(塑钢、断桥)断桥门	m2	44.528			
179	108020010006	金属(塑钢、断桥)断桥窗	m2	164.50			
180	108020010007	金属(塑钢、断桥)窗(二层69100*2000)	m2	138.32			
181	108020010008	金钢纱窗	个	37.00			
182	108020010009	洗手间门	樘	6.00			
183	01B012	玻璃隔断	m2	47.74			
184	01B013	钢结构雨蓬	m2	76.608			
185	01B014	楼梯栏杆	m	5.00			
186	108100010002	窗帘 1. 窗帘材质:遮光窗帘 2. 窗帘高度、宽度:3.1 3. 窗帘层数:2层 4. 带幔要求:	m	73.92			

187	111060010001	石材楼梯面层 1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.粘结层厚度、材料种类: 3.面层材料品种、规格、颜色: 4.防滑条材料种类、规格: 5.勾缝材料种类: 6.防护材料种类: 7.酸洗、打蜡要求:	m2	11.50			
188	111050020001	石材踢脚线 1.踢脚线高度: 2.粘贴层厚度、材料种类: 3.面层材料品种、规格、颜色: 4.防护材料种类:	m2	1.05			
		拆除及安装部分					74797.13
189	116120020001	卫生洁具拆除(洗手间) 卫生洁具种类:蹲便器	个	5.00			
190	116120020002	卫生洁具拆除(洗手间) 卫生洁具种类:挂式小便器拆除	个	2.00			
191	116120020003	卫生洁具拆除(洗手间) 卫生洁具种类:洗手盆拆除	个	2.00			
192	031004007003	小便器 1.材质: 2.规格、类型: 3.组装形式:自动冲洗	组	4.00			
193	031004004003	洗涤盆 1.材质:瓷盆 2.规格、类型: 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	5.00			
194	031004006003	大便器 1.材质: 2.规格、类型:蹲便	组	14.00			
195	310040080001	其他成品卫生器具 1、成品拖布池	组	5.00			
196	03B011	电气安装(暂估价)作内容:拆除原有灯具、开关、插座及部分调整线路.2、根据新施工方案重新铺设照明及开关插座管线,重新安装灯具、开关插座及调试等。	平方米	1046.97			69487.40
197	03B012	给排水安装(暂估价)作内容:1、拆除原无法利用水管;2、重新更换安装新管路。	项	1.00			5309.73
		速裁厅会见室、生活区办公楼空调设备及安装					0.00
198	03B013	超低温风冷热泵机组(LSQRFM-130D)	台	1.00			
199	030701004007	风机盘管 1.名称: 2.型号:FP-34WAXI 3.规格: 4.安装形式: 5.减振器、支架形式、材质: 6.试压要求:	台	8.00			
200	030701004008	风机盘管 1.名称: 2.型号:FP-51WAXI 3.规格: 4.安装形式: 5.减振器、支架形式、材质: 6.试压要求:	台	4.00			

201	030701004009	风机盘管 1. 名称: 2. 型号:FP-85WAXI 3. 规格: 4. 安装形式: 5. 减振器、支架形式、材质: 6. 试压要求:	台	24.00			
202	030703011013	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称:铝合金双层送风口 420*130 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	8.00			
203	030703011014	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称:铝合金双层送风口 550*130 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	4.00			
204	030703011015	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称:铝合金双层送风口 750*130 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	24.00			
205	030703011016	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称:铝合金单层带网回风口 420*150 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	8.00			
206	030703011017	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称:铝合金单层带网回风口 550*150 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	4.00			
207	030703011018	铝及铝合金风口、散流器 1. 名称:铝合金单层带网回风口 750*150 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型: 5. 形式:	个	24.00			
208	03B014	液晶开关	个	36.00			
209	03B015	水箱 1000*1000*1000	个	1.00			
210	030109012003	其他泵 1. 名称:循环水泵 2. 型号: 3. 规格:流量25m3/h, 扬程24米 4. 质量: 5. 材质: 6. 减振装置形式、数量: 7. 灌浆配合比: 8. 单机试运转要求:	台	2.00			

211	031001001003	镀锌钢管 1. 安装部位:顶棚内 2. 介质:清水 3. 规格、压力等级:DN25	m	354.32			
212	031208003003	通风管道绝热 1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑海绵板保温 2. 绝热厚度:30mm 3. 软木品种:	m3	0.85			
213	031009002003	空调水工程系统调试 1. 系统形式: 2. 采暖(空调水)管道工程量:	系统	1.00			
		室外配套					0.00
		室外配套拆除翻修					0.00
214	116020010001	混凝土构件拆除 1. 构件名称:砼地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:12cm 3. 构件表面的附着物种类:	m3	115.20			
215	116020020001	钢筋混凝土构件拆除 1. 构件名称:旋转楼梯 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 3. 构件表面的附着物种类:瓷砖	m3	9.24			
216	116110030001	钢网架拆除 1. 构件名称:车棚 2. 拆除构件的规格尺寸:	m2	164.9495			
217	116010010006	砖砌体拆除 1. 砌体名称:烟囱 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:10米 4. 拆除砌体的截面尺寸:800*800 5. 砌体表面的附着物种类:	座	1.00			
218	116090010002	栏杆、栏板拆除 1. 栏杆(板)的高度:1.1m 2. 栏杆、栏板种类:铸铁	m	10.00			
219	101010010001	场地整平压实	m2	960.00			
220	105070020001	室外砼地面 1. 厚度:120mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	960.00			
221	101010030001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 2. 挖土深度: 3. 弃土运距:	m3	21.42			
222	101030010001	回填方 1. 密实度要求: 2. 填方材料品种: 3. 填方粒径要求: 4. 填方来源、运距:	m3	12.42			
223	104010010001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:5.0 水泥砂浆 2. 基础类型:条基 3. 砂浆强度等级: 4. 防潮层材料种类:	m3	9.55			
224	104010030003	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 2. 墙体类型: 3. 砂浆强度等级、配合比:	m3	20.20			
225	112010010003	墙面一般抹灰是(砖墙) 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆	m2	146.84			
226	115030010001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 围墙铁艺栏杆	m	48.00			

227	114070010004	墙面喷刷涂料 1. 基层类型: 2. 喷刷涂料部位: 3. 腻子种类: 4. 刮腻子要求: 5. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	146.84			
228	104010120002	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:M5.0	m3	3.10			
229	112030010001	零星项目一般抹灰 1. 基层类型、部位:砖台阶 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:25水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆抹面	m2	20.55			
230	105010030001	独立基础 1. 混凝土种类: 2. 混凝土强度等级:	m3	1.00			
231	01B015	不锈钢旗杆	米	10.00			
232	104010030004	实心砖墙（后院停车场隔墙） 1. 砖品种、规格、强度等级: 2. 墙体类型: 3. 砂浆强度等级、配合比:	m3	10.80			
233	112010010004	墙面一般抹灰是（砖墙） 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆	m2	90.00			
234	114070010005	墙面喷刷涂料 1. 基层类型: 2. 喷刷涂料部位: 3. 腻子种类: 4. 刮腻子要求: 5. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	90.00			
235	01B016	铁制推拉门	米	5.00			
236	01B017	垃圾外运, 运距10公里（暂估量）	立方米	150.00			
合计							247890.95

3 商务条款

★3.1 工期要求：85 日历天。

★3.2 付款方式：工程进度达到总进度的 50%时，支付合同价款的 30%；工程竣工验收合格后，付审结值的 60%；二年后无缺陷责任支付 7%；竣工验收合格五年后清剩余工程款。

3.3 项目人员配备要求：项目部在施工准备期内，须根据委托人的要求，配备相应的人员，满足施工准备工作，报价时综合考虑，不单独计取。

4、施工要求及技术要求

包括但不限于施工图纸及工程量清单范围内的工程施工及缺陷责任期保修。

4.1、建设标准：

技术规范、规程和标准按国家有关规定执行。

4.2、施工技术要求

4.2.1 工程建设标准

技术规范、规程和标准按国家有关规定执行。

4.2.2 安全文明施工及环境保护要求

4.2.2.1 施工期间必须严格按照有关规定，搞好施工现场管理，做到安全文明施工，包括施工人员安全和其他工作人员安全，否则出现一切人身伤亡事故均由承包人负责；对于不按规定要求施工的，发包人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

4.2.2.2 施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语、夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度。

4.2.2.3 承包人应做好场区内环境保护，防止环境污染。承包人使用任何机械前，须报经发包人同意；施工中不得污染周边环境；做好草坪及各类设施的维护。任何因施工造成的环境破坏和污染，承包人都有责任采取措施予以防止和消除。由于承包人过失、疏忽或未按发包人指示做好环境保护工作导致需要另外采取环境保护措施，这部分额外工作的费用应由承包人负担。

4.2.2.4 在施工期间或竣工后，注意保护施工现场的环境卫生，工程施工中的余土及垃圾要及时外运，不得在工地存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。

4.2.3 工程施工要求：

4.2.3.1 工程施工用水、电、施工现场的临时设施和场地平整以及竣工后的清理工作，均由承包人自行解决。

4.2.3.2 工程施工过程中造成的地下管线及其它设施的损坏，由承包人负责恢复原状，一切责任由承包人承担。

4.2.3.3 工程施工过程中如需中断交通，承包人有义务配合交通管理部门和发包人组织施工现场的交通管理，做好有关交通警示。

4.2.3.4 发包人可对承包人随时抽查，若发现不良行为或对工作不尽责行为，可酌情对其进行处罚。

注：上述要求以及标注中带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响应。

第五章 评审办法

1. 相关要求

1.1 技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.2 “同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

1.3 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.4 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位投标的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》

并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位投标的视同小型、微型企业，按照本招

标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型

企业的，不重复享受政策。

1.4.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.4.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意

愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳

动合同或者服务协议的雇员人数。

1.4.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1.4.4 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交

结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1.4.5 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.5 对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.5.1 依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》

（格式见附件）并对声明函的真实性负责；

1.5.2 按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有

关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.5.3 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.6 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.7 小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

1.8 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

1.9 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策

2. 评分标准

序号	评分因素	分值	评分标准
1	最后磋商报价	15	满足磋商文件要求且最后价格最低的供应商的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其它磋商报价得分=磋商基准价÷（最后磋商报价）×15。
2	企业业绩	20	2014年1月1日以来已完成的施工同类项目（房屋建筑工程施工或装修），每份得5分，最高的20分。 必须同时提供同一项目的中标（成交）通知书（招标结果通知）原件、合同原件和项目所在地行业行政主管部门工程竣工验收文件（备案文件）。否则，不得分。同类项目完成时间以验收报告签署时间为准。

		企业认证	15	供应商具有有效期内的 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证得 5 分、具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证得 5 分、具有有效期内的 ISO14001 环境管理体系认证的得 5 分。开标时须提供证书原件， 否则不得分。
3	技术部分	方案设计	3	对项目的理解，重点、难点的分析，节约投资、降低运行成本及提高运行管理质量的优化建议，具体由评委酌情打分，满分 3 分。
		设计质量保证措施	3	各项质量保证措施是否切实可行，能够保证项目高质量完成，具体由评委酌情打分，满分 3 分。
		设计进度安排	3	各项进度安排合理可行，能够确保项目按期完成，具体由评委酌情打分，满分 3 分。
		设计投资控制措施	3	设计投资控制措施切实可行、得当，具体由评委酌情打分，满分 3 分。
		设计服务保证措施	4	各项服务保证措施制定合理可行，能够确保项目按期完成，具体由评委酌情打分，满分 4 分。
	施工部分	质量目标	1	满足项目质量要求，得 1 分，否则不得分。
		工期目标	1	满足项目工期要求，得 1 分，否则不得分。
		施工组织架构与管理人员配备	4	1. 施工组织架构合理、分工清晰、机构精干完整，协调措施合理，具体由评委酌情打分，满分 2 分。 2. 建立统一的调度指挥系统，关键位置配置人员合理，管理方案全面、科学合理，具体由评委酌情打分，满分 2 分。
		工程特点、重点与施工难点分析	3	工程特点、重点与施工难点把握准确，分析全面，针对性强，具体由评委酌情打分，满分 3 分。
	主要材料	9 分	供应商拟投入本项目施工所用的主要材料性能先进、技术成熟、质量可靠，得 2-1 分；使用的主要材料市场占有率高、品牌信誉度好，得 2-1 分。 节能、环保产品加分 5 分 产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证	

				证书。加分计算方法是：“节能、环保产品”优采加分：加分=5×[所投“节能、环保产品”（政府强制采购节能产品除外）中的产品价格投标报价中所占比例]，总计最高加5分。若所投产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，则应当优先于只具有一种认证证书的优采加分，不能重复加分。开标时，须同时提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（附认证机构名录）和市场监管总局确定的节能产品、环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖单位公章，否则不得分。
		施工方案与工艺	10	具体施工方案、方法及技术措施可靠、可行、先进、合理、针对性强，具体由评委酌情打分，满分10分。
		工程管理	6	1. 工程筹划方案科学、合理、目标明确，具体由评委酌情打分，满分1分。 2. 进度计划及措施科学、合理、全面、实用，具体由评委酌情打分，满分1分。 3. 质量保证体系完整，措施有力，风险评估全面准确，具体由评委酌情打分，满分1分。 4. 安全管理体系及措施科学、合理，专项安全技术措施论证制度全面、可行，安全监测方案科学、合理，具体由评委酌情打分，满分1分。 5. 文明设计施工及社会和谐保证体系健全、措施有力，具体由评委酌情打分，满分1分。 6. 测试方案、调试配合方案科学、合理，具体由评委酌情打分，满分1分。

3. 政策加分以及计算方法

说明：

3.1.1 投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

3.1.2 联合体投标的企业业绩等商务评分项，按照联合体协议约定的各成员所占

合同工作量的比例，进行加权折算。

3.2 对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，给予价格扣除。

3.2.1 对小型和微型企业提供小型和微型企业制造的货物，给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品一定幅度的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（详见投标人须知前附表）。

3.2.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体一定幅度的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（详见投标人须知前附表）。

残疾人福利性单位和其他单位组成联合体投标，联合协议中约定，残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，同样按以上规定给予价格扣除。

3.3 按照财政部等四部委联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（2019）9 号、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19 号、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18 号的规定，属于节能、环境标志产品的，享受政府采购优先政策：

3.3.1 采用最低评标价法评标的项目，在评审时对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（详见投标人须知前附表）。

3.3.2 采用综合评分法评标的项目，对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的加分（详见投标人评分标准）。

3.3.3 投标人必须提供市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》电子文档和所投节能产品、环境标志产品经市场监管总局公布的认证机构出具的有效节能产品、环境标志产品认证证书电子文档。

第六章 供应商须知

1. 采购依据以及原则

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》；
- 1.2 《中华人民共和国合同法》；
- 1.3 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
- 1.4 《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》；
- 1.5 《政府采购供应商投诉处理办法》；
- 1.6 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2. 合格的供应商

- 2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
 - 2.2 符合本磋商文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；
 - 2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
 - 2.4 供应商提供的证明材料内容必须真实可靠。
- 符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与竞争性磋商的资格。

3. 保密

参与竞争性磋商活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4. 语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用

4.1 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

4.2 计量单位

除磋商文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3 时间单位

除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4 报价有效期

4.4.1在供应商须知前附表规定的报价有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2在磋商文件规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在报价有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；拒绝延长响应文件有效期的，其报价失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件。

4.5参与采购活动费用

供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。

5. 询问

见前附表

6. 偏离

采购人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

7. 履约担保

见前附表

8. 采购代理服务 fee

见投标人须知前附表

9. 磋商文件

9.1磋商文件的组成

9.1.1磋商文件是用以阐明所需服务、磋商程序和合同格式的规范性文件。磋商文件主要由以下部分组成：

- (1) 采购公告；
- (2) 供应商须知前附表；
- (3) 供应商应当提交的资格、资信等证明文件；
- (4) 采购需求；
- (5) 供应商须知；
- (6) 开标、磋商、成交；
- (7) 纪律要求；
- (8) 签订合同、合同主要条款；
- (9) 响应文件格式；

(10) 供应商须知前附表规定的其他材料。

9.1.2根据本章第10.2款对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。

9.1.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.2磋商文件的澄清和修改

9.2.1采购人对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商文件要求提交首次响应文件截止之日5日前，报监管部门批准并在青岛市政府采购网上发布更正公告，通知所有磋商文件收受人，但不指明澄清问题的来源。不足5日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止之日，具体时间将在更正公告中予以明确。

9.2.2供应商应仔细检查磋商文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在供应商须知前附表规定的时间前，采用匿名的形式将文件以电子邮件的形式发送至采购代理机构的电子信箱，否则，由此引起的损失由供应商自负。同时，供应商有义务对磋商文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，供应商应无条件接受磋商文件所有条款。

9.2.3磋商文件的澄清或者修改文件在青岛市政府采购网上发布公告，方可作为磋商文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。磋商文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

9.2.4供应商认为磋商文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。在规定时间内未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。

9.2.5从更正公告发布时间开始，供应商应在供应商须知前附表规定的时间内从青岛市政府采购网上下载或者从网上直接打印公告，否则，即视为同意和接受该公告内容。

9.3延长响应截止时间和开标时间

采购人可以视采购具体情况，延长响应截止时间和开标时间，但至少应当在磋商文件要求提交首次响应文件的截止时间3个工作日前，在青岛市政府采购网发布更正公告，通知所有磋商文件收受人。

10. 响应文件的组成

10.1供应商应按照磋商文件的要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照磋商文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

10.2响应文件由商务文件、技术文件、资格、资信等证明文件以及电子版响应文件组成：

10.3商务文件

10.3.1报价函；

10.3.2在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10.3.3法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明；

10.3.4响应报价：

(1) 报价一览表。是分项报价明细表的汇总表，响应报价（即响应报价总计金额）为各个分项报价金额之和。报价项不得空缺、删除或修改，也不可用“……”“—”“免费”“无”及“已包含在总价中”等表示。

(2) 分项报价明细表。各分项报价小计名称应当与《报价一览表》中费用名称、金额对应，供应商应当对分项报价明细表中各分项逐一报价，无此项报价的不得删除、修改报价项，可用阿拉伯数字“0.00”表示，供应商认为《分项报价明细表》有漏项的，可以增加分项报价。

(3) 报价需要说明的其他文件、材料。供应商认为需要对《报价一览表》、《分项报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。

10.3.5供应商同类项目实施情况一览表；

10.3.6资信以及商务响应表；

10.3.7政府采购诚信承诺书；

10.3.8中小企业声明函；

10.3.9节能、环保等的资质证书或者文件（若有）

10.3.10残疾人福利性单位声明函；

10.3.11磋商文件要求和供应商认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

10.4技术文件

设计部分

(1) 方案设计；

(2) 设计质量保证措施；

(3) 设计进度安排；

(4) 设计投资控制措施；

(5) 设计服务保证措施。

施工部分

- (1) 质量、工期目标；
- (2) 施工组织架构与管理人员配备；
- (3) 施工方案与工艺；
- (4) 劳动力安排计划；
- (5) 确保工程质量、安全生产、文明施工措施；
- (6) 采购文件要求和供应商认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

其他：磋商文件技术评分办法中要求提交的相关证明材料复印件；供应商认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

10.5 资格、资信等证明文件及电子版响应文件

10.5.1 资格、资信等证明文件详见磋商文件第三章“供应商需提交的资格、资信等证明文件”的要求。

10.5.2 电子版响应文件内容为技术文件、商务文件要求的内容。

10.5.3 电子版响应文件作为响应文件的一部分，均不退回。

11. 响应报价

11.1 响应报价的范围：见供应商须知前附表。

11.2 响应报价的次数：见供应商须知前附表。

11.3 供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款。

11.4 供应商应按照磋商文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

11.5 供应商须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便磋商小组对各响应文件进行比较。

11.6 响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一) 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

11.7 唱标时，采购代理机构只对按照磋商文件要求编制的响应报价进行唱标。

11.8 供应商的成交价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

12. 响应文件格式以及编制要求

12.1 响应文件编制装订：见供应商须知前附表。

12.2 响应文件签章：见供应商须知前附表。

12.3 供应商可对提供服务的现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，供应商应承担现场考察的费用、责任和风险。

12.4 供应商编制响应文件时，应当如实在服务响应表和资信以及商务响应表中填写响应情况。

12.5 响应文件份数及要求：见供应商须知前附表。

13. 响应文件的加密、上传

见供应商须知前附表。

14. 响应文件的递交

14.1 供应商应在报价截止时间前递交响应文件。

14.2 投标人递交投标文件的要求：投标人完成电子投标文件制作后，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件，系统即时向投标人发出上传回执通知。

上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准；逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

14.3 除投标人须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

15. 响应文件的修改与撤回

15.1 供应商在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的响应文件。

15.2 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤销其投标文件。

16. 保证金

见供应商须知前附表

17. 质疑

17.1 参加本次政府采购活动的供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式

向采购人或者采购代理机构提出质疑。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以依法对该文件提出质疑。

注供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

17.2 质疑书内容应包括以下主要内容：

17.2.1 质疑人的名称、地址、电话等；

17.2.2 具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

17.2.3 提出质疑的日期。

17.3 质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

17.4 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

17.5 采购人或者采购代理机构在收到质疑书后7个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

17.6 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

18. 投诉

18.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购供应商投诉处理办法》

（第20号令）和财政部《关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1号）文件以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

18.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

18.2.1 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

18.2.2 提起投诉前已依法进行质疑；

18.2.3 投诉书内容符合财政部《政府采购供应商投诉处理办法》（第20号令）规定；

18.2.4 在投诉有效期限内提起投诉；

18.2.5属于本财政部门管辖；

18.2.6同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

18.2.7法律法规规定的其他条件。

18.3投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

18.4投诉书应当包括以下主要内容：

18.4.1投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

18.4.2具体的投诉事宜以及事实依据；

18.4.3质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

18.4.4提起投诉的日期。

18.5投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

18.6投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级监管部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

18.7投诉人不符合上述规定提起的投诉，监管部门不予受理。

18.8 投诉人在全国范围12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1 至3 年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

19. 其他需补充的内容

其他需补充的内容：见供应商须知前附表。

第七章开标、资格审查、评标、定标

1. 开标程序

1.1 宣布开标纪律；

1.2 宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

1.3 查看在线签到家数，少于三家开标会结束；不少于三家开标会继续进行；

1.4 投标人根据要求在限定时间内通过电子招标投标交易平台对已上传的电子投标。

文件开始解密；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。

1.5 投标人授权代表在开标记录上确认；在规定时限内未确认的，视为默认开标结果；

1.6 开标结束。

2. 开标

2.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间通过电子招标投标

交易平台公开进行。支持网上远程开标，所有投标人须在投标截止时间前1小时内通过CA 数字证书进行在线签到。若到现场参加开标，应携带上传投标文件的CA 及可登陆互联网的电脑等设备以确保完成网上开标。

2.2 开标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人线上确认。

2.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场(在线)提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2.4 投标人不足3 家的，不得开标。

2.5 在评审结束前，投标单位请保持电子交易平台在线登录状态。评标过程中，如果评审委员会要求投标人对投标文件进行澄清、说明或补正，投标单位需要通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清，系统不接受超时的澄清。

2.6 各投标人的评审得分与排序将在电子招标投标交易平台告知。

3. 磋商小组

3.1磋商小组的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建磋商小组。磋商由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共同组成，成员人数为三人及以上单数，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审专家的抽取

3.2.1采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中确定磋商小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

3.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在评审结果确定前必须严格保密。

3.3磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本磋商文件的规定确定成交供应商或者推荐中标候选人。

3.5磋商小组具有依据磋商文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

3.6磋商小组的职责：

3.6.1审查响应文件是否符合磋商文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；

3.6.2要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

3.6.3推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

3.6.4向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

3.6.5对围、串标等违法违规行为作出认定。

3.7磋商小组的义务：

3.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

3.7.4发现供应商在招报价活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

3.7.5按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

3.7.6编写评审报告；

3.7.7配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3.7.8对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

3.7.9配合监管部门处理投诉；

3.8磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

3.8.1供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

3.8.2参加过采购项目前期咨询论证的；

3.8.3自身与政府采购项目存在利害关系的；

4. 评审程序

4.1宣布评审纪律以及回避提示；

4.2组织推荐磋商小组组长；

4.3资格性审查；

4.4符合性审查；

4.5澄清有关问题；

4.6磋商

4.7供应商提交最后报价

4.8磋商小组进行综合评分；

4.9确定成交供应商或者推荐成交候选人名单；

4.10编写评审报告；

4.11宣布评审结果。

5. 评审

5.1资格性审查

5.1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查。

5.1.2采购人、采购代理机构通过响应截止时间前通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东

(<http://credit.shandong.gov.cn/>)及信用青岛 (credit.qingdao.gov.cn) 查询供应商信用记录, 查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照, 以作证据留存, 截图或拍照内容要完整清晰, 应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 应当拒绝其参加政府采购活动, 其响应无效; 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的, 应当对所有联合体成员进行信用记录查询, 联合体成员存在不良信用记录的, 视同联合体存在不良信用记录, 其响应无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他磋商文件一并保存。

5.1.3在资格性审查时, 磋商小组依据供应商提供的《无行贿犯罪等重大违法记录的书面声明》审查供应商及其法定代表人和项目负责人行贿犯罪情况。

5.2符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查, 以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查内容详见附录。

5.3在资格性和符合性审查同时, 对属于不合格或响应无效的供应商, 磋商小组必须提出不合格或者响应无效的事实依据, 并出具不合格或者响应无效说明。

6.澄清有关问题

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时, 可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的, 应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的, 应当由本人签字并附身份证明。

7.磋商、最后报价、综合评审

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则, 根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效

响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

7.1 磋商程序

7.1.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

7.1.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，并要求其重新提交由法定代表人或授权代表印章的响应文件。由其授权代表印章的，应当附法定代表人授权书；供应商为自然人的，应当由本人印章并附身份证明。

7.2 供应商提交最后报价

7.2.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

7.2.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。对于未在限时内提交最后报价、退出磋商的供应商，按其前一次报价进行评审。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

7.3 磋商小组进行综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

7.4 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商、报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成

交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

8. 成交

8.1磋商小组根据供应商须知前附表的规定确定成交供应商候选人或直接确定成交供应商。

磋商小组确定成交供应商候选人的，成交供应商候选人数见供应商须知前附表。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

8.2竞争性磋商采用综合评分法，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序对供应商进行排序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排序。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序。

8.3对于分包采购的项目，供应商可以选择多包响应但限制成交包数的，成交人的选择按照供应商须知前附表“分包及成交规定”确定。

8.4磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

8.5除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

8.6磋商小组根据全体小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

8.7磋商结果应通知所有参加磋商的供应商。

9. 成交结果公告以及成交通知书

9.1采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统和青岛市政府采购网公告成交结果（公告期限为1个工作日）。

9.2采购人或采购代理机构不按照规定发布成交结果公告或者发布成交结果公告后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

9.3成交通知书对采购人和成交供应商都具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交，应当依法承担法律责任。

10. 响应无效

出现下列情形之一的，响应无效：

10.1响应报价高于采购预算或采购最高限价的；

10.2对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

10.3对“◆”条款经磋商小组实质性变动、采购人代表确认内容不响应的。

10.4应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能产品的；

10.5对允许偏离的非实质性条款，偏离磋商文件规定的偏离范围和幅度的；

10.6不按照磋商文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（磋商文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

10.7报价有效期不满足磋商文件要求的；

10.8磋商小组判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

10.9响应文件未按磋商文件规定编制、签章的；

10.10磋商文件第三章规定供应商应当提交的资格证明文件未提供、提供不全的；

10.11响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10.12响应文件存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；

10.12不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他要求的。

对响应无效的认定，必须经磋商小组集体做出决定并出具响应无效的事实依据。

11. 废标

11.1出现下列情形之一的，应予废标：

11.1.1除市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目外，在报价截止时间结束后参加报价的供应商不足3家，符合磋商文件规定条件的供应商不足3家或者对磋商文件作实质性响应的供应商不足3家的；

11.1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

11.1.3供应商的报价均超过采购预算或采购控制价的；

11.1.4因重大变故，采购任务取消的；

11.1.5法律、法规以及磋商文件规定的其他废标情形。

11.2废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

12. 特殊情况处置程序

12.1磋商小组成员的更换

12.1.1磋商小组应当执行连续评审的原则，按照磋商文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。

12.1.2退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

12.2记名投票

在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。

13. 违法违规情形

13.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

13.1.1供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

13.1.2供应商之间约定成交供应商；

13.1.3供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

13.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

13.1.5供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

13.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价，磋商小组应当出具违法违规认定意见并作响应无效处理：

13.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

13.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

13.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

13.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

13.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

13.3.1采购人在递交响应文件截止时间前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

13.3.2采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；

13.3.3采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高响应报价；

13.3.4采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

13.3.5采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

13.3.6采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

在开启响应文件、评审过程中发现以上违法违规情形的，首先由磋商小组作出认定，对认定确有以上违法违规情形的供应商，按无效报价处理，再进入正常评审程序。

14. 违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加青岛市政府采购活动：

14.1提供虚假报价材料谋取中标、成交的；

14.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

14.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14.5拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

14.6一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

14.7捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的；

14.8法律、法规和磋商文件中规定的其他情形。

第八章纪律要求

1. 对采购人的纪律要求

采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位政府采购内部控制制度，在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。

采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 对供应商的纪律要求

供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害招标人或者其他供应商的合法权益。

3. 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本采购文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，法律规定允许澄清或说明的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

磋商小组有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

4. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在

评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅自离岗，影响评审程序正常进行。

第九章项目合同主要条款

1. 签订合同

1.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2 签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评审、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 磋商文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为采购合同的一部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行采购合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4 有关法规或者磋商文件明确不允许分包方式履行合同的，成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。磋商文件明确允许分包方式履行合同的，按照磋商文件相关规定执行。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定成交供应商，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织采购。

1.5 采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青岛市政府采购网上公开，并同步完成政府采购合同备案工作。

1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

1.7 甲方支持乙方按照《青岛市财政局 青岛市民营经济发展局关于进一步做好政府采购合同信用融资工作的通知》（青财采〔2019〕20号）规定享受信用融资政策。如乙方按照文件规定向政府采购合同信用融资平台合作金融机构申请贷款，甲方承诺无条件允许乙方将本合同约定的收款账号变更为相应贷款合同约定的还款账号，为信用融资业务的顺利开展提供便利。变更账号应当在政府采购合同信用融资平台备案锁定

2. 追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下并且在签订合同后1年内，经采购人报同级财政部门批准后，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织采购。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

3. 货物质量与验收

3.1磋商文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者磋商文件、响应文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

3.2货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

3.3货物的表面涂漆颜色：由采购人和中标供应商商定。

3.4货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

4. 合同主要条款

合同编号：

签 订 地：

甲方（采购人）：

住所地：

乙方（中标人）：

住 所 地：

乙方于20 年 月 日参加了（采购代理机构）组织的“（项目名称及项目编号）”政府采购活动，经磋商小组评审确定乙方为（包及包名称）中标人，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及磋商文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方提供以下货物

货物名称	品牌、规格型号（技术参数）	单价	数量	小 计

合 计				

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

.....

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：（¥）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

.....

第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地：

2. 货物的质量要求：

.....

3. 货物的技术标准：

.....

第四条 交货

1. 交货日期：

2. 交货地点：

.....

第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

.....

第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 属国库集中支付资金，甲方应按照双方约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。

3. 付款方式

供货及安装全部完成并验收合格后，拨付至审结值的95%；验收合格一年后三十日内经复验无质量问题则付清剩余部分。

1. 乙方须向甲方交纳人民币(大写)（¥）作为本合同的履约担保金。

2. 履约担保金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

3. 履约担保金在货物交付验收合格 月无质量问题后，填写《青岛市政府采购项目履约担保金退付表》、《青岛市政府采购项目验收单》和资金往来收款收据交监督部门审核后20个工作日内退还。

.....

第八条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

.....

第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4. 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装调试完毕 日内，证明货物以及安装质量无任何问题，甲乙双方共同确认设备正常运行后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

.....

第十条 知识产权

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

.....

第十一条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。

2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

.....

第十二条 乙方责任

1. 保证所供货物均为响应文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务，严格依据响应文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

.....

第十三条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的20%向守约方支付违约金。

2. 乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额0.5%的滞纳金。逾期交货超过30日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第1款的规定赔偿甲方违约金。

3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后 小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。

5. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

.....

第十四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

.....

第十五条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

.....

第十六条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

.....

第十七条 合同生效及其它

1. 除磋商文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式六份，甲方一份，乙方一份，采购代理机构二份，市财政局一份，市公共资源交易管理办公室一份。

.....

第十八条 本合同附件

1. 成交通知书；

2. 政府采购磋商文件（含磋商文件的澄清、修改等）；

3. 乙方响应文件；

4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

.....

甲 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

年 月 日

乙 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

年 月 日

第十章 响应文件格式

响应文件

包：第包

资格审查部分

项目名称：

项目编号：

投标单位名称（公章）：

二〇年月日

资格审查文件目录

- 1、营业执照；
- 2、资质证书或企业章程（如有）；
- 3、经审计的财务状况报告；
- 4、缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- 5、无行贿犯罪等重大违法记录的书面声明(见附件1)；
- 6、招标文件要求的其他资格证明材料。

附件1:

无行贿犯罪等重大违法记录的书面声明

我方在参加（项目名称）政府采购活动前3 年内，我方被公开披露或查处的违法违规行有：_____，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人_____、组织机构代码证或统一社会信用代码_____；②法定代表人 _____、身份证号码_____；③项目负责人_____、身份证号码 _____）。

以上承诺若与实际情况不符，我方自愿承担一切法律后果。

投标人：

日期： 年 月 日

备注：1. 投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

2. 采购文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除

【正（副）本】

响应文件

商务部分

项目名称：

供应商全称（盖公章）：

二〇 年 月 日

商务文件目录

- 1、磋商函；（见附件 1）
- 2、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（见附件 7）
- 3、法定代表人身份证明；（见附件 5）
- 4、法定代表人授权委托书；（见附件 6）
- 5、供应商同类项目实施情况一览表；（见附件 13）
- 6、营业执照、资格资信证明材料复印件；
- 7、采购诚信承诺书；（见附件 8）
- 8、企业法人三年内无与从事职业活动有关的商业贿赂犯罪记录声明；
（格式自拟）
- 9、递交资格审查信用查询
- 10、项目负责人身份证复印件、资格证复印件、安全 B 证复印件且未担任其他项目的项目负责人声明及近三个月社保证明复印件；
- 11、项目班子成员资格证书及近三个月社保证明；
- 12、在建和已完工程项目情况；（见附件 12）
- 13、供应商认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

附件 1:

磋商函

（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了 （项目名称） 工程之采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥）的总报价，工期_____日历天，按照采购文件、施工合同、设计文件、工程量清单、技术规范等承接上述工程的施工、竣工和保修等任务。

2. 我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反采购文件规定的任何一种情形。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：_____年____月____日

附件 3:

报价函附录

项目名称:

序 号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目负责人		姓名:	
2	工期		日历天	
3	缺陷责任期			
4	承包人履约担保金额			
5	分包		见分包项目情况表	
6	逾期竣工违约金		元/天	
7	逾期竣工违约金最高 限 额			
8	质量标准			
9	价格调整的差额计算		见价格指数权重表	
10	预付款额度			
11	预付款保函金额			
12	质量保证金扣留百分比			
	质量保证金额度			
.....			
备注: 供应商在响应采购文件中规定的实质性要求和条件的基础上, 可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。				

供应商 (盖章):

法人代表或委托代理人 (签字或盖章):

日期: 年 月 日

附件 5:

法定代表人身份证明

供应商名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系_____ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件。

供应商: _____ (公章)

_____年____月____日

附件 6:

法定代表人授权委托书

(采购代理机构):

我_____ (姓名) 系_____ (供应商名称) 法定代表人, 现授权委托我公司的_____ (姓名、职务或者职称) 为我公司本次项目的授权代表, 代表我方办理本次报价、签约等相关事宜, 签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前, 本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件 (在授权书有效期内签署的) 不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于_____ 年 _____ 月 _____ 日签字生效, 特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名: _____ 性 别: _____ 年 龄: _____

单 位: _____ 部 门: _____ 职 务: _____

供应商 (公章): _____

法定代表人 (签字): _____

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 7:

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加（项目名称）采购活动前 3 年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

附件 8:

政府采购诚信承诺书

（采购人），（采购代理机构）：

我公司（供应商名称）已详细阅读了项目）采购文件，自愿参加本次报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向谈判小组、采购人提供利益以牟取成交。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、没收保证金、媒体通报、1-3 年内禁止参与政府采购等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺

供应商名称(盖公章)： 法定代表人（签字）： 年 月 日

附件 9:

未担任其他在施建工程项目负责人承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）的项目负责人
（项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目
负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假
所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

年 月 日

附件 10:

项目负责人简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间		担任项目负责人年限			
身份证号码					
项目负责人 资格证书编号					
获奖情况					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

日期： 年 月 日

附件 11:

本工程配备的工程管理成员一览表

姓名	在项目班子中 拟担任职务	专业	职称	备注

注：本表须后附项目班子成员的资格证书复印件并提交原件，否则该分项不得分。

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

日期： 年 月 日

附件 12:

在建和已完工程项目情况

采购人	项目名称	建设规模	开工、竣工 日期	在建或 已完工程	工程质量

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

日期： 年 月 日

附件 13:

企业业绩情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目负责人	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：本表后附成交通知书、合同协议书和工程竣工验收证书的复印件并提交原件，否则该分项不得分。每张表格只填写一个项目。

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

日期： 年 月 日

附件 14:

主要材料明细表

序号	主要材料名称	品牌	产地	规格型号	备注
1					
2					
3					
4					
5					

注：请据此表列明主要材料的品牌、产地、规格型号等内容，此表格式内容供供应商参考，供应商可根据项目实际情况进行调整。

供应商：（公章）

法定代表人或者被授权代表：（签字或印章）

日期： 年 月 日

附件：15

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代理人代表签字：

年 月 日

【正（副）本】

响应文件

技术部分

项目名称：

供应商全称（盖公章）：

二〇 年 月 日

技术文件目录

设计部分

- (1) 方案设计；
- (2) 设计质量保证措施；
- (3) 设计进度安排；
- (4) 设计投资控制措施；
- (5) 设计服务保证措施。

施工部分

- (1) 质量、工期目标；
- (2) 施工组织架构与管理人员配备；
- (3) 施工方案与工艺；
- (4) 劳动力安排计划；
- (5) 确保工程质量、安全生产、文明施工措施；
- (6) 采购文件要求和供应商认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

以上格式自拟。

附件 16:

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

<p>收件人:</p> <p>项目名称:</p> <p>响应文件_____部分</p> <p>供应商名称:</p> <p>供应商地址:</p> <p>邮政编码:</p> <p>20 年 月 日</p> <p>加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字）</p>
--

响应文件封口格式

<p>请勿在 20 年 月 日 时之前启封</p> <p>加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字）</p>
--

附录1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 法院执行楼							
	1.1 拆除及土建部分							
1	011601001001	砖砌体拆除（一层、三层、四层房间）	1.砌体名称:内墙 2.砌体材质:砖 3.拆除高度:3.4m 4.拆除砌体的截面尺寸:240 5.砌体表面的附着物种类:混合砂浆、墙面涂料	m3	32			
2	011605001001	平面块料拆除（1-4层洗手间）	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:300*300地砖	m2	79.68			
3	011605002001	立面块料拆除（1-4层洗手间，一层3.1米高，二、四层1.8米高）	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:全瓷墙面砖	m2	190.26			
4	011610002001	金属门窗拆除（1-5层所有外门及窗）	1.室内高度:3.4M 2.门窗洞口尺寸:2.05*1.95, 1.44*1.95, 4.48*1.95大小不等	m2	622.5			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除（暂估数量，按实调整）	1.拆除的基层类型:木龙骨 2.龙骨及饰面种类:石膏板	m2	105			
6	011607002001	防水层拆除（1-4层外露阳台）	防水层种类:卷材防水	m2	115.34			
7	011607002002	防水层拆除（屋面）	防水层种类:卷材防水	m2	426.34			
8	011601001002	砖砌体拆除（房间开门洞）	1.砌体名称:内墙 2.砌体材质:砖 3.拆除高度:2.6m 4.拆除砌体的截面尺寸:240 5.砌体表面的附着物种类:混合砂浆、墙面涂料	m3	3.744			
9	011611005001	其他金属构件拆除	1.构件名称:钢制落水管 2.拆除构件的规格尺寸:100	m	234			
10	010516002001	预埋铁件（增设角钢过梁）	1.钢材种类:镀锌 2.规格:50*50*5 3.铁件尺寸:门洞口外出250	t	0.065			
11	010902001001	屋面卷材防水（阳台）	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS 2.防水层数:一道 3.防水层做法:20厚1：3水泥砂浆找平层 4.收口压条做法	m2	115.34			
12	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS 2.防水层数:一道 3.防水层做法:20厚1：3水泥砂浆找平层 4.收口压条做法	m2	426.34			
13	116010010001	砖砌体拆除：1.砌体名称	1.洗手间蹲台 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:20cm 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类:地面砖	m3	6.14			
14	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位: 2.砖品种、规格、强度等级: 3.砂浆强度等级、配合比	m3	6.14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:PVC 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料 3.接缝、嵌缝材料种类: 4.油漆品种、刷漆遍数	m	234			
16	010904002001	楼(地)面涂膜防水(洗手间)	1.防水膜品种:聚氨脂涂膜 2.涂膜厚度、遍数:一遍 3.增强材料种类: 4.反边高度:250mm	m ²	103.06			
17	01B001	垃圾外运,运距10公里(暂估量)			220			
1.2 装饰装修部分								
18	011203001001	零星项目一般抹灰(拆除墙体后墙面处理)	1.基层类型、部位:砖墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:1:25水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆抹面	m ²	26.65			
19	011203001002	零星项目一般抹灰(开门洞后墙面处理)	1.基层类型、部位:砖墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:1:25水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆抹面	m ²	8.96			
20	011302001001	吊顶天棚(走廊)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人平顶,3.1m高 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:0.95厚石膏板单层 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类	m ²	396.22			
21	011302001002	吊顶天棚(房间)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人平顶,2.9m高 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:0.95厚石膏板单层 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类	m ²	241.748			
22	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:刮腻子 2.喷刷涂料部位:除洗手间所有内墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	3135.4			
23	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:刮腻子 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	637.97			
24	011407002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:原顶棚面及梯间顶棚面 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	988.15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	011102003001	块料楼地面(洗手间)	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖	m ²	80			
26	011302001003	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:3.1 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:300*400铝扣板	m ²	80			
27	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:18cm 2.粘贴层厚度、材料种类:胶粘 3.面层材料品种、规格、颜色:切割瓷砖	m ²	50.25			
28	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:水泥砂浆粘贴300*600 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m ²	277.59			
29	01B002	钢木门, 1.2*2.6, 含门套、五金及锁具		樘	5			
30	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:塑料 2.配件品种、规格:H;2米	m ²	75.6			
31	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:大理石 2.支架、配件品种、规格:角钢焊接	m ²	9.6			
32	011505010001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:0.9*1.2 2.框材质、断面尺寸:不锈钢包边 3.基层材料种类:细木工板 4.防护材料种类	m ²	7.68			
33	011304001001	灯带(槽)	1.灯带型式、尺寸: 2.格栅片材料品种、规格: 3.安装固定方式	个	40			
34	011304001002	上人孔	1.尺寸:450*450 2.格栅片材料品种、规格:铝合金 3.安装固定方式:嵌入式	m ²	9			
35	011407001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:旧面砖面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:柔性腻子 4.刮腻子要求:二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:丙稀酸外墙涂料	m ²	1679.7			
36	010802001001	金属(塑钢)断桥门		m ²	4.32			
37	010802001002	金属(塑钢)断桥窗		m ²	602.54			
38	01B003	自动安全玻璃门		平方米	15.64			
39	108020010001	金钢纱窗		个	107			
40	01B004	玻璃隔断		平方米	18.975			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	010810001001	窗帘	1.窗帘材质:遮光帘 2.窗帘高度、宽度: 3.窗帘层数:单层	m	121.3			
42	011403001001	木扶手油漆(栏杆整修刷漆二遍)		m	90			
43	01B005	大厅柱子改造,拆除原弧造型,新做假梁,面层为大理石		项	1			
1.3 拆除及安装部分								
44	011612002001	卫生洁具拆除(洗手间)	卫生洁具种类:蹲便器	个	20			
45	011612002002	卫生洁具拆除(洗手间)	卫生洁具种类:挂式小便器拆除	个	8			
46	011612002003	卫生洁具拆除(洗手间)	卫生洁具种类:洗手盆拆除	个	8			
47	031004007001	小便器	1.材质: 2.规格、类型: 3.组装形式:自动冲洗	组	8			
48	031004004001	洗涤盆	1.材质:瓷盆 2.规格、类型: 3.组装形式: 4.附件名称、数量	组	8			
49	031004006001	大便器	1.材质: 2.规格、类型:蹲便	组	20			
50	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质: 2.规格、类型:成品拖布池落地安装	组	8			
51	03B001	电气拆除安装-法院执行楼(暂估价)工作内容:1、拆除原有管线、灯具、开关、插座等;2、根据新施工方案重新铺设管线、重新安装灯具、开关插座及调试等。		平方米	1784.55			
52	03B002	给排水拆除安装(暂估价)工作内容:1、拆除原有管线,重新安装新管路系统。		平方米	1784.55			
1.4 执行局办公楼空调设备及安装								
53	03B003	超低温风冷热泵机组(LSQRFM-90D)		台	2			
54	030701004001	风机盘管	1.名称: 2.型号:FP-34WAXI 3.规格: 4.安装形式: 5.减振器、支架形式、材质: 6.试压要求	台	8			
55	030701004002	风机盘管	1.名称: 2.型号:FP-51WAXI 3.规格: 4.安装形式: 5.减振器、支架形式、材质: 6.试压要求	台	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	030701004003	风机盘管	1.名称: 2.型号:FP-68WAXI 3.规格: 4.安装形式: 5.减振器、支架形式、材质: 6.试压要求	台	43			
57	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层送风口 420*130 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	8			
58	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层送风口 550*130 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	4			
59	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层送风口 650*130 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	43			
60	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层带网回风口 420*150 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	8			
61	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层带网回风口 550*150 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	4			
62	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层带网回风口 650*150 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	43			
63	030109012001	其他泵	1.名称:循环水泵 2.型号: 3.规格:流量40m3/h,扬程24米 4.质量: 5.材质: 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机运转要求	台	2			
64	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:顶棚内 2.介质:清水 3.规格、压力等级:DN25	m	429.08			
65	03B004	液晶开关		个	55			
66	03B005	水箱 1000*1000*1000		个	1			
67	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑海绵板保温 2.绝热厚度:30mm 3.软木品种	m3	1.003			
68	031009002001	空调水工程系统调试	1.系统形式: 2.采暖(空调水)管道工程量	系统	1			
2 法院诉讼服务中心								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	2.1 拆除及土建部分							
69	011601001003	砖砌体拆除	1.砌体名称:内墙 2.砌体材质:砖 3.拆除高度:4.5m 4.拆除砌体的截面尺寸:240 5.砌体表面的附着物种类:混合砂浆、墙面涂料	m3	45.37			
70	011601001004	砖砌体拆除（房间开门洞）	1.砌体名称:内墙 2.砌体材质:砖 3.拆除高度:2.6m 4.拆除砌体的截面尺寸:240 5.砌体表面的附着物种类:混合砂浆、墙面涂料	m3	5.97			
71	011610002002	金属门窗拆除(所有外门及窗)	1.室内高度:4.5M	m2	156.84			
72	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:木龙骨 2.龙骨及饰面种类:石膏板	m2	353.24			
73	011607002003	防水层拆除(屋面)	防水层种类:卷材防水	m2	379.5			
74	011611005002	其他金属构件拆除	1.构件名称:钢制落水管 2.拆除构件的规格尺寸:100	m	60			
75	011601001005	砖砌体拆除	1.砌体名称:洗手间蹲台 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类:面砖	m3	1.16			
76	010516002002	预埋铁件(增设角钢过梁)	1.钢材种类:镀锌 2.规格:50*50*5 3.铁件尺寸:门洞口外出250	t	0.018			
77	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS 2.防水层数:一道 3.防水层做法:20厚1：3水泥砂浆找平层 4.收口压条做法	m2	379.5			
78	010902004002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:PVC 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料 3.接缝、嵌缝材料种类: 4.油漆品种、刷漆遍数	m	60			
79	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位: 2.砖品种、规格、强度等级: 3.砂浆强度等级、配合比	m3	1.16			
80	010904002002	楼(地)面涂膜防水（洗手间）	1.防水膜品种:聚氨脂涂膜 2.涂膜厚度、遍数:一遍 3.增强材料种类: 4.反边高度:250mm	m2	33.44			
81	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.52			
82	010515011001	植筋	1.钢筋种类、规格:12	根	8			
83	105030040001	圈梁 1. 混凝土种类	商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.5			
84	104010030001	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级	2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比	m2	54			
85	01B006	垃圾外运，运距10公里（暂估量）		立方米	145.23			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	2.2 装饰装修部分							
86	011605001002	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:地砖地面	m2	197.7			
87	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆找平层 2.龙骨及饰面种类:木地板	m2	144.58			
88	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:木龙骨 2.龙骨及饰面种类:木面装饰饰面层	m2	199.88			
89	011203001003	零星项目一般抹灰（拆除墙体后墙面处理）	1.基层类型、部位:砖墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:1：25水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆抹面	m2	10.08			
90	011203001004	零星项目一般抹灰（开门洞后墙面处理）	1.基层类型、部位:砖墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:1：25水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆抹面	m2	3.81			
91	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:新砌砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1：2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1：3水泥砂浆	m2	108			
92	113020010001	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度	上人平顶，3.1m高 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:0.95厚石膏板双层 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类	m2	320.14			
93	113020010002	吊顶天棚(洗手间) 1.吊顶形式、吊杆规格、高度	3 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:300*400铝扣板	m20	24.44			
94	011407002003	天棚喷刷涂料	1.基层类型:刮腻子 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	320.14			
95	011102003002	块料楼地面（洗手间）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖	m2	24.44			
96	202090010001	隔断（洗手间）	隔断形式、材料种类:轻钢龙骨，两侧埃特板面层	m2	59.87			
97	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 300*600 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	88.74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
98	201020020001	块料楼地面(大厅) 1.面层形式、材料种类、规格	1000*1000 2.结合层材料种类:20厚 1: 2.5水泥砂浆找平层, 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层	m ²	318.9			
99	01B007	钢木门, 0.8*2.1, 含门套、五金及锁具		樘	2			
100	011210005002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:塑料 2.配件品种、规格:H;2米	m ²	21.88			
101	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:大理石 2.支架、配件品种、规格:角钢焊接	m ²	2.4			
102	011505010002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:0.9*1.2 2.框材质、断面尺寸:不锈钢包边 3.基层材料种类:细木工板 4.防护材料种类	m ²	1.92			
103	113040010001	灯带(槽) 1.灯带型式、尺寸	2.格栅片材料品种、规格: 3.安装固定方式	个	49			
104	114070010001	墙面喷刷涂料 1.基层类型	2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类: 4.刮腻子要求:二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:丙稀酸外墙涂料	m ²	489.64			
105	113040020001	检查孔 1材料品种、规格、450*450	2.安装固定方式: 3.防护材料种类:铝合金	个	8			
106	112040030001	块料墙面(大厅) 1.墙体类型	砖墙 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖切割	m ²	378.05			
107	108020010002	金属(塑钢、断桥)断桥门		m ²	14.82			
108	108020010003	金属(塑钢、断桥)窗		m ²	110.24			
109	108020010004	金钢纱窗		个	13			
110	108070010001	自动安全玻璃门		m ²	14.74			
111	108070010002	玻璃隔断		m ²	33.3			
112	108100010001	窗帘 1.窗帘材质	遮光窗帘 2.窗帘高度、宽度:3.1 3.窗帘层数:2层 4.带幔要求	m	37.22			
113	01B008	服务台		米	29.1			
2.3 拆除及安装部分								
114	011612002004	卫生洁具拆除(洗手间)	卫生洁具种类:蹲便器	个	5			
115	011612002005	卫生洁具拆除(洗手间)	卫生洁具种类:挂式小便器拆除	个	2			
116	011612002006	卫生洁具拆除(洗手间)	卫生洁具种类:洗手盆拆除	个	2			
117	031004007002	小便器	1.材质: 2.规格、类型: 3.组装形式:自动冲洗	组	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
118	031004004002	洗涤盆	1.材质:瓷盆 2.规格、类型: 3.组装形式: 4.附件名称、数量	组	2			
119	031004006002	大便器	1.材质: 2.规格、类型:蹲便	组	5			
120	031004008002	其他成品卫生器具	1.材质: 2.规格、类型:成品拖布池落地安装	组	2			
121	03B006	电气拆除安装(暂估价)工作内容:1、拆除原有管线、灯具、开关、插座等;2、根据新施工方案重新铺设管线、重新安装灯具、开关插座及调试等。		平方米	353.24			
122	03B007	给排水安装(暂估价)工作内容:1、拆除原无法利用水管;2、重新更换安装新管	路。	项	1			
2.4 诉讼服务中心空调设备及安装								
123	03B008	超低温风冷热泵机组(LSQRFM-66D)		台	1			
124	030701004004	风机盘管	1.名称: 2.型号:FP-34WAXI 3.规格: 4.安装形式: 5.减振器、支架形式、材质: 6.试压要求	台	1			
125	030701004005	风机盘管	1.名称: 2.型号:FP-51WAXI 3.规格: 4.安装形式: 5.减振器、支架形式、材质: 6.试压要求	台	8			
126	030701004006	风机盘管	1.名称: 2.型号:FP-85WAXI 3.规格: 4.安装形式: 5.减振器、支架形式、材质: 6.试压要求	台	21			
127	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层送风口420*130 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	1			
128	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层送风口550*130 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
129	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层送风口 750*130 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	21			
130	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层带网回风口 550*150 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	8			
131	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层带网回风口 420*150 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	1			
132	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层带网回风口 750*150 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	21			
133	030109012002	其他泵	1.名称:循环水泵 2.型号: 3.规格:流量15m3/h,扬程24米 4.质量: 5.材质: 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求	台	2			
134	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:顶棚内 2.介质:清水 3.规格、压力等级:DN25	m	95.6			
135	03B009	液晶开关		个	30			
136	03B010	水箱 1000*1000*1000		个	1			
137	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑海绵板保温 2.绝热厚度:30mm 3.软木品种	m3	0.23			
138	031009002002	空调水工程系统调试	1.系统形式: 2.采暖(空调水)管道工程量	系统	1			
3 法院速裁厅改造装修								
3.1 拆除及土建部分								
139	116010010002	砖砌体拆除 1.砌体名称	内墙 2.砌体材质:砖 3.拆除高度:3.4m 4.拆除砌体的截面尺寸:240 5.砌体表面的附着物种类:混合砂浆、墙面涂料	m3	24.1			
140	116010010003	砖砌体拆除(一层洗手间开门洞) 1.砌体名称	内墙 2.砌体材质:砖 3.拆除高度:2.6m 4.拆除砌体的截面尺寸:240 5.砌体表面的附着物种类:混合砂浆、墙面涂料	m3	0.47			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
141	116010010004	砖砌体拆除(一层楼梯间门洞) 1.砌体名称	内墙 2.砌体材质:砖 3.拆除高度:3.54m 4.拆除砌体的截面尺寸:240 5.砌体表面的附着物种类: 混合砂浆、墙面 涂料	m3	1.49			
142	116100020001	金属门窗拆除(车库钢制门) 1.室内高度	3.5M 2.门窗洞口尺寸:3000*3500	樘	9			
143	116100020002	金属门窗拆除(铝合金玻璃门) 1.室内高度	3.5M 2.门窗洞口尺寸:3000*3500	m2	84			
144	116100010001	木门窗拆除 1.室内高度	3.26 2.门窗洞口尺寸:900*2100, 2800*2600	樘	53			
145	116100020003	金属门窗拆除(二层窗) 1.室内高度	3.26M 2.门窗洞口尺寸:69160*2000	m2	138.32			
146	116040020001	立面抹灰层拆除 1.拆除部位	内墙面 2.抹灰层种类:混合砂浆抹灰层	m2	2777.12			
147	116060030001	天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型	木龙骨 2.龙骨及饰面种类:石膏板抹灰涂料	m2	489.6			
148	116090020001	隔断隔墙拆除(洗手间) 1.拆除隔墙的骨架种类	无 2.拆除隔墙的饰面种类:铝合金隔断	m2	23.68			
149	116090010001	栏杆、栏板拆除(楼梯栏杆) 1.栏杆(板)的高度	1.1 2.栏杆、栏板种类:木质	m	5			
150	116010010005	砖砌体拆除: 1.砌体名称	洗手间蹲台 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:20cm 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类: 地面砖	m3	2.5			
151	116070010001	刚性层拆除(瓦屋面拆除)	刚性层厚度:拆除屋面基层, 拆除屋面瓦	m2	689.47			
152	109010010001	瓦屋面(70%为利用) 1.瓦品种、规格	水泥瓦 2.粘结层砂浆的配合比:1: 2.5水泥砂浆结合层	m2	689.47			
153	109020010001	屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度	丙纶 2.防水层数:一层	m2	689.47			
154	109020030001	屋面基层 1.刚性层厚度	铺钉胶合板	m2	689.47			
155	104010120001	零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位	2.砖品种、规格、强度等级: 3.砂浆强度等级、配合比	m3	4.5			
156	109040020001	楼(地)面涂膜防水(洗手间) 1.防水膜品种	防水聚氨酯涂膜 2.涂膜厚度、遍数:一遍 3.增强材料种类: 4.反边高度:250mm	m2	128.19			
157	105160020001	预埋铁件(增设角钢过梁) 1.钢材种类	镀锌 2.规格:50*50*5 3.铁件尺寸:门洞口外出250	t	0.148			
158	104010030002	砖墙(一层改门洞、楼梯间封堵) 1.砖品种、规格、强度等级	2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比: M5.0混合砂浆	m2	60.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
159	105030050001	过梁 1.混凝土种类	商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.4			
160	01B009	垃圾外运,运距10公里(暂估量)		立方米	187.6			
3.2 装饰装修部分								
161	116050010001	平面块料拆除(地砖地面) 1.拆除的基层类型	水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:地面面砖	m2	354.78			
162	112010010001	墙面一般抹灰是(旧墙) 1.墙体类型	砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆	m2	2488.15			
163	112010010002	墙面一般抹灰是(新砌砖墙) 1.墙体类型	砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆	m2	260.54			
164	113020010003	吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度	上人平 顶, 3.1m高 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:0.95厚石膏板双层 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类	m2	800.74			
165	113020010004	吊顶天棚(洗手间) 1.吊顶形式、吊杆规格、高度	3 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:300*400铝扣板	m20	103.18			
166	202090010002	隔断(洗手间)	隔断形式、材料种类:轻钢龙骨, 两侧埃特板面层	m2	10.9			
167	112040030002	块料墙面(洗手间) 1.墙体类型	砖墙 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖切割	m2	288.97			
168	201020020002	块料楼地面 1.面层形式、材料种类、规格	800*800 2.结合层材料种类:20厚 1: 2.5水泥砂浆找平层, 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层	m2	800.74			
169	114070020001	天棚喷刷涂料 1.基层类型	刮腻子 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍二遍	m2	800.74			
170	111050030001	块料踢脚线 1.踢脚线高度	15cm 2.粘贴层厚度、材料种类: 橡胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:切割瓷砖	m2	117.17			
171	112100050001	成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色	塑料 2.配件品种、规格:H:2m	m2	78.72			
172	115050010001	洗漱台 1.材料品种、规格、颜色	2.支架、配件品种、规格	m2	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
173	115050100001	镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格	2.框材质、断面尺寸: 3.基层材料种类: 4.防护材料种类	m2	4.8			
174	114070010002	墙面喷刷涂料 1.基层类型	2.厚聚合物砂浆粘结层 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类: 4.刮腻子要求:二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:丙稀酸外墙涂料	m2	616			
175	114070010003	墙面喷刷涂料 1.基层类型	2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:成品 4.刮腻子要求:二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	2488.15			
176	01B010	钢木门(二层宿舍内门)0.8*2.1,含门套、	五金及锁具	樘	9			
177	01B011	防盗门(二层宿舍外门)		樘	9			
178	108020010005	金属(塑钢、断桥)断桥门		m2	44.528			
179	108020010006	金属(塑钢、断桥)断桥窗		m2	164.5			
180	108020010007	金属(塑钢、断桥)窗(二层69100*2000)		m2	138.32			
181	108020010008	金刚纱窗		个	37			
182	108020010009	洗手间门		樘	6			
183	01B012	玻璃隔断		m2	47.74			
184	01B013	钢结构雨蓬		m2	76.608			
185	01B014	楼梯栏杆		m	5			
186	108100010002	窗帘 1.窗帘材质	遮光窗帘 2.窗帘高度、宽度:3.1 3.窗帘层数:2层 4.带幔要求	m	73.92			
187	111060010001	石材楼梯面层 1.找平层厚度、砂浆配合比	2.粘结层厚度、材料种类: 3.面层材料品种、规格、颜色: 4.防滑条材料种类、规格: 5.勾缝材料种类: 6.防护材料种类: 7.酸洗、打蜡要求	m2	11.5			
188	111050020001	石材踢脚线 1.踢脚线高度	2.粘贴层厚度、材料种类: 3.面层材料品种、规格、颜色: 4.防护材料种类	m2	1.05			
3.3 拆除及安装部分								
189	116120020001	卫生洁具拆除(洗手间)	卫生洁具种类:蹲便器	个	5			
190	116120020002	卫生洁具拆除(洗手间)	卫生洁具种类:挂式小便器拆除	个	2			
191	116120020003	卫生洁具拆除(洗手间)	卫生洁具种类:洗手盆拆除	个	2			
192	031004007003	小便器	1.材质: 2.规格、类型: 3.组装形式:自动冲洗	组	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
193	031004004003	洗涤盆	1.材质:瓷盆 2.规格、类型: 3.组装形式: 4.附件名称、数量	组	5			
194	031004006003	大便器	1.材质: 2.规格、类型:蹲便	组	14			
195	310040080001	其他成品卫生器具	1、成品拖布池	组	5			
196	03B011	电气安装(暂估价)作内容:拆除原有灯具、开关、插座及部分调整线路。2、根据新施工方案重新铺设照明及开关插座管	线,重新安装灯具、开关插座及调试等。	平方米	1046.97			
197	03B012	给排水安装(暂估价)作内容:1、拆除原无法利用水管;2、重新更换安装新管	路。	项	1			
3.4 速裁厅会见室、生活区办公楼空调设备及安装								
198	03B013	超低温风冷热泵机组(LSQRFM-130D)		台	1			
199	030701004007	风机盘管	1.名称: 2.型号:FP-34WAXI 3.规格: 4.安装形式: 5.减振器、支架形式、材质: 6.试压要求	台	8			
200	030701004008	风机盘管	1.名称: 2.型号:FP-51WAXI 3.规格: 4.安装形式: 5.减振器、支架形式、材质: 6.试压要求	台	4			
201	030701004009	风机盘管	1.名称: 2.型号:FP-85WAXI 3.规格: 4.安装形式: 5.减振器、支架形式、材质: 6.试压要求	台	24			
202	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层送风口 420*130 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	8			
203	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层送风口 550*130 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	4			
204	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层送风口 750*130 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
205	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层带网回风口 420*150 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	8			
206	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层带网回风口 550*150 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	4			
207	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层带网回风口 750*150 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.形式	个	24			
208	03B014	液晶开关		个	36			
209	03B015	水箱 1000*1000*1000		个	1			
210	030109012003	其他泵	1.名称:循环水泵 2.型号: 3.规格:流量25m3/h,扬程24米 4.质量: 5.材质: 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求	台	2			
211	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:顶棚内 2.介质:清水 3.规格、压力等级:DN25	m	354.32			
212	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑海绵板保温 2.绝热厚度:30mm 3.软木品种	m3	0.85			
213	031009002003	空调水工程系统调试	1.系统形式: 2.采暖(空调水)管道工程量	系统	1			
4 室外配套								
4.1 室外配套拆除翻修								
214	116020010001	混凝土构件拆除 1.构件名称	1.名称:混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:12cm 3.构件表面的附着物种类	m3	115.2			
215	116020020001	钢筋混凝土构件拆除 1.构件名称	1.名称:钢筋混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸: 3.构件表面的附着物种类:瓷砖	m3	9.24			
216	116110030001	钢网架拆除 1.构件名称	1.名称:钢网架 2.拆除构件的规格尺寸	m2	164.9495			
217	116010010006	砖砌体拆除 1.砌体名称	1.名称:砖砌体 2.砌体材质:砖 3.拆除高度:10米 4.拆除砌体的截面尺寸:800*800 5.砌体表面的附着物种类	座	1			
218	116090010002	栏杆、栏板拆除 1.栏杆(板)的高度	1.1m 2.栏杆、栏板种类:铸铁	m	10			
219	101010010001	场地整平压实		m2	960			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
220	105070020001	室外砼地面 1.厚度	120mm 2.混凝土强度等级:C25	m ²	960			
221	101010030001	挖沟槽土方 1.土壤类别	2.挖土深度: 3.弃土运距	m ³	21.42			
222	101030010001	回填方 1.密实度要求	2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距	m ³	12.42			
223	104010010001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级	5.0水泥砂浆 2.基础类型:条基 3.砂浆强度等级: 4.防潮层材料种类	m ³	9.55			
224	104010030003	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级	2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比	m ³	20.2			
225	112010010003	墙面一般抹灰是(砖墙) 1.墙体类型	砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆	m ²	146.84			
226	115030010001	金属扶手、栏杆、栏板 1.围墙铁艺栏杆		m	48			
227	114070010004	墙面喷刷涂料 1.基层类型	2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数	m ²	146.84			
228	104010120002	零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位	台阶 2.砖品种、规格、强度等级:M5.0	m ³	3.1			
229	112030010001	零星项目一般抹灰 1.基层类型、部位	砖台阶 2.底层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆抹面	m ²	20.55			
230	105010030001	独立基础 1.混凝土种类	2.混凝土强度等级	m ³	1			
231	01B015	不锈钢旗杆		米	10			
232	104010030004	实心砖墙(后院停车场隔墙) 1.砖品种、规格、强度等级	2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比	m ³	10.8			
233	112010010004	墙面一般抹灰是(砖墙) 1.墙体类型	砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆	m ²	90			
234	114070010005	墙面喷刷涂料 1.基层类型	2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数	m ²	90			
235	01B016	铁制推拉门		米	5			
236	01B017	垃圾外运, 运距10公里(暂估量)		立方米	150			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:平度市诉讼服务中心——装饰装修

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	法院执行楼	
	拆除及土建部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰装修部分	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	拆除及安装部分	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	执行局办公楼空调设备及安装	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	法院诉讼服务中心	
	拆除及土建部分	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	装饰装修部分	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	拆除及安装部分	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	诉讼服务中心空调设备及安装	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	法院速裁厅改造装修	
	拆除及土建部分	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	装饰装修部分	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	拆除及安装部分	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:平度市诉讼服务中心——装饰装修

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	速裁厅会见室、生活区办公楼空调设备及安装	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	室外配套	
	室外配套拆除翻修	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.1 法院执行楼				
	1.1.1 拆除及土建部分				
1	夜间施工		3.89		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.44		
4	冬、雨季施工		4.34		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护		1.07		
	1.1.2 装饰装修部分				
7	夜间施工		3.89		
8	非夜间施工照明				
9	二次搬运		3.44		
10	冬、雨季施工		4.34		
11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
12	已完工程及设备保护		1.07		
	1.1.3 拆除及安装部分				
13	夜间施工		2.26		
14	非夜间施工增加				
15	二次搬运		1.85		
16	冬、雨季施工		2.40		
17	已完工程及设备保护		1.09		
18	高层施工增加				
	1.1.4 执行局办公楼空调设备及安装				
19	夜间施工				
20	非夜间施工增加				
21	二次搬运				
22	冬、雨季施工				
23	已完工程及设备保护				
24	高层施工增加				
	1.2 法院诉讼服务中心				
	1.2.1 拆除及土建部分				
25	夜间施工		3.89		
26	非夜间施工照明				
27	二次搬运		3.44		

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
28	冬、雨季施工		4.34		
29	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
30	已完工程及设备保护		1.07		
	1.2.2 装饰装修部分				
31	夜间施工		3.89		
32	非夜间施工照明				
33	二次搬运		3.44		
34	冬、雨季施工		4.34		
35	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
36	已完工程及设备保护		1.07		
	1.2.3 拆除及安装部分				
37	夜间施工		2.26		
38	非夜间施工增加				
39	二次搬运		1.85		
40	冬、雨季施工		2.40		
41	已完工程及设备保护		1.09		
42	高层施工增加				
	1.2.4 诉讼服务中心空调设备及安装				
43	夜间施工				
44	非夜间施工增加				
45	二次搬运				
46	冬、雨季施工				
47	已完工程及设备保护				
48	高层施工增加				
	1.3 法院速裁厅改造装修				
	1.3.1 拆除及土建部分				
49	夜间施工		3.89		
50	非夜间施工照明				
51	二次搬运		3.44		
52	冬、雨季施工		4.34		
53	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
54	已完工程及设备保护		1.07		
	1.3.2 装饰装修部分				
55	夜间施工		3.89		

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
56	非夜间施工照明				
57	二次搬运		3.44		
58	冬、雨季施工		4.34		
59	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
60	已完工程及设备保护		1.07		
1.3.3 拆除及安装部分					
61	夜间施工		2.26		
62	非夜间施工增加				
63	二次搬运		1.85		
64	冬、雨季施工		2.40		
65	已完工程及设备保护		1.09		
66	高层施工增加				
1.3.4 速裁厅会见室、生活区办公楼空调设备及安装					
67	夜间施工				
68	非夜间施工增加				
69	二次搬运				
70	冬、雨季施工				
71	已完工程及设备保护				
72	高层施工增加				
1.4 室外配套					
1.4.1 室外配套拆除翻修					
73	夜间施工		3.89		
74	非夜间施工照明				
75	二次搬运		3.44		
76	冬、雨季施工		4.34		
77	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
78	已完工程及设备保护		1.07		
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 法院执行楼							
	1.1 拆除及土建部分							
	1.2 装饰装修部分							
	1.3 拆除及安装部分							
1	031301010001	安装与生产同时进行施工增加			1			
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加			1			
3	031301012001	工程系统检测、检验			1			
4	031301017001	脚手架搭拆			1			
	1.4 执行局办公楼空调设备及安装							
5	031301010002	安装与生产同时进行施工增加			1			
6	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加			1			
7	031301012002	工程系统检测、检验			1			
8	031301017002	脚手架搭拆			1			
	2 法院诉讼服务中心							
	2.1 拆除及土建部分							
9	011702003003	构造柱		m2	4.32			
10	011702008003	圈梁		m2	4.8			
	2.2 装饰装修部分							
	2.3 拆除及安装部分							
11	031301010003	安装与生产同时进行施工增加			1			
12	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加			1			
13	031301012003	工程系统检测、检验			1			
14	031301017003	脚手架搭拆			1			
	2.4 诉讼服务中心空调设备及安装							
15	031301010004	安装与生产同时进行施工增加			1			
16	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加			1			
17	031301012004	工程系统检测、检验			1			
18	031301017004	脚手架搭拆			1			
	3 法院速裁厅改造装修							
	3.1 拆除及土建部分							
19	011702003005	构造柱		m2	4.32			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:平度市诉讼服务中心——装饰装修

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	011702008005	圈梁		m2	4.8			
3.2 装饰装修部分								
3.3 拆除及安装部分								
21	031301010005	安装与生产同时进行施工增加			1			
22	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加			1			
23	031301012005	工程系统检测、检验			1			
24	031301017005	脚手架搭拆			1			
3.4 速裁厅会见室、生活区办公楼空调设备及安装								
25	031301010006	安装与生产同时进行施工增加			1			
26	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加			1			
27	031301012006	工程系统检测、检验			1			
28	031301017006	脚手架搭拆			1			
4 室外配套								
4.1 室外配套拆除翻修								
29	011702003007	构造柱		m2	4.32			
30	011702008007	圈梁		m2	4.8			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第1页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	法院执行楼			
	拆除及土建部分			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰装修部分			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	拆除及安装部分			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	执行局办公楼空调设备及安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	法院诉讼服务中心			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第2页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	拆除及土建部分			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰装修部分			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	拆除及安装部分			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	诉讼服务中心空调设备及安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	法院速裁厅改造装修			
	拆除及土建部分			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:平度市诉讼服务中心——装饰装修

第3页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	装饰装修部分			
	拆除及安装部分			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	速裁厅会见室、生活区办公楼空调设备及安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	室外配套			
	室外配套拆除翻修			

暂列金额明细表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	法院执行楼			
	拆除及土建部分			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰装修部分			
2	暂列金额	项		
	合计			
	拆除及安装部分			
3	暂列金额	项		
	合计			
	执行局办公楼空调设备及安装			
4	暂列金额	项		
	合计			
	法院诉讼服务中心			
	拆除及土建部分			
5	暂列金额	项		
	合计			
	装饰装修部分			
6	暂列金额	项		
	合计			
	拆除及安装部分			
7	暂列金额	项		
	合计			
	诉讼服务中心空调设备及安装			
8	暂列金额	项		
	合计			
	法院速裁厅改造装修			
	拆除及土建部分			
	装饰装修部分			
	拆除及安装部分			
9	暂列金额	项		
	合计			
	速裁厅会见室、生活区办公楼空调设备及安装			
10	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称:平度市诉讼服务中心——装饰装修

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	室外配套			
	室外配套拆除翻修			

材料暂估价一览表

工程名称:平度市诉讼服务中心——装饰装修

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	单价 (元)	备注
1	ZG0001	电气拆除安装-法院执行楼	平方米	66.37	
2	ZG0002	给排水拆除安装	平方米	13.27	
3	ZG0003	电气拆除安装	平方米	82.67	
4	ZG0004	给排水安装 (暂估价)	平方米	1769.91	
5	ZG0005	电气安装	平方	66.37	
6	ZG0006	给排水安装	项	5309.73	

工程设备暂估价一览表

工程名称:平度市诉讼服务中心——装饰装修

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

专业工程暂估价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	法院执行楼			
	拆除及土建部分			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰装修部分			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	拆除及安装部分			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	执行局办公楼空调设备及安装			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	法院诉讼服务中心			
	拆除及土建部分			
5	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰装修部分			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	拆除及安装部分			
7	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	诉讼服务中心空调设备及安装			
8	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	法院速裁厅改造装修			
	拆除及土建部分			
	装饰装修部分			
	拆除及安装部分			
9	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	速裁厅会见室、生活区办公楼空调设备及安装			
10	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称:平度市诉讼服务中心——装饰装修

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	室外配套			
	室外配套拆除翻修			

特殊项目暂估价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	法院执行楼					
	拆除及土建部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰装修部分					
2	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	拆除及安装部分					
3	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	执行局办公楼空调设备及安装					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	法院诉讼服务中心					
	拆除及土建部分					
5	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰装修部分					
6	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	拆除及安装部分					
7	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	诉讼服务中心空调设备及安装					
8	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	法院速裁厅改造装修					
	拆除及土建部分					
	装饰装修部分					
	拆除及安装部分					
9	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	速裁厅会见室、生活区办公楼空调设备及安装					
10	特殊项目暂估价		项			

特殊项目暂估价表

工程名称:平度市诉讼服务中心——装饰装修

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	室外配套					
	室外配套拆除翻修					

计日工表

工程名称:平度市诉讼服务中心——装饰装修

第1页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	法院执行楼				
	拆除及土建部分				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰装修部分				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	拆除及安装部分				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	执行局办公楼空调设备及安装				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	法院诉讼服务中心				

计日工表

工程名称:平度市诉讼服务中心——装饰装修

第2页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	拆除及土建部分				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰装修部分				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	拆除及安装部分				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	诉讼服务中心空调设备及安装				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	法院速裁厅改造装修				
	拆除及土建部分				

计日工表

工程名称:平度市诉讼服务中心——装饰装修

第3页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	装饰装修部分				
	拆除及安装部分				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	速裁厅会见室、生活区办公楼空调设备及安装				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	室外配套				
	室外配套拆除翻修				
总计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第1页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	法院执行楼			
	拆除及土建部分			
1	材料采购保管费			
2	设备采购保管费			
4	总承包服务费			
	合计			
	装饰装修部分			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
8	总承包服务费			
	合计			
	拆除及安装部分			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
12	总承包服务费			
	合计			
	执行局办公楼空调设备及安装			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
16	总承包服务费			
	合计			
	法院诉讼服务中心			
	拆除及土建部分			
17	材料采购保管费			
18	设备采购保管费			
20	总承包服务费			
	合计			
	装饰装修部分			
21	材料采购保管费			
22	设备采购保管费			
24	总承包服务费			
	合计			
	拆除及安装部分			
25	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:平度市诉讼服务中心——装饰装修

第2页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
26	设备采购保管费			
28	总承包服务费			
	合计			
	诉讼服务中心空调设备及安装			
29	材料采购保管费			
30	设备采购保管费			
32	总承包服务费			
	合计			
	法院速裁厅改造装修			
	拆除及土建部分			
	装饰装修部分			
	拆除及安装部分			
33	材料采购保管费			
34	设备采购保管费			
36	总承包服务费			
	合计			
	速裁厅会见室、生活区办公楼空调设备及安装			
37	材料采购保管费			
38	设备采购保管费			
40	总承包服务费			
	合计			
	室外配套			
	室外配套拆除翻修			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第1页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	法院执行楼			
	拆除及土建部分			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	环境保护税		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保险费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰装修部分			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	环境保护税		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保险费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	拆除及安装部分			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第2页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.2	环境保护税		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保险费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
执行局办公楼空调设备及安装				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	环境保护税		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保险费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
法院诉讼服务中心				
拆除及土建部分				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	环境保护税		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保险费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
装饰装修部分				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第3页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	环境保护税		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保险费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
拆除及安装部分				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	环境保护税		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保险费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
诉讼服务中心空调设备及安装				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	环境保护税		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第4页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保险费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
法院速裁厅改造装修				
拆除及土建部分				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	环境保护税		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保险费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
装饰装修部分				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	环境保护税		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保险费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
拆除及安装部分				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 平度市诉讼服务中心——装饰装修

第5页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	环境保护税		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保险费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	速裁厅会见室、生活区办公楼空调设备及安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	环境保护税		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	
1.5	社会保险费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	室外配套			
	室外配套拆除翻修			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	环境保护税		0.3	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	建设项目工伤保险		0.177	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:平度市诉讼服务中心——装饰装修

第6页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
1.5	社会保险费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			