

2021 年 3 月版本

青岛市市级公园拆墙透绿项目施工
施工招标

招标文件

招标人：青岛城发建设投资有限公司

招标代理：嘉信全过程项目咨询管理有限公司（公章）



日期： 2022 年 8 月 17 日

FAC5DB95-3988-486E-B3E0-9F032A0E851F

目 录

第一卷.....	1
第一章招标公告	1
第二章投标人须知	4
投标人须知前附表	4
1. 总则	14
1.1 项目概况	14
1.2 资金来源和落实情况	14
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	14
1.4 投标人资格要求	14
1.5 投标人组成发生重大变化的说明	15
1.6 费用承担	15
1.7 保密	15
1.8 语言文字	15
1.9 计量单位	15
1.10 踏勘现场	15
1.11 专业分包	16
1.12 偏离	16
1.13 终止招标	16
2. 招标文件	16
2.1 招标文件的组成	16
2.2 招标文件的澄清	17
2.3 招标文件的修改	17
3. 投标文件	17
3.1 资格后审证明材料	17
3.2 电子投标文件	19
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）	20
3.4 投标报价	21
3.5 投标有效期	21
3.6 投标保证金	22
4. 投标	22
4.1 投标文件的密封和标记	22
4.2 投标文件的递交	22
4.3 投标文件的修改与撤回	23

5. 开标	23
5.1 开标时间和地点	23
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）	23
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）	24
6. 资格审查、评标	24
6.1 评标委员会	24
6.2 资格审查、评标原则	25
6.3 资格审查	25
6.4 评标	26
7. 合同授予	28
7.1 定标方式	28
7.2 中标候选人公示	28
7.3 中标通知	28
7.4 履约担保	28
7.5 签订合同	28
8. 重新招标和不再招标	28
8.1 重新招标	28
8.2 不再招标	29
9. 纪律和监督	29
9.1 对招标人的纪律要求	29
9.2 对投标人的纪律要求	29
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	29
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	29
9.5 异议	29
10. 需要补充的其他内容	30
第三章资格审查办法	31
1. 审查标准	31
2. 审查程序	32
3. 审查结果	33
附件：建设工程投标人资格审查评分标准	33
第四章评标定标办法	35
（综合评估法）	35
第五章合同主要条款	42
第六章工程量清单和招标控制价	52
第七章图纸	53
第八章技术标准和要求	54

第九章资格后审申请文件及投标文件格式61

附件一：资格后审申请文件格式62

1. 法定代表人身份证明64

2. 授权委托书65

3. 资格后审申请证明文件66

4. 投标承诺书67

5. 投标保证金银行保函或保险保函或电子保函68

附件二：投标文件格式69

1. 投标函72

2. 法定代表人身份证明73

3. 授权委托书74

4. 已标价工程量清单75

5. 投标报价其他材料76

附件三：投标文件格式80

1. 法定代表人身份证明82

2. 授权委托书83

3. 项目管理机构84

4. 评分证明材料85

第一卷

第一章招标公告

公告发布日期:	2022/08/17 18:05:11		
项目名称:	青岛市市级公园拆墙透绿项目施工		
工程地点:	太平山中央公园位于市南区香港西路、鄱阳路以北、太清路芝泉路以西、上清路以南、延安一路以东。海泊河公园位于市北区康定路以西、康宁路以南、沈阳路以东、浦口路以北，海泊河下游。		
资金来源:	财政投资	出资比例:	财政100%
招标工程类型:	市政工程-景观、园林和绿地工程-施工	工程类别:	II类工程
本项目总投资额:	18810000 元	工程造价:	16023155.08 元
结构形式:	其他	工程规模:	/米
计划文号:	青发改投资审【2022】109 号	用地规划许可证编号:	
建设项目一号通编号:	2207-370200-04-01-918476	建设工程一体化平台工程编号:	37_____-____-
建设单位:	青岛市园林和林业局		
建设单位联系人:	吴海利	建设单位联系电话:	0532-88011939
代建单位:	青岛城发建设投资有限公司		
代建单位联系人:	徐工	代建单位联系电话:	0532-67721158
招标单位:	青岛城发建设投资有限公司		
招标单位联系人:	徐工	招标单位联系电话:	0532-67721158
招标代理单位:	嘉信全过程项目咨询管理有限公司		
招标代理单位联系人:	赵工	招标代理单位联系电话:	13864802362
投资项目统一代码:	2207-370200-04-01-918476	房地产权人:	
房地产权证证号:		招标代理资格:	

一、项目基本情况

- (一) 项目概况：工程范围为太平山中央公园及海泊河公园现状围墙及周边景观绿化提升。主要建设内容包括：太平山中央公园拆除现状围栏1593m,增设出入口9处，绿化改造提升面积9760平方米，新建停车场联络通道及服务用房各1处，配套设施改造等。海泊河公园拆除现状围栏1190m,增设出入口6处，绿化改造提升面积23990平方米，配套设施改造等。本项目约产生2190.52立方米建筑垃圾，需全部外运。
- (二) 招标内容：施工图纸范围内的全部内容，详见工程量清单。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
1:1 标段	/米	青岛市市级公园拆墙透绿项目	16023155.08

二、投标企业应具有的条件

- 1.具有独立法人资格；
2. 投标人须与持有各区（市）主管部门核发的《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或青岛市城市管理局（或市市政公用局）核发的《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议，投标人本身具有上述证书的除外；
3. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、项目负责人应具有的条件

1. 本项目要求负责人为投标单位正式人员，具有园林绿化相关专业高级职称（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）；
2. 投标时未担任其他在建工程项目的项目负责人。

四、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

五、投标标段要求

本项目不分标段。

六、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

七、评标办法

综合评估法

八、同类工程经验要求

1. 投标人参加投标无须具备同类工程经验。
2. 潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。
3. 同类工程界定：单项工程合同额 2000 万元及以上的园林绿化工程。

九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十、投标文件递交时间以及地点

递交地点：青岛市民中心位于市南区福州南路 17,27 号公共资源交易中心三楼 12 号开标室投标文件递交截止时间：2022-09-08 09:30

十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点：青岛市民中心位于市南区福州南路 17,27 号公共资源交易中心三楼 12 号开标室投标截止时间、开标时间：2022-09-08 09:30

十二、其他

1. 本工程无保密内容。
2. 投诉举报电话：0532-88011790
3. 网上技术支持电话：0532-85871505
4. 上一年是指从工程招标公告发布之日起至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日起至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

第二章投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：青岛城发建设投资有限公司 地址：青岛市崂山区海尔路 180 号 大荣中心 B 座 21 层 联系人：徐工 电话：0532-67721158
1.1.3	招标代理机构	名称：嘉信全过程项目咨询管理有限公司 地址：青岛市北区台柳路 196 号和 达新都汇 3 楼 联系人：赵工 电话：13864802362
1.1.4	项目名称	青岛市市级公园拆墙透绿项目施工

1.1.5	建设地点	<p>太平山中央公园位于市南区香港西路、鄱阳路以北、太清路芝泉路以西、上清路以南、延安一路以东。</p> <p>海泊河公园位于市北区康定路以西、康宁路以南、沈阳路以东、浦</p>
1.2.1	资金来源	财政投资
1.2.2	出资比例	财政 100%
1.2.3	资金构成详细说明	财政资金 100%
1.2.4	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工图纸范围内的全部内容，详见工程量清单。
1.3.2	计划工期	<p>计划工期：90 日历天（投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定）；</p> <p>计划开工日期：2022-9-15 00:00；</p> <p>计划竣工日期：2022-12-13 00:00；</p> <p>实际开工日期以招标人书面通知为准。</p>
1.3.3	质量要求	施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准，达到验收合格要

		求。
1.4.1	投标人的资格要求	见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
1.10.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
1.11	专业分包	中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	构成招标文件的其他材料	无
2.2	招标文件的澄清和修改	招标文件的澄清和修改内容详见青岛市公共资源交易电子服务系统 （ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
3.2	投标文件份数	电子投标文件： 投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件。
3.2.1	投标文件编制装订	电子投标文件编制要求： 投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。
3.2.2	投标文件签署和盖章	电子投标文件： 在招标文件的第九章投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电

		子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。
3.5.1	投标有效期	60 天
3.6.1	投标保证金	<p><input type="checkbox"/>不需要交纳</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>需要交纳 1.金额：人民币叁拾贰万元整（¥320000 元）</p> <p>2.交纳截止时间，同投标截止时间。保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。</p> <p>3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；</p> <p>4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函）</p> <p>4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准；</p> <p>4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。</p> <p>银行保函格式详见第九章</p> <p>出具担保的银行：基本账户开户银行。</p> <p>银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：</p> <p>(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；</p> <p>(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；</p>

		<p>(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。</p> <p>4.3 以保险保函形式提交的,须在投标截止时间前,开标现场提交,且须符合鲁建管字〔2021〕8号文件要求。</p> <p>4.4 以电子保函形式缴纳的,投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。</p> <p>5.联合体投标的,投标保证金由牵头人交纳。 缴纳要求:见正文 3.6 投标保证金交纳。</p> <p>6.为适应全流程电子化需要,以保函形式交纳投标保证金的,建议优先采用电子保函。</p>
4.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
4.2	投标文件上传、签到及解密	<p>1.电子投标文件及证明材料上传:</p> <p>1.1 电子投标文件:投标人应当在投标截止时间前,通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。</p> <p>2. 签到及解密</p> <p>支持网上远程开标,投标人若到现场开标,应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。</p> <p>2.1 投标人在线签到:在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到,未在线签到的投标无效。</p> <p>2.2 投标人接到解密提示后,应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。</p>

5.1.1	开标时间及地点	详见招标公告。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成: 5 人, 其中招标人代表 0 人, 评标专家 5 人, 评标专家确定方式: <u>从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</u>
6.3	资格审查办法	详见招标公告。
6.4	评标办法	综合评估法
7.4	履约担保	<p>履约担保的金额:</p> <p>履约担保的形式: 现金、银行保函、担保公司保函或保险。</p> <p>采用银行保函时, 出具履约担保的银行级别: 。</p> <p>采用担保公司保函时的有关要求: 。</p> <p>采用保险时的有关要求: 。</p>
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	类似工程项目	见招标公告
10.1.2	市场行为要求	投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书 (详见第九章)。
10.2 招标控制价		
	招标控制价	设招标控制价, 和招标文件一同发至各投标人
10.3 “暗标”评审		
	技术标书是否采用暗标评审	采用, 投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制, 否则不得分。
10.4 电子评标		
	是否电子评标	是

10.5 解释权	
	<p>构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。</p>
10.6 招标人补充的其他内容	
10.6.1	招投标回避
	<p>根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，并按青岛市建筑市场主体管理考核办法予以扣分，经评审中标的，其中标无效。</p> <p>投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。</p>
10.6.2	不可竞争费
	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）
	<p>招标代理服务费招标人已在招标控制价中综合考虑，招标代理服务费由中标人支付，支付金额 69265.00 元。投标人在报价时应</p> <p>对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。</p>
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。

10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版资格后审申请文件及投标文件。
10.6.6	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。
10.6.7	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。
10.6.8	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章； 投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。
10.6.9	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。
10.6.10	市场主体考核得分的认定：以公告要求的资质对应的考核得分为准；投标人或潜在投标人同时有公告要求的多项资质的，以得分最高的为准。联合体投标的，联合体牵头方占 60%，其他成员间单位占 40%（其他成员超过一家的，其他成员所占比例平均分配）的比例，进行加权折算。
10.6.11	<p>投标报价有效范围（适用于综合评估法）：</p> <p>本项目投标报价有效范围为报价均值的 90%至 110%（含 90%和 110%）。</p> <p>需要补充的其他内容：1.本项目苗木养护期为 12 个月。</p> <p>2.本项目建设单位为青岛市园林和林业局，付款前由招标单位和</p>

	建设单位确认无误,中标单位按照要求直接将发票开给建设单位,由建设单位直接付款。	
10.6.12	项目班子最低要求: <u>项目负责人 1 名, 具有园林绿化专业高级职称(若职称证书未体现专业, 应提供体现专业的毕业证)。</u>	
10.6.13	低价施工风险担保	担保额度: 招标控制价与中标人投标报价差值的 %。 缴纳形式: 现金、银行保函、担保公司保函或保险。
10.6.14	联合体投标的, 联合体牵头方的奖励、业绩、考核得分均不超过该项最高分值的 60%, 其余成员单位均不超过该项最高分值的 40%。	
10.6.15	投标人在开标时须自带笔记本电脑进行解密和确认。	
10.6.16	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。	
10.6.17	采用综合评估法实行电子评标的, 项目负责人须在开评标过程中保持在线状态, 并在规定时间内完成答辩, 否则项目负责人答辩不得分。 采用综合评估法实行非电子评标的, 项目负责人须携带本人身份证参加开标会, 并在规定时间内完成答辩, 否则项目负责人答辩不得分。	
10.6.18	投标人中标后, 应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。	
10.6.19	不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的, 视为电子投标文件制作方雷同; 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析, 投标清单报价达到 80% 相同的 (与已标价工程量清单出现雷同的除外), 视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的, 由评标委员会否决其投标。	

10.6.20	潜在投标人的业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。	
10.6.21	投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。	
10.6.22	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章或被授权代表章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
10.6.23	在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。	
10.7	书面形式的定义	数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
10.8	电子签名	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
10.9	投标报价的方式	总价（元）
10.10		

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

(2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；

(3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本标段的监理人；

- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (10) 其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法
- (4) 评标办法；
- (5) 合同主要条款；
- (6) 工程量清单、招标控制价；
- (7) 图纸；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 投标文件格式；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

3. 投标文件

3.1 资格后审证明材料

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	法定代表人身份证明或授权委托书	电子文档	法定代表人身份证明或授权委托书	是
2	营业执照副本	电子文档	电子版必须为原件扫描件, 投标人名称与营业执照一致	是
3	企业章程	电子文档	提供由投标人盖章确认的企业最新章程。(若招标文件中有与此要求不一致的, 以此为准)	是
4	项目负责人	电子文档	具有园林绿化专业高级职称(若职称未体现专业, 应提供体现专业的毕业证); 须提供项目负责人身份证明、职称证书、毕业证(若职称证书未体现专业, 应提供体现专业的毕业证)、社保缴纳证明(社保主管单位盖章或加盖企业公章并在资格审查现场网上查询), 电子版必须为原件扫描件	是
5	投标承诺书	电子文档	投标承诺书原件扫描件	是
6	保证金缴纳凭证或电	电子文档	保证金缴纳凭证, 若以银行保	是

	子保函		函形式递交投标保证金的，须在开标现场提交经公证机关公证的银行保函原件；若以保险保函形式递交投标保证金的，须在开标现场提交保险保函原件	
7	基本账户开户许可证	电子文档	基本账户开户许可证（1. 企业所在地尚未取消企业银行账户许可，请继续上传《开户许可证》扫描件。2. 企业所在地已经取消企业银行账户许可，企业未进行账户变更业务，原《开户许可证》未交回的，请继续上传《开户许可证》扫描件。3. 企业所在地已经取消企业银行账户许可，原《开户许可证》已交回的，或新开立基本存款账户的，请上传开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件（需加盖开户银行章，确无法加盖银行章的需加盖企业公章和法人章）	是
8	建筑垃圾运输证明材料	电子文档	青岛市各区（市）主管部门核发的《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或青岛市城市管理局（或市市政公用局）核发的《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》； 投标人不具备以上垃圾运输资格的，可与取得《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议，同时应提供垃圾运输合作协议及垃圾运输合作协议单位的《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》的原件或公证件或由垃圾运输合作协议单位盖章的复印件，投标人提供的垃圾运输合作协	是

			议应加盖双方单位公章，并注明合同的当事人、签订时间、有效期等内容，否则将被资格审查不合格	
--	--	--	----------------------------------------------	--

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书）

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

资信标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

商务标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包

证明材料)或其主办网站的公示信息;

(2) 施工合同;

(3) 建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件(安全文明工地类奖项的无需提供);

(4) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门(或其授权机构)颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料:

(1) 施工合同;

(2) 项目建设单位出具的业主证明(证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息);

(3) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门(或其授权机构)颁发的获奖证书或获奖文件。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求,施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计,企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额,市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目,投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时,此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利,投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中,否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改

或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人

人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。

5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。

5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的

专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或

刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及第三章“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

(1) 未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（如有要求）的；

(2) 投标人名称与营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

(3) 未提供注册建造师注册证书（园林绿化项目未提供项目负责人职称证书，毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、在职社保缴纳证明（社保主

管单位盖章或加盖企业公章，资审现场网上查询），已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

（5）投标人未按要求提供垃圾外运相关证明资料的（如有要求）；

（6）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（7）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（8）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（9）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（10）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（11）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第四章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐前 **3** 名作为中标候选人。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1. 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2. 技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。

3. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）资信标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）商务标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 投标函等实质性不响应招标文件要求的。

4. 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5. 投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6. 投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8. 更改了清单报价中不得更改内容的。

9. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版资格后审申请文件、投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以

单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 个工作日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

- (1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；
- (2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。
- (3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起3日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10. 需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

FAC5DB95-3988-486E-B3E0-9F032A0E851F

第三章资格审查办法

1. 审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书（园林绿化企业无需提供，但营业执照经营范围中须含有园林绿化相关内容）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求（适用于除园林绿化工程外的其他工程）；

1.2.5 承担本工程项目负责人身份证、职称证书（职称证书应为市（厅）级及以上人事主管部门颁发或国家人事部门授权颁发（须提供证明文件）、毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章，资审现场网上查询），有效且符合招标要求（适用于园林绿化工程）；

1.2.6 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.7 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.8 投标人与持有各区（市）主管部门核发的《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或青岛市城市管理局（或市市政公用局）核发的《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议，投标人本身具有上述证书的除外（若为联合体投标，须由联合体牵头人提供）（适用于有垃圾外运要求的项目）；

1.2.9 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单

位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.9 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.10 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.11 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.12 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2. 审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- （1）不按评标委员会要求澄清或说明的；
- （2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照《青岛市房屋建筑和市政及园林工程施工招标评标办法》（青政服规[2018]1 号）对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3. 审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目合格投标人数量不足 3 家的，招标人应当重新组织招标。划分标段的项目，每一标段的合格投标人数量不足 3 家，招标人应当重新组织招标。

3.3 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

评分项目		分数	评分标准
资格审查 打分项	项目管理 班子配备 情况	2	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。
	建筑市场 主体管理 考核情况	12	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 12 分，无下限。

	得分（企业）		
	公共资源交易平台信用考核情况得分（企业）	2	根据青岛市公共资源交易平台招投标信用考核情况得分。得分上限为2分，无下限。
	考核得分（项目经理/项目负责人得分）	4	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为4分，无下限。
	企业业绩	12	上3年度完成的类似工程每项加3分。
	获得奖项	5	（1）企业上5年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加1分，上3年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加0.5分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。 （2）上5年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加0.5分；上3年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加0.3分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。 注：除鲁班奖等通用类奖项外，房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项，园林类项目只认可园林类奖项。
	企业信誉	3	招标人根据对报名投标单位的信任程度打0-3分（整数）

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中资信标评审认定标准。

第四章评标定标办法

（综合评估法）

1.评标办法

根据《青岛市房屋建筑和市政及园林工程施工招标评标办法》（青政服规[2018]1号）的规定，采用综合评估法进行评标。

2.评标程序

采用综合评估法评标，评标委员会应当通过初步评审、详细评审，根据投标人得分由高到低向招标人推荐3名中标候选人。

一、技术标评审（12分）

（一）初步评审

评标委员会应当按照本办法和招标文件的规定，对投标文件技术标进行初步评审：

1.否决技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的投标。

2.否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标。

3.审查技术标的施工组织设计方案能否满足工程施工需要，招标文件中对技术方法、措施、标准等作出明确规定和要求的，否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标。

4.审查技术标的各项评审因素，否决达不到招标文件中明确规定技术标评审因素必须达到的合格标准要求的投标。

5.审查招标文件中规定的其他实质性要求。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的技术标，按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

1.技术标详细评审要点应包括下列内容：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分。

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施。

（4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施。

（5）安全文明施工和环境保护措施。

（6）项目管理班子的人员岗位职责、分工。

（7）劳动力、机械设备和材料投入计划。

（8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案。

（9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施。

（10）技术创新、节能环保应用情况。

（11）项目负责人陈述或答辩。

以上（1）—（10）项每项分值为1分，（11）项每项分值为2分。

2.技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为0分。缺少（1）-（9）项中三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要。

3.需要项目负责人陈述或答辩的,评标委员会应当根据工程特点和实际情况,制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号。陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式。陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息,否则陈述或答辩不得分。

4.投标文件技术标的最终得分,详见技术标汇总规则设置(保留2位小数,不四舍五入,以下相同)。

5.评委的自由裁量权权重每项不应超过50%,评委对某一技术标的评分不足技术标分值总数的60%,或者与其最终得分相差超过30%的,应当对其评分做出书面说明。

6.投标人的技术标不符合招标文件暗标要求的,其技术标得分为0分。

7.招标文件设定技术标合格标准的,评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

二、资信标评审(23分)

(一)初步评审

对通过技术标评审的投标人,评标委员会应当按照本办法和招标文件的规定,对投标文件资信标进行初步评审:

1.否决投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标。

2.否决项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的投标。

(二)详细评审

评标委员会对通过初步评审的资信标,按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

资信标评审因素主要包括投标人的资质、项目管理班子配备、类似工程施工业绩、获得奖项、信用考核等内容。

1.项目管理班子配备情况(1分)

(1)投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的,其投标将被否决。

(2)在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上,每增加1名工程类高级职称或注册执业资格的得0.5分,最高得1分。

(3)相关人员的职称证明应当以市级以上人社部门颁发的有效证书为准。

2.类似工程施工业绩(2分)

(1)上3年度完成的类似工程竣工验收合格或已备案的每项加0.5分。

(2)类似工程是指在规模(面积、造价、层数、跨度)、结构形式、施工工艺、特殊施工技术等方面与本次招标工程相类似的工程。

3.获得奖项(2分)

(1)企业上5年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的,每项加1分,上3年度获省级(含副省级)优质工程类奖项的,每项加0.5分。同一工程只计取最高级别得分,不累计计分。

(2)上5年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的,每项加0.5分。上3年度获省级(含副省级)安全文明工地奖的,每项加0.3分。同一工程只计取最高级别得分,不累计计分。

(3)奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖(国家工程建设质量奖审定委员会)、中国土木工程詹天佑大奖(中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会)、全国建筑工程装饰奖(中国建筑装饰协会)、中国安装之星(中国安装协会)、中国钢结构金奖(中国建筑金属结构协会)、全国市政金杯示范工程(中国市政工程协会)、全国AAA级安全文明标准化诚信工地(中国建筑业协会)、国家优质工程银奖(国家工程建设质量奖审定委员会)。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项,如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优

质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省级（或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布的。

副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

4. 投标人信用考核（18 分）

（1）企业得分（14 分）

根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 12 分，无下限。

根据青岛市公共资源交易平台招投标信用考核情况得分。得分上限为 2 分，无下限。

（2）项目经理（项目负责人）得分（4 分）

根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 4 分，无下限。

三、商务标评审（65 分）

（一）初步评审

对通过资信标评审的投标人，评标委员会应当按照本办法和招标文件规定，对投标文件商务标进行初步评审：

1. 否决投标报价格式或形式不符合招标文件要求的投标。

2. 对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，向投标人提出书面澄清、说明或补正要求，根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的书面答复进行分析和确认。

3. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否决其投标。

4. 否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件。

5. 否决其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价、未按规定计取规费等）的投标。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的商务标，按照招标文件规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

1. 投标报价的评标基准价的计算方法（有效范围平均值法）

评标基准价 $C=A2$

第一步：确定报价均值 $A1$ 。

当 $n < 5$ 时， $A1$ = 所有有效标书的投标报价的算术平均值。

当 $5 \leq n < 7$ 时， $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值。

当 $7 \leq n < 9$ 时， $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。

当 $9 \leq n < 11$ 时， $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值。

（以此类推）

当 $n \geq 17$ 时， $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值。

第二步：确定评标基准价有效范围。

房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107% (含 93% 和 107%)，其他工程评标基准价有效范围为 $A1$ 的 90%~110% (含 90% 和 110%)。

第三步：确定评标基准价 A2。

按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。

2. 投标报价评审（50 分）

各投标人的投标报价与评标基准值 A 值相等的，得满分 50 分，每高出 A 值 1%（商值，下同）减 1 分，每低于 A 值 1%减 0.5 分，减完为止。分值保留两位小数。不足 1%的按照插入法计算得分。

3. 投标报价合理性评审（15 分）

招标人可明确要求评标委员会对投标报价中的相应措施费项目报价和分部分项工程清单报价进行合理性评审。

（1）评标基准价的计算方法（有效范围平均值法）

评标基准价计算方法同投标报价评标基准价的计算方法。

（2）措施费项目报价评审

各投标人的措施项目报价与评标基准值 B 值相等的，得满分 5 分，每高出 B 值 1%减 0.5 分，每低于 B 值 1%减 0.3 分，减完为止。不足 1%的按照插入法计算得分。

（3）分部分项工程清单报价评审

1）采用电子评标时，有效投标报价中所有分部分项均参加评审，所有分部分项中，各投标人所报单价与评标基准值 C 值相差 10%（含）以内时，得 10/N 分，各投标人所报单价与评标基准值 C 值相差超过 10%时，该子项不得分。本项得分等于每个子项综合单价报价得分之和。（N 为分部分项个数）

2）无法采用电子评标时，由评标委员会对 10 项分部分项工程清单报价进行评审，清单项目报价与分部分项工程清单评标基准值 C 相差超过 10%（含）的，每项扣 1 分，清单项目综合单价、综合单价分析表、主要材料价格明细表相互矛盾的，每项扣 1 分，扣完为止。

所评 10 项分部分项工程的确定方法为：招标人依据编制的招标控制价选取工程量清单计价表中合价金额最高的前 5 项分部分项工程参加评审，并随预算控制价一起书面发至投标人。开标会现场由评标委员会或随机抽取其他 5 项分部分项工程参加评审。

（4）上述所称投标报价是指通过初步审查，并进行细微偏差修改后的投标报价。

四、推荐中标候选人

（一）评标委员会根据投标人详细评审后的 3 项总分由高到低排出名次，并推荐得分最高的前 3 名依次作为中标候选人。

（二）评标委员会在推荐中标候选人时，如 2 个及以上投标人得分相同时，应依次按照先商务标、再资信标、后技术标得分高低进行排序。3 项得分都相同时，招标人可确定排序。

五、确定预中标人

招标人应选择排序第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时，招标人可任选其一作为预中标人。

附件 2：综合评估法评分标准

评分项目	分数	评分标准
技术部分（汇总规则：当专	1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分，满分 1 分；

家数量 小于等 于4位, 取去掉 0个最 高分、0 个最低 分后的 算术平 均值; 当专家 数量大 于4位, 取去掉 1个最 高分、1 个最低 分后的 算术平 均值;)	施工现场平面 布置和临时设 施、临时道路布 置		1	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置; (共1分)
	施工进度计划 和各阶段进度 的保证措施		1	施工进度计划和各阶段进度的保证措施; (共1分)
	各分部分项工 程的施工方案 和质量保证措 施		1	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施; (共1分)
	安全文明施工 和环境保护措 施		1	安全文明施工和环境保护措施; (共1分)
	项目管理班子 的人员岗位职 责、分工		1	项目管理班子的人员岗位职责、分工; (共1分)
	劳动力、机械设 备和材料投入 计划		1	劳动力、机械设备和材料投入计划; (共1分)
	关键施工技术、 工艺及工程实 施的重点、难点 和解决方案		1	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案; (共1分)
	冬雨季施工、已 有设施和管线 的加固、保护等 特殊情况下的 施工措施		1	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施; (共1分)
	技术创新、节能 环保应用情况		1	技术创新、节能环保应用情况; (共1分)
	项目负 责人答 辩	第一题	1	由评委现场随机提问,每道题1分。根据答辩情况酌情给分。 (共1分)
		第二题	1	由评委现场随机提问,每道题1分。根据答辩情况酌情给分。 (共1分)
资信部 分	项目管理班子 配备情况		1	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上,每增加1名工程类高级职称或注册执业资格的得0.5分,最高得1分。
	建筑市场主体 管理考核情况 得分(企业)		12	根据青岛市建筑(市政、园林)市场主体管理考核情况得分。 得分上限为12分,无下限。
	公共资源交易 平台信用考核		2	

	情况得分企业)		
	考核得分(项目经理/项目负责人得分)	4	根据青岛市建筑(市政、园林)市场主体管理考核情况得分。得分上限为4分,无下限。
	企业业绩	2	上3年度完成的类似工程每项加0.5分。
	获得奖项	2	(1)企业上5年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的,每项加1分,上3年度获省级(含副省级)优质工程类奖项的,每项加0.5分;同一工程只计取最高级别得分,不累计计分。(2)上5年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的,每项加0.5分;上3年度获省级(含副省级)安全文明工地奖的,每项加0.3分;同一工程只计取最高级别得分,不累计计分。注:除鲁班奖等通用类奖项外,房建类项目只认可房建类奖项,市政类项目只认可市政类奖项,园林类项目只认可园林类奖项。
商务部分	投标报价	50	评标基准价 $C=A_2$ 。第一步:确定报价均值 A_1 。报价均值 A_1 计算过程:(n 为有效投标人个数) 当 $n \leq 4$ 时, $A_1 =$ 所有有效标书报价的算术平均值 当 $4 < n \leq 6$ 时, $A_1 =$ 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当 $6 < n \leq 8$ 时, $A_1 =$ 所有有效标书报价中去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值 当 $8 < n \leq 10$ 时, $A_1 =$ 所有有效标书报价中去掉2个最高价、3个最低价后的算术平均值 当 $10 < n \leq 12$ 时, $A_1 =$ 所有有效标书报价中去掉3个最高价、4个最低价后的算术平均值 当 $12 < n \leq 14$ 时, $A_1 =$ 所有有效标书报价中去掉4个最高价、5个最低价后的算术平均值 当 $14 < n \leq 16$ 时, $A_1 =$ 所有有效标书报价中去掉5个最高价、6个最低价后的算术平均值 当 $n > 16$ 时, $A_1 =$ 所有有效标书报价中去掉6个最高价、7个最低价后的算术平均值 第二步:确定评标基准价有效范围。 报价有效范围:90~110 第三步:确定评标基准价 A_2 。按照第一步计算 A_1 的规则,对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均,所得算术平均值即为 A_2 。以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减1分,扣完为止。每低于基准价1%,扣减0.5分,扣完为止。偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数
	措施费项目报价	5	评标基准价 $C=A_2$ 。第一步:确定报价均值 A_1 。报价均值 A_1 计算过程:(n 为有效投标人个数) 当 $n \leq 4$ 时, $A_1 =$ 所有有效标书报价的算术平均值 当 $4 < n \leq 6$ 时, $A_1 =$ 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当 $6 < n \leq 8$ 时, $A_1 =$ 所有有效标书报价中去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值 当 $8 < n \leq 10$ 时, $A_1 =$ 所有有效标书报价中去掉2个最高价、3个最低价后的算术平均值 当 $10 < n \leq 12$ 时, $A_1 =$ 所有有效标书报价中去掉3个最高价

			<p>、4个最低价后的算术平均值 当 $12 < n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉4个最高价、5个最低价后的算术平均值 当 $14 < n \leq 16$ 时 $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉5个最高价、6个最低价后的算术平均值 当 $n > 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉6个最高价、7个最低价后的算术平均值</p> <p>第二步: 确定评标基准价有效范围。 报价有效范围: 90~110 第三步: 确定评标基准价 $A2$。 按照第一步计算 $A1$ 的规则,对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$。 以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价 1%, 扣减 0.5 分, 扣完为止。 每低于基准价 1%, 扣减 0.3 分, 扣完为止。 偏离不足 1% 时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>
	分部分项工程清单报价	10	<p>评标基准价 $C=A2$。第一步: 确定报价均值 $A1$。 报价均值 $A1$ 计算过程: (n 为有效投标人个数) 当 $n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价的算术平均值 当 $4 < n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当 $6 < n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值 当 $8 < n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉2个最高价、3个最低价后的算术平均值 当 $10 < n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉3个最高价、4个最低价后的算术平均值 当 $12 < n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉4个最高价、5个最低价后的算术平均值 当 $14 < n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉5个最高价、6个最低价后的算术平均值 当 $n > 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉6个最高价、7个最低价后的算术平均值</p> <p>第二步: 确定评标基准价有效范围。 报价有效范围: 90~110 第三步: 确定评标基准价 $A2$。 按照第一步计算 $A1$ 的规则,对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$。 清单全部参与评审 清单基本分数计算方式: 总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则: 以基准价为基础, 偏差为在 10% 以内为每项清单的基本分值, 否则为 0 总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

注: 上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日, 上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日, 以此类推。

第五章合同主要条款

1. 本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2. 工程概况

2.1 工程名称：青岛市市级公园拆墙透绿项目施工

2.2 工程地点：太平山中央公园位于市南区香港西路、鄱阳路以北、太清路芝泉路以西、上清路以南、延安一路以东。海泊河公园位于市北区康定路以西、康宁路以南、沈阳路以东、浦口路以北，海泊河下游。

2.3 工程承包范围：施工图纸范围内的全部内容，详见工程量清单

3. 合同工期

计划开工日期：2022-9-15 00:00

计划竣工日期：2022-12-13 00:00

工期总日历天数：90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4. 质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

5. 安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。

合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6. 材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理

见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7. 工程变更

7.1 变更的范围的约定：双方在签订合同时约定

7.2 变更估价原则：

7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ；

7.2.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8. 价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备 名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用方法:

(1) 以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

(2) 以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法:

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式: 执行青岛市相关规定。

9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用(1)合同价格形式:

(1) 单价合同

(2) 总价合同

(3) 其他价格形式:

9.2 计量

工程量计量规则: 采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等):工程开工后,可拨付至合同金额的20%(包含预付人工费及安全文明施工费);工程进度款根据财政资金到位情况及合同约定进行拨付;工程竣工验收合格后,工程款拨付至合同金额的80%;工程完工移交且完成工程结算审计后,工程款可拨付至结算审定值的97%;尾款待工程质保期满无质量问题后,根据建设项目结算审核报告及资金情况及时拨付到位。

10. 竣工验收

(适用于建筑工程)竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收,并形成单位工程质量的验收文件;监理人核查形成的单位工程质量验收文件;承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

（适用于市政工程）竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后 7 个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，12 个月。

11.2 质量保证金金额：结算价格的 3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：

11.4 质量保证金的返还：**质量保证金无息返还。**

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为2个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为2年。

12. 违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格 %的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格 %的违约金。

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格 %的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付 元违约金。

13. 低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的 %。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14. 竣工结算

14.1 施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定：☒ 采用 ☐ 不采用

☐ 采用。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：。

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、 ± 0.00 以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每 10 层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：

_____。

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第__种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

第 1 种方式：统一规定

承包人在 (21) 日（备注：不得超过 28 日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在 (42) 日（备注：不得超过 60 日）内完成施工过程结算文件的审核、确认。

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	承包人报送时限	发包人审核时限
1	（土石方工程）	（14 日）	（28 日）
2	（桩基工程）
...			

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第__种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

第 1 种方式：统一规定

发包人应在 (14) 天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为 (90%)。（备注：按当期施工过程结算价款的 80%-97%）

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	价款支付时限	价款支付比例
1	（土石方工程）	（14 日）	（97%）
2	（桩基工程）
...			

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前 7 日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：__。

竣工结算申请单应包括的内容：__。

14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：__。

发包人完成竣工付款的期限：__。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：__。

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：__。

承包人提交最终结清申请单的期限：__。

14.2.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：__。

(2) 发包人完成支付的期限：__。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条 违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法

机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条 本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

FAC5DB95-3988-486E-B3E0-9F032A0E851F

第六章工程量清单和招标控制价

(另册)

FAC5DB95-3988-486E-B3E0-9F032A0E851F

第二卷

第七章图纸

(另附电子版图纸)

FAC5DB95-3988-486E-B3E0-9F032A0E851F

第三卷

第八章技术标准和要求

1. 标准规范：

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

2. 技术要求：

应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

3. 施工现场现状平面图：

4. 清单及控制价编制说明：

工程量清单编制说明

受青岛城发建设投资有限公司委托，青岛青咨工程咨询有限公司对青岛市市级公园拆墙透绿项目的招标控制价进行了编制，说明如下：

1. 工程概况：

工程范围为太平山中央公园及海泊河公园现状墙及周边景观绿化提升。主要建设内容包括现状围栏拆除、景观绿化提升改造、配套设施改造等。

2. 招标范围：招标文件规定的施工范围。

3. 编制依据：

3.1 《山东省园林绿化消耗量定额》（鲁建标字〔2016〕39号）

3.2 《山东省市政工程消耗量定额》（鲁建标字〔2016〕39号）

3.3 《山东省建筑工程消耗量定额》（鲁建标字〔2016〕39号）

3.4 《山东省安装工程消耗量定额》（鲁建标字〔2016〕39号）

3.5 《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（鲁建标字〔2020〕26号）

3.6 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）

3.7 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字〔2016〕40号）

3.8 招标文件

3.9 施工现场资料

3.10 按规定经具有相应资格的施工图审查机构审查通过的建设工程设计文件及相关资料

3.11 常规的施工方案和现行施工规范等

3.12 《青岛市工程结算资料汇编》（2021年）

3.13 《关于调整我市建设工程定额人工综合工日单价的通知》（青建管字〔2020〕17号）

3.14 关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（鲁建标字〔2019〕10号）

3.15 青岛市建设行政部门近期发布的计价文件及市场指导价等有关规定

3.16 本工程环境保护税根据《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费用规则的通知》（鲁建标字[2022]7号）计取。

4. 工程类别划分：

本工程景观绿化工程、土建工程、装饰工程、修缮工程、安装工程类别分别执行园林绿化工程 II 类、土建工程 III 类、装饰工程 III 类、修缮工程中建筑工程 III 类、安装工程 III 类，本工程人工费按省价园林工程 117 元/工日、土建工程 128 元/工日、装饰工程 138 元/工日、安装工程 138 元/工日、修缮工程土建 133 元/工日，市价园林工程 113 元/工日、土建工程 131 元/工日、装饰工程 146 元/工日、安装工程 138 元/工日、修缮工程土建 133 元/工日。

5. 其他需要说明的问题：

5.1 施工过程中的拆除及恢复由投标方根据现场情况综合考虑，施工范围内的建筑垃圾、拆除物清运（含场外运输、倾倒）等由投标人负责完成，其费用包含在招标控制价中；

5.2 本工程各种材料的采保费、检验试验费、工程检测费已在各清单项包含在综合单价中，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.3 工程实施过程中，材料的进场需经建设单位、监理单位审验合格后方可进场；

5.4 本工程混凝土按照商品混凝土考虑，图纸设计要求的各种添加剂费用已包含在综合单价中，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.5 本工程临水、临电需满足施工要求，已在各清单项综合单价中综合考虑，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.6 本工程苗木养护期一年，具体要求参照《青岛市园林绿化养护管理技术规范》（DB 3702/T 288—2018），苗木反季节施工措施由投标方在投标报价中自行考虑；

5.7 本工程中使用的石材、块料规格及损耗均在综合单价中综合考虑，因规

格偏大或偏小、地面排版不同而产生的损耗等均在综合单价综合考虑，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.8 本工程土石方开挖按照图纸设计尺寸计算工程量计入；

5.9 本工程施工过程中扬尘整治、裸露土地覆盖、噪音治理等需满足国家及地方相关规定，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.10 本工程施工过程中排水、防汛及物资等费用，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.11 本工程施工过程中与其他工程穿插施工增加的费用，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.12 本工程施工过程中存在的管线对接费用，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.13 本工程施工过程中为满足工期进度出现的赶工、夜间施工费用，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.14 三通一平的费用投标单位综合考虑在报价中，不再另行计取；

5.15 投标单位应充分考虑项目实施所必须发生的措施费用，除控制价已计列外，均综合考虑在报价中，不再另行计取。

5.16 本工程涉及的菠萝格防腐木产地为印尼。

6. 本工程暂列金额为 120 万元（含规费税金），投标人投标报价时不得调整，解释权归建设单位。

7. 其它具体未尽事宜详见招标文件。

控制价编制说明

受青岛城发建设投资有限公司委托，青岛青咨工程咨询有限公司对青岛市市级公园拆墙透绿项目的招标控制价进行了编制，说明如下：

1. 工程概况：

工程范围为太平山中央公园及海泊河公园现状墙及周边景观绿化提升。主要建设内容包括现状围栏拆除、景观绿化提升改造、配套设施改造等。

2. 招标范围：招标文件规定的施工范围。

3. 编制依据：

3.1 《山东省园林绿化消耗量定额》（鲁建标字〔2016〕39号）

3.2 《山东省市政工程消耗量定额》（鲁建标字〔2016〕39号）

3.3 《山东省建筑工程消耗量定额》（鲁建标字〔2016〕39号）

3.4 《山东省安装工程消耗量定额》（鲁建标字〔2016〕39号）

3.5 《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（鲁建标字〔2020〕26号）

3.6 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）

3.7 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字〔2016〕40号）

3.8 招标文件

3.9 施工现场资料

3.10 按规定经具有相应资格的施工图审查机构审查通过的建设工程设计文件及相关资料

3.11 常规的施工方案和现行施工规范等

3.12 《青岛市工程结算资料汇编》（2021年）

3.13 《关于调整我市建设工程定额人工综合工日单价的通知》（青建管字〔2020〕17号）

3.14 关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（鲁建标字〔2019〕10号）

3.15 青岛市建设行政部门近期发布的计价文件及市场指导价等有关规定

3.16 本工程环境保护税根据《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费用规则的通知》（鲁建标字[2022]7号）计取。

3.17 《青岛材价》2022年第7期价格和建筑材料的市场价格

4. 工程类别划分：

本工程景观绿化工程、土建工程、装饰工程、修缮工程、安装工程类别分别执行园林绿化工程Ⅱ类、土建工程Ⅲ类、装饰工程Ⅲ类、修缮工程中建筑工程Ⅲ类、安装工程Ⅲ类，本工程人工费按省价园林工程117元/工日、土建工程128元/工日、装饰工程138元/工日、安装工程138元/工日、修缮工程土建133元/工日，市价园林工程113元/工日、土建工程131元/工日、装饰工程146元/工日、安装工程138元/工日、修缮工程土建133元/工日。

5. 其他需要说明的问题：

5.1 施工过程中的拆除及恢复由投标方根据现场情况综合考虑，施工范围内的建筑垃圾、拆除物清运（含场外运输、倾倒）等由投标人负责完成，其费用包含在招标控制价中；

5.2 本工程各种材料的采保费、检验试验费、工程检测费已在各清单项包含在综合单价中，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.3 工程实施过程中，材料的进场需经建设单位、监理单位审验合格后方可进场；

5.4 本工程混凝土按照商品混凝土考虑，图纸设计要求的各种添加剂费用已包含在综合单价中，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.5 本工程临水、临电需满足施工要求，已在各清单项综合单价中综合考虑，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.6 本工程苗木养护期一年，具体要求参照《青岛市园林绿化养护管理技术规范》（DB 3702/T 288—2018），苗木反季节施工措施由投标方在投标报价中自行考虑；

5.7 本工程中使用的石材、块料规格及损耗均在综合单价中综合考虑，因规格偏大或偏小、地面排版不同而产生的损耗等均在综合单价综合考虑，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.8 本工程土石方开挖按照图纸设计尺寸计算工程量计入；

5.9 本工程施工过程中扬尘整治、裸露土地覆盖、噪音治理等需满足国家及地方相关规定，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.10 本工程施工过程中排水、防汛及物资等费用，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.11 本工程施工过程中与其他工程穿插施工增加的费用，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.12 本工程施工过程中存在的管线对接费用，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.13 本工程施工过程中为满足工期进度出现的赶工、夜间施工费用，请投标单位自行考虑在报价中，不再另行计取；

5.14 三通一平的费用投标单位综合考虑在报价中，不再另行计取；

5.15 投标单位应充分考虑项目实施所必须发生的措施费用，除控制价已计列外，均综合考虑在报价中，不再另行计取。

6. 本工程暂列金额为 120 万元（不取规费、税金），投标人投标报价时不得调整，解释权归建设单位。

7. 其它具体未尽事宜详见招标文件。

第四卷

第九章资格后审申请文件及投标文件格式

清单控制价审核意见(必传)，控制总价(必传)，各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金(必传)

见附件

FAC5DB95-3988-486E-B3E0-9F032A0E851F

附件一：资格后审申请文件格式

（项目名称）施工招标

资格后审申请文件

申请人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目 录

1. 法定代表人身份证明
2. 授权委托书
3. 资格后审申请证明文件（资格后审申请证明文件应使用原件扫描件）
4. 投标承诺书
5. 投标保证金银行保函或保险保函

FAC5DB95-3988-486E-B3E0-9F032A0E851F

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

3. 资格后审申请证明文件

资格后审申请证明文件应使用原件扫描件

FAC5DB95-3988-486E-B3E0-9F032A0E851F

4、投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：年月日

5、投标保证金银行保函或保险保函或电子保函

格式自拟。

FAC5DB95-3988-486E-B3E0-9F032A0E851F

附件二：投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

（商务标书）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

FAC5DB95-3988-486E-B3E0-9F032A0E851F

目 录

1. 投标函
2. 法定代表人身份证明或授权委托书
3. 已标价工程量清单
4. 投标报价其他材料
5. 评分证明材料

FAC5DB95-3988-486E-B3E0-9F032A0E851F

1. 投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB¥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

2. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

3. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

4. 已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

FAC5DB95-3988-486E-B3E0-9F032A0E851F

5. 投标报价其他材料

(一) 投标报价表 (适用于招标代理服务费由中标人代招标人先行代付)

序号	名称	金额 (元)	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的 金额计入
3	最终投标报价 (1+2)		
其中规费前合计			

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由招标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价		
其中规费前合计			

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的 金额计入
3	最终投标报价 (3=1)		
其中规费前合计			

(三) 参加评标的分部分项和措施项目报价表 (适用于综合评定法非电子评标)

工程名称:

项目	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价 (元)
五 项 分 部 分 项 工 程 报 价	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
措施项目报价 (合计)							

备注:

- (1) 采用综合评定评标, 并使用 10 项分部分项工程清单报价进行评审时须填报此表。
- (2) 投标人应将招标人选取的 5 项分部分项工程以及措施项目报价按此表格式进行填写, 以便于开标时参加评审, 投标人对所填内容的准确性负责。按规定应该盖章、签字的地方, 必须按要求盖章、签字。否则, 造成的一切后果和责任自负。

附件三：投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

（资信标书）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目 录

1. 法定代表人身份证明或授权委托书
2. 项目管理班子配备
3. 评分证明材料（应使用原件扫描件）
4. 其他需提交的材料

FAC5DB95-3988-486E-B3E0-9F032A0E851F

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

3. 项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表:

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明					备注	最低 配 备 要 求
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										额 外 增 加

4. 评分证明材料

评分证明材料（应使用原件扫描件）

FAC5DB95-3988-486E-B3E0-9F032A0E851F

- 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
- 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施
- 4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施
- 5、安全文明施工和环境保护措施
- 6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7、劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施
- 10、技术创新、节能环保应用情况
- 11、项目负责人答辩
 - 11.1、第一题
 - 11.2、第二题

附录1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第1页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	中山公园							
	景观土建工程							
	岙山路拆墙范围							
1	05B001	铁艺护栏拆除	1.护栏规格、尺寸：根据现场情况确定 2.包含拆除、运输等工作内容，运至甲方指定地点	m	580			
2	05B002	毛石挡墙拆除	1.现状毛石挡墙拆除 2.拆除方式：综合考虑	m3	246.6			
3	05B003	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	246.6			
	中山公园南门拆墙范围							
4	05B004	铁艺护栏拆除	1.护栏规格、尺寸：根据现场情况确定 2.包含拆除、运输等工作内容，运至甲方指定地点	m	190			
	延安一路与花卉园之间木平台							
5	05B005	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑	m3	136.5			
6	05B006	挖石方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑	m3	58.5			
7	050101009001	回填方	1.密实度要求：按设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的原土 3.填方粒径要求：	m3	178.57			
8	050201006001	基础	1.垫层：C20商品混凝土	m3	3.77			
9	050201006002	基础	1.基础类型:独立基础 2.基础材料种类、规格:C30商品混凝土 3.外加剂：综合考虑	m3	5.59			
10	050201006003	基础	1.基础类型:短柱 2.基础材料种类、规格:C30商品混凝土 3.外加剂：综合考虑	m3	2.48			
11	050201006004	现浇混凝土挡墙	1.材料种类、规格:C30商品混凝土 2.外加剂：综合考虑	m3	4.59			
12	05B007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:综合考虑	t	2.532			
13	050304003001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q235B 2.梁截面:综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 4.探伤要求:按设计要求 5.防火要求:按设计要求	t	2.443			
14	050201015001	防腐木铺装	1.95×38防腐木板缝宽5,φ 5不锈钢沉头自攻螺丝 2.40×60防腐木龙骨M8不锈钢螺栓固定于槽钢@500 3.防腐木为芬兰木,刷木蜡油2遍 4.其他详见设计图纸	m2	46.17			
15	050201001001	防腐木台阶	1.95×38防腐木板，M4自攻螺丝固定 2.40×60防腐木龙骨M4自攻螺丝固定于钢管 3.40*40*3方钢管，每槽钢焊接一组 4.详见设计图纸	m2	13.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第2页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	050307006001	金属护栏	1.材质:镀锌钢管 2.高度:1100mm 3.详见设计图纸:XT01-1护栏大样图	m	56.68			
延安一路岙山路交叉口防腐木平台								
17	05B008	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑	m ³	77.83			
18	050101009002	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求的原土 3.填方粒径要求:	m ³	77.83			
19	050201006005	基础	1.垫层:C20商品混凝土	m ³	1.92			
20	050201006006	基础	1.基础类型:短柱 2.基础材料种类、规格:C25商品混凝土 3.外加剂:综合考虑	m ³	1.92			
21	05B009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:综合考虑	t	0.3456			
22	050201015002	防腐木铺装	1.100X40芬兰木防腐木 2.70X70芬兰木防腐木龙骨(250X250X5厚镀锌钢板,50X50X5厚角钢,螺栓固定) 3.详见设计图纸XT-04	m ²	155.65			
23	050201003001	路牙铺设	1.300X260芝麻白花岗岩磨光面异形加工 2.30厚1:3水泥砂浆结合层,C25混凝土护角 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,夯实度≥93%	m	90.27			
岙山路廊架								
24	05B010	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑	m ³	26.01			
25	050101009003	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求的原土 3.填方粒径要求:	m ³	26.01			
26	050201006007	基础	1.垫层:碎石垫层	m ³	1.63			
27	050201006008	基础	1.垫层:C20商品混凝土	m ³	1.09			
28	050201006009	基础	1.基础类型:独立基础 2.基础材料种类、规格:C30商品混凝土 3.外加剂:综合考虑	m ³	1.67			
29	05B011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:综合考虑	t	0.3006			
30	020510003001	砖砌坐凳	1.50厚芝麻白花岗岩磨光面异形加工 2.20厚芝麻白花岗岩磨光面饰面 3.30厚芝麻白花岗岩磨光面饰面 4.20厚1:2.5防水水泥砂浆结合层 5.砖砌坐凳 6.100厚C20混凝土垫层 7.150厚级配碎石垫层 8.素土夯实,夯实度≥93% 9.详见设计图纸	m	58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第3页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	020510003002	防腐木饰面整石坐凳	1.防腐木面层(LX95X30芬兰木防腐木,50X45X5厚镀锌夹片焊接,390X50X40厚镀锌钢管) 2.450X350芝麻白花岗岩磨光面异形加工 3.30厚1:3水泥砂浆结合层 4.100厚C20混凝土垫层 5.150厚级配碎石垫层 6.素土夯实,夯实度≥93%	m	2			
32	050301008001	石台阶	1.50厚芝麻白花岗岩剁斧面 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土(当台阶数超过5级,基层采用钢筋混凝土基层,钢筋混凝土配筋:φ8@200单层双向;台阶数小于5级,基层采用素混凝土基层) 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,密实度≥95%	m ²	8.1			
33	05B012	廊架	1.部位:崂山路处 2.包含廊架钢结构立柱、横梁、镂空墙体等加工、制作、安装 3.详见设计图纸XT05-02/03	座	1			
34	050201001002	石材铺装	1.25厚芝麻黑/白花岗岩火烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,密实度≥95%	m ²	80.53			
延安一路区域								
35	05B013	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑	m ³	28			
36	050201006010	基础	1.垫层:碎石垫层	m ³	6			
37	050201006011	回填混凝土	1.C25商品混凝土	m ³	22			
38	050201001003	园路路面及基层拆除	1.拆除现有铺装至素土层	m ²	1626			
39	05B014	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m ³	731.7			
40	050201001004	透水混凝土路面	1.透明硅氟密封剂(固含量≥40%,进口固化剂) 2.50厚C25彩色强固透水混凝土 粒径4-6mm 3.100厚基准大孔透水C20混凝土 4.150厚级配碎石 5.素土夯实,夯实度≥93%	m ²	253.84			
41	050201001005	透水混凝土路面	1.透明硅氟密封剂(固含量≥40%,进口固化剂) 2.50厚C25彩色强固透水混凝土 粒径4-6mm(内掺30%彩色自发光颗粒) 3.100厚基准大孔透水C20混凝土 4.150厚级配碎石 5.素土夯实,夯实度≥93%	m ²	35			
42	05B015	3mm厚304不锈钢收边金属条	1.做法详见设计图纸	m	250			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第4页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	050201001006	石材铺装	1.25厚芝麻黑/白花岗岩火烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度 $\geq 95\%$	m ²	60.04			
44	050201001007	石材铺装	1.30厚鲁灰花岗岩火烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度 $\geq 95\%$	m ²	32.4			
45	050201001008	透水砖铺装	1.50厚PC仿石透水砖(含 盲道), 粗砂扫缝。洒水 封缝 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚级配碎石垫层 4.素土夯实, 夯实度 $\geq 95\%$	m ²	950.76			
46	050201015003	防腐木铺装	1.100X40芬兰木防腐木 2.40*40芬兰木防腐木龙骨 3.3厚不锈钢角钢收边 4.详见设计图纸TS-02	m ²	739.8			
47	050201001009	园路	1.100厚C20混凝土垫层	m ²	452.1			
48	050201001010	园路	1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实	m ²	328.8			
49	05B016	排水沟清理	1.边沟杂物清理, 相关垃圾 清理外运 2.盖板拆除恢复	m	360			
50	020510003003	砖砌坐凳	1.50厚芝麻白花岗岩磨光面 异形加工 2.20厚芝麻白花岗岩磨光面 饰面 3.30厚芝麻白花岗岩磨光面 饰面 4.20厚1:2.5防水水泥砂浆结 合层 5.砖砌坐凳 6.100厚C20混凝土垫层 7.150厚级配碎石垫层 8.素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$ 9.详见设计图纸	m	33.9			
51	020510003004	防腐木饰面整石 坐凳	1.防腐木面层(LX95X30芬 兰木防腐木, 50X45X5厚镀 锌夹片焊接, 390X50X40厚 镀锌钢管) 2.450X350芝麻白花岗岩磨 光面异形加工 3.30厚1:3水泥砂浆结合层 4.100厚C20混凝土垫层 5.150厚级配碎石垫层 6.素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$	m	19			
52	020510003005	挡土坐凳	1.防腐木面层(LX95X30芬 兰木防腐木, 50X45X5厚镀 锌夹片焊接, 390X50X40厚 镀锌钢管), 5mm厚镀锌 钢板, 白色氟碳喷涂 2.450X350芝麻白花岗岩磨 光面异形加工 3.30厚1:3水泥砂浆结合层 4.100厚C20混凝土垫层 5.150厚级配碎石垫层 6.素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$	m	35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第5页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	020510003006	常规坐凳	1.防腐木面层 (LX95X30芬兰木防腐木, 50X45X5厚镀锌夹片焊接, 390X50X40厚镀锌钢管) 2.450X350芝麻白花岗岩磨光面异形加工 3.30厚1: 3水泥砂浆结合层 4.100厚C20混凝土垫层 5.150厚级配碎石垫层 6.素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$	m	45			
54	050201003002	路牙铺设	1.300X260芝麻白花岗岩磨光面异形加工 2.30厚1: 3水泥砂浆结合层,C25混凝土护角 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$	m	230			
55	050201003003	路牙铺设	1.300X260芝麻白花岗岩磨光面异形加工 2.30厚1: 3水泥砂浆结合层,C25混凝土护角 3.100厚C20混凝土垫层	m	181			
56	050201003004	路牙铺设	1.100x150厚五莲灰火烧面花岗岩 2.30厚1: 3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 夯实度 $\geq 95\%$	m	411			
57	050201003005	路牙铺设	1.100x200厚五莲灰火烧面花岗岩 2.30厚1: 3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 夯实度 $\geq 95\%$	m	411			
58	050307006002	人流分离栏杆	详见XT-6/1	套	3			
59	050307006003	人流分离栏杆	详见XT-6/3	套	1			
60	050307006004	人流分离栏杆	详见XT-6/4	套	1			
景观绿化工程								
1	050101009004	种植土换填	1.回填土质要求: 按设计要求 2.外购种植土	m ³	805.92			
2	050102001001	栽植乔木	1.种类: 鸡爪槭 2.地径: 10-11cm 3.株高、冠径: 高度350-400cm,冠幅300-350cm; 篷冠丰满,分枝均匀, 主分枝数5-8 5.养护期: 1年	株	2			
3	050102001002	栽植乔木	1.种类: 丛生紫薇 2.地径: 3.株高、冠径: 高度200-250cm,冠幅200-250cm; 丛生, 大于2cm的枝条15枝以上 5.养护期: 1年	株	1			
4	050102001003	栽植乔木	1.种类: 木绣球 2.地径: 3.株高、冠径: 高度180-200cm,冠幅 ≥ 200 cm; 丛生, 大于2cm的枝条15枝以上 5.养护期: 1年	株	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第6页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	050102001004	栽植乔木	1.种类: 圆锥绣球 2.地径: 3.株高、冠径: 高度150-180cm,冠幅 \geq 200cm; 丛生, 大于2cm的枝条15枝以上 5.养护期: 1年	株	5			
6	050102001005	栽植乔木	1.种类: 四季桂 2.地径: 18-19cm 3.株高、冠径: 高度250-300cm,冠幅250-300cm; 落地起蓬, 不脱脚, 球形饱满 5.养护期: 1年	株	3			
7	050102002001	栽植灌木	1.种类: 大叶黄杨球 2.高度: 150-180cm 3.冠幅: 150-180cm 落地起蓬, 不脱脚, 球形饱满 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	1			
8	050102002002	栽植灌木	1.种类: 圆叶枸骨球 2.高度: 120-150cm 3.冠幅: 120-150cm 落地起蓬, 不脱脚, 球形饱满 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	3			
9	050102002003	栽植灌木	1.种类: 凤尾兰 2.高度: 100-120cm 3.冠幅: 100-120cm 落地起蓬, 不脱脚 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	19			
10	050102002004	栽植灌木	1.种类: 卫矛球 2.高度: 100-110cm 3.冠幅: 100-110cm 落地起蓬, 不脱脚, 球形饱满 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	2			
11	050102002005	栽植灌木	1.种类: 瓜子黄杨球 2.高度: 100-110cm 3.冠幅: 100-110cm 落地起蓬, 不脱脚, 球形饱满 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	4			
12	050102002006	栽植灌木	1.种类: 喷雪花 2.高度: 100-120cm 3.冠幅: 100-120cm 丛生, 自然姿态,>1cm的枝条20枝以上 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	1			
13	050102007001	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 胶东卫矛A 2.株高、冠幅: 60cm, 冠幅50-60cm 3.单位面积株数: 6株/平方米 4.养护期: 1年	m ²	48.5			
14	050102007002	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 胶东卫矛B 2.株高、冠幅: 30-35cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m ²	90.7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第7页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	050102007003	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 锦绣杜鹃 2.株高、冠幅: 30-35cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	41.5			
16	050102007004	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 龟甲冬青 2.株高、冠幅: 40-45cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	4.1			
17	050102007005	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 金森女贞 2.株高、冠幅: 30-35cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	103.9			
18	050102007006	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 瓜子黄杨 2.株高、冠幅: 20-25cm, 冠幅20-25cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	2.4			
19	050102007007	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 匍枝亮叶忍冬 2.株高、冠幅: 20-25cm, 冠幅20-25cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	4.4			
20	050102007008	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 常春藤 2.株高、冠幅: L:0.6m 3.单位面积株数: 36株/平方米 4.养护期: 1年	m2	111.8			
21	050102007009	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 珍珠梅 2.株高、冠幅: 50-55cm, 冠幅40-50cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	8			
22	050102007010	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 彩叶杞柳 2.株高、冠幅: 50-55cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	37.8			
23	050102007011	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 粉花绣线菊 2.株高、冠幅: 50-55cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	44.8			
24	050102007012	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 八仙花 2.株高、冠幅: 40-45cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	47.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第8页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:紫萼 2.株高或蓬径:高度30cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数:36丛/m2 4.养护期:1年	m2	12.5			
26	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:大花萱草 2.株高或蓬径:高度 20-25cm, 冠幅20-25cm 3.单位面积株数:36丛/m2 4.养护期:1年	m2	30.3			
27	050102012001	铺种草皮	1.草坪种类: 阔叶麦冬 2.株高、冠幅: 多年生 3.单位面积株数: 50丛/ m2, 3-5株/丛 4.养护期: 1年	m2	718.3			
28	050102012002	铺种草皮	1.草坪种类: 千叶蓍 2.株高、冠幅: 20-25cm,多 年生 3.单位面积株数: 50丛/m2 4.养护期: 1年	m2	3.6			
29	050102012003	铺种草皮	1.草坪种类: 八宝景天 2.株高、冠幅: 高度 20-25cm, 冠幅20-25cm 3.单位面积株数: 36丛/m2 4.养护期: 1年	m2	26.4			
30	050102012004	铺种草皮	1.草坪种类: 细叶芒 2.株高、冠幅: 高度 40-50cm 3.单位面积株数: 36丛/ m2, 3-5株/丛 4.养护期: 1年	m2	44.4			
31	050102012005	铺种草皮	1.草坪种类: 落新妇 2.株高、冠幅: 高度 30-35cm, 冠幅20-30cm 3.单位面积株数: 36丛/m2 4.养护期: 1年	m2	2.6			
32	050102012006	铺种草皮	1.草坪种类: 深蓝鼠尾草 2.株高、冠幅: 高度 30-40cm, 冠幅20-30cm 3.单位面积株数: 36株/m2 4.养护期: 1年	m2	19.7			
33	050102013001	喷播植草(灌木) 籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:松果菊 3.养护期:1年	m2	37.9			
34	050102013002	喷播植草(灌木) 籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:金光菊 3.养护期:1年	m2	30.4			
35	050102003001	栽植竹类	1.竹种类:淡竹 2.4簇/㎡,3~4株/簇 3.养护期:一年	m2	58.5			
36	050102012007	铺种草皮	1.草皮种类: 中华结缕草 2.铺种方式: 成品草坪 3.养护期: 1年	m2	484.9			
37	05B020	洒水车浇水		m3	374.9			
崂山路绿化工程								
1	050101009005	种植土换填	1.回填土质要求: 按设计要 求 2.外购种植土	m3	1579.72			
2	050102001006	栽植乔木	1.种类: 雪松 2.胸径: 3.株高、冠径: 高度5-6m, 冠幅400-500cm; 山东苗,实 生苗、饱满、不偏冠、不 露脚,自然生长 5.养护期: 1年	株	7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第9页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	050102001007	栽植乔木	1.种类: 乌桕 2.胸径: 14-15cm 3.株高、冠径: 高度 600-700cm,冠幅 400-450cm; 篷冠丰满,分 枝均匀,主分枝数5-8 5.养护期: 1年	株	5			
4	050102001008	栽植乔木	1.种类: 黄连木 2.胸径: 15-16cm 3.株高、冠径: 高度 650-700cm,冠幅 400-450cm; 主分枝4枝以 上 5.养护期: 1年	株	1			
5	050102001009	栽植乔木	1.种类: 金叶复叶槭 2.胸径: 14-15cm 3.株高、冠径: 高度 500-600cm,冠幅 400-450cm; 篷冠丰满,分 枝均匀,主分枝数5-8 5.养护期: 1年	株	5			
6	050102001010	栽植乔木	1.种类: 鸡爪槭 2.地径: 10-11cm 3.株高、冠径: 高度 350-400cm,冠幅 300-350cm; 篷冠丰满,分 枝均匀,主分枝数5-8 5.养护期: 1年	株	2			
7	050102001011	栽植乔木	1.种类: 日本红枫 2.胸径: 10-11cm 3.株高、冠径: 高度 300-350cm,冠幅 300-350cm; 篷冠丰满,分 枝均匀,主分枝4枝以上 5.养护期: 1年	株	8			
8	050102002007	栽植灌木	1.种类: 猢狲实 2.高度: 200-250cm 3.冠幅: 200-250cm 株型饱 满,大于1cm的枝条15枝以 上 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	2			
9	050102001012	栽植乔木	1.种类: 圆锥绣球 2.地径: 3.株高、冠径: 高度 150-180cm,冠幅≥200cm; 丛生, 大于2cm的枝条15枝 以上 5.养护期: 1年	株	6			
10	050102001013	栽植乔木	1.种类: 四季桂 2.地径: 18-19cm 3.株高、冠径: 高度 250-300cm,冠幅 250-300cm; 落地起蓬, 不脱脚,球形饱满 5.养护期: 1年	株	9			
11	050102002008	栽植灌木	1.种类: 大叶黄杨球 2.高度: 150-180cm 3.冠幅: 150-180cm 落地起 蓬, 不脱脚,球形饱满 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	8			
12	050102002009	栽植灌木	1.种类: 圆叶枸骨球 2.高度: 120-150cm 3.冠幅: 120-150cm 落地起 蓬, 不脱脚,球形饱满 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第10页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	050102002010	栽植灌木	1.种类: 火焰卫矛球 2.高度: 100-120cm 3.冠幅: 100-120cm 落地起蓬, 不脱脚, 球形饱满 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	6			
14	050102002011	栽植灌木	1.种类: 卫矛球 2.高度: 100-110cm 3.冠幅: 100-110cm 落地起蓬, 不脱脚, 球形饱满 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	5			
15	050102002012	栽植灌木	1.种类: 瓜子黄杨球 2.高度: 100-110cm 3.冠幅: 100-110cm 落地起蓬, 不脱脚, 球形饱满 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	5			
16	050102002013	栽植灌木	1.种类: 金银木 2.高度: 150-200cm 3.冠幅: 150-200cm 丛生, 自然姿态,>1cm的枝条20枝以上 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	4			
17	050102002014	栽植灌木	1.种类: 黄刺玫 2.高度: 120-150cm 3.冠幅: 120-150cm 丛生, 自然姿态,>1cm的枝条20枝以上 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	5			
18	050102002015	栽植灌木	1.种类: 珍珠梅 2.高度: 120-150cm 3.冠幅: 120-150cm 丛生, 自然姿态,>1cm的枝条20枝以上 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	2			
19	050102002016	栽植灌木	1.种类: 喷雪花 2.高度: 100-120cm 3.冠幅: 100-120cm 丛生, 自然姿态,>1cm的枝条20枝以上 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	2			
20	050102002017	栽植灌木	1.种类: 绣球 2.高度: 100-110cm 3.冠幅: 100-110cm 15分枝以上, 品种: 无尽夏 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	2			
21	050102007013	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 胶东卫矛A 2.株高、冠幅: 60cm, 冠幅50-60cm 3.单位面积株数: 6株/平方米 4.养护期: 1年	m2	79.3			
22	050102007014	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 胶东卫矛B 2.株高、冠幅: 30-35cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	308.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第11页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	050102007015	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 红叶石楠 2.株高、冠幅: 50-55cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	42.2			
24	050102007016	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 阔叶十大功劳 2.株高、冠幅: 55-60cm, 冠幅25-30cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	37.3			
25	050102007017	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 枸骨 2.株高、冠幅: 45-50cm, 冠幅20-25cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	30.2			
26	050102007018	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 锦绣杜鹃 2.株高、冠幅: 高度40-45cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	89.7			
27	050102007019	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 金森女贞 2.株高、冠幅: 高度30-35cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	136.9			
28	050102007020	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 石岩杜鹃 2.株高、冠幅: 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	111.2			
29	050102007021	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 瓜子黄杨 2.株高、冠幅: 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	44.3			
30	050102007022	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 平枝荀子 2.株高、冠幅: 高度30-35cm, 冠幅20-25cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	5.7			
31	050102007023	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 匍枝亮叶忍冬 2.株高、冠幅: 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	3.6			
32	050102007024	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 彩叶杞柳 2.株高、冠幅: 50-55cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	72.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第12页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	050102007025	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 粉花绣线菊 2.株高、冠幅: 50-55cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	79.6			
34	050102007026	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 金焰绣线菊 2.株高、冠幅: 40-45cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	23.9			
35	050102007027	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 八仙花 2.株高、冠幅: 50-55cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	80.3			
36	050102008003	栽植花卉	1.花卉种类: 紫萼 2.株高或蓬径: 高度30cm, 冠幅30-40cm, 3-5株/丛 3.单位面积株数: 36丛/m2, 4.养护期: 1年	m2	21.1			
37	050102008004	栽植花卉	1.花卉种类: 德国鸢尾 2.株高或蓬径: 多年生 3.单位面积株数: 36丛/m2, 5芽/丛 4.养护期: 1年	m2	44			
38	050102008005	栽植花卉	1.花卉种类: 大花萱草 2.株高或蓬径: 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 3.单位面积株数: 36丛/m2, 3-5株/丛 4.养护期: 1年	m2	31.1			
39	050102012008	铺种草皮	1.草坪种类: 阔叶麦冬 2.株高、冠幅: 多年生 3.单位面积株数: 50丛/m2, 3-5株/丛 4.养护期: 1年	m2	764.3			
40	050102012009	铺种草皮	1.草坪种类: 千叶蓍 2.株高、冠幅: 20-25cm, 多年生 3.单位面积株数: 50丛/m2 4.养护期: 1年	m2	47.9			
41	050102012010	铺种草皮	1.草坪种类: 八宝景天 2.株高、冠幅: 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 3.单位面积株数: 36丛/m2 4.养护期: 1年	m2	18.9			
42	050102012011	铺种草皮	1.草坪种类: 钓钟柳 2.株高、冠幅: 20-25cm, 多年生 3.单位面积株数: 50丛/m2 4.养护期: 1年	m2	8.1			
43	050102007028	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 络新妇 2.株高、冠幅: 高度30-35cm, 冠幅20-30cm 3.单位面积株数: 50丛/m2 4.养护期: 1年	m2	14.8			
44	050102012012	铺种草皮	1.草坪种类: 细叶芒 2.株高、冠幅: 高度40-50cm 3.单位面积株数: 36丛/m2, 3-5株/丛 4.养护期: 1年	m2	30			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第13页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	050102012013	铺种草皮	1.草坪种类: 大布尼狼尾草 2.株高、冠幅: 高度50-55cm 3.单位面积株数: 36丛/m ² , 3-5株/丛 4.养护期: 1年	m ²	15.7			
46	050102012014	铺种草皮	1.草坪种类: 狼尾草 2.株高、冠幅: 高度50-55cm 3.单位面积株数: 36丛/m ² , 3-5株/丛 4.养护期: 1年	m ²	27.6			
47	050102013003	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:草花混播 3.养护期:1年	m ²	108.5			
48	050102013004	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:大滨菊 3.养护期:1年	m ²	24.4			
49	050102013005	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:松果菊 3.养护期:1年	m ²	54			
50	050102013006	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:草花混播 3.养护期:1年	m ²	2.9			
51	050102013007	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:二月兰 3.养护期:1年	m ²	1338.5			
52	050102013008	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:美丽月见草 3.养护期:1年	m ²	14.4			
53	050102012015	铺种草皮	1.草皮种类: 中华结缕草 2.铺种方式: 成品草坪 3.养护期: 1年	m ²	277.8			
54	05B022	洒水车浇水		m ³	910.2			
电气工程								
1	030404017001	配电箱	1.名称:落地式景观配电箱 2.型号:外壳防护等级IP65 3.规格:符合设计图纸及验收规范	台	2			
2	030408003001	电缆保护管	1.名称:PE 2.材质:塑料 3.规格:32 4.敷设方式:埋地敷设	m	57.4			
3	030408003002	电缆保护管	1.名称:PE 2.材质:塑料 3.规格:50 4.敷设方式:埋地敷设	m	73.09			
4	030408003003	电缆保护管	1.名称:保护钢管 2.材质:钢管 3.规格:100以下 4.敷设方式:埋地敷设	m	10			
5	03B001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计要求 3.弃土运距:综合考虑	m ³	14.4			
6	03B002	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m ³	14.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第14页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:3*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸及验收规范	m	45.56			
8	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:3*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸及验收规范	m	13.28			
9	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸及验收规范	m	74.92			
10	030408001004	电力电缆	1.名称:护套线 2.型号:BVV 3.规格:3x2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:灯具引上线 6.电压等级(kv):1 7.地形:符合设计图纸及验收规范	m	69			
11	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆中间头 2.型号: 3.规格:3芯, 10mm2以内 4.材质、类型:符合设计要求和验收规范 5.安装部位:符合设计要求和验收规范 6.电压等级(kv):1KV	个	23			
12	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号: 3.规格:3芯, 10mm2以内 4.材质、类型:符合设计要求和验收规范 5.安装部位:符合设计要求和验收规范 6.电压等级(kv):1KV	个	2			
13	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号: 3.规格:5芯, 35mm2以内 4.材质、类型:符合设计要求和验收规范 5.安装部位:符合设计要求和验收规范 6.电压等级(kv):1KV	个	4			
14	03B003	灯珠	1.名称:灯珠 2.型号:LED暖光源/4000K/IP65 3.规格:220V/15W/内嵌	个	23			
15	03B004	液压升降挡车柱	220V/420W	个	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第15页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.型号:符合设计要求和验收规范 3.电压等级(kV):1 4.类型:符合设计要求和验收规范	系统	1			
17	03B005	强电手孔井	参见图集L13D9,P114~115	座	4			
18	030408003004	电缆保护管	1.名称:PVC 2.材质:塑料 3.规格:50 4.敷设方式:埋地敷设	m	30			
19	03B006	排水泵 按现场实际情况		台	1			
排水工程								
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 4.连接形式:胶圈接口 5.阻火圈设计要求:符合设计要求和验收规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求和验收规范 7.警示带形式:符合设计要求和验收规范	m	68.39			
2	03B008	中、粗砂基础		m3	8.79			
3	03B009	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	154.88			
4	03B010	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计要求 3.弃土运距:综合考虑	m3	194.78			
5	03B011	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中、粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	26.16			
6	03B012	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑	m3	39.9			
7	03B013	雨水口 做法见06MS201-8,第6页		座	13			
动物园								
景观土建工程								
雪松路拆墙范围								
1	05B024	砖砌围墙拆除	1.现状砖砌围墙拆除至毛石基础 2.拆除方式: 综合考虑	m3	225.6			
2	05B025	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	225.6			
3	050307006005	铁艺护栏	1.材质: 镀锌钢管 2.样式、尺寸详见设计图纸, XT02铁艺护栏做法	m	188			
4	05B026	20厚1: 2.5水泥砂浆抹面		m2	75.2			
动物园后门停车场								
5	050201001011	园路路面及基层拆除	1.拆除现有铺装至素土层	m2	1230.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第16页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	05B027	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	553.86			
7	040205006001	标线	1.普通热熔型涂料,厚度约2mm,彩色 2.线型、文字:根据设计图纸,综合考虑	m2	144.6			
8	050201001012	混凝土路面	1.50厚1:2水泥砂浆抹面,做矩形槽深4mm宽5mm+槽间距20mm 2.220厚C25混凝土面层(12单层双向)分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于3.6米,缝宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝 4.300厚天然级配砂石碾压 5.素土夯实	m2	430.6			
9	050201001013	混凝土路面	1.220厚C25混凝土面层分块捣制,随打碎抹平,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝 2.300厚碎石碾压路基碾压(压实系数大于0.93)	m2	800			
10	05B028	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑	m3	960			
11	050101009006	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求的原土 3.填方粒径要求:	m3	960			
12	05B029	挡墙	1.挡土墙采用水泥砂浆砌筑MU40毛石; 2.排水管、泄水孔按设计要求设置; 3.施工要求详见《04J008》,反滤层,反滤层必须采用透水材料(如卵石,砂砾石等);	m3	560			
13	050307006006	金属栏杆	1.成品金属防撞栏杆 2.做法详见设计图纸:沥青混凝土路面详图中栏杆样式	m	200			
14	050201006012	现浇混凝土冠梁	1.材料种类、规格:C30商品混凝土 2.外加剂:综合考虑	m3	74			
15	05B030	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:综合考虑	t	13.32			
16	050201013001	石汀步	1.石料种类、规格:100厚莱州灰花岗岩荒平面 2.素土夯实(压实系数大于0.93)	m3	4.8			
17	050201003006	路牙铺设	1.150x250莱州灰机切面路缘石,转弯处外弧长600 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.160厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配砂石垫层 5.素土夯实,压实系数>93%	m	47			
18	050201003007	路牙铺设	1.150x150莱州灰机切面路缘石 2.20厚1:3水泥砂浆结合层 3.150厚C20素混凝土垫层 4.200厚碎石垫层 5.素土夯实,压实系数>93%	m	36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第17页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	050201001014	烧结砖铺装	1.200x100x60厚红色陶土烧结砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.240厚C20素混凝土垫层 4.200厚碎石垫层 5.素土夯实,压实系数>93%	m ²	40.8			
20	050201001015	嵌草砖铺装	1.100厚绿色成品嵌草砖孔内填种植土拌草子种子 2.60厚中砂找平层 3.300厚级配砂石垫层 4.素土夯实,压实系数>93%	m ²	149.76			
21	050301008002	台阶	1.50mm厚芝麻灰花岗岩荔枝面正、背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝 1:1水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.C20混凝土(最薄处100厚),台阶面向外坡1% 4.150厚C20混凝土垫层 5.素土夯实(压实度大于0.93)	m ²	11.2			
22	050201001016	石材铺装	1.30厚芝麻灰花岗岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度≥95%	m ²	39.3			
23	050201015004	防腐木铺装	1.140x40菠萝格外刷水封漆两道 2.菠萝格防腐木龙骨 3.20厚不锈钢管垫块 4.20厚水泥砂浆找平 5.综合考虑木台阶 6.其他详见设计图纸	m ²	100			
24	050201006013	基础	1.垫层: C20商品混凝土	m ³	1.188			
25	05B031	挡墙	1.MU10, M7.5砖砌体 2.其他详见设计图纸: 挡墙/矮墙做法详图	m ³	8.1			
26	050201011001	石材贴面	1.25厚芝麻灰花岗岩火烧面 2.20厚1:3防水砂浆结合层	m ²	16.2			
27	050201011002	石材贴面	1.25厚鲁灰花岗岩火烧面 2.20厚1:3防水砂浆结合层	m ²	2.7			
28	050201011003	石材贴面	1.25厚黄锈石自然裂面 2.20厚1:3防水砂浆结合层	m ²	5.4			
29	050201011004	石材压顶	1.100厚芝麻灰蘑菇面压顶 20清刃起蘑菇30-50 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m ²	10.8			
30	05B032	20厚1:3水泥砂浆防水层		m ²	48.6			
31	050301005001	自然置石	1.石料种类:按设计要求 2.石料规格、重量:按设计要求	t	10			
32	05B033	防腐木护栏	1.做法见设计图纸XT05:栏杆详图	m	5			
33	05B034	排水沟	1.MU7.5水泥砂浆砌筑Mu30毛石砌体 2.20厚水泥砂浆勾平缝, 缝宽20mm 3.300厚夯铺碎石, M7.5水泥砂浆灌缝 4.路基碾压 5.按中心线长度计算	m	96.95			
	北门铺装							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第18页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	050201001017	园路路面及基层拆除	1.拆除现有铺装至素土层	m2	345.45			
35	05B035	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	155.25			
36	050201001018	石材铺装	1.30厚芝麻灰花岗岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,密实度≥95%	m2	208.2			
37	050201003008	路牙铺设	1.100*100芝麻灰路缘石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.160厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,压实系数>93%	m	32			
38	050201003009	路牙铺设	1.100*200芝麻灰路缘石,综合考虑异形加工 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.160厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,压实系数>93%	m	94.8			
39	050201003010	路牙铺设	1.100*250芝麻灰路缘石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.160厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,压实系数>93%	m	59			
40	050101009007	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求的原土 3.填方粒径要求:	m3	105			
41	05B036	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑	m3	105			
42	050201006014	基础	1.垫层:C20商品混凝土	m3	3.08			
43	05B037	挡墙	1.MU10、M7.5砖砌体 2.其他详见设计图纸:挡墙/矮墙做法详图	m3	21			
44	050201011005	石材贴面	1.25厚芝麻灰花岗岩火烧面 2.20厚1:3防水砂浆结合层	m2	42			
45	050201011006	石材贴面	1.25厚鲁灰花岗岩火烧面 2.20厚1:3防水砂浆结合层	m2	7			
46	050201011007	石材贴面	1.25厚黄锈石自然裂面 2.20厚1:3防水砂浆结合层	m2	14			
47	050201011008	石材压顶	1.100厚芝麻灰蘑菇面压顶 20清刃起蘑菇30-50 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	28			
48	05B038	20厚1:3水泥砂浆防水层		m2	126			
49	020510003007	坐凳	1.详见设计图纸动物园北门详图02坐凳做法	m	4			
景观绿化工程								
雪松路东侧								
1	050101009008	种植土换填	1.回填土质要求:按设计要求 2.外购种植土	m3	704.84			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第19页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	050102001014	栽植乔木	1.种类: 雪松 2.地径: 3.株高、冠径: 高度 550-600cm,冠幅 400-450cm; 山东苗, 实 生苗、饱满、不偏冠、不 露脚,自然生长 5.养护期: 1年	株	3			
3	050102001015	栽植乔木	1.种类: 碧桃 2.地径: 10-11cm 3.株高、冠径: 高度 200-250cm,冠幅 250-300cm; 篷冠丰满,分 枝均匀,主分枝4枝以上 5.养护期: 1年	株	1			
4	050102002018	栽植灌木	1.种类: 大叶黄杨球 2.高度: 150-180cm 3.冠幅: 150-180cm 落地起 蓬,不脱脚,球形饱满 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	1			
5	050102002019	栽植灌木	1.种类: 圆叶枸骨球 2.高度: 120-150cm 3.冠幅: 120-150cm 落地起 蓬,不脱脚,球形饱满 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	1			
6	050102002020	栽植灌木	1.种类: 瓜子黄杨球 2.高度: 100-110cm 3.冠幅: 100-110cm 落地起 蓬,不脱脚,球形饱满 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	1			
7	050102007029	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 法国冬 青篱 2.株高、冠幅: 120cm, 冠 幅50-60cm 3.单位面积株数: 6株/平方 米 4.养护期: 1年	m2	118.3			
8	050102007030	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 胶东卫 矛A 2.株高、冠幅: 60cm, 冠 幅50-60cm 3.单位面积株数: 6株/平方 米 4.养护期: 1年	m2	194.1			
9	050102007031	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 小叶扶 芳藤 2.株高、冠幅: L:0.6m 3.单位面积株数: 25株/平 方米 4.养护期: 1年	m2	490.2			
10	050102007032	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 常春藤 2.株高、冠幅: L:0.6m 3.单位面积株数: 36株/平 方米 4.养护期: 1年	m2	705.8			
11	050102012016	铺种草皮	1.草坪种类: 阔叶麦冬 2.株高、冠幅: 多年生 3.单位面积株数: 50丛/ m2, 3-5株/丛 4.养护期: 1年	m2	253.7			
12	05B042	洒水车浇水		m3	301.87			
	入口拐角处							
13	050101009009	种植土换填	1.回填土质要求: 按设计要 求 2.外购种植土	m3	16.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第20页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	050102001016	栽植乔木	1.种类: 造型黑松 2.地径: D25cm 3.株高、冠径: 高度 5.0-5.5m,冠幅350-400cm; 大于五轮枝,树型美观,造型 优美,北方苗 5.养护期: 1年	株	2			
15	050102002021	栽植灌木	1.种类: 平枝荀子 2.高度: 0.5m 3.冠幅: 0.8m 冠形饱满,枝 条密实 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	3			
16	050102002022	栽植灌木	1.种类: 腊梅 2.高度: 0.8m 3.冠幅: 1.0m 冠形饱满,枝 条密实 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	1			
17	050102002023	栽植灌木	1.种类: 紫荆 2.高度: 0.8m 3.冠幅: 1.0m 冠形饱满,密 实,无出挑枝 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	5			
18	050102007033	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 锦绣杜 鹃 2.株高、冠幅: 0.5m, 冠幅 ≥0.3m 3.单位面积株数: 16株/平 方米 4.养护期: 1年	m ²	25			
19	050102007034	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 棣棠 2.株高、冠幅: 0.4m, 冠幅 0.5m 3.单位面积株数: 16株/平 方米 4.养护期: 1年	m ²	8			
20	050102007035	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 迎春 2.株高、冠幅: 0.5m, 冠幅 0.5m 3.单位面积株数: 16株/平 方米 4.养护期: 1年	m ²	8			
21	05B043	洒水车浇水		m ³	11			
	车行道路、人行步道两侧							
22	050101009010	种植土换填	1.回填土质要求: 按设计要 求 2.外购种植土	m ³	440			
23	050102002024	栽植灌木	1.种类: 珍珠梅 2.高度: 1.5-1.7m 3.冠幅: >150cm 冠形饱满, 密实,无出挑枝 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	50			
24	050102002025	栽植灌木	1.种类: 八仙花 2.高度: 1.0-1.2m 3.冠幅: >120cm 冠形饱满, 密实,无出挑枝,三年生以上, 粉色\蓝紫色花朵为主 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	45			
25	050102002026	栽植灌木	1.种类: 红王子锦带 2.高度: 0.8-1.0m 3.冠幅: >100cm 冠形饱满, 密实,无出挑枝 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第21页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	050102002027	栽植灌木	1.种类: 重瓣棣棠 2.高度: 0.8-1.0m 3.冠幅: >100cm 冠形饱满, 密实, 无出挑枝 重瓣品种 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	50			
27	050102007036	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 锦绣杜鹃 2.株高、冠幅: 0.5-0.8m, 冠幅≥0.3m 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	50			
28	050102007037	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 洒金桃叶珊瑚 2.株高、冠幅: 0.5-0.8m, 冠幅≥0.3m 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	50			
29	050102007038	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 扶芳藤 2.株高、冠幅: 枝长≥0.5m 3.单位面积株数: 49株/平方米 4.养护期: 1年	m2	150			
30	050102007039	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 常春藤 2.株高、冠幅: 枝长≥0.5m 3.单位面积株数: 49株/平方米 4.养护期: 1年	m2	150			
31	050102008006	栽植花卉	1.花卉种类: 大花萱草 2.株高或蓬径: 高度50cm, 冠幅≥20cm 3.单位面积株数: 49株/m2 4.养护期: 1年	m2	100			
32	050102008007	栽植花卉	1.花卉种类: 花叶玉簪 2.株高或蓬径: 高度50cm, 冠幅≥20cm 3.单位面积株数: 25株/m2 4.养护期: 1年	m2	100			
33	050102008008	栽植花卉	1.花卉种类: 二月兰 2.株高或蓬径: 高度30cm, 冠幅≥20cm 3.单位面积株数: 64株/m2 4.养护期: 1年	m2	150			
34	050102008009	栽植花卉	1.花卉种类: 葱兰 2.株高或蓬径: 高度20cm, 冠幅≥20cm 3.单位面积株数: 81株/m2 4.养护期: 1年	m2	100			
35	050102008010	栽植花卉	1.花卉种类: 鸢尾 2.株高或蓬径: 高度30cm, 冠幅≥20cm 3.单位面积株数: 64株/m2 4.养护期: 1年	m2	90			
36	050102008011	栽植花卉	1.花卉种类: 麦冬 2.株高或蓬径: 高度20cm, 冠幅≥20cm 3.单位面积株数: 81株/m2 4.养护期: 1年	m2	100			
37	05B044	洒水车浇水		m3	230.78			
	LOGO景墙前							
38	050101009011	种植土换填	1.回填土质要求: 按设计要求 2.外购种植土	m3	22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第22页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	050102007040	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 龟甲冬青 2.株高、冠幅: 0.5m, 冠幅0.5m 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	55			
40	05B045	洒水车浇水		m3	11			
北门公厕处								
41	050101009012	种植土换填	1.回填土质要求: 按设计要求 2.外购种植土	m3	65.6			
42	050102002028	栽植灌木	1.种类: 腊梅 2.高度: 0.8m 3.冠幅: 1.0m 冠形饱满, 枝条密实 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	3			
43	050102002029	栽植灌木	1.种类: 珍珠梅 2.高度: 1.5-1.7m 3.冠幅: >150cm 冠形饱满, 密实, 无出挑枝 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	5			
44	050102002030	栽植灌木	1.种类: 八仙花 2.高度: 1.0-1.2m 3.冠幅: >120cm 冠形饱满, 密实, 无出挑枝, 三年生以上, 粉色\蓝紫色花朵为主 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	10			
45	050102002031	栽植灌木	1.种类: 红王子锦带 2.高度: 0.8-1.0m 3.冠幅: >100cm 冠形饱满, 密实, 无出挑枝 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	11			
46	050102002032	栽植灌木	1.种类: 重瓣棣棠 2.高度: 0.8-1.0m 3.冠幅: >100cm 冠形饱满, 密实, 无出挑枝 重瓣品种 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	9			
47	050102007041	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 锦绣杜鹃 2.株高、冠幅: 0.5-0.8m, 冠幅≥0.3m 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	12			
48	050102007042	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 洒金桃叶珊瑚 2.株高、冠幅: 0.5-0.8m, 冠幅≥0.3m 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	26			
49	050102007043	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 法国冬青 2.株高、冠幅: 1.0-1.2m, 冠幅≥30cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第23页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	050102008012	栽植花卉	1.花卉种类:大花萱草 2.株高或蓬径:高度50cm, 冠幅≥20cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:1年	m2	7			
51	050102008013	栽植花卉	1.花卉种类:花叶玉簪 2.株高或蓬径:高度50cm, 冠幅≥20cm 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:1年	m2	12			
52	050102008014	栽植花卉	1.花卉种类:麦冬 2.株高或蓬径:高度20cm, 冠幅≥20cm 3.单位面积株数:81株/m2 4.养护期:1年	m2	41			
53	050102006001	栽植攀缘植物	1.植物种类:多花蔷薇 2.地径:>0.6cm 3.单位长度株数:6株/m 4.养护期:1年	m	10			
54	050102006002	栽植攀缘植物	1.植物种类:凌霄 2.地径:>0.6cm 3.单位长度株数:6株/m 4.养护期:1年	m	10			
55	050102007044	栽植色带	1.苗木、花卉种类:常春藤 2.株高、冠幅:枝长 ≥0.5m 3.单位面积株数:49株/平方米 4.养护期:1年	m2	30			
新建管理用房土建工程								
土石方工程								
1	05B047	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑	m3	130.5			
2	05B048	挖石方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑	m3	26.1			
3	050101009013	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求的原土 3.填方粒径要求:	m3	120			
4	05B049	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	36.6			
5	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	87.5			
6	010103004001	竣工清理		m3	236.25			
砌体工程								
7	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:实砌砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	15.5736			
钢筋混凝土工程								
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.03			
9	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.76			
10	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.58			
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第24页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.02			
13	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.76			
14	010510003001	过梁	1.图代号:预制过梁 2.单件体积:综合考虑 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20 5.砂浆(细石混凝土)强度等级、配合比:综合考虑	m3	1.2038			
15	010505003001	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	30.25			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.部位:综合考虑	t	6.58			
17	010515002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑	t	0.1204			
18	010515009001	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类:综合考虑 2.规格:综合考虑	t	0.0311			
19	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.螺纹套筒种类:套筒 3.规格:≤ φ 20	个	13			
20	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.1204			
21	010515003001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格: 200nn 宽20*20钢丝网	m2	30			
22	010515011001	植筋	1.钢筋种类、规格:≤ φ 16, 钢筋另计	根	66			
门窗工程								
23	010802001001	钢制检修门	1.详见设计图纸	m2	1.44			
24	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:木夹板门 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详设计	m2	2.31			
25	010805005001	全玻自由门	1.双层玻璃门 4.详设计	m2	4.51			
26	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸: 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+A12A+5中空玻璃 4.附框做法:详L13J14-1 5.纱窗	m2	24.66			
保温防水工程								
27	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.增强材料种类: 4.反边高度:250	m2	67.6			
28	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位: 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤塑聚苯板	m2	55.2			
29	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式:外保温 3.50厚聚苯保温板 4.5厚干粉聚合物水泥防水砂浆,中间压入耐碱网格布	m2	100.79			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第25页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式:外保温 3.5厚干拌聚合物水泥防水砂浆,中间压入耐碱网格布	m2	12			
屋面								
31	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3厚自粘高聚物改性沥青聚酯毡胎体防水卷材+4厚耐根穿刺防水卷材 2.防水层数:2层 3.隔离层0.4厚聚乙烯薄膜一层	m2	94.8			
32	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡2%	m2	85.05			
33	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土保护层,内配双向直径8@200钢筋网	m2	85.05			
零星项目								
34	010507004001	室外台阶及室外平台	1.素土夯实 2.150厚3:7灰土 3.100厚C15细石砼,随打随抹平 4.素水泥浆一道 5.20厚1:3水泥砂浆	m2	8			
35	010507001001	散水、坡道	1.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层,素土夯实 2.面层厚度:60厚C20混凝土,撒1:1水泥细砂压实赶光 6.详见L13J9-1 3/95	m2	2			
36	01B001	铸铁篦子	1.详设计	m	19.3			
37	01B002	排水沟	1.L13J9-1 4/96 详设计	m	19.3			
新建管理用房装饰工程								
地面								
1	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚陶瓷防滑地砖,稀水泥浆擦缝	m2	87			
2	011106001001	室外平台及室外坡道	1.粘结层厚度、材料种类:30厚干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰大理石板,稀水泥浆擦缝	m2	8			
3	011505001001	洗漱台	1.L13J11 A/53	m2	1.4346			
内墙面								
4	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:9+6+5厚1:2.5水泥砂浆 3.界面剂一道	m2	111.69			
5	011201001002	耐碱玻纤网格布		m2	111.69			
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.3厚柔性腻子批腻子分遍批刮抹平 4.乳胶漆2遍	m2	111.69			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第26页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆压实找平 4.2厚配套专用界面砂浆批刮	m ²	6.921			
8	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度: 2.粘贴层厚度、材料种类:4厚瓷砖水泥砂浆粘结,白水泥擦缝 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚陶瓷面砖 4.防护材料种类:	m ²	6.92			
外墙面								
9	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆	m ²	166.79			
10	011407001002	墙面喷刷涂料 真石漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮柔性耐水腻子 4.滚刷底涂料一遍 5.滚刷弹性面层涂料两遍	m ²	154.79			
11	01B005	造型成品铝板	1.尺寸详设计 2.按中心线长度计算	m	13			
天棚								
12	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚清理 3.3厚柔性腻子分遍刮平 4.乳胶漆两遍	m ²	87			
新建管理用房安装工程								
强电								
1	030404017002	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:1AL 3.规格:500x600x150 4.基础形式、材质、规格:符合设计图纸及验收规范 5.接线端子材质、规格:符合设计图纸及验收规范 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计图纸及验收规范 7.安装方式:符合设计图纸及验收规范	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1.名称:节能吸顶灯 2.型号:LED 3.规格:12W 4.类型:吸顶安装	套	3			
3	030412005001	荧光灯	1.名称:双管LED节能灯 2.型号:LED 3.规格:T8 单管2x22W 4.安装形式:吸顶安装或吊装	套	6			
4	030404035001	插座	1.名称:挂式空调单相三极带开关安全型插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V,16A 4.安装方式:暗装,距地2.3m,带开关	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第27页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030404035002	插座	1.名称:柜式空调单相三极带开关安全型插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V,16A 4.安装方式:暗装,距地0.3m,带开关	个	1			
6	030404035003	插座	1.名称:普通单相二、三极安全型插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:暗装,距地0.3m	个	10			
7	030404035004	插座	1.名称:单相二、三极安全型防水插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V,10A,防溅型IP54 4.安装方式:暗装,距地1.5m	个	1			
8	030404034001	照明开关	1.名称:三联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:暗装,距地1.3m(无障碍房间H=1.1m)	个	2			
9	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:暗装,距地1.3m(无障碍房间H=1.1m)	个	1			
10	030404034003	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:10A,86系列 4.安装方式:暗装,距地1.3m(无障碍房间H=1.1m)	个	1			
11	030411001001	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计及施工验收规范 6.钢索材质、规格:满足设计及施工验收规范	m	132.08			
12	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:符合设计要求和验收规范 4.安装形式:暗装	个	17			
13	030411004001	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜 6.配线部位:户内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	222.96			
14	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:符合设计要求和验收规范 4.安装形式:暗装	个	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第28页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030411004002	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜 6.配线部位:符合设计图纸及验收规范 7.配线线制:符合设计图纸及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计图纸及验收规范	m	173.28			
16	030413002001	凿(压)槽	1.名称:电气配管剔槽 2.规格:配管公称口径20及以下 3.类型:符合设计及验收要求 4.填充(恢复)方式:包含挂网及恢复土建做法要求 5.混凝土标准:符合设计及验收要求	m	56.8			
17	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.型号:符合设计要求和验收规范 3.电压等级(kV):1 4.类型:符合设计要求和验收规范	系统	1			
18	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB箱 2.材质:金属 3.规格:符合设计图纸及验收规范	台	1			
19	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB箱 2.材质:金属 3.规格:符合设计图纸及验收规范	台	1			
20	030409002001	接地母线	1.名称:热镀锌扁钢 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40x4 4.安装部位:符合设计图纸及验收规范 5.安装形式:符合设计图纸及验收规范	m	43			
21	03B015	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计要求 3.弃土运距:综合考虑	m ³	18			
22	030414011001	接地装置	1.名称:接地网调试 2.类别:符合设计图纸及验收规范	系统	1			
23	03B016	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m ³	18			
24	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸及验收规范	m	200			
25	030408003005	电缆保护管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:50 4.敷设方式:埋地敷设	m	195.12			
弱电								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第29页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP CAT6 3.线缆对数:按设计要求 4.敷设方式:穿管	m	82.76			
27	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计及施工验收规范 6.钢索材质、规格:满足设计及施工验收规范	m	82.76			
28	030411006003	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:符合设计要求和验收规范 4.安装形式:暗装	个	4			
29	030413002002	凿(压)槽	1.名称:电气配管剔槽 2.规格:配管公称口径32及以下 3.类型:符合设计及验收要求 4.填充(恢复)方式:包含挂网及恢复土建做法要求 5.混凝土标准:符合设计及验收要求	m	18.4			
30	030502012001	信息插座	1.名称:电话网络双孔插座 2.类别:86系列 3.规格:符合设计及验收要求 4.安装方式:暗装,距地0.3m 5.底盒材质、规格:符合设计及验收要求	个	4			
31	030502010001	配线架	1.名称:光配线架LIU 2.规格:按设计要求 3.容量:按设计要求	个	1			
32	030502010002	配线架	1.名称:12口配线架 2.规格:按设计要求 3.容量:按设计要求	个	1			
33	030501012001	交换机	1.名称:8口交换机 2.功能:按设计要求 3.层数:按设计要求	台	1			
34	030502007001	光缆	1.名称:2芯单模光纤 2.规格:符合设计及验收要求 3.线缆对数:符合设计及验收要求 4.敷设方式:符合设计及验收要求	m	200			
35	030408003006	电缆保护管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:32 4.敷设方式:埋地敷设	m	200			
36	03B017	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计要求 3.弃土运距:综合考虑	m3	16			
37	03B018	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	16			
排水								
38	03B019	洗脸盆(含水龙头等附件)		个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第30页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器 2.规格、型号:按设计要求	具	6			
40	03B020	墙体剔槽 DN15		m	3			
41	03B021	电伴热		m	20			
42	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR 15 4.连接形式:符合设计及验收要求 5.阻火圈设计要求:符合设计及验收要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收要求 7.警示带形式:符合设计及验收要求	m	3			
43	031001007001	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN20 4.连接形式:符合设计及验收要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收要求 6.警示带形式:符合设计及验收要求	m	5			
44	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:符合设计及验收要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:符合设计及验收要求 5.焊接方法:符合设计及验收要求	个	1			
45	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC DN75 4.连接形式:符合设计及验收要求 5.阻火圈设计要求:符合设计及验收要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收要求 7.警示带形式:符合设计及验收要求	m	5			
46	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC DN200 4.连接形式:符合设计及验收要求 5.阻火圈设计要求:符合设计及验收要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收要求 7.警示带形式:符合设计及验收要求	m	6			
47	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:87型雨水斗 2.型号、规格:符合设计及验收要求 3.安装方式:符合设计及验收要求	个	1			
48	03B022	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计要求 3.弃土运距:综合考虑	m3	6.4			
49	03B023	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	6.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第31页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	03B024	室外水表池		座	1			
51	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 DN20 2.其他:符合设计及验收要求	个	2			
52	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室外水表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:符合设计及验收要求 4.附件配置:符合设计及验收要求	个	1			
动物园广饶路出入口照明								
1	030408003007	电缆保护管	1.名称:PE 2.材质:塑料 3.规格:50 4.敷设方式:埋地敷设	m	50.78			
2	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3x4 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):1 7.地形:符合设计图纸及验收规范	m	52.07			
3	03B026	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计要求 3.弃土运距:综合考虑	m3	3.8			
4	03B027	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	3.8			
5	03B028	壁灯	1.灯具参数:IP65 功率50W 色温3000K 2.材质:压铸铝 壁厚>=2.5mm	套	6			
6	03B029	射灯	1.灯具参数:IP65 功率50W 色温3000K 2.材质:压铸铝 壁厚>=2.5mm	套	2			
动物园西门改造电气工程								
1	030404017003	室外照明配电箱 IP67		台	1			
2	030404017004	LED灯带设备箱 IP67		台	3			
3	030408003008	电缆保护管	1.名称:PE 2.材质:塑料 3.规格:50 4.敷设方式:埋地敷设	m	166.29			
4	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:5x6 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):1 7.地形:符合设计图纸及验收规范	m	170.45			
5	030408003009	电缆保护管	1.名称:PE 2.材质:塑料 3.规格:25 4.敷设方式:埋地敷设	m	217.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第32页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030411004003	配线	1.名称:两芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV 4.规格:2*2.5 5.材质:符合设计图纸及验收规范 6.配线部位:符合设计图纸及验收规范 7.配线线制:符合设计图纸及验收规范 8.钢索材质、规格:符合设计图纸及验收规范	m	217.4			
7	03B031	LED灯带	1.光源类型:LED(12V) 2.功率:10W/米 3.色温:5000K 4.其他:符合设计图纸及验收规范	m	200			
8	03B032	强电手孔井	参见图集L13D9,P114~115	座	1			
9	030502007002	光缆	1.名称:2芯单模光纤 2.规格:符合设计及验收要求 3.线缆对数:符合设计及验收要求 4.敷设方式:符合设计及验收要求	m	200			
10	030408003010	电缆保护管	1.名称:PE 2.材质:塑料 3.规格:40 4.敷设方式:埋地敷设	m	200			
11	03B033	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计要求 3.弃土运距:综合考虑	m3	27.8			
12	03B034	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	27.8			
植物园								
景观土建工程								
太平山路拆墙范围								
1	05B050	铁艺护栏拆除及修复	1.护栏规格、尺寸:根据现场情况确定 2.包含拆除、运输等工作内容,运至甲方指定地点 3.石材孔洞填堵,云石胶结合石粉,面层颜色与原有一致	m	635			
鄯阳路出入口通道								
2	05B051	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑	m3	108			
3	050101009014	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求的原土 3.填方粒径要求:	m3	108			
4	050201006015	基础	1.垫层:碎石垫层	m3	4.048			
5	050201006016	基础	1.垫层:C20商品混凝土	m3	3.09			
6	050201006017	基础	1.基础类型:栏杆基础 2.基础材料种类、规格:C30商品混凝土	m3	1.08			
7	05B052	挡墙	1.MU10,M7.5砖砌体 2.其他详见设计图纸:挡墙/矮墙做法详图	m3	11.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第33页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	050201011009	石材贴面	1.20厚芝麻白花岗岩磨光面 2.20厚1:2防水砂浆结合层	m ²	21.82			
9	050201011010	石材贴面	1.100厚芝麻灰花岗岩剁斧面异形加工 2.20厚1:2防水砂浆结合层	m ²	12.16			
10	050301008003	石台阶	1.50厚芝麻白花岗岩剁斧面 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土(当台阶数超过5级,基层采用钢筋混凝土基层,钢筋混凝土配筋:φ8@200单层双向;台阶数小于5级,基层采用素混凝土基层) 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,密实度≥95%	m ²	56.448			
11	050201001019	石材铺装	1.25厚芝麻黑/白花岗岩火烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,密实度≥95%	m ²	57.68			
12	050307006007	防腐木扶手金属栏杆	1.材质:镀锌钢管 2.高度:1100mm 3.详见设计图纸:XT-03护栏做法详图	m	53.55			
景观绿化工程								
1	050101009015	种植土换填	1.回填土质要求:按设计要求 2.外购种植土	m ³	314.76			
2	050102001017	栽植乔木	1.种类:日本晚樱 2.地径:12-13cm 3.株高、冠径:高度400-450cm,冠幅350-400cm;篷冠丰满,分枝均匀,主分枝数5-8 5.养护期:1年	株	23			
3	050102001018	栽植乔木	1.种类:腊梅 2.地径: 3.株高、冠径:高度250-300cm,冠幅250-300cm;丛生,大于2cm的枝条15枝以上 5.养护期:1年	株	1			
4	050102001019	栽植乔木	1.种类:木绣球 2.地径: 3.株高、冠径:高度180-200cm,冠幅≥200cm;丛生,大于2cm的枝条15枝以上 5.养护期:1年	株	10			
5	050102002033	栽植灌木	1.种类:圆叶枸骨球 2.高度:120-150cm 3.冠幅:120-150cm落地起蓬,不脱脚,球形饱满 4.起挖方式:带土球起挖 5.养护期:养护1年	株	3			
6	050102002034	栽植灌木	1.种类:瓜子黄杨球 2.高度:100-110cm 3.冠幅:100-110cm落地起蓬,不脱脚,球形饱满 4.起挖方式:带土球起挖 5.养护期:养护1年	株	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第34页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	050102002035	栽植灌木	1.种类: 喷雪花 2.高度: 100-120cm 3.冠幅: 100-120cm 丛生, 自然姿态,>1cm的枝条20枝 以上 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	96			
8	050102002036	栽植灌木	1.种类: 彩叶杞柳 2.高度: 100-120cm 3.冠幅: 100-120cm 丛生, 自然姿态,>1cm的枝条20枝 以上 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	26			
9	050102007045	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 胶东卫 矛A 2.株高、冠幅: 60cm, 冠 幅50-60cm 3.单位面积株数: 6株/平方 米 4.养护期: 1年	m2	10.6			
10	050102007046	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 胶东卫 矛B 2.株高、冠幅: 30-35cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 25株/平 方米 4.养护期: 1年	m2	8			
11	050102007047	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 金森女 贞 2.株高、冠幅: 30-35cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 25株/平 方米 4.养护期: 1年	m2	12			
12	050102007048	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 瓜子黄 杨 2.株高、冠幅: 20-25cm, 冠幅20-25cm 3.单位面积株数: 25株/平 方米 4.养护期: 1年	m2	47			
13	050102012017	铺种草皮	1.草坪种类: 阔叶麦冬 2.株高、冠幅: 多年生 3.单位面积株数: 50丛/ m2, 3-5株/丛 4.养护期: 1年	m2	17			
14	050102012018	铺种草皮	1.草皮种类: 中华结缕草 2.铺种方式: 成品草坪 3.养护期: 1年	m2	222.8			
15	050102007049	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 锦绣杜 鹃 2.株高、冠幅: 30-35cm, 冠幅30-35cm 3.单位面积株数: 25株/平 方米 4.养护期: 1年	m2	469.5			
16	05B056	洒水车浇水		m3	162.43			
	海泊河公园							
	景观土建工程							
	拆除栏杆、围墙							
1	05B058	铁艺护栏拆除	1.护栏规格、尺寸: 根据现 场情况确定 2.包含拆除、运输等工作内 容, 运至甲方指定地点 3.原石材孔封堵, 石材底座 火爆翻新	m	1100			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第35页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	05B059	围墙拆除	1.现状砌筑围墙拆除 2.拆除方式: 综合考虑	m3	126			
3	05B060	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	126			
4	05B061	拆除铁艺大门	1.规格、尺寸: 根据现场情况确定 2.包含拆除、运输等工作内容, 运至甲方指定地点	座	2			
5	05B062	现状围栏除锈, 打磨, 刷漆	1.详见设计图纸	m	360			
月季园区域								
6	05B063	拆除地砖	1.拆除地砖, 综合考虑垃圾外运	m2	27			
7	05B064	拆除路沿石	1.拆除路沿石, 综合考虑垃圾外运	m2	14			
8	050201001020	透水砖铺装	1.60厚透水砖(规格详铺装平面), 粗砂扫缝。洒水封缝 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚级配碎石垫层 4.素土夯实, 密实度 $\geq 95\%$	m2	830.68			
9	050201001021	透水盲道砖铺装	1.60厚透水盲道砖(规格详铺装平面), 粗砂扫缝。洒水封缝 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚级配碎石垫层 4.素土夯实, 密实度 $\geq 95\%$	m2	27			
10	050201001022	石材铺装	1.25厚五莲灰花岗岩火烧面异形加工 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度 $\geq 95\%$	m2	60.592			
11	050201001023	石材铺装	1.25厚鲁灰花岗岩火烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度 $\geq 95\%$	m2	15.148			
12	050201013002	石汀步	1.80厚五莲灰花岗岩火烧面, 汀步 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土垫层 4.素土夯实, 密实度 $\geq 95\%$	m3	2.44			
13	050201003011	路牙铺设	1.100x150厚五莲灰火烧面花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度 $\geq 95\%$	m	532.41			
14	050201003012	路牙铺设 无障碍坡道	1.立道牙异形五莲灰机切面花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$	m	8			
15	050201003013	路牙铺设 无障碍坡道	1.平道牙异形五莲灰机切面花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$	m	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第36页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	020510003008	砖砌坐凳	1.500*500*50厚芝麻白光面异形加工 2.20厚芝麻白花岗岩饰面 2.20厚1:2.5防水水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 夯实度≥93% 6.详见设计图纸, 暗藏灯带	m	21			
17	05B065	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑	m ³	48			
18	050101009016	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求的原土 3.填方粒径要求:	m ³	48			
19	050201006018	基础	1.垫层:碎石垫层	m ³	0.6			
20	050201006019	基础	1.垫层:C20商品混凝土	m ³	1.168			
21	050201006020	基础	1.基础类型:独立基础 2.基础材料种类、规格:C30商品混凝土 3.外加剂:综合考虑	m ³	3.808			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第37页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	05B066	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:综合考虑	t	0.6858			
23	05B067	拱形廊架	1.部位:月季园 2.包含廊架钢结构等加工、制作、安装 3.详见设计图纸XT01-01:拱形廊架做法详图	座	1			
24	05B068	石挡车柱	1.D300五莲灰挡车柱 2.成品采购;H=450	个	49			
紫薇园区域								
25	050201001024	石材铺装	1.25厚鲁灰花岗岩火烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度≥95%	m ²	13.06			
26	050201001025	石材铺装	1.25厚五莲灰花岗岩火烧面 冰裂纹边数≥4, 边长300-500 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度≥95%	m ²	52.24			
27	050201003014	路牙铺设	1.100x150厚五莲灰火烧面花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 夯实度≥95%	m	87.4			
水杉林木栈道								
28	05B069	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑	m ³	115.2			
29	050101009017	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求的原土 3.填方粒径要求:	m ³	115.2			
30	050201006021	基础	1.垫层: C20商品混凝土	m ³	4.8			
31	050201006022	基础	1.基础类型:短柱 2.基础材料种类、规格:C25商品混凝土 3.外加剂: 综合考虑	m ³	3.6			
32	05B070	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:综合考虑	t	0.648			
33	050201015005	防腐木铺装	1.100X40厚防腐木面板M6自攻螺丝固定 2.60X80厚防腐木梁 LX100X20厚防腐木侧板 3.防腐木为芬兰木,刷木蜡油2遍 4.其他详见设计图纸	m ²	428			
34	050304003002	钢梁	1.钢材品种、规格:Q235B 2.梁截面:综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 4.探伤要求:按设计要求 5.防火要求:按设计要求	t	5.581			
35	05B071	防腐木立柱	1.1200X120X120防腐木立柱 夯入土壤 2.麻绳穿线孔穿18mm麻绳 3.防腐木为芬兰木,刷木蜡油2遍	根	203			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第38页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	050201001026	透水混凝土路面	1.透明硅氟密封剂 (固含量≥40%, 进口固化剂) 2.50厚C25彩色强固透水混凝土 粒径4-6mm 3.150厚基准大孔透水C20混凝土 4.150厚级配碎石 5.素土夯实, 夯实度≥93%	m ²	29.36			
37	050201003015	路牙铺设	1.100x150厚五莲灰火烧面花岗岩 2.30厚1: 3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 夯实度≥95%	m	39.4			
健身步道								
38	050201001027	透水混凝土路面	1.透明硅氟密封剂 (固含量≥40%, 进口固化剂) 2.50厚C25彩色强固透水混凝土 粒径4-6mm 3.150厚基准大孔透水C20混凝土 4.150厚级配碎石 5.素土夯实, 夯实度≥93%	m ²	1100			
39	040205006002	标线	1.普通热熔型涂料, 厚度约2mm, 彩色 2.线型、文字: 根据设计图纸, 综合考虑	m ²	135			
40	050201003016	路牙铺设	1.100x150厚五莲灰火烧面花岗岩 2.30厚1: 3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 夯实度≥95%	m	899			
场地改造1								
41	050201004001	树池围牙	1.350X250厚黄金麻花岗岩 剥斧面(异形加工) 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石 5.素土夯实, 夯实度≥93%	m	16.5			
42	020510003009	砖砌坐凳	1.500*500*50厚芝麻白光面 异形加工 2.20厚芝麻白花岗岩饰面 2.20厚1: 2.5防水水泥砂浆 结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 夯实度≥93% 6.详见设计图纸, 暗藏灯带	m	12.5			
43	050201001028	透水混凝土路面	1.透明硅氟密封剂 (固含量≥40%, 进口固化剂) 2.50厚C25彩色强固透水混凝土 粒径4-6mm 3.150厚基准大孔透水C20混凝土 4.150厚级配碎石 5.素土夯实, 夯实度≥93%	m ²	220			
44	040205006003	标线	1.普通热熔型涂料, 厚度约2mm, 彩色 2.线型、文字: 根据设计图纸, 综合考虑	m ²	135			
45	050201003017	路牙铺设	1.100x150厚五莲灰火烧面花岗岩 2.30厚1: 3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 夯实度≥95%	m	164			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第39页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	050201015006	防腐木平台	1.LX100X40厚芬兰木防腐木面板,缝宽3mm,外饰栗色漆 2.LX70X70厚芬兰木防腐木龙骨,外饰栗色漆,螺栓及角钢固定 3.20厚1:3水泥砂浆找坡层 4.100厚C20混凝土垫层 5.150厚级配碎石 6.素土夯实,夯实度 $\geq 93\%$	m ²	104.2			
47	050201013003	石汀步	1.80厚五莲灰花岗岩火烧面,汀步 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土垫层 4.素土夯实,密实度 $\geq 95\%$	m ³	0.88			
48	05B072	304不锈钢角钢收边	1.135x135X5厚不锈钢角钢,栗色烤漆,M8沉头膨胀螺栓固定	m	53.8			
场地改造2								
49	050201001029	石材铺装	1.25厚黄金麻花岗岩火烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,密实度 $\geq 95\%$	m ²	19.84			
50	050201001030	石材铺装	1.25厚鲁灰花岗岩火烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,密实度 $\geq 95\%$	m ²	7.52			
51	05B073	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑	m ³	24.08			
52	050101009018	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求的原土 3.填方粒径要求:	m ³	24.08			
53	050201006023	基础	1.垫层:碎石垫层	m ³	1.05			
54	050201006024	基础	1.垫层:C20商品混凝土	m ³	0.448			
55	050201006025	基础	1.基础类型:短柱 2.基础材料种类、规格:C25商品混凝土 3.外加剂:综合考虑	m ³	1.386			
56	05B074	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:综合考虑	t	0.2466			
57	050304003003	钢梁	1.钢材品种、规格:Q235B 2.梁截面:综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 4.探伤要求:按设计要求 5.防火要求:按设计要求	t	1.491			
58	050304003004	钢柱	1.钢材品种、规格:Q235B 2.梁截面:综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 4.探伤要求:按设计要求 5.防火要求:按设计要求	t	0.719			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第40页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	020510003010	砖砌坐凳	1.500*500*50厚芝麻白光面异形加工 2.20厚芝麻白花岗岩饰面 2.20厚1: 2.5防水水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 夯实度≥93% 6.详见设计图纸, 暗藏灯带	m	54.5			
60	050201001031	透水混凝土路面	1.透明硅氟密封剂(固含量≥40%, 进口固化剂) 2.50厚C25彩色强固透水混凝土 粒径4-6mm 3.150厚基准大孔透水C20混凝土 4.150厚级配碎石 5.素土夯实, 夯实度≥93%	m ²	309.3			
61	040205006004	标线	1.普通热熔型涂料, 厚度约2mm, 彩色 2.线型、文字: 根据设计图纸, 综合考虑	m ²	30			
62	050201003018	路牙铺设	1.100x150厚五莲灰火烧面花岗岩 2.30厚1: 3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 夯实度≥95%	m	179.1			
63	050201015007	防腐木平台	1.LX100X40厚芬兰木防腐木面板, 缝宽3mm, 外饰栗色漆 2.LX70X70厚芬兰木防腐木龙骨, 外饰栗色漆, 螺栓及角钢固定 3.20厚1:3水泥砂浆找坡层 4.100厚C20混凝土垫层 5.150厚级配碎石 6.素土夯实, 夯实度≥93%	m ²	84.11			
64	05B075	304不锈钢角钢收边	1.135x135X5厚不锈钢角钢, 栗色烤漆, M8沉头膨胀螺栓固定	m	64.76			
场地改造3								
65	050201001032	石材铺装	1.25厚鲁灰花岗岩火烧面 2.30厚1: 3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度≥95%	m ²	35.4			
66	050201001033	石材铺装	1.25厚五莲灰花岗岩火烧面 2.30厚1: 3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度≥95%	m ²	311.38			
67	020510003011	石材坐凳	1.500X480厚芝麻白光面种植池异形加工请专业厂家优化石材排版 2.30厚1: 3水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 夯实度≥93%	m	13			
68	020510003012	砖砌坐凳	1.500*500*50厚芝麻白光面异形加工 2.20厚芝麻白花岗岩饰面 2.20厚1: 2.5防水水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 夯实度≥93% 6.详见设计图纸, 暗藏灯带	m	100			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第41页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	050201015008	防腐木平台	1.LX100X40厚芬兰木防腐木面板,缝宽3mm,外饰栗色漆 2.LX70X70厚芬兰木防腐木龙骨,外饰栗色漆,螺栓及角钢固定 3.20厚1:3水泥砂浆找坡层 4.100厚C20混凝土垫层 5.150厚级配碎石 6.素土夯实,夯实度≥93%	m ²	72.2			
70	050201001034	透水混凝土路面	1.透明硅氟密封剂(固含量≥40%,进口固化剂) 2.50厚C25彩色强固透水混凝土 粒径4-6mm 3.150厚基准大孔透水C20混凝土 4.150厚级配碎石 5.素土夯实,夯实度≥93%	m ²	278			
71	050201003019	路牙铺设	1.100x150厚五莲灰火烧面花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,夯实度≥95%	m	137.4			
72	05B076	跑道引导标识牌	1.详见设计图纸	个	100			
卫生间周边区域								
73	050201013004	石汀步	1.80厚五莲灰花岗岩火烧面,汀步 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土垫层 4.素土夯实,密实度≥95%	m ³	0.408			
74	050201001035	石材铺装	1.25厚鲁灰花岗岩火烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,密实度≥95%	m ²	1.86			
75	050201001036	石材铺装	1.25厚五莲灰花岗岩火烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,密实度≥95%	m ²	3.42			
76	050201001037	透水混凝土路面	1.透明硅氟密封剂(固含量≥40%,进口固化剂) 2.50厚C25彩色强固透水混凝土 粒径4-6mm 3.150厚基准大孔透水C20混凝土 4.150厚级配碎石 5.素土夯实,夯实度≥93%	m ²	62.9			
77	050201003020	路牙铺设	1.100x150厚五莲灰火烧面花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,夯实度≥95%	m	67			
康定路区域								
78	05B077	石挡车柱	1.D300五莲灰挡车柱 2.成品采购;H=450	个	31			
79	020510003013	石材坐凳	1.500X480厚芝麻白光面种植池异形加工请专业厂家优化石材排版 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,夯实度≥93%	m	32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第42页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
80	020510003014	砖砌坐凳	1.500*500*50厚芝麻白光面异形加工 2.20厚芝麻白花岗岩饰面 2.20厚1: 2.5防水水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 夯实度≥93% 6.详见设计图纸, 暗藏灯带	m	36			
81	050201001038	石材铺装	1.25厚鲁灰花岗岩火烧面 2.30厚1: 3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度≥95%	m ²	56.68			
82	050201001039	石材铺装	1.25厚五莲灰花岗岩火烧面 2.30厚1: 3干硬性水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 密实度≥95%	m ²	492.96			
83	050201003021	路牙铺设	1.100x150厚五莲灰火烧面花岗岩 2.30厚1: 3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实, 夯实度≥95%	m	77			
84	050201004002	砖砌种植池	1.200X100X60厚杂色(暖色系)耐火精砖, M7.5水泥砂浆砌筑缝宽10, 水泥勾凹缝 2.20厚1:2.5防水水泥砂浆, 50PVC管, @5000, 碎石滤层 3.做法详见设计图纸	m ³	19.92			
85	05B078	人流分离栏杆1	1.材质: 镀锌圆管, 墨绿色氟碳漆2遍 2.尺寸、样式等详见设计图纸 3.包含制作、运输、安装等全部内容	套	1			
86	05B079	人流分离栏杆2	1.材质: 镀锌圆管, 墨绿色氟碳漆2遍 2.尺寸、样式等详见设计图纸 3.包含制作、运输、安装等全部内容	套	1			
87	05B080	人流分离栏杆3	1.材质: 镀锌圆管, 墨绿色氟碳漆2遍 2.尺寸、样式等详见设计图纸 3.包含制作、运输、安装等全部内容	套	1			
88	05B081	JS聚合物盲道		m ²	33.6			
		设施						
89	05B082	成品座椅	1.材质、尺寸、形式等详见设计图纸	个	28			
90	05B083	成品桌椅	1.每桌配6个成品坐凳 2.材质、尺寸、形式等详见设计图纸	组	9			
91	05B084	石桌凳	1.每桌配6个凳子 2.材质、尺寸、形式等详见设计图纸	组	3			
92	05B085	四分类垃圾桶	1.样式同公园现有一致	个	32			
		景观绿化工程						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第43页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	050101009019	种植土换填	1.回填土质要求: 按设计要求 2.外购种植土	m3	8360.55			
2	050102001020	栽植乔木	1.种类: 特选红枫 2.胸径: 10-11cm 3.株高、冠径: 高度3-4m, 冠幅250-300cm; 特选造型, 全冠,主分枝6枝以上,种植前需经设计和甲方认可 5.养护期: 1年	株	5			
3	050102001021	栽植乔木	1.种类: 特选丛生黄金槐 2.地径(12-18)*(≥4) 3.株高、冠径: 高度6-7m, 冠幅500-600cm; 树形优美, 全冠,分枝多,冠幅饱满,轻修剪,无病害,种植前需经设计和甲方认可 5.养护期: 1年	株	3			
4	050102001022	栽植乔木	1.种类: 雪松 2.胸径: 3.株高、冠径: 高度5-6m, 冠幅400-500cm; 山东苗,实生苗、饱满、不偏冠、不露脚,自然生长 5.养护期: 1年	株	10			
5	050102001023	栽植乔木	1.种类: 丛生美国红枫 2.地径(12-18)*(≥4) 3.株高、冠径: 高度7-7.5m, 冠幅400-450cm; 秋火焰,5-7分枝,每分枝地径8-10cm 5.养护期: 1年	株	12			
6	050102001024	栽植乔木	1.种类: 高杆樱花 2.胸径: 12-13cm 3.株高、冠径: 高度6-7m, 冠幅350-400cm; 分支点大于1.8m,全冠栽植,树形美观 5.养护期: 1年	株	13			
7	050102001025	栽植乔木	1.种类: 流苏 2.胸径: 12-13cm 3.株高、冠径: 高度5-6m, 冠幅400-500cm; 主分枝大于4枝,分枝点高度0.6-0.8,全冠栽植,树形美观 5.养护期: 1年	株	4			
8	050102001026	栽植乔木	1.种类: 山梅花 2.胸径: 8-10cm 3.株高、冠径: 高度3-4m, 冠幅250-300cm; 全冠栽植, 树形美观 5.养护期: 1年	株	2			
9	050102001027	栽植乔木	1.种类: 山里红 2.胸径: 12-15cm 3.株高、冠径: 高度3.5-4.5m,冠幅300-350cm; 全冠栽植,树形美观 5.养护期: 1年	株	4			
10	050102001028	栽植乔木	1.种类: 鸡爪槭 2.地径: 8-9cm 3.株高、冠径: 高度2-3m, 冠幅150-250cm; 主分枝大于4枝,分枝点高度小于0.6m,全冠栽植,树形美观 5.养护期: 1年	株	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第44页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	050102001029	栽植乔木	1.种类: 金桂 2.地径: 7-8cm 3.株高、冠径: 高度1.5-1.6m,冠幅120-150cm; 大于1cm的枝条15枝以上 5.养护期: 1年	株	1			
12	050102002037	栽植灌木	1.种类: 红叶石楠 2.高度: 2-2.5m 3.冠幅: 200-220cm 株型饱满,修剪成圆球状,不脱裤 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	1			
13	050102002038	栽植灌木	1.种类: 耐冬 2.高度: 1.8-2m 3.冠幅: 150-180cm 株型饱满,修剪成圆球状,不脱裤 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	1			
14	050102002039	栽植灌木	1.种类: 枸骨 2.高度: 1.5-1.8m 3.冠幅: 120-150cm 株型饱满,修剪成圆球状,不脱裤 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	7			
15	050102002040	栽植灌木	1.种类: 榉木石楠 2.高度: 2.5-3m 3.冠幅: 220-250cm 株型饱满,修剪成圆球状,不脱裤 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	1			
16	050102002041	栽植灌木	1.种类: 金叶女贞球 2.高度: 1.2-1.5m 3.冠幅: 120-150cm 株型饱满,修剪成圆球状,不脱裤 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	8			
17	050102002042	栽植灌木	1.种类: 龙柏球 2.高度: 1-1.5m 3.冠幅: 100-120cm 株型饱满,修剪成圆球状,不脱裤 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	2			
18	050102002043	栽植灌木	1.种类: 大叶黄杨球 2.高度: 1.5-1.8m 3.冠幅: 150-180cm 株型饱满,修剪成圆球状,不脱裤 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	3			
19	050102002044	栽植灌木	1.种类: 金边黄杨球 2.高度: 0.8-1m 3.冠幅: 80-100cm 株型饱满,修剪成圆球状,不脱裤 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	6			
20	050102002045	栽植灌木	1.种类: 瓜子黄杨球 2.高度: 1.0-1.1m 3.冠幅: 100-110cm 株型饱满,修剪成圆球状,不脱裤 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	9			
21	050102002046	栽植灌木	1.种类: 棒棒糖型彩叶杞柳 2.高度: 1-1.5m 3.冠幅: 120-150cm 株型饱满,修剪成圆球状 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	39			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第45页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	050102002047	栽植灌木	1.种类: 木绣球 2.高度: 2-2.5m 3.冠幅: ≥150cm 大于1cm的枝条15枝以上 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	3			
23	050102002048	栽植灌木	1.种类: 海仙花 2.高度: 1.8-2m 3.冠幅: ≥150cm 大于1cm的枝条15枝以上 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	1			
24	050102002049	栽植灌木	1.种类: 猢狲实 2.高度: 3-3.5m 3.冠幅: 200-250cm 株型饱满,大于1cm的枝条20枝以上 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	3			
25	050102002050	栽植灌木	1.种类: 紫荆 2.高度: 3-3.5m 3.冠幅: 180-200cm 丛生,自然姿态,>1cm的枝条20枝以上 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	4			
26	050102002051	栽植灌木	1.种类: 圆锥绣球 2.高度: 2.5-3m 3.冠幅: 250-280cm 株型饱满,大于1cm的枝条20枝以上 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	11			
27	050102002052	栽植灌木	1.种类: 月季球 2.高度: 1.5-2m 3.冠幅: 150-180cm 株型饱满,修剪成圆球状,不脱裤 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	6			
28	050102002053	栽植灌木	1.种类: 成品柱状月季 2.高度: 2m 3.冠幅: 150-180cm 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	80			
29	050102002054	栽植灌木	1.种类: 喷雪花 2.高度: 0.8-1m 3.冠幅: 80-100cm 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	34			
30	050102002055	栽植灌木	1.种类: 八仙花 2.高度: 0.8-1m 3.冠幅: 80-100cm 15分枝以上,品种:无尽夏 4.起挖方式: 带土球起挖 5.养护期: 养护1年	株	41			
31	050102002056	移栽灌木	1.原有独杆月季移植	株	8			
32	050102007050	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 剪型蜀桧篱 2.株高、冠幅: 高度150cm, 冠幅80-100cm 3.单位面积株数: 4.养护期: 1年	m2	53			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第46页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	050102007051	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 北海道黄杨 2.株高、冠幅: 100cm, 冠幅20-30cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	108			
34	050102007052	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 法国冬青篱 2.株高、冠幅: 60cm, 冠幅20-30cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	34			
35	050102007053	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 大叶黄杨篱 2.株高、冠幅: 50cm, 冠幅40-50cm 3.单位面积株数: 10株/平方米 4.养护期: 1年	m2	257			
36	050102007054	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 红叶石楠 2.株高、冠幅: 40cm, 冠幅30-40cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	37			
37	050102007055	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 金森女贞 2.株高、冠幅: 30cm, 冠幅30-40cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	368			
38	050102007056	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 胶东卫矛 2.株高、冠幅: 25cm, 冠幅20-30cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	2608			
39	050102007057	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 瓜子黄杨 2.株高、冠幅: 20cm, 冠幅20-30cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	691			
40	050102007058	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 小龙柏 2.株高、冠幅: 20cm, 冠幅20-30cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	114			
41	050102007059	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 枸骨 2.株高、冠幅: 40cm, 冠幅30-40cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	398			
42	050102007060	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 龟甲冬青 2.株高、冠幅: 20cm, 冠幅20-30cm 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第47页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	050102007061	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 锦绣杜鹃 2.株高、冠幅: 40cm, 冠幅30-40cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	119			
44	050102007062	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 粉花绣线菊 2.株高、冠幅: 50cm, 冠幅30-40cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	654			
45	050102007063	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 重瓣棣棠 2.株高、冠幅: 50cm, 冠幅30-40cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	56			
46	050102007064	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 臭牡丹 2.株高、冠幅: 40cm, 冠幅30-40cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	53			
47	050102007065	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 八仙花 2.株高、冠幅: 50cm, 冠幅30-40cm 3.单位面积株数: 16株/平方米 4.养护期: 1年	m2	176			
48	050102007066	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 喷雪花 2.株高、冠幅: 80cm, 冠幅60-70cm 3.单位面积株数: 4株/平方米 4.养护期: 1年	m2	20			
49	050102007067	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 地被月季 2.株高、冠幅: 高度30cm, 二年生 3.单位面积株数: 36株/平方米 4.养护期: 1年	m2	25			
50	050102007068	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 杂色月季 2.株高、冠幅: 高度60cm, 五年生 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	28			
51	050102007069	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 橙色月季 2.株高、冠幅: 高度50cm, 五年生 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	26			
52	050102007070	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 粉色月季 2.株高、冠幅: 高度70cm, 五年生 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	50			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第48页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	050102007071	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 红色月季 2.株高、冠幅: 高度80cm, 五年生 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	90			
54	050102007072	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 白色月季 2.株高、冠幅: 高度60cm, 五年生 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	37			
55	050102007073	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 复色月季 2.株高、冠幅: 高度50cm, 五年生 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	20			
56	050102007074	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 淡粉色月季 2.株高、冠幅: 高度60cm, 五年生 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	3			
57	050102007075	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 蓝紫色月季 2.株高、冠幅: 高度60cm, 五年生 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	13			
58	050102007076	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 黄色月季 2.株高、冠幅: 高度40cm, 五年生 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	77			
59	050102007077	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 黑红色月季 2.株高、冠幅: 高度60cm, 五年生 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	18			
60	050102007078	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 小叶扶芳藤 2.株高、冠幅: 5分支以上 3.单位面积株数: 25株/平方米 4.养护期: 1年	m2	1508			
61	050102007079	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 常春藤 2.株高、冠幅: L:0.6m 3.单位面积株数: 36株/平方米 4.养护期: 1年	m2	2032			
62	050102007080	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 匍枝亮叶忍冬 2.株高、冠幅: 藤长0.6m 3.单位面积株数: 36株/平方米 4.养护期: 1年	m2	25			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第49页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	050102003002	栽植竹类	1.竹种类:淡竹 2.高度:300-350cm,4丛/ ㎡,3~5株/丛 3.养护期:一年	m2	33			
64	050102012019	铺种草皮	1.草坪种类: 八宝景天 2.株高、冠幅: 高度 20-25cm, 冠幅20-25cm 3.单位面积株数: 36丛/ m2, 3-5株/丛 4.养护期: 1年	m2	46			
65	050102008015	栽植花卉	1.花卉种类:紫萼 2.株高或蓬径:高度30cm, 冠幅30-40cm, 3-5株/丛 3.单位面积株数:36丛/m2, 4.养护期:1年	m2	38			
66	050102008016	栽植花卉	1.花卉种类:大花萱草 2.株高或蓬径:高度 20-30cm, 冠幅20-30cm 3.单位面积株数:36丛/m2, 3-5株/丛 4.养护期:1年	m2	560			
67	050102012020	铺种草皮	1.草坪种类: 金边阔叶麦冬 2.株高、冠幅: 多年生 3.单位面积株数: 50丛/ m2, 3-5株/丛 4.养护期: 1年	m2	743			
68	050102012021	铺种草皮	1.草坪种类: 麦冬 2.株高、冠幅: 多年生 3.单位面积株数: 50丛/ m2, 3-5株/丛 4.养护期: 1年	m2	219			
69	050102012022	铺种草皮	1.草坪种类: 地被石竹 2.株高、冠幅: 多年生 3.单位面积株数: 25株/㎡ 4.养护期: 1年	m2	5			
70	050102008017	栽植花卉	1.花卉种类:花叶玉簪 2.株高或蓬径:多年生 3.单位面积株数:50丛/㎡,3-5 芽/丛 4.养护期:1年	m2	10			
71	050102008018	栽植花卉	1.花卉种类:玉簪 2.株高或蓬径:多年生 3.单位面积株数:50丛/㎡,3-5 芽/丛 4.养护期:1年	m2	39			
72	050102008019	栽植花卉	1.花卉种类:红花酢浆草 2.株高或蓬径:多年生 R:0.2-0.3m 3.单位面积株数:50丛/㎡,3-5 芽/丛 4.养护期:1年	m2	19			
73	050102012023	铺种草皮	1.草坪种类: 深蓝鼠尾草 2.株高、冠幅: h:0.3-0.4m, R:0.2-0.3m 3.单位面积株数: 36株/㎡ 4.养护期: 1年	m2	113			
74	050102012024	铺种草皮	1.草坪种类: 细叶芒 2.株高、冠幅: h:0.4-0.5m 3.单位面积株数: 36丛/ ㎡,3-5株/丛 4.养护期: 1年	m2	251			
75	050102012025	铺种草皮	1.草坪种类: 狼尾草 2.株高、冠幅: h:0.3-0.4m 3.单位面积株数: 36丛/ ㎡,3-5株/丛 4.养护期: 1年	m2	251			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第50页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
76	050102012026	铺种草皮	1.草坪种类: 针芒 2.株高、冠幅: 3.单位面积株数: 36丛/ m ² , 3-5株/丛 4.养护期: 1年	m ²	16			
77	050102013009	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:大滨菊 3.养护期:1年	m ²	260			
78	050102013010	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:美丽月见草 3.养护期:1年	m ²	4			
79	050102013011	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:二月兰 3.养护期:1年	m ²	536			
80	050102012027	铺种草皮	1.草坪种类: 千叶蓍 2.株高、冠幅: 高度20cm 3.单位面积株数: 100盆/m ² 4.养护期: 1年	m ²	1			
81	050102012028	铺种草皮	1.草坪种类: 蓍草 2.株高、冠幅: 高度20cm 3.单位面积株数: 100盆/m ² 4.养护期: 1年	m ²	2			
82	050102013012	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:松果菊 3.养护期:1年	m ²	67			
83	050102012029	铺种草皮	1.草坪种类: 林荫鼠尾草 2.株高、冠幅: 3.单位面积株数: 100盆/m ² 4.养护期: 1年	m ²	70			
84	050102012030	铺种草皮	1.草坪种类: 马鞭草 2.株高、冠幅: 3.单位面积株数: 36丛/ m ² , 3-5株/丛 4.养护期: 1年	m ²	149			
85	050102013013	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:波斯菊 3.养护期:1年	m ²	17			
86	050102013014	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:混播矢车菊 3.养护期:1年	m ²	225			
87	050102013015	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:硫华菊 3.养护期:1年	m ²	341			
88	050102013016	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:紫色松果菊 3.养护期:1年	m ²	97			
89	050102013017	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:翠菊 3.养护期:1年	m ²	528			
90	050102013018	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:金光菊 3.养护期:1年	m ²	37			
91	050102013019	喷播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:虞美人 3.养护期:1年	m ²	59			
92	050102012031	铺种草皮	1.草坪种类: 火炬花 2.株高、冠幅: 3.单位面积株数: 100盆/m ² 4.养护期: 1年	m ²	22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第51页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
93	050102012032	铺种草皮	1.草坪种类: 马蔺 2.株高、冠幅: 3.单位面积株数: 36丛/ m ² 3-5株/丛 4.养护期: 1年	m ²	43			
94	050102008020	栽植花卉	1.花卉种类:矮蒲苇 2.株高或蓬径: 多年生 3.单位面积株数: 50支/m ² 4.养护期: 1年	m ²	13			
95	050102008021	栽植花卉	1.花卉种类:花叶芦竹 2.株高或蓬径: 多年生 3.单位面积株数: 50支/m ² 4.养护期: 1年	m ²	8			
96	050102008022	栽植花卉	1.花卉种类:橙色郁金香 2.株高或蓬径: 3.单位面积株数: 40个球/m ² 4.养护期: 1年	m ²	522			
97	050102008023	栽植花卉	1.花卉种类:紫色郁金香 2.株高或蓬径: 3.单位面积株数: 40个球/m ² 4.养护期: 1年	m ²	41			
98	050102008024	栽植花卉	1.花卉种类:白色郁金香 2.株高或蓬径: 3.单位面积株数: 40个球/m ² 4.养护期: 1年	m ²	279			
99	050102008025	栽植花卉	1.花卉种类:粉色郁金香 2.株高或蓬径: 3.单位面积株数: 40个球/m ² 4.养护期: 1年	m ²	256			
100	050102008026	栽植花卉	1.花卉种类:红色郁金香 2.株高或蓬径: 3.单位面积株数: 40个球/m ² 4.养护期: 1年	m ²	140			
101	050102008027	栽植花卉	1.花卉种类:黄色郁金香 2.株高或蓬径: 3.单位面积株数: 40个球/m ² 4.养护期: 1年	m ²	118			
102	050102012033	铺种草皮	1.草皮种类: 中华结缕草 2.铺种方式: 成品草坪 3.养护期: 1年	m ²	8359			
103	05B089	杉木桩	1.80cm长8cm粗杉木桩勾边, 地上部分露出20cm	延米	27			
104	05B090	外墙粉刷	1.真石漆涂料	m ²	90			
公厕改造建筑工程								
康宁路公厕								
1	01B007	原有地面、墙面、吊顶等拆除	1.按设计要求, 除建筑主体结构保留, 其余全部拆除, 建筑垃圾清理外运 2.工程量按建筑面积计算	m ²	180			
2	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比: 20mm1: 3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比: 1: 2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格: 防滑地砖300*300	m ²	180			
3	010904002002	地面涂膜防水	1.防水品种及厚度: 1.5厚合成高分子防水涂料	m ²	180			
4	011201001005	墙面一般抹灰	1.20厚1: 2.5水泥砂浆	m ²	750			
5	011407001003	墙面喷刷涂料	1.氟碳涂料 2.刷弹性底涂, 刮柔性腻子	m ²	350			
6	011204003001	块料墙面	1.300*600瓷砖 2.20厚1: 2.5水泥砂浆粘结	m ²	400			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第52页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.5厚合成高分子防水涂料	m2	400			
8	011302001001	铝扣板吊顶天棚	1.部位: 卫生间、管理间 2.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 2.面层材料品种、规格:400*400*0.8mm铝扣板, 聚酯喷涂 3.具体做法见图纸	m2	180			
9	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:铝合金框架加防潮隔板 2.配件品种、规格:	m2	64			
10	011505001002	洗漱台	1.材料: 大理石 2.支架、配件品种、规格: 参照图集02J915-48-2a	m2	2.8			
11	011505010001	化妆镜	1.镜面玻璃品种、规格:参照图集02J15-50-1 2.框材质、断面尺寸:高度1.5m 3.基层材料种类: 4.防护材料种类:	m2	3			
12	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.304不锈钢护栏, 高度1.1m	m	24			
13	010802001002	塑钢门	1.门代号尺寸: 2.门框尺寸: 3.门框、扇材质: 塑钢 4.玻璃品种、厚度: 安全玻璃	m2	8.8			
14	010807001002	塑钢窗	1.窗代号及洞口尺寸: 2.框、扇材质: 塑钢 3.玻璃品种、厚度: 中空钢化玻璃6+12+6mm	m2	20.9			
15	010807004001	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸: 2.框材质: 铝合金 3.窗纱材料品种、规格: 按设计要求	m2	20.9			
16	010507001002	无障碍坡道	1.300*300*30平度灰花岗岩机刨板 2.10厚1: 1水泥砂浆粘结 3.20厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	10			
17	010507004002	台阶	1.600*300平度花岗岩火烧面 2.10厚1: 1水泥砂浆粘结 3.20厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	25			
18	010507002001	室外地面	1.30花岗岩机刨板 2.10厚1: 1水泥砂浆粘结 3.20厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	10			
19	010902001001	屋面卷材防水	1.清理屋面附着杂物, 落叶尘土等至现防水层, 在原有层上铺设3+3SBS改性沥青防水卷材	m2	180			
20	01B008	墙面修补	1.需对原钢筋除锈, 除锈范围<截面10%; 断筋的点位需进行焊接; 周边光面混凝土进行剃毛处理后, 以C25聚合物砂浆抹面。	m2	1			
21	01B009	防盗网粉刷		m2	30			
浦口路公厕								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第53页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	01B010	原有地面、墙面、吊顶等拆除	1.按设计要求,除建筑主体结构保留,其余全部拆除,建筑垃圾清理外运 2.工程量按建筑面积计算	m2	90			
23	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:防滑地砖300*300	m2	90			
24	010904002003	地面涂膜防水	1.防水品种及厚度:1.5厚合成高分子防水涂料	m2	90			
25	011201001006	墙面一般抹灰	1.20厚1:2.5水泥砂浆	m2	240			
26	011407001004	墙面喷刷涂料	1.氟碳涂料 2.刷弹性底涂,刮柔性腻子	m2	150			
27	011204003002	块料墙面	1.300*600瓷砖 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结	m2	200			
28	010903002002	墙面涂膜防水	1.1.5厚合成高分子防水涂料	m2	200			
29	011407002002	天棚喷刷涂料	1.刮腻子三遍,乳胶漆三遍	m2	90			
30	011210005002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:铝合金框架加防潮隔板 2.配件品种、规格:	m2	40			
31	011505001003	洗漱台	1.材料:大理石 2.支架、配件品种、规格:参照图集02J915-48-2a	m2	2.8			
32	011505010002	化妆镜	1.镜面玻璃品种、规格:参照图集02J15-50-1 2.框材质、断面尺寸:高度1.5m 3.基层材料种类: 4.防护材料种类:	m2	6			
33	010802001003	塑钢门	1.门代号尺寸: 2.门框尺寸: 3.门框、扇材质:塑钢 4.玻璃品种、厚度:安全玻璃	m2	8.8			
34	010807001003	塑钢窗	1.窗代号及洞口尺寸: 2.框、扇材质:塑钢 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃6+12+6mm	m2	20			
35	010807004002	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸: 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:按设计要求	m2	20			
36	010807005001	铝合金防盗网		m2	24			
37	010902001002	屋面卷材防水	1.清理屋面附着杂物,落叶尘土等至现防水层,在原有层上铺设3+3SBS改性沥青防水卷材	m2	90			
公厕改造安装工程								
康宁路公厕								
1	01B012	不锈钢小便池一组带感应器 规格按照设计要求		组	1			
2	031001006005	塑料管	1.安装部位:按设计要求 2.介质:水 3.材质、规格:塑料管 100 4.连接形式:按设计要求 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求	m	28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第54页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	031004003001	洗手盆	1.材质:按设计要求 2.规格、类型:洗手盆 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含水龙头等所有附件	组	8			
4	031004006001	大便器	1.材质:按设计要求 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含所有附件	组	14			
5	030404033001	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:按设计要求 3.规格:直径500 4.安装方式:按设计要求	台	5			
6	030404035005	插座	1.名称:单相二、三极安全型防水插座 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求	个	6			
7	030404034004	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求	个	4			
8	030411006004	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:符合设计要求和验收规范 4.安装形式:暗装	个	10			
9	031004006002	大便器	1.材质:按设计要求 2.规格、类型:无障碍马桶 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含所有附件	组	2			
10	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:按设计要求 2.规格、类型:拖把池 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含水龙头等所有附件	组	2			
11	030411004004	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜 6.配线部位:户内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	30			
12	030411001003	配管	1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:按设计要求 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	10			
13	030413002003	凿(压)槽	1.名称:电气配管剔槽 2.规格:配管公称口径32及以下 3.类型:符合设计及验收要求 4.填充(恢复)方式:包含挂网及恢复土建做法要求 5.混凝土标准:符合设计及验收要求	m	3			
14	01B013	拆除不锈钢小便池		组	1			
15	01B014	拆除100直径落水管		m	28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第55页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	01B015	拆除洗手盆		个	8			
17	01B016	拆除蹲便器		个	14			
18	01B017	拆除开关、插座		个	10			
19	01B018	拆除无障碍坐便器		个	2			
20	030411001004	拆除配管		m	10			
21	01B019	拆除拖把池		个	2			
浦口路公厕								
22	031004003002	洗手盆	1.材质:按设计要求 2.规格、类型:洗手盆 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含水龙头等所有附件	组	7			
23	031004006003	大便器	1.材质:按设计要求 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含所有附件	组	10			
24	01B020	不锈钢小便池一组带感应器 规格按照设计要求		组	2			
25	031004008002	其他成品卫生器具	1.材质:按设计要求 2.规格、类型:拖把池 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含水龙头等所有附件	组	2			
26	030411004005	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜 6.配线部位:户内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	30			
27	030411001005	配管	1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:按设计要求 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	10			
28	030413002004	凿(压)槽	1.名称:电气配管别槽 2.规格:配管公称口径32及以下 3.类型:符合设计及验收要求 4.填充(恢复)方式:包含挂网及恢复土建做法要求 5.混凝土标准:符合设计及验收要求	m	3			
29	030404033002	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:按设计要求 3.规格:直径500 4.安装方式:按设计要求	台	3			
30	030404035006	插座	1.名称:单相二、三极安全型防水插座 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求	个	5			
31	030404034005	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求	个	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第56页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	030411006005	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:符合设计要求和验收规范 4.安装形式:暗装	个	10			
33	01B021	拆除不锈钢小便池		组	2			
34	01B022	拆除洗手盆		个	7			
35	01B023	拆除蹲便器		个	10			
36	01B024	拆除拖把池		个	2			
37	030411001006	拆除配管		m	10			
38	01B025	拆除开关、插座		个	10			
强电工程								
1	030404017005	配电箱	1.名称:落地式景观配电箱 2.型号:外壳防护等级IP65 3.规格:符合设计图纸及验收规范	台	1			
2	030408003011	电缆保护管	1.名称:PE 2.材质:塑料 3.规格:32 4.敷设方式:埋地敷设	m	367			
3	030408003012	电缆保护管	1.名称:PE 2.材质:塑料 3.规格:50 4.敷设方式:埋地敷设	m	623			
4	030408003013	电缆保护管	1.名称:保护钢管 2.材质:钢管 3.规格:100以下 4.敷设方式:埋地敷设	m	30			
5	03B037	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计要求 3.弃土运距:综合考虑	m3	57.6			
6	03B038	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	57.6			
7	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:3*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸及验收规范	m	376			
8	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸及验收规范	m	648			
9	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸及验收规范	m	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第57页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	030408001011	电力电缆	1.名称:护套线 2.型号:BVV 3.规格:3x2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:灯具引上线 6.电压等级(kV):1 7.地形:符合设计图纸及验收规范	m	144			
11	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆中间头 2.型号: 3.规格:3芯, 10mm ² 以内 4.材质、类型:符合设计要求和验收规范 5.安装部位:符合设计要求和验收规范 6.电压等级(kV):1KV	个	48			
12	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号: 3.规格:3芯, 10mm ² 以内 4.材质、类型:符合设计要求和验收规范 5.安装部位:符合设计要求和验收规范 6.电压等级(kV):1KV	个	2			
13	030408006006	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号: 3.规格:5芯, 35mm ² 以内 4.材质、类型:符合设计要求和验收规范 5.安装部位:符合设计要求和验收规范 6.电压等级(kV):1KV	个	2			
14	03B039	强电手孔井	参见图集L13D9,P114~115	座	9			
15	030412007001	一般路灯	1.名称:庭院灯 2.型号:LED暖光源/4000K/IP65 3.规格:220V/50W/H:3.5M 4.其他:含灯具基础、垫层和电缆穿线管, 样式与公园现灯具一致	套	48			
16	030414002003	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.型号:符合设计要求和验收规范 3.电压等级(kV):1 4.类型:符合设计要求和验收规范	系统	1			
弱电工程								
1	030507008001	监控摄像设备	1.名称:室外网络枪式摄像机 2.类别:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	46			
2	030408003014	电缆保护管	1.名称:PE 2.材质:塑料 3.规格:32 4.敷设方式:埋地敷设	m	119.39			
3	030408003015	电缆保护管	1.名称:PE 2.材质:塑料 3.规格:75 4.敷设方式:埋地敷设	m	3015.76			
4	030502005002	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP CAT6 3.线缆对数:按设计要求 4.敷设方式:穿管	m	3135.15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第58页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:3*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸及验收规范	m	3091.15			
6	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:3*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸及验收规范	m	122.37			
7	03B041	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计要求 3.弃土运距:综合考虑	m3	248			
8	03B042	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	248			
9	030507008002	监控摄像设备	1.名称:监控立杆 2.类别:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	23			
10	03B043	弱电手孔井 300mm*400mm		座	15			
11	03B044	智能借书柜 规格 按照设计要求		个	2			
12	03B045	智能售货机 规格 按照设计要求		个	1			
13	03B046	智能存包柜 规格 按照设计要求		个	2			
排水工程								
1	031001006006	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 4.连接形式:胶圈接口 5.阻火圈设计要求:符合设计要求和验收规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求和验收规范 7.警示带形式:符合设计要求和验收规范	m	131.59			
2	03B048	中、粗砂基础		m3	16.53			
3	03B049	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	291.14			
4	03B050	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计要求 3.弃土运距:综合考虑	m3	366.15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第59页 共59页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	03B051	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中、粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	49.18			
6	03B052	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑	m3	75.01			
7	03B053	雨水口 做法见 06MS201-8,第6页		座	6			
	暂列金							
	暂列金							
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	中山公园	
	景观土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	景观绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	岳山路绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	电气工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	排水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	动物园	
	景观土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	景观绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	新建管理用房土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	新建管理用房装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	新建管理用房安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	动物园广饶路出入口照明	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	动物园西门改造电气工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	植物园	
	景观土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	景观绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	海泊河公园	
	景观土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
	景观绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	公厕改造建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	公厕改造安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	强电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	弱电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	排水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	暂列金	
	暂列金	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	中山公园				
	景观土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
8	疫情防控措施费				
	景观绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
8	疫情防控措施费				
	崂山路绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
8	疫情防控措施费				
	电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	动物园				
	景观土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
8	疫情防控措施费				
	景观绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
8	疫情防控措施费				
	新建管理用房土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
7	疫情防控措施费				
	新建管理用房装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	疫情防控措施费				
	新建管理用房安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	动物园广饶路出入口照明				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	动物园西门改造电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	植物园				
	景观土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
8	疫情防控措施费				
	景观绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
8	疫情防控措施费				
	海泊河公园				
	景观土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
8	疫情防控措施费				
	景观绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
8	疫情防控措施费				
	公厕改造建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
7	疫情防控措施费				
	公厕改造安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	强电工程				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	弱电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	暂列金				
	暂列金				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
8	疫情防控措施费				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	中山公园							
	景观土建工程							
1	050402001001	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	34.36			
2	050402001002	现浇混凝土基础		m2	146.96			
3	05B017	大型机械进出场	1.综合考虑施工机械	项	1			
4	05B018	施工围挡	1.包含安、拆等全部工作内容	m	400			
	景观绿化工程							
1	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木杆 2.支撑材料规格:综合考虑 3.单株支撑材料数量:三角扶架	株	2			
2	050403001002	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木杆 2.支撑材料规格:综合考虑 3.单株支撑材料数量:四角扶架	株	10			
3	050403002001	草绳绕树干	1.胸径(干径):综合考虑 2.草绳所绕树干高度:按设计要求	株	12			
	岷山路绿化工程							
1	050403001003	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木杆 2.支撑材料规格:综合考虑 3.单株支撑材料数量:三角扶架	株	10			
2	050403001004	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木杆 2.支撑材料规格:综合考虑 3.单株支撑材料数量:四角扶架	株	24			
3	050403002002	草绳绕树干	1.胸径(干径):综合考虑 2.草绳所绕树干高度:按设计要求	株	34			
	电气工程							
1	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1			
4	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
5	031302003001	非夜间施工增加		项	1			
6	031302007001	高层施工增加		项	1			
	排水工程							
1	031301010002	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
3	031301012002	工程系统检测、检验		项	1			
4	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
5	031302003002	非夜间施工增加		项	1			
6	031302007002	高层施工增加		项	1			
	动物园							
	景观土建工程							
1	050402001003	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	5.4			
2	05B039	大型机械进出场	1.综合考虑施工机械	项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	05B040	施工围挡	1.包含安、拆等全部工作内容	m	400			
景观绿化工程								
1	050403001005	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木杆 2.支撑材料规格:综合考虑 3.单株支撑材料数量:三角扶架	株	3			
2	050403001006	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木杆 2.支撑材料规格:综合考虑 3.单株支撑材料数量:四角扶架	株	3			
3	050403002003	草绳绕树干	1.胸径(干径):综合考虑 2.草绳所绕树干高度:按设计要求	株	6			
新建管理用房土建工程								
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:6米以内	m2	85.77			
2	011702001001	基础	基础类型:垫层	m2	18.27			
3	011702001002	基础	基础类型:独基	m2	23.04			
4	011702002001	矩形柱		m2	58.02			
5	011702003001	构造柱		m2	12.94			
6	011702005001	基础梁	梁截面形状:	m2	35.46			
7	011702006001	矩形梁	支撑高度:	m2	40.81			
8	011702016001	平板	支撑高度:	m2	135.61			
9	01B003	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
新建管理用房装饰工程								
新建管理用房安装工程								
1	031301010003	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
3	031301012003	工程系统检测、检验		项	1			
4	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
5	031302003003	非夜间施工增加		项	1			
6	031302007003	高层施工增加		项	1			
动物园广饶路出入口照明								
1	031301010004	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
2	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
3	031301012004	工程系统检测、检验		项	1			
4	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
5	031302003004	非夜间施工增加		项	1			
6	031302007004	高层施工增加		项	1			
动物园西门改造电气工程								
1	031301010005	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
2	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
3	031301012005	工程系统检测、检验		项	1			
4	031301017005	脚手架搭拆		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	031302003005	非夜间施工增加		项	1			
6	031302007005	高层施工增加		项	1			
植物园								
景观土建工程								
1	050402001004	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	18.3			
2	050402001005	现浇混凝土基础		m2	26.88			
3	05B053	大型机械进出场	1.综合考虑施工机械	项	1			
4	05B054	施工围挡	1.包含安、拆等全部工作内容	m	400			
景观绿化工程								
1	050403001007	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木杆 2.支撑材料规格:综合考虑 3.单株支撑材料数量:三角扶架	株	23			
2	050403001008	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木杆 2.支撑材料规格:综合考虑 3.单株支撑材料数量:四角扶架	株	11			
3	050403002004	草绳绕树干	1.胸径(干径):综合考虑 2.草绳所绕树干高度:按设计要求	株	38			
海泊河公园								
景观土建工程								
1	050402001006	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	76.7			
2	050402001007	现浇混凝土基础		m2	112.56			
3	05B086	大型机械进出场	1.综合考虑施工机械	项	1			
4	05B087	施工围挡	1.包含安、拆等全部工作内容	m	700			
景观绿化工程								
1	050403003001	绿篱扶架	1.搭设高度:按设计要求 2.搭设材料种类、规格: φ 20镀锌钢管 3.其他详见设计图纸	m2	388.8			
2	050403001009	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木杆 2.支撑材料规格:综合考虑 3.单株支撑材料数量:三角扶架	株	59			
3	050403001010	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木杆 2.支撑材料规格:综合考虑 3.单株支撑材料数量:四角扶架	株	4			
4	050403002005	草绳绕树干	1.胸径(干径):综合考虑 2.草绳所绕树干高度:按设计要求	株	63			
公厕改造建筑工程								
公厕改造安装工程								
1	031301010006	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
2	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
3	031301012006	工程系统检测、检验		项	1			
4	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
5	031302003006	非夜间施工增加		项	1			
6	031302007006	高层施工增加		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	强电工程							
1	031301010007	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
2	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
3	031301012007	工程系统检测、检验		项	1			
4	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
5	031302003007	非夜间施工增加		项	1			
6	031302007007	高层施工增加		项	1			
	弱电工程							
1	031301010008	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
2	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
3	031301012008	工程系统检测、检验		项	1			
4	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
5	031302003008	非夜间施工增加		项	1			
6	031302007008	高层施工增加		项	1			
	排水工程							
1	031301010009	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
2	031301011009	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
3	031301012009	工程系统检测、检验		项	1			
4	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
5	031302003009	非夜间施工增加		项	1			
6	031302007009	高层施工增加		项	1			
	暂列金							
	暂列金							
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第1页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
	中山公园			
	景观土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	景观绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	崂山路绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	动物园			
	景观土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第2页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
景观绿化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
新建管理用房土建工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
新建管理用房装饰工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
新建管理用房安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
动物园广饶路出入口照明				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第3页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	动物园西门改造电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	植物园			
	景观土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	景观绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	海泊河公园			
	景观土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	景观绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第4页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
公厕改造建筑工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
公厕改造安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
强电工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
弱电工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
排水工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
暂列金				
暂列金				
1	暂列金额	项	1200000.00	详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第5页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1200000.00	

暂列金额明细表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	中山公园			
	景观土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	景观绿化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	崂山路绿化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	排水工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	动物园			
	景观土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	景观绿化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	新建管理用房土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	新建管理用房装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	新建管理用房安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	动物园广饶路出入口照明			
1	暂列金额	项		
	合计			
	动物园西门改造电气工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	植物园			
	景观土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	景观绿化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	海泊河公园			
	景观土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	景观绿化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	公厕改造建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	公厕改造安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	弱电工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	排水工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	暂列金			
	暂列金			
1	暂列金额	项	1200000.00	
	合计		1200000.00	

材料暂估价一览表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		中山公园				
		景观土建工程				
		景观绿化工程				
		崂山路绿化工程				
		电气工程				
		排水工程				
		动物园				
		景观土建工程				
		景观绿化工程				
		新建管理用房土建工程				
		新建管理用房装饰工程				
		新建管理用房安装工程				
		动物园广饶路出入口照明				
		动物园西门改造电气工程				
		植物园				
		景观土建工程				
		景观绿化工程				
		海泊河公园				
		景观土建工程				
		景观绿化工程				
		公厕改造建筑工程				
		公厕改造安装工程				
		强电工程				
		弱电工程				
		排水工程				
		暂列金				
		暂列金				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		中山公园				
		景观土建工程				
		景观绿化工程				
		岬山路绿化工程				
		电气工程				
		排水工程				
		动物园				
		景观土建工程				
		景观绿化工程				
		新建管理用房土建工程				
		新建管理用房装饰工程				
		新建管理用房安装工程				
		动物园广饶路出入口照明				
		动物园西门改造电气工程				
		植物园				
		景观土建工程				
		景观绿化工程				
		海泊河公园				
		景观土建工程				
		景观绿化工程				
		公厕改造建筑工程				
		公厕改造安装工程				
		强电工程				
		弱电工程				
		排水工程				
		暂列金				
		暂列金				

专业工程暂估价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	中山公园			
	景观土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观绿化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	崂山路绿化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	排水工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	动物园			
	景观土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观绿化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	新建管理用房土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	新建管理用房装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	新建管理用房安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	动物园广饶路出入口照明			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	动物园西门改造电气工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	植物园			
	景观土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观绿化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	海泊河公园			
	景观土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观绿化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	公厕改造建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	公厕改造安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	强电工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	弱电工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	排水工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	暂列金			
	暂列金			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	中山公园					
	景观土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	景观绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	崂山路绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	排水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	动物园					
	景观土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	景观绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	新建管理用房土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	新建管理用房装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	新建管理用房安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	动物园广饶路出入口照明					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	动物园西门改造电气工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	植物园					
	景观土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	景观绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	海泊河公园					
	景观土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	景观绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	公厕改造建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	公厕改造安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	强电工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	弱电工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	排水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	暂列金					
	暂列金					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第1页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	中山公园				
	景观土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	景观绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	崂山路绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				

计日工表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第2页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
动物园					
景观土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
景观绿化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
新建管理用房土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
新建管理用房装饰工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

计日工表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第3页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	新建管理用房安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	动物园广饶路出入口照明				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	动物园西门改造电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	植物园				
	景观土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	景观绿化工程				

计日工表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第4页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
海泊河公园					
景观土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
景观绿化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
公厕改造建筑工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
公厕改造安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				

计日工表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第5页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
强电工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
弱电工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
排水工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
暂列金					
暂列金					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

计日工表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第6页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第1页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	中山公园			
	景观土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	景观绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	崂山路绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	电气工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	排水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	动物园			
	景观土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	景观绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	新建管理用房土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	新建管理用房装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	新建管理用房安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	动物园广饶路出入口照明			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第2页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	合计			
	动物园西门改造电气工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	植物园			
	景观土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	景观绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	海泊河公园			
	景观土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	景观绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	公厕改造建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	公厕改造安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	强电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	弱电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	排水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	暂列金			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第3页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	暂列金			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第1页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
中山公园				
景观土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		1.16	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.16	
7	文明施工费		0.35	
8	临时设施费		1.25	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
景观绿化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		1.16	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.16	
7	文明施工费		0.35	
8	临时设施费		1.25	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
崂山路绿化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		1.16	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.16	
7	文明施工费		0.35	
8	临时设施费		1.25	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
电气工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第2页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.29	
7	文明施工费		0.59	
8	临时设施费		1.76	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
排水工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.29	
7	文明施工费		0.59	
8	临时设施费		1.76	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
动物园				
景观土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		1.16	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.16	
7	文明施工费		0.35	
8	临时设施费		1.25	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
景观绿化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		1.16	
5	安全生产责任保险		0.15	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第3页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
6	环境保护费		0.16	
7	文明施工费		0.35	
8	临时设施费		1.25	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
新建管理用房土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.56	
7	文明施工费		0.65	
8	临时设施费		0.92	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
新建管理用房装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险			
6	环境保护费		0.12	
7	文明施工费		0.1	
8	临时设施费		1.59	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
新建管理用房安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.29	
7	文明施工费		0.59	
8	临时设施费		1.76	
9	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第4页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
动物园广饶路出入口照明				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.29	
7	文明施工费		0.59	
8	临时设施费		1.76	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
动物园西门改造电气工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.29	
7	文明施工费		0.59	
8	临时设施费		1.76	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
植物园				
景观土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		1.16	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.16	
7	文明施工费		0.35	
8	临时设施费		1.25	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第5页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
景观绿化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		1.16	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.16	
7	文明施工费		0.35	
8	临时设施费		1.25	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
海泊河公园				
景观土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		1.16	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.16	
7	文明施工费		0.35	
8	临时设施费		1.25	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
景观绿化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		1.16	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.16	
7	文明施工费		0.35	
8	临时设施费		1.25	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
公厕改造建筑工程				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第6页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.25	
7	文明施工费		0.53	
8	临时设施费		1.37	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
公厕改造安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.29	
7	文明施工费		0.59	
8	临时设施费		1.76	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
强电工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.29	
7	文明施工费		0.59	
8	临时设施费		1.76	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
弱电工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 青岛市市级公园拆墙透绿项目

第7页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.29	
7	文明施工费		0.59	
8	临时设施费		1.76	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
排水工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.29	
7	文明施工费		0.59	
8	临时设施费		1.76	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
暂列金				
暂列金				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		1.16	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.16	
7	文明施工费		0.35	
8	临时设施费		1.25	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			