

政府采购学生公寓家具采购类项目

采购单位：青岛职业技术学院

采购代理机构：青岛市政府服务和公共资源交易中心

项目名称：青岛职业技术学院学生公寓家具采购项目

编制时间：2023年04月11日

一、项目概况及预算情况

项目名称：青岛职业技术学院学生公寓家具采购项目

项目概况：本项目涉及三期新建 S1#—S6#，6 栋学生公寓，共有学生宿舍 988 间，每间学生宿舍安装两连位上床下桌公寓床两组，每组两人位，共 3952 人位。在充分利用现有建筑空间的基础上，每个房间安装符合学生学习生活要求的组合公寓床，在实现睡眠、学习等基本需求的基础上，有衣服、行李箱、鞋子、图书等物品存储的功能，保证每个房间生活居住四名学生的需求。公寓家具要求安全、实用、耐用、美观等标准，并符合国家相关要求。

本项目采购预算为 1200 万元。本项目分 2 个标包，投标人可兼投但不兼中，不允许转包。具体如下：

序号	包号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	小计(元)	合计(元)
1	第一包	两连两位 外挂爬梯 公寓床(含 床架、多功 能组合家 具、椅子及 铺板)	长 4000mm ×宽 900mm 高 2160mm	套	928	6063	5626464	5854488
		加长两连 两位外挂 爬梯公寓 床(含床 架、多功 能组合家 具、椅子 及铺板)	长 4200mm ×宽 900mm 高 2160mm	套	36	6334	228024	
3		两连两位 外挂爬梯	长 4000mm	套	976	6063	5917488	

	第二包	公寓床 (含床架、多功能组合家具、椅子及铺板)	× 宽 900mm 高 2160mm						6145512
4		加长两连两位外挂爬梯公寓床(含床架、多功能组合家具、椅子及铺板)	长 4200mm × 宽 900mm 高 2160mm	套	36	6334	228024		
总计									12000000

二、采购标的具体情况

技术参数中的所有规格尺寸为主要参考尺寸,投标人可以根据参考规格进行优化设计,材料厚度须满足或优于技术指标要求,规格尺寸可根据空间、美学需要进行优化,参数满足强度、美观、协调和安全使用需求。家具颜色搭配须协调美观,中标后家具颜色由采购人选定。

床架部分:床架采用钢制结构,钢材需经酸洗、磷化、静电麻面喷粉等处理,确保床体耐腐蚀、防锈性能较好,符合相关质量和环保要求。

1.1.4 卡式连接件：厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，挂件 ≥ 3 个接触面并至少带3个挂齿。

1.1.5 边床腿短横梁：短横梁外形规格 $\geq 55\text{mm} \times 35\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，截面形状应当优化设计，截面应当设计安装床铺板的直角台阶，使铺板不会被踩空，台阶深度 $\geq 15\text{mm}$ ，高度 $\geq 20\text{mm}$ 。

1.1.6 床头护栏：采用整体式设计，高度 $\geq 360\text{mm}$ ，采用 E1 及以上级别、 $\geq 15\text{mm}$ 厚多层实木板基材加三聚氰胺饰面，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，四周无接缝。

1.1.7 中床腿短横梁：外形规格 $\geq 55\text{mm} \times 50\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，截面形状应当优化设计，截面应当设计安装床铺板的直角台阶，使铺板不会被踩空，台阶深度 $\geq 15\text{mm}$ ，高度 $\geq 20\text{mm}$ 。

1.1.8 拉手护栏：采用整体式，整体高度要求 $\geq 360\text{mm}$ ，规格 $\geq 360\text{mm} \times 380\text{mm} \times 20\text{mm}$ ，立柱档头基材采用 E1 及以上级别、 $\geq 15\text{mm}$ 厚多层实木板加三聚氰胺饰面，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，四周无接缝。

1.1.9 前床帮护栏：采用钢木整体结合式，高度 $\geq 360\text{mm}$ ，规格 $\geq 1600\text{mm} \times 360\text{mm} \times 30\text{mm}$ ，位于前床帮的上方；采用 E1 及以上级别、 $\geq 15\text{mm}$ 厚多层实木板基材加三聚氰胺饰面，左右两边和上方带有整根直径 $\geq 28\text{mm}$ 的喷塑钢圆管，板材和圆管采用整体一次注塑成型工艺，四周无任何接缝及刃口，背面有永久性安全警示线，长度符合国标，需在合适的位置免费放置校徽及号码牌。

1.1.10 床撑：采用高频闭口异型管，数量 ≥ 4 根，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，闭口型管材，截面形状应当优化设计，设计安装限位消音件。

1.1.11 爬梯：爬梯整体宽度 $\geq 350\text{mm}$ ，钢材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，踏板不少于5根，每根踏板脚踏宽度 $\geq 50\text{mm}$ ，钢材厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，踏面需做防滑处理，踏面与爬梯边管要连接牢固，爬梯应分别与长横梁、床立柱连接固定，爬梯与前横梁连接处采用 PP 塑料的静音胶套，下方带可调节高度外塞。


1.1.12 防潮脚：采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 优质钢板冲压成型，下方采用优质 PP 塑料脚垫，防潮脚整体高度 95mm。

1.1.13 蚊帐钩：采用房间顶棚打膨胀螺丝挂钩的方式。

1.1.14 铺板：通板（长度方向不允许齿接）采用四面刨光环保脱脂松木，板条无死疤结，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，板件间缝隙 $\leq 5\text{mm}$ ，每条板宽 120-150 mm，下方不少于 5 条加强筋，加强筋尺寸不小于 $30\text{mm} \times 20\text{mm}$ ，铺板与床架内空尺寸匹配，两边和两端间隙不超过 25mm，床板要求防潮、防蛀、耐用、不变形，表面光洁，板材含水率 $\leq 12\%$ ，符合相关质量和环保要求。

★1.1.15 边立柱钢材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，中立柱钢材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，前后横梁钢材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，卡式连接件厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，边床腿短横梁钢材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，中床腿短横梁钢材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，床撑钢材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，爬梯钢材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，踏板脚踏钢材厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，防潮脚钢材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，铺板厚度 $\geq 15\text{mm}$ 。

1.2 多功能组合家具



参考图

1.2.1 尺寸要求:

书桌尺寸: 长 $\geq 1200\text{mm}$ ×宽 600mm ×高 760mm ; 桌下柜尺寸: \geq 宽 400mm ×深 430mm ×高 735mm ; 书架尺寸: \geq 长 1200mm ×深 240mm ×高 950mm ; 衣柜尺寸: \geq 宽 1490mm ×深 620mm ×高 1710mm (加长床须根据实际尺寸衣柜设计加宽)。

1.2.2 书桌桌面: 尺寸 $\geq 1200\text{mm} \times 600\text{mm} \times 25\text{mm}$ 。桌面板采用 25mm 厚度的环保E1及以上级别多层实木板基材加三聚氰胺饰面制作, 四周边部整体注塑成型且无接缝, 采用一次注塑成型技术, 倒斜边。

1.2.3 书架: 尺寸 $\geq 1200\text{mm} \times 240\text{mm} \times 950\text{mm}$ 。书架主材采用E1及以上级别环保三聚氰胺多层实木板制作, 隔板采用 25mm 厚度的E1及以上级别环保三聚氰胺多层实木板制作, 其余板材采用 15mm 厚度的E1及以上级别环保三聚氰胺多层实木板制作。

1.2.4 衣柜门: 一次性注塑成型封边柜门。采用E1及以上级别、 $\geq 15\text{mm}$ 厚多层实木板基材加三聚氰胺饰面, 柜门四周采用PP塑料封边、一次注塑成型无接缝, 拉手一次性注塑内凹整体成型, 门板铰链安装位置采用一次性注塑成杯孔型。衣柜门板尺寸 $\geq 1590\text{mm} \times 395\text{mm} \times 15\text{mm}$, 锁孔一次性注塑对穿成型 (锁具及锁鼻不突出门板表面, 确保安全, 不刮伤学生)。

1.2.5 柜脚: 鞋柜与衣柜底部制作防潮脚加装防滑胶垫, 衣柜内部加装挂衣杆, 材质为304不锈钢。

1.2.6 桌下柜: 尺寸 \geq 宽 400mm ×深 430mm ×高 735mm ;

抽屉门: 一次性注塑成型封边柜门。采用E1及以上级别、 $\geq 15\text{mm}$ 厚多层实木板基材加三聚氰胺饰面, 柜门四周采用PP塑料封边、一次注塑成

型无缝，拉手一次性注塑内凹整体成型，门板铰链安装位置采用一次性注塑成杯孔型。抽屉门板尺寸 $\geq 145\text{mm} \times 395\text{mm} \times 15\text{mm}$ ，锁孔一次性注塑对穿成型（锁具及锁鼻不突出门板表面，确保安全，不刮伤学生）。


柜门：一次性注塑成型封边柜门。采用 E1 及以上级别、 $\geq 15\text{mm}$ 厚多层实木板基材加三聚氰胺饰面，柜门四周采用 PP 塑料封边、一次注塑成型无缝，拉手一次性注塑内凹整体成型，门板铰链安装位置采用一次性注塑成杯孔型。柜门板尺寸 $\geq 480\text{mm} \times 395\text{mm} \times 15\text{mm}$ 。

1.2.7 侧挡板：尺寸 $\geq 1700\text{mm} \times 800\text{mm} \times 15\text{mm}$ ；采用 E1 及以上级别、 15mm 厚多层实木板基材加三聚氰胺双饰面，四周用优质 PVC 塑料（厚度 1.5mm ）全自动机高温封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡。

1.2.8 其余板材采用 E1 及以上级别、 15mm 厚多层实木板基材加三聚氰胺双饰面，四周用优质 PVC 塑料（厚度 1.5mm ）全自动机高温封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡；衣柜背板采用 E1 及以上级别、 5mm 厚多层实木板基材加三聚氰胺双饰面。

1.2.9 五金件：阻尼滑轨、阻尼铰链、螺钉等均采用优质五金。

1.3 椅子



参考图

1.3.1 整体尺寸： $\geq 420\text{mm} \times 400\text{mm} \times 800\text{mm}$

1.3.2 椅面板：座背板尺寸 $\geq 410\text{mm} \times 370\text{mm}$ 采用优质改性 PP 塑料一次成型；椅子靠背受力后有不低于 20° 旋转后回复原位且不变形，后背带提手；座板带条形通气槽；

1.3.3 脚架弯管 $\geq \phi 22\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 圆管。

1.3.4 座板支撑管 $\geq \phi 19\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 圆管。

1.3.5 脚架下方带塑料一体成型内塞。

(二) 采购清单

序号	包号	货物名称	规格型号	单位	数量
1	第一包	两连两位外挂爬梯公寓床（含床架、多功能组合家具、椅子及铺板）	长 4000mm \times 宽 900mm 高 2160mm	套	928
2		加长两连两位外挂爬梯公寓床（含床架、多功能组合家具、椅子及铺板）	长 4200mm \times 宽 900mm 高 2160mm	套	36
3	第二包	两连两位外挂爬梯公寓床（含床架、多功能组合家具、椅子及铺板）	长 4000mm \times 宽 900mm 高 2160mm	套	976
4		加长两连两位外挂爬梯公寓床（含床架、多功能组合家具）	长 4200mm \times 宽 900mm 高 2160mm	套	36

		具、椅子及 铺板)			
--	--	--------------	--	--	--

注：本项目分2 个标包，投标人可兼投但不兼中，不允许转包。

（三）有关要求

1.4 产品要求

1.4.1 投标人须按国家标准执行，为采购人提供厂商原装的、全新的优质产品，保证所提供的产品属环保产品，符合国家环保标准，安全、无菌、无异味、无毒。产品的设计、制造质量及环保要求均应符合国家或行业最新颁布的有关标准、规范要求。技术标准按国家或行业最新颁布的标准。凡需国家强制性认证或认可的产品，需提供相应的证书和认可的标志。供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

1.4.2 所有产品需焊接处均按照规定焊接工艺处理，连接处需焊实焊牢，所有焊接点焊缝坚固（必须满焊）、平滑美观，所有外露部分光滑、无毛刺，焊接表面波纹均匀，无加渣、焊瘤，无脱焊、虚焊、焊穿等现象。

1.4.3 所有设备设施的包装均应有良好的防潮、防湿、防雨、防锈、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

★中标人在中标后 7 个日历日内需提供一套完整的合格产品。

三、需满足的政府采购政策

1. 依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目面向中小企业预留情况：

本包为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，小微企业不享受价格折扣优惠。

本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求供应商以联合体形式

参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，小微企业不享受价格折扣优惠。

本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，小微企业不享受价格折扣优惠。

本包为非面向中小企业预留份额的采购包。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

2. 对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，给予价格扣除。

2.1 对小型和微型企业提供小型和微型企业制造的货物，给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30% 以上的，可给予联合体 3% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3 残疾人福利性单位和其他单位组成联合体投标，联合协议中约定，残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30% 以上的，同样按以上规定给予价格扣除。

3. 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，残疾人福利性单位投标的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位投

标的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

5. 按照财政部等四部委联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，属于节能、环境标志产品的，享受政府采购优先政策：

5.1 采用最低评标价法评标的项目，在评审时对节能、环境标志产品根据《转发〈财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知〉的通知》（鲁财采〔2019〕39号）规定分别给予一定幅度的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 采用综合评分法评标的项目，对节能、环境标志产品根据《转发〈财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知〉的通知》（鲁财采〔2019〕39号）规定分别给予一定幅度的加分或价格折扣。

5.3 供应商必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书原件的电子文档。

四、商务条件

(一) 付款方式

中标人须在采购合同签订后十个工作日内，向采购人缴纳合同金额的5%作为合同的履约保证金。履约保证金将以金融机构出具保函的形式提供采购人，保函有效期限将比合同到期日延长一个月。合同签订且收到履约保证金后采购人向中标人支付合同总额的30%做为项目预付资金；中标人需在规定的时间内完成设备安装、调试等相关工作并通过验收，验收合格后正常运行，2024年11月前采购人向中标人支付合同总额的50%；2025年11月前采购人向中标人支付合同总额的20%。

(二) 交货、工期要求

★接采购人通知之日起7个日历日内进场，进场后30个日历日内完工。（具体日期签合同同时再补充）

★如果中标人未能按合同规定的时间按期安装交付（不可抗力除外），采购人同意延长合同安装交付期的条件下，迟交扣除履约保证金的50%，迟交3天以上（含3天）扣除履约保证金的100%（此项内容须在投标文件中作出承诺，加盖投标人公章）

(三) 验收

★3.1 中标人须在验收前，提供所供采购人本次货物及原材料的合格检测报告，否则不予验收。（此项内容须在投标文件中作出承诺，加盖投标人公章）

3.2 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。

3.3 货物全部到达后，采购人随机抽取一整套家具送到指定的检测机构进行环保、安全质量检测以及进行破坏性实验，检验质量是否与投标文件技术参数相符，抽检一次不合格采购人将相应扣除5%的合同款，二次

抽检再不合格采购人有权解除采购合同，中标人将按照采购合同赔付违约金。检测机构由采购人指定，费用由采购人承担。

3.4 学生入住前由采购人指定检测机构进行空气质量检测，提供空气质量检测报告（CMA 资质认证），一切费用由采购人自行承担。根据 GB/T 18883 2002 《室内空气质量标准》随机抽检房间，每个建筑单体抽检房间数量不得少于 4 间，检测项目需包含但不限于甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 这 6 项，检测过程，中标人、学校全程参与，根据国家要求，空气质量检测是一种指导性标准，不用作验收的强制标准，检测结果作为参考，空气质量若不达标，中标人须无条件改善，直至达到标准。（此项内容须在投标文件中作出承诺，加盖投标人公章）

3.5 搬运安装过程中如损坏楼内建筑和室内物品设备，采购人将根据实际情况，由中标人给予赔偿。安装完毕后，货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.6 违约处理

如在任意环节发现货物或技术规格与招标文件、投标文件、合同、检测报告不符，或未按招标文件要求提供检测报告或报告内容不符合招标文件要求，采购人有权要求中标人进行整改，整改期限不超过 7 日。整改后仍不符合招标文件有关验收规定的，采购人有权解除合同，扣除全额履约保证金。（此项内容须在投标文件中作出承诺，加盖投标人公章）

（四）质保期要求

★1. 自验收合格之日起 6 年（技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期），国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。质保期内产品出现掉漆、气泡、颜色褪色、变形等影响美观或质量问题，一律退货更换，换货产品质保期自新换产品安装之日起计算。保修期外的维修，只收材料

成本费。

2. 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

(五) 维修响应、培训要求

1. 便捷维护：提供 7*24 小时客服专线；

2. 维修响应时间：1 小时内电话技术支持；若需上门维修，24 小时内到达现场并进行维修，当日解决问题；

3. 使用维护培训承诺：提供使用及维护培训服务，采购人不再另行支付任何费用，直至采购人掌握为止；

4. 供货时须提供产品相应的使用手册、简单应急的维护方式方法手册等。

(六) 其他说明

1. 报价要求：投标总报价为本次招标货物安装调试完毕，经采购人验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括新家具生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、指导培训、验收、税收以及售后服务等费用（即交钥匙工程）。

2. 中标人应根据物品设计制作要求，针对学生宿舍场地进行深化设计，提供实地效果图。对标的物不清楚的，可现场查看或咨询，不得擅自改变货物样式、规格，否则，采购人拒绝接收。

3. 采购人有权提出在不通知中标人的情况下，自行在货物制造过程中派人到制造厂进行监造并抽取生产原材料样品送检，中标人有义务为采

购人的监造人员提供方便。如在生产过程中发现与中标文件不符的，中标人应及时进行调整，逾期造成的一切损失由中标人负责，处罚金将在货款中扣除。

4. 投标人所投产品需提供彩页（包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料的电子文档。注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购的产品。供应商所投产品必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书原件的电子文档。

带“※”标注的产品为供应商开标时需提供的样品，中标或成交后供应商送至采购人指定地点封存。供应商提交的样品与投标（响应）文件不一致的，由供应商承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

五、供应商资格条件

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；
3. 招标公告发布之日前三年内在经营活动中无行贿犯罪等重大违法记录。
4. 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采

购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用山东”(<http://credit.shandong.gov.cn/>)及“信用青岛”(<http://www.qingdao.gov.cn/credit/>)查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5. 本项目不接受联合体投标。

六、评分办法

本项目采用综合评分法评标价法确定中标或成交供应商

1. 评分因素以及分值

评分因素	商务部分	技术部分	总分
分值比重	46分	54分	100分

2. 商务部分

评分因素	分数	评分标准
投标报价	30分	<p>满足招标文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它报价得分=评标基准价÷（投标报价或者最终价格）×30。</p> <p>1、对于小型和微型企业制造的货物，给予小型和微型企业包括相互之间组成的联合体的产品 0% 的价格扣除，扣除后的价格为最终报价；</p> <p>2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，联合体协议中约定，小微企业的协议合同金额占比30% 以上的，给予 0%的价格扣除，扣除后的价格为最终报价。</p>
企业业绩	6分	<p>自 2020 年 1 月 1 日至今已完成的同类项目，每项得 1 分，最高得 6 分。</p> <p>须同时提供同一项目的中标通知书、合同和验收报告，三项缺一项不得分。同类项目认定时间以验收报告签署时间为准。</p> <p>以上材料需提供原件扫描件。</p>

体系认证	3分	<p>1. 投标人取得有效期内的 ISO9001 系列质量管理体系认证证书得 1 分；</p> <p>2. 投标人取得有效期内的 ISO14001 系列环境管理体系认证证书得 1 分；</p> <p>3. 投标人取得有效 ISO45001 或 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书得 1 分。</p> <p>注：以上证书认证范围与本次采购产品相关，投标人需提供相关认证证书原件扫描件，未提供不得分。</p>
质保期	2分	在满足采购文件质保期的基础上，每增加一年得 1 分，满分 2 分（以商务响应表中的质保期为准）。
节能环保产品加分	5 分	<p>产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。加分计算方法是：“节能、环保产品”优采加分：加分=5×[所投“节能、环保产品”（政府强制采购节能产品除外）中的产品价格占在投标报价中所占比例]，总计最高加 5 分。若所投产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，则应当优先于只具有一种认证证书的进行优采加分，不能重复加分。开标时，须同时提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（附认证机构名录）和市场监管总局确定的节能产品、环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书原件或复印件加盖公章，否则不得分。</p>

3. 技术部分

评分因素	分数	评分标准
响应情况	16 分	全部满足条款要求的得 13 分，正偏离 1 条加 1 分，最多加 3 分，每出现 1 条负偏离，扣除基础分 3 分，出现 3 条及以上负偏离的，响应情况项不得分。
安全性能	6分	1. 投标人取得有效期内的产品安全认证证书，认证单元包含桌类、椅类、床类、柜类，得 2 分。缺一项不得分；

		<p>2. 投标人取得有效期内的家具防火阻燃质量等级认证证书，认证单元包含钢木家具（桌台类、椅凳类、柜架类、床类）、木家具（桌台类、椅凳类、柜架类、床类），得 2 分，缺一项不得分；</p> <p>3. 投标人取得有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证单元包含钢木家具、塑料家具和木制家具，得 2 分，缺一项不得分。</p> <p>注：以上证书认证范围与本次采购产品环保安全相关，投标人需提供原件扫描件，未提供不得分。</p>
主要材料 质量性能	6分	<p>1. 多层板（胶合板）合格检测报告，检测标准符合国家现行有关标准，检测项目包含但不限于：甲醛释放量（气候箱法）、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）得 1.5 分，缺一项不得分；</p> <p>2. 提供热熔胶合格检测报告，检测标准符合国家现行有关标准，检测项目包含但不限于：总挥发性有机物，得 1.5 分，缺一项不得分；</p> <p>3. 提供封边条合格检测报告，检测标准符合国家现行有关标准，检测项目包含但不限于：耐开裂性（耐龟裂性）、耐光色牢度、可溶性重金属（铬、砷、硒、镉、锑、钡、汞、铅），得 1.5 分，缺一项不得分；</p> <p>4. 提供塑粉合格检测报告，检测标准符合国家现行有关标准，检测项目包含但不限于：光泽、耐碱性、耐酸性、可溶性重金属（铬、砷、硒、镉、锑、钡、汞、铅），得 1.5 分，缺一项不得分；</p> <p>注：</p> <p>1. 投标人提供的检测报告名称与采购人要求提供的为同一部位或同一功能，检测内容符合要求，可视为合格的检测报告；</p> <p>2. 以上检测报告需提供原件扫描件。</p>
主要部件 质量性能	6分	<p>1. 提供护栏合格检测报告，检测标准符合国家现行有关标准，检测项目包含但不限于：甲醛释放量、有害物质限量，得 1 分，缺一项不得分；</p> <p>2. 提供爬梯合格检测报告，检测标准符合国家现行有关标准，检测项目包含但不限于：中性盐雾，得 0.5 分，缺一项不得分；</p> <p>3. 提供钢塑椅成品合格检测报告，检测标准符合</p>

		<p>国家现行有关标准，检测项目包含但不限于：安全性能、理化性能、有害物质，得 0.5 分，缺一项不得分；</p> <p>4. 提供注塑桌面合格检测报告，检测标准符合国家现行有关标准，检测项目包含但不限于：甲醛释放量、可溶性重金属、有害物质，得 1 分，缺一项不得分；</p> <p>5. 提供实木铺板合格检测报告：检测标准符合国家现行有关标准，检测项目包含但不限于：甲醛释放量、防霉性能测定，得 1 分，缺一项不得分；</p> <p>6. 提供衣柜成品合格检测报告：检测标准符合国家现行有关标准，检测项目包含但不限于：结构安全、拉门耐久性试验、推拉构件强度试验、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，得 1 分，缺一项不得分；</p> <p>7. 提供书架成品合格检测报告：检测标准符合国家现行有关标准，检测项目包含但不限于：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，得 1 分，缺一项不得分。</p> <p>注：</p> <p>1. 投标人提供的检测报告名称与采购人要求提供的为同一部位或同一功能，检测内容符合要求，可视为合格的检测报告；</p> <p>2. 以上检测报告需提供原件扫描件。</p>
项目实施规划方案、技术保证措施	4分	<p>项目整体实施规划、生产实施方案详实明确，各阶段、环节分解合理，可行性强，产品安装调试的主要技术保证措施表述完整、切合实际得 4 分，有一定欠缺得 2 分，明显不合理或有重要缺陷得 0 分。</p>
安装服务实施方案	2分	<p>评价各投标人的安装服务实施方案、安装交付时间等：</p> <p>1. 产品安装服务实施方案详实明确，安装交付时间短，有承诺，送货安装人员安排合理，如期完成安装交付的保证措施完善、可操作性强，得 2 分；</p> <p>2. 产品安装服务实施方案比较详实明确，安装交付时间较短，有承诺，送货安装人员安排比较合理，如期完成安装交付的保证措施比较完善、具</p>

		<p>有一定的可操作性，得1分；</p> <p>3. 安装交付时间相对较长，或无安装交付承诺，或安装交付保证措施粗陋、可操作性差的，得0分。</p>
产品设计方案	4分	<p>须提供产品设计图纸，根据投标人提供的产品设计图纸的情况进行打分：</p> <p>1. 全部产品均有设计图与产品效果图，设计图标准、规范，设计要素完整明确，设计完全满足技术需求，得4分；</p> <p>2. 全部产品均有设计图与产品效果图，设计图标准、规范，设计要素完整明确，设计能够比较准确反映技术需求，但有个别瑕疵，得2分；</p> <p>3. 全部产品均有设计图与产品效果图，设计图比较标准、规范，设计要素比较完整明确，虽有瑕疵，但设计大部分能够反映技术需求，存在问题较小，得1分；</p> <p>4. 产品的设计图、效果图，缺项较多或设计有严重缺陷，得0分。</p>
售后服务措施	6分	<p>根据投标人提供的售后服务机构、售后服务安排、维修的反应速度及售后服务措施等售后服务方案进行打分：</p> <p>1. 售后服务描述全面、安排合理、售后服务措施得当、维修反应速度优于采购人要求得6分；</p> <p>2. 售后服务安排较为合理、售后服务措施得当、维修反应速度符合采购人要求得4分；</p> <p>3. 售后服务安排基本合理、维修反应速度慢、售后服务措施基本得当、技术人员配置情况较差得2分；</p> <p>4. 未提供售后服务方案不得分。</p>
应急处理措施	4分	<p>对本项目过程中投标人解决问题的能力、紧急故障处理预案进行评价打分：</p> <p>1. 投标人解决问题的能力优于采购人要求，项目实施过程中所有可能出现的问题考虑全面，紧急故障处理预案详细可操作，得4分；</p> <p>2. 投标人解决问题的能力符合采购人要求，项目实施过程中所有可能出现的问题考虑一般，紧急故障处理预案一般可实施，得2分；</p> <p>3. 投标人具有解决问题的能力，但考虑不够周到</p>

		细致，紧急故障处理预案可操作性差，得 1 分。 4.未提供应急处理措施方案不得分。
--	--	--

七、需求调查

本项目属于应当开展需求调查的采购项目，采购人已通过论证方式组织了需求调查。

八、论证意见

本项目采购人或代理机构已组织专家论证，并根据专家论证意见完善了本项目采购需求方案。

论证专家名单：

论证意见：

九、公示时间

本项目采购需求公示期限为 3 日：自 2023 年 04 月 12 日起，至 2023 年 04 月 14 日止。

十、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于 2023 年 04 月 14 日前将书面意见反馈至代理机构（格式附后）。代理机构将收集整理提出的意见及时转交采购人，并请采购人依据相关法律法规完善采购需求。

采购人未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，供应商可就有关问题通过采购文件提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

十一、项目联系方式

1. 采购单位：青岛职业技术学院

联系人：冯老师

电话（传真）：0532-86105531

地址：青岛市黄岛区钱塘江路 369 号

2. 采购代理机构：青岛市政务服务和公共资源交易中心

联系人：孟工

电话（传真）：0532-66209837

地址：青岛市市南区福州南路 27 号市民中心 3 号门

项目征求意见函（采购需求公示）

致相关采购当事人：

我单位受委托将对_____项目实施政府采购活动。为保障各方当事人的合法权益及采购程序的公开、公平、公正性，现将采购人提供的采购需求方案原文转发，广泛征求各方意见，诚请相关采购当事人依法提出采购需求书中存在的问题。我单位将提出的意见及时转交采购人，并请采购人依据相关法律法规完善采购需求。征求意见时间自____年__月__日至____年__月__日。

采购当事人提出的意见函应当符合以下条件：

1. 在征求意见有效期内提出，并以加盖公章的书面原件方式送达我单位，同时将意见函电子版发送至电子邮箱。逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我单位不予受理。
2. 对于项目整体需求不满足 3 个品牌产品或 3 家供应商的，需求中个别条款的描述具有倾向性或排斥性提出意见的，采购当事人应明确指出可能涉及的品牌或供应商。
3. 意见函件应注明联系人的联系方式。

感谢您对政府采购工作的支持和参与。

联系电话：_____。

电子邮箱地址：ggzyjy-2@qd.shandong.cn。

青岛市政务服务和公共资源交易中心

年 月 日

采购需求公示供应商反馈意见函

采购人（名称）：

现针对_____项目采购需求公示，提出意见如下：

资质要求具有倾向性（详见附件）。

技术需求具有倾向性（详见附件）。

其他需要澄清明确的问题。

具体为：（请逐条清晰表述）

单位名称：（加盖单位公章）

年 月 日

（联系人： 联系电话： ）

